

U T L Å T A N D E

(Del 1)

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande fastigheterna Slåthult 1⁷, Kalvenäs 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1⁹ samt Kalvenäsmåla 2³ i Högsby socken, Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, bildar 1 dikningssamfällighet belägen ca 6 km NNO Högsby kyrka samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Nederbördsområdet tillhör vattensystem nr 74 Emån.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 70-77 betecknade ägofigurer och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med 16+50-18+70.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. 1 beräknats till 0,89 hektar.

Företaget, vilket skall benämnas Kalvenäs torrlägningsföretag av år 1961 anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av denna förrättning, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 oktober 1960, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av höglärd mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, som skall utföras.

Mom.4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 150 hektar.

Med en spec. högvattenavrinning av 0,25 l/s, ha och medelvattenavrinning av 0,13 l/s ha i det öppna avloppet fås ett vattendjup vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nbo	I	Bb	Sl	HQ	MQ	HW	MW
	ha	o/oo	m		l/s	l/s	m	m
16+50-18+70	150	2,0	0,3	1:1,25	190	19	0,50	0,20

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.Broar och trummor.

Innan grävningsarbetena får påbörjas skall på dikningssamfällighetens bekostnad en ägovägstrumma D=600 utföras vid punkt 18+70 för att hindra att dikesbotten utskäres. Trummans invändiga botten skall ligga på höjden +8,60m. Trumman under Statens Järnvägar medger med sitt nuvarande djup torrläggning av berörd mark.

Beträffande underhållet av i företaget ingående trummor hänvisas till mom. 13 härnadan.

Mom.6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande samt för mark, som åtgår till jord eller stenupplag skall såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.1, och efter uppmätning efter företagets utförande av den real, som upptages av upplag. Den preliminärt beräknade kostnaden är införd i kostnadsförslaget. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör, av denne tillsatt person eller av två ojäviga personer.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.Fiske och allmänna intressen

Någon allmän eller enskild fiskeskada i samband med företagets utförande anse synemännen ej uppkomma.

Mom.8.Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag bil.2 beräknats till 1.000 kronor.

Mom.9.Båtnadsuppskattning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har i förekommande fall det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Denna form av båtnad förekommer icke vid detta företag.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jml. 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.1.

Mom.10.Kostnadsfördelning.

Fastigheten Kalvenäs 1⁹ skall ensamt svara för samtliga företagets kostnader.

Mom.11.Arbetets utförande.

Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

att det skall, om sökanden önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utföras på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga, att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken, dock minst på var 100:de meter.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödigt skada

uppstår,
att ras eller förskjutningar som kunna inträffa omedelbart skall avhjälpas
och erforderliga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet ha sådana
dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas,
att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras,
såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,
att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall
vara slutfört före den 31 december 1965,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts,
att i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom. 12.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell
ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet
tjänstgörande lantbruksingenjörers försorg.

Mom. 13.

Framtida underhållet.

Företaget skall fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock
böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra
svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar
bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt
på växande gröda. Kostnaden för rensning skall bestridas av fastigheten Kalve-
näs 1⁹.

Ersättning skall ej utgå för rensningsjords uppläggning på sådan mark, som ti-
digare tagits i anspråk för vallupplag och för vilken ersättning utgått. Kost-
naden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller för-
summelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vatt-
nets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som ingå i företaget skola underhållas av väghållaren.
Beträffande trumman vid punkt 18+70 åligger det företaget att svara för under-
hållet.

Mom. 14.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av ägaren till fastigheten Kal-
venäs 1⁹.

Anmälan om detta skall göras till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetet
igångsättes. den

Det åligger ovannämnda bland annat:
att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes
nödvändigt med biträde av sakkunnig person,
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och
underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola för-
varas hos lantbrukare Bengt Blad, fastigheten Kalvenäs 1⁹.

Mom. 16.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå
vid detta företag.

Mom. 17.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller
vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från
nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack
Växjö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 18.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer
jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den
ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i
mom. 17 härövan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund
därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Berga den 5 juni 1961

Sven Svensson
Sven Svensson

Lantbruksingenjör

Gösta Olsson *Elf Johansson*
Biträdande godemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Kalverås 1 ⁹							
Pengt Blad							
Åker, mulljord	70	0,03		400	2200	1800	54
" "	71	0,10		400	2200	1800	180
" "	72	0,06		200	2200	2000	120
" "	73	0,10		200	2200	2000	200
" "	74	0,11		400	2200	1800	198
" "	75	0,21		200	2200	2000	420
" "	76	0,10		200	2200	2000	200
" "	77	0,18		1300	2200	900	162
Summa		0,89					1534

Berga den 5 juni 1961

Sven Svensson

Lantbruksingenjör

Elf Johansson

Biträdande godemän

Gösta Ericson