

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan undertecknade delägare i Mönsterås torrlägningsföretag år 1960 beläget i Mönsterås socken och Mönsterås köping i Kalmar län, har nedan angiven dag träffats följande överenskommelse.

- 1) Undertecknad Mönsterås köping förbinder sig att utföra och bekosta dikessträckorna $A = 44+03 - 40+00 = 0+00 - 5+00 = 50+00 = B$ och $B = 50+00 - 52+00 = 7+24 - 8+68 = C$ och $C = 8+68 - 11+00 = D$ och $D = 11+00 - 12+19 = E$ samt $D = 11+00 = 20+00 - 21+40 = G$ allt i enlighet med det upprättade förslaget. Samt likaledes i enlighet med det upprättade förslaget inhägnat det öppna avloppet, dikessträckan $A - B$, med 900 st. stängselpålar placerade på avloppets båda sidor. Pålarna skola hava en längd av 1,8 m och förses med 3 trädar taggtråd.

Mönsterås köping förbinder sig att svara för underhållet av nämnda anläggning.

Mönsterås köping förbinder sig även att utföra ägovägstrummor vid avvägningspunkterna 0+00, 3+43 och 3+87, samt svara för underhållet av dessa.

- 2) Undertecknade ägare till nedan angivna fastigheter förbinda oss att utföra dikessträckorna $G = 21+77 - 24+34 = H$ och $G = 21+77 = 30+00 - 31+46 = Ga$ samt $E = 12+19 - 15+06 = F$. Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare	Andel i företaget i procent %	Andel i beräknad kostnad kronor
---------------------	----------------------------------	------------------------------------

Mönsterås köping.

Stadsägorna 103 - 106
Karl Olof Emanuel Nilsson

55,345

3210:-

Stadsäga 107

Janne Samuel Andersson o.h.h.
Greta Maria Andersson

1,121

65:-

Stadsäga av 102

Gotthard Emanuel Johansson

30,948

1795:-

Överföres

87,414

5070:-

Överfört	87,414	5070:-
Stadsäga 66 - 67		
Stiftelsen Mönsterås Bostäder	3,414	198:-
<u>Mönsterås socken.</u>		
Älgerum 5 ³ , 1/4 mtl.		
Märta Karin Birgit Simonsson (lagf. äg.)		
maken Ivar Simonsson	5,741	333:-
Älgerum 5 ² , 1/4 mtl.		
Märta Karin Birgit Simonsson (lagf. äg.)		
maken Ivar Simonsson	1,655	96:-
Åsevad 2 ¹⁴ , 1/24 mtl.		
Folke Lind o.h.h. Irene Lind	0,448	26:-
Häggemåla 1 ² , 3/16 mtl.		
Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren	1,328	77:-
<u>S u m m a</u>	<u>100,000</u>	<u>5.800:-</u>

- 3) Undertecknade ägare till nedan angivna fastigheter, lämna härmed företaget tillstånd till utförandet av i förslaget omförmälda ledningar och anläggningar. För mark, som toges i anspråk vid det öppna avloppets uppgrävning samt för vallupplag skall ingen ersättning utgå liksom för all övrig skada och intrång, som kan uppstå genom företagets utförande, med undantag av skada, som genom arbetenas utförande tillskyndas tomter och trädgård, för sådan skada skall ersättning utgå efter värdering, där var part utser en värderingsman. Kostnaden för värderingen skall bestridas av Mönsterås köping.
- Twista värderingsmännen om ersättningens storlek skall tvisten slitas av trädgårdskonsulent. Dennes arvode skall bestridas av Mönsterås köping.

<u>Fastighet</u>	<u>Ägare.</u>
✓ Nynäs 3 ¹	Mönsterås Köping
Stubbemåla 1 ² och 2 ²	Helge Clarence Svensson
	Anton Sven Clarence Helgesson
	Marianne Gullberg
	Stig Olof Helgesson
	Allan Gunnar Helgesson
	Birger Sigurd Helgesson
	Britt-Marie Helgesson

Älgerum 5 ² och 5 ³	Märta Karin Simonsson (lagf. äg.)
	make Ivar Simonsson
Älgerum 2 ²	Janne S. Andersson o.h.h.
	Greta Andersson
Älgerum 2 ³	Erik Nilzén o.h.h. Solveig Nilzén
Stadsägorna 108+109+115+116+117+118+119+120+101A+101+av. 102	Mönsterås Köping
Stadsäga 113 och Åsevad 2 ¹⁴	Folke Lind o.h.h. Irene Lind
Stadsäga 131	Arvid Höglander o.h.h. Elsa Höglander
Stadsäga 129	Elsa Albertina Nilsson o.h. make Gustav Nilsson
Stadsäga 132	Judit Emelia Nyblom o.h. make Einar Nyblom
Stadsäga 96+97	Per Torsten Rikard Haglund o.h.h. Märta Haglund
Stadsäga 101 och 103 - 106	Karl Olof Emanuel Nilsson
Stadsäga 93 - 94 och 66 - 67	Stiftelsen Mönsterås Bostäder
Häggemåla 1 ²	Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren
4) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckorna A - B - C - D - E, med undantag av underhållet av inhägnaden och föreslagna trummor, vilket Mönsterås Köping skall svara för.	
Fastighet och ägare	Andel i kostnaderna för framtida underhållet i procent
1.	
Mönsterås Köping	
Stadsägorna 108-109, 115-120, 101, 101 A och av 102	67,0
Mönsterås Köping	
Stadsägorna 103 - 106	18,3
Karl Olof Emanuel Nilsson	
Stadsäga 107	0,4
Janne Samuel Andersson o.h.h.	
Greta Maria Andersson	
Stadsäga av 102	10,2
Gotthard Emanuel Johansson	
Överföres	95,9

1.	2.
Överfört	95,9
Stadsäga 66 - 67 Stiftelsen Mönsterås Bostäder	1,2
Mönsterås socken.	
Älgerum 5 ³ , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	1,9
Älgerum 5 ² , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	0,5
Åsevad 2 ¹⁴ , 1/24 mtl. Folke Lind o.h.h. Irene Lind	0,1
Häggemåla 1 ² , 3/16 mtl. Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren	0,4
<u>Summa</u>	<u>100,0</u>
5) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelningen av kostnader- na för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckor- na D - G - H + G - Ga.	
Fastighet och ägare	Andel i kostnaderna för framtida underhållet procent
Mönsterås Köping	
Stadsägorna 108-109, 115-120, 101, 101 A och av 102 Mönsterås Köping	41,4
Stadsägorna 103 - 106 Karl Olof Emanuel Nilsson	38,0
Stadsäga 107 Janna Samuel Andersson o.h.h. Greta Maria Andersson	0,8
Stadsäga av 102 Gotthard Emanuel Johansson	14,8
Stadsäga 66 - 67 Stiftelsen Mönsterås Bostäder	-
Mönsterås socken	
Älgerum 5 ³ , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	3,9
Överföres	98,9

1.	2.
Överfört	98,9
Älgerum 5 ² , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	1,1
Åsevad 2 ¹⁴ , 1/24 mtl. Folke Lind o.h.h. Irene Lind	-
Häggemåla 1 ² , 3/16 mtl. Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren	-
<u>Summa</u>	<u>100,0</u>
6) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelningen av kostna- derna för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträc- kan E - F.	
Fastighet och ägare	Andel i kostnaderna för framtida underhållet i procent
Mönsterås Köping	
Stadsäga av 102 Gotthard Emanuel Johansson	64,5
Stadsägorna 66 - 67 Stiftelsen Mönsterås bostäder	23,3
Mönsterås socken	
Åsevad 2 ¹⁴ , 1/24 mtl. Folke Lind o.h.h. Irene Lind	3,1
Häggemåla 1 ² , 3/16 mtl. Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren	9,1
<u>Summa</u>	<u>100,0</u>
7) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelning av kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.	
Fastighet och ägare	Andel i kostnaderna för förrättningen i procent
Mönsterås Köping	
Stadsägorna 108-109, 115-120, 101, 101 A och av 102. Mönsterås Köping	94,48
Stadsägorna 103 - 106 Karl Olof Emanuel Nilsson	3,06
Överföres	97,54

1.	2.
Överfört	97,54
Stadsäga 107 Janna Samuel Andersson o.h.h. Greta Maria Andersson	0,06
Stadsäga av 102 Gotthard Emanuel Johansson	1,71
Stadsäga 66-67 Stiftelsen Mönsterås Bostäder	0,19
Mönsterås socken	
Älgerum 5 ³ , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	0,32
Älgerum 5 ² , 1/4 mtl. Marta Karin Birgit Simonsson (lagf.äg.) maken Ivar Simonsson	0,09
Åsevad 2 ¹⁴ , 1/24 mtl. Folke Lind o.h.h. Irene Lind	0,02
Häggemåla 1 ² , 3/16 mtl. Nils Nygren o.h.h. Siri Nygren	0,07
<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>

8) Till styrelse för företaget har vi enligt § i förrättningsprotokollet utsett landstingsman Ivar Simonsson, intendent Erik Gustavsson och lantbrukaren Nils Nygren.

Vi giva styrelsen, som är ansvariga för sin förvaltning och som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense i uppdrag:

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att kalla till allmänt sammanträde antingen skriftligen med mottagningsbevis, som skall delgivas alla delägarna i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras dels i Mönsterås kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

9) Ovan angivna styrelseledamöter förklara oss villiga vara styrelse för företaget och förbinda oss sköta dess angelägenheter och därvid följa de bestämmelser, som angives under avdelning 8 ovan.

10) Vi förbinda oss att omedelbart påbörja arbetet med företaget, vilket skall pågå i följd och vara avslutat före utgången av år 1963.

11) Vi överlåta åt förrättningsmannen att under pågående syneförrättning lämna de närmare föreskrifter angående företaget, som påkallas.

Sålunda överenskommet försäkras.

✓ ~~MARTIN BERG~~
Stiftelsen Mönsterås Bostäder
Greta Andersson
Janna Samuelsson
Ivar Simonsson
Marta Simonsson
Gotthard Johansson
Erik Nilsson
Palmig Nilsson
Gustaf Nilsson
Elsa Nilsson
För Kristin Svenssons storbhus:
Arvid Höglander
Elsa Höglander
Torsten Haglund
Marta Haglund
Emanuel Nilsson
Helge Svensson
Nils Nygren
Siri Nygren
Folke Lind
Irene Lind
Judith Nyblom

Omstående namnteckningar, bevittnas:

Paul Johansson
.....

Bengt Linder
.....

Förestående överenskommelse vitsordas:

Mönsterås 1 kommunalkontoret den 30 juli 1960.

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ingvar Johansson
.....
Ingvar Johansson

Bertil Johansson
.....
Bertil Johansson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Älgerum m.fl. hemman i Mönsterås socken och stadsägor inom Mönsterås köping, allt i Kalmar län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 november 1958 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Älgerum m.fl. hemman i Mönsterås socken och stadsägor inom Mönsterås köping allt i Kalmar län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Emåns och Alsteråns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 74 resp. 75 är beläget omkring Mönsterås köping. Området, vilket här nedan närmare angives, bildar en dikningssamfällighet, och är på hithörande översiktskarta angivet med röd färg.

I enlighet med sökandenasyrkanden enligt § 8 i förrättningsprotokollet och den träffade överenskommelsen (Bil. D.) skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-38 betecknade ägofigurerna och dikessträckorna A - B - C - D - E - F, D - G - H samt G - Ga.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning Bil. A. beräknats till 8,40 har, varav 7,64 har. åker och 0,76 har. annan mark.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga avvattnas nu dels genom ett större huvudavlopp, som rinner från väster åt öster och utmynnar i Mönsteråsviken, dels genom ett sidoavlopp, som rinner från söder till norr, dels genom ett sidotillopp till sidotillopp, som rinner från väster åt öster.

Avloppen har under nuvarande förhållanden ej erforderliga djuplägen och dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av avloppen nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Torrläggningen är således mycket otillfredställande och under nuvarande förhållanden är det omöjligt att rationellt bruka området.

De marker, som äro belägna öster om järnvägslinjen, kunna dock icke erhålla tillfredställande torrläggning på grund av att dessa markers torrläggning delvis äro beroende på vattenståndet i Mönsteråsviken.

Viss del av de marker, som äro belägna väster om rikshuvudväg nr. 4 hava otillfredställande arrondering emedan nuvarande avlopp skär skiftena på ett sätt, som omöjliggör rationell brukning.

Mom.4. Undersökning m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem. Mönsterås köpings 0-punkt ligger 4,17 m lägre än ovan angivet höjdsystem.

Till ledning vid arbeten utmed avloppen hava 8 fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd utmärktes och antecknats på såväl plankartan som profilritningarna.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan A - B från avvägningspunkt 44+03 och V till avvägningspunkt 5+00 = 50+00. Befintligt öppet avlopp skall fördjupas och breddas på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan B - C - D från avvägningspunkt 50+00 - 52+00 = 7+24 och V till avvägningspunkt 11+00 = D, avloppet mellan avvägningspunkterna 50+00 - 52+00 = 7+24 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt samt mellan avvägningspunkterna 7+24 - 11+00 följa samma sträckning som nuvarande avlopp och utföras som täckt, på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan D - E från avvägningspunkt 11+00 och V till avvägningspunkt 12+19. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande och utföras som täckt avlopp, på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan E - F från avvägningspunkt 12+19 och V till avvägningspunkt 15+06. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det

nuvarande och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsriktningar.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med heldrag-na röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platsen för ommurning med tvärstreck samt för brun-nar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har för-rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts ef-ter rekognoceringar på marken, vilka utförts med tillhjälp av ekono-miska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskat-tats till 1,0 liter per sekund och har. vid exc. högvattenavrinning och till 0,8 liter per sekund och har. vid normal högvattenförning och 0,10 liter per sekund och har. vid medelvattenförning.

Till grund för dimensionsberäkningar för de öppna avloppet lig-ger Basins formel

$$Q = F \frac{87}{1+n} \sqrt{R I} \quad \text{med } n = 1,3$$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, be-räknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vatten-stånd.

ka	Vattenmängd vid				Minsta lutning	Botten- Bredd	Slänt	Beräknat vatten- stånd vid:		
	Neder- börs- område	Exc.hög- vatten- förning	Normal högvat- tenför- ning	Medel- vatten- förning				Exc.Hvy	N.Hvy	Mvy
	har	lit/sek.	lit/sek.	lit/sek.		m.		m.	m.	m.
	410	410	328	41	0,1 :1000	1,00	1:1,50	0,90	0,80	0,30
80	300	300	240	30	2,0:1000	0,50	1:1,25	0,50	0,45	0,18
-F	275	275	220	28	5,0:1000	0,50	1:1,25	0,40	0,35	0,14

Vattenståndet å dikessträckan A - B är givetvis beroende på vatten- ståndet i Mönsteråsviken, vilket närmare framgår av profilritning.

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckans neder- börsområde och beräknade vattenmängd, lutning, dimension och avbörd- ningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot \frac{1(1+\sqrt{R} + \log R)}{4} \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 70$$

Avlopps- sträcka	Neder- börs- område har.	Vatten- mängd lit/sek.	Lutning	Dimension mm.	Avbördnings- förmåga lit/sek.
B-52+00	410	410	0,3:1000	1200	756
52+00-D	410	410	0,4:1000	1200	873
D - E	335	335	5,0:1000	1000	1894
D - G	52	52	1,0:1000	400	73
G - 23+08	44	44	5,0:1000	300	75
23+08 - H	40	40	4,2:1000	300	68
G - Ga	4	4	4,0:1000	150	10

Avbördningsförmågan hos ledningssträckan B - E sammanhänger med vattenståndet i Mönsteråsviken, med anledning härav har ledningen gi- vits sådan dimension att densamma kan avbörda vattenmängden vid de

tillfällen då vattenståndet i viken är högre än normalt.

Ledningens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Allmänna vägar.

Det öppna avloppet, dikessträckan D - E - 13+00, korsar mellan avvagningspunkterna 11+92 - 12+19 rikshuvudväg nr. 4, på sätt som närmare framgår av bilagda ritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 680 m N om nämnda vägs korsning med förutvarande riksväg 4, finnes nu en ϕ 1000 mm vägtrumma, vilken utförts med sådan dimension och sådant djupläge, att torrläggning till 1,2 m djup kan erhållas å uppströms trumman liggande marker. Trumman skall bibehållas oförändrad. Då täckt avlopp av ϕ 1000 mm rör skall utföras nerströms trumman, bestämmes att ϕ 1500 mm anslutningsbrunn, på företagets bekostnad skall utföras å trummans nerströmssida.

Det öppna avloppet, dikessträckan G - H, korsar mellan avvagningspunkterna 22+84 - 23+08 rikshuvudväg nr. 4 på sätt som närmare framgår av bilagda ritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 270 m S om förutnämnda trumma finnes nu en ϕ 600 mm vägtrumma, vilken utförts med sådan dimension och sådant djupläge att torrläggning till 1,2 m djup kan erhållas å uppströms trumman liggande marker. Trumman skall därför bibehållas oförändrad. Då täckt avlopp av ϕ 300 mm rör skall utföras upp- och nerströms trumman bestämmes att ϕ 1000 mm anslutningsbrunnar, på företagets bekostnad skola utföras å trummans båda ändpunkter.

Det öppna avloppet, dikessträckan G - Ga, korsar mellan avvagningspunkterna 30+12 - 30+36 rikshuvudväg nr. 4 på sätt som närmare framgår av bilagda ritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 120 m N om förutnämnda trumma finnes nu en ϕ 500 mm vägtrumma, vilken utförts med sådan dimension och sådant djupläge att torrläggning till 1,2 m djup kan erhållas å uppströms trumman liggande marker. Trumman skall därför bibehållas oförändrad.

Då täckt avlopp av ϕ 225 och ϕ 150 mm rör skall utföras ner- resp. uppströms trumman bestämmes att ϕ 1000 mm anslutningsbrunnar på företagets bekostnad skola utföras å trummans båda ändpunkter.

Det öppna avloppet, dikessträckan 8+00 - C, korsar mellan avvagningspunkterna 8+60 - 8+68 gamla rikshuvudväg nr. 4, på sätt som närmare framgår av bilagda ritning.

I korsningspunkten, som ligger c:a 350 m om förstnämnda trumma finnes nu en ϕ 1500 mm vägtrumma, vilken utförts med sådan dimension och sådant djupläge att torrläggning till 1,2 m djup kan erhållas å uppströms trumman liggande marker. Trumman skall därför bibehållas oförändrad. Då täckt avlopp av ϕ 1200 mm rör skall utföras upp- och nerströms trumman bestämmes att ϕ 2000 mm anslutningsbrunnar på företagets bekostnad skola utföras å trummans ner- och uppströmssidor. Bestämmes:

att ovan angivna trummor skola rensas på företagets bekostnad, att utsättning av blivande brunnar skall ske i samråd med Vägförvaltningen, att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbeten invid väg och anvisningar rörande blivande anslutningsbrunnars läge skola lända till efterrättelse.

Mom.8. Trummor för överkörslar och ägovägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B korsar vid avvagningspunkterna 3+43 och 3+87 ägovägsbroar av trä, vilka skola ersättas med trummor av betongrör. Ny ägovägstrumma skall byggas vid 0+00. Trummorna, som skola utföras, bekostas och underhållas av Mönsterås köping, skola utföras på sätt som närmare framgår av förslagsritning.

I samband med torrlägningsarbetets utförande kommer även andra trummor att rivas. Dessa skola ej ersättas, enär de nya avloppen, som kommer att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid torrlägningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick. så snart täckta avlopp upptäckta ...

gandet av föreslagna trummor över öppet avlopp skall vägbanan återställas i fullgott skick.

Vid utförandet av nämnda trummor skall ägaren till de marker, där trumma skall utföras, underrättas. Vill ägaren ha trumman flyttad till annan plats inom fastighetens gränser, må den flyttas sedan skriftlig överenskommelse härom träffats med företagets styrelse och vederbörande markägare.

Mom.9. Statens Järnvägar.

Det öppna avloppet dikessträckan 4+00 - 5+00 korsar mellan avvägningpunkterna 4+86 - 4+92 på sätt som närmare framgår av bilagda ritning, Statens Järnvägar tillhörig stentrumma, som har en öppning om 1,2 m höjd och 1 m bredd. Trumman har utförts med sådan dimension och sådant djupläge, som erfordras för sådan torrläggning, som, med avseende på havets vattenstånd, kan maximalt erhållas å uppströms trumman liggande marker. Trumman skall därför bibehållas oförändrad men rensas på det blivande företagets bekostnad.

Då rensning och fördjupning enligt bifogade ritning skall verkställas såväl upp- som nerströms trumman bestämmes: att innan grävningsarbete utföres i trummans närhet, skall Statens Järnvägar, Baningenjören, 27 bansektionen, Växjö, underrättas. Av Statens Järnvägar lämnade föreskrifter rörande arbetenas bedrivande invid trumman, samt lämnade förslag till förstärkningsåtgärder skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Träd och stängsel.

Träd och buskar, utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av diktningens företagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att föras.

Stängsel utmed avloppen skall å dikessträckan A - E och D - G flyttas på Mönsterås köpings bekostnad och ånyo uppsättas. Skadat

stängselmaterial skall ersättas med nytt. Å dikessträckan A - B, skall nytt stängsel uppsättas såsom närmare framgår av kostnadsförslag (Bil. B.).

Mom.11. Ersättningar.

För mark, som toges i anspråk vid de öppna avloppens uppgrävning, samt för vallupplag skall ingen ersättning utgå, liksom för all övrig skada och intrång, som kan uppstå genom företagets utförande, med undantag av skada, som genom arbetenas utförande tillskyndas tomter och trädgårdar, för sådan skada skall ersättning utgå efter värdering, där var part utser värderingsman. Kostnaderna för värderingen skall bestridas av Mönsterås köping.

Twista värderingsmännen om ersättnings storlek skall tvisten slitas av trädgårdskonsulent. Dennes arvode skall bestridas av Mönsterås köping.

Skulle vid utförandet av diktningens företag sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.12. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, huruvida kablar finnas nedlagda inom området.

Mom.13. Elstolpar och kraftstolpar.

Vid utförandet av företaget är det möjligt att någon el-stolpe behöver flyttas eller omstegas.

Synemännen bestämma:

att när arbeten skola utföras, som beröra kraft- och ljusledningar, skall företagets styrelse i god tid underrätta stolpens eller stolparnas ägare om tidpunkt, då arbeten kommer att utföras i stolpars närhet. Av stolpens ägare lämnade föreskrifter rörande utförande av arbeten i stolpens närhet skola lända till efterrättelse.

Kostnaden för flyttning och omstagning av stolpar skall bestri-
das av torrlägningsföretaget.

Mom.14. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kost-
nadsförslag, Bil. B, beräknats till 104.900:- kronor.

Mom.15. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats har båt-
nadsuppskattning skett enbart för att synemännen, med ledning härav,
kunnet vitsorda den träffade överenskommelsen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med vär-
det efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart,
läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre go-
da brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nu-
varande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt
skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillna-
den mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad för stadsägorna 103:- 106 har uppskattats till
600:- kronor.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta
företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden fram-
går av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.16. Kostnadsfördelning och träffad överenskommelse.

Inom dikningssamfälligheten förefinns ej obetydliga nivåskill-
nader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså
sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna
i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har den del av före-
taget, som icke skall bekostas av Mönsterås köping, betraktats som

en dikningssamfällighet, vilken uppdelats i 3 avdelningar på sätt
närmare framgår av värderingslängden Bil. A. varefter följande be-
räkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 14 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 3525:- kronor, skall kunna torrläggas
måste dikessträckan G - H upptagas. Kostnaderna för avdelningens
egen torrläggning hava beräknats till 3500:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 15 - 24 med
ett sammanlagt båtnadsvärde av 2451:- kronor, skall kunna torrläg-
gas, måste dikessträckan G - Ga upptagas och dessutom arbete utfö-
ras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 3500:-
kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-
nats till 4950:- (1450 + 3500) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 25 - 38 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 2085:- kronor, skall kunna torrläggas,
måste dikessträckan E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens
egen torrläggning hava beräknats till 850:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp
över eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	3525:-	G - H	3500:-	0,99291
2	2451:-	G - Ga	1450:-	0,59160
3	2085:-	E - F	850:-	0,40767

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning
enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt för-
hållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaderna till ef-
terstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
8061:-	5800:-	0,71951

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar,
belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande

belopp

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	3525:-	3500:-	0,99291
2	2451:-	4950:-	2,01959
3	2085:-	850:-	0,40767

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 - 2	5976:-	4950:-	0,82831

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 24 § vattenlagen så att avdelningarna 1 - 2 deltagar i utförandet med 4950:- kronor och avdelning 3 med 850:- kronor, relativa kostnaden belöpa sig till 0,82831 för avdelningarna 1 - 2 och 0,40767 för avdelning 3.

Synemännen har vitsordat den träffade överenskommelsen (Bil. D.) och fastställa härmed densamma.

Mom.17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall förskotteras och fördelas efter de procenttal, som överenskommits i den träffade överenskommelsen (Bil. D.).

Mom.18. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.19. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Syne-

erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget, som skall utföras i en följd med början vid avvägningsspunkt A, skall vara färdigställt före utgången av år 1962. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströmdämet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ei unnkomen.

frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbrukarör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.20. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.21. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom årliga rensningar. Det till utförande föreslagna stängslet skall så ofta som påfordras dock minst varje år under tiden 1 - 15 april tillses och underhållas så att detsamma alltid är i fullgott skick. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att renningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor och anläggningar, skola fördelas på sätt som närmare

framgår av den träffade överenskommelsen (Bil. D.).

Mom.22. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.23. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet redan utsetts. Styrelsen, som består av 3 ledamöter, äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutad för då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombe-

sörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare

framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper,

vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid samman-

träde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7

kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll,

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar

efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att kalla till allmänt sammanträde antingen skriftligen med mottag-

ningsbevis, som skall delgivas alla delägarna i företaget minst

en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sam-

manträdet kungöras dels i Mönsterås kyrka, dels genom annons

i minst en av ortens tidningar,

vattenlagen.

Mom.25. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall icke utgå vid detta företag.

Mom.26. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Mönsterås torrlägningsföretag år 1960.

Mom.27. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.28. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.) och överenskommelse (Bil. D.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.29. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.30. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, V ä x j ö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.31. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 30 här ovan angivna tiden besvär an-

föres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Mönsterås den 30 juli 1960.

I tjänsten:

E. Edvin Bjurjell
E. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

Ingvar Johansson
.....
(Ingvar Johansson)
God man

Bertil Johansson
.....
(Bertil Johansson)
God man