

11.E. HÄRINNE FÖRSTÄLLS DET FÖRSLAGSÄNDAS FÖRSLAG

Enligt förslaget skall det förslagsäsendas förslaget

v. mark förslagsäsendas förslaget Torp 1<sup>10</sup> i Fliseryd socken, Kalmar län

Enligt förslaget skall det förslagsäsendas förslaget

83 27.3 27.3 27.3

15330

UTLÅTANDE (Del I).

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-  
läggning av mark berörande fastigheten Torp 1<sup>10</sup> i Fliseryd socken, Kalmar  
län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet samt namn  
m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, bildar en diknings-  
samfällighet belägen c:a 7 km SV Fliseryd kyrka invid väg nr 646 samt är på  
hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Nederbördsområdet tillhör  
vattensystem nr. 74 Emån.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet skall  
företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-11 betecknade ägofigu-  
rerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar beteck-  
nas med C<sup>1</sup>-D sträckan 14+20-27+40.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags ut-  
förande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. 1 beräknats till 5,98 hek-  
tar. åker.

Företaget, vilket skall benämnas Torps dikningsföretag av år 1962 anse  
synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av denna förrättning, vilken grundar sig på länsstyrel-  
sens i Kalmar län resolution den 17 maj 1961, har något laga hinder icke fun-  
nits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företags utföran-  
de.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan  
erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste  
punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på  
längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan  
omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej be-  
gränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul  
färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankar-

tan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

#### Mom. 4.

#### Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 100 ha.

Järnvägstrumman är dimensionerad för en spec. högvattenavrinning av 1,5 l/s, ha.

| Sträcka     | Nbo | HQ  | L   |
|-------------|-----|-----|-----|
|             | ha  | L/s | mm  |
| 14+20-17+40 | 100 | 150 | 600 |

För det öppna diket inom järnvägens område har ej någon särskild dimensionering ansetts erfordras.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av den upprättade profil- och sektionsritningen.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

I samband med detta företag skall en trumma under järnvägen, bandelen Ruda-Oskarshamn sträckan C<sup>1</sup>-D, 14+20-27+40 ombyggas i enlighet med det upprättade och av distriktschefen för III distriktet godkända, bil. 4<sup>3</sup> förslaget.

#### Mom. 6.

#### Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, och för mark, som åtgår till jord- eller stenuplag skall ersättning<sup>ej</sup> utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 7.

#### Fiske och allmänna intressen.

Någon allmän eller enskild fiskeskada i samband med företagets utförande anse synemännen ej uppkomma.

#### Mom. 8.

#### Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bil. 4<sup>3</sup> beräknats till 5.000:-kronor.

#### Mom. 9.

#### Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning<sup>och arbetets utförande</sup> icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

#### 1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter

företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

#### 2. Brukningsbåtnad.

Förbättrade betingelser för marks brukning genom ökade möjligheter till igenläggning av öppna tegdiken. Brukningsbåtnaden är angiven i kr/ha för berörd areal.

#### 3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jml. 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. 1.

Sådana omständigheter som anges i 7 kap. 17 § föreligga således ej vid detta företag. emedan kostnaden är lägre än den beräknade båtnaden.

#### Mom. 10.

#### Kostnadsfördelning.

Då synemännen finna att det arbete som skall utföras, är att hänföra till vad som i 7 kap. 9 § avses, och att enligt 7 kap. 10 § arbetet tarvar för torrläggning till högst 1,2 m djup av åker eller äng, som jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag, så skall järnvägens ägare bekosta arbetet på sträckan C<sup>1</sup>-D= 14+20-27+40, utlåtande del II.

#### Förrättningskostnader.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättingens avslutande betalas av sökanden, utlåtande del II.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

#### Mom. 11.

#### Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

att det skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som kunna inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya, att arbetet skall påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före den 1 september 1962, att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts, att i arbetsbeskrivningen, bil. 2 lämnade direktiv följas.

Mom. 12.Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet tjänstgörande förrättningsmans försorg.

Mom. 13.Framtida underhållet.

Intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas. Järnvägstrumman skall underhållas av järnvägens ägare, vilken även har att utföra och bekosta erforderligt underhållsarbete inom järnvägens område.

Mom. 14.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av ägaren till fastigheten Torp 1<sup>10</sup>.

Mom. 15.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Nils Svensson, fastigheten Torp 1<sup>10</sup>.

Mom. 16.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom. 17.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö ingiva sina

besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 18.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 härövan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Färlid den 9 april 1962

*Uno Gerdle*  
Uno Gerdle

förordnad förrättningsman

*Zakeus Wirblad*  
Zakeus Wirblad

*Ivar Carlzen*  
Ivar Carlzen

Biträdande godemän

Ivar Carlzen