

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till Igelösa och Bjursnäs i Voxtorps socken, Kalmar län, avgåvo synemännen följande

U T L Å T A N D E .

Mom. 1. Avdikningsområdet vilket såsom i mom. 9 nedan angives skall bilda en samfällighet, ligger c:a 2 km öster om Voxtorps kyrka. Det avvattnas nu till Hagbyån (nederbördsområde nr 78). Enligt det nu ifrågavarande förslaget kommer en ringa del av torrlägningsområdet att avvattnas ^{del} Östersjön mellan Hagbyåns och Brusatorpsåns (nederbördsområde nr 79) utflöden.

I enlighet med sökandenas yrkande vid förrättningen skall företaget omfatta utförande av det avlopp som å hithörande ritningar betecknats C-D. Det skall benämnas "Igelösa-Bjursnäs torrlägningsföretag av år 1961" och är att anse såsom sådant företag som åsyftas i 7 kap. 37-48 §§ vattenlagen.

Nu ifrågavarande marker avvattnas för närvarande genom ett å bilagda plan- och profilritningar angivet dike str. B-E-G utgörande ett grendike till ett större avlopp str. A-B som utfaller i Hagbyån. - Sistnämnda avlopp liksom omnämnda dike fram till gränsen mot Igelösa 4² ingår i äldre torrlägningsföretag för vilket plan upprättats vid en år 1906 avslutad laga syneförrättning. Grendiket har i detta äldre förslag liksom i nu ifrågavarande förslag betecknats B-G. I torrlägningsföretaget utgör det en särskild avdelning i vilken endast ägarna till fastigheterna Igelösa 4² och Bjursnäs 2¹ hava del.

Mom. 2. Enligt ansökningshandlingen har förrättningen begärts i syfte att erhålla förbättrad torrläggning av mark och för bortledande av kloakvatten. - För uppnående av den åstundade förbättrade torrläggningen finnes möjlighet att antingen fördjupa det äldre avloppet i vad avser bidiket (B-G) jämte huvudavloppet (A-B) på en sträcka av c:a 700 m, eller att från dikeslitt C avleda vattnet i östlig riktning till Östersjön. - Vad rör det förstnämnda alternativet blir detta mycket kostsamt då det skulle komma att omfatta fördjupning av avlopp på en längd av c:a 1.200 m, delvis i djupt schakt och svårgrävd terräng samt onläggning utav fyra stentrummor. Enligt alternativet i östlig riktning måste man räkna med täckt ledning. Härfor erfordras en rörledning med 40 cm inre diameter på en sträcka av c:a 230 m, delvis i mycket djup skärning. Ledningen korsar allmänna vägen nr 4 vilken vid synetillfället var föremål för ombyggnad. Den har därvid flyttats åt väster. Härvid har det äldre diket B-G omgrävt och en trumma utförts under vägen på lämp-

10

lig plats. Det nu ifrågavarande förslaget avser att avleda vattnet från denna trumma eller rättare från en i dess östra ände placerad brunn. Kostnaderna för detta alternativ som redovisas i bilagt kostnadsförslag bliva otvivelaktigt lägre än det första alternativet.

Vad rör ansökan om bortledning utav kloakvatten hava sökandena - vilka äro de enda som beröres utav denna fråga - enats om att ej utsläppa dylikt därest olägenhet därav uppstår. Med anledning härav upptages vid denna förrättning ej frågan om sådan rätt till avledning av spillvatten varom nämnes i 8 kap. vattenlagen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län förordnande av den 31 juli 1961, har något laga hinder ej funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande på sätt vid denna förrättning föreslås.

Mom. 3. Över nu ifrågavarande område har upprättats plankarta i skala 1:4.000. Å densamma har avfattats all mark som för sin torrläggning är beroende utav utförande av det avlopp om vilket nu är fråga därest det äldre - såsom här förutsättes - kommer att igenfyllas, helt eller delvis. Å kartan har även angivits markens höjdläge över vid förrättningen antaget jämförelseplan vilket är detsamma som Kartverkets O-plan. Det avlopp som skall utföras har betecknats med enkel röd linje i den del det skall göras täckt och med dubbla röda linjer där det skall göras som öppet dike. Å kartan har vidare angivits nummerpålar som utsatts utmed avloppen vid detsammans upprättande och vilka nummer korrespondera med de som angivits å profilritningen, av vilken lutningsförhållandena, markbeskaffenheten m.m. närmare framgår. ~~Börjande har i vad avser avloppet A-B-C-D-E-F dike-sektionerna upprättats.~~

Mom. 4. Nederbördsområdet för den täckta ledningen uppgår till c:a 45 hektar. Av detta utgör c:a 1,3 hektar den permanentbelagda delen utav den nya sträckningen av allmänna vägen nr 4. Vid en beräknad högsta avrinning av 20 l/sek och ha för sistnämnda del och 1,5 l/sek och ha för den övriga delen av nederbördsområdet skulle maximivattenmängden uppgå till c:a 90 l/sek. Emellertid torde man ej behöva räkna med samtidig högvattenavrinning från den permanentbelagda delen och från nederbördsområdet i övrigt. En samlad avrinning av mer än 70 l/sek - vilket är ledningens kapacitet utan uppdamning, torde ytterst sällan komma att överskridas. En större avrinning än nu sagts eller upp till c:a 120 l/sek bör emellertid kunna avledas i ledningen utan att vattenytan i nedre vägbrunnen stiger högre än till c:a 55 cm över rörets hjässa.

11

Mom. 5. Avloppet korsar den äldre sträckningen av allmänna vägen nr 4 vid sekt. 21⁺⁷⁵ - 21⁺⁸⁸. I uppströmsänden är avsett att inkoppla ledningen i en brunn som av Vägförvaltningen utförts i anslutning till trumma vid den nya sträckningen av samma väg. Förslaget har översänts till Vägförvaltningen för yttrande. Vägförvaltningen har å den till förslaget fogade skrivelsen påtecknat "ingen erinran" samt återsänt skrivelsen till förrättningsmännen. På särskild fråga har därpå från Vägförvaltningen meddelats, dels att ifrågavarande del utav riksväg 4 - sedan trafiken inletts på den nya sträckningen - numera uttagits ur allmänt underhåll, dels ock att avsikten är att låta den äldre delen av riksvägen ingå i en vägsamfällighet som dock ännu ej kommit tillstånd.

Under nämnda förhållande må arbetet med ledningens framdragande genom vägen utföras genom torrlägningsföretagets försorg.

Mom. 6. Rörande sättet för de föreslagna arbetenas utförande hänvisas till efter kostnadsförslaget intagna arbetsföreskrifter samt till upprättade ritningar.

Mom. 7. Vederbörande markägare hava avstått från ersättning för det intrång som kan uppstå å deras fastigheter i anledning utav företagets utförande, dock att August Johansson, såsom ägare utav lägenheten Igelösa 32¹ yrkat att ett grenrör insattes i ledningen så att han skulle kunna ansluta avloppssystemet från tomten till denna. - Häremot hava sökandena ej haft något att erinra under förutsättning att Johansson anordnade en rensbrunn som vattnet skulle passera innan det utsläpptes i ledningen. - Synemännen bestämma att ett grenrör avsett för inkoppling utav en 9" ledning skall anordnas i närheten av sekt. 21⁺¹⁰ samt att ägaren till fastigheten Igelösa 32¹ skall vara berättigad att insläppa avloppsvatten från tomten sedan det passerat en rensbrunn av minst 80 cm diameter. Det skall ankomma på ägaren utav nyssnämnda fastighet att själv låta utföra samt bekosta denna brunn.

Avloppet kommer att utmynna i en backslutning med genomsläpplig jord. Det kommer därefter att avrinna i huvudriktning väster-öster till Östersjön, hela tiden över mark tillhörande Ivar Carlzén. Denne har förklarat att han ej har några anspråk på att dikningen fortsättes vidare än vad som framgår utav det nu upprättade förslaget.

Några ersättningar skola ej utgå i anledning utav företagets utförande.

Mom. 8. Kostnaden för företaget har, på sätt framgår utav bilagt kostnadsförslag (Bil. B) beräknats till 14.700:- kronor.

Mom. 9. Då någon överenskommelse rörande fördelning utav de med företagets utförande förenade kostnaderna ej kunnat träffas hava synemännen att verkställa kostnadsfördelningen. Härvid hava de att beakta den nytta som företagets utförande medför för

berörda fastigheter. Denna består främst av förbättrad torrläggning av omkringliggande mark samt möjlighet till sådan (alstringsbåtnad), möjlighet att igenlägga den öppna delen av diket B-G varigenom nås förbättrade brukningsförhållanden (brukningsbåtnad) samt minskade underhållskostnader.

Vad rör alstringsbåtnaden har denna redovisats i bilagd värderingslängd (bil. A). Genom diket igenläggande uppstår även andra fördelar såsom direkt markvinst, inräknat dikesrenarna uppskattad till c:a 2.500 m², bortfallen fältkantverkan utmed diket, minskade kostnader för ogräsbekämpning samt underlättad brukning, vilka fördelar (brukningsbåtnad) uppskattats till 8:- kr/m på en sträcka av 500 m. Vidare bortfaller underhållet utav det öppna diket i vilket Igelösa 4² deltagar med 30 % och Bjursnäs och Igelösa 4³ med 70 %. Underhållskostnaderna för detta dike har uppskattats till 30 öre/m och är eller för hela den nu öppna delen utav diket fram till vägen = 500 m till 150 kr/m, vilket belopp kapitaliserat efter 5 % ränta utgör 3.000 kronor.

För uppnående av den brukningsbåtnad som ovan räknats med måste diket igenfyllas. För igenfyllningen utav sträckan från huvuddiket till nya vägen c:a 500 m åtgår c:a 1.500 m³ vilket med användande av schaktblad bör kunna utföras till en kostnad av 2.250 kr. Härtill kommer rörkostnad c:a 1.000 kr.

Sammanställes värdet utav förstående för delar erhålles följande.

	Igelösa 4 ²	Igelösa 4 ³ Bjursnäs 2 ¹	Summa
	kr	kr	kr
Alstringsbåtnad	1.320	2.640	3.960
Markvinst 2.500 m ² à 0,40 kr	-	1.000	1.000
Brukningbåtnad 500 m à 8:- kr	-	4.000	4.000
Minskade underhållskostnader	900	2.100	3.000
Summa kr	2.220	9.740	11.960
Avgår för igenfyllning av dike enl. ovan	-	3.250	3.250
Rest kr	2.220	6.490	8.710

Uppdelas andelstalet för Igelösa 4³ och Bjursnäs 2¹ efter skälig bedömning och uträknas andelstalen i procent uppkommer följande

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g : 1

Fastighet och ägare	Andel efter uppskattad nytta av kronor	Andel i procent
1	2	3

1	2	3
Igelösa 4 ² , äg. Carin Berglund	2.220	25,0
" 4 ³ , " Ivar Carlzén	2.490	29,0
Bjursnäs 2 ¹ , " D:sme	4.000	46,0 75,0
Summa	8.710	100,0

Synemännen bestämma att alla med företagets utförande förenade kostnader skola gäldas och fördelas enligt de sålunda uträknade procenttalen.

Förrättningskostnaderna, som från nedanstående dag äro förfallna till betalning skola likaledes gäldas med fördelning enligt dessa andelstal.

Sådana omständigheter som omnämnas i 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 §§ vattenlagen, förekomma icke vid detta företag.

Båda deltagarna i företaget äro att anse såsom sökande till förrättningen.

Mom. 11. På grund av vad sålunda anförts lämnas härmed, så vitt det på synemännen beror, medgivande till företagets utförande. Det skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar och arbetsbeskrivning. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1966. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlig mån undvikas. Sådan dämning må dock tålas av företagets delägare utan ersättning såvida växande gröda därav ej tager skada eller bärgningen försvåras.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilkas lägen angivits å plankartan och som beskrivits i kostnadsförslaget, äro lagligen skyddade och få ej övertäckas eller bortsprängas förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Avsyrning av företaget skall efter anmälan verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Mom. 12. Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick utav delägarna i detsamma. Kostnaderna härför skola fördelas enligt samma andelstal som vid det första utförandet på sätt dessa tal uträknats i mom. 9 ovan.


Mom. 13. Styrelse för företaget behöver ej utses.



Avskrift av vid denna förrättning upprättade handlingar samt kopia av ritningar komma av förrättningsmannen att översändas till lantbrukaren Ivar Carlzén,

141
Bjursnäs, för att av honom under besvärstiden hållas tillgängliga för dem som önska taga del därav. Även för framtiden skola nämnda handlingar och ritningar förvaras å Bjursnäs.

- Mom. 14. Andra yrkanden än sådana som ovan upptagits till prövning hava ej framställts under förrättningen.
- Mom. 15. ~~Följande bilager:~~ Värderingslängd (Bil. A) samt kostnadsförslag med arbetsbeskrivning (Bil. B) i tillämpliga delar äro att anse såsom delar av detta utlåtande.
- Mom. 16. Sådan avgift som omnämnes i 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgivas vid denna förrättning.
- Mom. 17. Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från nedanstående dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, ställda besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till desamma fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande. Besvären skola ingivas i tre exemplar.
- Mom. 18. Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vida ej inom ovan angiven tid besvär anföres mot förrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Igelösa den 15 december 1961.


Lantbruksingenjör.

 
God man. God man.