

U T L Å T A N D E

Del 1.

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende förslag till underhållsarbeten för återställande av full torrläggning på marker ingående i "Häckenstad-Ramstad invallningsföretag av år 1937" och berörande fastigheterna Smedstorp 1¹; Våle 4², 4³, 4⁶; Häckenstad 1²; Ramstad 1², 2², 2³, 2⁶ och 2⁸ i Gamleby socken, Kalmar län.

Mom.1.Torrläggningsområdets läge och företags omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 3,5 km V Gamleby kyrka och tillhör vattensystem nr 70/71, mellan Storån och Bortorpsströmmen samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet skall förbättringsarbetena omfatta de på hithörande plankarta med nr 15, 20-58, 63, 64, 66-68, 70, 71, 74-77a, 79-87, 89-94, 99-101, 103-105 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, C-C¹D-D¹, samt pumpanläggning vid pkt B och vallar på sträckorna 24+45-38+00 och 60+00-61+40.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har beräknats till 62,29 hektar, varav 36,91 hektar åker och 25,38 hektar annan mark.

Mom.2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 maj 1955 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder

ta mot företagets utförande.

Mom.3.

arta, profilritningar m.m.

Till grund för denna förrättning ligger kartor och handningar upprättade, dels vid syneförrättning enligt vattenlagen 1923 av dåvarande lantbruksingenjör Olof Fredholm, samt dels samband med ändringsförslag år 1937 av lantbruksingenjör Erik Lindqvist. Av företaget beroende har ansetts all mark ingående det äldre företaget, som på grund av de befintliga vallarnasäckage och markernas sättning står under vatten eller inom en när framtid kommer att bliva vattendränkta om några åtgärder ej idtagas. På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas nuvarande höjdlägen över antaget jämförelseplan ro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, om skola fördjupas eller breddas. Med enkel grön linje betecknas e vallar som skall utföras eller förbättras.

Mom.4.

underhållsarbetenas omfattning.

Det förslag som utförts, och avsynades år 1943, avsåg att vleda större delen av den passerande vattenmängden i avlopp be- ägna i kanten av Häckenstad- och Ramstadsjöarna. Genom vallar ot dessa avlopp skyddades de i företaget i huvudsak ingående arkerna mot översvämning. Separata pumpanläggningar anordnades id Häckenstad- och Ramstadsöarna för pumpning, av inom respek- tiva tillrinnande vattenmängd, ut i ovannämnda avlopp.

fortfarande pumpning. En stor del av den pumpade vattenmängden in- filtreras emellertid åter genom vallarna. Återställande av före- taget helt i enlighet med den vid äldre förrättningen fastställda planen blir av ovan nämnda orsaker synnerligen kostsamt.

Det underhåll som bedömts ge det ur teknisk och ekonomisk synpunkt gynnsammaste resultatet för återställande av tidigare be- räknad torrlägningsgrad omfattar följande arbeten:

1956-års ls		1937-års ls
Sträcka	Underhållsarbete	Byggnadselement som ersättes
5+00-15+00	Rensning av avlopp	
15+00	Pumpanläggning	{ Samtliga vallar och förbikanaler på Häckenstadsområdet
15+00-24+45	Fördjupning av avlopp	
40+00-41+40	" " "	
60+00-61+40	Vall	
24+45-38+00	Fördjupning av avlopp	{ Vallens höjd minskas på Ramstadsområdet.
24+45-38+00	Komprimering och för- stärkning av vall	

Mom.5.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdenas storlek vid de två föreslagna pumpanlägg- ningarna äro uppskattade till följande belopp:

Häckenstadsområdet:

Alternativ

Enl. ursprungligt förslag = 0,55 km² (I)

Med en spec. högvattenavrinning av 1,3 l/s,ha och medelvattenavrinning av 0,1 l/s,ha i de öppna avloppen fås ett vattendjup vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nbo ha	I o/oo	Bb m	S1	HQ l/s	MQ l/s	HW m	MW m
9+50-15+00	570	0,3	1,2 2,1	1:1,5 1:0,1	740	60	0,9	0,25
15+00-19+00	570	0,5	1,0	1:1,5	740	60	0,8	0,25
19+00-21+00	570	2,0	0,6	1:1,5	740	60	0,7	0,20
21+00-23+50	320	2,0	0,6	1:1,5	420	30	0,5	0,15
23+50-24+45	320	5,5	0,6	1:1,5	420	30	0,6	0,15
24+45-32+30	320	0,3	1,0	1:1,5	420	40	0,7	0,20
32+30-38+00	270	0,3	1,0	1:1,5	350	35	0,65	0,20
40+00-41+40	250	5,0	0,3	1:1,5	320	25	0,45	0,15

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

På sträckan 60+00-61+40 skall utföras en vall och på sträckan 24+45-38+00 skall befintliga vallen komprimeras och justeras så att krönbredden i båda fallen blir minst 2,0 m och släntlutningen 1:1,5 enl. profil och sektionsritningar.

Mom.6.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skall icke om- eller nybyggas i samband med denna förrättning.

Mom.7.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till diken utvidgande, skall ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag skall ersätt-

ning ej utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil. 2 beräknats till 53000 kronor.

Mom.9.

Energiförbrukning.

För beräkning av årliga energiförbrukningen vid pumpstationerna har följande värden legat till grund:

Område	Alter- nativ enl. mom.5.	Nbo km ²	Pumpad neder- börds- mängd m ³ /år	Medel- lyft- höjd m	Verknings- grad på pump med motor	Energi- förbruk- ning kwh/år	Anm.
		a	q	b	n		
Häcken- stad	I	0,55	0,40	2,1	0,6	2100	Nederbörds- mängden ökad för att kom- pensera vall- läckage
	II	5,70	0,30	2,4	0,6	18600	
Ram- stad	III	0,50	0,40	2,5	0,6	2300	Nederbörds- mängden ökad för att kom- pensera vall- läckage
	IV	0,50	0,30	2,5	0,6	1700	

Energiförbrukningen har beräknats efter sambandet.

$$\text{förbrukningen} = \frac{axq \times h \times 10^6}{367 \times n} \text{ kwh/år}$$

De årliga driftskostnaderna komma då med ett kwh-pris av 0,10 kr att uppgå till:

Häckenstadanläggningen: c:a 1900 kr

Ramstadanläggningen: c:a 200 kr.

Mon.10.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av i detta förslag angivna underhållsarbetens lönsamhet har approximativt beräknats den båtnad som väntas uppkomma på grund av pumpningen vid de två områdena. Härvid har antagits att markerna vid Ramstadsjön inom mycket snar framtid, i likhet med de vid Häckenstadsjön, kommer att stå under vatten, såvida ej några förbättringsarbeten vidtagas.

De buskbeväxta odlingsmarkerna vid Häckenstadsjön ha därvid ansetts få ett blivande värde motsvarande ca en tredjedel av det värde som satts på den bästa odlade marken, eller c:a 1100 kronor, beroende på de stora odlingskostnader som återstår på dessa marker.

Vidare har odlingsmarken antagits ha ett nuvärde motsvarande c:a 10 % av blivande värdet undet det att den i kultur varande marken åsatts ett nuvärde motsvarande c:a 30 % av blivande värdet.

Ur dessa antaganden har den approximativa båtnaden för föreslagna underhållsarbeten beräknats uppgå till i runt tal 105000 kronor, fördelad på berörda fastigheter enligt nedanstående:

Fastighet	Ägofigurer beroende av pumpningen	Av förrättningen berörd mark		Approximativt uppskattad båtnad
		åker ha	annan mark ha	
Häckenstad 1 ²	20-32, 34-37a	0,56	6,23	14000
Ramstad 2 ³	15, 32a, 33, 37-45	-	15,87	22000
Ramstad 2 ⁶	46-58, 63, 64, 66-68, 70, 74a	3,92	3,28	9000
Ramstad 2 ⁸	71, 74-77, 79a, 80a, 81a, 82a	14,98	-	28000
Trpt.		19,46	25,38	73000

Fastighet	Ägofigurer beroende av pumpningen	Av förrättningen berörd mark		Approximativt uppskattad båtnad
		åker ha	annan mark ha	
	Trpt.	19,46	25,38	73000
Ramstad 2 ²	77a, 81-87, 89-94, 99-101, 103-105	11,42	-	20000
Ramstad 1 ²	79, 80, 81b	6,03	-	12000
Summa		36,91	26,38	105000

Uppkommande kostnader för underhållsarbetena skola fördelas efter de vid 1937 års laga syn fastställda fördelningstalen.

Till grund för fördelningen av driftskostnaderna har legat de vid 1937 års laga syn fastställda båtnadsvärdena bil. 1. I denna längd har angivits de ägofigurer som ansetts erhålla båtnad av den vid denna förrättning föreslagna pumpningen vid Häckenstadsområdets pumpanläggning (H) och Ramstadsområdets pumpanläggning (R).

Alternativ II, mom 5, innebär en ökning av energiförbrukningen vid Häckenstad, i jämförelse med alternativ I, på (18600-2100)kwh = 16500 kwh.

Denna ökning är att hänföra till underhållskostnad och skall fördelas mellan Häckenstad- och Ramstadsområdena i proportion till storleken av båtnaden på den mark inom vardera området som är beroende av pumpningen enl. denna förrättning.

Kostnaden för den energiförbrukning som enligt tidigare laga syneförrättning år 1937 helt åvilat Häckenstad- respektive Ramstadsområdet skall fördelas inom dessa områden efter storleken av båtnaden på den mark som enl. laga syneförrättning år 1937 är beroende av den där bestående pumpningen (med viss här nedan angiven och motiverad ändring).

På samma sätt fördelas inom vardera området den, enl. ovan, på de två områdena uppkommande kostnaden för ökning i energiförbrukning.

varvid emellertid storleken av båtnaden bestämts med hänsyn till den mark som är beroende av pumpning enligt denna förrättning.

De båtnadsvärden som ligga till grund för gällande kostnadsfördelning (underhållskostnad) finnes angivna i handlingarna till laga syneförrättning av år 1923 och äro senare i handlingarna till laga syneförrättning av år 1937 uppräknade i samma inbördes relation och uppdelade på nytillkomna fastigheter bil. 1. Dessa senare båtnadsvärden ligga till grund för nedanstående beräkningar av energiförbrukningens fördelning:

Fastighet	Deltagn- skyldig- het i un- derhåll %	Häckenstadorrådet Ramstadorrådet				Anm.
		Båtnad, beroende av verkställd pumpning				
		1956 års ls	1937 års ls	1956 års ls	1937 års ls	
Smedstorp 1 ¹	0,100	-	-	-	-	
Våle 4 ⁶	0,030	-	-	-	-	
" 4 ³	0,005	-	-	-	-	
" 4 ²	0,051	-	-	-	-	
Häckenstad 1 ²	10,682	6435,58	6435,58	-	-	
Ramstad 2 ³	24,817	16410,77	16293,41 (993,52) x	-	-	x
" 2 ⁶	9,862	4871,82	3773,92	1655,17	1655,17	Den av pumpning
" 2 ⁸	24,964	-	-	16521,10	16521,10	en beroen
" 2 ²	18,414	319,68	-	11605,00	11605,00	de båtna
" 1 ²	11,075	-	-	6712,38	6712,38	den enl. 19
Summa	100,000	23037,85	26502,91	36493,65	36493,65	års ls öka med anslut att ökar ledningen U-U utför

Härav fås att ökningen i energiförbrukningen på Häckenstadorrådet skall fördelas sålunda:

Område	Båtnad beroende av pumpning enl. 1956 års ls kr	Fördelning %	Fördelning av ökning i energiförbrukning kwh/år
Häckenstadormr.	28037,85	43,448	7169
Ramstadorrådet	36493,65	56,552	9331
Summa	64531,50	100,000	16500

Fördelningen, på enskilda fastigheter, av den på Häckenstadorrådet totalt uppkommande energiförbrukningen, erhålles sålunda:

Område	Fastighet	Deltagningskyldighet enl. 1937 års ls				Summa energi förbrukning		Litt
		Båtnad beroende av pumpning enl. 1937 års ls	Fördelning %	Energi förbrukning kwh/år	Båtnad beroende av pumpningen Kr	Fördelning %	Energi förbrukning kwh/år	
Fastigheter inom Häckenstadorrådet	Häckenstad 1 ²	6435,58	24,282	510	6435,58	22,953	1645	2155
	Ramstad 2 ³	16293,41	61,478	1291	16410,77	58,531	4196	5487
	Ramstad 2 ⁶	3773,92	14,240	299	4871,82	17,376	1246	1545 a
	Ramstad 2 ²	-	-	-	319,68	1,140	82	82
Summa		26502,91	100,000	2100	28037,85	100,000	7169	9269
Fastigheter inom Ramstadorrådet	Ramstad 2 ⁶	Ingen deltagningsskyldighet			1655,17	4,536	423	423
	Ramstad 2 ³				16521,10	45,271	4225	4225
	Ramstad 2 ²				11605,00	31,800	2967	2967 b
	Ramstad 1 ²				6712,38	18,393	1716	1716
Summa		36493,65	100,000		9331		9331	

Sammandrag av deltagningsskyldigheten i energiförbrukningen på Häckenstadorrådet.

Fastighet	Deltagningsskyldighet			
	enl. litta kwh/år	enl. litt b kwh/år	Summa kwh/år	Fördelning %
Häckenstad 1 ²	2155	-	2155	11,586
Ramstad 2 ³	5487	-	5487	29,500
Ramstad 2 ⁶	1545	423	1968	10,581
Ramstad 2 ⁸	-	4225	4225	22,715
Ramstad 2 ²	82	2967	3049	16,392
Ramstad 1 ²	-	1716	1716	9,226
Summa	9269	9331	18600	100,000

Kostnaderna för underhållsarbeten nu och i framtiden samt samtliga driftskostnader vid de två pumpanläggningarna skall fördelas mellan delägarna i företaget enligt följande

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet	Sök (S)	Deltagningsskyldighet i %		
		Underhållskostnad	driftskostnad för pumpanläggning vid	
			Häckenstad	Ramstad
Smedstorp 1 ¹	S	0,100	-	-
Väle 4 ⁶	S	0,030	-	-
Väle 4 ³	S	0,005	-	-
Väle 4 ²	S	0,051	-	-
Häckenstad 1 ²	S	10,682	11,586	-
Ramstad 2 ³	S	24,817	29,500	-
Ramstad 2 ⁶	S	9,862	10,581	4,536
Ramstad 2 ⁸	S	24,964	22,715	45,271
Ramstad 2 ²	S	18,414	16,392	31,800
Ramstad 1 ²	S	11,075	9,226	18,393
Summa		100,000	100,000	100,000

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som gäller för underhållskostnaderna i övrigt.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Samtliga i företaget ingående fastigheter äro sökande till förrättningen.

Mom. 11.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

- att det skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga för delägarna.
- att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken dock minst på var 100:de meter,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att broar och trummor, someventuellt komma att utföras i avloppet skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas,
- att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontrollen icke

få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,
att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före den 1 september 1960,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts att i arbetsbeskrivningen, bil 3 lämnade direktiv följas.

Mom.12.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom.13.

Framtida underhåll.

Det företag som i framtiden skall underhållas omfattar

Dikessträckorna: A-B-C-D-E , 5+00-38+00

C-C¹ , 40+00-41+40

D-D¹ , 50+00-57+34

Pumpanläggningar: Vid B , 15+00

Vid D , 50+00

Vallsträckorna: , 24+45-38+00

, 60+00-61+40

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen för underhåll. För rensningsjords uppläggning må intressent

icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.14.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola som tidigare handhavas av en arbetsstyrelse bestående av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras hos länsstyrelsens i Kalmar län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,
att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,
att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas erforderligt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Sven Erik Svensson, Ramstad 2.⁶

Mom.16.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag, då sådan redan utgått, för företaget ingående båtnad, vid tidigare syneförrättning.

Mom.17.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.18.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.17 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Häckenstad, Gamleby den 9 maj 1956

Sven Svensson
Sven Svensson

e.o.lantbruksingenjör.



Anders Nilsson

Anders Nilsson

Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. l. ut. = S	Bärnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Underhåll</u>				
<u>Smedstorp 1¹</u>	S			53	0,100	
Alger Andersson						
Paul Andersson						
Hjalmar Andersson						
<u>Väle 4⁶</u>	S			16	0,030	
Desamma						
<u>Väle 4³</u>	S			3	0,005	
Desamma						
<u>Väle 4²</u>	S			27	0,051	
Desamma						
<u>Häckenstad 1²</u>	S			5661	10,682	
Desamma						
<u>Ramstad 2³</u>	S			13153	24,817	
Desamma						
<u>Ramstad 2⁶</u>	S			5227	9,862	
SE Svensson						
Ulla Allard						
<u>Ramstad 2⁸</u>	S			13231	24,964	
Per Dahlström						
<u>Ramstad 2²</u>	S			9759	18,414	
Desamma						
<u>Ramstad 1²</u>	S			5870	11,075	
Desamma						
Summa				53000	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likg.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Driftskostnader</u>						
Häckenstadsområdet						
Häckenstad 1 ²	S				11,586	
Alger Andersson						
Paul Andersson						
Hjalmar Andersson	S				29,500	
Ramstad 2 ³					10,581	
Desamma	S					
Ramstad 2 ⁶						
SE Svensson					22,715	
Ulla Allard	S					
Ramstad 2 ⁸					16,392	
Per Dahlström	S					
Ramstad 2 ²					9,226	
Densamme	S					
Ramstad 1 ²					100,000	
Densamme						
Summa						
Ramstadsområdet	S				4,536	
Ramstad 2 ⁶						
SE Svensson					45,271	
Ulla Allard	S					
Ramstad 2 ⁸					31,800	
Per Dahlström	S					
Ramstad 2 ²					81,607	
Densamme						
Trpt.						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likg.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.					81,607	
Ramstad 1 ²	S				18,393	
Densamme						
Summa					100,000	
Häckenstad, Gamleby den 9 maj 1956						
 Sven Svensson e.o. lantbruksingenjör.						
 Biträdande godemän.						