

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Mjödeshult 1⁴ och 1¹¹ uti Karlslunda socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företagen nr 1 och 2, som äro belägna 5 km söder om Karlslunda kyrka och tillhör vattensystem nr 79 Bruatorpsån samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall endast företaget nr 2 nu utföras, vilket företag skall omfatta de på hithörande plankarta med nr 26-62 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med C-D-E och D-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F beräknats till 6,76 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Mjödehults dikningsföretag nr 2 av år 1956, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 15 september 1953, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 10 km².

Avrinningen har beräknats till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet C-D skall kunna framföra 0,8 m³/sek vid högvattenföring och 0,08 m³/sek vid medelvattenföring.

För sträckan C-D har bestämts en bottenbredd av 0,5 m och en sidolutning av 1:1,25 samt en bottenlutning av 0,5:1000. Med dessa dimensioner kan då detta avlopp framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,90 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,30 m.

För avloppssträckorna D-E och D-F har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Avloppensdimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och-sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Vid punkt 14+56 genomgår avloppet C-D bygdevägen Karlslunda-Strömby tillhörande Mjödehultavägens vägsamfällighet. Den där be-

fintliga rörtrumman av 100 cm cementrör är för grund för torrläggning till 1,20 m:s djup av ovanför vägen belägen mark, varför denna trumma måste sänkas, så att trummans inre underkant förläggas på höjden +7,62 m i förhållande till vid denna förrättning antaget jämförelseplan. Cementrören i den nuvarande trumman kunna användas vid sänkningen om de äro felfria. Trumman genom denna väg skall ha en diameter = 100 cm.

Då den nuvarande trumman utgör del av enskild väg, som ej utgör väg för ägors brukande eller hemforsling av produkter, och är byggd 1949, bestämma synemännen, att den ovannämnda vägsamfälligheten skall bekosta den förenämnda ombyggnaden av trumman.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ej utgå.

Ersättning för mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. F och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande

lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag bil. G, beräknats till 3.700:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

För utrönande av, huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar enligt efterstående.

Avdelning	Avloppssträcka	Ägofigurernas nr	Kostnad Kr	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	C-D	26-53	3.960	2.982	1,33
II	D-E	54-57	300	1.447	0,206
III	D-F	58-62	200	963	0,208
		Summa	4.460	5.392	0,82

Efter utredning, huru de olika avdelningarna skola sammanföras, för att markerna inom desamma skola erhålla minsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större be-

lopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingar med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit af lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas af lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Den ombygda trumman vid 14+56 skall underhållas av Mjödehultavägens vägsamfällighet.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handåtgångarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Enok Persson, Mjödehult, Påryd.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att

gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Mjödehult, Påryd den 29 juni 1956.




Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Summa kronor	Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
				för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
				kronor	kronor	procent	procent
	1	2	3	4	5	6	7
3500	Företaget nr 2						
	Mjödehult 1 ⁴		1359		1933	25,216	192
	Nils Lindahl						
200	Mjödehult 1 ¹¹	S	4033		2767	74,784	568
	Enok Persson						
3700	Summa		5392		3700	100,000	760

Mjödehult, Påryd den 29 juni 1956


 Statens Lantbruksingenjör.


 Biträdande godemän.