

Utlåtande avseende ändring enligt vattenöverdomstolens beslut den 3 maj 1956 rörande Sävsjö-Harstensbomåla dikningsföretag år 1953 i Karlslunda, Gullabo och Vissefjärda socknar, Kalmar län.

Genom nämnda beslut har vattenöverdomstolen - med undanröjande av synemännens utlåtande rörande det nedre företaget, i vad genom utlåtandet angivits vilka delägare inom företaget som intaga sökandeställning - visat ärendet åter till förrättningsmannen för ny behandling.

Sedan förrättningen sålunda upptagits till förnyad handläggning, ha synemännen beslutat följande ändringar, vilka betingats av delägarnas ställning som sökande respektive icke sökande i det nedre företaget.

Kostnadsförslaget.

Följande dikessträckor uteslutes ur företaget:

83+4 - Eb, Ec - Ed, 100+70 - Ga. Beräkningen är redovisad i bifogat kostnadsförslag.

Värderingslängden.

Genom uteslutning av ovannämnda dikessträckor har båtnaden på berörda fastigheter minskats i förhållande till kostnadsminskningen, så att företagets relativa kostnad blir oförändrad. Ändringen är redovisad i bifogad värderingslängd.

Kostnadsfördelningslängden.

Med anledning av ovanstående minskning av kostnad och båtnad har kostnadsfördelningen ändrats på sätt, som framgår av bifogade nya kostnadsfördelningslängd.

Härigenom ändras även andelstalen för nedre och övre företagens

delaktighet i gemensamma kostnader, vilka i stället skola gäldas av

nedre företaget med 85,156 % och av övre företaget med 14,844%.

Arbetstid.

Synemännen ha funnit skäligt utsträcka för företaget gällande arbetstid till den 31 december 1968.

1953 års utlåtande skall i övrigt gälla i tillämpliga delar.

Besvärshänvisning

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom ^{sextio} 60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Box 196, Stockholm 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Sävsjö, Påryd den 24 mars 1959

Gunnar Thorén

Gunnar Thorén

Gustav Gustafsson

Hemming Larsson

Biträdande godemän.

Bil. H.

2. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Summa kronor	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
				för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Nedre företaget</u>						
	<u>Karlslunda socken</u>						
	<u>Sävsjö 1²</u> ✓		9361:-		16775:-	10,519	
	John Weldin						
	<u>Sävsjö 1⁵</u> ✓		13067:-		23416:-	14,683	
	Henry Karlsson						
	<u>Sävsjö 1⁶</u>	s	15469:-		27721:-	17,382	
	Yngve Wilhelmsson ✓						
	<u>Sävsjö av 1⁷</u>	s	9799:-		17560:-	11,011	
	Einar Persson						
	<u>Sävsjö av 1⁷</u>	s	8736:-		15655:-	9,816	
	Lennart Persson ✓						
	<u>Sävsjö 1⁸</u>		11588:-		20766:-	13,021	
	Hjalmar Petersson X						
	<u>Sävsjö 1⁴¹</u>		12461:-		22330:-	14,002	
	William Johansson X						
	<u>Sävsjö 1¹⁰</u>		3999:-		7166:-	4,493	
	Ragnar Johansson X						
	<u>Sävsjö 1²⁵</u>	s	4515:-		8091:-	5,073	
	Edon Sävmark						
	Summa		88995:-		159480:-	100,000	

Sävsjö, Pärva den 24 mars 1959

Gunnar Thoren
Gunnar Thoren

Peter Gustafsson

Hemming Larsson

Biträdande godemän.

Slutlig kostnadsfördelningsskild

för

Sävsjö - Härstenstedsåla dikningsföretag av år 1953

Övre företaget

i Karlslunda, Gullabo och Vlassfjärda socknar, Kalmar län.

Kostnader:

Entreprenadkostnad	26800:-	
Avgår i ett trumma	<u>-460:-</u>	26.340:-
Extra bergeprångning		<u>1.660:-</u> 28.000:-

Extra kostnader:

Ersättning för trumma	460:-	
Transportkostnad för rör	150:-	
Styrelsearvode	250:-	
Fondering	150:-	
Kontroll- och fördelnings-		
arvode	<u>250:-</u>	<u>1.240</u>
Summa kronor 29.240:-		

Fastighet och ägare			Delaktighet i procent	Förbättrings- värde Kr.	Torrlägg- nings- kostnad Kr.	Extra kost- nader Kr.	Summa kostnad Kr.	Avdrag för andel i			Summa avdrag Kr.	Skuld till företaget Kr.
								Stats- bidrag Kr.	Kontant inbetalt Kr.	Ersättn. för trümna Kr.		
<u>Karlskrona socken</u>												
Skvåsjö	1 ⁵	Henry Karlsson	4.504	2297	1261	35	1296			460	460	836
"	1 ⁶	Yngve Wilhelmsson	16.412	8374	4595	128	4723	1160	3550		4710	13
"	av 1 ⁷	Einar Persson	0.161	82	45	1	46	10			10	36
"	1 ⁸	Hjalmar Petersson	0.267	136	75	2	77				-	77
"	1 ²³	Edvin Rudenberg	9.293	4740	2602	73	2675	660			660	2015
Harstensbömla	1 ⁵	Ragnar Johansson	10.909	5564	3055	85	3600		3000		3000	600
"	av 1 ⁵	John Nilsson	8.372	4270	2344	65	2409	590			590	1819
"	1 ^{5, 11}	Torvald Svensson	10.276	5241	2877	80	2957	480			480	2477
"	1 ⁶	Josef Sandgren	19.850	10124	5558	155	5713		800		800	4913
"	1 ⁸	Lennart Persson	13.624	6949	3315	106	3921	960	2700		3660	261
"	1 ¹²	Eyra Karlsson m.fl.	0.725	370	203	6	209				-	209
<u>Gullabo socken</u>												
Kindbäcksmåla	1 ⁵	Sven Karlsson	4.176	2130	1169	33	1202	300			300	902
<u>Vissefjärda socken</u>												
Klippingsbo	2 ^{8, 29}	Anna Nyström	1.131	577	317	9	326				-	326
"	2 ¹³	Ove Bergetröm	0.300	153	84	2	86				-	86
Summa			100.000	51004	28.000	1240	29240	4160	10.050	460	14.670	14.570

V.8.V.

* Bidrag med ytterligare 250 kronor
från lantbrukarnämndens beslut den 27 okt. 1962.

Företagets

Inkomster:		Skulder:	
Fordran av intressenter	14570	Entreprenören	18100
Statsbidrag	4160	Kontrollarvode	230
		Styrelsearvode	250
		Fondering	150
Summa kronor 18730		Summa kronor 18730	

Kalmar den 17 oktober 1962

Gillis Wahlgren
Gillis Wahlgren

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
NEDRE FÖRETAGET.						
Karlslunda socken						
Sävsjö 1 ² 1/6 mtl John Waidin	S	9.361:-		16.775:-	10,136	
Sävsjö 1 ⁵ 1/8 mtl Henry Karlsson	S	13.067:-		23.416:-	14,149	
Sävsjö 1 ⁶ 1/8 mtl Ingve Wilhelmsson	S	15.469:-		27.721:-	16,750	
Sävsjö av 1 ⁷ 1/16 mtl Binar Persson	S	9.799:-		17.560:-	10,610	
Sävsjö av 1 ⁷ 1/16 mtl Lennart Persson	S	8.736:-		15.655:-	9,459	
Sävsjö 1 ⁸ 1/8 mtl Palmar Petersson	S	11.932:-		21.383:-	12,920	
Sävsjö av 1 ⁴ 11/37 mtl William Johansson	S	14.752:-		26.435:-	15,973	
Sävsjö av 1 ⁴ 1/37 mtl William Johansson	S	724:-		1.293:-	0,734	
Sävsjö 1 ¹⁰ 1/12 mtl Ragnar Johansson	S	3.999:-		7.166:-	4,330	
Sävsjö 1 ⁹ 1/12 mtl Olof Sjömark	S	4.515:-		3.091:-	4,839	
Summa		92.354:-		165.500:-	100,000	
ÖPPRE FÖRETAGET.						
Karlslunda socken						
Sävsjö 1 ²³ Olvin Rudenborg	S V	4.740:-		2.533:-	9,293	
Sävsjö 1 ⁶ 1/8 mtl Ingve Wilhelmsson	S V	0.371:-		4.563:-	16,412	
Sävsjö av 1 ⁷ 1/16 mtl Binar Persson	S V	82:-		45:-	0,161	
Transport		13.193:-		7.191:-	25,066	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. lfsk. - S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfä and gemen kostn pro.
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Transports		13.193:-		7.191:-	25,866	
<u>Sävsjö 1⁵ 1/8 mtl</u> <i>Ssk. mtl. Valda</i>		2.297:-		1.262:-	4,504	
Henry Karlsson						
<u>Sävsjö 1⁸ 1/8 mtl</u> <i>Ssk. mtl.</i>		136:-		74:-	0,267	
Hjalmar Pettersson						
<u>Harstensbomåla av 1¹⁴ avs</u> <i>Ssk. mtl.</i>		6.949:-		3.788:-	13,624	
Åke Andersson						
<u>Harstensbomåla 1¹ avs.</u> <i>Ssk. mtl.</i>		4.270:-		2.327:-	8,372	
John Nilsson						
<u>Harstensbomåla av 1⁵</u> <i>Ssk. mtl.</i>		5.564:-		3.033:-	10,909	
av 5/32 mtl						
Ragnar Johansson						
<u>Harstensbomåla av 1⁵</u> <i>Ssk. mtl.</i>		1.370:-		747:-	2,636	
av 5/32 mtl						
Torvald Svensson						
<u>Harstensbomåla 1¹¹ avs</u> <i>Ssk. mtl.</i>		3.871:-		2.110:-	7,590	
Torvald Svensson						
<u>Harstensbomåla av 1⁶</u> <i>Ssk. mtl.</i>		10.124:-		5.518:-	19,350	
av 5/32 mtl						
Josef Lundgren						
<u>Harstensbomåla av 1⁶</u> <i>Ssk. mtl.</i>		370:-		202:-	0,725	
Oskar och Alfred Karlsson						
<u>Gullabo socken</u> <i>Ssk. mtl.</i>						
<u>Kindbäcksmåla 1⁸ 1/48 mtl</u> <i>Ssk. mtl.</i>		2.130:-		1.161:-	4,176	
Sven Karlsson						
<u>Viasefjärda socken</u>						
<u>Klippingsbo 2⁸ och 2⁹ avs.</u> <i>Ssk. mtl.</i>		577:-		314:-	1,131	
Anna Nyström						
<u>Klippingsbo 2¹³ avs.</u> <i>Ssk. mtl.</i>		153:-		83:-	0,300	
Ove Bergström						
S u m m a		51.004:-		27.000:-	100,000	

Sävsjö, den 13 december 1953.

*J. J. J. J.**Sten J. J.**Sten J. J.*

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sävsjö n:r 1 och Harstensbomåla n:r 1 i Karlslunda socknen, Kindbäcksmåla n:r 1 i Gullabo socken samt Klippingsbo n:r 2 i Vissefjärda socken av Kalmar län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål, alternativa förslag.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. F.). Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Förutom ett flertal mera skissartat upprättade förslag hava under förrättningen fyra särskilda alternativa förslag till torrläggning av ifrågavarande markområde närmare undersökts och mer eller mindre i detalj kostnadsberäknats. Samtliga förslag avse fullständig torrläggning för odlingsändamål. Två innebära upptagande av nuvarande avlopp till sådana dimensioner att vattnet kan fritt avrinna, ett alternativ avser vattnets bortskaffande genom pumpning och ett avser att genom pumpning avleda vattnet från nedre delen av området medan vattnet från markerna väster om Klippingsbovägen skulle från en under nämnda väg befintlig trumma avledas via nygrävd kanal genom lågområdet i närheten av gränsen mellan Sävsjö 1⁶ och 1⁸ och vidare i östlig riktning längs södra kanten av den forna sjön för att i närheten av punkt 19 utsläppas i huvudavloppet.

Sistnämnda alternativ fordrar uppförandet av vissa skyddsvallar. Närmare undersökning har visat, att jorden är mycket genomsläpplig varför läckningen kan väntas bliva betydande. För vallbyggnaderna lämpligt material finnes ej på platsen utan måste till avsevärda kostnader anskaffas. Det möter således betydande svårigheter att till rimliga kostnader bygga och för framtiden underhålla en vallanläggning, som ger tillfredsställande skydd mot översvämningar. Synemännen hava därför

icke ansett sig kunna förorda detta alternativ.

I stället har undersökts möjligheten att, med bibehållande av kanalen genom höjdstäckningen vid och nedom byvägen genom Sävsjö i stort sett oförändrad, avpumpas hela vattenmängden genom en pumpanläggning i närheten av nämnda byväg. Härvid förordas inga vallanläggningar. Därest huvudavloppet gives tillräckliga dimensioner så att det kan tjäna som samlingskanal för pumpanläggningen och den senare får tillräcklig kapacitet, vilket icke möter några svårigheter, så ger ett sådant utförande av torrläggningen fullständigt skydd mot översvämningar och ger dessutom möjlighet att under vegetationstiden sänka vattenståndet till önskvärd nivå. Kostnaden för dylik anläggning har överslagsvis beräknats till 210.000:- kronor, varav för dikning o.dyl. 140.000:- kronor och för pumpanläggningen 50.000:- kronor. Vid en lyfthöjd för vattnet av c:a 2,0 m och en verkningsgrad för pumpmaskineriet av 60 procent skulle sammanlagda erforderliga motoreffekten bli c:a 70 hkr varvid räknats med två särskilda pumpregat, det ena om 1200 lit/sek för avpumpning av flödena och det andra om 300 lit/sek för pumpning under medel- och lågvattenperioder. Under förutsättning att 300 mm av årsnederbörden måste avpumpas skulle den årliga energiförbrukningen uppgå till c:a 40.000 kwh. Ur ekonomisk synvinkel ställer sig således ett sådant utförande av företaget tämligen ofördelaktigt.

De båda alternativ, som avse att låta vattnet självrinna från torrläggingsområdet, skilja sig från varandra däri, att sträckan B - C i ena fallet bibehålls öppen medan den i det andra föreslagits att igenläggas med 1200 mm rör. Det första alternativet har kostnadsberäknats till 83.000:- kronor medan rörledningsalternativet drägs en kostnad av 98.000:- kronor. Med hänsyn till de risker och svårigheter, som äro förenade med utförandet av ett öppet avlopp med de avsevärda kostnaderna för underhållet av ett dylikt avlopp, finner syns trots att rörledningsalternativet medför en kostnadsökning av 15.000:- kronor, att detta alternativ innebär så avgjorda fördelar att detsamma bör komma till betraktande.]

På grund av vad ovan anförts och till följd av de komna yrkanden finna synemännen skäligt föreskriva, att för

utförandet av de avloppssträckor, som på hithörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N och sidodikena med C - Ca, D - Da - Db, E - Ea - Eb, Ea - Ec - Ed, G - Ga, H - Ha, M - Ma, N - Q - R - S - T och Q - Qa. Sträckan B - C av huvudavloppet samt sidoket C - Ca skola igenläggas med rör. I övrigt skola avloppen bibehållas öppna. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningar med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Av kartans höjdsiffror och profilritningarna framgår, att avsevärda höjdskillnader finnas inom avdikningsområdet. På grund härav har marken hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen:

Nedre företaget omfattande marken omkring avloppen A - B - C - D - E - F - G - H - I,

C - Ca, D - Da - Db, E - Ea - Eb, Ea - Ec - Ed, G - Ga och H - Ha samt

Övre företaget omfattande markerna omkring avloppen I - K - L - M - N, M - Ma,

N - Q - R - S - T och Q - Qa.

Företagen ligga inom Hagbyåns nederbördsområde n:r 78.

Mom. 2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län förordnande den 28 augusti 1947 (Bil. A.), eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har laga hinder ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjder hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Nedre företaget

Fixp. I. Höjd = +3,81 m. +-format märke i sten vid punkt c:a 1+48.

- Fixp. II. Höjd $\pm 4,83$ m. +-format märke i sten c:a 10 m väster punkt 6+80.
- Fixp. III. Höjd $\pm 6,22$ m. +-format märke i sten c:a 35 m söder punkt 10+20 och c:a 15 m norr korsning mellan bäck och ägoväg.
- Fixp. IV. Höjd $\pm 6,92$ m. +-format märke i sten c:a 5 m norr punkt 10+50.
- Fixp. V. Höjd $\pm 6,97$ m. +-format märke i sten i åker c:a 6 m nordväst punkt 10+80.
- Fixp. VI. Höjd $\pm 6,85$ m. +-format märke i sten c:a 53 m sydsydväst punkt 23+00.
- Fixp. VII. Höjd $\pm 7,81$ m. +-format märke i sten i vänstra dikeskanten vid punkt 24+20.
- Fixp. VIII. Höjd $\pm 7,49$ m. +-format märke i sten invid västra dikeskanten vid punkt 93+86.

Övre företaget.

- Fixp. IX. Höjd $\pm 7,63$ m. +-format märke i sten i åkerkant c:a 16 m väster punkt 34+92 samt c:a 42 m norr enskild väg.
- Fixp. X. Höjd $\pm 8,38$ m. +-format märke i sten i åker c:a 20 m öster punkt 40+00.
- Fixp. XI. Höjd $\pm 10,10$ m. +-format märke i sten c:a 10 m nordväst punkt 51+00.
- Fixp. XII. Höjd $\pm 10,75$ m. +-format märke i sten c:a 15 m sydväst punkt 10+00.
- Fixp. XIII. Höjd $\pm 11,02$ m. +-format märke i sten c:a 13 m norr om punkt 10+00 i östra kanten av ägoväg.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller täckas förrän de blivt avlantbruksingenjör ersatta med nya.

Mem.5. Avloppens dimensioner.

Vid punkt A omfattar huvudavloppets nederbördsområde 1700 hektar, som består till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets naturliga beskaffenhet, bevuxenhet och nederbördsintensiteten i trakten har den årliga flöden beräknats normalt icke överstiga 0,8 lit/sek/hektar. Medelvärdet för vegetationstiden har uppskattats till c:a 1/10-del av flodvattenmängden. I följande tabell framgår i detalj de särskilda öppna avloppssträckorna, nederbördsområden, beräknade vattenmängder, bottenlutningar, dimensioner och tendjup.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Bottenbredd m	Sidolutning	Vattendjup m
<u>Nedre företaget.</u>						
A - B	1700	Högv 1360 Medelv 135	1,35:1000	0,5	1:1,25	1,06 0,37
C-D-E-F	1500	Högv 1200 Medelv 120	0,6:1000	0,5	1:1,5	1,08 0,40
F - G	1400	Högv 1120 Medelv 110	1,27:1000	0,5	1:1,25	1,0 0,35
G - H	1300	Högv 1040 Medelv 100	2,06:1000	0,5	1:1,25	0,85 0,27
H - I	1200	Högv 960 Medelv 100	2,40:1000	0,5	1:1,0	0,85 0,30
<u>Övre företaget.</u>						
I - K - L	1150	Högv 920 Medelv 90	0,71:1000	0,5	1:1,0	1,07 0,38
L - M	1100	Högv 880 Medelv 90	0,89:1000	0,5	1:1,0	1,05 0,36
M - N	1000	Högv 800 Medelv 80	0,95:1000	0,5	1:1,0	0,96 0,33

Sidodikenas nederbördsområden äro så obetydliga, att särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts nödvändig. För samtliga dessa avlopp, med undantag av sidodiket C - Ca som skall igenläggas med rör, har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningen på sträckan B - C har att avbörda vattnet från ett nederbördsområde på 1500 hektar. Flodvattenmängden beräknas till 1200 lit/sek. Ledningen har föreslagits att utföras av rör med en inre diam av 1200 mm i lutning 0,47:1000.

En dylik ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 830 lit/sek. Vid högsta flöden kommer den därför att vid punkt C vålla en uppdämning av 40 cm, vilken utan olägenhet kan tålas. Den genom uppdämningen åstadkomna ökade vattenhastigheten i ledningen kan snarare anses vara till fördel eftersom den minskar risken för slamavsättning i rören.

Vid intaget förläggas rören 20 cm lägre än botten i det ovanför varande öppna avloppet. Genom borttagande av detta stälp och genom att utlägga det öppna avloppets botten i svagare lutning än förslaget angiver, finnes möjlighet att vid punkt E fördjupa avloppet ytterligare 40 å 45 cm för den händelse markytans sjunkning efter områdets uppodling skulle bli större än synemännen beräknat.

Rörledningen C - Ca avleder vatten från ett c:a 7 hektar stort nederbörds-

område. Ledningen, som skall utföras av rör med en inre diam av minst 175 mm (7"), har ett relativt fall av 2,2:1000.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

På Nedre företags bekostnad skall byggas rörtrumma enligt upprättad ritning vid punkt 30+90 på sträckan H - I.

Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas skall på företags bekostnad vägbanan återställas.

Inom Övre företaget skola rörtrummor byggas vid punkterna 35+64, 38+58, 39+95, 42+25, 45+25 och 48+68 över avloppssträckan I - K - L - M - N.

Beträffande broar eller trummor som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämes allenast att de skola utföras på sådant sätt att de ej uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava minst följande dimensioner.

Avloppssträcka	Fri bredd m	Fri höjd m	Diam i rör- ledning mm
A - B, C - D - E - F - G	2,0	1,3	
G - H	1,6	1,2	
H - I	1,2	1,2	1200
I - K - L - M - N	1,2	1,2	1200
N - O - P	1,0	1,0	1000
N - Q - R - S	1,0	1,0	1000
Övriga avlopp	0,6	0,6	600

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava delägarna avstått från varje anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens nygrävning eller breddning samt för inträde genom uppläggning av schaktnassor. Olägenhet härav synes icke vara att vänta. För omständigheter, som kunna föranleda ersättningskrav, synes icke föreligga. Härav bestämes att inga ersättningar skola utgå vid dessa företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppet dike ersättes med rörledning.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. F.).

Verkställd utredning (Bil. G.) har givit vid handen att skäl att hänföra marken inom de särskilda samfälligheterna till särskilda avdelningar icke föreligger. Varje fastighet har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i förhållande till den uppskattade båtnaden.

Till följd av bristande anslutning komma avloppssträckorna N - O och O - P inom Övre företaget icke till utförande. För att de markområden, som för sin torrläggning äro beroende av dessa sträckor, skola i torrläggningshänseende bli jämställda med övriga områden har därför blivande värdet och förbättringsvärdet minskats med ett belopp motsvarande kostnaden för dessa avlopp dividerad med samfällighetens relativa kostnad eller med $\frac{750}{0,545055} = 1376:-$ kronor. I värderingslängden har detta belopp fördelats på berörda fastigheter. Återstående del av båtnaden utgör resp fastigheters båtnad genom företaget, som lagts till grund för kostnadsfördelningen.

I kostnadsfördelningslängden (Bil. I.) har varje fastighets andel i kostnaderna för resp företag angivits såväl i kronor efter kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företagen än som svarar mot värdet på den båtnad, som beredes hans mark. I kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden hava sökandena och med dem likställda angivits med ett "s".

Gemensamma kostnader skola av företagen gäldas efter följande andelstal:

Nedre företaget	85,612 %
Övre företaget	14,382 %

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam, av fem personer bestående styrelse, i vilken båda företagens skola vara representerade. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningar och trummor skola användas betongrör, uppfyllande i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 4/ Ledningen C - Ca må utföras av fullgoda tegelrör enligt svensk standard.
- 5/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 6/ Jord och sten som uppschaktas ur öppet avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 7/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Brunnarna skola förses med minst trelag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 31 december 1962.
- 13/ Avsättning jämlikt 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning.
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringssänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap 64 § vattenlagen angivet sätt minst åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3.å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem som haft att vidmakthålla befäntliga byggnader av detta slag.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Delägare, i företagen, vilkens mark ej når fram till ifrågavarande avlopp, äger att genom upprensning av befintligt öppet dike eller genom utförande av rörledning vinna anslutning till närmaste avlopp. Ägare av mark, som beröres av sådan dikning, skall dock i förväg underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att ändamålet med dikningen må utan oskäligen kostnad vinnas med minsta intrång och olägenhet för annan.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men icke blivit i detta utlåtande särskilt behandlade föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Sävsjö - Harstensbomåla dikningsföretag år 1953".

Mom.14. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, ^{i 11 kap 95 § vattenlagen} jämlikt bestämmelserna (så snart förrättningen vunnit laga kraft till länsstyrelsen i Kalmar län erläggas avgift uppgående till en och en halv för tusen av båtarna, eller av Nedre företaget 138 kronor 53 öre och av Övre företaget 76 kronor 51 öre, tillhopa 215 kronor 4 öre.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och räkningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer

detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Besvär över förrättningen, i vad angår endera företaget, utgör intet hinder för utförande av det andra.

Sävsjö den 18 december 1953.

Thors Måller

H. Larsson

Gustav Gustafsson