

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens i- och
dena dag har ändring i för första gången
plan medgivits i enlighet med av styrelsen
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 24 februari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Förslag till "invallningsföretaget Säby-Möcklö
(Gölen)," inom Ramdala socken av Blekinge län; upprättat vid synför-
rättning enligt vattenlagen åren 1930-31 av:

Magnus Wixell.

Statsens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30
december 1932 förtärligt till efterrätt-
else vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "invallningsföretaget Säby - Möcklö
(Gölen)", inom Ramdala socken av Blekinge län; upprättat vid synförrätt-

ning enligt vattenlagen åren 1930-31 av:


Magnus Wixell.

Statsens landbruksingenjör.


Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställt plan medgivits i enlighet med av Styrelsen A betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 24 februari 1932.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.

Som Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
30 december 1932 fastställt till efter-
rättelse för arbetets utförande.
Stockholm den 27 januari 1933.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.


Avloppsdike i rörgången mellan Säby och Möcklö.







Vall vid Lillö.

Lillö.
Säby.

Kringmurning



Vall invid Möcklövägen.

Säby.
Möcklövägen.

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag har ändring i förslaget till
plan medgivits i enlighet med av Styrelsen
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 27 januari 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.






Blad 3.

Förslag till "invallningsföretaget Söby-Möcklö (Gölen)", inom Ramdala socken av Blekinge län; upprättat vid syn-



förrättning enligt vattenlagen åren 1930-31 av:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
30 december 1932 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 januari 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Plan.



KHN.Nr 003

K 4-0131



Akt nr:
A131

AU\$A131

Avskrift.

A

K _____ 4•0131

5380

DIVARIE N°-

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1933

Handlingar rörande "invallningsföretaget
Söby - Möcklö (Gölen)", inom Romdala socken

av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen
åren 1930-31 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 77 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande
syneförrättning inom Säby och Möcklö.

År 1930 den 27 oktober kl. 10 f. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Albert Olsson i Säby, för att, på grund av vederbörligt förordnande / bil. A / handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemman inom byarna Säby och Möcklö, i Ramdåla socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels inför i Karlskrona - Tidningen fredagen den 10 innevarande oktober / Bil. E/ och dels uppläst i Ramdala sockens kyrka söndagen den 12 innevarande oktober / bil. C/, ävensom genom särskilda underrättelser enligt bilagd förteckning /bil.D/ blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättnings sökanden:

Emil Svensson för 3/10 mtl. nr 10⁴ Säby och

1/12 mtl. n:r 8⁶ Möcklö,

Alfred Fredriksson för 1/2 mtl. n:r 12¹ Säby,

Karl Edv. Andersson " 1/8 " " 8⁵ " " och
3/8 " " 9³ " " och

3/16 " " 10³ " "

Albert Olsson " 23/48 " av " 13¹ " "

1/4 " " 10⁵ " "

3/4 " " 7¹ " " och

3/8 " " 9² " "

Aug. Hilding Andersson för 3/8 mtl. n:r 5³ Säby

David Jonasson " 1/4 " " 3⁴ Möcklö och

" 1/3 " " 5¹ d:o

Alfrid Svensson " 1/4 " " 6⁴ d:o

Johan Alfr. Persson " 1/6 " " 2³ d:o och

" 1/12 " " 4³ d:o

Hjalmar Håkansson " 1/12 " " 4⁵ d:o och

" 1/12 " " 4⁶ d:o

Håkan Alfr. Olsson " 1/6 " " 1³ d:o och

1/6 " " 2² d:o

Karl Olof Andersson " 1/3 " " 9¹ d:o

Gustaf Håkansson för 1/2 mtl. n:r 7¹ Möcklö samt

Olof Alfred Andersson " 1/8 " " 3⁵ d:o

och av övriga delägare:

kyrkoherde T. Å. Wahlström såsom ombud för kyrkojorden

Lillö enligt fullmakt / bil. E/.

Såsom godemän hade inställt sig Theodor Andersson,

Öljersjö och Oskar Olsson, Vallby.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa el-
ler av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemän-
nens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa
förundersökningar för företaget och med ledning härav upp-
gjort preliminära beräkningar för detsamma. Dessa delgä-
vos nu de närvarande. Företaget avser invallning av de

vattenskadade markerna och avledande medelst pumpning av det till området strömmande vattnet. Förslag hade uppgjorts för anordnade av damm mot Östersjön dels närmare havet och dels längre in, närmare den s. k. Gölen. Efter diskussion enades de personer, som hade marker mellan de båda förslagna lägena för invallningsdammen, att ej påyrka dammens förläggning enligt det yttre förslaget, enär detta ansågs komma att draga för stora kostnader. Förslagets vidare utarbetande skulle därför avse endast den inre dammen.

§ 5.

Det överenskoms, att för underhandlingar med kraftleverantörer rörande energi för erforderliga pumpverk, ävensom för andra uppgifter, som kunde förekomma, skulle utses en interimstyrelse av tre personer, och utsågos härtill Albert Olsson, Säby samt David Jonasson och Johan Alfr. Persson, Möcklö.

§ 6.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum på samma plats måndagen den 8 december 1930 kl. 10 f. m., då delägare och godemän hade att tillstådeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Säby den 27 oktober 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Theodor Andersson Oskar Olsson.

År 1930 den 8 december kl. 10 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde
ånyo förut angivna synemän i och för fortsatt behandling
av det ifrågavarande invallningsföretaget och hade vid
sammanträdet tillstädeskommit följande personer, näm-
ligen:

David Jonasson, Möcklö

John Ad. Persson, d:o

Håkan Alfr. Olsson, d:o

Alfred Svensson, d:o

Karl Olof Andersson, d:o

Gustav Håkansson, d:o

Emil Svensson, Säby

Karl Edvard Andersson, d:o

Alfred Fredriksson, d:o

Albert Olsson, d:o

Aug. Hilding Andersson, d:o

Sven Magnus Andreasson, Möcklö.

§ 7.

Förrättningsmannen hade sedan förra sammanträdet vidare utarbetat förslaget till invallningen och framlade nu för de församlade uppgifter rörande de kostnader, som beräknades för företagets utförande. - Vidare framlades av den vid förra sammanträdet valda interimstyrelsen för företaget resultatet av de förhandlingar, densamma haft med leverantörer av elektrisk energi för pumpverkets drivande.

§ 8.

Sedan de lämnade uppgifterna dryftats av de närvarande och beräkningar verkställets rörande de kostnader per ytenhet, som företaget skulle komma att draga, överenskoms, att företaget skulle fullföljas och att förslaget skulle till ett kommande sammanträde fullständigt utarbetas.

§ 9.

Förrättningsmennen meddelade, att slutsammanträde rörande företaget komme att äga rum å samma plats måndagen den 9 februari 1931 kl. 10 r. m. och hade delägare och godmän att härvid tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

7.

Säby den 8 december 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Theodor Andersson Oskar Olsson.

År 1931 den 9 februari kl. 10 f. m.

För slutbehandling av det irrägasatta invallnings-
företaget av den s. k. Gölén sammanträdde på i föregående
§ bestämd tid och plats. Änjo ovan angivna synemän och ha-
de vid sammanträdet jämväl tillstädeskommit följande per-
soner, nämligen:

David Jonasson, Möcklö

Gustav Johansson, d:o

Johan Adolff Persson, d:o

Håkan Alfr. Olsson, d:o

Emil Svensson, Säby

Karl Edvard Andersson, d:o

Alfred Fredriksson, d:o

Albertt Olsson, d:o och

Aug. Hilding Andersson, d:o

§ 10.

Förslaget till invallningen hade nu blivit fullständigt uppgjort och genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade andelen av kostnaden^{na} för företaget som den för fastigheterna beräknade förbättringen. Därjämte genomgicksförrättningsmannen särskilt uppgjort program för maskinella anordningar och elektrisk utrustning för företaget.

§ 11.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. F/.

§ 12.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Johan Adolf Persson, Möcklö, att utfärda kallelse rör val av styrelse.

§ 13.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Albert Olsson, Säby att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande ritningar och handlingar och skola dessa hos

honom under besvärstiden vara tillgängliga för envar,
som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vat-
tenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i
öfrigt uppgifter och anvisningar rörande företags hand-
havande.

§ 15.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behand-
lade förklarades förrättningen avslutad.

Säby den 9 februari 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Theodor Andersson Oskar Olsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att därtill behörig person måtte förordnas att handlägga synerörrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Säby och Möcklöv i Ramdala socken medelst invallning av den s. k. Gölen, hörande till ovan nämnda byar.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Säby n:r 7 3/4 mtl. ägare Per Aug. Larsson och hans dotter,

"	"	9	3/8	"	"	d:o	d:o
---	---	---	-----	---	---	-----	-----

"	"	10	79/240	"	"	d:o	d:o
---	---	----	--------	---	---	-----	-----

"	"	13	23/48	"	"	d:o	d:o
---	---	----	-------	---	---	-----	-----

"	"	3	2/3	"	"	Åke Pettersson.
---	---	---	-----	---	---	-----------------

"	"	6	3/8	"	"	d:o
---	---	---	-----	---	---	-----

"	"	8	1/4	"	"	Johan Alf. Månsson och Per Alfr. Karlsson
---	---	---	-----	---	---	---

"	"	8	1/8	"	"	Carl Edvard Andersson
---	---	---	-----	---	---	-----------------------

"	"	9	3/8	"	"	d:o
---	---	---	-----	---	---	-----

"	"	10	5/16	"	"	d:o
---	---	----	------	---	---	-----

Säby n:r	12	1/2	mtl.	ägare	Alfred Fredriksson
" "	10	3/16	"	"	Emil Svensson
" "	11	3/8	"	"	d:o
Möcklö n:r	8	1/12	"	"	Emil Svensson och Alfr. Svensson
" "	8	1/12	"	"	Sven Magnus Andreasson d. y.
" "	7	1/2	"	"	Gustav Håkansson
" "	9	1/3	"	"	Karl Olof Andersson
" "	6	3/10	"	"	Alfred Svensson
" "	6	71/480	"	"	Gustav Johansson
" "	5	1/3	"	"	David Jonasson
" "	3	1/4	"	"	d:o
" "	10.2	2/6	"	"	Håkan Alfr. Olsson
" "	2	1/6	"	"	Johan Adolf Persson
" "	4	1/12	"	"	d:o
" "	4	1/6	"	"	Hjalmar Håkansson
" "	1	1/6	"	"	Gustav Johansson
" "	3	1/8	"	"	d:o
" "	3	1/8	"	"	Olof Alfr. Andersson

Säby 1 december 1927.

Emil Svensson

Alfr. Fredriksson .

Karl Andersson

Aug. Larsson

Hilding Andersson

Å. Pettersson

Möcklö 1 augusti 1927.

David Jonasson

Alfrid Svensson

Johan Persson

Hjalmar Håkansson

Gustaf Johansson

Håkan Alfrid Olsson

Carl Olof Andersson

Gustaf Håkansson

Sven M. Andresson

Olof A. Andersson.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågava-
rande förrättning.

Kaplskrona & landskansliet den 21 februari 1920.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllemkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt vattenlagen rörande invallning av den s. k. G Ö L E N inom Säby och Möcklö byar i Ramdala socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren Albert Olsson i Säby, måndagen den 27 oktober 1920 kl. 10 f. m.

Invallningsföretaget kommer att beröra mark, tillhörande fastigheterna Säby n:r 3¹, 5³, 6², 7¹, 8², 8⁵, 9², 9³, 10³, 10⁴, 10⁵, 11³, 12¹, och 13¹, Möcklö n:r 1², 1³, 2², 3³, 3⁴, 3⁵, 4³, 4⁴, 4⁵, 4⁶, 5¹, 6³, 6⁴, 6⁵, 7¹, 8⁶, 8⁷, 8⁹, och 9¹ samt kyrkojorden Lillö och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av de nämnda fastigheterna, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågasvarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 8 oktober 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt vattenlagen
rörande invallning av den s. k. G Ö L E N inom Säby

--- , kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 8 oktober 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ramdala sockens kyrka söndagen den 12 oktober
1930, betygar:

T. Å. Wahlström.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G över avsända underrättelser angående

sammanträde för syneförrättning rörande invallning av den
s. k. Gölen i Ramdala socken av Blekinge län, hos lantbru-
karen Albert Olsson i Säby måndagen den 27 okt. 1930 kl.
10 f. m.

Avsändningsdag den 9 okt. 1930.

Olof Alfr. Andersson-	Möcklö	Ramdala
David Jonasson	"	"
Gustaf Johansson	"	"
Hjalmar Håkansson	"	"
Johan Adolf Persson	"	"
Håkan Alfr. Olsson	"	"
Alfred Svensson	"	"
Gustaf Håkansson	"	"
Karl Olof Andersson	"	"
Sven Magnus Andreasson	"	"
Emil Svensson	"	"
Karl Edvard Andersson	Säby	"
Alfred Fredriksson	"	"
Per Valfrid Andersson	"	"

Albert Olsson	Säby	Ramdala
Aug. Hilding Andersson	"	"
Åke Pettersson	"	"
Johan Alfr. Månsson	"	"
Per Alfr. Karlsson	"	"
Teodor Olsson	"	"

Vedeby, Torskors den 9 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed meddela, att sammantrade för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande invallning av jord, tillhörande bl. a. hemmanet Lillö under Ramdala kyrkoherdeboställe, kommer att äga rum hos lantbrukaren Albert Olsson i Säby måndagen den 27 innev. okt. kl. 10 f. m.

Vedeby, Torskors den 9 okt. 1930.

Magnus Wixell.

R e s o l u t i o n.

Överlämnas til domkapitlet i Lund för vederbörlig
åtgärd. Karlskrona å landskontoret den 11 oktober 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundquist.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m. m. Th. Pihl eller, vid för-
fall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att
såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handling
omförmäld förrättning. Lunds domkapitel den 15 oktober 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/ Tage Gynnerstedt.

R e s o l u t i o n.

Kyrkoherden T. Å. Wahlström i Ramdala förordnas här-
med att i mitt ställe närvara såsom konsistorieombud vid
i innevarande handling omförmäld förrättning.

Karlskrona den 17 okt. 1930.

Thorsten Pihl.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "invallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/" inom Ramdala socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser att torrlägga en del omkring en vik av Östersjön, benämnd Gölen, belägna marker, vilka nu äro i hög grad besvärade av Östersjöns vattenstånd. För ernående av detta ändamål erfordras, dels att fördämningar eller vallar anordnas såväl över själva viken, som å de platser, där Östersjöns vatten nu intränger eller har benägenhet att intränga och dels att från det sålunda invallade området genom pumpanordningar avlägsna det vatten, som genom nederbörd eller på annat sätt tillföres området. Därjämte böra inom det invallade området nödiga avloppsdiken upptagas för ledande av nederbördsvattnet till pumpinrättningen.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Gölens nederbördsområde finnes ej intaget i kungl.

kung. den 15 april 1922 / n:r 191/.

Förberedande undersökningar.
areal och dyl.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken in-
mätta och ytavvägda och innefattar den plankarta, som bi-
fogas detta utlåtande, all den mark, som under nuvarande
förhålla den ej kan avdikas till 1,2 meters djup. Vid be-
stämmandet av begränsningskurvan för området har karkens
naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans
höjdläge.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealut-
räknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofi-
gurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av
denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker-
na uppgår till sammanlagt 123,07 hektar, varav 56,10 hektar
utgöres av odlad jord och 66,97 hektar av sidlända ängsmar-
ker, delvis mossbevuxna. - Dessutom komma de med n:r 314
och 315 å plankartan betecknade ägofigurerna, innefattande
Gölen och större delen av det nu under vatten ligande områ-

det mellan Gölen och den föreslagna fördämningen mot havet, att torrläggas och bliva tjänliga som betesmarker. Arealen av dessa områden utgör 12,40 hektar.

De vattenskadade områdena höra till byarna Säby och Möcklö i Ramdala socken och finnas desamma i beskrivningen under sina respektive hemmansnummer upptagna.

Avvägningar, pejlingar och jordundersökningar hava blivit verkställda å de platser, där vallar och fördämningar äro erforderliga. Med ledning av de verkställda undersökningarna hava ritningar blivit uppgjorda, vilka upptaga såväl profiler som sektioner och planritningar ö-
ver dessa anläggningar. Förutom fördämningen över viken in till Gölen erfordras vallar mot den s. k. Runstens-
fjärden, vilken bör läggas invid bygdevägen mot Möcklö, samt över däliden i gränsen mellan Säby och Lillö ägor, nordost om Lillö gård. - Avloppsdike bör upptagas i rå-
gången mellan Möcklö och Säby ägor och vidare genom Gö-
len till pumpstationen, som bör förläggas å fördämningen mot Östersjön. Över detta avloppsdike har även profil med sektionsritningar blivit uppgjorda.

Som jämförelseplan för alla höjduppgifter har antagits ett nollplan, beläget 10 meter under normalplanet för Sveriges precisionsavvägning.

Hydrografiska och tekniska utredningar.

För bestämmande av såväl pumpverkets kapacitet som erforderliga dimensioner för vallarna och avloppsdiket ha-
va hydrografiska utredningar blivit verkställda. Dessa äro
beträffande pumpverket grundade på nederbörds- och klimat-
förhållandena i orten, jämförda med gjorda iakttagelser rö-
rande avrinningsförhållandena inom nederbördsområden av lik-
nande beskaffenhet med det nu ifrågavarande. För bestämmande
av höjden å fördämningar och vallar har lagts till grund de
vid svenska mareografstationerna, och då särskilt de vid
Kungsholmsfort, gjorda iakttagelserna rörande Östersjöns
nivåförändringar.

Av de gjorda utredningarna skola här anföras följande.

Nederbördsområdet för invallningsområdet uppgår till
omkring 300 hektar.

De största flöden, som inom nederbördsområdet förekomma

är vid avsmältningen under våren av den under vintern samlade nederbörden. Avrinningen uppgår då till omkring 0,7 sek. lit. per hektar, motsvarande en vattenmängd av 210 s.l. för hela nederbördsområdet.

Vattenståndet bör vid pumpverket i tilloppskanalen hållas på höjden + 8.- meter. Vid den tid, då vårflodan bör utpumpas, intager Östersjöns vattenyta höjdläget omkring +10,2 meter. Medeluppfodringshöjden under denna tid bliver alltså 2,2 meter.

Emellertid kunna vid enstaka tillfällen såväl avrinningen som uppfodringshöjden bliva större än de nu angivna, nämligen då vinternederbörden varit synnerligen riklig och avsmältningen sker hastigt. Avrinningen kan då uppgå till 1 sek. lit. per hektar. Denna avrinning motsvarar en vattenmängd av 300 sek.lit. från hela området. - Om då Östersjöns vattenyta står högt bliver därjämte uppfodringshöjden avsevärt högre än den ovan angivna.

Då pumpverket bör äga förmåga att torrlägga området även vid exceptionella förhållanden bör detsamma beräknas för en avrinning av 300 sek. lit. och för en uppfodrings-

höjd av 2,5 meter.

Den maximaleffekt, som erfordras för pumpningen, skulle, med en verkningsgrad av 0,67 å pumpen och 0,85 å transformator och motor /under förutsättning att elektrisk energi användes som drivkraft/ bliva:

$$\frac{300 \cdot 2,5}{75 \cdot 0,67 \cdot 0,85} = 17,5 \text{ hkr.}$$

och bör således minst denna effekt vara tillgänglig för pumpverkets drivande.

Den energimängd per år, som åtgår för invallningsområdet torrläggning, har uträknats med ledning av medelnederbörden för de särskilda månaderna, varvid hänsyn tagits till avdunstningen, sådan denna kunnat uträknas med tillhjälp av jämförelser mellan nederbördsuppgifterna och de uppmätta vattenmängder, som vid samma tider avbördas genom vattendrag från trakter med liknande meteorologiska och topografiska förhållanden.

Härav har framgått följande:

under tiden 15-31 mars /15 dagar/ måste pumpas . 210 sek.lit.

" april månad / 30 " / " " 20 " "

under maj månad /30 dagar/ måste pumpas 14 sek.lit.

" tiden 15-31 aug. /15 dagar/ " " 28 " "

" sept. månad /30 " / " " 28 " "

" okt. " /30 " / " " 42 " "

" nov. " /30 " / " " 48 " "

Den under tiden 1 dec.- 15 mars fallande nederbörden be-
räknas magasinerad och bortföres under tiden 15-31 mars.

Under tiden 1 juni - 15 aug. motsvaras nederbörden av av-
dunstningen under samma tid, varför pumpning i regel då ej
behöver förekomma.

Uttryckt i kilowattimmar kommer den för pumpningen
erforderliga energin att för 2,2 meters lyfthöjd uppgå

till:

under mars månad: 15 dagars pumptid 220 s.l. = 2880 kwt.

" april " 30 " " 20 " = 550 "

" maj " 30 " " 14 " = 380 "

" aug. " 15 " " 28 " = 380 "

" sept. " 30 " " 28 " = 770 "

" okt. " 30 " " 42 " = 1150 "

" nov. " 30 " " 48 " = 1310 "

Summa 7420 kwt.

eller i runt tal 7500 kwt.

Då den vattenmängd, som skall uppfordras, under olika tider är högst olika är det nödvändigt att utföra pumpverket med mera än en pump och hava gjorda utredningar visat, att det i föreliggande fall är lämpligast att utförandet samma med 2 st. likartade pumpar.

Pumparna och deras motorer böra inneslutas i ett pumphus av enkel konstruktion och bör detta uppföras å eller invid fördämningen mot Östersjön.

Fördämningen i sundet mot Östersjön skall utföras i enlighet med härför uppgjord ritning. Krönbredden för densamma har bestämts till 1.- meter, sidolutningen å den mot Östersjön belägna sidan skall vara 1:2 och den mot Gölén belägna sidan 1:1,5. Krönets höjdläge har bestämts till 11,90 meter över jämförelseplanet, eller 0,5 meter över den högsta vid Kungsholmsforts havspegel avlästa vattenytan i Östersjön. Densamma fördes med spånt av 62 mm:s /2,5"/ plank, vilken nedslås till minst 0,6 meters djup i underliggande lerbotten. Fördämningen skall utföras av lera med högst 20 % inblandning av sand eller mullännen. - Fördämningen

förläggas å den inre av de båda platser, som blivit föreslagna och undersökta för anläggningen. Genom att förlägga densamma å den yttre platsen skulle visserligen ytterligare närmare 11 hektar mark kunna torrläggas, men då en fördämning här skulle bliva omkring 50 % längre än å det inre läget och fast botten å en längre sträcka anträffas först på ett djup av omkring 10 meter under vattenytan skulle den ytterligare uppkommande jordförbättringen ej motsvaras av kostnadsökningen.

Vallarna invid Möcklövågen och vid Lillö skola jämväl utföras i enlighet med de för desamma uppgjorda ritningarna. Även desamma utföras med 1 meters krönbredd. Då desamma ej äro utsatta för skvalp hava båda slänterna å vallarna föreslagits att erhålla sidolutningen 1:1,5 och krönets höjdläge har bestämts till 11,70 meter över jämförelseplanet. Späntning är i dessa vallar ej erforderlig.

Avloppsdiket i rågången mellan Säby och Möcklö, genom Gölen och vidare till pumpstationen gives en bottenbredd av 0,50 meter och sidolutningen 1:1. Bottenlutningen för detsamma är 0,5:1000 och djupet har bestämts med hänsyn

till de av detsamma beroende markernas torrlägningsbehov.

K o s t n a d e r .

De för företagets utförande beräknade kostnaderna finnas specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna. -

Enligt denna kostnadsberäkning uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå fördämning i sundet mot Östersjön och pumpstation med maskinell utrustning och erforderliga ledningar, vallar och avloppsdike, ävensom ersättning för jord, som togs i anspråk för vallar och avloppsdike, till ett sammanlagt belopp av 39500.- kronor.

Driftkostnaderna för pumpverket med tillbehör finnas jämväl upptagna i den nämnda kostnadsberäkningen och skulle dessa enligt beräkningar uppgå till ett årligt belopp av 2100.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 42000.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

I en särskild, detta utlåtande bifogad jordersättningslängd finnas de ersättningar för jord till avloppsdikets

utvidgning och för mark för vallarnas uppläggning, som synemännen funnit skäligt böra utgå, specificerade. Dessa ersättningar uppgå till ett sammanlagt belopp av 441 kronor 10 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom genom företagets utförande uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna torrläggningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden.- Enligt denna längd utgöra markernas värde före torrläggningen 59953,05 kronor och efter torrläggningen 144454.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 84500,95 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge, in-

solation, framtida sättning och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. - De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

De inom invallningsområdet belägna områdena, som nu stå under vatten, komma att genom företaget bliva omvandlade till torr mark, vilken lämpligen torde kunna användas till betesmark. Dynemännen hava emellertid ej ansett sig böra åsätta dessa områden någon jordförbättring, enär jordprov ej kunnat erhållas från dessa och en eventuell värdesättning därför skulle bliva högst godtycklig.

Därjämte äro äganderättsförhållandena rörande områdena ej utredda.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 / nr 280/, åligger det för rättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av

84 kronor 50 öre.

Tvångsdelaktighet i företaget.

De personer, som sökt företaget, innehava tillsammans 93,15 % av den genom företaget beräknade båtnaden och ha va på grund av bestämmelserna i 7 kap. 51 § vattenlagen övriga delägare i invallningsföretaget således skyldighet att taga del i företaget enligt i lag bestämda grunder.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda inskränkning i delägarnas skyldighet att taga del i torrlägningskostnaderna på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, hava synemännen ej funnit föreligga. Delägarna äro således skyldiga att taga del i såväl byggnads- och driftkostnader som kostnader för framtida underhållet av pumpverk, fördämning och vallar, avloppsdike samt andra anordningar, vilka för företagets drift äro erforderliga, i mån av värdet å den för var och en beräknade båtnaden genom företaget.

I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelnings-

längden äro kostnaderna enligt denna grund fördelade och påförda de särskilda fastigheterna och finnes därjämte delaktigheten i form av delaktighetstal, angivna i procent, för varje fastighet upptagen.

U n d e r s t ä l l n i n g.

Då ifrågavarande företag avser invallning mot havet skall sådan underställning, som omförmäles i 7 kap. 55 § vattenlagen, i förevarande fall ej äga rum.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

I övrigt få synemännen, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen beträffande företaget, bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock få, utan att bestämmelserna rörande dämmningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt, eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumparnas konstruktion eller andra dylika förhållanden företagas;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas till hälften å vardera sidan av diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten, samt givas samma sidolutning som blivit be-

stämnd för intilliggande dike.

att ersättning för jordupplag skall, om vederbörande jordägare det fordrar, utgå och skall, i brist av åsämjande, dylik ersättning bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att företaget skall vara påbörjat inom två år efter det denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt vara bragt till fullbordan före den 31 december 1937;

att fördämning, vallar, pumpverk, pumphus samt maskinella och andra anordningar skola noggrannt underhållas och att rensningar av avlopp diket skola verkställas så ofta detta visar sig erforderligt; dock skall detta rensas minst vart tredje år;

att företaget, sedan den för fullbordandet bestämda tiden gått till ända, eller tidigare efter anmodan av styrelsen för företaget, skall avsynas av den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören, som därvid äger att tillkalla sakkunnigt biträde för kontrollering av de maskinella eller elektriska anordningar, för vilka särskild sakkunskap är erforderlig, samt

att företaget skall benämnas "invallningsföretaget Säby-

Möcklö /Gölen/".

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i enlighet med den för var och en beräknaden delaktigheten i kostnaderna för företaget.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Säby den 9 februari 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Theodor Andersson Oskar Olsson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "invallningsföretaget
Låby - Möcklöv (Göta)", inom Brändala socken av
Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930-31.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	3 ⁵	Möcklö		<u>Olof Alf. Andersson.</u>
				1	äng
				2	"
				3	"
					<u>Summa</u>
	1/4	3 ⁴	Möcklö		<u>David Jönasson.</u>
				4	äng
				5	"
				6	"
				7	"
					<u>Summa</u>
	1/8	3 ³	Möcklö		<u>Gustaf Johansson.</u>
				8	äng
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	äker
				14	äng, äppel trädgård på mörsumml. lera
				15	"
					<u>Summa</u>
	1/6	1 ²	Möcklö		<u>Gustaf Johansson.</u>
				16	äng
				17	"
				18	äker
				19	"
				20	" lönj mulljord på mörsumml. lera
					<u>Överföras</u>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			59																
			23																
			18																
			1 -																
			64																
			107																
			118																
			12																
			301																
			119																
			95																
			77																
			56																
			10																
20																			
			08					600	0.05	30	240	1-	600	48	-				
			03					1000	0.15	150	450	1-	1000	30	-				
=	20		368								690			78	-		71	10	
			35																
			17																
	03																		
	04																		
	23							1500	0.80	1200	276	-	1-	1500	345	-			
	29		52								276	-			345	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					översikt
				21	äng, djup kistbjord på mossenull. lera
				22	" " " " " "
					Summa
	1/2	4 ⁶	Mörklö		Hjalmar Hakansson.
				23	åker, lönig mulljord på mossenull. lera
				24	äng, djup kistbjord.
				25	" " " " " "
					Summa
	1/2	4 ⁵	Mörklö		Hjalmar Hakansson.
				26	äng, djup kistbjord på mossenull. lera
				27	" " " " " "
				28	åker, lönig mulljord.
					Summa
	1/2	4 ³	Mörklö		Johan Adolf Persson.
				29	åker, lönig mulljord på mossenull. lera
				30	imp. " " " " " "
				31	äng, djup " " " " " "
				32	" " kistbjord.
				33	" " " " " "
					Summa
	1/6	2 ³	Mörklö		Johan Adolf Persson.
				34	äng, djup kistbjord på mossenull. lera
				35	" " mulljord " " " "
				36	" " " " " "
				37	åker, lönig " " " " " "
				38	imp. " " " " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
29		52										276 -				345 -		
		30						1000	0.15	150		45 -	1-	1000		300 -		
		32						600	0.05	30		9 60	1-	600		192 -		
29		114										330 60				837 -		506 40
09								1500	0.80	1200		108 -	1-	1500		135 -		
		15						900	0.10	90		13 50	1-	900		135 -		
		05						600	0.05	30		1 50	1-	600		30 -		
09		20										123 -				300 -		177 -
		22						600	0.05	30		6 60	1-	600		132 -		
		19						900	0.10	90		17 10	1-	900		171 -		
09								1500	0.80	1200		108 -	1-	1500		135 -		
09		41										131 70				438 -		306 30
11								1500	0.85	1275		140 25	1-	1500		165 -		
							19											
		03						1000	0.15	150		4 50	1-	1000		30 -		
		14						900	0.10	90		12 60	1-	900		126 -		
		27						600	0.05	30		8 10	1-	600		162 -		
11		44					19					165 45				483 -		317 55
		56						600	0-	-		- -	1-	600		336 -		
		44						1000	0.10	100		44 -	1-	1000		440 -		
		30						1000	0.15	150		45 -	1-	1000		300 -		
60								1500	0.75	1125		675 -	1-	1500		900 -		
							11											
60		130					11					764 -				1976 -		1212 -

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	1 ³	Micklö		<u>Hikau Mr. Olsson.</u>
				39	äng, djup häckrojsad på moriumull. lera
				40	" " " " " "
				41	" " mulljord " "
				42	" " " " " "
				43	åker, lering " "
				44	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	1/6	2 ²	Micklö		<u>Hikau Mr. Olsson.</u>
				45	åker, lering, mulljord på moriumull lera
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	" " " " " "
				50	våg
				51	äng, djup mulljord " "
				52	" " " " " "
				53	" " häckrojsad " "
				54	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	1/3	5 ¹	Micklö		<u>David Jonasson.</u>
				55	äng, djup häckrojsad på moriumull lera
				56	" " mulljord. " "
				57	" " " " " "
				58	åker, lering " "
				59	" " " " " "
				60	" " " " " "
					<u>Överskrift</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar - vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			2 27					600	0.-	-	-	1-	600	1362	-			
			81					1000	0.05	50	40	50	1-	1000	810	-		
			82					1200	0.10	120	98	40	1-	1200	984	-		
			72					1200	0.30	360	259	20	1-	1200	864	-		
	12							1400	0.50	700	84	-	1-	1400	168	-		
	18							1400	0.85	1190	214	20	1-	1400	252	-		
	30		4 62								696	30			4440	-	3743 70	
	06							1400	0.75	1050	63	-	1-	1400	84	-		
	22							1500	0.75	1125	247	50	1-	1500	330	-		
	10							1500	0.45	675	67	50	1-	1500	150	-		
	13							1500	0.75	1125	146	25	1-	1500	195	-		
	14							1500	0.45	675	94	50	1-	1500	210	-		
						08												
			35					1200	0.30	360	126	-	1-	1200	420	-		
			44					1200	0.10	120	52	80	1-	1200	528	-		
			1 09					800	0.05	40	43	60	1-	800	872	-		
			2 11					600	0.-	-	-	-	1-	600	1266	-		
	65		3 99				08				841	15			4055	-	3213 85	
			1 73					600	0.-	-	-	-	1-	600	1038	-		
			72					1200	0.10	120	86	40	1-	1200	864	-		
			36					1200	0.20	240	86	40	1-	1200	432	-		
	37							1500	0.45	675	249	75	1-	1500	555	-		
	22							1500	0.45	675	148	50	1-	1500	330	-		
	19							1500	0.40	600	114	-	1-	1500	285	-		
	78		2 81								685	05			3504	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnafjät</i>
				61	åker, lönig mulljord på mörkmoell. ler.
				62	" " " " " "
				63	" " " " " "
				64	" " " " " "
					<i>Summa</i>
	<i>7/96</i>	<i>6⁵</i>	<i>Nicklö</i>		<i>Gustaf Johansson.</i>
				65	åker, lönig mulljord på mörkmoell. ler.
				66	" " " " " "
				67	" " " " " "
				68	äng " " " " " "
				69	" " " " " "
				70	" djup " " " " " "
				71	" " hälsjord " " " "
				72	" " " " " "
					<i>Summa</i>
	<i>3/40</i>	<i>nr. 6³</i>	<i>Nicklö</i>		<i>Gustaf Johansson.</i>
				73	äng, djup kistjord på mörkmoell. ler.
				74	" " mulljord " " " "
				75	" " " " " "
				76	" lönig " " " " "
				77	" " " " " "
				78	åker " " " " " "
				79	" " " " " "
				80	" " " " " "
					<i>Summa</i>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
76		281									685	05			3504	-		
22								1500	0.70	1050	231	-	1.-	1500	330	-		
18								1500	0.70	1050	189	-	1.-	1500	270	-		
36								1500	0.70	1050	378	-	1.-	1500	540	-		
30								1500	0.85	1275	382	50	1.-	1500	450	-		
184		281									1865	55			5094	-	3228	45
22								1500	0.90	1350	297	-	1.-	1500	330	-		
37								1500	0.70	1050	388	50	1.-	1500	555	-		
33								1500	0.40	600	198	-	1.-	1500	495	-		
		25						1300	0.20	260	65	-	1.-	1300	325	-		
		70						1200	0.10	120	84	-	1.-	1200	840	-		
		09						900	0.05	45	4	05	1.-	900	81	-		
		11						600	0.05	30	3	30	1.-	600	66	-		
		54						600	0.-	-	-	-	1.-	600	324	-		
92		169									1039	85			3016	-	1976	15
		32						600	0.-	-	-	-	1.-	600	192	-		
		03						900	0.05	45	1	35	1.-	900	27	-		
		26						900	0.05	45	11	70	1.-	900	234	-		
		52						1200	0.10	120	62	40	1.-	1200	624	-		
		24						1400	0.20	280	67	20	1.-	1400	336	-		
69								1500	0.35	525	362	25	1.-	1500	1035	-		
33								1500	0.70	1050	336	-	1.-	1500	480	-		
22								1500	0.90	1350	297	-	1.-	1500	330	-		
123		137									1137	90			3258	-	2120	10

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4 66	6 ^H	Stirkli		<u>Alfred Svendsen.</u>
				81	äker, lering, mulljord på moränvett. lera
				82	" " " " " "
				103	äug, djup kintjord " "
				104	" " mulljord " "
				105	" lering " " " "
				106	äker " " " "
				107	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	1/2	7 ^I	Stirkli		<u>Lyotaf Hakansson.</u>
				83	äker, lering, mulljord på moränvett. lera
				84	" " " " " "
				85	" " " " " "
				86	" " " " " "
				87	" " " " " "
				88	" " " " " "
				89	" " " " " "
				90	" " " " " "
				91	" " " " " "
				92	" " " " " "
				93	äug, " " " " " "
				94	" " " " " "
				95	äker, " " " " " "
				96	" " " " " "
				97	" " " " " "
				98	" slering, moränlera
				99	" " " " " "
					<u>Öronförus</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	61							1500	0.80	1200	732	-	1-	1500	915	-		
	20							1500	0.70	1050	210	-	1-	1500	300	-		
			156					600	0.-	-	-	-	1-	600	936	-		
			36					900	0.10	90	32	40	1-	900	324	-		
			21					900	0.25	225	47	25	1-	900	189	-		
	67							1300	0.65	845	566	15	1-	1300	871	-		
	23							1400	0.90	1260	289	80	1-	1400	322	-		
	171		219								1877	60			3857	-	1979	40
	25							1500	0.50	750	187	50	1-	1500	375	-		
	10							1500	0.70	1050	105	-	1-	1500	150	-		
	28							1500	0.80	1200	336	-	1-	1500	420	-		
	25							1500	0.80	1200	300	-	1-	1500	375	-		
	04							1500	0.70	1050	42	-	1-	1500	60	-		
	35							1500	0.40	600	210	-	1-	1500	525	-		
	23							1500	0.40	600	138	-	1-	1500	345	-		
	09							1500	0.70	1050	94	50	1-	1500	135	-		
	53							1500	0.80	1200	636	-	1-	1500	795	-		
	40							1500	0.40	600	240	-	1-	1500	600	-		
			48					1500	0.20	300	144	-	1-	1500	720	-		
			56					1400	0.10	140	78	40	1-	1400	784	-		
	28							1500	0.30	450	126	-	1-	1500	420	-		
	33							1500	0.20	300	99	-	1-	1500	495	-		
	35							1500	0.40	600	210	-	1-	1500	525	-		
	12							500	0.60	300	36	-	1-	500	60	-		
	21							1000	0.30	300	63	-	1-	1000	210	-		
	381		104								3045	40			6994	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförde
				100	åker, djup mulljord på moränvill. lera
				101	äng
				102	härtningsjord
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
				116	" " mulljord
				117	åker, lering
				118	" " " " " "
					Summa
	1/3	9 ¹	Mörklö		<u>Harald Olof Andersson.</u>
				108	åker, lering mulljord på moränvill. lera
				109	" " " " " "
				110	äng
				111	" djup
				113	" " härtningsjord
				115	" " " " " "
					Summa
	1/36	8 ⁷	Mörklö		<u>Isaac Magnus Andersson.</u>
				119	åker, lering mulljord på moränvill. lera
				120	" " " " " "
				121	äng, djup
				122	" " " " " "
					Summa
	1/42	8 ⁹	Mörklö		<u>Isaac Magnus Andersson.</u>
				123	äng, djup mulljord på moränvill. lera
				124	" " " " " "
					Överförde

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom - torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
43	81		104								3045	40			6994	-		
	09							1000	0.10	100	9	-	1-	1000	90	-		
			52					900	0.05	45	23	40	1-	900	468	-		
			41					600	0.-	-	-	-	1-	600	246	-		
			289					1000	0.05	50	144	50	1-	1000	2890	-		
			38					1200	0.15	180	68	40	1-	1200	456	-		
			85					1200	0.25	300	255	-	1-	1200	1020	-		
	76							1500	0.65	975	741	-	1-	1500	1140	-		
	88							1500	0.80	1200	996	-	1-	1500	1245	-		
5	49		609								5289	70			14549	-	9266	30
	30							1400	0.80	1120	336	-	1-	1400	420	-		
	29							1400	0.60	840	243	60	1-	1400	406	-		
			23					1200	0.25	300	69	-	1-	1200	276	-		
			24					1200	0.10	120	28	80	1-	1200	288	-		
			141					600	0.-	-	-	-	1-	600	846	-		
			42					800	0.-	-	-	-	1-	800	336	-		
59			230								677	40			2572	-	1894	60
	22							1400	0.85	1190	261	80	1-	1400	308	-		
	30							1400	0.60	840	252	-	1-	1400	420	-		
			55					1200	0.30	360	198	-	1-	1200	660	-		
			117					1000	0.15	150	175	50	1-	1000	1170	-		
52			172								887	30			2558	-	1670	70
			36					1000	0.15	150	54	-	1-	1000	360	-		
			18					1200	0.20	360	64	80	1-	1200	216	-		
			54								119	80			576	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnafäst
				125	åker, ling, mulljord på moränväll. lera
				126	" " " "
					Summa
	1/2	8 ⁶	Mörklå		<u>Emil Svensson.</u>
				127	åker, ling, mulljord på moränväll. lera
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	äng, djup " " "
				134	" " " "
					Summa
	3/16	10 ⁴	Låby		<u>Emil Svensson.</u>
				135	äng, djup, mulljord på mullentona
				136	" " " "
				137	åker, ling " " "
				138	" " " "
					Summa
	1/8	8 ⁵	Låby		<u>Karl Edvard Andersson.</u>
				139	åker, ling, mulljord på mullentona
				140	" " " "
				141	äng, djup " " "
				142	" " " "
					Summa
	2/9	7 ³	Låby		<u>Karl Edv. Andersson.</u>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			54								118 80				576 -			
14								1400	0.60	840	117 60	1-	1400	196 -				
12								1400	0.85	1190	142 80	1-	1400	168 -				
26			54								379 20				940 -		560	80
26								1400	0.85	1190	309 40	1-	1400	364 -				
33								1400	0.60	840	277 20	1-	1400	462 -				
09								1400	0.40	560	50 40	1-	1400	126 -				
60								1400	0.85	1190	714 -	1-	1400	840 -				
60								1400	0.60	840	504 -	1-	1400	840 -				
37								1400	0.40	560	207 20	1-	1400	518 -				
			64					1000	0.30	300	192 -	1-	1000	640 -				
			91					1000	0.15	150	136 50	1-	1000	910 -				
225			155								2390 70				4700 -		2309	30
			45					1000	0.15	150	67 50	1-	1000	450 -				
			61					1000	0.35	350	213 50	1-	1000	610 -				
25								1500	0.50	750	187 50	1-	1500	375 -				
56								1500	0.85	1275	714 -	1-	1500	840 -				
81			106								1182 50				2275 -		1092	50
17								1500	0.85	1275	216 75	1-	1500	255 -				
17								1500	0.50	750	127 50	1-	1500	255 -				
			36					1000	0.35	350	126 -	1-	1500	360 -				
			38					1000	0.15	150	57 -	1-	1500	380 -				
34			74								527 25				1250 -		722	75

F a s t i g h e t e r n a s .				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
				143	äng, djup, mulljord på mullaunder
				144	" " " " " "
				145	" " " " " "
				146	äker, lering " " " "
				147	" " " " " "
				148	" " " " " "
				149	" " " " " "
				150	ägräs
				151	äker, lering mulljord på mullaunder
				152	" " " " " "
				153	" " " " " "
				154	" " " " " "
				155	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	3/16	10 ³	fälg		<u>Thord bdr. Andersson.</u>
				156	äker, lering mulljord på mullaunder
				157	" " " " " "
				158	" " " " " "
				159	äng, djup " " " "
				160	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	1/2	12 ¹	fälg		<u>Alfred Fredriksson.</u>
				161	äng, djup mulljord på mullaunder
				162	" " " " " "
				163	äker, lering " " " "
				164	" " " " " "
				165	" " " " " "
					<u>Överföras</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
3			64					1000	0.15	150	96	-	1-	1000	640	-		
			51					1000	0.40	400	204	-	1-	1000	510	-		
			06					1000	0.40	400	24	-	1-	1000	60	-		
10								1400	0.50	700	70	-	1-	1400	140	-		
28								1500	0.50	750	285	-	1-	1500	570	-		
14								1500	0.50	750	105	-	1-	1500	210	-		
14								1500	0.85	1275	178	50	1-	1500	210	-		
							01											
44								1500	0.80	1200	528	-	1-	1500	660	-		
12								1400	0.75	1050	126	-	1-	1400	168	-		
06								1500	0.90	1350	81	-	1-	1500	90	-		
11								1500	0.90	1350	148	50	1-	1500	165	-		
05								1400	0.90	1260	63	-	1-	1400	70	-		
154		121					01				1909	-			3493	-	1584	-
14								1400	0.90	1260	176	40	1-	1400	196	-		
44								1400	0.65	910	400	40	1-	1400	616	-		
30								1400	0.50	700	210	-	1-	1400	420	-		
		20						1000	0.30	300	60	-	1-	1000	200	-		
		24						1000	0.15	150	36	-	1-	1000	240	-		
88		44									882	80			1672	-	789	20
3																		
		90						1000	0.15	150	135	-	1-	1000	900	-		
		48						1000	0.30	300	144	-	1-	1000	480	-		
70								1400	0.45	630	441	-	1-	1400	980	-		
46								1400	0.65	910	418	60	1-	1400	644	-		
38								1400	0.65	910	345	80	1-	1400	532	-		
154		138									1484	40			3536	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				166	äker, lönig, mulljord jä mullskora
				167	" " " " "
				168	väg
					Summa
	3/8	113	Lån		Per Valfrid Andersson.
				169	äker, lönig, mulljord jä mullskora
				170	" " " " "
					Summa
	29/46	ex 13'	Lån		Alfred Olsson.
				171	äng, djup karrstorpjord jä mullskora
				172	" " mulljord " "
				173	äker, lönig " " "
				174	" " " " "
				175	" " " " "
				176	" " " " "
				177	" " " " "
				178	" " " " "
				179	" " " " "
				180	" " " " "
				181	" " " " "
				182	" " " " "
				183	" " " " "
				184	" " " " "
				185	" " " " "
				186	" " " " "
				187	" " " " "
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
154		138									1484	40			3536	-		
36								1400	0.85	1190	428	40	1-	1400	504	-		
59								1400	0.85	1190	702	10	1-	1400	826	-		
							04											
249		138					04				2614	90			4866	-	2251	10
20								1400	0.90	1260	252	-	1-	1400	280	-		
09								1400	0.80	1120	100	80	1-	1400	126	-		
29											352	80			406	-	53	20
		96						1000	0.15	150	144	-	1-	1000	960	-		
		99						1100	0.25	275	272	25	1-	1100	1080	-		
10								1500	0.30	450	45	-	1-	1500	150	-		
38								1500	0.30	450	171	-	1-	1500	570	-		
34								1400	0.30	420	172	80	1-	1400	476	-		
36								1400	0.30	420	151	20	1-	1400	504	-		
22								1400	0.60	840	184	80	1-	1400	308	-		
22								1400	0.60	840	184	80	1-	1400	308	-		
28								1500	0.55	825	231	-	1-	1500	420	-		
04								1500	0.50	750	30	-	1-	1500	60	-		
72								1400	0.80	1120	806	40	1-	1400	1008	-		
68								1400	0.85	1190	809	20	1-	1400	952	-		
43								1400	0.85	1190	511	70	1-	1400	602	-		
18								1400	0.85	1190	214	20	1-	1400	252	-		
12								1400	0.90	1260	151	20	1-	1400	168	-		
50								1400	0.90	1260	630	-	1-	1400	700	-		
52								1400	0.90	1260	655	20	1-	1400	728	-		
509		195									5334	75			9246	-	3911	25

Fastigheternas				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	79/240	nr 10 ⁵	Säby		Albert Olsson.
				188	äker, lång mulljord på mullens
				189	" " " " " "
				190	" " " " " "
				191	" " " " " "
				192	äng " " " " " "
				193	" djup " " " " " "
				194	" " " " " "
					härstuvjord " " " "
					Summa
	3/4	7'	Säby		Albert Olsson.
				195	äng, djup härstuvjord på mullens
				196	" " " " " "
				197	" " " " " "
				198	" " " " " "
				199	äker, lång " " " " " "
				200	" " " " " "
				201	" " " " " "
				202	" " " " " "
				203	" " " " " "
				204	" " " " " "
				205	" " " " " "
				206	" " " " " "
				207	" " " " " "
				208	" " " " " "
				209	" " " " " "
				210	" " " " " "
				211	" " " " " "
					Överskrif

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	47							1400	0.90	1260	592	20	1-	1400	658	-		
	67							1400	0.80	1120	750	40	1-	1400	938	-		
	11							1500	0.50	750	82	50	1-	1500	165	-		
	45							1500	0.30	450	202	50	1-	1500	675	-		
		67						1200	0.25	300	201	-	1-	1200	804	-		
		65						1000	0.15	150	97	50	1-	1000	650	-		
		37						1000	0.10	100	37	-	1-	1000	370	-		
170		169									1963	10			4260	-	2296	90
		80						1000	0.10	100	80	-	1-	1000	800	-		
		16						1000	0.15	150	22	50	1-	1000	150	-		
		13						1000	0.20	200	26	-	1-	1000	130	-		
		62						1000	0.15	150	93	-	1-	1000	620	-		
	19							1500	0.20	300	57	-	1-	1500	285	-		
296								1500	0.25	375	1110	-	1-	1500	4440	-		
34								1500	0.30	450	153	-	1-	1500	510	-		
65								1500	0.30	450	292	50	1-	1500	975	-		
38								1500	0.60	900	342	-	1-	1500	570	-		
82								1500	0.75	1125	922	50	1-	1500	1230	-		
30								1500	0.90	1350	405	-	1-	1500	450	-		
33								1600	0.90	1350	445	50	1-	1500	495	-		
32								1500	0.90	1350	432	-	1-	1500	480	-		
61								1500	0.90	1350	823	50	1-	1500	915	-		
24								1500	0.90	1350	324	-	1-	1500	360	-		
33								1500	0.90	1350	445	50	1-	1500	495	-		
22								1500	0.90	1350	297	-	1-	1500	330	-		
769		170									6271	-			13235	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförsk
				212	åker, lång mulljord på mullskuren
				213	" " " " " "
				214	" " " " " "
				215	" " " " " "
				216	" " " " " "
				217	" " " " " "
				218	" " " " " "
				219	" " " " " "
				220	" " " " " "
				221	" " " " " "
				222	" " " " " "
				223	" " " " " "
				224	" " " " " "
				225	" " " " " "
				226	" " " " " "
				227	" " " " " "
					Summa
	3/8	9 ²	Låm		Albert Olsson.
				228	äng, djup berrtorjord på mullskuren
				229	" " " " " "
				230	" " mulljord " "
				231	" " " " " "
				232	åker, lång " " " "
				233	" " " " " "
				234	" " " " " "
				235	" " " " " "
					Överförsk

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
27 69		170									6271 -			13235 -				
32								1500	0.75	1125	360 -	1-	1500	480 -				
35								1600	0.75	1125	393 75	1-	1500	525 -				
30								1500	0.75	1125	337 50	1-	1500	450 -				
19								1500	0.75	1125	213 75	1-	1500	285 -				
46								1500	0.90	1350	621 -	1-	1500	690 -				
75								1500	0.60	900	675 -	1-	1500	1125 -				
21								1500	0.60	900	189 -	1-	1500	315 -				
23								1500	0.35	525	120 75	1-	1500	345 -				
54								1500	0.40	600	324 -	1-	1500	810 -				
1 18								1500	0.30	450	531 -	1-	1500	1770 -				
63								1500	0.80	1200	756 -	1-	1500	945 -				
81								1500	0.40	600	486 -	1-	1500	1215 -				
11								1400	0.30	420	46 20	1-	1400	154 -				
13								1400	0.30	420	54 60	1-	1400	182 -				
06								1400	0.25	350	21 -	1-	1400	84 -				
17								1400	0.25	350	59 50	1-	1400	238 -				
14 13		170									11460 05			22848 -	11387 95			
		31						800	0.05	40	12 40	1-	800	248 -				
		125						800	0.05	40	50 -	1-	800	1000 -				
		77						1000	0.10	100	77 -	1-	1000	770 -				
		73						1200	0.25	300	219 -	1-	1200	876 -				
50								1400	0.45	630	315 -	1-	1400	700 -				
14								1400	0.20	280	39 20	1-	1400	196 -				
47								1400	0.30	420	197 40	1-	1400	658 -				
39								1500	0.50	750	292 50	1-	1500	585 -				
150		306									1202 50			5033 -				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförsk
				236	åker, litig mulljord på mullens
				237	" " " " " "
				238	ägnäg
				239	åker, litig mulljord på mullens
				240	" " " " " "
				241	" " " " " "
				242	" " " " " "
				243	" " " " " "
				244	" " " " " "
				245	" " " " " "
				246	" " " " " "
				247	" " " " " "
				248	" " " " " "
				249	äng, djup " " " "
				250	" " " " " "
				251	" " härtjord " " " "
				252	" " " " " "
					Summa
	3/8	53	Läby		Aug. Hilding Andersson.
				253	äng, djup härtjord på mullens
				254	" " " " " "
				255	" " mulljord " " " "
				256	åker, litig " " " "
	- 21			257	" " " " " "
	- 22			258	" " " " " "
				259	" " " " " "
					Överföras

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2/50		306										1202 50				5033 -		
45								1500	0.80	1200	540 -	1-	1500	675 -				
35								1500	0.90	1350	472 50	1-	1500	525 -				
							10											
38								1500	0.85	1275	484 50	1-	1500	570 -				
23								1500	0.70	1050	241 50	1-	1500	345 -				
39								1500	0.90	1350	526 50	1-	1500	585 -				
50								1500	0.70	1050	525 -	1-	1500	750 -				
51								1400	0.50	700	357 -	1-	1400	714 -				
24								1400	0.40	560	134 40	1-	1400	336 -				
24								1500	0.70	1050	252 -	1-	1500	360 -				
24								1500	0.90	1350	324 -	1-	1500	360 -				
19								1400	0.90	1260	239 40	1-	1400	266 -				
35								1400	0.50	700	245 -	1-	1400	490 -				
		72						1200	0.30	240	172 80	1-	1200	864 -				
		80						1000	0.10	100	80 -	1-	1000	800 -				
		184						700	0.05	35	64 40	1-	700	1288 -				
		164						600	0.-	-	- -	1-	600	984 -				
557		806					10					5821 50				14945 -		9123 50
0		96						600	0.-	-	- -	1-	600	576 -				
		440						1000	0.10	100	440 -	1-	1000	4400 -				
0		138						1200	0.20	240	331 20	1-	1200	1656 -				
12								1400	0.35	490	58 80	1-	1400	168 -				
0.9								1500	0.50	750	67 50	1-	1500	135 -				
10								1500	0.90	1350	135 -	1-	1500	150 -				
17								1500	0.85	1275	216 75	1-	1500	255 -				
48		674										1249 25				7340 -		

Fastigheternas				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfisk
				260	äker, lönig mulljord på mullenslära
				261	" " " " " "
				262	" " " " " "
				263	" " " " " "
				264	" " " " " "
				265	" " " " " "
				266	" " " " " "
				267	" " " " " "
				268	" " " " " "
				269	" " " " " "
				270	" " " " " "
				271	" " " " " "
				272	" " " " " "
				273	" " " " " "
				274	" " " " " "
				275	" " " " " "
					Summa
	3/8	6 ²	fäbry		Åke Pettersson.
				276	äng, lönig mulljord på mullenslära
				277	" djup kistmjord " "
				278	" " " " " "
					Summa
	2/3	5 ¹	fäbry		Åke Pettersson.
				279	äng, djup kistmjord på mullenslära
				280	" " " " " "
				281	" lönig mulljord " "
					Överfisk

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
48		674								1249	25			7340	-			
12								1500	0.50	750	90	-	1-	1500	180	-		
06								1500	0.50	750	45	-	1-	1500	90	-		
10								1500	0.85	1275	127	50	1-	1500	150	-		
10								1500	0.40	1350	135	-	1-	1500	150	-		
14								1500	0.85	1275	178	50	1-	1500	210	-		
14								1500	0.50	750	105	-	1-	1500	210	-		
26								1500	0.90	1350	351	-	1-	1500	390	-		
11								1500	0.50	750	82	50	1-	1500	165	-		
20								1500	0.50	750	150	-	1-	1500	300	-		
27								1500	0.90	1350	364	50	1-	1500	405	-		
26								1500	0.85	1275	331	50	1-	1500	390	-		
40								1400	0.50	700	280	-	1-	1400	560	-		
24								1500	0.80	1200	288	-	1-	1500	360	-		
08								1500	0.95	1425	114	-	1-	1500	120	-		
19								1500	0.85	1275	242	25	1-	1500	285	-		
14								1400	0.30	420	58	80	1-	1400	196	-		
329		674								4192	80			11501	-	7308	20	
		18						1200	0.70	840	151	20	1-	1200	216	-		
		63						900	0.10	90	56	70	1-	900	567	-		
		57						900	0.05	45	25	65	1-	900	513	-		
		138								233	55			1296	-	1062	45	
		27						900	0.05	45	12	15	1-	900	243	-		
		257						900	0.10	90	213	30	1-	900	2133	-		
		45						1000	0.40	40	18	-	1-	1000	450	-		
		309								243	45			2826	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer ä plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera ä plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnafjär</i>
				282	äng, lrig mulljord på mellenlora
					<i>Imma</i>
	$\frac{1}{4}$	82	<i>Läby</i>		<i>John Alf. Hansson : Per Alf. Hansson.</i>
				283	äng, lrig mulljord på mellenlora
				284	" " " " " "
				285	" djup härtorjord " "
				286	" " mulljord " "
				287	" " " " " "
				288	äker, lrig " " "
				289	" " " " " "
				290	väg
					<i>Imma</i>
	<i>mjord</i>		<i>Lilla</i>		<i>Hörsjord, arv. Teodor Olsson.</i>
				291	väg
				292	äng, djup mulljord på mellenlora
				293	äker, lrig " " "
				294	" " " " " "
				295	" " " " " "
				296	" " " " " "
				297	" " " " " "
				298	äng, djup härtorjord " "
				299	äker, lrig mulljord " "
				300	" " " " " "
				301	" " " " " "
				302	" " " " " "
				303	äng, djup härtorjord " "
					<i>Örnafjär</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			3 09								243 45				2826 -			
			37					1300	0.90	1170	432 90	1-	1300	481 -				
			3 46								676 35				3307 -		2630 65	
			45					1300	0.80	1040	468 -	1-	1300	585 -				
			50					1000	0.25	250	125 -	1-	1000	500 -				
			1 18					1000	0.10	100	118 -	1-	1000	1180 -				
			09					1000	0.15	150	13 50	1-	1000	90 -				
			23					1000	0.25	250	57 50	1-	1000	230 -				
17								1500	0.60	900	153 -	1-	1500	255 -				
27								1500	0.70	1050	283 50	1-	1500	405 -				
							08											
44		2 45					08				1218 50				3245 -		2026 50	
							04											
			25					1000	0.15	150	37 50	1-	1000	250 -				
18								1500	0.50	750	135 -	1-	1500	270 -				
09								1500	0.50	750	67 50	1-	1500	135 -				
37								1500	0.70	1050	388 50	1-	1500	555 -				
35								1500	0.85	1275	446 25	1-	1500	525 -				
24								1500	0.50	750	180 -	1-	1500	360 -				
		1 20						1100	0.15	165	198 -	1-	1100	1320 -				
35								1500	0.50	750	262 50	1-	1500	525 -				
44								1500	0.85	1275	561 -	1-	1500	660 -				
17								1500	0.85	1275	216 75	1-	1500	255 -				
30								1500	0.40	600	180 -	1-	1500	450 -				
			43					1000	0.10	100	43 -	1-	1000	430 -				
2 49		1 88					04				2716 -				5735 -			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Ömsfärk</i>
				304	<i>äng, djup härskersjord på mullens</i>
				305	<i>" " " " " "</i>
				306	<i>åker, kring " " " "</i>
				307	<i>" " " " " "</i>
				308	<i>äng " " " "</i>
				309	<i>" " " " " "</i>
				310	<i>" " " " " "</i>
				311	<i>" " " " " "</i>
					<i>Summa</i>
				312	<i>Vik av Österåsen</i>
				313	<i>d. " d.</i>
				314	<i>d. " d.</i>
				315	<i>lyslu</i>
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Ker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar									har		
249		188					07			2716	-		5735	-		
		74						700	0.05	35	25	90	1-	700	518	-
		20						1000	0.20	200	40	-	1-	1000	200	-
16								1500	0.95	1275	204	-	1-	1500	240	-
08								-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14														
		12														
		150														
		58														
273		516					07			2985	90		6693	-	3767	16
								460								
								50								
								2-								
								1040								
								1750								
Säky den 9 februari 1931																
Magnus Wivall.																
Bittändande godkännat:																
Theodor Andersson Oskar Oleson																

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	1/8	3 ⁵	Wöcklör	Olof Alf. Andersson
	1/4	3 ⁴	de	Emil Jonasson
	1/8	3 ³	de	Gustaf Johansson
	1/6	1 ²	de	de
	1/2	4 ⁶	de	Hjalmar Hakansson
	1/8	4 ⁵	de	de
	1/8	4 ³	de	Johan Adolf Persson
	1/6	2 ³	de	de
	1/6	1 ³	de	Hakan Alf. Oleson
	1/6	2 ²	de	de
	1/3	5 ¹	de	David Jonasson
	1/4	6 ⁵	de	Gustaf Johansson
	3/40	ar 6 ³	de	de
	1/4	6 ⁴	de	Alfred Jonasson
	1/2	7 ¹	de	Gustaf Hakansson
	1/3	9 ¹	de	Karl Olof Andersson
	1/36	8 ⁷	de	Ivan Magnus Andersson
	1/4	8 ⁹	de	de
	1/2	8 ⁶	de	Emil Jonasson
	3/16	10 ⁴	Fälby	de
	1/8	8 ⁵	de	Karl Edward Andersson
	3/8	9 ³	de	de
	3/16	10 ³	de	de
	1/2	12 ¹	de	Alfred Fredriksson
	3/8	11 ³	de	Per Ylfrid Anderssons dertoms
	23/48	ar 13 ¹	de	Albert Oleson
	79/240	ar 10 ⁸	de	de
	3/4	7 ¹	de	de
	3/4	9 ²	de	de
	3/8	5 ³	de	Aug. Hilding Andersson
	3/8	6 ²	de	Alf. Pettersson
	8/3	5 ¹	de	de
	1/4	8 ²	de	Johan Alf. Hansson och Per Alfred Karlsson
			Lilla	Hjortbjörn
				Jensfält arken

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal			
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen							
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre				
öf.				1	-													
öf.				3	01													
öf.		20		3	68				6	90	78	-	71	10	0.08			
öf.		29		1	14				33	060	837	-	506	40	0.60			
öf.		09		20					123	-	300	-	177	-	0.21			
öf.		09		41					131	70	438	-	306	30	0.36			
öf.		11		44			19		165	45	483	-	317	55	0.38			
öf.		60		1	30		11		764	-	1976	-	1212	-	1.43			
öf.		30		4	62				696	30	4440	-	3743	70	4.43			
öf.		65		3	99		08		841	15	4055	-	3213	85	3.80			
öf.	1	84		2	81				1865	55	5094	-	3228	46	3.82			
öf.		92		1	69				1039	85	3016	-	1976	15	2.34			
öf.	1	23		1	37				1137	90	3258	-	2120	10	2.51			
öf.	1	71		2	13				1877	60	3857	-	1979	40	2.34			
öf.	5	49		6	09				5282	70	14549	-	9266	30	10.97			
öf.		59		2	30				677	40	2572	-	1894	60	2.24			
öf.		52		1	73				887	30	2558	-	1670	70	1.98			
öf.		26		54					379	30	940	-	560	80	0.66			
öf.	2	25		1	55				2390	70	4700	-	2309	30	2.73			
öf.		81		1	06				1182	50	2275	-	1092	50	1.29			
öf.		34		74					527	25	1250	-	722	75	0.86			
öf.	1	54		1	21		01		1909	-	3493	-	1584	-	1.88			
öf.		88		44					882	80	1672	-	789	20	0.93			
öf.	2	49		1	38		04		2614	90	4866	-	2251	10	2.64			
		29		-					352	80	406	-	53	20	0.06			
öf.	5	09		1	95				5334	75	9246	-	3911	25	4.63			
öf.	1	70		1	69				1963	10	4260	-	2296	90	2.72			
öf.	14	13		1	70				11460	05	22848	-	11387	95	13.48			
öf.	5	57		8	06		10		5821	50	14945	-	9123	50	10.80			
öf.	3	29		6	74				4192	80	11501	-	7308	20	8.65			
öf.				1	38				233	55	1296	-	1062	45	1.26			
öf.				3	46				676	35	3307	-	2630	65	3.11			
		44		2	45		08		1218	50	3245	-	2026	50	2.40			
	2	73		5	16		04		2985	90	6693	-	3707	10	4.39			
							17	50	-	-	-	-	-	-	-			
Summa	56	44	77	41			18	15	59	953	05	144	454	-	84	500	95	100.-
Säby den 9 februari 1931																		
Magnus Wierll.																		
Bihälsande godkänn.																		
Theodor Andersson Oskar Olsson																		

Kostnadsberäkning över "invallningsföretaget Saby-Möcklås (Göta)", i Ramdala socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-31

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Byggnadskostnader:</u>						
		<u>Fördämningen i sundet mot Östersjön.</u>						
		<u>Schaktning och uppläggning av vall</u> av parkad lera med högst 20 % inblandning av sand eller mulleinmull; hörnbredd 1-meter; slänt mot havet 1:2; slänt mot invallningsområdet 1:1.5	m ³ 4400	2.50	11 000	-		
		<u>Spjuntning med 6.2 cm² (2 1/2") plankor</u> efter vallens mitt till i ritningen angivet djup, 175 meters längd, virke	m ³ 45-	60.-	2700	-		
		<u>medslagning</u>	m. 175	10.-	1750	-		
		<u>beton schaktning för plattform till pumphus</u>			250	-	15 700	-
		<u>Elektrisk och maskinell utrustning:</u>						
		<u>2 st. pumpar med motorer och nödledningar (se utlåtandet)</u>			4600	-		
		<u>Högspänningslinje med fränthöljare</u>			1500	-		
		<u>Transformator, 20 kw.</u>			700	-		
		<u>Överskjut</u>			6800	-	15 700	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			6800	-	15700	-
		Instrumentering för 1500-3000 volt:						
		fjärrstäljare	250.-					
		säkerhetsapparater	120.-					
		mätare med transformator	550.-					
		anordningar, kretsar etc.	400.-		1320	-		
		Instrumentering för 220 volt:						
		volt- och amp. meter	80.-					
		3 st. brandsmältskydd	50.-					
		5. smärre smältskydd	50.-					
		2. autom. inställare	1100.-					
		4. strömbrytare	100.-					
		tidare	90.-					
		födrägningsanordning	200.-					
		flottör	70.-					
		ledningar, kretsar etc.	500.-					
		avskärning, dörr	200.-					
		jordningar	80.-		2520	-		
		Abstake, transporter m. m.			600	-	11240	-
		Pumplings, enkelt trähus, omkring						
		3x4 meter, med dubbla väggar och						
		fyllning					400	-
		Betonarbete för pumpane, funda-						
		ment, brunn m. m. blandnings-						
		förhållande 1:3:4					1200	-
		Avloppsledningar och avlopps-						
		luckor					700	-
		Fäthuckor, risgrindar, gångbana						
		m. m.					300	-
		Överföras					29540	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					29540	-
		<u>Vall vid Lillsö.</u>						
		Schaktning och uppläggning av vall av packad lera, krönbrudd 1.-meter slänker 1:1.5 m ³	400	2.50			1000	-
		<u>Vall invid Möcklövägen:</u>						
		Schaktning och uppläggning av vall av packad lera, krönbrudd 1.-meter, slänker 1:1.5 m ³	500	2.50			1250	-
		<u>Avloppsdike i rådjungor mellan</u> <u>fäky och Möcklövägen genom göllet</u> <u>till grumman</u>						
		Grävning och schaktning av djupd m ³	6200	0.60			3720	-
		Summa					35510	-
		berättningar för jord till uppläggning av vallar och utvidgning av avloppsdike enl. ritad jordberättningsskiz					441	10
		För oförutsedda arbeten, samt för led- ning och tillägg under arbetets utfö- rande tilläggas omkring 10 % av fö- restående kostnader					3548	90
		Totalsumma					39500	-
		<u>Driftkostnader.</u>						
		Ränta och amortering av anläggningskapitalet, omkring 10 % av 11240.- kr.					1125	-
		Underhållskostnader, omkring 3 % av 9740.- kr					300	-
		(Lingen underhålles av kraftleverantören)						
		Överföres					1425	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Ömfäst					1425	-
		Hötare, 200 dagar, 1.5 timmar per						
		dag = 300 timmar à 1.-					300	-
		Skimkostnad, 7500 kw. à 5 öre					375	-
		Summa					2100	-
		Säby den 9 februari 1931						
		Magnus Wicell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- regående avvägnings- punkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	15	100	1.78	0.50	4.1	1:1	
	16	100	1.75	.	4.	.	
	17	100	1.80	.	4.1	.	
	18	100	1.50	.	3.5	.	
	+84	84	1.30	.	3.1	.	Grävningen slutar. Vid vatten intill slötkörvägen. Friep. i berg 40 m. söder vattens östra ände, 4 m. från väghus med höjd- läge +12.27 m.
Säpny den 9 februari 1931 dragarna Wiell.							

Grundskattningsskilda för "inwall-
ningsföretaget Lång - Möcklör (Göten)" i Ram-
 dala socken av Blekinge län; upprättad vid rege-
 frivärkning enligt rättslagen åren 1930-31.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Area	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
littera & kortan	antal	nummer	namn				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Vall vid havet.</u>						
	1/8	3 ³	Möcklör	<u>Gustaf Johansson:</u>						
				är ägare 8 : 14	1.6	6.-	9	60		
				" " 12 : 15	0.9	10.-	9	-	18	60
	1/6	12	d.	<u>Gustaf Johansson:</u>						
				är ägare 19 : 20	0.3	15.-	12	-	12	-
utjord			Lillö	<u>Hypsigård an. Teodor Olsson:</u>						
				är ägare 304 : 309	2.-	7.-	14	-		
				" " 303 : 308	1.9	10.-	19	-		
				" " 306 : 307	1.5	15.-	22	50	55	50
				<u>Summa</u>					86	10
				<u>Vall vid Lillö.</u>						
	1/4	8 ²	Lång	<u>Johan Alfred Wimmer och</u>						
				<u>Per Alfred Karlsson:</u>						
				är ägare 287 : angränsande	2.1	10.-	21	-		
				" " 288	1.5	15.-	15	50	36	50
utjord			Lillö	<u>Hypsigård an. Teodor Olsson:</u>						
				är ägare 292 : angränsande	2.-	10.-	20	-		
				" " 293	0.7	15.-	10	50	30	50
				<u>Summa</u>					66	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Vall vid Möcklövågen.</u>						
$\frac{1}{2}$	8 ⁶	Möcklöv		<u>Emil Svensson:</u>						
				ar ägofig. 133 & 134	1.6	10.-	16 -		16 -	
$\frac{3}{16}$	10 ⁴	Säby		<u>Emil Svensson:</u>						
				ar ägofig. 135 & 136	5.6	10.-	56 -			
				137 & 138	1.3	15.-	19 50		75 50	
				<u>Summa</u>					91 50	
				<u>Dike i väg. mellan Möcklöv och Säby.</u>						
$\frac{1}{2}$	7 ¹	Möcklöv		<u>Gustaf Håkansson:</u>						
				ar ägofig. 114	1.5	10.-	15 -		15 -	
$\frac{1}{36}$	8 ⁷	Möcklöv		<u>Isak Magnus Andersson:</u>						
				ar ägofig. 122	3.8	10.-	38 -		38 -	
$\frac{1}{72}$	8 ⁹	Möcklöv		<u>Isak Magnus Andersson:</u>						
				ar ägofig. 123	1.-	10.-	10 -		10 -	
$\frac{1}{12}$	8 ⁶	Möcklöv		<u>Emil Svensson:</u>						
				ar ägofig. 134	3.6	10.-	36 -		36 -	
$\frac{3}{16}$	10 ⁴	Säby		<u>Emil Svensson:</u>						
				ar ägofig. 135	0.7	10.-	7 -		7 -	
$\frac{1}{8}$	8 ⁶	Säby		<u>Karl Edvard Andersson:</u>						
				ar ägofig. 142	0.7	10.-	7 -		7 -	
$\frac{3}{8}$	9 ³	Säby		<u>Karl Edvard Andersson:</u>						
				ar ägofig. 143	1.5	10.-	15 -		15 -	
$\frac{3}{16}$	10 ³	Säby		<u>Karl Edvard Andersson:</u>						
				ar ägofig. 160	0.7	10.-	7 -		7 -	
$\frac{1}{2}$	12 ¹	Säby		<u>Alfred Fredriksson:</u>						
				ar ägofig. 161	1.8	10.-	18 -		18 -	
$\frac{23}{48}$	ar 13 ¹	Säby		<u>Albert Olsson:</u>						
				ar ägofig. 171	2.1	10.-	21 -		21 -	
$\frac{79}{240}$	ar 10 ⁵	Säby		<u>Albert Olsson:</u>						
				ar ägofig. 194	1.5	10.-	15 -		15 -	
				<u>Överskrift</u>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Örnafjöt						
	3/4	7'	Lätty	Albert Oleson:						
				av ägofig. 195	0.4	10.-	4 -		4 -	
	3/8	9'	Lätty	Albert Oleson:						
				av ägofig. 228	0.5	8.-	4 -		4 -	
				Summa					197 -	
				<u>Lauvandrag.</u>						
				Vall vid havet					86	10
				Vall vid Lillö					66	50
				Vall vid Stöcktorägen					91	50
				Dike i ryg. mellan						
				Stöckli och Lätty					197 -	
				Summa					441	10
				Lätty den 9 februari 1931						
				Wigmo Wacell						
				Biträdande godemän:						
				Anders Andersson Oskar Oleson						

Kuststradsfördelningslängd för "invall-
ningsföretaget Säby - Möcklö (Göten)" i Ramdals
ruken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning
enligt rattenslagen åren 1930 - 31.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstol.	Vattenavlednings-		Förrättnings-		
littera ö kartan	mätetal	nummer	namn			%	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	1/3	3 ⁵	Möcklö	Olof Alf. Andersson	-	-	-	-	-	
	1/4	3 ⁴	dt	David Jonasson	-	-	-	-	-	
	1/6	3 ³	dt	Gustaf Johansson	rik.	0.08	31 60	1	22	
	1/6	1 ²	dt	dt	rik.	0.60	237 -	9	18	
	1/12	4 ⁶	dt	Hilmar Wikman	rik.	0.21	82 95	3	21	
	1/12	4 ⁵	dt	dt	rik.	0.36	142 20	5	51	
	1/12	4 ³	dt	Johan Adolf Persson	rik.	0.38	150 10	5	81	
	1/6	2 ³	dt	dt	rik.	1.43	564 85	21	88	
	1/6	1 ³	dt	Hakan Alf. Olsson	rik.	4.43	1749 85	67	78	
	1/6	2 ²	dt	dt	rik.	3.80	1501 -	58	14	
	1/2	5 ¹	dt	David Jonasson	rik.	3.82	1508 90	58	44	
	7/96	6 ⁵	dt	Gustaf Johansson	rik.	2.34	924 30	35	80	
	3/40	ar 6 ³	dt	dt	rik.	2.51	991 45	38	40	
	1/4	6 ⁴	dt	Alfred Svensson	rik.	2.34	924 30	35	80	
	1/2	7 ¹	dt	Gustaf Wikman	rik.	10.97	4333 15	167	85	
	1/3	9 ¹	dt	Karl Olof Andersson	rik.	2.24	884 80	34	27	
	1/36	8 ⁷	dt	Ivan Magnus Andersson	rik.	1.98	782 10	30	29	
	1/42	8 ⁹	dt	dt	rik.	0.66	260 70	10	10	
	1/12	8 ⁶	dt	Emil Svensson	rik.	2.73	1076 35	41	77	
	3/16	10 ⁴	Säby	dt	rik.	1.39	509 55	19	74	
				Ömsföres		42.17	16657 15	645	17	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Örnarförst	42.17	16657	15	645	17
	1/8	8 ⁵	Läby	Harald Edvard Andersson rik.	0.86	339	70	13	16
	3/8	9 ³	de	de rik.	1.88	742	60	28	76
	3/16	10 ³	Läby	de rik.	0.93	367	35	14	23
	1/2	12 ¹	de	Alfred Fredriksson rik.	2.66	1050	70	40	70
	3/8	11 ³	de	Peter Valfrid Anderssons storköns rik.	0.06	23	70	-	92
	53/48	ar 13 ¹	de	Albert Oleson rik.	4.63	1828	85	70	83
	78/240	ar 10 ⁵	de	de rik.	2.72	1074	40	41	61
	3/4	7 ¹	de	de rik.	13.48	5324	60	206	23
	3/8	9 ²	de	de rik.	10.80	4266	-	165	23
	3/8	5 ³	de	Aug. Hilding Andersson rik.	8.65	3416	75	132	34
	3/8	6 ³	de	Åke Pettersson rik.	1.26	497	70	19	28
	3/8	3 ¹	de	de rik.	3.11	1228	45	47	58
	1/4	8 ³	de	Johan Alf. Hämene och Per Alf. Karlsson	2.40	948	-	36	72
			Lilli	Hyphjerd, arv. Eider Oleson	4.39	1734	05	67	16
				Summa	100.-	39500	-	1529	92

Läby den 9 februari 1931
Magnus Wixell.

Biträdande godmän:

Theodor Andersson Oskar Oleson

Föreskränta arskiftens lottas med ingående
belopp:

Magnus Wixell

K 4*0131

Avskrift.

5380

STÄMMA
KAMMAREN
13 FEB. 1933

Betänkande rörande "invallningsföretaget Söby - Möcklö (Gölen)", i Ramdala socken av Blekinge län; upprättat för sökande av stotsunderstöd år 193 av:

Magnus Wixell,
Statens lantbruksingenjör.

Auskift.

Gennem Kungl. Høfts mædige bær den 30 december
1932 frestillet till efterrettede mit arbejde udførende.

Stockholm den 27 januar 1933.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vegne:
Albert Smith.

Rätt arkiverat belegg:

Magnus Wren.

Auskift.

Kungl. Landbruksstyrelsen har denna dag
medgivet, att utan hinder för företagets godkän-
nande skyddsdammen mot Östersjön vid Lillö
må utföras utan spånt samt kanalsträckan
10+80 - 18+80 såsom täcket ledning på sätt &
den fastställda ritningen blad 2 angivits
med blå beteckning.

Stockholm den 27 februari 1933.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt arkiverat i typor
R. Ljunggren

Översiktskarta



1:00 000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "invallnings-
företaget Säby - Möcklö /Gölen/" i Ramdala socken av Ble-
kinge län.

Företagets

Företaget är beläget 3 km. söder om

läge.

Ramdala kyrka och 12 km. österut från

Karlskrona stad.

De av företaget berörda markerna äro
å den betänkandet bifogade översiktskartan till
sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul
färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vatten-

rättslig ut-

lagen, handlagd av undertecknad och

redning.

avslutad den 9 febr. 1931 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit utred-
da. Denna syneförrättning har sedermera varit un-
derställd vederbörande vattendomsstols prövning
och har härvid av vattendomsstolens meddelat ut-
slag av den 6 juli 1931 sedermera tagit åt sig
laga kraft. Å utslaget finnes härom tecknat be-

vis.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande och av vattendomstolen meddelat utslag. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 1 sept. 1931 ha-

slagssökande.

va samtliga delägare i företaget över-

enskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 123,07 hektar. Härav utgö-

ningsområdet.

ras 56,10 hektar av åker och 66,97 hekt-

ar av sidlända ängsmarker, delvis mossbevuxna.

Jordmänen.

Jordmänen utgöres mestadels av mulljord

av växlande mäktighet på botten av mellanlera eller moränmellanlera.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägoområdena närmare angivna.

Växtlighet. Växtligheten å området utgöres å de odlade markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg, mossarter samt å vissa områden av rörvass och säv.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Några enskilda diken, till vilkas upptagande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom två år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1937. - Av de föreskrivna arbetena är fördämningen i sundet mot Östersjön

4.
redan utförd.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i

företaget.

företaget ingående markerna i sitt före

företagets utförande befintliga tillstånd blivit

värderade till

59953,05 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till

144454.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till

84500,95 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen och

av vattendomstolen har kostnaden för

företagets utförande blivit beräknad

till

40100.- "

Härtill kommer driftkost-

naderna, beräknade till 2100 kr. per

år, vilket belopp kapitaliserat efter

5 % utgör

42000.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader,

betänkande m. m. utgöra

1808,45 "

vadan samtliga med företagets genomförande

förenade utgifter uppgå till

83908,45 kr.

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som

kostnad.

beräknats uppkomma genom företaget, och

de med företaget förenade kostnaderna befinnes att

relativa kostnaden utgör 0,993.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl statsbidrag utan återbe-

talningsskyldighet som lån från avdikningslåne-

fonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ Översiktskarta;

2:o/ tabell, angivnade låne- och anslagssökande-
nas andel i kostnader samt låne- och an-
slagsbelopp;

3:o/ kostnadsberäkning;

4:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

5:o/ tillstånd att söka statslån för arr. av

kyrkojord;

6:o/ Utdrag av vattendomstolens protokoll;

- 7:o/ förslag till elektrisk utrustning;
8:o/ program för d:o d:o
9:o/ avskrifter av synehandlingarna och
10:o/ plankarta och andra ritningar rörande
företaget / 3 blad/.

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1932.

Magnus Wixell.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Ägarens nummer	Areal					
motal	nummer	namn			Äker	Arnen mark		Summa		
						her	er	her	er	her
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1/8	3 ³	Möcklö	Gustaf Johansson	14-15				11		11
1/6	1 ²	d:o	d:o	20-22		23		62		85
1/12	4 ⁶	d:o	Hjalmar Håkansson	23-25		09		20		29
1/12	4 ⁵	d:o	d:o	26-28		09		41		50
1/12	4 ³	d:o	Johan Adolf Persson	29-33		11		44		55
1/6	2 ²	d:o	d:o	34-38		60	1	30	1	90
1/6	1 ³	d:o	Håkan Alfred Olsson	39-44		30	4	62	4	92
1/6	2 ³	d:o	d:o	45-54		65	3	99	4	64
1/3	5 ¹	d:o	David Jonsson	55-64	1	84	2	81	4	65
7/96	6 ⁵	d:o	Gustaf Johansson	65-72		92	1	69	2	61
3/40	av 6 ³	d:o	d:o	73-80	1	23	1	37	2	60
1/4	6 ⁴	d:o	Alfred Svensson	{81-82, } {103-107}	1	71	2	13	3	84
1/2	7 ¹	d:o	Gustaf Håkansson	{83-102, } {114-118}	5	49	6	09	11	58
1/3	9 ¹	d:o	Karl Olof Andersson	108-113		59	2	30	2	89
1/36	8 ⁷	d:o	Sven Magnus Andersson	119-122		52	1	72	2	24
1/72	8 ⁹	d:o	d:o	123-126		26		54		80
Överfört					114	63	30	34	44	97

	Förbättrings värde		Andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lön.	
			Byggnadsarbetet		Synförfärdningen.		Betölkanden									
	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre		%	Kr.	Öre	Kr.	Öre
	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
	71	10	32	08	1	22		23	33	53	0,99	49,65	16	64	16	89
	506	40	240	60	9	18	1	67	251	45	"	"	124	84	126	61
	177	-	84	21	3	21		58	88	-	"	"	43	69	44	31
	306	30	144	36	5	51	1	-	150	87	"	"	74	91	75	96
	317	55	152	38	5	81	1	06	159	25	"	"	79	07	80	18
	1212		573	43	21	88	3	98	599	29	"	"	297	55	301	74
	3743	70	1776	43	67	78	12	34	1856	55	"	"	921	78	934	77
	3213	85	1523	80	58	14	10	58	1592	52	"	"	790	69	801	83
	3228	45	1531	82	58	44	10	63	1600	89	"	"	794	84	806	05
	1976	15	938	34	35	80	6	52	980	66	"	"	486	90	493	76
	2120	10	1006	51	38	40	6	99	1051	90	"	"	522	26	529	64
	1979	40	938	34	35	80	6	52	980	66	"	"	486	89	493	77
	2266	30	4398	97	167	83	30	55	4597	35	"	"	2282	58	2314	77
	1894	60	898	24	34	27	6	24	938	75	"	"	466	09	472	66
	1670	70	793	98	30	29	5	51	829	78	"	"	411	99	417	79
	560	80	264	66	10	10	1	84	276	60	"	"	137	33	139	27
	2244	40	15298	15	583	66	106	24	15988	05			7938	05	8050	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Överfört		14	63	30	34	44	97
1/12	8 ⁶	Möcklö	Emil Svensson	127-134	2	25	1	55	3	80
3/16	10 ⁴	Säby	d:o	135-138		81	1	06	1	87
1/8	8 ⁵	d:o	Karl Edvårds	139-142		34		74	1	08
3/8	9 ³	d:o	d:o	143-155	1	54	1	21	2	75
3/16	10 ³	d:o	d:o	156-160		88		44	1	32
1/22	12 ¹	d:o	Alfred Fredriksson	161-168	2	49	1	38	3	87
3/8	11 ³	d:o	Per Valfrid Anderssons stbhs.	169-170		29	-	-		29
23/48	av 13 ¹	d:o	Albert Olsson	171-187	5	09	1	95	7	04
79/240	av 10 ⁵	d:o	d:o	188-194	1	70	1	69	3	39
3/4	7 ¹	d:o	d:o	195-227	14	13	1	70	15	83
3/8	9 ²	d:o	d:o	228-252	5	57	8	06	13	63
3/8	5 ³	d:o	Aug. Hilding Andersson	253-275	3	29	6	74	10	03
3/8	6 ²	d:o	Åke Petersson	276-278			1	38	1	38
2/3	3 ¹	d:o	d:o	279-282			3	46	3	46
1/4	8 ²	d:o	Johan Alfred Månsson och Per Alfred Karlsson	283-290		44	2	45	2	89
utjord		Lillö	Kyrkojord, arr. Theodor Olsson	291-306	2	65	2	82	5	47
			Summa		56	10	66	97	123	07

18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
2244	40	15298	15	583	66	106	24	15988	05					7938	05	8050	-		
2309	30	1094	73	41	77	7	60	1144	10	0,99	49,65	568	05	576	05				
1092	50	517	29	19	74	3	59	540	62	"	"	268	42	272	20				
722	75	344	86	13	16	2	40	360	42	"	"	178	95	181	47				
1584	-	753	88	28	76	5	24	787	88	"	"	391	18	396	70				
789	20	372	93	14	23	2	59	389	75	"	"	193	51	196	24				
2251	10	1066	66	40	70	7	41	1114	77	"	"	553	48	561	29				
53	20	24	06		92		17	25	15	"	"	12	49	12	66				
3911	25	1856	63	70	83	12	90	1940	36	"	"	963	39	976	97				
2296	90	1090	72	41	61	7	58	1139	91	"	"	565	97	573	94				
11387	95	5405	48	206	23	37	55	5649	26	"	"	2804	86	2844	40				
9123	50	4330	80	165	23	30	08	4526	11	"	"	2247	21	2278	90				
7308	20	3468	65	132	34	24	10	3625	09	"	"	1799	86	1825	23				
1062	45	505	26	19	28	3	51	528	05	"	"	262	18	265	87				
2630	65	1247	11	47	58	8	66	1303	35	"	"	647	11	656	24				
2026	50	962	40	36	72	6	68	1005	80	"	"	499	38	506	42				
3707	10	1760	39	67	16	12	23	1839	78	"	"	913	45	926	33				
84500	95	40100		1529	92	278	53	41908	45			20807	54	21100	91				
Vedeby, Torokors i febr. 1932. Magnus Wikell.																			

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Byggnadskostnader:

Fördämning mot Östersjön 15700.-

Elektrisk och maskinell ut-

rustning för pumpstation 11240.-

Pumphus 400.-

Betongarbeten 1200.-

Avloppsledningar, avstängnings-

luckor, sättluckor, risgrindar,

gångbana m. m. 1000.- 13840.-

Vall vid Lillö 1000.-

" invid Möcklövägen 1250.-

Avloppsdike i rågången mellan Säby

och Möcklö genom Gölen till pump-

stationen 3720.-

d:o i rågången mellan Säby

och Lillö, enl. vattendomstolens

beslut 600.-

Jordersättningar 441,10

Tillägg för oförutsedda arbeten 3548,90 10560.-

Summa 40100.-

Driftkontans, kapitalkontans i
Vedeby, Torskors den 24 febr. 1932.
Förädlingskontans Magnus Wixell.

13500.-
53600.-
1892,95
55492,95

Vid arbetsplanens fastställande

har kostnader för förvärfvet beräknats till

anläggningskostnad kr. 41 992,95

kapitaliserad driftkostnad . 13 500.-

Summa 55 492,95 kr

Stockholm den 27 januari 1900,

P^r Kungl. Lantbrukstygghuset vägnar:

Albert Smith

Undertecknade, delägare i "invallningsföretaget Säby-Möcklö /Gölen/", inom Ramdala socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under åren 1930-31 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Säby per Ramdala den 1/9 1931.

Karl Andersson

Emil Svensson

Alfred Fredriksson

Hilding Andersson

Å. *Peter*sson

Välfrid Anderssons Sterbh.
g. m. E. Andersson

Per Carlsson

Theodor Olsson

Johan Månsson

Albert Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av

Nils Karlsson

Gustav Johansson

Möcklö per Ramdala den 4/9 1931

Johan Persson

David Jonasson

Alfrid Svensson

Hjalmar Håkansson

Carl Andersson

Håkan Alfr. Olsson

Gustaf Johansson

Gustaf Håkansson

Sven M. Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Sven Johansson

Henrik Persson

Möcklö

Möcklö.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 4 november 1931.

§ 4. I skrivelse till domkapitlet den 6 oktober 1931 hade arrendatorn av den under lönebostället 1½ mtl. Ramdala n:r 13 lydande lägenheten Lillö n:r 1 med Björnö och Dragdö i Ramdala socken Theodor Olsson anhållit om tillstånd att för boställets räkning söka dels statsbidrag dels lån ur statens odlingslånefond för deltagande i invallningsföretaget "Säby-Möcklö".

Över ansökningen hade domkapitlet inhämtat yttrande av statens lantbruksingenjör M. Wixell samt av Ramdala och Jämjö församlingars kyrkoråd. Lantbruksingenjören Wixell hade meddelat, att den ifrågavarande utjordens andel i kostnaderna för företaget utgjorde 1734,05 kronor, under det att den för utjorden beräknade båtnaden skulle utgöra 3707,10 kronor. Kyrkorådet hade tillstyrkt ansökningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet meddela det begärda tillståndet; varom protokollsutdrag meddelas. Ut supra.

In fidem

Helge Arfwidsson.

13.
Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens
vattendomstols i Säby den 6 juli 1931.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av Åke Petersson och Per Carlsson i Säby
samt Theodor Olsson i Lillö anförda besvär över en den 9
februari 1931 avslutad laga syneförrättning angående före-
tag, benämnt "invallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/"
samt avseende torrläggning av marker till byarna Säby och
Möcklö ävensom till Lillö kyrkojord i Ramdala socken, Ble-
kinge län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att
hållas hos Albert Olsson i Säby denna dag klockan 10.

Då målet företogs till handläggning inställde sig kla-
gandena personligen.

Av övriga sakägare tillstädeskommo dels Albert Olsson,
Johan Adolf Persson och David Jonasson såsom styrelse för
företaget, dels ock Hjalmar Håkansson, alla personligen.

Därjämte var förrättningsmannen, lantbruksingenjören
Magnus Wixell närvarande vid sammanträdet.

Ordföranden föredrog handlingarna i målet.

Theodor Olsson uppgav på fråga, att han icke erhållit något bemyndigande att föra talan för Lillö kyrkojord.

Carlsson förmälde på tillfrågan, att fastigheten Säby 8² ägdes av honom och Johan Alfred Månsson gemensamt och att Månsson vore i saken ense med Carlsson.

Petersson yrkade, att föreskrift måtte varda meddelad om att ett avloppsdike skulle längs rågången mellan Säby och Lillö upptagas från den punkt, där ägo gränsen mellan fastigheterna Säby 3¹ och Säby 8² tillstötte samma rågång, ned till det föreskrivna huvudavloppet.

Wixell yttrade: Då Petersson, vilken såsom sökande till förrättningen vore den ende av klagandena, som ägt påfordra upptagande av det nu begärda diket, icke framställt något yrkande därom vid förrättningen, vid vilken han icke ens tillstädeskommit, hade synemännen icke ansett sig kunna meddela föreskrift om att berörda dike skulle upptagas. I stället hade vid bestämmande av klagandenas delaktighet i någon mån tagits hänsyn till att särskild dikning erfordrades för att de skulle erhålla full båtnad av företaget. Kostnaden för det nu fordrade diket skulle emellertid bli-

va förhållandevis liten, då marken å den föreslagna sträckningen för detsamma vore lättarbetad.

Petersson förmålde, att han varit sjukdom förhindrad att tillstädeskomma vid förrättningen och för övrigt trott att synemännen ägt befogenhet att meddela föreskrift om upptagandet av nu ifrågavarande dike utan att särskilt yrkande därom framställdes.

Albert Olsson och övriga närvarande delägare förklarade att de medgäve att det av Petersson påyrkade diket finge ingå i företaget utan ändring av de för företaget bestämda delaktighetstalen, men yrkade att klagandena skulle själva vidkännas av besvären föranledda kostnader.

Sedan därefter meddelats, att kostnaderna för kungörelser i målet uppgingo till 38 kronor 5 öre, förklarade Petersson, att han icke påfordrade att dessa kostnader skulle påföras företaget.

Det antecknades, att Petersson erlade nämnda belopp, 38 kronor 5 öre.

Sedan målet därefter å ömse sidor överlämnats till avgörande, meddelades däri följande vid enskild överläggning

beslutade

U T S L A G.

Enär Theodor Olsson icke i ^{sin} egenskap av arrendator är behörig överklaga ifrågavarande förrättning, varda de av honom anförda besvären lämnade utan avseende.

Med anledning av vad övriga klagandena anfört och vad i övrigt i målet förskommit stadgar vattendomstolen att i företaget skall ingå upptagandet av ett avloppsdike från punkten O till rågången mellan Säby och Lillö och vidare längs samma rågång upp till den punkt, där ägo gränsen mellan fastigheterna Säby 3¹ och Säby 8² tillstöter eller på en längd av cirka 290 meter. Detta dike skall utföras med ett bottenläge vid sistnämnda punkt å höjden + 8,40 meter med sidolutning 1:1,0, en bottenbredd av 0,5 meter samt en bottenlutning av 1,0:1000. Kostnaden härför har av vattendomstolen med inräknande av jordersättning beräknats till ungefärligen 600 kronor, med vilket belopp således de beräknade kostnaden för företaget kommer att varda ökad. I jordersättning skall utgå till ägaren av Säby 3¹ 26 kronor och till ägaren av Lillö kyrkojord likaledes 26 kronor.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter
vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att icke inom laga tid vädjats mot vidstående utslag:
betygar Stockholm i Södraabygdens vattendomstols kansli den
23 juli 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund.

F ö r s l a g

till elektrisk och maskinell utrustning av pumpstation
för invallningsföretag vid Möcklö, Ramdala.

Pumpförmåga.

Stationen skall enligt meddelade uppgifter avses för
en pumpkapacitet av maximalt 300 liter per sekund vid 2,5
meters uppföringshöjd.

Utrustning.

För kraftförsörjningen bygges en c:a 1 km. lång hög-
spänningslinje från Möcklö till stationen. Kraftleveransen
skall till en början ske vid 1500 volt, men kraftleveran-
tören kommer eventuellt att senare höja spänningen till c:a
3000 volt. Med hänsyn härtill utföres linjen och högspänningsut-
rustningen redan nu för denna spänning, så att förändringen
sedermera må inskränka sig till en enkel omkoppling på trans-
formatorn samt utbyte av vissa delar av mätareutrustningen.

Kraftleverantören installerar sin mätare, men det till-
rådes, att även pumpstationen för kontrollens skull förses
med egen mätare.

Den erforderliga pumpeffekten uppdelas på tvänne lika stora enheter. Härigenom erhålles nödig reserv. Om ett fel skulle inträffa i den ena pumpen under högflogen i mars månad, finnes visserligen icke full reserv. Men en sådan ärk i alla händelser knappast möjlig att erhålla med elektrisk drift, alldenstund man aldrig är fullt säker för fel i den elektriska krafttillförseln, i kraftleverantörens linjer, transformatorstationer, o. d. Ville man försäkra sig om ständigt full reserv, skulle man behöva installera en särskild pump enbart för detta ändamål, driven av ångmaskin, oljemotor eller dylikt. En sådan åtgärd torde dock lika litet här som annorstädes vara motiverad.

Därigenom att pumparna väljas lika stora, inskränkes behovet av reservdelar, varjämte båda pumparna lämpligen få omväxla med varandra i driften.

Vardera pumpen förses med direkt kopplad, kortsluten trefasmotor med dubbelspåsröter på cirka 10 hästkrafter. Genom detta val av motortyp nedbringas anläggningskostnaderna och felkällorna till minsta möjliga.

Mest ekonomiskt båda med hänsyn till anläggningskost-

nad och driftkostnad blir att installera en enda transformator för båda motorerna.

Strömmen kostar 5 öre pr. kWh under lågtariff-tid och 20 under högtariff-tid. Därför inriktas systemet på, att pumparna hållas i gång endast under lågtariff-tid.

Stationen göres helt automatisk. När vattnet ånuti invallningen stigit till en viss höjd, träder en flottörströmbrytare i funktion och kopplar in en manöverström. Om lågtariff då råder, går den ena /eller båda/ pumparna igång. Om högtariff råder, hindras manövern genom ett tidur, tills lågtariffen inträder, då pumpningen börjar.

Dessutom kan man när som helst för hand sätta igång vilken av pumparna som helst.

När /under högflöden/ båda pumparna behöva hållas igång tillsammans, ernås genom en särskild fördröjningsanordning, att den ena pumpen alltid går igång cirka en halv minut efter den andra, så att igångsättningsströmmen hålles nere vid ett värde, som godkännes av kraftleverantören.

Om så önskad, kan en särskild signalanordning installeras i någong av byggnaderna i Möcklö, där man på en lamperme-

ter i varje ögonblick kan avläsa strömstyrkan, som stationen drager. Man ser då, huruvida en eller båda eller ingen av pumparna är i gång. Anbud på denna signalanläggning kan lämpligen infordras särskilt, så att man senare kan överväga, huruvida den skall beställas eller ej.

Drift.

Under drifttiden bör transformatorn ständigt stå inkopplad. Stationen bör under denna tid besökas av skötare minst en gång om dygnet, varvid följande förhållanden särskilt undersöks:

Transformatorns temperatur, motorernas - särskilt lagrens - temperatur, spolarnas temperatur i reglerings- och manöverapparater, smörjning i alla lager, urens gång, flottörens tillstånd /is eller annat hinder/ strömstyrkan och spänningen. Därest motorerna icke äro i gång vid besöket, köres vardera av dem under en kort stund. Under de tider, då blott den ena av pumparna behöver gå, göres omkoppling varje dag, så att de komma att gå omväxlande.

Då så erfordras /under den högsta flodtiden/, tillses, att reservoaren vid kolckslaget för högtarifftidens inträdande är i erforderlig grad länsad, så att det tillrinnande

vattnet har plats att samlas i under högtariffens $3\frac{1}{2}$ timmar. För detta ändamål igångsätts då pumparna vid behov för hand något före högtariffens inträdande.

Tiduret omställs vid varje månadsskifte.

Den egna mätaren avläses samtidigt med kraftleverantörens, och alla mätareavläsningar antecknas.

Stockholm den 2 februari 1931.

Georg Rosén.

PROGRAM
för leverans av elektrisk utrustning
till
pumpstation vid
Möcklö.

Elektrisk utrustning till Möcklöpumpstation.

Stationen skall byggas på cirka en kilometers avstånd från Möcklö by eller cirka 6 km. från Ramdala järnvägsstation i Blekinge.län.

Leveransen skall omfatta högspänningslinje samt elektrisk utrustning för stationen i den utsträckning, som framgår av bifogat kopplingsschema och följande beskrivning, vilka handlingar äro avsedda att komplettera varandra.

Motorer ingå icke i leveransen. De skola bliva 2 st. cirka 10 hk kortslutna trefasmotorer för 220 volt.

Följande utrustning ingår i leveransen:

A. Högspänningslinje.

Mellan byn och pumpstationen skall en linje uppsättas för 3000 volts spänning. Koppararea 3×10 kvmm. Vid stolpen närmast avgreningsstolpen uppsättes en kombinerad från-skiljare- säkerhetsapparat av enkel och gedigen konstruktion, som manövreras med stång från marken.

Införingen till stationen skall utföras medelst jordkabel för minst 3300 volts driftspänning. Särskild blank

nolla av 25 kvmm kopparlina nedlägges vid kabeln och förbindes med en jordplåt för högspänningen, skild från lågspänningsjordningen.

Hela linjen skall utföras i enlighet med Sydsvenska Kraftaktiebolagets fordringar.

B. Högspänningsinstrumentering och transformator.

1 st. trefas- oljetransformator om 20 kVA kont., c:a 1500/230 volt /exakt uppgift om spänningen lämnas av kraftleverantören/, 50 per Extra små tomgångsförluster. Termometer för oljan. Koppling delta+Y.

1 st. trepolig huvudfrånskiljare med manöveranordning, som blockerar dörren till högspänningscellen.

3 smältskydd av rörtyp med utbytbar smälttråd. Vid leveransen skola 25 amp metaller vara insatta.

2 st. strömtransformatorer, 10/5 amp.

2 st. spänningstransformatorer, 1500/110 volt, med säkringar.

1 st. kilowatt/immemätare, dubbeltariff, med ur. Mätaren för olika belastade faser utan nolla.

Dessutom skall plats beredas och uppbäringsanordningar

ledningar iordningsställas för kraftleverantörens mättransformatorer, hög- och lågspänningssidan.

Hela högspänningsanläggningen skall utföras för 3300 volt med hänsyn till eventuell övergång sedermera till denna spänning. 20 kVA-transformatorn skall för den skull redan från början utföras så, att en omkoppling till c:a 3300 volt lätt låter sig utföra på platsen.

C. Lågspänningsutrustning.

3 huvudsmältskydd för 500 volt med proppar för 80 amp.

1 st. voltmeter, 0 - 250 volt, med 2-polig 3-vägs omkopplare och 3 smältskydd.

1 st. amperemeter, 0 - 80 amp.

Instrumenten skola hava c:a 160 mm. sockeldiameter.

Samlingsskenor med minst 35 kvmm koppararea.

2 st. trepoliga knivströmbrytare, 80 amp. utan momentbrytning, för motorerna.

1 st. trepolig knivströmbrytare, 30 amp. med momentbrytning.

1 st. enpolig d:o

3 st. smältskydd, 10 amp för belysningen.

2 st. d:o för manövern.

1 st. enpolig flottörströmbrytare av förstklassig konstruktion med inställbara höjder för in- och urkoppling av manöverströmmen till nedan specificerade stjärn- triangelkopplare.

1 st. tidur med minst 35 dygns gångtid. Uret skall hålla manöverströmmen bruten under högtarifftiden.

1 st. fördröjningsanordning för manövern till den ena motorn. Apparaten skall fördröja starten för den ena av motorerna så länge, tills den första hunnit igång i full hastighet. Apparaten kan utgöras av t. ex. ett tidrelä av induktionstyp, som lindats för spänning i stället för ström, av en tillslagningsmagnet med luftbroms, oljebroms eller dylikt. Kontakterna skola tåla manöverströmmen även vid kontinuerlig inkoppling.

2 st. automatiska stjärn- triangelkopplare med manöver-spolar för 127 volt. Apparaterna skola vara sådana, att resp. motor går i gång, då manöverströmmen slutes, och stannar, då manöverströmmen brytes. Eventuellt erforderliga mellanreläer o. d. skola medfölja.

Antingen skola stjärn- triangelkopplarna själva vara utrustade med dämpade överströmskydd i tre faser /event. dämpade i två faser och odämpat i en fas/ eller ock skola särskilda apparater för detta ändamål medlevereras. Detsamma gäller om aut. nollspänningsutlösning.

Två jordförbindningar enligt gällande förordningar, med linor och plåtar av koppar.

Ledningar mellan instrumenteringens särskilda apparater. Ledningar, som ej äro samlingsskenor, skola utgöras av vulk. ledningar i OP-rör eller jordkablar.

Ledningar mellan instrumenteringen och motorerna, bestående av jordkablar. Sektionsarea: 3×10 kvmm. Alla kablar larna förses med fyllda boxar av gjutjärn.

Inkoppling av motorerna samt igångsättning av stationen skall ingå i leveransen.

Ävenså skall ingå avskiljning av högspänningsrummet medelst sträckplåt el. dyl. i ställ av fasonjärn. Låsbar dörr anordnas, utförd på samma sätt. Leverantör skall lämna beställaren förslag och skiss till anordningen av instrumenteringen och på bästa sätt samarbeta med konstruktören av

byggnaden.

För instrumenteringen skall uppsättas en tavla av marmor på fristående järnstativ. Marmortavlan skall även bereda rumm för kraftleverantörens mätare och ur, vilka kräva i höjd 400 mm, i bredd 500 mm..

Strömbrytare förses med kåpor utan skåra. Smältskydd skola vara av diazed- typ.

D. Signalanläggning.

Separat skall angivas kostnaden för en signalanläggning, bestående av en strömtransformator för 220 volt, c:a 80/5 amp, samt en luftledning till byn, bestående av 2 x 10 kvmm koppartråd på isolatorer. Ledningen tänkes uppsatt på samma stolpar som högspänningslinjen, varför myndigheterna och kraftleverantören godkända skyddsanordningar skola vidtagas.

Vid byn införes ledningen till anvisad plats i byggnad, där en ampermeter, graderad 0 - 80 amp. uppsättes å en prydlig träplint. Ledningarna inomhus skola vara 2,5 kvmm vulk. koppar i OP-rör. Strömtransformatorn skall hava så stor sekundäreffekt, att instrumentet visar praktiskt taget rätt.

E. Belysningsanläggning.

Belysningen tänkes utförd med två taklampor inne i stationen och två ytterlampor med reflektorer på byggnadens väggar. Dessutom två väggkontakter inomhus. En handlampa medleveras, av bakelit el. dyl. med skyddsglas och gummiomgjuten sladd. Armaturen för taklamporna: RLM eller liknande. Anläggningen levereras komplett med strömbrytare av bakelit etc. och ledningar i OP-rör.

- - - 0 - - -

Hela anläggningen skall avlämnas komplett färdig inklusive all erforderlig materiel, även sådan, som ej särskilt uppräknats, och i driftfärdigt skick. Bästa och tidsenligaste materiel skall användas.

Anläggningen skall uppfylla de fordringar, som uppställas av vederbörande myndighet och av kraftleverantören.


Anläggningens särskilda delar skola vara på bästa sätt lämpade efter varandra, så att anläggningen fungerar ändamålsenligt.

Anläggningen skall utföras av person eller firma, som av Sydsvenska Kraftaktiebolaget godkännas som entreprenör. Stopp- och förgelningen tillhållas och resas av beställaren under leverantörens överinseende.

Emballage /som får återtagas/ och frakter till närmaste järnvägsstation ingå i leveransen. Transporter från stationen tillhandahållas av beställaren med ske under leverantörens överinseende och på hans risk. Hantlangning vid tyngre föremål placering o. d. tillhandahållas av beställaren, därest leverantören gör anmälan därom i god tid.

Förestående ansökan ligger i 5 minuter brygga
Kajm. Nicell.

— PUMPSTATION VID MÖCKLÖ —

KOPPLINGSSCHEMA

Uttagna med originalet löst av:

Kayman mæll

Georg Rosén
N MÅLARSTRANDS
STOCKHOLM.

3-2-1931.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för läne-

sökandena i "ihvallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/ i

Ramdala socken av Blekinge län.

1/	1/8 ⁵	3 ³	Jens Möcklö äg.	Gustaf Johansson
	1/6	1 ²	d:o	" d:o
	1/12	4 ⁶	d:o	" Hjalmar Håkansson
"	1/12	4 ⁵	d:o	" d:o
	1/12	4 ³	d:o	" Johan Adolf Persson
	1/6	2 ³	d:o	" d:o
	1/6	1 ³	d:o	" Håkan Alfr. Olsson
	1/6	2 ²	d:o	" d:o
	1/3	5 ¹	d:o	" David Jonasson
	7/96	6 ⁵	d:o	" Gustaf Johansson
	3/40	av 6 ³	d:o	" d:o
	1/4	6 ⁴	d:o	" Alfred Svensson
	1/2	7 ¹	d:o	" Gustaf Håkansson
	1/3	9 ¹	d:o	" Karl Olof Andersson
	1/36	8 ⁷	d:o	" Sven Magnus Andersson
	1/72	8 ⁹	d:o	" d:o
	1/12	8 ⁶	d:o	" Emil Svensson
	3/16	10 ⁴	Säby	" d:o

1/8	8 ⁵	Säby	äg. Karl Edvard Andersson
3/8	9 ³	d:o	" d:o
3/16	10 ³	d:o	" d:o
1/2	12 ¹	d:o	" Alfred Fredriksson
3/8	11 ³	d:o	" Per Våhfrid Anderssons sterbhs.
23/48 av	13 ¹	d:o	" Albert Olsson
79/240 av	10 ⁵	d:o	" d:o
3/4	7 ¹	d:o	" d:o
3/8	9 ²	d:o	" d:o
3/8	5 ³	d:o	" August Hilding Andersson
3/8	6 ²	d:o	" Åke Pettersson
2/3	3 ¹	d:o	" d:o
1/4	8 ²	d:o	" Johan Alfr. Månsson och Per Alfred Karlsson

Lillö kyrkojord, arr. Theodor Olsson

Vedeby, Torskors den 24 febr. 1932.

Lamm

307/12

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för läne-
sökandena i "invallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/ i
Ramdala socken av Blekinge län.

1/6	1/8	3	13	Möcklö	äg.	Gustaf Johansson
1/6	1	2		d:o	"	d:o
1/12	4	6		d:o	"	Hjalmar Håkansson
1/12	4	5		d:o	"	d:o
1/12	4	3		d:o	"	Johan Adolf Persson
1/6	2	3		d:o	"	d:o
1/6	1	3		d:o	"	Håkan Alfr. Olsson
1/6	2	2		d:o	"	d:o
1/3	5	1		d:o	"	David Jonasson
7/96	6	5		d:o	"	Gustaf Johansson
3/40	av 6	3		d:o	"	d:o
1/4	6	4		d:o	"	Alfred Svensson
1/2	7	1		d:o	"	Gustaf Håkansson
1/3	9	1		d:o	"	Karl Olof Andersson
1/36	8	7		d:o	"	Sven Magnus Andersson
1/72	8	9		d:o	"	d:o
1/12	8	6		d:o	"	Emil Svensson
3/16	10	4	Säby	"	"	d:o

1/8	✓ 8 ⁵	Säby	äg. Karl Edvard Andersson
3/8	✓ 9 ³	d:o	" d:o
3/16	✓ 10 ³	d:o	" d:o
1/2	✓ 12 ¹	d:o	" Alfred Fredriksson
3/8	✓ 11 ³	d:o	" Per Valfrið Anderssons sterbhs.
23/48	av, 13 ¹	d:o	" Albert Olsson
79/240	av, 10 ⁵	d:o	" d:o
3/4	✓ 7 ¹	d:o	" d:o
3/8	✓ 9 ²	d:o	" d:o
3/8	✓ 5 ³	d:o	" August Hilding Andersson
3/8	✓ 6 ²	d:o	" Åke Pettersson
2/3	✓ 3 ¹	d:o	" d:o
1/4	✓ 8 ²	d:o	" Johan Alfr. Månsson och Per Alfred Karlsson

under lömsstället } Lillö och Kyrkojord, ärr. Theodor Olsson
 1/2 mott. Raudala
 nr 13 lydande lghen } Vedeby, Torsfors den 24 febr. 1932.

100%
 100% *Kajm. Nicu*

6 lömsstället 1 1/2 mott. Raudala nr. 13 lydande
 lägenheten

1933 den 17 februari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "invallningsföretaget Saby - Mücklås (Gülen)" i Rom-
dala socken av Blökinge län.

Lån 25.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Registrernummer	Ägarers namn
-----------------------	--------	-----------------	--------------

Ramdala socken

Mücklås	1/6	1 ²	Gustaf Johansson
"	1/6	1 ³	Håkan Alfr. Olsson
"	1/6	2 ²	Densamme
"	1/6	2 ³	Johan Adolf Persson
"	1/12	4 ³	Densamme
"	1/12	4 ⁵	Hjelmér Håkansson
"	1/12	4 ⁶	Densamme
"	1/3	5 ¹	David Jonasson
"	3/40	av 6 ³	Gustaf Johansson
"	1/4	6 ⁴	Alfred Svensson
"	7/96	6 ⁵	Gustaf Johansson
"	1/2	7 ¹	Gustaf Håkansson
"	1/12	8 ⁶	Emil Svensson
"	1/36	8 ⁷	Even Magnus Andersson
"	1/72	8 ⁹	Densamme
"	1/3	9 ¹	Karl Olof Andersson
"	1/8	3 ³	Gustaf Johansson
Saby	2/3	3 ¹	Åke Pettersson
"	3/8	5 ³	Aug. Hilding Andersson
"	3/8	6 ²	Åke Pettersson
"	3/4	7 ¹	Albert Olsson
"	1/4	8 ²	Johan Alfr. Månsson och Per Alfred Karlsson
"	1/8	8 ⁵	Karl Edvard Andersson
"	3/8	9 ²	Albert Olsson
"	3/8	9 ³	Karl Edvard Andersson

38by	3/16	10 ³	Karl Edvard Andersson
"	79/240	av 10 ⁵	Albert Olsson
"	3/8	11 ³	Per Velfrid Anderssons sterbhus
"	1/2	12 ¹	Alfred Fredriksson
"	23/48	av 15 ¹	Albert Olsson
"	3/16	10 ⁴	Emil Svensson

Lillb nr 1, under lönestället : Eyrarjord, arr. Theodor Olsson
 1 1/2 mtl Randsås nr 13
 lydande lägenhet

Stockholm den 17 februari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/32

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

B e v i s över verkställd besiktning av invallningsföretag, enligt ansökning av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/" i Ramdala socken av Blekinge län.

DIVARIE NR 5381
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1933

Planen fastställd den 30 december 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15990.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 26000.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Albert Olsson, Säby, Ramdala.

Besiktningar hava verkställts av undertecknad vid ett flertal tillfällen under år 1932, därvid dels gjälva dammbyggnaden kontrollerats och dels virke till spåntväggen samt materialier, - makadam och sand - till betonggjutningen besiktigats. Dammbyggnaden utfördes under början av år 1932. Utförandet av betongarbetet för pumpverket pågår och pumpar och motorer skola inom de närmaste dagarna levereras.

Enligt mig förevisade verifikationer har för företaget till denna dag utbetalts:

för dammbyggnaden, schaktning	kr. 7700.-
" lera till "	" 1000.-
" förrättningskostnader och avgift till lässtyrelse	" 1892,95
" virke till spåntvägg	" 2098,91
" " " formar	" 200.-
" sten och sand till betong	" 274,05
" lega av stenkross och traktor	" 232,37
" diverse transportkostnader	" 200.-
Summa kr.	13598,28

Därjämte skall enligt kontrakt erläggas:

till Skånska Cementgjuteriet d. 1 mars 1933 kr. 3000.-

" ingenjör Karl G. Mårtensson, Halmstad, d. 1 mars

1933 " 2000.-

Totalsumma kr. 18598,28

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

Vedeby, Torsfors den 10 februari 1933.



Stp. 1.- kr.

Kayman nisen 442

28/1/32

B e v i s över verkställd besiktning av invallningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Säby-Möcklö /Gölen/" i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15990.- kr.

Lån från statens andikningslånefond 26000.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 febr. 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Albert Olsson Säby, Ramdala.

Besiktningar hava verkställts vid ett flertal olika tillfällen under arbetets gång och hava samtliga de arbeten, som avse pumpstationen blivit besiktigade av undertecknad, under det kontroll av vallen delvis blivit utförd av förste assistenten Å. Norling. Vid sista besiktningen, den 3 innevarande november 1933 befunnos samtliga arbeten, med undantag av avloppsdiket i rågången mellan Säby och Möcklö, i kostnadsberäkningen upptaget till kr. 3720.- samt nedslagningen av spanten i fördämningen mot Östersjön, upptagen till en kostnad av 1750.- kronor, vara utförda

Vedeby, Torsfors den 14 november 1933.

Rayner Mæu



Stpl. 1.- kr.

3720

1750

5470

41992.95

5470

36522.95

41992.95

- 87%

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

29531/33

Företag: "Invallningsföretaget Säby - Möcklö (Gölen)" i Ramdala sn av

Blekinge län

Arb. plan: 30/12 32

Kontrakt: 17/2 33

Fullbordas: 1/9 37

Statsbidrag: 15.990

Lån: 26.000

Beräkn. kostnad: 55.492:95

Tillstyrkt utbet. d. 17/2 33 av statsbidrag: 8.000 kr.
av lån: 13.000 kr.

Utfört arbete enligt Wixell den 31 1933.

kr. = ca 87 %

0,80 · 15.990	12.800	0,80 · 26.000	20.800
	8.000		13.000
	<u>4.800</u>		<u>7.800</u>
	5.000		8.000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Albert Olsson,
Ende-intressent - } Säby, Ramdala.

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 5.000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 8.000 kr.

Stockholm den 1/12 1933

Undertecknade, samtliga delägare i "invallningsföretaget Säby-Möcklö /Gölen/," i Ramdala socken av Blekinge-län, hava överenskommit, att vid utförandet av detta företag, i stället för det föreslagna öppna avloppsdiket i rågången mellan Säby och Möcklö, å sträckan 10+80 -- 18+84 utföra detta dike såsom täckt ledning med de rördimensioner och i övrigt enligt de bestämmelser, som vederbörande lantbruksingenjör kan komma att föreskriva.

Säby och Möcklö den 1 juli 1935.

Albert Olsson.
Hr Peterssons Hög.

Brå, Rönneby

Emil Svensson.

Sjfr. Fredriksson

Hilding Okselövsson

Gunnar Olsson arendör. Lilla

Gustaf Johansson

Erik Andersson

Gustaf Håkansson

Johan Persson

David Jonasson

Arvid Olsson.

Mart Andersson

Valfrid Anderssons Hög

Emma Andersson

Hj. Håkansson

Alf Svensson

Lenn M. Andersson

Alfred Olsson

Devittas:

Lenn Johansson

Marta Engström

"Inwallningsförtäget Söby-Mörklö (Lilla)"

Förrättningskostnader	1530 00
Ansöjfl till Hantstyrelsen	84 50
Arvode till Hantbruksingenjör West (helt)	278 53
Div. virke	1099 00
Ejutiing av pumpstation "St. Cement"	6400 00
Inwallningspumpar (Ansojör Mörklö)	4000 00
Div. virke till pumpstus + arbete	1939 43
Fördämningsvallan "Mörklö - Lilla"	7700 00
Byggnadsmateriel + upplagsplats	1200 00
Meakadam + arbete	643 00
Elektriska anläggningen	5997 80
Fördämningsvallan "Lilla"	650 00
St. Mörklö	745 00
Fordöran	244 70
Ejutiing	60 15
Uttfallsdike vid Lilla + rör	1506 00
Tegelrör stamdikey	801 00
Cementrör o. brunnrör (St. Cement)	2604 00
Stamdikey +	3655 70
Div. arbeten	669 00
Arvode	72 50
Transporten	700 00
Div. utgifter	545 00
Räntor	1150 00
Styrelsearvode	1000 00
Kronor	45275 31

[illegible]

Godk. $\frac{24}{2}$ 1937 $\frac{281}{32}$

DIARIE Nr 1041
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1937

B e v i s över verkställd avsy-
ning av invallningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Säby-Möcklö /Gölen/," i
Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 15'990.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 26'000.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Albert Olsson, Säby, Ramdala.

Besiktningar av företaget hava verkställts under arbetets
gång av såväl undertecknad som förste assistenten Åke Norling
och har härvid sakkunniga personer biträtt beträffande pumpsta-
tionen. Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Norling
den 5 aug. 1936.

Under upptagande av kanalsträckan från Gölen västerut, i
rågången mellan byarna Säby och Möcklö, visade det sig, att flyt-
lera här förekom i stor utsträckning. På grund härav blev det
nödvändigt att utföra sträckan 10+80 - 18+84 av detta avlopp så-
som täckt ledning och erfordrades härför, enligt av mig verkställ-
da utredningar, rör av följande dimensioner.

för sträckan	10+80 - 12+10:	52,5 cm.	/21"/
"	" 12+10 - 13+75:	45 "	/18"/
"	" 13+75 - 15+32:	37,5 "	/15"/
"	" 15+32 - 18+20:	22,5 "	/9"/ och
"	" 18+20 - 18+84:	15 "	/6"/

Å sträckan 15+32 - 18+84 utfördes rörledningen med en botten-
lutning av 2:1000, vadan bottenläget å denna sträcka är

vid punkt 15+32: 8,56

" " 16: 8,68

" " 17: 8,88

Vid punkt 18: 9,08

" " 18+84: 9,25

De för sträckan 10+80 - 15+32 använda rören äro cementrör, tillverkade av akt.bol. Skånska Cementgjuteriet, under det för sträckan 15+32 - 18+84 använts tegelrör från akt.bol. Hercules, Kristianstad.

Den i dammen mot Östersjön föreslagna spänten har visat sig obehöfelig, enär den påförda vällen, som består av synnerligen tät lera, fullständigt trängt undan det underliggande dyjordslagret. Det till spänten inköpta virket har delvis blivit använt vid uppförande av pumpstationen och finnes delvis kvar, lagrat invid pumpstationen.

Samtliga delägare i företaget hava den 1 juli 1935 träffat överenskommelse angående den verkställda förändringen av planen, vilken dels visat sig vara erforderlig på grund av jordmånsförhållandena och dels måste anses vara en avsevärd förbättring av denna. Denna överenskommelse bifogas.

Jag vill tillstyrka, dels att företaget godkännes i utfört skick och dels att de beviljade medlen oavkortade utgå till företaget. Den ökning i kostnaderna, som uppstått genom förändringen till täckt ledning av sträckan 10+80 - 18+84, har nämligen varit flerdubbel mot den inbesparning, som uppstått genom uteslutandet av spänten i vällen mot Östersjön.

Vedeby, Torsfors den 8 nov. 1936.

L. Hamm



Stpl. 1.- kr.

Duplett.

B e v i s över verkställd besiktning av invallningsföretag, enligt ansökning av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Säby - Möcklö /Gölen/" i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15990.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 26000.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Albert Olsson, Säby, Ramdala.

Besiktningar hava verkställts av undertecknad vid ett flertal tillfällen under år 1932, därvid dels gällva dammbyggnaden kontrollerats och dels virke till spåntväggen samt materialier, - makadam och sand - till betonggjutningen besiktigats. Dammbyggnaden utfördes under början av år 1932. Utförandet av betongarbetet för pumpverket pågår och pumpar och motorer skola inom de närmaste dagarna levereras.

Enligt mig förevisade verifikationer har för företaget till denna dag utbetalts:

för dammbyggnaden, schaktning	kr. 7700.-
" lera till "	" 1000.-
" förrättningskostnader och avgift till lässtyrelse	" 1892,95
" virke till spåntvägg	" 2098,91
" " " former	" 200.-
" sten och sand till betong	" 274,05
" lega av stenkross och traktor	" 232,37
" diverse transportkostnader	" 200.-
Summa kr.	13598,28

Därjämte skall enligt kontrakt erläggas:

till Skånska Cementgjuteriet d. 1 mars 1933 kr: 3000:-

" ingenjör Karl G. Mårtensson, Halmstad, d. 1 mars

1933 " 2000.-

Totalsumma kr. 18598,28

Vedeby, Torsfors den 10 februari 1933.

Karl G. Mårtensson

143

 $\frac{281}{32}$

K 4-0131

KONTRAKT

5380

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932

för

"invallningsföretaget Säby - Möcklö (Gölen)" i Ramdala socken av

BLEKINGE LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tjugosextusen (26.000)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtontusenniohundranittio (15.990) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-

genjör M. Wixell vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med där-

till hörande kostnadsförslag, ~~hvar~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts

till styrelse ~~förtroendemen~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar

åtaga~~a~~ och förbinda~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Säby den 3 febr. 1933.
Albert Olsson David Johansson
Lantbr. Lantbr.

äg. Säby n. r. 6 m fl. ägare av Sköcklö 7/12 mtf. n. r. 3.5
Johan Persson
äg. av sköcklö n. r. 2.4


Att Albert Olsson David Johansson
Johan Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Johansson Edward Andersson
Adress Säby Ramdala Adress Säby Ramdala

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 februari 1933.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.