

Förslag till "Utdikningsföretaget Harkniven - Bårabygd"


i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt

vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 21 december 1934 fastställa till  
öfverrättelse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 15 januari 1935.På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith.

KILN.Nr 001

K 2-0145

Nr 139 Blekinge  
L. rit

04071  
K. LANTBRUKSTYRELSEN  
10 AUG 1935

Kungl. Lantbrukstyreleens  
Ritningsarkiv.

Kopia.


K. LANTBRUKSTYRELSEN  
14 JUL 1935

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev  
den 21 december 1934 fastställd till  
gittermätelse vid arbetets utförande  
Stockholm den 15 januari 1935.  
På Kungl. Lantbrukstyreleens vägnar  
Albert Smith.

Förslag till "Utdikningsföretaget Harkniven -  
Börabygd," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upp-  
rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell.  
Stens lantbruksingenjör.



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

K. 2-0145  
Nr 139 Blekinge  
2 ritn



**Akt nr:**  
**A145**

**\*AU\$A145\***

K 2-0145

DIARIE Nr 17040  
K. LANTBRUKSBTYRELSEN  
10 AUG. 1935

22009  
DIARIE Nr  
K. LANTBRUKSBTYRELSEN  
14 JUL. 1933

21 DEC. 1934  
i emol. ante.

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget  
Harkniven - Bärabygd" i Bräkne-Hoby soc-  
ken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt  
vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 34 skrivna sidor.  
Härtill höra 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande utdikningsföretag inom Harkniven och Bårabygd.

År 1931 den 27 juni kl. 1 e.m. inställde sig under-  
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Ernst  
Olsson, Harkniven, för att på grund av vederbörligt förord-  
nande /bil. B/ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vat-  
tenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande  
hemmanen Harkniven och Bårabygd i Bräkne-Hoby socken.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadga-  
de ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund  
härav tillstädeskommit följande personer, nämligen:

förrättningsökandena:

Ernst Olsson för 5/64 mtl. av n:r 1<sup>9</sup> Harkniven och  
Ernst Johansson 1/12 " av n:r 1<sup>2</sup> Bårabygd;

samt av övriga delägare:

Martin Jönsson för 1/16 mtl. n:r 1<sup>8</sup> Harkniven

Karl Johan Bodesson " 27/320" av " 1<sup>5</sup> d:o

Sven Olof Olsson " 1/32 " " 1<sup>12</sup> d:o och

Otto Svensson för 1/32 mtl. n:r 1<sup>13</sup> Harkniven, . . .

Såsom godemän hade tillstädeskommit S. O. J. Dahl,  
Backaryd och August Olsson, Stengölsmåla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-  
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller  
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget kunde ej anföras.

§ 4.

Förrättningsmannen hade med ledning av i förväg verk-  
ställda undersökningar uppgjort förslag till utdikningsfö-  
retaget ifråga och genomgick nu detta för de närvarande.  
Sökandena yrkade härvid att företaget skulle utföras på  
sådant sätt, att deras vattenskadade marker erhöles möj-  
lighet att bliva nöjaktigt torrlagda.

§ 5.

Otto Svensson, Sven Olof Olsson och K. J. Bondes-

son yrkade att företaget skulle utsträckas till att omfatta torrläggning även av deras vattenskadade marker och uppsattes härom särskilt yrkande, vilket av dem underskrevs och av synemännen vitsordades /bil. B/.

§ 6.

Synemännen skulle nu å marken verkställa nödiga jordvärderingar och andra uppskattningar, vilket meddelades de närvarande.

§ 7.

Sedan alla frågor, som nu kunde förekomma till behandling, blivit genomgångna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum å samma plats tisdagen den 14 nästa juli kl. 2 e.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Härkniven den 27 juni 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Aug. Olsson      S. O. J. Dahl.

År 1931 den 14 juli kl. 2 e.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade till sammanträdet därjämte infunnit sig följande personer, nämligen:

Ernst Johansson, Bårabygd

Ernst Olsson, Harkniven

K. J. Bondesson, "

Sven Olof Olsson, "

Otto Svensson, " och

Martin Jönsson, "

§ 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till utdikningsföretaget genomgicks för de närvarande och angavs därjämte den på varje särskild fastighet belöpande andelen i kostnaden för de särskilda företagen, ävensom båtnadsvärden och delaktighets-tal.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. c/.

§ 10.

Ernst Johansson, Bårabygd, förklarades vara

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Ernst Olsson, Harkniven, att utfärda kallelse för val av styrelse.

§ 11.

Till aktförvarare utsågs Ernst Olsson, Harkniven, och skola alla handlingar och ritningar rörande företaget unner besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande det ifrågasatta företaget nu voro behandlade och något ytterligare från delägarnas sida ej fanns att andraga förklarades förrättningen avslutad.

Harkniven den 14 juli 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Aug. Olsson

S. O. J. Dahl.

Bil. A.

Till

Konungens-Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bårabygd och Harkniven, i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Bårabygd n:r 1, Ägare Ernst Johansson

d:o " " Sigfrid Abrahamsson

Harkniven, " " Ernst Olsson

d:o " " Karl Joh. Bondesson

d:o " " Sven Olof Olsson

d:o " " Otto Svensson

d:o " " Ola Nilsson och

d:o " " Martin Jönsson.

Bårabygd och harkniven den 8 juni 1929.

Ernst Olsson

Ernst Johansson

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,  
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande  
de förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 20 juni 1929.

Sven Hagströmer ✓

Gunnar Nilsson

Bil. B.

Undertecknade, delägare i det ifrågasatta utdiknings-  
företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker in-  
om hemmanen Harkniven och Bårabygd i Bräkne-Hoby socken, för-  
klara härmed att vi göra gemensam sak med sökandena till sy-  
neförrättning rörande företaget ifråga och yrka vi i sam-  
band härmed, att företaget utsträcker till att omfatta ä-  
ven avloppsdike till våra av företaget berörda marker.

Harkniven den 27 juni 1931.

Otto Svensson

Sven Olof Olsson

K. J. Bondesson

Före-

stående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Aug. Olsson

S. O. J. Dahl.

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande  
"utdikningsföretaget Harkniven - Bårabygd" i Bräkne-  
Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s      ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av  
en del till hemmanen Harkniven och Bårabygd i Bräkne-  
Hoby socken hörande vattenskadade områden. För ernående  
av det avsedda ändamålet erfordras, att de genom och från  
sankmarksområdet ledande avloppsdikena avsevärt fördjupas  
och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdena ingå i Bräkneåns nederbördsområde,  
vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/  
finnes intaget under n:r 84.

F ö r b e r e d a n d e      u n d e r s ö k n i n g a r,

a r c a l      o c h      d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmät-  
ta och avvägda och innefattar den plankarta över desamma,

som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt areal-  
uträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägo-  
figurerna inom de vattenskadade områdena närmare angivna.  
Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 10,44 hektar, varav 9,51 hektar utgöres av åker och 0,93 hektar av ängs- eller betesmark.

Sanlmarksområdet består av tvänne på grund av höjdförhållandena från varandra skilda och på grund därav med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i tvänne företag, benämnda företag I och företag II. I företag I ingå ägofigurerna 1 - 28 och 56 - 87 och i företag II ägofigurerna 29 - 55. Företag I omfattar en areal av 7,97 hektar, varav 7,29 hektar åker och 0,68 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 2,47 hektar, varav 2,22 hektar åker och 0,25 hektar ängs- och odlingsmark.

Över de genom sankmarksområdena ledande avloppsdikena, som nu blivit föreslagna till uppgrävning, hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden m. m. efter dikessträckningarna framgår.

De till företag I hörande avloppsdikena hava i syne förrättningshandlingarna blivit betecknade med litt. A - B och E -. Och det till företag II hörande avloppsdiket med litt. C - D.

Hydrografiska utredningarna och dimensionseberäkningarna m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa häranföras följande.

Nederbördsområdet för dikessträckan A - E uppgår till endast omkring 75 hektar. De vattenmängder, som denna dikessträcka har att avleda, äro på grund härav obetydliga även vid flöden och dimensionerna för de inom företag I föreslagna öppna dikena hava därför blivit bestämda utslutande med hänsyn till de av densamma beroende sankmar-

kernas torrlägningsbehov. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och sidolutningen har på grund av jordmånens beskaffenhet kunnat bestämmas till 1:1.

Nedre delen av dikessträckan A1- E1 leder genom blovmark med djupa skärningar och har det, såväl med hänsyn till kostnaderna som dikets framtida bestånd vara lämpligast att utföra sträckan 0+40 - 2+80 av detta dike såsom täckt ledning. Denna har blivit beräknad för en avrinning av 1 sek.-lit. per hektar, d.v.s. för 75 sek. lit. och har lutningen för densamma blivit bestämd till 1,5:1000. Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avledande av ovannämnda vattenmängd, en ledning av 37,5 cm:s /15"/ inre diameter.

För dikessträckan C - D är nederbördsområdet mycket obetydligt och har för densamma bottenbredden blivit bestämd till 0,50 meter. Sidolutningen bör på grund av jordmånens beskaffenhet vara 1:1,5.

#### B r o a r.

För samfärdseln erfordras över de föreslagna diken en del broar och hava för desamma särskilda förslag blivit uppgjorda. I kostnadsberäkningen och grävningstabellen fin-

nas dessa närmare angivna.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för företag I till 3900.- kronor och för företag II till 1850.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

På grund av delägarnas under synegången å fältet uttalade önskan hava synemännen bestämt, att några ersättningar för jordupplåtelse till avloppsdikenas utvidgning ej skola utgå.

B å t n a d   g e n o m   f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut an-

givna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företaget I före torrläggningen 1962,90 kronor och efter torrläggningen 7659,20 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5696,30 kronor samt inom företaget II före torrläggningen 496,45 kronor och efter torrläggningen 2539,90 kronor vadan värdeökningen här skulle utgöra 2043,45 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommanden båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för  
företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till före-

tag I hörande markerna, bekosta arbetet å dikessträckorna A - B och E - F och de till företag II hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckan C - D. - Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

#### S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67. §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skola utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ut dike, skall, där jordägaren ej

vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1933;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Harkniven-Bårabygd".

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Härniven den 14 juli 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Aug. Olsson

S. O. J. Dahl.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, veder-  
börligt diarium, bevaras icke inom laga tid anförda  
mot fristående synföretagning; det vander härmed  
till beris meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-  
domstols kammare den 9 juni 1932. Ex officio  
Sven Nordlund.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-  
längd över vattenskadad mark tillhörande *Uddikningsföretaget*  
*Harkviken - Bärabygd* i Bärne - Hoby socken av Ble-  
kinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931.

| Fastigheternas          |        |                   |            | Ägofigurernas nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer            | n a m n    |                                      |                                  |
|                         | 1/12   | ar 1 <sup>2</sup> | Bälsbygd   |                                      | <u>Ernst Johansson.</u> sök.     |
|                         |        |                   |            | 1                                    | äker, mestadels på moränbotten   |
|                         |        |                   |            | 2                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 3                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 4                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 5                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 6                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 7                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 8                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 9                                    | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 10                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 11                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 12                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 13                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 14                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 15                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            |                                      | <u>Summa</u>                     |
|                         | 5/64   | ar 1 <sup>9</sup> | Härbrinken |                                      | <u>Ernst Olsson.</u> sök.        |
|                         |        |                   |            | 16                                   | äker, mestadels på moränbotten   |
|                         |        |                   |            | 17                                   | äng, djup mestadels, ofrånställd |
|                         |        |                   |            | 18                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 19                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 20                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 21                                   | äker, mestadels på moränbotten   |
|                         |        |                   |            | 22                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 23                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 24                                   | " " "                            |
|                         |        |                   |            |                                      | <u>Översikt</u>                  |

| A — r — e — a — l  |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |            |              |               | Efter torrläggningen |              |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Ång och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde  |              | Höjdlägesgrad | Jordvärde            |              |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     | per hektar | per ägofigur |               | per hektar           | per ägofigur |      |     |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.        | kr.          | öre           |                      | kr.          | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.40                | 440        | 61           | 60            | 1-                   | 1100         | 154  | -   |                                         |     |
| 19                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.40                | 440        | 83           | 60            | 1-                   | 1100         | 209  | -   |                                         |     |
| 12                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.40                | 440        | 52           | 80            | 1-                   | 1100         | 132  | -   |                                         |     |
| 20                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.25                | 275        | 55           | -             | 1-                   | 1100         | 220  | -   |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.25                | 250        | 22           | 50            | 1-                   | 1000         | 90   | -   |                                         |     |
| 21                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.40                | 400        | 84           | -             | 1-                   | 1000         | 210  | -   |                                         |     |
| 37                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200        | 74           | -             | 1-                   | 1000         | 370  | -   |                                         |     |
| 15                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 900                                                       | 0.35                | 315        | 47           | 25            | 1-                   | 900          | 135  | -   |                                         |     |
| 21                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.15                | 165        | 34           | 65            | 1-                   | 1100         | 231  | -   |                                         |     |
| 33                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.15                | 165        | 54           | 45            | 1-                   | 1100         | 363  | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.20                | 220        | 30           | 80            | 1-                   | 1100         | 154  | -   |                                         |     |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.15                | 165        | 29           | 70            | 1-                   | 1100         | 198  | -   |                                         |     |
| 23                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.30                | 330        | 75           | 90            | 1-                   | 1100         | 253  | -   |                                         |     |
| 05                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.35                | 385        | 19           | 25            | 1-                   | 1100         | 55   | -   |                                         |     |
| 26                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.40                | 440        | 114          | 40            | 1-                   | 1100         | 286  | -   |                                         |     |
| 287                |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |            | 839          | 90            |                      |              | 3060 | -   | 2222                                    | 10  |
| 25                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.20                | 220        | 55           | -             | 1-                   | 1100         | 275  | -   |                                         |     |
|                    |    | 22                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.05                | 15         | 3            | 30            | 0.80                 | 240          | 52   | 80  |                                         |     |
|                    |    | 05                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.05                | 15         | 75           | 0.80          | 240                  | 12           | -    |     |                                         |     |
|                    |    | 10                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.05                | 15         | 1            | 50            | 0.80                 | 240          | 24   | -   |                                         |     |
|                    |    | 31                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.05                | 15         | 4            | 65            | 0.80                 | 240          | 74   | 40  |                                         |     |
| 26                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.15                | 150        | 39           | -             | 1-                   | 1000         | 260  | -   |                                         |     |
| 17                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.50                | 500        | 85           | -             | 1-                   | 1000         | 170  | -   |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 800                                                       | 0.40                | 320        | 28           | 80            | 1-                   | 800          | 72   | -   |                                         |     |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.40                | 240        | 24           | -             | 1-                   | 600          | 60   | -   |                                         |     |
| 87                 |    | 68                       |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |            | 242          | -             |                      | 1000         | 20   |     |                                         |     |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |           | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n   |                                      |                                  |
|                             |        |        |           |                                      | Ömsäfert                         |
|                             |        |        |           | 25                                   | äker, mestorijnt på mörkblått    |
|                             |        |        |           | 26                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 27                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 28                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 29                                   | " karitongjöl "                  |
|                             |        |        |           | 30                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 31                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 32                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 33                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 34                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 35                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 36                                   | äng , steng                      |
|                             |        |        |           | 37                                   | imp.                             |
|                             |        |        |           | 38                                   | rig                              |
|                             |        |        |           |                                      | Summa                            |
|                             | 1/16   | 18     | Harknisen |                                      | <u>Martin Jönsson.</u>           |
|                             |        |        |           | 39                                   | äker, steng                      |
|                             |        |        |           | 40                                   | " karitongjöl på mörkblått       |
|                             |        |        |           | 41                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 42                                   | " " " , steng                    |
|                             |        |        |           | 43                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 44                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           | 45                                   | " " "                            |
|                             |        |        |           |                                      | Summa                            |
|                             | 27/320 | ar 15  | Harknisen |                                      | <u>Harl Johan Bondesson.</u>     |
|                             |        |        |           | 46                                   | äker                             |
|                             |        |        |           |                                      | Ömsäfers                         |

[illegible]

| Fastigheternas           |        |                 |           | Ägofigurernas nummer<br>i plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera. å<br>plankartan | mantal | nummer          | n a m n   |                                      |                                  |
|                          |        |                 |           |                                      | Överfört                         |
|                          |        |                 |           | 47                                   | åker                             |
|                          |        |                 |           | 48                                   | "                                |
|                          |        |                 |           | 49                                   | "                                |
|                          |        |                 |           | 50                                   | äng, mullerik morängjord         |
|                          |        |                 |           | 51                                   | åker " "                         |
|                          |        |                 |           | 52                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 53                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 54                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 55                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 56                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 57                                   | " mestorjord på moränbotten      |
|                          |        |                 |           | 58                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 59                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 60                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 61                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           |                                      | Summa                            |
|                          | 1/32   | 1 <sup>12</sup> | Harkvinne |                                      | <u>från Olof Oleson.</u>         |
|                          |        |                 |           | 62                                   | åker, mestorjord på moränbotten  |
|                          |        |                 |           | 63                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 64                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 65                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 66                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 67                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 68                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 69                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           | 70                                   | " " "                            |
|                          |        |                 |           |                                      | Överfört                         |

| A - r - e - a - l               |     |                                       |    |                                            |  |                         |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning<br>kr. | Före torrläggningen     |     |                           |               | Efter torrläggningen    |      |                           |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen<br>kr.    öre |    |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|----|--------------------------------------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|---------------|-------------------------|------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>har    ar |     | Äng och odlings-<br>mark<br>har    ar |    | Annat mark och<br>landvinning<br>har    ar |  | Impediment<br>har    ar | Höjdlägesgrad |                                                                  | Jordvärde<br>per hektar |     | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar |      | Jordvärde<br>per ägofigur |     |                                                       |    |
|                                 |     |                                       |    |                                            |  |                         |               |                                                                  | kr.                     | kr. |                           |               | kr.                     | öre  | kr.                       | kr. |                                                       |    |
|                                 | 05  |                                       |    |                                            |  |                         |               |                                                                  |                         |     |                           |               |                         |      |                           |     |                                                       |    |
|                                 | 06  |                                       |    |                                            |  |                         |               | -                                                                | -                       | -   | -                         | -             | -                       | -    | -                         | -   |                                                       |    |
|                                 | 07  |                                       |    |                                            |  |                         |               | -                                                                | -                       | -   | -                         | -             | -                       | -    | -                         | -   |                                                       |    |
|                                 | 06  |                                       |    |                                            |  |                         |               | -                                                                | -                       | -   | -                         | -             | -                       | -    | -                         | -   |                                                       |    |
|                                 |     |                                       | 06 |                                            |  |                         |               | 900                                                              | 0.40                    | 360 | 21                        | 60            | 1-                      | 900  | 54                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 10  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.40                    | 400 | 40                        | -             | 1-                      | 1000 | 100                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 09  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 600                                                              | 0.40                    | 240 | 21                        | 60            | 1-                      | 600  | 54                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 09  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1100                                                             | 0.20                    | 220 | 19                        | 80            | 0.80                    | 880  | 79                        | 20  |                                                       |    |
|                                 | 19  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.30                    | 360 | 68                        | 40            | 0.90                    | 1080 | 205                       | 20  |                                                       |    |
|                                 | 09  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1100                                                             | 0.30                    | 330 | 29                        | 70            | 0.90                    | 990  | 89                        | 10  |                                                       |    |
|                                 | 18  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 600                                                              | 0.40                    | 240 | 43                        | 20            | 1-                      | 600  | 108                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 40  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.15                    | 150 | 60                        | -             | 1-                      | 1000 | 400                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 23  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.15                    | 150 | 34                        | 50            | 1-                      | 1000 | 230                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 08  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.40                    | 400 | 32                        | -             | 1-                      | 1000 | 80                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 11  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.20                    | 200 | 22                        | -             | 1-                      | 1000 | 110                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 19  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 700                                                              | 0.20                    | 140 | 26                        | 60            | 1-                      | 700  | 133                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 199 |                                       | 06 |                                            |  |                         |               |                                                                  |                         |     | 419                       | 40            |                         |      | 1642                      | 50  | 1223                                                  | 10 |
|                                 | ✓   |                                       |    |                                            |  |                         |               |                                                                  |                         |     |                           |               |                         |      |                           |     |                                                       |    |
|                                 | 12  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.25                    | 250 | 30                        | -             | 1-                      | 1000 | 120                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 11  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.30                    | 240 | 26                        | 40            | 1-                      | 1200 | 132                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 15  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1100                                                             | 0.25                    | 275 | 41                        | 25            | 1-                      | 1100 | 165                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 12  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.25                    | 300 | 36                        | -             | 1-                      | 1200 | 144                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 11  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.25                    | 300 | 33                        | -             | 1-                      | 1200 | 132                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 08  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.20                    | 240 | 19                        | 20            | 1-                      | 1200 | 96                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 06  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1200                                                             | 0.20                    | 240 | 14                        | 40            | 1-                      | 1200 | 72                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 09  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.25                    | 350 | 31                        | 50            | 1-                      | 1000 | 90                        | -   |                                                       |    |
|                                 | 10  |                                       |    |                                            |  |                         |               | 1000                                                             | 0.35                    | 350 | 35                        | -             | 1                       | 1000 | 100                       | -   |                                                       |    |
|                                 | 94  |                                       |    |                                            |  |                         |               |                                                                  |                         |     | 266                       | 75            |                         |      | 1051                      | -   |                                                       |    |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |           | Ägofigurnas nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.              |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| littera &<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n   |                                    |                                               |
|                             |        |        |           |                                    | Överfört                                      |
|                             |        |        |           | 71                                 | äker, mestadels på mörkmark                   |
|                             |        |        |           | 72                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 73                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 74                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 75                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 76                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 77                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 78                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 79                                 | väg                                           |
|                             |        |        |           |                                    | Summa                                         |
|                             | 1/32   | 113    | Härtniren |                                    | Otto Svensson.<br>äker, mestadels på mörkmark |
|                             |        |        |           | 80                                 |                                               |
|                             |        |        |           | 81                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 82                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 83                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 84                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 85                                 | " " "                                         |
|                             |        |        |           | 86                                 | imp.                                          |
|                             |        |        |           | 87                                 | "                                             |
|                             |        |        |           |                                    | Summa                                         |



# Sammandrag av förestående areal-

| F a s t i g h e t e r n a s |        |                   |           | Ä - g - a - r - n - a - s   n - a - m - n |             |
|-----------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer            | n a m n   |                                           |             |
|                             | 1/2    | av 1 <sup>2</sup> | Pärabygd  | Ernst Johansson                           |             |
|                             | 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | Härkivare | Ernst Olsson                              |             |
|                             | 1/16   | 1 <sup>8</sup>    | dt.       | Martin Jönsson                            |             |
|                             | 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | dt.       | Karl Johan Bondesson                      |             |
|                             | 1/32   | 1 <sup>12</sup>   | dt.       | Isak Olof Olsson                          |             |
|                             | 1/32   | 1 <sup>13</sup>   | dt.       | Otto Jönsson                              |             |
|                             |        |                   |           | <u>Förslag I.</u>                         |             |
|                             | 1/2    | av 1 <sup>2</sup> | Pärabygd  | Ernst Johansson                           | ägrig 1-15  |
|                             | 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | Härkivare | Ernst Olsson                              | 16-28       |
|                             | 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | dt.       | Karl Johan Bondesson                      | 56-61       |
|                             | 1/32   | 1 <sup>12</sup>   | dt.       | Isak Olof Olsson                          | 62-79       |
|                             | 1/32   | 1 <sup>13</sup>   | dt.       | Otto Jönsson                              | 80-87       |
|                             |        |                   |           | <u>Förslag II.</u>                        |             |
|                             | 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | Härkivare | Ernst Olsson                              | ägrig 29-38 |
|                             | 1/16   | 1 <sup>8</sup>    | dt.       | Martin Jönsson                            | 39-45       |
|                             | 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | dt.       | Karl Johan Bondesson                      | 46-55       |

7. 71

# Kostnadsberäkning över 'vattendragningsföretaget Hårkniven - Brärbjörkdalen', i Brärbjörkdalen socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

| Läge      | Längd i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                           | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|           |               |                                                                                                              |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|           |               | Förelag I.                                                                                                   |       |          |         |     |       |     |
|           |               | <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                                                    |       |          |         |     |       |     |
| 0-0+40    | 40            | grävning av sten och grus m <sup>3</sup>                                                                     | 70    | 2.-      | 140     | -   |       |     |
| 0+40-2+80 | 240           | de för nedläggning av rör m.                                                                                 | 140   | 2.-      | 280     | -   |       |     |
|           |               |                                                                                                              | 100   | 0.80     | 80      | -   |       |     |
|           |               | Selldag. borrar (kval. II) eller emulsiör av 37.5 cm/5 (15") inner diameter, frakt och transport inberäknade | 240   | 6.60     | 1584    | -   |       |     |
|           |               | Borrens läggning och dikets igensjyftning med uppgjord massa                                                 | 240   | 0.75     | 180     | -   |       |     |
|           |               | Kringgumning vid in- och utlopp                                                                              |       |          | 50      | -   |       |     |
|           |               | Borren vid 1+15                                                                                              |       |          | 60      | -   | 2374  | -   |
| 2+80-6+80 | 400           | grävning av dyjrd, ngt. sten m <sup>3</sup>                                                                  | 700   | 0.60     | 420     | -   |       |     |
| 4+34      |               | dygter m. specialförlag                                                                                      |       |          | 110     | -   | 530   | -   |
|           |               | För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillägg under arbe-                                             |       |          |         |     |       |     |
|           |               | lets utförande tilläggas omkring 10% av förestående kostnader                                                |       |          |         |     | 296   | -   |
|           |               | Summa                                                                                                        |       |          |         |     | 3200  | -   |

| Läge          | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                | Antal          | à kronor | Kostnad |      | Summa |      |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|------|-------|------|
|               |                  |                                                                   |                |          | kr.     | öre  | kr.   | öre  |
|               |                  | <u>Dikessträckan E-F.</u>                                         |                |          |         |      |       |      |
| 0-12+88       | 288              | grävning av dyjord, end. demar                                    | m <sup>3</sup> | 700      | 060     | 420  | -     |      |
| 11+5<br>12+84 | }                | Årstavar end. specialförslag                                      | st.            | 2        | 110     | 220  | -     | 640  |
|               |                  | För oförutsedda arbeten, tillägg<br>etc. tilläggs omkring 10%     |                |          |         |      |       | 60   |
|               |                  | Summa                                                             |                |          |         |      |       | 700  |
|               |                  | <u>Förslag II.</u>                                                |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | <u>Dikessträckan E-D.</u>                                         |                |          |         |      |       |      |
| 7-10+74       | 374              | grävning av lera med demar                                        | m <sup>3</sup> | 200      | 2-      | 400  | -     |      |
|               |                  | dt. . . . . ngt sten                                              | .              | 800      | 125     | 1000 | -     |      |
| 8+70, 10+70   |                  | Årstavar end. specialförslag                                      | st.            | 2        | 140     | 280  | -     | 1680 |
|               |                  | För oförutsedda arbeten, tillägg etc.<br>tilläggs omkring 10%     |                |          |         |      |       | 170  |
|               |                  | Summa                                                             |                |          |         |      |       | 1850 |
|               |                  | <u>Sammandrag.</u>                                                |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | <u>Förslag I: dikessträckan A-B</u>                               |                |          |         | 3200 | -     |      |
|               |                  | dt. E-F.                                                          |                |          |         | 700  | -     |      |
|               |                  | Summa                                                             |                |          |         | 3900 | -     | 3900 |
|               |                  | <u>Förslag II: dikessträckan E-D</u>                              |                |          |         | 1850 | -     | 1850 |
|               |                  | Totalsumma                                                        |                |          |         |      |       | 5750 |
|               |                  | <u>Specialförslag för brunnar.</u>                                |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | Brunnar vid 4+34, 11+5 och 12+84.                                 |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | Vörke: 5 st. birkjälkar, 0,15 x 0,175 x 3,4 = 0,45 m <sup>3</sup> |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | 2. underlag, 0,15 x 0,15 x 3,6 = 0,16                             |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | brunnar: 0,075 x 3,4 x 3,6 = 0,92                                 |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | 2 st. filpne: 0,10 x 0,10 x 3,4 = 0,07                            |                |          |         |      |       |      |
|               |                  | Överför 1,60.                                                     |                |          |         |      |       |      |

| Läge | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                         | Antal | à kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|      |                  |                                                                            |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|      |                  | Överfört 160 m <sup>3</sup>                                                |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | 2 st. ändskydd $0.05 \times 0.33 \times 3.6 = 0.12$                        | 1.72  | 50-      | 86      | -   |       |     |
|      |                  | Arbete, spik, tjära m. m.                                                  |       |          | 24      | -   |       |     |
|      |                  | Summa                                                                      |       |          | 110     | -   |       |     |
|      |                  | <u>Arbete vid 8+70 och 10+70.</u>                                          |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Trä: 5 st. birstjälkar $0.15 \times 0.20 \times 4.4 = 0.66$ m <sup>3</sup> |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | 2 st. underlag $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.16$                        |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | bränsle $0.075 \times 4.4 \times 3.6 = 1.19$                               |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | 2 st. fjärrer $0.10 \times 0.10 \times 4.4 = 0.09$                         |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | 2 st. ändskydd: $0.05 \times 0.4 \times 3.6 = 0.15$                        | 2.25  | 50-      | 112     | 50  |       |     |
|      |                  | Arbete, spik, tjära m. m.                                                  |       |          | 27      | 50  |       |     |
|      |                  | Summa                                                                      |       |          | 140     | -   |       |     |
|      |                  | Starknisen den 14 juli 1931                                                |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Magnus Wixell.                                                             |       |          |         |     |       |     |

[illegible]

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera                                                                                                                                             | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående<br>avvägningspunkt | Avloppskanalens |                            |          |             | Anmärkningar                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                            | djup            | bottenbredd                | dagbredd | sidolutning |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                            |                 |                            |          |             |                                                                                  |
| <div>Grävningsstabell för utdiknings-<br/>förslaget 'Harkniven - Bräabygd' i Bräcke-Holm<br/>naken av Blekinge län; upprättad vid samförhandling enligt<br/>vattenlagen år 1931.</div> |                 |                                            |                 |                            |          |             |                                                                                  |
| Dikeshäcken<br>4-B.                                                                                                                                                                    | 0.              | -                                          | 0.81            | 0.50                       | 2.1      | 1:1         | Öppret dike i sträckan 0-0+40                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |                 |                                            |                 |                            |          |             | Vid 0+40 förläggas botten i det<br>öppna diket 10 cm. under bot-<br>ten i rivet. |
|                                                                                                                                                                                        | 0+40            | -                                          | 1.51            | 37.5 cm <sup>2</sup> = 15" |          |             | Virledning av 37.5 cm <sup>2</sup> (15") riv                                     |
|                                                                                                                                                                                        | +68             | 28                                         | 2.13            | virledn. av rätglac.       |          |             | hvirjar. Friq. plantäglä: se kar-                                                |
|                                                                                                                                                                                        | 1.              | 32                                         | 1.59            | luror eller cement         |          |             | ten, höjdläge = + 5.59 m.                                                        |
|                                                                                                                                                                                        | +15             | 15                                         |                 | riv                        |          |             | Brunn ent. ritning                                                               |
|                                                                                                                                                                                        | +60             | 45                                         | 1.50            |                            |          |             | Grävningsritning vid rätbed-                                                     |
|                                                                                                                                                                                        | 2.              | 40                                         | 2.35            |                            |          |             | ningens in- och utlopp ent.                                                      |
|                                                                                                                                                                                        | +20             | 20                                         | 3.03            |                            |          |             | ritning.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                        | +40             | 20                                         | 2.04            |                            |          |             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        | +80             | 40                                         | 1.65            | 0.50                       | 3.8      | 1:1         | Virledning slutar. Öppret dike                                                   |
|                                                                                                                                                                                        | 3.              | 20                                         | 1.50            | 4                          | 3.5      |             | hvirjar.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                        | 4.              | 100                                        | 1.30            | 4                          | 3.1      |             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        | +25             | 25                                         | 1.34            |                            | 3.2      |             | Rigging. Öppret dike upptages.                                                   |
|                                                                                                                                                                                        | 5.              | 75                                         | 1.32            |                            | 3.1      |             | Arbet vid 4+34.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        | +60             | 60                                         | 1.45            |                            | 3.4      |             | Rigging; denna följes mest                                                       |
|                                                                                                                                                                                        | 6.              | 10                                         | 1.24            |                            | 3.-      |             | sydost.                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        | +74             | 74                                         | 0.50            |                            | 1.5      |             | Grävningen slutar; renovering                                                    |
|                                                                                                                                                                                        | +80             | 6                                          | -               |                            | -        |             | till +80.                                                                        |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående<br>avvägningspunkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                   |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|--------------------------------|
|                                            |                 |                                            | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                                |
|                                            |                 |                                            |                 |             |          |             |                                |
| Dikossträkan                               |                 |                                            |                 |             |          |             |                                |
| E - F                                      | 0+5+60          | -                                          | 1.45            | 0.50        | 3.4      | 1:1         |                                |
|                                            | 11.             | 100                                        | 1.30            | "           | 3.1      | "           | Ägrot vid 11+5.                |
|                                            | 12.             | 100                                        | 1.45            | "           | 3.4      | "           |                                |
|                                            | +88             | 88                                         | 1.42            | "           | 3.0      | "           | Vid räddning. Ägrot vid 12+84. |
| Dikossträkan                               |                 |                                            |                 |             |          |             |                                |
| E - D                                      | 7.              | -                                          | 0.38            | 0.50        | 1.6      | 1:1.5       | Grävningen börjar.             |
|                                            | +27             | 27                                         | 1.53            | "           | 5.1      | "           |                                |
|                                            | 8.              | 73                                         | 0.90            | "           | 3.2      | "           |                                |
|                                            | +50             | 50                                         | 1.37            | "           | 4.6      | "           | Ägrot vid 8+70.                |
|                                            | 9.              | 50                                         | 1.50            | "           | 5.       | "           |                                |
|                                            | +60             | 50                                         | 1.56            | "           | 5.2      | "           |                                |
|                                            | 10.             | 50                                         | 1.21            | "           | 4.1      | "           | Brick.                         |
|                                            | +46             | 46                                         | 1.30            | "           | 4.4      | "           | Brick efter vägen, som följes  |
|                                            | +74             | 28                                         | 1.30            | "           | 4.4      | "           | till ägrot vid 10+70.          |
| Har skrivits den 14 juli 1931              |                 |                                            |                 |             |          |             |                                |
| Wagmo Wierth.                              |                 |                                            |                 |             |          |             |                                |



DIARIE N<sup>o</sup> 17040  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 AUG. 1935

A-  
K 2\*0145

Avskrift.

DIARIE N<sup>o</sup> 22009  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
14 JUL. 1933

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Harkniven - Börobygd" i Bräkne-

Hoby socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 193 av:

Magnus Wixell.  
statens lantbruksingenjör.

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 21 december 1934 fastställd till  
efterrättelse vid arbetets utförande  
Stockholm den 15 januari 1935.  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith.

Rätt arkiverat betygs:  
Lagmans arkiv.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K Å N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdiknings-  
företaget Harkniven - Bårabygd" i Bräkne - Hoby socken  
av Blekinge län.

---

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 9 km.  
nordnordväst om Bräkne - Hoby järnvägsstation  
å Blekinge Kustbanor.

De av företaget berörda markerna  
äro å den betänkandet bifogade översiktskar-  
tan till sin ungefärliga utsträckning angiv-  
na medelst gul färg.

Föregående rätts- Genom syneförrättning enligt vat-  
lig utredning. tenlagen, handlagd av underteck-  
nad och avslutad den 14 juli 1931 hava alla  
rättsliga frågor rörande företaget blivit be-  
handlade. Denna syneförrättning har seder-  
mera, enligt vad av å synehandlingarna teck-  
nat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredninggrundar sig  
på vid nämnda syneförrättning gjorda under-

sökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an- Genom förening av den 10 juni 1932  
anslagssökande. hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden.

Allmän beskrivning De i företaget ingående markerna  
över avdikningsom- utgöras nästan uteslutande utav  
rådet. odlad jord. Övriga områden utgöras utav ängs- och betesmarker.

Jordmån. Jordmånen utgöres i allmänhet av kärrtorvjord och mosstorvjord på moränbotten.  
I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet. Växtligheten utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker av s. k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser intag-

na i det synehandlingarna bifogade utlåtan-

det och hänvisas beträffande dessa förhållan-

den till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen giv-

utförande.

na bestämmelser skall arbetet va-

ra påbörjat inom ett år efter det syneförrätt-

ningen vunnit laga kraft samt vara bragt till

fullbordan före den 31 dec. 1933.

Areal.

Utdikningsföretaget utgöres av

tvänne av varandra oberoende företag, benämn-

da företag I och företag II.

Arealen av de marker, som ingå i

företag I, uppgår till

7,97 har.

och arealen förbättrad mark inom företag

II utgör

2,47 "

Båtnad.

Av synehandlingarna fram-

går, att markernas värde före och ef-

ter företagens utförande blivit vär-

derade till:

inom företag I:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| före utförandet | 1962,90 kr. |
|-----------------|-------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| efter " | 7659,20 " |
|---------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| vadan båtnaden utgör | 5696,30 " |
|----------------------|-----------|

inom företag I I:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| före utförandet | 496,45 " |
|-----------------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| efter " | 2539,90 " |
|---------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| vadan båtnaden utgör | 2043,45 " |
|----------------------|-----------|

Kostnad.

Vid syneförrättningen hava

kostnaderna för företaget blivit be-

räknade till:

inom företag I:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| arbetskostnader | 3900.- kr. |
|-----------------|------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| synekostnader | 298,37 " |
|---------------|----------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| betänkandet m. m. | 80,68 " |
|-------------------|---------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| elleråtillsammans | 4279,05 " |
|-------------------|-----------|

inom företag II:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| arbetskostnader | 1850.- " |
|-----------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| synekostnader | 141,52 " |
|---------------|----------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| betänkandet m. m. | 38,27 " |
|-------------------|---------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| eller tillsammans | 2029,79 " |
|-------------------|-----------|

Relativ kostnad. Vid jämförelse mellan den båtnad,

som beräknats uppkomma genom företaget och  
de med företagets utförande förenade kostna-  
dena befinnes, att relativa kostnaden ut-  
gör:

|                        |      |
|------------------------|------|
| <u>inom företag I</u>  | 0,75 |
| <u>inom företag II</u> | 0,99 |

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags och lånebelopp

till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/:

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| företag I | 1760.- | kr. |
|-----------|--------|-----|

|      |         |   |
|------|---------|---|
| " II | 11000.- | " |
|------|---------|---|

och lån till återstående del av kost-

naden eller /avrundat/:

|             |        |     |
|-------------|--------|-----|
| - företag I | 2510.- | kr. |
|-------------|--------|-----|

|      |        |   |
|------|--------|---|
| " II | 1020.- | " |
|------|--------|---|

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sö-

finnas upptagna  
kes, i särskilda bifogade förteckningar.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag från statens avdikningsanslag som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;
- 5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande företaget och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsamma/2 bl/

Vedeby, Torskors i april 1933.

Magnus Wixell.

FASTIGHETSFÖRTECKNING över lånesökandena i "utdikningsföretaget

Harkniven - Bårabygd", i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

Företag I.

Mantal.    Registreringsnummer.    Fastighetens namn.    Ägarens namn.

|        |                   |            |                       |
|--------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1/12   | av 1 <sup>3</sup> | Bårabygd.  | Ernst Johansson.      |
| 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | Harkniven. | Karl Johan Bondesson. |
| 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | "          | Ernst Olsson.         |
| 1/32   | 1 <sup>12</sup>   | "          | Sven Olof Olsson.     |
| 1/32   | 1 <sup>13</sup>   | "          | Otto Svensson.        |

Vedeby, Torskörs 1 april 1933.

Magnus Wixell.

FASTIGHETSFÖRTECKNING över lånesökandena i "utdikningsföretaget

Harkniven - Bårabygd", i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

---

Företag II.

Mantal. Registernummer. Fastighetens namn. Ägarens namn.

|        |                   |            |                       |
|--------|-------------------|------------|-----------------------|
| 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | Harkniven. | Karl Johan Bondesson. |
| 1/16   | 1 <sup>8</sup>    | "          | Hanna Jönsson.        |
| 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | "          | Ernst Olsson.         |

Vedeby, Torsfors i april 1933.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.Företag I.

Utdikningskostnad /enl. synehandl./

3503,42  
3900.- kr.

Synekostnader

298,37

Betänkandet m. m.

80,68

379,05 "

3882,52

Summa kronor

4279,05 "

Företag II.

Utdikningskostnad /enl. synehandl./

1369,55  
1850.- kr.

Synekostnader

141,52

Betänkandet m. m.

38,27

179,79 "

1549,34

c Summa kronor

2029,79 "

Vedeby, Torsfors 1 april 1933.

Avskrift.

Magnus Wixell.

Ministerrådet vidtagit av Thunzel Lantbrukstyrelsen  
med stöd av sina fördragstättelser utvalda uppgift  
angående företaget beräknades.

Vid valplanens fastställande har beräknats  
för företaget beräknats till 5431 kronor 86 öre  
Stockholm den 15 januari 1935  
På Thunzel Lantbrukstyrelsens vägnar  
Albert Smith

Rätt arkivet intyga  
E. J. J. J. J.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Harkniven - Bårabygd" i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1931 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbe-  
kommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom utkvittera och ~~och~~ på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Harkniven och Bårabygd, Bräkne - Hoby den 10/6 1932.

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Ernst Johansson | Ernst Olsson  | Karl J. Bondeson |
| Bårabygd        | Harkniven     | Harkniven        |
| Olof Olsson     | Otto Svensson | Hanna Jönsson    |
| Harkniven       | Harkniven     | Harkniven        |

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Enoch Håkansson | Leander Pettersson |
| Dala            | Svalhult.          |
| Karlshamn       |                    |

Förstämde arkivets kopia med originalen  
betygga:  
*Magnus Wixell*

FASTIGHETSFÖRTECKNING över länssökandena i "utdikningsföretaget

Harkniven - Bårabygd", i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

---

Företag II.

Mantal.    Registernummer.    Fastighetens namn.    Ägarens namn.

|        |                   |            |                       |   |
|--------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | Harkniven. | Karl Johan Bondesson. | ✓ |
| 1/16   | 1 <sup>8</sup>    | "          | Hanna Jönsson.        | ✓ |
| 5/64   | av 1 <sup>9</sup> | "          | Ernst Olsson.         | ✓ |

Vedeby, Torskörs 1 april 1933.

*Kayns vick.*

21  
12 34

FASTIGHETSFÖRTECKNING över länesökandena i "utdikningsföretaget

Harkniven - Bårabygd", i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

Företag I.

Mantal.    Registrernummer.    Fastighetens namn.    Ägarens namn.

|        |                   |            |                         |   |
|--------|-------------------|------------|-------------------------|---|
| 1/12   | av 1 <sup>3</sup> | Bårabygd.  | . Ernst Johansson.      | ✓ |
| 27/320 | av 1 <sup>5</sup> | Harkniven. | . Karl Johan Bondesson. | ✓ |
| 5/64.  | av 1 <sup>9</sup> | "          | . Ernst Olsson.         | ✓ |
| 1/32   | 1 <sup>12</sup>   | "          | . Sven Olof Olsson.     | ✓ |
| 1/32   | 1 <sup>13</sup>   | "          | . Otto Svensson.        | ✓ |

Vedeby, Torskors 1 april 1933.

*Kayman nisse*

Godk. 11/9 1935

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR  
BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 22011  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
14 JUL. 1933

g. bet.  $\frac{22}{2}$  34

B E V I S över verkställd avsyning av  
utdikningsföretag enligt rekvisition av  
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Harkniven-Bårabygd" i  
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, vil-  
ken avslutades den 14 juli 1931 och sederme-  
ra tagit åt sig laga kraft.

Statsunderstöd i form av såväl statsbidrag från statens av-  
dikningsanslag som lån från statens avdik-  
ningslånefond ämna samtliga delägare, enligt  
förening av den 10 innev. juni, söka.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ernst Olsson, Har-  
kniven per Bräkne-Hoby.

Avsyningen verkställdes den 16 innev. juni av förste as-  
sistenten Åke Norling.

Därvid befanns företaget vara i sin helhet utfört i en-  
lighet med det laga kraftvunna förslaget och tillstyrkes till  
godkännande.

Vedeby, Torskors den 17 juni 1932.

*Magnus Nicell*



Stpl. 1.- kr.

aut/eg. Bet. av Ernst Håkansson, entreprenör.

7.11.1  
avsoj. av län

K

2.0145

DIARIE N<sup>o</sup> 17040

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 AUG. 1935

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

21 december 1934

för

"utdikningsföretaget Harkniven - Bårabygd" i Bräkne-Hoby socken av

BLEKINGE LÄN

2. utfr. 2. handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av <sup>x</sup> tretusensexio (3.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundrasjuttio (2.370)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Wixell* vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~här~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ <sup>man</sup> för företaget, \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom <sup>vi</sup> ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda <sup>oss</sup> ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 augusti 1935.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>OSS</sup> ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller ofter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

*Härniven J. B. Nöby* den *22/2* 19 *35*  
*Ernst Olsen*

*Ernst Johansson*  
*Bärabygd*

Att *Ernst Olsen & Ernst Johansson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

*Ola Nilsson*  
Adress *Härniven*

*Osson Pettersson*  
Adress *Härniven*

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december  
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

*Auf Petersen*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.