


Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.

Kolshults kvarn.



Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Platsskizier.

Förslag till "utdikningsföretaget Lockans-  
måla - Kroksjömåla - Starnsmåla m.fl.?"  
i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge  
län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1935-36 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den  
12 november 1937 fastställd till efterrätt-  
telse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 27 november 1937.  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:  
Albert Smith.

Starnsmåla.

Kroksjömåla.

Hjortseryd.



Lockansmåla.

Skala  
0 100 200 300 m  
1:4000

MIN.Nr 001

K 2-0179  
Na 166 Blekinge 3 rih

Na 166 Blekinge 3 rih

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Ritningsavd.

Blad 2.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Lockans-  
måla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl."

i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge

län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1935-36 av:

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den  
12 november fastställd till efterrättelse  
vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Bredasjön-Kvarngölen.



B.b. = 0.50 m. S.l. = 1:1.5

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 6.46 | 6.52 | 6.62 | 6.75 | 6.80 |
| 5.16 | 5.15 | 5.12 | 5.11 | 5.10 |
| 1.30 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 0.70 |
| +36  | 21   | +50  | +20  | 0.   |


Kroksjön-Bredasjön.



Bottenbredd = 0.50 m. Sidolutfning = 1:1.5.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
| 580  | 7.46 | 6.28 | 6.89 | 6.90 | 7.17 | 6.28 | 6.22 | 6.28 | 6.05 | 6.25 | 5.76 | 6.25 |     |     |    |
| 4.95 | 4.95 | 4.92 | 4.90 | 4.88 | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 4.72 | 4.70 | 4.65 | 4.62 | 4.61 |     |     |    |
| 0.85 | 3.03 | 1.46 | 1.39 | 2.02 | 2.32 | 1.48 | 1.47 | 2.16 | 1.39 | 1.60 | 1.16 | 1.61 |     |     |    |
| +12  | +19  | +80  | +60  | +40  | 18   | +60  | 17   | 16   | 15   | +46  | 14   | 13   | +35 | +10 | 0. |


Kroksjöns avlopp.



Bottenbredd = 0.50 m. i berg = 2.20 & 1.80 m. Sidolutfning = 1:1.5; i berg = 1:0.1.

|     |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |
|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 4.  | 3246.10 | 6.15 | 6.11 | 6.30 | 6.35 | 5.95 | 6.01 | 5.20 | 5.17 | 5.70 | 5.19 | 5.24 | 5.64 | 5.07 | 5.41 | 4.7  | Markläge  |           |
|     | 427.426 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.05 | 4.03 | 4.   | 3.95 | 3.92 | 3.90 | 3.89 | 3.87 | 3.84 | 3.85 | Bottenläg |           |
|     | 0.93    | 2.14 | 1.90 | 1.91 | 2.15 | 2.25 | 1.89 | 2.66 | 1.17 | 1.17 | 1.50 | 1.27 | 1.39 | 1.77 | 1.20 | 1.11 | 1.15      | Dikesdjup |
| 10. | 9       | +50  | +40  | 8    | 7    | 6    | 5    | +32  | 4    | +70  | 3    | +82  | +50  | 1    | +80  | +50  | +16       | 0.        |


Kroksjön-Gärdesjölen.



Bottenbredd = 0.50 m. Sidolutfning = 1:1.5.



|      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7.1  | 6.40 | 6.05 | Markläge   | 5.1  | 5.93 | 6.80 | 6.97 | 6.81 | 6.49 | 6.35 | 5.79 | 5.20 |
| 5.20 | 5.19 | 5.10 | Bottenläge | 4.90 | 4.69 | 4.65 | 4.63 | 4.60 | 4.59 | 4.55 | 4.51 | 4.50 |
| 1.80 | 1.21 | 0.95 | Dikesdjup. | 0.80 | 2.24 | 2.15 | 2.07 | 1.71 | 2.40 | 1.20 | 1.28 | 0.70 |
| +80  | +60  | 0    | 00         | 12   | +86  | 11   | +70  | 10   | +80  | 9    | +30  | 0.   |

Kroksjön-Södersjön.



Bottenbredd = 0.50 m. Sidolutfning = 1:1.5.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.10 | 7.80 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 5.1  | 5.23 | 5.20 | 4.60 | 3.50 |
| 4.68 | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 4.50 | 4.45 | 4.43 | 4.40 | 4.35 | 4.30 |
| 0.42 | 0.15 |      |      |      | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.25 |      |
| +60  | 28   | 27   | 26   | 25   | 24   | +50  | 23   | 22   | 0.   |



K 3-0179  
No 166 Blekinge 3rit

Kopia.

Förslag till "utdikningsföretaget Lockons-  
måla - Kroksjömåla - Stamsmåla m.fl."

Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1935-36 av

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den  
12 november 1937 fastställd till efterrät-  
telse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Blad 3.


Förslag till byvägstrumma vid 3+69 (avloppet från Kroksjön.)



Förslag till byvägstrumma vid 18+78 (avloppet Kroksjön - Bredesjön.)




Förslag till ägövägstrumma vid 9+74 (avloppet Kroksjön - Gärdesgölen.)




Ägövägsbro vid 0+17 (avloppet Kroksjön - Bredesjön) och



ägobro vid 11+52 (avloppet Kroksjön - Gärdesgölen).



Ägövägsbro vid 23+15 (avloppet Kroksjön - Södersjön)



Ägövägsbro vid 0+14 (avloppet Bredesjön - Kvarngölen).




MIN.Nr 003

K 3\*0179

Ar 166 Blekinge 3ritu

3.



**Akt nr:**  
**A179**

**\*AU\$A179\***

Avskrift

K \_\_\_\_\_ 3\*0179



DIARIE Nr 1429

K LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1938

Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla

m.fl." i Ronneby och Eringsboda socknar av

Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt

vattenlagen åren 1935-1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 58 skrivna sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträ-  
den rörande vattenavledningsföretag  
inom Lockansmåls m.fl. år 1935.

---

År 1935 den 2 juli kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad,  
statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren A. Robert Johansson,  
Lockansmåla, för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil.A/  
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande ut-  
dikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Lockansmåla  
och Kroksjömåla i Ronneby socken samt Hjortseryd, Stansmåla och  
Kolshults kvarn i Eringsboda socken, allt av Blekinge län.

Delägarna i företaget och andra personer, som därav kunde  
beröras, hade genom kungörelse, dels infört i tidningen Ronneby-  
Posten tisdagen den 18 juni 1935 /bil. B./ och dels uppläst i  
Eringsboda och Ronneby socknars kyrkor sönd. den 16 och 23 juni  
1935 /bil. C. och D./, ävensom genom särskilda underrättelser en-  
ligt bilagd förteckning /bil. E./ blivit kallade att inställa  
sig och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit,  
nämligen:

förrättningsökandena:

A. Robert Johansson för 1/18 mtl. n:r 1<sup>5</sup> Lockansmåla och  
1/9 " " 1<sup>4</sup> "

och meddelade Johansson, att han av Martin Petersson inköpt  
nämnda hemman.

Karolina Johansson för 1/8. mtl. n:r 1<sup>3</sup> Kroksjömåla  
genom sonen Emil Karlsson, som dock ej hade fullmakt för upp-  
draget.

Gunnar Nilsson för 1/8 mtl. n:r 1<sup>2</sup> Kroksjömåla,  
som hade inköpt det hemman, som förut ägts av SvenSSvensson  
samt

Karl Månsson för 1/12 mtl. n:r 1<sup>3</sup> Stamsmåla,  
samt av övriga delägare:

Olof Olsson för 1/18 mtl. n:r 1<sup>3</sup> Lockansmåla

Olof Svensson " 1/96 " av " 1<sup>3</sup> Hjortseryd och  
1/4 " " 1<sup>1</sup> Kolshults kvarn

Rudolf Karlsson " 5/48 " av " 1<sup>3</sup> Hjortseryd och

Alfred Olsson " 31/192 " av " 1<sup>2</sup> Stamsmåla.

Såsom godemän hade tillstädeskommit J. G. Berggren, Spika-  
hult och Gottfrid Mårtensson i Bokön.

#### § 1.

Det för undertecknade utfärdade förordnandet att handlägga

ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännena kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa undersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag för detsamma. Detta förelades nu för de närvarande. Härvid yrkades av förrättnings sökandena att följande avlopp skulle ingå i företaget:

avloppet från Kroksjön;

avloppet mellan Kroksjön och Bredasjön;

avloppet från Kroksjön söderut genom den s.k. Södersjön till rågången mot hemmanet n:r 1<sup>4</sup> Lockansmåla; samt

avloppet från Kroksjön söderut till den s.k. Gärdesgölen.

§ 5.

Ägarna av Kolshults kvarn och hemmanet Stamsmåla n:r 1

yrkade att avloppet mellan Bredasjön och den s.k. Kvarnagölen, jämväl skulle ingå i företaget och samma yrkande framställdes av ägaren till hemmanet Lockansmåla n:r 1<sup>3</sup> beträffande avlopp från hemmanets gräns till den s.k. Gärdesgölen. Dessa yrkanden blevo skriftligt uppsatta och av synemännen vitsordade /bil.F/

#### § 6.

Rudolf Karlsson, Hjortseryd, yrkade ersättning för skada och intrång, som genom utdikningen kunde förorsakas hans hemman. Förrättningsmannen meddelade med anledning härav, att ersättning för all sorts skada och allt intrång komme att av synemännen beräknas för envar markägare, som kunde komma att lidas härav.

#### § 7.

Det meddelades, att yrkesmässigt fiske ej bedrevs i sjöarna. Fiske förekom visserligen, men kunde detta betraktas endast som nöjesfiske. De fisksorter som förekommo voro braxen och gädda samt i någon mån abborre och mört. Sik förekom ej.

#### § 8.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen hade förrättningsmannen till kammarkollegiet och lantbrukssty-

relsen översänt avskrifter av ansökningshandlingarna och kungörelsen angående dagens sammanträde. Med anledning härav hade från kammarkollegiet inkommit meddelande, att detsamma för närvarande ej funnit anledning att föra talan i ärendet. Från lantbruksstyrelsen hade något meddelande ej inkommit. - Skrivelsen från kammarkollegiet bilades protokollet /bil. G./

### § 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle å fältet verkställa nödiga jorduppskattningar och andra värderingar. För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nästa sammanträde, variå förrättningen om möjligt komme att avslutas, skulle äga rum å samma plats måndagen den 9 september 1935 kl. 9 f.m., och hade härvid delägare och godemän att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Lockansmåla den 2 juli 1935.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

J. G. Berggren.

Gottfrid Mårtensson.

År 1936 den 4 maj kl. 9 f.m.

Sedan det till den 9 sept 1935 bestämda sammanträdet rörande ifrågavarande förrättning blivit inställt på grund därav, att vederbörande fiskerintendent, som av lantbruksstyrelsen blivit förordnad att avgiva yttrande rörande fisket i de av företaget berörda sjöarna, icke trots upprepade påminnelser, kunnat förmås att avlämna detta yttrande, hade sammanträde utsatts att hållas denna dag, och hade därvid delägarna i företaget i den för stämning stadgade ordning blivit kallade att tillstädeskomma. Följande personer, förutom de biträdande godemännen hade därvid infunnit sig, nämligen:

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| A. Robert Johansson, | Lockansmåla                            |
| Olof Olsson          | "                                      |
| Karolina Johansson   | Kroksjömåla, genom sonen Emil Karlsson |
|                      | enl. fullmakt /bil. H./                |
| Gunnar Nilsson       | Kroksjömåla                            |
| Rudolf Karlsson      | Hjortseryd                             |
| Karl Månsson         | Stamsmåla                              |
| Olof Svensson        | "                                      |
| Per Karlsson         | "                                      |

Alfred Olsson Stamsmåla, samt

Olof Svensson Kolshults kvarn

§ 10.

Det från fiskeriintendenten i Södra distriktet till förrättningsmannen översända yttrandet rörande fisket i sjöarna upplästes för de närvarande och bilades förrättningsakten. /bil. I./

§ 11.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget genomgicks för de närvarande och uppgavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade jordförbättringen genom företaget, som delaktigheten i kostnaderna för detsamma genomförande. Det upprättade kostnadsförslaget blev även i detalj genomgången, ävensom jordersättningslängden.

§ 12.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. K./

§ 13.

Synemännen uppdrogo åt A. Robert Johansson, Lockansmåla, att utfärda kallelse till sammanträde för val av styrelse till företaget.

§ 14.

A. Robert Johansson, Lockansmåla, utsågs till aktförvarare och skola de till förrättningen hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 15.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Lockansmåla den 4 maj 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

J. G. Berggren

Gottfrid Mårtensson.

---

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vat-

tenlagen för sänkning av sjöarna Kroksjön, Bredasjön och Skärevattnet i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Lockansmåla och Kroksjömåla i Ronneby socken samt Stamsmåla, Kålshultskvarn, Ängsjömåla och Hjortseryd i Eringsboda socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att röna inverkan av företaget, nämligen:

Lockansmåla n:r 1: Martin Pettersson

" " Olof Olsson

Kroksjömåla n:r 1: Karolina Johansson

" " Sven Svensson

Stamsmåla n:r 1: Karl Månsson

" " Alfred Olsson

" " Olof Svensson

" " Per Andersson

Kålshultskvarn n:r 1: Olof Svensson

Ängsjömåla n:r 1: August Karlsson

Hjortseryd n:r 1: Rudolf Karlsson

" " Georg Jönsson

Lockansmåla m.fl. den 17/5 1930.

Martin Petersson

Karolina Johansson

Sven Svensson

Karl Månsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 20 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Erik Westerlund.

Bil. B.

K U N G Ö R E S L E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande hemmanen n:r 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> och 1<sup>5</sup> Lockansmåla samt n:r 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup> Kroksjömåla i Ronneby socken, n:r 1<sup>3</sup> Hjortseryd, n:r 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup> Stamsmåla och n:r 1<sup>1</sup> Kolshults kvarn i Eringsboda socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren A. Robert Johansson i Lockansmåla tisdagen den 2 juli 1935 kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, samt ägare och nyttjanderättshavare till vattenverk i Hjortsjöbäcken mellan Hjortsjön, och Ronnebyån samt i Ronnebyån nedom Åsjöns utlopp, ävensom envar ~~znan~~, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag berö-

11.  
ras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 14 juni 1935.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vatten-

lagen-----  
-----  
-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 14 juni 1935.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Eringsboda sockens kyrka söndagen den 16 juni 1935

betygar:

A. Melander.

p.l.

Bil. D.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vatten,

lagen -----

-----

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 14 juni 1935.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 23 juni 1935 betygar:

R. Lindstam.

v. pastor.

Bil. E.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-  
rättning rörande "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-  
Stamsmåla m.fl.," i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge  
län, tisdagen den 2 juli 1935 hos lantbrukaren A. Robert Johansson  
i Lockansmåla kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 14 juni 1935.

A. Robert Johansson

Lockansmåla

Eringsboda

Olof Olsson

"

"

|                    |                 |            |
|--------------------|-----------------|------------|
| Karolina Johansson | Kroksjömåla     | Eringsboda |
| Sven Svensson      | "               | "          |
| Rudolf Karlsson    | Hjortseryd      | "          |
| Karl Månsson       | Stamsmåla       | "          |
| Per Karlsson       | "               | "          |
| Alfred Olsson      | "               | "          |
| Olof Svensson      | Kolshults kvarn | "          |

Vedeby, Torsfors den 14 juni 1935.

Magnus Wixell.

Bil. F.

Undertecknade, deltagare i utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl., i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län göra härmed följande yrkanden:

avloppet mellan Kroksjön och den s.k. Kvarnagölen skall jämväl ingå i företaget och uppgrävas till sådant djup, att våra kring Kvarnagölen belägna marker erhålla möjlighet att bli nöjaktigt torrlagda,

avloppet från den s.k. Gärdesgölen söderut till rågången mot hemmanet Lockansmåla n:r 1<sup>3</sup> skall på samma sätt ingå i företaget.

Lockansmåla den 2 juli 1935.

Olof Svensson                  Alfred Olsson

Olof Olsson.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

J. G. Berggren      Gottfrid Mårtensson.

Bil. G.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 14 juni 1935  
har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående  
syneförrättning enligt vattenlagen rörande säkning av sjöarna  
Kroksjön och Bredasjön inom Ronneby och Eringsboda socknar av  
Blekinge län.

Kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan  
i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 19 juni 1935.

Lennart Berglöf.

Ernst P. Pehrzander.

Bil. H.

F U L L M A K T.

Fullmakt för min son Emil Karlsson att vid dikningssamman-

trädet om sjösänkningen i Lockansmåla den 4 maj föra min talan  
och utöva min rösträtt.

Kroksjömåla den 4 maj 1936.

Karolina Johansson

Egenhändiga namnteckning intyga:

Hj. Nilsson

Gunnar Nilsson

Humbleryd

Kroksjömåla.

Bil. I.

Till

Statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

T o r s k o r s.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning av  
ifrågasatt sänkning av Kroksjön och Bredasjön inom Ronneby och  
Eringsboda socknar av Blekinge län avgiva yttrande, som i 10 kap.  
43 § vattenlagen sägs, får jag anföra följande:

Enligt av Eder lämnade uppgifter är Kroksjöns areal f. n.  
28,57 hektar och skulle densamma efter sänkningen bli 27 hektar.  
Medeldjupet skulle minskas från omkring 3 till 2,3 meter. Breda-  
sjöns areal, som nu utgör 30,29 hektar, skulle efter sänkningen  
bli 29,80 hektar. Dess medeldjup, som nu är över 5 meter skul-

le bliva minst 4,5 meter.

På grund av den obetydliga arealminskning, som sänkningen skulle medföra, och då djupet även efter sänkningen blir fullt tillräckligt för bibehållande av sjöarnes fiskbestånd, anser jag icke, att fiskerinäring av betydelse genom företaget kan lida väsentligt förfång.

Lund den 18 september 1935.

Gust. Swenander.

---

Bil. K.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamamåla m.fl.,"

i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s   ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Lockansmåla och Kroksjömåla i Ronneby socken samt Hjortseryd, Stamamåla och Kolshults kvarn i Eringsboda socken hörande vattenskadade marker. Dessa marker äro belägna dels invid sjöarna Kroksjön och Bredasjön samt Kvarngölen och dels omkring den utgrävda s.k. Södersjön och erfordras för ernåendet av det avsedda ändamålet dels att vattenytorna i nämnda sjöar sänkas genom att sjöarnas avlopp utvidgas och fördjupas och dels att ett till Kroksjön ledande avloppsdike fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Ronnebyåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 82.

F ö r b e r e d a n d e   u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l   o c h   d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Därjämte finnas de förenämnda sjöarna intagna å denna plankarta, med införda höjdsiffror, av vilka sjöarnas djup framgå.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras uppgår till 33,50 hektar, varav 16,63 hektar utgöras av åker, 10,64 hektar av odlings- ängs- eller betesmark samt 6,23 hektar av landvinningar.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. - De dimensioner, som nu blivit för avloppen föreslagna, finnas även angivna å dessa profilritningar.

Å ritningarna och i hithörande handlingar hava avloppen blivit benämnda: Kroksjöns avlopp, avloppet Kroksjön-Bredasjön, avloppet Bredasjön-Kvarngölen, avloppet Kroksjön-Södersjön samt avloppet Kroksjön-Gärdesgölen.

Hydrografiska utredningar och dimensionens beräkningar m. m.

Sjöarnas nederbördsområde upp<sup>2</sup>är till 20 km. - På grund av områdets topografiska och geologiska beskaffenhet samt nederbördsförhållandena i trakten bör flodavrinningen här beräknas till 60 sek.<sup>2</sup>lit. per km. Kroksjöns avlopp samt avloppen Kroksjön-Bredasjön och Bredasjön-Kvarngölen hava således att vid flöden avleda en vattenmängd av 1,20 m.<sup>3</sup>/sek. vilka med förefintligt fall, 0,5:1000, kan ske om desamma givas en bottenbredd av 0,50 meter och sidolutningen 1:1,5. Maximivattendjupet i avloppen skulle då bliva omkring 1,10 meter och vattenhastigheten vid detta vattendjup omkring 0,50 m./sek. Detta vattendjup kan endast förekomma under kortare perioder. - Vid lågvatten skulle vattendjupet bliva 0,15 meter och under vegetationstiden omkring 0,25 m.

Avloppen Kroksjön-Södersjön och Kroksjön-Gärdesgölen, hava förhållandevis små vattenmängder att avleda. Av praktiska skäl

har bottenbredden även för dessa föreslagits till 10,50 meter och sidolutningen har, med hänsyn till jordmånens beskaffenhet även här bestämts till 1:15.

De förutnämnda sjöarna hava för närvarande följande arealer:

Kroksjön=28,57 hektar och Bredasjön=30,29 hektar. Efter utdikningen skulle arealerna bliva respektive 27.- och 29,80 hektar. Landvinningarna skulle alltså bliva. i Kroksjön 1,57 hektar och i Bredasjön 0,49 hektar. Kvarngölen, som har en areal av endast 2,85 hektar, har överallt branta stränder och skulle ej undergå någon märkbar arealförändring.

Sjöarnas nuvarande medelvattenstånd äro, enligt det antagna jämförelseplanet, för Kroksjön=+5,20 meter och för Bredasjön=+5,80 meter. Blivande medelvattenstånden skulle bliva respektive +4,50 meter och +5,20 meter. Sänkningarna skulle alltså bliva, för Kroksjön 0,70 meter och för Bredasjön 0,60 meter.

#### B r o a r.

För samfärdseln mellan de olika ägoområdena erfordras, att en del broar utföras i samband med utdikningen. Dessa äro 2 st. byvägstrummor, 1 st. ägovägstrumma och 4 st. ägovägsbroar av trä.

För desamma finnas särskilda ritningar uppgjorda. - Beträf-

fande lägena för desamma hänvisas till kostnadsberäkning och grävningstabell.

#### K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 10'400.- kronor.

#### E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikenas utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 288 kr. 26 öre.

#### B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt are-

aluträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 13808,30 kronor och efter torrläggningen 24405,10 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10596,80 kronor.

Det skall här anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna torrläggningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Den ökade årliga nettoavkastningen har sålunda beräknats utgöra 5 % av 10596,80 kronor eller 529,84 kronor motsvarande i medeltal omkring 16 kronor per hektar av den förbättrade marken.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

### A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, den 11 juni 1920 /n:r 280/, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 10 kr. 60 öre.

### D e l a k t i g h e t   i   k o s t n a d e r n a   f ö r f ö r e t a g e t s   u t f ö r a n d e .

Då företaget utgöres av ett flertal olika avlopp, har, för utrönande av huruvida bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen angående delaktigheten i kostnaderna för företaget böra tillämpas, den till dikningssamfälligheten hörande marken hänförs till fem särskilda områden. Denna områdesbildning har skett med hänsyn till markernas möjlighet att avdikas genom de särskilda avloppen. Sålunda har till område I hänförs de marker, som äro beroende av Kroksjöns avlopp eller ägofig. 105-117 och 125-130; till område II avloppet Kroksjön-Bredasjöns avdikningsområde eller ägofig. 131-149; till område III avloppet Bredasjön-Kvarngölens avdikningsområde eller ägofig. 155-176; till område IV av-

loppet Kroksjön-Södersjöns avdikningsområde eller ägofig. 1-33,  
73-94 och 118-124 samt till område V avloppet Kroksjön-Gärdesgö-  
lens avdikningsområde eller ägofig. 34-72 och 95-104.

De beräknade kostnaderna och båtnadsvärdena utgöra för respek-  
tive avlopp och avdikningsområden:

|                                 | <u>Kostnad.</u> | <u>Båtnadsvärde.</u> |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| I. Kroksjöns avlopp             | 4700.- kr.      | 781,90 kr.           |
| II. avloppet Kroksjön-Bredasjön | 1950.- "        | 1681,50 "            |
| III. " Bredasjön-Kvarngölen     | 430.- "         | 1045,75 "            |
| IV. " Kroksjön-Södersjön        | 420.- "         | 4140,80 "            |
| V. " Kroksjön-Gärdesgölen       | 2900.- "        | 2946,85 "            |

Vid sammanförning av de olika områdena befinnes det att rela-  
tiva kostnaden bliver:

| <u>område:</u> | <u>kostnad:</u> | <u>Båtnad:</u> | <u>relativ kostnad:</u> |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| I.             | 4700.- kr.      | 781,90 kr.     | 6,011                   |
| I+III.         | 6650.- "        | 2463,40 "      | 2,670                   |
| I+II+III.      | 7080.- "        | 3509,15 "      | 2,017                   |
| I+IV.          | 5120.- "        | 4922,70 "      | 1,040                   |
| I+V.           | 7600.- "        | 3728,75 "      | 2,038                   |
| I+IV+V.        | 8020.- "        | 7869,55 "      | 1,019                   |
| I+II+III+IV+V. | 10400.- "       | 10596,80 "     | 0,981                   |

Det framgår härav, att kostnaden i förhållande till båtnads-

värdet ej för något område bliver mindre, därest annat område ej ingår i samfälligheten och är på grund härav, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i diknings-samfälligheten skyldig att taga del i kostnaden för densammas torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes.-

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas, enligt nu anförda grunder, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, där desamma därjämte finnas upptagna i procent av kostnaden för hela företaget.

#### T v å n g s d e l a k t i g h e t .

Av det beräknade båtnadsvärdet faller 90,21 % på förrättnings sökandena och med dem likställda. På grund härav föreligger, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 44 § vattenlagen skyldighet för övriga delägare i företaget att taga del i kostnaderna för detsamma enligt ovan anförda grunder.

#### U n d e r s t ä l l n i n g .

Då företaget avser sänkning av sjö skall, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Avskrifter av ansökningshandlingarna och kungörelse om sammanträde hava, jämlikt 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen, översänts till kommarkollegiet och lantbruksstyrelsen. - Med anledning härav har kommarkollegiet meddelat, att detsamma icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. - Fiskeriintendenten i södra distriktet, som av lantbruksstyrelsen den 25 juni 1935 förordnats att avgiva yttrande, har i den 18 september 1935 avgivet yttrande meddelat, att han icke anser, att fiskerinäring av betydelse genom det ifrågasatta företaget kan lida väsentligt förfång.

Y r k a n d e   r ö r a n d e   f ö r e t a g e t.

Beträffande det av Rudolf Karlsson, Hjortseryd i § 6 av förrättningsprotokollet intagna yrkandet om ersättning för genom dikningen föroskad skada och intrång hänvisas till jordersättningslängden, i vilken Karlsson tillerkända ersättningsbelopp finnas intagna.

S ä r s k i l l d a   b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:  
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprät-

tade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att de i företaget ingående trummorna och broarna skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

Att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det den-

na förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbör-  
dan före den 31 december 1938;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-  
rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-  
rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Lockansmåla-  
Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl.."

#### F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.  
30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och för-  
delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var  
och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

#### B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna  
förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-  
dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-  
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-  
till och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Lockansmåla den 4 maj 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gottfrid Mårtensson

J. G. Berggren.

Att, såvitt framgår av härstädes fört redovisat diarium, besvär icke inom laga tid anförts öfver förstämde syneförrättning; det vander härmed till eris meddelat. Stockholm i Söderbygdens råttordningsstols kansli den 27 april 1937.

Ex officio:

Olof Ahlén.

**Beskrivning** samt **arealuträknings- och värderings-**  
**längd** över vattenskadad mark tillhörande "*utdelningsföretaget*  
*Lochansmåla - Kraksjömåla - Stensmåla*  
*m. fl.*" i *Romsby* och *Edingsböda* sock-  
*nar* av *Blekinge län*;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935-36.

| Fastigheternas          |        |        |             | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n     |                                      |                                  |
|                         | 1/8    | 15     | Lochanomåla |                                      | <u>A. Robert Johansson</u> och   |
|                         |        |        |             | 1                                    | landvinning, sand                |
|                         |        |        |             | 1a                                   | " härtorjond på morän            |
|                         |        |        |             | 2                                    | äng, sandmylla på sand           |
|                         |        |        |             | 2a                                   | " härtorjond på morän            |
|                         |        |        |             | 3                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 4                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 5                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 6                                    | äker " "                         |
|                         |        |        |             | 7                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 8                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 9                                    | " " "                            |
|                         |        |        |             | 10                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 11                                   | " sandmylla på sand              |
|                         |        |        |             | 12                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 13                                   | " härtorjond på morän            |
|                         |        |        |             | 14                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             |                                      | Summa                            |
|                         | 1/9    | 17     | Lochanomåla |                                      | <u>A. Robert Johansson</u> och   |
|                         |        |        |             | 15                                   | landvinning, härtorjond på morän |
|                         |        |        |             | 16                                   | äng " "                          |
|                         |        |        |             | 17                                   | äker " "                         |
|                         |        |        |             | 18                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 19                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 20                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 21                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 22                                   | " sandmylla på sand              |
|                         |        |        |             |                                      | Överföras                        |

| A - r - e - a - l         |    |                     |    |                            |    |            |    | Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning | Före torrläggningen |                      |      |                        | Efter torrläggningen |               |                      |     | Jordförbättring genom torrläggningen |     |                        |     |
|---------------------------|----|---------------------|----|----------------------------|----|------------|----|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|--------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(i) |    | Äng och odlingsmark |    | Annan mark och landvinning |    | Impediment |    |                                                    | Höjdlägesgrad       | Jordvärde per hektar |      | Jordvärde per ägofigur |                      | Höjdlägesgrad | Jordvärde per hektar |     |                                      |     | Jordvärde per ägofigur |     |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    |                                                    |                     | kr.                  |      | kr.                    | öre                  |               | kr.                  |     |                                      |     | kr.                    | öre |
| har                       | ar | har                 | ar | har                        | ar | har        | ar | kr.                                                |                     | kr.                  |      | öre                    |                      | kr.           |                      | kr. | öre                                  | kr. | öre                    |     |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    |                                                    |                     |                      |      |                        |                      |               |                      |     |                                      |     |                        |     |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 200                                                | 0.-                 |                      |      |                        | 0.25                 | 50            | 29                   | 50  | 29                                   | 50  | 29                     | 50  |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 500                                                | 0.-                 |                      |      |                        | 0.30                 | 150           | 19                   | 50  | 19                                   | 50  | 19                     | 50  |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 300                                                | 0.20                | 60                   | 18   | -                      | 0.90                 | 270           | 81                   | -   | 63                                   | -   | 63                     | -   |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 1000                                               | 0.20                | 200                  | 62   | -                      | 0.90                 | 900           | 279                  | -   | 217                                  | -   | 217                    | -   |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 1000                                               | 0.35                | 350                  | 108  | 50                     | 1.-                  | 1000          | 310                  | -   | 201                                  | 50  | 201                    | 50  |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 800                                                | 0.40                | 320                  | 48   | -                      | 1.-                  | 800           | 120                  | -   | 72                                   | -   | 72                     | -   |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 600                                                | 0.35                | 210                  | 48   | 30                     | 1.-                  | 600           | 138                  | -   | 89                                   | 70  | 89                     | 70  |
| 16                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.50                | 600                  | 96   | -                      | 1.-                  | 1200          | 192                  | -   | 96                                   | -   | 96                     | -   |
| 14                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.60                | 720                  | 100  | 80                     | 1.-                  | 1200          | 168                  | -   | 67                                   | 20  | 67                     | 20  |
| 12                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.50                | 600                  | 72   | -                      | 1.-                  | 1200          | 144                  | -   | 72                                   | -   | 72                     | -   |
| 04                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.50                | 600                  | 24   | -                      | 1.-                  | 1200          | 48                   | -   | 24                                   | -   | 24                     | -   |
| 09                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.95                | 1140                 | 102  | 60                     | 1.-                  | 1200          | 108                  | -   | 54                                   | 0   | 54                     | 0   |
| 18                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 900                                                | 0.95                | 855                  | 153  | 90                     | 1.-                  | 900           | 162                  | -   | 81                                   | 0   | 81                     | 0   |
| 46                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 900                                                | 0.75                | 675                  | 310  | 50                     | 1.-                  | 900           | 414                  | -   | 103                                  | 50  | 103                    | 50  |
| 07                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.95                | 1140                 | 79   | 80                     | 1.-                  | 1200          | 84                   | -   | 42                                   | 0   | 42                     | 0   |
| 13                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.95                | 1140                 | 148  | 20                     | 1.-                  | 1200          | 156                  | -   | 78                                   | 0   | 78                     | 0   |
| 139                       |    | 130                 |    |                            |    |            |    |                                                    |                     |                      | 1372 | 60                     |                      |               | 2447                 | -   | 1074                                 | 40  | 1074                   | 40  |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    |                                                    |                     |                      |      |                        |                      |               |                      |     |                                      |     |                        |     |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 500                                                | 0.-                 |                      |      |                        | 0.35                 | 175           | 29                   | 75  | 29                                   | 75  | 29                     | 75  |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    | 1000                                               | 0.20                | 200                  | 96   | -                      | 0.90                 | 900           | 432                  | -   | 336                                  | -   | 336                    | -   |
| 14                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.45                | 540                  | 75   | 60                     | 1.-                  | 1200          | 168                  | -   | 92                                   | 40  | 92                     | 40  |
| 17                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.50                | 600                  | 102  | -                      | 1.-                  | 1200          | 204                  | -   | 102                                  | -   | 102                    | -   |
| 11                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.60                | 720                  | 79   | 20                     | 1.-                  | 1200          | 132                  | -   | 52                                   | 80  | 52                     | 80  |
| 08                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.40                | 480                  | 38   | 40                     | 1.-                  | 1200          | 96                   | -   | 57                                   | 60  | 57                     | 60  |
| 06                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1200                                               | 0.40                | 480                  | 28   | 80                     | 1.-                  | 1200          | 72                   | -   | 43                                   | 20  | 43                     | 20  |
| 53                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 900                                                | 0.85                | 765                  | 405  | 45                     | 1.-                  | 900           | 477                  | -   | 71                                   | 55  | 71                     | 55  |
| 109                       |    | 48                  |    |                            |    |            |    |                                                    |                     |                      | 825  | 45                     |                      |               | 1610                 | 75  | 785                                  | 30  | 785                    | 30  |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |             | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n     |                                      |                                  |
|                             |        |        |             |                                      | Överföret                        |
|                             |        |        |             | 23                                   | åker, härtorvjord på morän       |
|                             |        |        |             | 24                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 25                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 26                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 27                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 27a                                  | " sandmylla på sand              |
|                             |        |        |             | 28                                   | " härtorvjord på morän           |
|                             |        |        |             | 29                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 30                                   | imp.                             |
|                             |        |        |             | 31                                   | åker, sandmylla på sand          |
|                             |        |        |             | 31a                                  | " härtorvjord på morän           |
|                             |        |        |             | 32                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 33                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             |                                      | Summa                            |
|                             | 1/8    | 13     | Lothansmåla |                                      | <u>Olof Olsson</u> säh.          |
|                             |        |        |             | 34                                   | åker, härtorvjord på morän       |
|                             |        |        |             | 35                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 36                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 37                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 37a                                  | " sandmylla på sand              |
|                             |        |        |             | 38                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             |                                      | Summa                            |
|                             | 1/8    | 13     | Kratsjömåla |                                      | <u>Karolina Johansson</u> säh.   |
|                             |        |        |             | 39                                   | åker, härtorvjord på morän       |
|                             |        |        |             | 40                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             | 41                                   | " " "                            |
|                             |        |        |             |                                      | Överföret                        |

| A - r - e - a - l         |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>'läggning | Före torrläggningen |                         |                           |               | Efter torrläggningen    |                           |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|---------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(d) |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                            | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |      |     |                                         |     |
|                           |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                            |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
| har                       | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                        |                     | kr.                     | kr.                       | öre           |                         | kr.                       | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
| 109                       |    | 48                       |    | 17                            |    |            |    |                                                            |                     | 825                     | 45                        |               |                         | 1610                      | 75   |     | 785                                     | 30  |
| 07                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.80                | 960                     | 67                        | 20            | 1.-                     | 1200                      | 84   | -   | 16                                      | 80  |
| 15                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.95                | 1140                    | 171                       | -             | 1.-                     | 1200                      | 180  | -   | 9                                       | -   |
| 19                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.75                | 900                     | 171                       | -             | 1.-                     | 1200                      | 228  | -   | 57                                      | -   |
| 24                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.75                | 900                     | 216                       | -             | 1.-                     | 1200                      | 288  | -   | 72                                      | -   |
| 11                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.95                | 1140                    | 125                       | 40            | 1.-                     | 1200                      | 132  | -   | 6                                       | 60  |
| 14                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 700                                                        | 0.85                | 595                     | 83                        | 30            | 1.-                     | 700                       | 98   | -   | 14                                      | 70  |
| 12                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.95                | 1140                    | 136                       | 80            | 1.-                     | 1200                      | 144  | -   | 7                                       | 20  |
| 32                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.80                | 960                     | 307                       | 20            | 1.-                     | 1200                      | 384  | -   | 76                                      | 80  |
|                           |    |                          |    |                               |    | 56         |    |                                                            |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
| 18                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 800                                                        | 0.75                | 600                     | 108                       | -             | 1.-                     | 800                       | 144  | -   | 36                                      | -   |
| 18                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                       | 0.90                | 900                     | 162                       | -             | 1.-                     | 1000                      | 180  | -   | 18                                      | -   |
| 11                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.85                | 1020                    | 112                       | 20            | 1.-                     | 1200                      | 132  | -   | 19                                      | 80  |
| 21                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.95                | 1140                    | 239                       | 40            | 1.-                     | 1200                      | 252  | -   | 12                                      | 60  |
| 311                       |    | 48                       |    | 17                            |    | 56         |    |                                                            |                     |                         | 2724                      | 95            |                         |                           | 3856 | 75  | 1131                                    | 80  |
| 05                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.90                | 1080                    | 54                        | -             | 1.-                     | 1200                      | 60   | -   | 6                                       | -   |
| 22                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.60                | 720                     | 158                       | 40            | 1.-                     | 1200                      | 264  | -   | 105                                     | 60  |
| 18                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.70                | 840                     | 151                       | 20            | 1.-                     | 1200                      | 216  | -   | 64                                      | 80  |
| 18                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.60                | 720                     | 129                       | 60            | 1.-                     | 1200                      | 216  | -   | 86                                      | 40  |
| 08                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 800                                                        | 0.80                | 640                     | 51                        | 20            | 1.-                     | 800                       | 64   | -   | 12                                      | 80  |
| 04                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 800                                                        | 0.90                | 720                     | 28                        | 80            | 1.-                     | 800                       | 32   | -   | 3                                       | 20  |
| 75                        |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                            |                     |                         | 573                       | 20            |                         |                           | 852  | -   | 278                                     | 80  |
| 09                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.70                | 840                     | 75                        | 60            | 1.-                     | 1200                      | 108  | -   | 32                                      | 40  |
| 06                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.75                | 900                     | 54                        | -             | 1.-                     | 1200                      | 72   | -   | 18                                      | -   |
| 04                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                       | 0.80                | 960                     | 38                        | 40            | 1.-                     | 1200                      | 48   | -   | 9                                       | 60  |
| 19                        |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                            |                     |                         | 168                       | -             |                         |                           | 228  | -   | 60                                      | -   |

| F a r s t r i g s h e t e r n a s . . . |        |        |         | Ägofigurnas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan                 | mantal | nummer | n a m n |                                    |                                  |
|                                         |        |        |         |                                    | Överfört                         |
|                                         |        |        |         | 42                                 | åker, härterjord på morän        |
|                                         |        |        |         | 43                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 44                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 45                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 46                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 47                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 48                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 49                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 50                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 51                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 52                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 53                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 54                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 55                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 56                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 57                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 58                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 59                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 60                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 61                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 62                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 63                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 64                                 | " " "                            |
|                                         |        |        |         | 65                                 | inge                             |
|                                         |        |        |         | 65a                                | göl                              |
|                                         |        |        |         | 66                                 | åker, härterjord på morän, steng |
|                                         |        |        |         |                                    | Överföres                        |

| A - r - e - a - l         |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |        |                           | Efter torrläggningen |                         |     |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|---------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(u) |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar |        | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |     | Jordvärde<br>per ägofigur |                                         |     |
|                           |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |        |                           |                      |                         |     |                           |                                         |     |
| har                       | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr.    | öre                       |                      | kr.                     | kr. | öre                       | kr.                                     | öre |
| 19                        |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         | 168 -  |                           |                      | 228 -                   |     | 60 -                      |                                         |     |
| 06                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.60                | 720                     | 4320   | 1.-                       | 1200                 | 72 -                    |     | 2880                      |                                         |     |
| 08                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.40                | 480                     | 3840   | 1.-                       | 1200                 | 96 -                    |     | 5760                      |                                         |     |
| 05                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.30                | 360                     | 18 -   | 1.-                       | 1200                 | 60 -                    |     | 42 -                      |                                         |     |
| 04                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.40                | 480                     | 1920   | 1.-                       | 1200                 | 48 -                    |     | 2880                      |                                         |     |
| 07                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.35                | 420                     | 2940   | 1.-                       | 1200                 | 84 -                    |     | 5460                      |                                         |     |
| 09                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.35                | 385                     | 3465   | 1.-                       | 1100                 | 99 -                    |     | 6435                      |                                         |     |
| 08                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.35                | 420                     | 3360   | 1.-                       | 1200                 | 96 -                    |     | 6240                      |                                         |     |
| 07                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.35                | 420                     | 2940   | 1.-                       | 1200                 | 84 -                    |     | 5460                      |                                         |     |
| 05                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.95                | 1140                    | 57 -   | 1.-                       | 1200                 | 60 -                    |     | 3 -                       |                                         |     |
| 04                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.70                | 840                     | 3360   | 1.-                       | 1200                 | 48 -                    |     | 1440                      |                                         |     |
| 11                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.50                | 600                     | 66 -   | 1.-                       | 1200                 | 132 -                   |     | 66 -                      |                                         |     |
| 10                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.40                | 480                     | 48 -   | 1.-                       | 1200                 | 120 -                   |     | 72 -                      |                                         |     |
| 10                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 900                                                       | 0.45                | 405                     | 4050   | 1.-                       | 900                  | 90 -                    |     | 4950                      |                                         |     |
| 08                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.45                | 450                     | 36 -   | 1.-                       | 1000                 | 80 -                    |     | 44 -                      |                                         |     |
| 07                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.45                | 450                     | 3150   | 1.-                       | 1000                 | 70 -                    |     | 3850                      |                                         |     |
| 07                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.90                | 900                     | 63 -   | 1.-                       | 1000                 | 70 -                    |     | 7 -                       |                                         |     |
| 06                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.45                | 450                     | 27 -   | 1.-                       | 1000                 | 60 -                    |     | 33 -                      |                                         |     |
| 06                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.45                | 450                     | 27 -   | 1.-                       | 1000                 | 60 -                    |     | 33 -                      |                                         |     |
| 14                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.50                | 500                     | 70 -   | 1.-                       | 1000                 | 140 -                   |     | 70 -                      |                                         |     |
| 21                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.45                | 540                     | 11340  | 1.-                       | 1200                 | 252 -                   |     | 13860                     |                                         |     |
| 20                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.60                | 720                     | 144 -  | 1.-                       | 1200                 | 240 -                   |     | 96 -                      |                                         |     |
| 36                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.75                | 825                     | 297 -  | 1.-                       | 1100                 | 396 -                   |     | 99 -                      |                                         |     |
| 11                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.60                | 660                     | 7260   | 1.-                       | 1100                 | 121 -                   |     | 4840                      |                                         |     |
|                           |    |                          |    |                               |    |            | 10 |                                                           |                     |                         |        |                           |                      |                         |     |                           |                                         |     |
|                           |    |                          |    |                               |    |            | 37 |                                                           |                     |                         |        |                           |                      |                         |     |                           |                                         |     |
| 21                        |    |                          |    |                               |    |            |    | 900                                                       | 0.55                | 495                     | 10395  | 1.-                       | 900                  | 189 -                   |     | 8505                      |                                         |     |
| 270                       |    |                          |    |                               |    |            | 47 |                                                           |                     |                         | 164440 |                           |                      | 2995 -                  |     | 135060                    |                                         |     |

| Fastigheternas          |        |        |             | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n     |                                      |                                  |
|                         |        |        |             |                                      | Överföret                        |
|                         |        |        |             | 67                                   | åker, härtorjord på morän        |
|                         |        |        |             | 68                                   | äng " "                          |
|                         |        |        |             | 69                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 70                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 71                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 72                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 73                                   | åker " "                         |
|                         |        |        |             | 74                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 75                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 76                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 77                                   | " sandmylla på sand              |
|                         |        |        |             | 78                                   | " härtorjord på morän            |
|                         |        |        |             | 79                                   | äng " "                          |
|                         |        |        |             | 80                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 81                                   | landvinning "                    |
|                         |        |        |             |                                      | Summa                            |
|                         | 1/8    | 12     | Kraksjömåla |                                      | Gunnar Nilsson söh               |
|                         |        |        |             | 82                                   | här                              |
|                         |        |        |             | 83                                   | landvinning, sand                |
|                         |        |        |             | 84                                   | äng, sandmylla på sand           |
|                         |        |        |             | 85                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 86                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 87                                   | " härtorjord på morän            |
|                         |        |        |             | 88                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 89                                   | " " "                            |
|                         |        |        |             | 90                                   | åker " "                         |
|                         |        |        |             |                                      | Överföres                        |

| A - r - e - a - l        |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |     |                           | Efter torrläggningen |                         |        |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>a) |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar |     | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |        | Jordvärde<br>per ägofigur |                                         |     |
|                          |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     | kr.                     | kr. |                           |                      | kr.                     | öre    |                           |                                         |     |
| har                      | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr. | öre                       |                      | kr.                     | kr.    | öre                       | kr.                                     | öre |
| 270                      |    |                          |    |                               |    |            | 47 |                                                           |                     |                         |     | 164440                    |                      |                         | 2995-  |                           | 1350                                    | 60  |
| 12                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.30                | 360                     |     | 4320                      | 1.-                  | 1200                    | 144-   |                           | 100                                     | 80  |
|                          |    |                          | 26 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200                     |     | 52-                       | 0.90                 | 900                     | 234-   |                           | 182                                     | -   |
|                          |    |                          | 05 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200                     |     | 10-                       | 0.90                 | 900                     | 45-    |                           | 35                                      | -   |
|                          |    |                          | 44 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.35                | 350                     |     | 154-                      | 1.-                  | 1000                    | 440    |                           | 286                                     | -   |
|                          |    |                          | 29 |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.25                | 275                     |     | 7975                      | 0.95                 | 1045                    | 303    | 05                        | 223                                     | 30  |
|                          |    |                          | 02 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200                     |     | 4-                        | 0.90                 | 900                     | 18-    |                           | 14                                      | -   |
| 07                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.95                | 1140                    |     | 7980                      | 1.-                  | 1200                    | 84-    |                           | 4120                                    |     |
| 19                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.85                | 1020                    |     | 19380                     | 1.-                  | 1200                    | 228-   |                           | 3420                                    |     |
| 04                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.95                | 1140                    |     | 4560                      | 1.-                  | 1200                    | 48-    |                           | 240                                     |     |
| 06                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.90                | 1080                    |     | 6480                      | 1.-                  | 1200                    | 72-    |                           | 720                                     |     |
| 16                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 900                                                       | 0.70                | 630                     |     | 10080                     | 1.-                  | 900                     | 144-   |                           | 4320                                    |     |
| 20                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.50                | 600                     |     | 120-                      | 1.-                  | 1200                    | 240-   |                           | 120                                     | -   |
|                          |    |                          | 09 |                               |    |            |    | 800                                                       | 0.20                | 160                     |     | 1440                      | 0.90                 | 720                     | 6480   |                           | 5040                                    |     |
|                          |    |                          | 28 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200                     |     | 56-                       | 0.90                 | 900                     | 252-   |                           | 196                                     | -   |
|                          |    |                          |    |                               |    | 36         |    | 500                                                       | 0.-                 |                         |     |                           | 0.30                 | 150                     | 54-    |                           | 54                                      | -   |
| 354                      |    | 143                      |    | 36                            |    | 47         |    |                                                           |                     |                         |     | 266255                    |                      |                         | 536585 |                           | 270330                                  |     |
|                          |    |                          |    |                               |    |            | 70 |                                                           |                     |                         |     |                           |                      |                         |        |                           |                                         |     |
|                          |    |                          |    | 240                           |    |            |    | 200                                                       | 0.-                 | 120                     |     |                           | 0.20                 | 40                      | 96-    |                           | 96                                      | -   |
|                          |    | 14                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.40                | 120                     |     | 1680                      | 1.-                  | 300                     | 42-    |                           | 2520                                    |     |
|                          |    | 58                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.70                | 210                     |     | 12180                     | 1.-                  | 300                     | 174-   |                           | 5220                                    |     |
|                          |    | 23                       |    |                               |    |            |    | 300                                                       | 0.20                | 60                      |     | 13800                     | 0.90                 | 270                     | 6210   |                           | 4830                                    |     |
|                          |    | 60                       |    |                               |    |            |    | 400                                                       | 0.20                | 80                      |     | 48-                       | 0.90                 | 360                     | 216-   |                           | 168                                     | -   |
|                          |    | 60                       |    |                               |    |            |    | 400                                                       | 0.20                | 80                      |     | 48-                       | 0.90                 | 360                     | 216-   |                           | 168                                     | -   |
|                          |    | 41                       |    |                               |    |            |    | 400                                                       | 0.20                | 80                      |     | 32800                     | 0.90                 | 360                     | 14760  |                           | 11480                                   |     |
| 16                       |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.50                | 500                     |     | 80-                       | 1.-                  | 1000                    | 160-   |                           | 80                                      | -   |
| 16                       |    | 256                      |    | 240                           |    | 70         |    |                                                           |                     |                         |     | 36120                     |                      |                         | 111370 |                           | 75250                                   |     |

| F a s t i g h e t e r n a s . |                   |        |              | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan       | mantal            | nummer | n a m n      |                                      |                                  |
|                               |                   |        |              |                                      | Överfäst                         |
|                               |                   |        |              | 91                                   | åker, härtorvjord på morän       |
|                               |                   |        |              | 92                                   | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 93                                   | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 94                                   | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 95                                   | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 96                                   | " " " steng                      |
|                               |                   |        |              | 97                                   | " " " "                          |
|                               |                   |        |              | 98                                   | ings.                            |
|                               |                   |        |              | 99                                   | åker " "                         |
|                               |                   |        |              | 100                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 101                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 102                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 103                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 104                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 105                                  | äng, mossorvjord på morän        |
|                               |                   |        |              | 106                                  | åker, härtorvjord "              |
|                               |                   |        |              | 107                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 108                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 109                                  | " " "                            |
|                               |                   |        |              | 110                                  | halme                            |
|                               |                   |        |              | 111                                  | "                                |
|                               |                   |        |              | 112                                  | landsvinning                     |
|                               |                   |        |              | 113                                  | av Skräksjön                     |
|                               |                   |        |              |                                      | Summa                            |
| 5/48                          | av 1 <sup>3</sup> |        | Hjortorvjord |                                      | Rudolf Karlsson                  |
|                               |                   |        |              | 114                                  | av Skräksjön                     |
|                               |                   |        |              |                                      | Överfäst                         |



| Fastigheternas          |        |                   |            | Ägofigureras nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer            | n a m n    |                                     |                                  |
|                         |        |                   |            |                                     | Överfört                         |
|                         |        |                   |            | 115                                 | landvinning på sand              |
|                         |        |                   |            | 116                                 | "                                |
|                         |        |                   |            | 117                                 | äng, sandmylla på sand           |
|                         |        |                   |            | 118                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 119                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 120                                 | äng, sandmylla på sand           |
|                         |        |                   |            | 121                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 122                                 | landvinning, sand "              |
|                         |        |                   |            | 123                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 124                                 | här                              |
|                         |        |                   |            | 125                                 | äker, sandmylla på sand          |
|                         |        |                   |            | 126                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 127                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            | 128                                 | äng " "                          |
|                         |        |                   |            | 129                                 | " " "                            |
|                         |        |                   |            |                                     | Summa                            |
|                         | 1/96   | av 1 <sup>3</sup> | Hjortsnagd |                                     | Olof Svensson sök.               |
|                         |        |                   |            | 130                                 | äng, sandmylla på sand Summa     |
|                         | 1/12   | av 1 <sup>3</sup> | Stammåla   |                                     | Karl Lénsson sök.                |
|                         |        |                   |            | 131                                 | av Hjortsnagd                    |
|                         |        |                   |            | 132                                 | äker, härskargård på maran       |
|                         |        |                   |            | 133                                 | äng " "                          |
|                         |        |                   |            | 134                                 | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 135                                 | äker " "                         |
|                         |        |                   |            | 136                                 | " " "                            |
|                         |        |                   |            | 137                                 | " "                              |
|                         |        |                   |            |                                     | Överföres                        |

| A — r — e — a — l         |    |                          |     |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning<br>kr. | Före torrläggningen |                                |                                  |      | Efter torrläggningen |                                |                                  |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen<br>kr. öre |  |
|---------------------------|----|--------------------------|-----|-------------------------------|----|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(#) |    | Ång och odlings-<br>mark |     | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                                  | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar<br>kr. | Jordvärde<br>per ägofigur<br>kr. | öre  | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar<br>kr. | Jordvärde<br>per ägofigur<br>kr. | öre |                                                    |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    |                                                                  |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
| har                       | ar | har                      | ar  | har                           | ar | har        | ar |                                                                  |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    | 4 50                                                             |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    | 55                                                               |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    | 30                                                               |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
|                           |    |                          | 08  |                               |    |            |    | 300                                                              | 0.50                | 150                            | 12 -                             | 1 -  | 300                  | 24 -                           |                                  |     | 12 -                                               |  |
|                           |    |                          | 30  |                               |    |            |    | 300                                                              | 0.35                | 105                            | 31 50                            | 1 -  | 300                  | 90 -                           |                                  |     | 58 50                                              |  |
|                           |    |                          | 17  |                               |    |            |    | 300                                                              | 0.40                | 120                            | 20 40                            | 1 -  | 300                  | 51 -                           |                                  |     | 30 60                                              |  |
|                           |    |                          | 128 |                               |    |            |    | 300                                                              | 0.20                | 60                             | 76 80                            | 0.90 | 270                  | 345 60                         |                                  |     | 268 80                                             |  |
|                           |    |                          | 59  |                               |    |            |    | 200                                                              | 0.20                | 40                             | 23 60                            | 0.90 | 180                  | 106 20                         |                                  |     | 82 60                                              |  |
|                           |    |                          |     |                               |    | 140        |    | 200                                                              | 0 -                 |                                |                                  |      | 0.15                 | 30                             | 42 -                             |     | 42 -                                               |  |
|                           |    |                          |     |                               |    | 130        |    | 200                                                              | 0 -                 |                                |                                  |      | 0.10                 | 20                             | 26 -                             |     | 26 -                                               |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    | 70                                                               |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
| 30                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 800                                                              | 0.70                | 560                            | 168 -                            | 1 -  | 800                  | 240 -                          |                                  |     | 92 -                                               |  |
| 15                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.75                | 750                            | 112 50                           | 1 -  | 1000                 | 150 -                          |                                  |     | 37 50                                              |  |
| 05                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.30                | 300                            | 15 -                             | 0.90 | 900                  | 45 -                           |                                  |     | 30 -                                               |  |
|                           |    |                          | 26  |                               |    |            |    | 900                                                              | 0.40                | 360                            | 93 60                            | 1 -  | 900                  | 234 -                          |                                  |     | 140 40                                             |  |
|                           |    |                          | 44  |                               |    |            |    | 900                                                              | 0.30                | 270                            | 118 80                           | 0.90 | 810                  | 356 40                         |                                  |     | 237 60                                             |  |
| 50                        |    | 3 12                     |     | 3 55                          |    | 5 20       |    |                                                                  |                     |                                | 672 20                           |      |                      |                                | 1710 20                          |     | 1038 -                                             |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    |                                                                  |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
|                           |    |                          | 10  |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.20                | 200                            | 20 -                             | 0.75 | 750                  | 75 -                           |                                  |     | 55 -                                               |  |
|                           |    |                          |     |                               |    |            |    | 690                                                              |                     |                                |                                  |      |                      |                                |                                  |     |                                                    |  |
| 03                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.85                | 850                            | 25 50                            | 1 -  | 1000                 | 30 -                           |                                  |     | 4 50                                               |  |
|                           |    |                          | 39  |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.50                | 500                            | 195 -                            | 1 -  | 1000                 | 390 -                          |                                  |     | 195 -                                              |  |
|                           |    |                          | 45  |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.50                | 500                            | 225 -                            | 1 -  | 1000                 | 450 -                          |                                  |     | 225 -                                              |  |
| 07                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.45                | 450                            | 31 50                            | 1 -  | 1000                 | 70 -                           |                                  |     | 38 50                                              |  |
| 01                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.70                | 700                            | 7 -                              | 1 -  | 1000                 | 10 -                           |                                  |     | 3 -                                                |  |
| 23                        |    |                          |     |                               |    |            |    | 1000                                                             | 0.50                | 500                            | 115 -                            | 1 -  | 1000                 | 230 -                          |                                  |     | 115 -                                              |  |
| 34                        |    | 84                       |     |                               |    | 6 90       |    |                                                                  |                     |                                | 599 -                            |      |                      |                                | 1180 -                           |     | 581 -                                              |  |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |           | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n   |                                      |                                  |
|                             |        |        |           |                                      | Överfäst                         |
|                             |        |        |           | 138                                  | Äker, härskanjord på morän       |
|                             |        |        |           | 139                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 140                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 141                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 142                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 143                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 144                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 145                                  | " " "                            |
|                             |        |        |           | 146                                  | " sandmylla på sand              |
|                             |        |        |           | 147                                  | lundrinning                      |
|                             |        |        |           | 148                                  | "                                |
|                             |        |        |           |                                      | Summa                            |
|                             | 1/192  | av 12  | Stamsmåla |                                      | Per Karlsson                     |
|                             |        |        |           | 149                                  | Äker Summa                       |
|                             | 1/12   | av 13  | Stamsmåla |                                      | Olof Svensson                    |
|                             |        |        |           | 150                                  | Bredlön                          |
|                             |        |        |           | 151                                  | holme                            |
|                             |        |        |           | 152                                  | "                                |
|                             |        |        |           | 153                                  | lundrinning                      |
|                             |        |        |           | 154                                  | "                                |
|                             |        |        |           |                                      | Summa                            |
|                             | 31/192 | av 12  | Stamsmåla |                                      | Alfred Olsson Säk.               |
|                             |        |        |           | 155                                  | Äker, sandmylla på sand          |
|                             |        |        |           | 155a                                 | " härskanjord på morän           |
|                             |        |        |           | 156                                  | " sandmylla på sand              |
|                             |        |        |           | 157                                  | " härskanjord på morän           |
|                             |        |        |           |                                      | Överfäst                         |

| A - r - e - a - l         |     |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |                           |               | Efter torrläggningen    |                           |     |         | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|---------------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(d) |     | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
| har                       | ar  | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr.                       | öre           |                         | kr.                       | kr. | öre     | kr.                                     | öre |
|                           | 34  |                          |    |                               | 84 |            |    | 690                                                       |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           | 27  |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.60                | 600                     | 162 -                     | 1.-           | 1000                    | 270 -                     |     |         | 108 -                                   |     |
|                           | 27  |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.50                | 500                     | 195 -                     | 1.-           | 1000                    | 270 -                     |     |         | 135 -                                   |     |
|                           | 50  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.50                | 550                     | 275 -                     | 1.-           | 1100                    | 550 -                     |     |         | 275 -                                   |     |
|                           | 32  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.40                | 440                     | 170 80                    | 1.-           | 1100                    | 352 -                     |     |         | 211 20                                  |     |
|                           | 16  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.30                | 330                     | 52 80                     | 1.-           | 990                     | 158 40                    |     |         | 105 60                                  |     |
|                           | 14  |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.40                | 480                     | 67 20                     | 1.-           | 1200                    | 168 -                     |     |         | 100 80                                  |     |
|                           | 27  |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.70                | 840                     | 226 80                    | 1.-           | 1200                    | 324 -                     |     |         | 97 20                                   |     |
|                           | 18  |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.80                | 960                     | 172 80                    | 1.-           | 1200                    | 216 -                     |     |         | 43 20                                   |     |
|                           | 07  |                          |    |                               |    |            |    | 700                                                       | 0.50                | 350                     | 24 50                     | 1.-           | 700                     | 49 -                      |     |         | 24 50                                   |     |
|                           |     |                          |    |                               |    | 05         |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    | 08         |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           | 252 |                          |    |                               | 84 |            | 13 | 690                                                       |                     |                         |                           |               | 1855 90                 |                           |     | 3537 40 | 1681 50                                 |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           | 16  |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    | 2980                                                      |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    | 10                                                        |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    | 11                                                        |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    | 28         |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    | 08         |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    | 36         |    | 3001                                                      |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |     |         |                                         |     |
|                           | 18  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.95                | 1045                    | 188 10                    | 1.-           | 1100                    | 198 -                     |     |         | 990                                     |     |
|                           | 07  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.50                | 550                     | 98 50                     | 1.-           | 1100                    | 77 -                      |     |         | 38 50                                   |     |
|                           | 15  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.95                | 1045                    | 156 75                    | 1.-           | 1100                    | 165 -                     |     |         | 825                                     |     |
|                           | 14  |                          |    |                               |    |            |    | 1100                                                      | 0.55                | 605                     | 84 70                     | 1.-           | 1100                    | 154 -                     |     |         | 69 30                                   |     |
|                           | 54  |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         | 468 05                    |               |                         | 594 -                     |     |         | 125 95                                  |     |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |                 | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n         |                                      |                                  |
|                             |        |        |                 |                                      | Överfört                         |
|                             |        |        |                 | 158                                  | åker, härtanjord på morän        |
|                             |        |        |                 | 159                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 160                                  | äng " "                          |
|                             |        |        |                 | 161                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 162                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 163                                  | av Skarvängalen                  |
|                             |        |        |                 |                                      | Summa                            |
|                             | 1/4    | 1'     | Jälskults-Ström |                                      | Olaf Svensson sök.               |
|                             |        |        |                 | 164                                  | av Skarvängalen                  |
|                             |        |        |                 | 165                                  | äng, härtanjord på morän         |
|                             |        |        |                 | 166                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 167                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 168                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 169                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 170                                  | åker " "                         |
|                             |        |        |                 | 171                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 172                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 173                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 174                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 175                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 | 176                                  | " " "                            |
|                             |        |        |                 |                                      | Summa                            |

| A - r - e - a - l                |    |                     |    |                            |    |            |               | Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning<br>kr. | Före torrläggningen  |                        |               | Efter torrläggningen |                        |         | Jordförbättring genom torrläggningen<br>kr. öre |        |
|----------------------------------|----|---------------------|----|----------------------------|----|------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|
| Åker, tomt o. dyl.               |    | Äng och odlingsmark |    | Annat mark och landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                          | Jordvärde per hektar | Jordvärde per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde per hektar | Jordvärde per ägofigur |         |                                                 |        |
| har                              | ar | har                 | ar | har                        | ar |            |               |                                                          |                      |                        |               |                      |                        | har     |                                                 |        |
| 54                               |    |                     |    |                            |    |            |               |                                                          |                      |                        | 768 05        |                      |                        | 594 -   |                                                 | 125 95 |
| 19                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.60                 | 600                    | 114 -         | 1.-                  | 1000                   | 190 -   |                                                 | 76 -   |
| 10                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.60                 | 600                    | 60 -          | 1.-                  | 1000                   | 100 -   |                                                 | 40 -   |
|                                  |    |                     | 03 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 6 -           | 0.80                 | 800                    | 24 -    |                                                 | 18 -   |
|                                  |    |                     | 13 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 26 -          | 0.80                 | 800                    | 104 -   |                                                 | 78 -   |
|                                  |    |                     | 04 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 8 -           | 0.80                 | 800                    | 32 -    |                                                 | 24 -   |
|                                  |    |                     |    |                            |    |            | 110           |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |
| 83                               |    | 20                  |    |                            |    |            | 110           |                                                          |                      |                        | 682 05        |                      |                        | 1044 -  |                                                 | 361 95 |
|                                  |    |                     |    |                            |    |            | 175           |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |
|                                  |    |                     | 04 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 8 -           | 0.80                 | 800                    | 32 -    |                                                 | 24 -   |
|                                  |    |                     | 11 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 22 -          | 0.80                 | 800                    | 88 -    |                                                 | 66 -   |
|                                  |    |                     | 08 |                            |    |            |               | 1000                                                     | 0.20                 | 200                    | 16 -          | 0.80                 | 800                    | 64 -    |                                                 | 48 -   |
|                                  |    |                     | 05 |                            |    |            |               | 900                                                      | 0.20                 | 180                    | 9 -           | 0.80                 | 720                    | 36 -    |                                                 | 27 -   |
|                                  |    |                     | 06 |                            |    |            |               | 900                                                      | 0.20                 | 180                    | 10 80         | 0.80                 | 720                    | 43 20   |                                                 | 32 40  |
| 05                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 900                                                      | 0.60                 | 540                    | 27 -          | 1.-                  | 900                    | 45 -    |                                                 | 18 -   |
| 13                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1200                                                     | 0.95                 | 1140                   | 148 20        | 1.-                  | 1200                   | 156 -   |                                                 | 7 80   |
| 26                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1200                                                     | 0.40                 | 480                    | 124 30        | 1.-                  | 1200                   | 312 -   |                                                 | 187 20 |
| 30                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1200                                                     | 0.40                 | 480                    | 144 -         | 1.-                  | 1200                   | 360 -   |                                                 | 216 -  |
| 26                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1200                                                     | 0.95                 | 1140                   | 296 40        | 1.-                  | 1200                   | 312 -   |                                                 | 15 60  |
| 04                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1100                                                     | 0.95                 | 1045                   | 41 80         | 1.-                  | 1100                   | 44 -    |                                                 | 2 20   |
| 08                               |    |                     |    |                            |    |            |               | 1100                                                     | 0.55                 | 605                    | 48 40         | 1.-                  | 1100                   | 88 -    |                                                 | 39 60  |
| 112                              |    | 34                  |    |                            |    |            | 175           |                                                          |                      |                        | 896 40        |                      |                        | 1580 20 |                                                 | 683 80 |
| Lothansmåla den 4 maj 1936       |    |                     |    |                            |    |            |               |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |
| Thygnus Nicell.                  |    |                     |    |                            |    |            |               |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |
| Biträdande godsmän:              |    |                     |    |                            |    |            |               |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |
| Galkfird Martinsson J. S. Öberg. |    |                     |    |                            |    |            |               |                                                          |                      |                        |               |                      |                        |         |                                                 |        |

[illegible]

[illegible]

## Sammandrag av förestående areal-

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |                | Ä - g - a - r - n - a - s   n - a - m - n |
|-----------------------------|--------|--------|----------------|-------------------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n        |                                           |
|                             | 1/18   | 15     | Lochansmåla    | A. Robert Johansson                       |
|                             | 1/9    | 14     | "              | "                                         |
|                             | 1/18   | 13     | "              | Olof Olsson                               |
|                             | 1/8    | 13     | Kroksjömåla    | Karolina Johansson                        |
|                             | 1/8    | 12     | "              | Gunnar Nilsson                            |
|                             | 5/48   | av 13  | Hjortsryd      | Rudolf Karlsson                           |
|                             | 1/96   | av 13  | "              | Olof Svensson                             |
|                             | 1/12   | av 13  | Stamsmåla      | Karl Nilsson                              |
|                             | 1/192  | av 12  | "              | Pers Karlsson                             |
|                             | 1/12   | av 13  | "              | Olof Svensson                             |
|                             | 31/192 | av 12  | "              | Alfred Olsson                             |
|                             | 1/4    | 1      | Kalskults bruk | Olof Svensson                             |
|                             |        |        |                | Summa                                     |

**uträknings- och värderingslängd.**

|                                                                                                                                                                                                                    | A - r - e - a - l  |    |                      |    |                            |    |              |    | Jordvärde           |     |                      |     | Jordförbättring |     | Motsvarande procenttal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------|----|----------------------------|----|--------------|----|---------------------|-----|----------------------|-----|-----------------|-----|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | Åker, tomt o. dyl. |    | Äng- och odlingsmark |    | Annat mark och landvinning |    | Impedimenter |    | före torrläggningen |     | efter torrläggningen |     |                 |     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | har                | ar | har                  | ar | har                        | ar | har          | ar | kr.                 | öre | kr.                  | öre | kr.             | öre |                        |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 139                |    | 130                  |    | 60                         |    |              |    | 1372                | 60  | 2447                 | -   | 1074            | 40  | 10.14                  |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 311                |    | 48                   |    | 17                         |    | 56           |    | 2724                | 95  | 3856                 | 75  | 1131            | 80  | 10.68                  |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 75                 |    |                      |    |                            |    |              |    | 573                 | 20  | 852                  | -   | 278             | 80  | 2.63                   |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 354                |    | 149                  |    | 36                         |    | 47           |    | 2662                | 55  | 5365                 | 85  | 2703            | 30  | 25.51                  |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 287                |    | 289                  |    | 312                        |    | 1657         |    | 2348                | 45  | 3936                 | 70  | 1588            | 25  | 14.99                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 50                 |    | 312                  |    | 355                        |    | 520          |    | 672                 | 20  | 1710                 | 20  | 1038            | -   | 9.79                   |
| såh.                                                                                                                                                                                                               |                    |    | 10                   |    |                            |    |              |    | 20                  | -   | 75                   | -   | 55              | -   | 0.52                   |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 252                |    | 84                   |    | 13                         |    | 690          |    | 1855                | 90  | 3537                 | 40  | 1681            | 50  | 15.87                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 16                 |    |                      |    |                            |    |              |    |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    |    |                      |    | 36                         |    | 3001         |    | 611                 | 55  |                      |     |                 |     |                        |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 83                 |    | 20                   |    |                            |    | 110          |    | 682                 | 05  | 1044                 | -   | 361             | 95  | 3.42                   |
| såh.                                                                                                                                                                                                               | 112                |    | 34                   |    |                            |    | 175          |    | 896                 | 40  | 1580                 | 20  | 683             | 80  | 6.45                   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1679               |    | 1064                 |    | 829                        |    | 6256         |    | 13808               | 30  | 24405                | 10  | 10596           | 80  | 100. -                 |
| <p style="text-align: center;">Lohansmåla den 4 maj 1936</p> <p style="text-align: center;">Magnus Nilell</p> <p>Örtädlarens godkännande:</p> <p style="text-align: center;">Gullfrid Lohansmåla J. S. Bruggen</p> |                    |    |                      |    |                            |    |              |    |                     |     |                      |     |                 |     |                        |

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget  
Lothamsmåla - Kraksjömåla - Stenmål-  
la m. fl." i Rosmby och Eriksbo-  
da socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935-36.

Dagsverkspris: kronor.

| Läge    | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                               | Antal           | å kronor | Kostnad |     | Summa |      |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|-------|------|
|         |                  |                                                                  |                 |          | kr.     | öre | kr.   | öre  |
|         |                  | <u>Skrafsjöns avlägg</u>                                         |                 |          |         |     |       |      |
| 0-9     | 900              | Schaktning av sand m <sup>3</sup>                                | 1350            | 1.-      | 1350    | -   |       |      |
|         |                  | " " " och sten "                                                 | 850             | 1.50     | 1275    | -   |       |      |
|         |                  | " " sten och grus "                                              | 170             | 2.-      | 340     | -   |       |      |
|         |                  | Berggrävning "                                                   | 15 <sup>h</sup> | 12.-     | 180     | -   |       |      |
|         |                  | " "                                                              | 65              | 8.-      | 520     | -   |       |      |
|         |                  | Byråkostnadsrumma vid 3+69 en-<br>ligt specialförslag            |                 |          | 500     | -   | 4165  | -    |
|         |                  | Förskottsättningar i enl. Bärskitel<br>förskottsättningar längd. |                 |          |         |     |       | 9828 |
|         |                  | För arbetsk. tillägg, afkost-<br>sett och diverse c:a 10 %       |                 |          |         |     | 436   | 72   |
|         |                  | <u>Summa kronor</u>                                              |                 |          |         |     | 4700  | -    |
|         |                  | <u>Avlägget Skrafsjön - Brucksjön</u>                            |                 |          |         |     |       |      |
| 0-19+12 | 712              | Schaktning av sand m <sup>3</sup>                                | 850             | 1.-      | 850     | -   |       |      |
|         |                  | " " dy "                                                         | 500             | 0.60     | 300     | -   |       |      |
| 0+87    |                  | Förskottsrum enl. ritning och<br>specialförslag                  |                 |          | 120     | -   |       |      |
| 18+78   |                  | Byråkostnadsrumma enl. ritning<br>och specialförslag             |                 |          | 450     | -   | 1720  | -    |
|         |                  | Överföres                                                        |                 |          |         |     | 1720  | -    |

| Läge      | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                 | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|           |                  |                                                                    |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|           |                  | Överförd                                                           |       |          |         |     | 1720  | -   |
|           |                  | Jorderrättningar enl. särskild<br>jorderrättningslängd             |       |          |         |     | 58    | 87  |
|           |                  | För arbetets tillägg, oförutsett<br>och diverse tillägges c:a 10 % |       |          |         |     | 171   | 63  |
|           |                  | Summa kronor                                                       |       |          |         |     | 1960  | -   |
|           |                  | <u>Avlogget Bräcksjön - Huvungölen.</u>                            |       |          |         |     |       |     |
| 0-21+50   | 150              | Schaktning av sand m <sup>3</sup>                                  | 220   | 1.-      | 220     | -   |       |     |
| 0+14      |                  | Äggaräppla enl. ritning och<br>specialförslag                      |       |          | 150     | -   | 370   | -   |
|           |                  | Jorderrättningar enl. särskild<br>jorderrättningslängd             |       |          |         |     | 16    | 80  |
|           |                  | För arbetets tillägg, oförutsett och<br>diverse tillägges c:a 10 % |       |          |         |     | 43    | 20  |
|           |                  | Summa kronor                                                       |       |          |         |     | 430   | -   |
|           |                  | <u>Avlogget Kröksjön - Södersjön.</u>                              |       |          |         |     |       |     |
| 0-28+60   | 760              | Schaktning av sand m <sup>3</sup>                                  | 280   | 1.-      | 280     | -   |       |     |
| 23+15     |                  | Äggaräppla enl. ritning och<br>specialförslag                      |       |          | 100     | -   | 380   | -   |
|           |                  | Jorderrättningar enl. särskild<br>jorderrättningslängd             |       |          |         |     |       | 93  |
|           |                  | För arbetets tillägg, oförutsett<br>och diverse tillägges c:a 10 % |       |          |         |     | 39    | 07  |
|           |                  | Summa kronor                                                       |       |          |         |     | 420   | -   |
|           |                  | <u>Avlogget Kröksjön - Gärdesjölen.</u>                            |       |          |         |     |       |     |
| 0+13-12+4 | 417              | Schaktning av sten och grus m <sup>3</sup>                         | 150   | 2.-      | 300     | -   |       |     |
|           |                  | Överföres                                                          |       |          | 300     | -   |       |     |



[illegible]

Grävningstabell över "utdikningsföretaget Lockans-  
måla - Kratzijsmåla - Skansmåla m. fl."  
i Rönneby och Eringsboda socknar  
av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935:36

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från före-<br>gående avvägnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                                  |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|
|                                            |                 |                                                   | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                                               |
|                                            |                 |                                                   |                 |             |          |             |                                               |
| Kratzijs anlägg.                           | 0.              | —                                                 | —               | 0.50        | —        | 1:1.5       |                                               |
|                                            | +16             | 16                                                | 1.11            |             |          |             | Bergskärning, bottenbr. = 1.80 m<br>i skeden. |
|                                            | +50             | 34                                                | 1.20            | "           | 4.1      | "           |                                               |
|                                            | +80             | 30                                                | 1.77            |             |          |             | Bergskärning, bottenbr. = 1.80 m<br>i skeden. |
|                                            | 1.              | 20                                                | 1.39            | "           | 4.7      | "           |                                               |
|                                            | +50             | 50                                                | 1.27            | "           | 4.3      | "           |                                               |
|                                            | 2.              | 50                                                | 1.50            | "           | 5.-      | "           | 2+8 = reigång                                 |
|                                            | 3.              | 100                                               | 1.17            | "           | 4.-      | "           |                                               |
|                                            | +70             | 70                                                | 1.17            |             |          |             | Uthafskärning, tunnare 2. = 1.2 m             |
|                                            | 4.              | 30                                                | 2.66            |             |          |             | Bergskärning, bottenbr. = 2.20 m<br>i skeden  |
|                                            | +32             | 32                                                | 1.89            | "           | 6.2      | "           | Tjers. vid 3+85 = 6.26 m.                     |
|                                            | 5.              | 68                                                | 2.25            | "           | 7.3      | "           |                                               |
|                                            | 6.              | 100                                               | 2.15            | "           | 7.-      | "           |                                               |
|                                            | 7.              | 100                                               | 1.91            | "           | 6.2      | "           |                                               |
|                                            | 8.              | 100                                               | 1.90            | "           | 6.2      | "           |                                               |
|                                            | +40             | 40                                                | 2.14            | "           | 6.9      | "           | Viel Kratzijs                                 |
|                                            | +50             | 10                                                | 0.93            | "           | 3.3      | "           |                                               |
|                                            | 9.              | 50                                                | —               | "           | —        | "           |                                               |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvagningspunkt | Avstånd från fö-<br>gående avvagnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar        |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|---------------------|
|                                            |                 |                                                 | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                     |
|                                            |                 |                                                 |                 |             |          |             |                     |
| Avloppskanal Krah.                         | 00              | -                                               | -               | 0.50        | -        | 1:1.5       | Vid Krahnsjön       |
| Sjön - Bruckersjön                         | 0               | 6                                               | 0.60            | "           | 2.3      | "           |                     |
|                                            | +10             | 10                                              | 1.61            | "           | 5.3      | "           | Ägarvägen vid 0+17  |
|                                            | +35             | 25                                              | 1.61            | "           | 4.-      | "           |                     |
|                                            | 13.             | 65                                              | 1.60            | "           | 5.3      | "           |                     |
|                                            | 14.             | 100                                             | 1.39            | "           | 4.7      | "           |                     |
|                                            | +46             | 46                                              | 2.16            | "           | 7.-      | "           |                     |
|                                            | 15              | 54                                              | 1.47            | "           | 4.9      | "           |                     |
|                                            | 16.             | 100                                             | 1.48            | "           | 5.-      | "           |                     |
|                                            | 17.             | 100                                             | 2.32            | "           | 7.5      | "           |                     |
|                                            | +60             | 60                                              | 2.02            | "           | 6.6      | "           |                     |
|                                            | 18.             | 40                                              | 1.39            | "           | 4.7      | "           | Deep = 6.67 m.      |
|                                            | +40             | 40                                              | 1.46            | "           | 4.9      | "           |                     |
|                                            | +60             | 20                                              | 3.03            | "           | 9.6      | "           |                     |
|                                            | +80             | 20                                              | 2.60            | "           | 8.3      | "           | Ägarvägen, 2-+12 m. |
|                                            | 19              | 20                                              | 0.85            | "           | 3.1      | "           | Vid Bruckersjön     |
|                                            | +12             | 12                                              | -               | "           | -        | "           |                     |
| Avloppskanal Bruckers-                     |                 |                                                 |                 |             |          |             |                     |
| Sjön - Krahnsjön                           | 00              | -                                               | -               | 0.50        | -        | 1:1.5       | Vid Bruckersjön     |
|                                            | 0               | 5                                               | 0.70            | "           | 2.6      | "           |                     |
|                                            | +20             | 20                                              | 1.82            | "           | 6.-      | "           | Ägarvägen           |
|                                            | +50             | 30                                              | 1.70            | "           | 5.6      | "           |                     |
|                                            | 21.             | 50                                              | 1.37            | "           | 4.6      | "           |                     |
|                                            | +36             | 36                                              | 1.30            | "           | 4.4      | "           |                     |
|                                            | +42             | 6                                               | -               | "           | -        | "           | Vid Krahnsjön       |
| Avloppskanal Krah.                         |                 |                                                 |                 |             |          |             |                     |
| Sjön - Säckersjön                          | 0.              | -                                               | -               | 0.50        | -        | 1:1.5       |                     |
|                                            | 22.             | 100                                             | 0.25            | 1.13        | 1.3      | "           |                     |
|                                            | 23.             | 100                                             | 0.80            | 1.47        | 2.9      | "           | Ägarvägen vid 23+15 |

[illegible]

[illegible]

J O R D E R S Å T T N I N G S L Ä N G D för "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-Stansmåla m.fl.," i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1935-1936.

| Fastigheternas |                   |            | Ägarernas namn.                      | Areal. | i kronor. |    | Ersättning |    | Summa |    | ersättning |
|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|--------|-----------|----|------------|----|-------|----|------------|
| antal.         | nummer            | namn.      |                                      |        |           |    |            |    |       |    |            |
| 1              | 2                 | 3          | 4                                    | 5      | 6         | 7  | 8          | 9  | 10    | 11 |            |
|                |                   |            | <u>Kroksjöns anlägg.</u>             |        |           |    |            |    |       |    |            |
| 1/96           | av 1 <sup>3</sup> | Ljortrupel | <u>Olof Svensson:</u>                |        |           |    |            |    |       |    |            |
|                |                   |            | å st. 0-1+36                         | 1.9    | 2         | -  | 3          | 80 |       |    |            |
|                |                   |            | tomt å st. 1+36-2+8                  | 0.4    | 12        | -  | 4          | 80 |       |    |            |
|                |                   |            | av ägafig 130                        | 0.4    | 2         | -  | 80         |    |       | 9  | 40         |
| 5/48           | av 1 <sup>3</sup> | "          | <u>Rudolf Karlsson:</u>              |        |           |    |            |    |       |    |            |
|                |                   |            | av ägafig 128                        | 0.6    | 3         | 60 | 2          | 16 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 129 o mäng.                      | 0.6    | 2         | 70 | 1          | 62 |       |    |            |
|                |                   |            | å st. 3+72-4+32 väntes ind.          | 1.1    | 5         | -  | 5          | 50 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 3+72-5+80 höger "                | 3.4    | 2         | -  | 6          | 80 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 4+32-8+50 väntes "               | 6.3    | 7         | -  | 44         | 10 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 5+80-8+50 höger "                | 4.1    | 7         | -  | 28         | 70 |       | 88 | 88         |
|                |                   |            | <u>Summa</u>                         |        |           |    |            |    |       | 98 | 28         |
|                |                   |            | <u>Anläggat Kroksjön - Bredasjön</u> |        |           |    |            |    |       |    |            |
| 1/12           | av 1 <sup>3</sup> | Stansmåla  | <u>Karl Linnström:</u>               |        |           |    |            |    |       |    |            |
|                |                   |            | å st. 0-0+16                         | 0.2    | 1         | -  | -          | 20 |       |    |            |
|                |                   |            | av ägafig 133                        | 0.8    | 5         | -  | 4          | -  |       |    |            |
|                |                   |            | använtansare                         | 0.5    | 2         | -  | 1          | -  |       |    |            |
|                |                   |            | av ägafig 134                        | 1.5    | 5         | -  | 7          | 50 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 137                              | 0.4    | 5         | -  | 2          | -  |       |    |            |
|                |                   |            | " " 138                              | 0.8    | 6         | -  | 4          | 80 |       |    |            |
|                |                   |            | " " 139                              | 1.3    | 5         | -  | 6          | 50 |       |    |            |
|                |                   |            | <u>Överförs</u>                      |        |           |    | 26         | -  |       |    |            |

| 1     | 2     | 3          | 4                                       | 5    | 6    | 7 | 8    | 9 | 10   | 11 |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------|------|------|---|------|---|------|----|
|       |       |            | Överfört                                |      |      |   | 26 - |   |      |    |
|       |       |            | å st. 16+72-17+84 vänster sida          | 1.7  | 10 - |   | 17 - |   |      |    |
|       |       |            | " " 16+86-17+60                         | 1.2  | 2 -  |   | 240  |   |      |    |
|       |       |            | av ägafig 141                           | 0.6  | 440  |   | 264  |   |      |    |
|       |       |            | " " 142                                 | 0.1  | 330  |   | -33  |   |      |    |
|       |       |            | " " 146                                 | 0.4  | 350  |   | 140  |   |      |    |
|       |       |            | å st. 18+48-18+60, vänster sida         | 0.15 | 10 - |   | 150  |   |      |    |
|       |       |            | " " 18+40-18+80 höger "                 | 0.6  | 10 - |   | 6 -  |   |      |    |
|       |       |            | " " 18+60-19+12 vänster "               | 0.8  | 1 -  |   | -80  |   |      |    |
|       |       |            | " " 18+80-19+12 höger "                 | 0.3  | 1 -  |   | -30  |   | 5837 |    |
|       |       |            | Summa                                   |      |      |   |      |   | 5837 |    |
|       |       |            | <u>Avlagget Braksjön - Kransjölen</u>   |      |      |   |      |   |      |    |
| 3/142 | av 12 | Stammåla   | Alfred Olsson                           |      |      |   |      |   |      |    |
|       |       |            | å st. 0-0+16                            | 0.2  | 1 -  |   | -20  |   |      |    |
|       |       |            | av ägafig 155                           | 0.6  | 1045 |   | 627  |   |      |    |
|       |       |            | " " 155 a                               | 0.2  | 550  |   | 110  |   |      |    |
|       |       |            | " " 156                                 | 0.8  | 1045 |   | 836  |   |      |    |
|       |       |            | " " 157                                 | 0.1  | 605  |   | -61  |   |      |    |
|       |       |            | " " 161                                 | 0.03 | 2 -  |   | -06  |   |      |    |
|       |       |            | " " 162                                 | 0.1  | 2 -  |   | -20  |   | 1680 |    |
|       |       |            | Summa                                   |      |      |   |      |   | 1680 |    |
|       |       |            | <u>Avlagget Braksjön - Gärdesjölen.</u> |      |      |   |      |   |      |    |
| 1/8   | 12    | Braksjöåla | Summa Olsson                            |      |      |   |      |   |      |    |
|       |       |            | av ägafig 105                           | 0.25 | 1 -  |   | -25  |   |      |    |
|       |       |            | " " 101                                 | 2.8  | 480  |   | 1344 |   |      |    |
|       |       |            | " " 102                                 | 1.5  | 770  |   | 1155 |   |      |    |
|       |       |            | " " 100                                 | 1.1  | 810  |   | 891  |   |      |    |
|       |       |            | " angränsande                           | 0.4  | 8 -  |   | 320  |   |      |    |
|       |       |            | " ägafig 96                             | 1 -  | 675  |   | 675  |   |      |    |
|       |       |            | " " 97                                  | 1.4  | 540  |   | 756  |   |      |    |
|       |       |            | " " 99                                  | 2.4  | 715  |   | 1716 |   | 6882 |    |
|       |       |            | Överfört                                |      |      |   |      |   | 6882 |    |

| 1    | 2     | 3             | 4                                     | 5    | 6    | 7 | 8   | 9 | 10    | 11 |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|------|------|---|-----|---|-------|----|
|      |       |               | Överförl.                             |      |      |   |     |   | 6852  |    |
| 1/8  | 13    | Kråksjömåla   | Karolina Johansson                    |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       |               | av ägafis 39                          | 0.4  | 840  |   | 336 |   |       |    |
|      |       |               | " " 49                                | 1. - | 420  |   | 420 |   |       |    |
|      |       |               | " " 50                                | 0.4  | 1140 |   | 456 |   |       |    |
|      |       |               | " " 51                                | 0.3  | 840  |   | 252 |   |       |    |
|      |       |               | " " 52                                | 0.4  | 6 -  |   | 240 |   |       |    |
|      |       |               | " " 53                                | 0.3  | 480  |   | 144 |   |       |    |
|      |       |               | " " 61                                | 0.4  | 540  |   | 216 |   |       |    |
|      |       |               | " " 62                                | 0.7  | 720  |   | 504 |   |       |    |
|      |       |               | " " 63                                | 0.8  | 825  |   | 660 |   |       |    |
|      |       |               | " " 64                                | 0.2  | 660  |   | 132 |   |       |    |
|      |       |               | " " 66                                | 1.7  | 495  |   | 842 |   |       |    |
|      |       |               | " " 67                                | 0.4  | 360  |   | 144 |   |       |    |
|      |       |               | " " 68                                | 0.4  | 2 -  |   | 80  |   |       |    |
|      |       |               | " " 69                                | 0.3  | 2 -  |   | 60  |   |       |    |
|      |       |               | " " 72                                | 0.1  | 2 -  |   | 20  |   | 9506  |    |
|      |       |               | Summa                                 |      |      |   |     |   | 11388 |    |
|      |       |               | <u>Anläggad Kråksjön - Södersjön.</u> |      |      |   |     |   |       |    |
| 5/48 | av 13 | Hjortbrungrud | Rudolf Karlsson                       |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       |               | av ägafis 117                         | 0.2  | 150  |   | 30  |   |       |    |
|      |       |               | " " 118                               | 0.6  | 105  |   | 63  |   | 93    |    |
|      |       |               | Summa                                 |      |      |   |     |   | 93    |    |
|      |       |               | <u>Sammandrag.</u>                    |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       | Kråksjöns     | anlägg.                               |      |      |   |     |   | 9828  |    |
|      |       | Anläggad      | Kråksjön - Bräslasjön                 |      |      |   |     |   | 5837  |    |
|      |       | "             | Bräslasjön - Svamngälen               |      |      |   |     |   | 1680  |    |
|      |       | "             | Kråksjön - Gärdsgälen                 |      |      |   |     |   | 11388 |    |
|      |       | "             | Kråksjön - Södersjön                  |      |      |   |     |   | 93    |    |
|      |       |               | Summa                                 |      |      |   |     |   | 28826 |    |
|      |       |               | Löshansmåla den 4 maj 1936            |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       |               | Magnus Wessl.                         |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       |               | Biträdeslänst. Göttemän:              |      |      |   |     |   |       |    |
|      |       |               | J. S. Bengtsson. Galtfrid Karlsson.   |      |      |   |     |   |       |    |



Avskrift.

K \_\_\_\_\_ 3\*0179

DIARIE Nr 1429

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1938

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla - Stamsmåla m.fl." i Ronneby och Erings-

boda socknar av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vottenlagen år 1937 av:

**Magnus Wixell.**

Statens lantbruksingenjör.

Afskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12  
november 1907 fastställes till efterrättelse  
vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1907.

På Kungl. Kantlinestyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt godkänd bekräftas:

Wagners vice.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1,

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl.," i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län.

---

Företagets

Företaget är beläget 2 mil norr om

läge.

Ronneby stad och 8 km. sydväst om Eringsboda kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 4 maj 1936 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Då företaget avser sjösänkning har syneförrättningen, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen, varit underställd vattendomsto-

lens prövning ~~öfver~~ och bifogas domstolens utslag härom.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 10 januari 1937

slagssökande.

hava flertalet delägare i företaget

överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

En av de i företaget ingående, lånesökanden tillhörande, fastigheten 1/96 mtl. av n:r 1<sup>3</sup> Hjortseryd, ingår emmellertid med så obetydlig del i företaget, att lån till densamma ej bör ifrågakomma.

Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 83,64 %.

Allmän beskriv-  
ning över avdik-  
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgö-  
 ras av till omkring 60 % av odlad  
 jord. Övriga områden utgöres huvudsak-  
 ligen av ängs- eller betesmarker.

I företaget ingår en tidigare uttap-  
 pad sjö, benämnd Södersjön, vilken genom det nu  
 ifrågadatta företaget skulle bli i det närmas-  
 te torrlagd. Härigenom skulle vinnas en areal  
 av 6,23 hektar betesmark.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-  
 torvjord på botten av morän.

I den till synehandlingarna hörande  
 beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för  
 de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de  
 odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt  
 å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura gräs-  
 slag. Inom hela Södersjöns område växer för när-  
 varande vass.

Hydrografiska  
förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena  
finnas närmare redogörelser införda i  
det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hän-  
visas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets  
utförande.

Enligt vid syneförrättningen givna be-  
stämmelser skall arbetet vara påbörjat  
inom ett år efter det syneförrättningen vunnit  
laga kraft och vara bragt till fullbordan före  
den 31 dec. 1938.

Areal.

Arealen av de marker, som genom  
företaget komma att förbättras, uppgår till 33,66 har  
varav 6,23 hektar utgöras av landvinning.  
Lånesökandenas andel härav utgör 25,30 "  
varav 3,53 hektar landvinning.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,  
att de i företaget ingående markerna i  
sitt före företagets utförande befint-  
liga tillstånd blivit värderade till 13808,30 kr.  
och att samma marker efter företagets  
utförande uppskattats till 24405,10 "

Båtnad genom företaget skulle således komma att uppgå till 10596,80 kr.

Härav komma på lånesökandenas andel respektive: /värde före/ 11860,85 "  
 / " efter/ 20723,90 "  
 och/båtnad/ 8863,05 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden för företagets utförande blivit beräknad till 10400.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader, betänkande m.m. utgöra 1115,26 "  
 vadan samtliga med företagets genomförande förenade utgifter uppgå till 11515,26 "  
 Lånesökandenas andel härav utgör 9631,36 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad,

kostnad.

som beräknats uppkomma genom

företaget och de med företagets utförande förenade kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden utgör 1,086.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebelopp-

pen till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/:

5290.- kr.

och lån till återstående del av kost-

naden för de lånesökande eller /avrund-

dat/

4430.-, "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl statsbidrag från statens

avdikningsanslag som lån från statens avdiknings-

lånefond måtte till företaget beviljas, och får

jag härvid särskilt framhålla, att de områden,

som genom företaget skulle komma att torrläggas

äro de enda stenfria, till odling dugliga områ-

den, som ingå i respektive hemmans ägor; i öv-

rigt utgöras hemmanens åkrar av splittrade,,

smärre områden, mestadels bestående av stenig

sandjord.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ fastighetsförteckning;
- 4:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 5:o/ översiktskarta;
- 6:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och
- 7:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-  
samma /3 blad./

Vedeby, Torskors 1 maj 1937.

Magnus Wixell.

F Ö R T E C K N I N G över de fastigheter, som söka  
lån för sina andelar i kostnaderna för i "utdikningsföreta-  
get Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl." i Ronneby och  
Bringsboda socknar av Blekinge län.

---

|                 |                       |      |      |       |                     |
|-----------------|-----------------------|------|------|-------|---------------------|
| Lockansmåla     | n:r 1 <sup>4</sup>    | 1/9  | mtl. | ägare | A. Robert Johansson |
| "               | " 1 <sup>5</sup>      | 1/18 | "    | "     | "                   |
| Kroksjömåla     | " 1 <sup>2</sup>      | 1/8  | "    | "     | Gunnar Nilsson      |
| "               | " 1 <sup>3</sup>      | 1/8  | "    | "     | Karolina Johansson  |
| Kolshults kvarn | " 1 <sup>1</sup>      | 1/4  | "    | "     | Olof Svensson       |
| Stamsmåla       | av n:r 1 <sup>3</sup> | 1/12 | "    | "     | Karl Månsson.       |

Vedeby, Torskors 1 maj 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad /enl. synehandlingarna/ 10400.- kr.

Tillkommer: synekostnader kr. 924,34

betänkande m.m. " 171,02

vattensomkostnader " 19,90 1115,26 "

Summa kronor 11515,26

Vedeby, Torskors 1 maj 1937.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11515 kronor 26 öre, varav i länstagarnas andel 9631 kronor 36 öre, sedan från delaktighet i länets utestutets fastigheten 1/96 utte Hjortarv av 13.

Stockholm den 27 november 1937.  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:  
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjön-Stamsmåla m.fl.," i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1935 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Lockansmåla den 10 jan. 1937.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| A. Robert Johansson | Lockansmåla     |
| Karolina Johansson  | Kroksjömåla     |
| Gunnar Nilsson      | Kroksjömåla     |
| Karl Månsson        | Stamsmåla       |
| Olof Svensson       | Kolshults kvarn |

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Joh. Julius Augustsson | Erik Ohlsson. |
|------------------------|---------------|

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdenas vattendomstol i Långgölsmåla den 25 november 1936.

Sedan av synemän den 4 maj 1936 avgivet utlåtande angående företag, benämnt "Utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl." och avseende torrläggning av vatten-skadad mark till Lockansmåla och Kroksjömåla i Ronneby socken samt Hjortseryd, Stamsmåla och Kolshults kvarn i Eringsboda socken, Blekinge län, blivit jämlikt bestämmelserna uti 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas i maskinistbostaden vid Olofströms Kraft Aktiebolags vattenkraftanläggning i Långgölsmåla denna dag klockan 10.15.

Då målet å utsatt plats och tid företogs till behandling, inställde sig av sökandena till företaget Robert Johansson och Olof Olsson ävensom den ende, icke-sökande delägaren uti företaget Rudolf Karlsson, alla personligen.

Det antecknades, att besvär över ifrågavarande förrettning icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Efter det ordföranden i korthet redogjort för inne-

hållet i förrättningshanslingarna, förklarade Karlsson, att han ansåge att båtnaden för hans i företaget ingående mark blivit för högt uppskattad men att han förstode att det nu vore för sent att yrka ändring härutinnan.

Johansson och Olsson upplyste, att de ämnade bringa företaget till utförande i enlighet med synemännens utlåtande.

Det antecknades, att kostnaderna för i målet utfärdad kungörelse utgjorde 19 kronor 90 öre och att Johansson & sökandenas vägnar nu arlade detta belopp.

Sedan målet därefter överlämnats till avgörande, meddelade ordföranden, att utslag i målet komma att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 14 december 1936.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

Utslag.

meddelat den 14 december 1936.

Vattendomstolen prövar skäligen fastställda det underställda utlåtandet.

Den av Robert Johansson & sökandenas vägnar guldna kostnaden för i målet utfärdad kungörelse, eller nitton /19/

kronor 90 öre, skall, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna efter samma grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattensomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Allan Nordenstam.

Att vad icken inom laga tid anmält emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 december 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Förestående avslutens likhet med originalen bekräftar:  
*Magnum Nicell*

Protokoll fört vid sammanträde med  
delägarna i Altdikningsförbundet i Lachansmåla  
- Krok sjö måla - Stamsmåla m. fl. i Ronneby  
och Öringssjöda socknar vid bror å Krok sjöns  
avlyst den 25 November 1943

DIARIE Nr. 23757  
LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1943

Beslut nr 1

Ärvarande samtliga delägare utom Olof Olsson i Lachansmåla

§ 2

För ordet att leda dagens fråga utsågs ed. Robert Johansson  
i Lachansmåla.

§ 3

Att förtäna Protokollen utsågs Gunnar Nilsson i  
Krok sjö måla och Karl Olsson i Stamsmåla

§ 4

På grund att delägaren och aktförvararen ed. Robert Johansson  
i Lachansmåla sålt sitt lantbruk hade delägarna  
att utse en annan aktförvare, och där till blev  
Karolina Johansson i Krok sjö måla utsedd jämte  
hennes son Emil Valfrid Johansson som sköter  
och förestår hennes jordbruk. Räkningar och  
handlingar överlämnas vid årsskiftet

Justerat

vid protokoll

den 25 november

ed. Robert Johansson  
ordf.

Gunnar Nilsson. Karl Olsson

Vänd!

Handlingar rörande  
Utdikningsföretaget  
Loekans måla - Krokstjörns måla -  
Stams måla m. fl. i Ronneby och  
Eriksboda saknar av Blekinge län  
Upprättade vid synne förhandlingar  
enligt vatten lagen år 1955 av  
Magnus Wixell  
Statens lantbruksingenjör.

Oven Meddelas att gården är såld till  
~~Eriksboda~~ Erik Kochon i Ronneby  
och skall overtaga den del i utdikningslän  
som kommer på nämnda lantbruk 4/6 mtl.  
Loekans måla.

18634/38

avskrift

DIARIE Nr 1429

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1938

Protokoll fört vid sammanträde med  
delägarne för torrläggning kring  
Sjörna, Gådra och norra Krokstjärn samt  
Bredastjärn m.fl. rörande byarna  
Lockansmåla-Krokstjärnmåla-Stamsmåla  
och Kolshults kvarn den 4 maj 1936.

§ 1

Efter slutsammanträdet avslutande med  
lantbruksingenjör Wistell, sammanträdde  
delägarne för att välja styrelse för ovan-  
nämnda dikningsföretag.

§ 2

Delägarna bestöt att välja 4 ledamöter i styrelsen  
och där till utsågs ed. Robert Johansson, Lockansmåla  
Emil Karlsson, Krokstjärnmåla, Karl Olsson, Stamsmåla  
och Olof Svensson Kolshults kvarn.

§ 3

Till ordf. i styrelsen utsågs ed. Robert Johansson  
Lockansmåla

vid protokollet

ed. Robert Johansson

Fusterat

Edfred Olsson

Gunnar Olsson

ordf.

Stamsmåla

Krokstjärnmåla

Bestyrkes av

Kringstrammar

Sigrid Abrahamson

Bäddar Lockansmåla.

Rätt avskrivit

betygar

ed. Robert Johansson

12/11 37

F Ö R T E C K N I N G över de fastigheter, som söka  
lån för sina andelar i kostnaderna för i "utdikningsföreta-  
get Lockansmåla-Kroksjömåla-Stamsmåla m.fl." i Ronneby och  
Eringsboda socknar av Blekinge län.

|   |                 |   |                       |      |      |       |                          |
|---|-----------------|---|-----------------------|------|------|-------|--------------------------|
| ✓ | Lockansmåla     | • | n:r 1 <sup>4</sup>    | 1/9  | mtl. | ägare | A. Robert Johansson      |
| ✓ | "               | • | " 1 <sup>5</sup>      | 1/18 | "    | "     | "                        |
| ✓ | Kroksjömåla     | " | 1 <sup>2</sup>        | 1/8  | "    | "     | Gunnar Nilsson           |
| ✓ | "               | • | " 1 <sup>3</sup>      | 1/8  | "    | "     | Karolina Johansson       |
| ✓ | Kolshults kvarn | • | " 1 <sup>1</sup>      | 1/4  | "    | "     | Olof Svensson            |
| ✓ | Stamsmåla       | • | av n:r 1 <sup>3</sup> | 1/12 | "    | "     | Karl Månsson. Augustsson |

Vedeby, Torskors 1 maj 1937.

*Kaymussen*

✓

Ant. utv. ant. ant. 4/5 36

*A. Robert Johansson, Lockansmåla, m.fl.*  
*Gunnar Nilsson Kroksjömåla*  
*Karl Månsson Stamsmåla*  
*Olof Svensson Kolshults kvarn*

1938 den 2 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Lockanemåla - Krokojömåla - Stansmåla m.fl." i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län.

Lån 4.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-  
samma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman  | Kantel | Register-<br>nummer | Ägare                   |
|---------------------------|--------|---------------------|-------------------------|
| <u>Ronneby socken.</u>    |        |                     |                         |
| Lockanemåla               | 1/9    | 4<br>1              | A. Robert Johansson     |
| "                         | 1/10   | 5<br>1              | Densamme                |
| Krokojömåla               | 1/8    | 2<br>1              | Gunnar Nilsson          |
| "                         | 1/8    | 3<br>1              | Karolina Johansson      |
| <u>Eringsboda socken.</u> |        |                     |                         |
| Kolhults kvarn            | 1/4    | 1<br>1              | Olof Svensson           |
| Stansmåla                 | 1/12   | 3<br>1              | Karl Månsson Augustsson |

Stockholm den 2 februari 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Albert Smith

474  
37

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR  
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 1430  
K LANTBRUKSSTYRELSEN  
25 JAN. 1938

B e v i s över verkställd besiktning  
av vattenavledningsföretag, enligt rekvisi-  
tion av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Lockansmåla-Kroksmåla-Stamsmå-  
la m.fl.," i Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5290.- kr.

Lån " " avdikningslånefond. 4430.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren A. Robert Johansson, Lockansmåla

Eringsboda.

Avsyningen verkställdes den 4 nov. 1937 av förste assistenten  
Åke Norling.

Härvid befanns att Kroksjöns avlopp var fullständigt upptaget  
i enlighet med det fastställda förslaget. Därjämte voro avloppen Krok-  
sjön-Gärdesgölen och Kroksjön-Södersjön påbörjade. -

Kostnaden för Kroksjöns avlopp har beräknats till kr. 4700.-

Synekostnader m.m. uppgå till " 1115,26

eller tillsammans kr. 5815,26

vilket belopp i runt tal motsvarar 50 % av samtliga för förslaget  
beräknade kostnader.

Vedeby, Torskors den 20 januari 1938.

*Lagman Nilsen.*



Stpl. 1.- kr.

DIARIE Nr 18634

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 NOV. 1938

B e v i s över verkställd avsyning av  
vattenavledningsföretag, enligt rekvi-  
sition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "Lockansmåla - Kroksmåla - Stamsmåla mfl." i  
Ronneby och Eringsboda socknar av Blekinge län.  
Planen fastställd den 12 november 1937.

Bidrag från staten avdikningsanslag 5290.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4430.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.


Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. A. Robert Johansson,  
Lockansmåla, Eringsboda.

Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Åke Norling  
den 20 augusti 1938. Detsamma befanns härvid vara utförd i full  
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas i  
sinhelhet till godkännande.

Vedeby, Torskors den 16 oktober 1938.

*Raymond Ericson*

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

gr. 182

474

37

K

3\*0179

DIARIE Nr 1429

K LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1938

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

12 november 1937

för

"utdikningsföretaget Lockansmåla - Kroksjömåla - Ståmsmåla m.fl." i  
Ronneby och Eringsboda socknar av

BLEKINGE LÄN

3 rikm. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av fyratusenfyrhundratrettio (4.430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundranittio (5.290)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid synförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

man för företaget, \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss  
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lockansmåla den 28 December 1937.

cd. Robert Johanson

Lockansmåla ägare av n: 2 1/4 1/9 <sup>(n: 1 5/8)</sup> 1 5/8 mtl.

(Karolina M. Johansson genom Emil Karlsson styrelseledamot enligt fullmakt)

Kirkjämäla ägare av n: 1 3/8 mtl.

Olof Petersson

Kolskultskivarn ägare n: 1 1/4 mantal

Karl Albert Månsson Augustsson

Stammåla ägare 13 1/12 mtl.

Att A. Robert Johansson Emil Karlsson  
Olof Petersson och Karl Albert Månsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mathias Johansson

Erik Strömberg

Adress

Lockansmåla


Adress

Lockansmåla

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november  
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.