

Förslag till "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936" i Backaryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Stofens lantbrukingenjör.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställt till offerrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala
0 100 200 300 m.
1:4000

K

3*0183

ANM 003

ANM 001

3*0183

K
An 171 År 1938 3/rit


3/rit

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

F. D.



17.5 m.
1.7 m.
20 cm (8") rör

Morkläge	22.49	22.50	22.51	22.52	22.53	22.54	22.55
Bottenläge	21.44	21.45	21.46	21.47	21.48	21.49	21.50
Dikesdjup	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag till "utdikningsföretaget Värmanshult
mjl. år 1936," i Backaryds socken av Ble-
kinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlä-
gen år 1936 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18
februari 1938 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2.

E.



Bottenbredd=0.50 meter Sidolutning=1:1.25

Morkläge	22.60	22.63	22.66	22.68	22.72	22.65	23.30	22.91	22.84	22.77	22.84	22.73	22.70	22.60	22.40	22.40	22.30	22.20	22.10	22.00	21.90	21.80	21.70	21.60	21.50	21.40	21.30	21.20	21.10	21.00	20.90	20.80	20.70	20.60	20.50	20.40	20.30	20.20	20.10	20.00	19.90	19.80	19.70	19.60	19.50	19.40	19.30	19.20	19.10	19.00	18.90	18.80	18.70	18.60	18.50	18.40	18.30	18.20	18.10	18.00	17.90	17.80	17.70	17.60	17.50	17.40	17.30	17.20	17.10	17.00	16.90	16.80	16.70	16.60	16.50	16.40	16.30	16.20	16.10	16.00	15.90	15.80	15.70	15.60	15.50	15.40	15.30	15.20	15.10	15.00	14.90	14.80	14.70	14.60	14.50	14.40	14.30	14.20	14.10	14.00	13.90	13.80	13.70	13.60	13.50	13.40	13.30	13.20	13.10	13.00	12.90	12.80	12.70	12.60	12.50	12.40	12.30	12.20	12.10	12.00	11.90	11.80	11.70	11.60	11.50	11.40	11.30	11.20	11.10	11.00	10.90	10.80	10.70	10.60	10.50	10.40	10.30	10.20	10.10	10.00	9.90	9.80	9.70	9.60	9.50	9.40	9.30	9.20	9.10	9.00	8.90	8.80	8.70	8.60	8.50	8.40	8.30	8.20	8.10	8.00	7.90	7.80	7.70	7.60	7.50	7.40	7.30	7.20	7.10	7.00	6.90	6.80	6.70	6.60	6.50	6.40	6.30	6.20	6.10	6.00	5.90	5.80	5.70	5.60	5.50	5.40	5.30	5.20	5.10	5.00	4.90	4.80	4.70	4.60	4.50	4.40	4.30	4.20	4.10	4.00	3.90	3.80	3.70	3.60	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	3.00	2.90	2.80	2.70	2.60	2.50	2.40	2.30	2.20	2.10	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.00	-0.10	-0.20	-0.30	-0.40	-0.50	-0.60	-0.70	-0.80	-0.90	-1.00	-1.10	-1.20	-1.30	-1.40	-1.50	-1.60	-1.70	-1.80	-1.90	-2.00	-2.10	-2.20	-2.30	-2.40	-2.50	-2.60	-2.70	-2.80	-2.90	-3.00	-3.10	-3.20	-3.30	-3.40	-3.50	-3.60	-3.70	-3.80	-3.90	-4.00	-4.10	-4.20	-4.30	-4.40	-4.50	-4.60	-4.70	-4.80	-4.90	-5.00	-5.10	-5.20	-5.30	-5.40	-5.50	-5.60	-5.70	-5.80	-5.90	-6.00	-6.10	-6.20	-6.30	-6.40	-6.50	-6.60	-6.70	-6.80	-6.90	-7.00	-7.10	-7.20	-7.30	-7.40	-7.50	-7.60	-7.70	-7.80	-7.90	-8.00	-8.10	-8.20	-8.30	-8.40	-8.50	-8.60	-8.70	-8.80	-8.90	-9.00	-9.10	-9.20	-9.30	-9.40	-9.50	-9.60	-9.70	-9.80	-9.90	-10.00	-10.10	-10.20	-10.30	-10.40	-10.50	-10.60	-10.70	-10.80	-10.90	-11.00	-11.10	-11.20	-11.30	-11.40	-11.50	-11.60	-11.70	-11.80	-11.90	-12.00	-12.10	-12.20	-12.30	-12.40	-12.50	-12.60	-12.70	-12.80	-12.90	-13.00	-13.10	-13.20	-13.30	-13.40	-13.50	-13.60	-13.70	-13.80	-13.90	-14.00	-14.10	-14.20	-14.30	-14.40	-14.50	-14.60	-14.70	-14.80	-14.90	-15.00	-15.10	-15.20	-15.30	-15.40	-15.50	-15.60	-15.70	-15.80	-15.90	-16.00	-16.10	-16.20	-16.30	-16.40	-16.50	-16.60	-16.70	-16.80	-16.90	-17.00	-17.10	-17.20	-17.30	-17.40	-17.50	-17.60	-17.70	-17.80	-17.90	-18.00	-18.10	-18.20	-18.30	-18.40	-18.50	-18.60	-18.70	-18.80	-18.90	-19.00	-19.10	-19.20	-19.30	-19.40	-19.50	-19.60	-19.70	-19.80	-19.90	-20.00	-20.10	-20.20	-20.30	-20.40	-20.50	-20.60	-20.70	-20.80	-20.90	-21.00	-21.10	-21.20	-21.30	-21.40	-21.50	-21.60	-21.70	-21.80	-21.90	-22.00	-22.10	-22.20	-22.30	-22.40	-22.50	-22.60	-22.70	-22.80	-22.90	-23.00	-23.10	-23.20	-23.30	-23.40	-23.50	-23.60	-23.70	-23.80	-23.90	-24.00	-24.10	-24.20	-24.30	-24.40	-24.50	-24.60	-24.70	-24.80	-24.90	-25.00	-25.10	-25.20	-25.30	-25.40	-25.50	-25.60	-25.70	-25.80	-25.90	-26.00	-26.10	-26.20	-26.30	-26.40	-26.50	-26.60	-26.70	-26.80	-26.90	-27.00	-27.10	-27.20	-27.30	-27.40	-27.50	-27.60	-27.70	-27.80	-27.90	-28.00	-28.10	-28.20	-28.30	-28.40	-28.50	-28.60	-28.70	-28.80	-28.90	-29.00	-29.10	-29.20	-29.30	-29.40	-29.50	-29.60	-29.70	-29.80	-29.90	-30.00	-30.10	-30.20	-30.30	-30.40	-30.50	-30.60	-30.70	-30.80	-30.90	-31.00	-31.10	-31.20	-31.30	-31.40	-31.50	-31.60	-31.70	-31.80	-31.90	-32.00	-32.10	-32.20	-32.30	-32.40	-32.50	-32.60	-32.70	-32.80	-32.90	-33.00	-33.10	-33.20	-33.30	-33.40	-33.50	-33.60	-33.70	-33.80	-33.90	-34.00	-34.10	-34.20	-34.30	-34.40	-34.50	-34.60	-34.70	-34.80	-34.90	-35.00	-35.10	-35.20	-35.30	-35.40	-35.50	-35.60	-35.70	-35.80	-35.90	-36.00	-36.10	-36.20	-36.30	-36.40	-36.50	-36.60	-36.70	-36.80	-36.90	-37.00	-37.10	-37.20	-37.30	-37.40	-37.50	-37.60	-37.70	-37.80	-37.90	-38.00	-38.10	-38.20	-38.30	-38.40	-38.50	-38.60	-38.70	-38.80	-38.90	-39.00	-39.10	-39.20	-39.30	-39.40	-39.50	-39.60	-39.70	-39.80	-39.90	-40.00	-40.10	-40.20	-40.30	-40.40	-40.50	-40.60	-40.70	-40.80	-40.90	-41.00	-41.10	-41.20	-41.30	-41.40	-41.50	-41.60	-41.70	-41.80	-41.90	-42.00	-42.10	-42.20	-42.30	-42.40	-42.50	-42.60	-42.70	-42.80	-42.90	-43.00	-43.10	-43.20	-43.30	-43.40	-43.50	-43.60	-43.70	-43.80	-43.90	-44.00	-44.10	-44.20	-44.30	-44.40	-44.50	-44.60	-44.70	-44.80	-44.90	-45.00	-45.10	-45.20	-45.30	-45.40	-45.50	-45.60	-45.70	-45.80	-45.90	-46.00	-46.10	-46.20	-46.30	-46.40	-46.50	-46.60	-46.70	-46.80	-46.90	-47.00	-47.10	-47.20	-47.30	-47.40	-47.50	-47.60	-47.70	-47.80	-47.90	-48.00	-48.10	-48.20	-48.30	-48.40	-48.50	-48.60	-48.70	-48.80	-48.90	-49.00	-49.10	-49.20	-49.30	-49.40	-49.50	-49.60	-49.70	-49.80	-49.90	-50.00	-50.10	-50.20	-50.30	-50.40	-50.50	-50.60	-50.70	-50.80	-50.90	-51.00	-51.10	-51.20	-51.30	-51.40	-51.50	-51.60	-51.70	-51.80	-51.90	-52.00	-52.10	-52.20	-52.30	-52.40	-52.50	-52.60	-52.70	-52.80	-52.90	-53.00	-53.10	-53.20	-53.30	-53.40	-53.50	-53.60	-53.70	-53.80	-53.90	-54.00	-54.10	-54.20	-54.30	-54.40	-54.50	-54.60	-54.70	-54.80	-54.90	-55.00	-55.10	-55.20	-55.30	-55.40	-55.50	-55.60	-55.70	-55.80	-55.90	-56.00	-56.10	-56.20	-56.30	-56.40	-56.50	-56.60	-56.70	-56.80	-56.90	-57.00	-57.10	-57.20	-57.30	-57.40	-57.50	-57.60	-57.70	-57.80	-57.90	-58.00	-58.10	-58.20	-58.30	-58.40	-58.50	-58.60	-58.70	-58.80	-58.90	-59.00	-59.10	-59.20	-59.30	-59.40	-59.50	-59.60	-59.70	-59.80	-59.90	-60.00	-60.10	-60.20	-60.30	-60.40	-60.50	-60.60	-60.70	-60.80	-60.90	-61.00	-61.10	-61.20	-61.30	-61.40	-61.50	-61.60	-61.70	-61.80	-61.90	-62.00	-62.10	-62.20	-62.30	-62.40	-62.50	-62.60	-62.70	-62.80	-62.90	-63.00	-63.10	-63.20	-63.30	-63.40	-63.50	-63.60	-63.70	-63.80	-63.90	-64.00	-64.10	-64.20	-64.30	-64.40	-64.50	-64.60	-64.70	-64.80	-64.90	-65.00	-65.10	-65.20	-65.30	-65.40	-65.50	-65.60	-65.70	-65.80	-65.90	-66.00	-66.10	-66.20	-66.30	-66.40	-66.50	-66.60	-66.70	-66.80	-66.90	-67.00	-67.10	-67.20	-67.30	-67.40	-67.50	-67.60	-67.70	-67.80	-67.90	-68.00	-68.10	-68.20	-68.30	-68.40	-68.50	-68.60	-68.70	-68.80	-68.90	-69.00	-69.10	-69.20	-69.30	-69.40	-69.50	-69.60	-69.70	-69.80	-69.90	-70.00	-70.10	-70.20	-70.30	-70.40	-70.50	-70.60	-70.70	-70.80	-70.90	-71.00	-71.10	-71.20	-71.30	-71.40	-71.50	-71.60	-71.70	-71.80	-71.90	-72.00	-72.10	-72.20	-72.30	-72.40	-72.50	-72.60	-72.70	-72.80	-72.90	-73.00	-73.10	-73.20	-73.30	-73.40	-73.50	-73.60	-73.70	-73.80	-73.90	-74.00	-74.10	-74.20	-74.30	-74.40	-74.50	-74.60	-74.70	-74.80	-74.90	-75.00	-75.10	-75.20	-75.30	-75.40	-75.50	-75.60	-75.70	-75.80	-75.90	-76.00	-76.10	-76.20	-76.30	-76.40	-76.50	-76.60	-76.70	-76.80	-76.90	-77.00	-77.10	-77.20	-77.30	-77.40	-77.50	-77.60	-77.70	-77.80	-77.90	-78.00	-78.10	-78.20	-78.30	-78.40	-78.50	-78.60	-78.70	-78.80	-78.90	-79.00	-79.10	-79.20	-79.30	-79.40	-79.50	-79.60	-79.70	-79.80	-79.90	-80.00	-80.10	-80.20	-80.30	-80.40	-80.50	-80.60	-80.70	-80.80	-80.90	-81.00	-81.10	-81.20	-81.30	-81.40	-81.50	-81.60	-81.70	-81.80	-81.90	-82.00	-82.10	-82.20	-82.30	-82.40	-82.50	-82.60	-82.70	-82.80	-82.90	-83.00	-83.10	-83.20	-83.30	-83.40	-83.50	-83.60	-83.70	-83.80	-83.90	-84.00	-84.10	-84.20	-84.30	-84.40	-84.50	-84.60	-84.70	-84.80	-84.90	-85.00	-85.10	-85.20	-85.30	-85.40	-85.50	-85.60	-85.70	-85.80	-85.90	-86.00	-86.10	-86.20	-86.30	-86.40	-86.50	-86.60	-86.70	-86.80	-86.90	-87.00	-87.10	-87.20	-87.30	-87.40	-87.50	-87.60	-87.70	-87.80	-87.90	-88.00	-88.10	-88.20	-88.30	-88.40	-88.50	-88.60	-88.70	-88.80	-88.90	-89.00	-89.10	-89.20	-89.30	-89.40	-89.50	-89.60	-89.70	-89.80	-89.90	-90.00	-90.10	-90.20	-90.30	-90.40	-90.50	-90.60	-90.70	-90.80	-90.90	-91.00	-91.10	-91.20	-91.30	-91.40	-91.50	-91.60	-91.70	-91.80	-91.90	-92.00	-92.10	-92.20	-92.30	-92.40	-92.50	-92.60	-92.70	-92.80	-92.90	-93.00	-93.10	-93.20	-93.30	-93.40	-93.50	-93.60	-93.70	-93.80	-93.90	-94.00	-94.10	-94.20	-94.30	-94.40	-94.50	-94.60	-94.70	-94.80	-94.90	-95.00	-95.10	-95.20	-95.30	-95.40	-95.50	-95.60	-95.70	-95.80	-95.90	-96.00	-96.10	-96.20	-96.30	-96.40	-96.50	-96.60	-96.70	-96.80	-96.90	-97.00	-97.10	-97.20	-97.30	-97.40	-97.50	-97.60	-97.70	-97.80	-97.90	-98.00	-98.10	-98.20	-98.30	-98.40	-98.50	-98.60	-98.70	-98.80	-98.90	-99.00	-99.10	-99.20	-99.30	-99.40	-99.50	-99.60	-99.70	-99.80	-99.90	-100.00
Bottnärläge	21.40	21.20	21.05	20.90	20.87	20.85	20.82	20.76	20.61	20.50	20.47	20.45	20.43	20.42	20.40	20.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Kopia.

Blad 3.

Förslag till "utdikningsföretaget Värmanshult
m.fl. år 1936," i Backaryds socken av Ble-
kinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenla-
gen år 1936 av:

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18
februari 1938 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Albert Smith.

Förslag till vägtrummar.

Typ I.




Typ II. vid 8.50 = 3,5 meter, vid 23.75 = 6 meter.




Förslag till träbroar.

Typ III.



Typ IV.



Skala
1:50
0 1 2 3 4 meter

KLN.Nr 003

K 3*0183

No 121 Blekinge 3rit

3



Akt nr:
A183


AU\$A183

Arkivet

Avskrift.

A

K _____ 3*0183



DIARIE Nr 3505

[LANTBRUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN]

13 FEB. 1939

Handlingar rörande "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936,"

Backaryds socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör



Innehålla 59 skrivna sidor.
Härtill hör 3 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den rörande syneförrättning enligt
vattenlagen i Värmanshult år 1936.

År 1936 den 23 oktober kl. 3 e.m. inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Per Andersson,
Värmanshult, för att på grund av vederbörligt förordnande /bil.
A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande
utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vär-
manshult, Kvarnamåla, Gökadal och Abborremåla, i Backaryds soc-
ken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade dels genom kungörelse, införd
i tidningen Ronneby-Posten torsdagen den 8 innevarande oktober
/bil. B./ och uppläst i Backaryds sockens kyrka söndagen den
11 innevarande oktober /bil. C./, och dels genom särskilda un-
derrättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kalla-
de till sammanträdet och hade på grund härav följande personer
tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

Manfred Svensson

för 1/96 mtl. av nr 1² Värmanshult

Edvard Karlsson	för 1/96 mtl. av n:r 1	²	Värmanshult
Viktor Göransson	" 1/96 " av " 1	²	"
Per Andersson	" 1/4 " " 1	³	"
Per Petersson	" 1/32 " av " 1	⁴	" och
	" 1/69 " av " 1	⁵	Gökadal
Olof Henriksson	" 1/64 " av " 1	⁵	Värmanshult
samt av övriga sakägare:			
Albin Johansson	för 1/48 mtl. av n:r 1	⁴	Kvarnamåla
August Månsson	" 1/48 " av " 1	⁴	"
Herman Nilsson	" 7/48 " av " 1	²	Värmanshult
Julius Hansson	" 1/48 " av " 1	²	Abborremåla
Sven Håkansson	" 1/16 " av " 1	²	"

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Olsson, Hunne-
måla och Magni Karlsson, Dockemåla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av
delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder för företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades nu de närvarande och dryftades av dessa. Härvid bestämdes såväl diket läge som de broar, som skulle ingå i företaget. Ävenså angavs de ungefärliga kostnader, företaget skulle komma att draga.

§ 5.

Ägaren av hemmanet 7/48 mtl. n:r 1² Värmanshult framställde det yrkandet, att ett dike skulle upptagas från hans västerut belägna mossmarker, som ingingo i företaget. Yrkandet uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat, /bil. E/

§ 6.

Synemännen hade tidigare på dagen sammanträffat med ordföranden i styrelsen för Medelsta härads väghållningsdistrikt, och hade han härvid, under förmälan att han ej fick tillfälle att närvara vid detta sammanträde, yrkat, att ombyggnaden

av den å allmänna vägen Värmanshult-Hjorthålan belägna vägtrumman, som ingår i företaget, skulle utföras av de dikande. Beträffande ifrågavarande trumma upplystes, att densamma blivit uppförd vid tiden för sekelskiftet.

§ 7.

Synemännen hade tidigare verkställt erforderliga jordvärderingar m.m. och genomgicks nu den med ledning av dessa värderingar upprättade jordvärderingslängden.

§ 8.

Sedan alla frågor, som för dagen kunde ifrågakomma, nu blivit behandlade förklarades sammanträdet avslutat, med tillkännagivande, att avslutningssammanträde komme att äga rum å samma plats måndagen den 9 nästa november kl. 1 e.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Värmanshult den 23 okt. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Olsson

Magní Karlsson.

5.

År 1936 den 9 november kl. 1 e.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därvid följande personer jämväl tillstädeskommit, nämligen:

Herman Nilsson Värmanshult

Manfred Svensson "

Edvard Karlsson "

Viktor Göransson "

Per Andersson "

Olof Henriksson "

Julius Hansson Abborremåla

Sven Håkansson "

§ 9.

De nu fullständigt uppgjorda förrättningsakterna genomgås för de närvarande och angavs härvid såväl den på varje fastighet belöpande andelen i kostnaderna för företaget, som de för fastigheterna bestämda ersättningsbeloppen för jord, som åtgår till dikets utvidgning.

§ 10.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet

upplästes /bil. F./

§ 11.

Synemännen uppdrogo åt Per Andersson, Värmanshult att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 12.

Till aktförvarare utsågs Per Andersson, Värmanshult, och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önska taga del av desamma.

§ 13.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Värmanshult den 9 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Olsson

Magní Karlsson.

*) Per Andersson
Per Olsson
Lenn Holmström

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Värmanshult, Gökadal, Aborremåla, Gunnerskulla, Kvarnamåla och S. Tjurkhult i Backaryds socken av Blekinge län.

Följande fastigheter och personer förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Värmanshult n:r 1	Ägare	Herman Nilsson
" "	"	M. Svensson
" "	"	E. Nilsson
" "	"	E. Karlsson
" "	"	V. Göransson
" "	"	P. Andersson
" "	"	P. Petersson
" "	"	O. Henriksson
Gökadal n:r 1	"	P. Petersson
Aborremåla n:r 1	"	S. Håkansson

Aborremåla	n:r 1	ägare	J. Hansson
Gunnerskulla	"	"	Marlin Olsson
"	"	"	Viktor Olsson
Kvarnamåla	"	"	August Månsson
"	"	"	Albin Johansson
S. Tjurkhult	"	"	O. M. Vikander

Värmanshult per Hallabro den 14/2 1932.

Per Petersson	Per Andersson
Viktor Göransson	Manfred Svensson
Edvard Karlsson	Olof Henriksson
Wermanshult	Wermanshult

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 4 mars 1932.

Sven Hagströmer

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämte 7 kap. vattenlagen

rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Värmanshult n:r 1², 1³, 1⁴ och 1⁵, Kvarnamåla n:r 1⁴, Gökadal n:r 1⁵ samt Abborremåla n:r 1², 1 Backaryds socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbr. Per Andersson, Värmanshult, fredagen den 23 oktober 1936 kl. 3 e.m. och varde härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av företaget beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 5 okt. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 5 okt. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Backaryds sockens kyrka söndagen den 11 okt. 1936

betygar:

Julius Åkerblad

Kyrkoherde.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen hos lantbrukaren Per Andersson,

Värmanshult fredagen den 23 okt. 1936 kl. 3 e.m.

Avsändningsdag den 5 oktober 1936.

<u>Namn.</u>	<u>Adress.</u>
Albin Johansson	Kvarnamåla Hallabro.
August Månsson	" "
Herman Nilsson	Värmanshult "
Manfred Svensson	" "
Edvard Karlsson	" "
Viktor Göransson	" "
Per Andersson	" "
Per Petersson	" "

Olof Henriksson Värmanshult Hallabro

Julius Hansson Abborremåla "

Sven Håkansson " "

ordför. i styr. för Medelsta vägdistrikt, Gärestad, Ronneby

Vedeby, Torskors den 5 okt. 1936.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Undertecknad, ägare av hemmanet 7/48 mtl. av n:r 1²

Värmanshult, gör härmed det yrkandet, att, i samband med utdikning av vattenskadade marker inom Värmanshult m.fl. hemman, i Backaryds socken av Blekinge län, ett dike jämväl upptages genom Viktor Göransson, Värmanshults, ägor till mina mossmarker, som äro betecknade med n:r 35-45 å den vid syneförrättning angående ifrågavarande utdikningsföretag upprättade plankartan.

Värmanshult den 23 okt. 1936.

Herman Nilsson.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Olof Olsson Magni Karlsson.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936, Eric Backaryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Värmanshult, Kvarnamåla, Gökadal och Aborremåla i Backaryds socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner, ävensom att ett sidodike till detsamma upptages.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Vierydsåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 finnes intaget under nr 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-
na inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 33,72 hektar, varav 30,10 hektar utgöres av åker och 3,62 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

De olika diken hava betecknats; huvuddiket med litt. A -
B - C - D - E och sidodiket med litt D - F.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivt verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för huvudavloppet uppgår vid den punkt, där grävningsarbetet nu föreslagits att taga sin början till omkring 220 hektar. Vid avvägningspunkten 5+44 uppgår detsamma till omkring 210 hektar, vid Store-göl till omkring 110 hektar och vid den punkt, där avloppsdiket leder genom allmänna vägen /23+75/ till omkring 40 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till traktens nederbördsförhållanden och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till högst 0,7 sek.lit. per hektar, motsvarande en flodvattenmängd för hela nederbördsområdet av $0,154 \text{ m.}^3/\text{sek.}$ Vid Store-göl blir flodavrinningen $0,077 \text{ m.}^3/\text{sek.}$ och vid avvägningspunkten 23+75 endast $0,028 \text{ m.}^3/\text{sek.}$

Det framgår härav att huvuddiket även vid de största förekommande flöden endast har relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav ej bliver den fram-

rinnande flodvattenmängden, utan det för de vattenskadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för dikets dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av detsamma beroende markerna kunna bliva nöjaktigt torrlagda. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och diket bör, med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sidolutningen 1:1,25. - Markernas fallförhållanden äro sådana, att diket kan givas en minsta bottenlutning av 0,5:1000; i övrigt framgå de bottenlutningar, som föreslagits för de olika sträckorna av huvuddiket, av profilritningen över detsamma.

Med de ovannämndadimensionerna kommer maximivattendjupet i diket att bliva:

å sträckan ovanför allmänna vägen = 0,24 m.

" " " Store-göl. . . = 0,37 " samt

" nedre sträckan av diket . . . = 0,42 "

Sidodiket D-F har att avleda vatten från en areal av endast 12 hektar för den nedre och 9 hektar för den övre delen av detsamma. Det har föreslagits att utföras som täckt ledning och då relativa bottenlutningen kan bliva 2:1000 erfordras för den exceptionella flodavrinning, som någon enstaka gång kan fö-

rekomma, nämligen 1 sek.lit. per hektar, att till vattenförande ledning användas 20 cm:s /8"/ rör för den nedre och 17,5 cm:s /7"/ rör för den övre sträckan av diket. Tvänne brunnar hava föreslagits att utföras å diket.

B r o a r.

För samfärdseln och markernas brukning erfordras att en del broar utföras i samband med utdikningen. Lägena för dessa hava bestämts efter samråd med vederbörande jordägare, och finnas desamma till såväl lägen som beskaffenhet intagna i efterföljande kostnadsberäkning och grävningstabell. - Storleken av vattenöppningarna för trummorna hava beräknats med ledning av de förut angivna hydrografiska utredningarna. Det har härvid visat sig, att överallt där trummor föreslagits, dessa kunna utföras såsom enskiftstrummor. Av praktiska skäl hava de alla föreslagits att erhålla samma mått på vattenöppningarna, eller 0,8x0,6 meter. - Om delägarna önska utföra dessa trummor av cementkulvertar skola kulverterna givas följande dimensioner: för trummorna vid avvägningspunkterna 2+9, 8+50 och 9+20: inre diametern minst 80 cm och för trumman vid avvägningspunkten 23+75 /allm. vägen/: inre diametern = 60 cm. -

Om kulvertar användas skola desamma kringmuras vid in- och utloppen. - Trumman vid 9+20 skall förses med bottenförstärkning av trärust, vare sig densamma utföres som vanlig stentrumma eller av cementkulvert.

De föreslagna träbroarna, tillsammans 3 st. och föreslagna att förläggas vid avvägningpunkterna 4+70, 13+80 och 25, skola utföras av fullgott virke utan nämnvärda vankanter och skola desamma tjäras omsorgsfullt. Läget för den å hemmanet Värmanshult n:r 1³ föreslagna bron /13+80/ bör vara valfritt.

I övrigt hänvisas till de för trummor och broar uppgjorda ritningarna.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 14'000.- kronor.

I detta belopp är ej inberäknat kostnaden för ombyggnad av den vid punkt 23+75 belägna trumman å allmänna vägen Värmanshult-Hjorthålan.

Ersättningar.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 167 kronor 52 öre.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 11841,30 kronor och efter torrläggningen 27998,10 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 16156,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaf-

fenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena, att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 24 kronor 24 öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e .

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda före-

tagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Då det befunnits, att de å allmänna vägen vid punkt 23+75 nu befintliga trumman blivit uppförd efter den 1. januari 1880. tillkommer det vederbörande vägdistrikt att bekosta ombyggnaden av denna trumma.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej

vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om

2
2
diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Värmanshult den 9 november 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Olsson Magni Karlsson.

Att, såvitt framgår av härskädes

fört vederbärligt diarium, besvär icke
innan laga tid anförts över förestä-
ende synför rättning; det var der här-
med till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 27 april 1937.

Ex officio:

Olaf Abenius.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretä-
get Värmanstult m. fl. år 1936," i Buc-
karyds socken an Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/48	nr 14	Skruvmanriala		<u>Albin Johansson</u>
				1	äker, mardalsgård på mörant.
				2	" " "
				3	äker " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
					Summa
	1/48	nr 14	Skruvmanriala		<u>August Nilsson</u>
				16	äker, mardalsgård på mörant.
				17	" " "
				18	" " " skog
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			04					200	0.90	180		720	1.-	200	8-			80
			03					200	0.90	180		540	1.-	200	6-			60
04								300	0.80	240		960	1.-	300	12-			240
05								300	0.80	240		12-	1.-	300	15-			3-
04								300	0.80	240		960	1.-	300	12-			240
06								300	0.80	240		1440	1.-	300	18-			360
07								300	0.80	240		1680	1.-	300	21-			420
06								300	0.80	240		1440	1.-	300	18-			360
05								300	0.80	240		12-	1.-	300	15-			3-
04								300	0.80	240		960	1.-	300	12-			240
08								300	0.80	240		1920	1.-	300	24-			480
06								300	0.80	240		1440	1.-	300	18-			360
10								300	0.80	240		24-	1.-	300	30-			6-
11								300	0.80	240		2640	1.-	300	33-			660
09								300	0.80	240		2160	1.-	300	27-			540
85			07									21660			269-			5240
07								200	0.90	180		1260	1.-	200	14-			140
06								500	0.80	400		24-	1.-	500	30-			6-
19								100	0.60	60		1140	1.-	100	19-			760
02								600	0.30	180		360	1.-	600	12-			840
03								600	0.30	180		540	1.-	600	18-			1260
11								700	0.30	210		2310	1.-	700	77-			5390
16								400	0.30	120		1920	1.-	400	64-			4480
04								400	0.50	200		8-	1.-	400	16-			8-
68												10730			250-			14270

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	7/48	nr 12	Värmlandshult		Herman Nilsson säb.
				24	äker, kornåkerjord på morätt. skog
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " skog
				32	äng " "
				33	" " "
				34	äker " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " skog
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " skog
				42	" " "
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
05								500	0.40	200	10	1	500	25		15		
03								500	0.40	200	6	1	500	15		9		
20								1000	0.30	300	60	1	1000	200		140		
28								1000	0.30	300	84	1	1000	280		196		
27								1000	0.30	300	81	1	1000	270		189		
19								1000	0.30	300	57	1	1000	190		133		
09								900	0.30	270	24	30	1	900	81		56	70
13								400	0.40	160	20	80	1	400	52		31	20
				11				300	0.50	150	16	50	1	300	33		16	50
				09				300	0.50	150	13	50	1	300	27		13	50
15								1000	0.30	300	45	1	1000	150		105		
36								1000	0.30	300	108	1	1000	360		252		
34								1000	0.30	300	102	1	1000	340		238		
11								1000	0.30	300	33	1	1000	110		77		
07								400	0.40	160	11	20	1	400	28		16	80
03								400	0.30	120	3	60	1	400	12		8	40
17								1000	0.30	300	51	1	1000	170		119		
12								600	0.40	240	28	80	1	600	72		43	20
12								1000	0.30	300	36	1	1000	120		84		
11								1000	0.50	500	55	1	1000	110		55		
20								1000	0.30	300	60	1	1000	200		140		
19								1000	0.30	300	57	1	1000	190		133		
08								700	0.50	350	28	1	700	56		28		
20								1000	0.30	300	60	1	1000	200		140		
349		20									105	70		329	1	2239	30	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/96	an 12	Färmanstult		<u>Humphred Sörman</u> sät.
				48	äng, härtorjord på moränth. stäng
				49	äker " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " " stäng
				56	" " " stäng
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	äng " " stäng
				61	äker " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
					Sörman
	1/96	an 12	Färmanstult		<u>Edvard Karlman</u> sät.
				68	äker, härtorjord på moränth.
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
					Överfors

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
(1)	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
				01					300	0.40	120	1.20	4.-	300		3 -		1.80
24									1000	0.30	300	72	1.-	1000		240 -		168 -
09									1000	0.40	400	36	1.-	1000		90 -		54 -
24									1000	0.30	300	72	1.-	1000		240 -		168 -
18									1000	0.30	300	54	1.-	1000		180 -		126 -
15									1000	0.30	300	45	1.-	1000		150 -		105 -
14									1000	0.30	300	42	1.-	1000		140 -		98 -
04									600	0.40	240	960	1.-	600		24 -		1440
18									600	0.40	240	4320	1.-	600		108 -		6480
06									1000	0.30	300	18	1.-	1000		60 -		42 -
01									1000	0.30	300	3	1.-	1000		10 -		7 -
09									1000	0.30	300	27	1.-	1000		90 -		63 -
				12					500	0.40	200	24	1.-	500		60 -		36 -
08									1000	0.30	300	24	1.-	1000		80 -		56 -
15									1000	0.30	300	45	1.-	1000		150 -		105 -
09									1000	0.30	300	27	1.-	1000		90 -		63 -
08									1000	0.30	300	24	1.-	1000		80 -		56 -
16									1000	0.30	300	48	1.-	1000		160 -		112 -
28									900	0.30	270	7560	1.-	900		252 -		17640
13									900	0.60	540	7020	1.-	900		117 -		4680
239				13								76080				2324 -		156320
3																		
12									1000	0.40	400	48	1.-	1000		120 -		72 -
11									1000	0.40	400	44	1.-	1000		110 -		66 -
17									1000	0.50	500	85	1.-	1000		170 -		85 -
10									800	0.50	400	40	1.-	800		80 -		40 -
50												217	-			480 -		263 -

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföres
				72	Äker, härskorjord på moränst. skogs
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
					Summa
	1/96	av 1/2	Värmanstubb		Viktor Göransson och
				79	Äker, härskorjord på moränst.
				80	" " " "
				81	" " " skogs
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " skogs
				95	" " " "
					Överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.		öre	kr.			kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.					kr.	kr.	öre	kr.	öre
50										217 -			480 -			263 -	
04								300	0.50	150	6 -	1 -	300	12 -		6 -	
08								900	0.50	450	36 -	1 -	900	72 -		36 -	
16								900	0.50	450	72 -	1 -	900	144 -		72 -	
40								900	0.40	360	144 -	1 -	900	360 -		216 -	
03								900	0.50	450	13.50	1 -	900	27 -		13.50	
05								900	0.50	450	22.50	1 -	900	45 -		22.50	
08								900	0.40	360	28.80	1 -	900	72 -		43.20	
134											539.80			1212 -		672.20	
17								1000	0.30	300	51 -	1 -	1000	170 -		119 -	
15								1000	0.30	300	45 -	1 -	1000	150 -		105 -	
12								600	0.40	240	28.80	1 -	600	72 -		43.20	
06								600	0.60	360	21.60	1 -	600	36 -		14.40	
10								1000	0.30	300	30 -	1 -	1000	100 -		70 -	
14								1000	0.30	300	42 -	1 -	1000	140 -		98 -	
13								1000	0.40	400	52 -	1 -	1000	130 -		78 -	
15								800	0.40	320	48 -	1 -	800	120 -		72 -	
25								1000	0.40	400	100 -	1 -	1000	250 -		150 -	
13								1000	0.40	400	52 -	1 -	1000	130 -		78 -	
13								1000	0.40	400	52 -	1 -	1000	130 -		78 -	
14								1000	0.40	400	56 -	1 -	1000	140 -		84 -	
14								1000	0.40	400	56 -	1 -	1000	140 -		84 -	
13								1000	0.30	300	39 -	1 -	1000	130 -		91 -	
29								1000	0.30	300	87 -	1 -	1000	290 -		203 -	
08								600	0.80	480	38.40	1 -	600	48 -		9.60	
25								800	0.40	320	80 -	1 -	800	200 -		120 -	
256											878.80			2376 -		1497.20	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfint
				96	Äher, härtorjond på moränt.
				97	" " "
				98	" " "
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " " sking
					Summa
	1/4	13	Värmanstult		<u>Per Andersson</u> såh
				103	Äher, härtorjond på moränt sking
				104	" " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
				109	" " "
				110	äng " "
				111	" " "
				112	Äher " "
				113	" " "
				114	" " "
				115	" " "
				116	" " "
				117	" " "
				118	" " "
				119	äng " "
					Överfins

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings-märk har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre						
256																			
13								1000	0.40	400	52	-	1	1000	130	-		78	-
09								1000	0.40	400	36	-	1	1000	90	-		54	-
16								1000	0.40	400	64	-	1	1000	160	-		96	-
06								800	0.40	320	19	20	1	800	48	-		288	0
10								800	0.50	400	40	-	1	800	80	-		40	-
13								900	0.40	360	468	0	1	900	117	-		702	0
09								600	0.50	300	27	-	1	600	54	-		27	-
332											1163	80			3055	-		1891	20
03								500	0.50	250	75	0	1	500	15	-		75	0
03								500	0.50	250	75	0	1	500	15	-		75	0
04								500	0.50	250	10	-	1	500	20	-		10	-
05								500	0.50	250	125	0	1	500	25	-		125	0
04								500	0.50	250	10	-	1	500	20	-		10	-
03								500	0.50	250	75	0	1	500	15	-		75	0
03								500	0.50	250	75	0	1	500	15	-		75	0
			10					300	0.40	120	12	-	1	300	30	-		18	-
			20					700	0.40	280	56	-	1	700	140	-		84	-
37								1000	0.40	400	148	-	1	1000	370	-		222	-
37								1000	0.40	400	148	-	1	1000	370	-		222	-
48								1000	0.40	400	192	-	1	1000	480	-		288	-
48								1000	0.40	400	192	-	1	1000	480	-		288	-
45								1000	0.40	400	180	-	1	1000	450	-		270	-
42								1000	0.40	400	168	-	1	1000	420	-		252	-
44								1000	0.40	400	176	-	1	1000	440	-		264	-
			03					500	0.50	150	45	0	1	500	15	-		105	0
326			33								1339	-			3320	-		1981	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfart
				120	äng, markjord på moräsb.
				121	" " "
				122	" " "
				123	" härtjord "
				124	" " "
				125	äker " "
				126	" " "
				127	" " "
				128	" " "
				129	" " "
				130	" " " steng
				131	äng " "
				132	" " "
				133	" " "
				134	" markjord "
				135	" " "
				136	" " "
				137	" " "
				138	" " "
				139	" " "
				140	" " "
				141	" " "
				142	" " "
				143	" " "
				144	" " "
				145	" " "
					Överfart

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
326			33									1339 -				3320 -	1981 -			
			04					500	0.30	150		6 -	1 -	500		20 -	14 -			
			03					200	0.30	60		180	0.60	120		360		180		
			03					200	0.30	60		180	0.60	120		360		180		
			02					900	0.30	270		540	1 -	900		18 -		1260		
			03					900	0.30	270		810	1 -	900		27 -		1890		
12								1000	0.40	400		48 -	1 -	1000		120 -		72 -		
11								1000	0.40	400		44 -	1 -	1000		110 -		66 -		
16								1000	0.40	400		64 -	1 -	1000		160 -		96 -		
07								1000	0.50	500		35 -	1 -	1000		70 -		35 -		
17								900	0.60	540		9180	1 -	900		153 -		6120		
04								700	0.60	420		1680	1 -	700		28 -		1120		
			07					700	0.30	210		1470	1 -	700		49 -		3430		
			07					700	0.30	210		1470	1 -	700		49 -		3430		
			07					700	0.30	210		1470	1 -	700		49 -		3430		
			09					500	0.30	150		1350	1 -	500		45 -		3150		
			04					300	0.30	90		360	0.80	240		960		6 -		
			03					300	0.80	240		720	0.80	240		720				
			04					200	0.40	80		320	1 -	200		8 -		480		
			09					200	0.30	60		540	0.80	240		1440		9 -		
			13					200	0.30	60		780	1 -	200		26 -		1820		
			12					200	0.30	60		720	1 -	200		24 -		1680		
			05					200	0.30	60		3 -	0.60	120		6 -		3 -		
6			04					200	0.30	60		240	0.60	120		480		240		
5			03					200	0.30	60		180	0.60	120		360		180		
			03					200	0.30	60		180	0.60	120		360		180		
			11					500	0.30	150		1650	1 -	500		55 -		3850		
393			149									177920				438740	260820			

Fastigheternas				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				146	äng, markensjord på markb.
				147	" " "
				148	" " "
				149	" " "
				150	" " "
				151	" " "
				152	äker, kårstensjord "
				153	" " "
				154	äng " "
				155	äker " "
				156	" " "
				157	" " "
				158	" " "
				159	" " "
				160	" " "
				161	" " "
				162	" " "
					Summa
	1/32	av 14	Värmanstunet		Per Pettersson sök.
				163	äng, kårstensjord på markb. skog
				164	äker " "
				165	" " "
				166	" " "
				167	äng " skogs
				168	äker " "
				169	" " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre					
393		149									177920			438740		260820		
		08						500	0.30	150	12 -	1. -	500	40 -		28 -		
		14						500	0.30	150	21 -	1. -	500	70 -		49 -		
		23						500	0.40	200	46 -	1. -	500	115 -		69 -		
		27						500	0.40	200	54 -	1. -	500	135 -		81 -		
		06						400	0.40	160	9601 -		400	24 -		1440		
		06						400	0.40	160	9601 -		400	24 -		1440		
40								1000	0.40	400	160 -	1. -	1000	400 -		240 -		
22								1000	0.40	400	88 -	1. -	1000	220 -		132 -		
		15						300	0.40	120	18 -	1. -	300	45 -		27 -		
10								1000	0.40	400	40 -	1. -	1000	100 -		60 -		
12								1000	0.40	400	48 -	1. -	1000	120 -		72 -		
30								1000	0.40	400	120 -	1. -	1000	300 -		180 -		
33								1000	0.40	400	132 -	1. -	1000	330 -		198 -		
32								1000	0.40	400	128 -	1. -	1000	320 -		192 -		
37								1000	0.40	400	148 -	1. -	1000	370 -		222 -		
30								1000	0.40	400	120 -	1. -	1000	300 -		180 -		
04								1000	0.40	400	16 -	1. -	1000	40 -		24 -		
643		248									294940			734040		4391 -		
		06						600	0.40	240	14401 -		600	36 -		2160		
25								1000	0.40	400	100 -	1. -	1000	250 -		150 -		
25								1000	0.40	400	100 -	1. -	1000	250 -		150 -		
07								1000	0.40	400	28 -	1. -	1000	70 -		42 -		
		10						600	0.50	300	30 -	1. -	600	60 -		30 -		
13								1000	0.40	400	52 -	1. -	1000	130 -		78 -		
16								1000	0.40	400	64 -	1. -	1000	160 -		96 -		
86		16									38840			956 -		56760		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				170	äker, härtanjord på moränbl.
				171	" " "
				172	" " "
				173	" " "
				174	" " "
				175	" " "
				176	" " "
				177	" " "
				178	" " "
				179	" " "
				180	" " "
				181	" " "
				182	" " "
				183	" " "
				184	" " "
				185	" " "
				186	" " "
				187	" " "
				188	" " "
				189	" " "
				190	" " "
				191	äng " " skogs
				192	äker " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	86		16								38840			956 -			56760	
	15							1000	0.40	400	60 -	1 -	1000	150 -			90 -	
	10							1000	0.40	400	40 -	1 -	1000	100 -			60 -	
	04							1000	0.50	500	20 -	1 -	1000	40 -			20 -	
	05							1000	0.40	400	20 -	1 -	1000	50 -			30 -	
	05							1000	0.40	400	20 -	1 -	1000	50 -			30 -	
	07							1000	0.40	400	28 -	1 -	1000	70 -			42 -	
	07							1000	0.40	400	28 -	1 -	1000	70 -			42 -	
	08							1000	0.40	400	32 -	1 -	1000	80 -			48 -	
	11							1000	0.50	500	55 -	1 -	1000	110 -			55 -	
	19							1000	0.40	400	76 -	1 -	1000	190 -			114 -	
	17							1000	0.40	400	68 -	1 -	1000	170 -			102 -	
	17							1000	0.40	400	68 -	1 -	1000	170 -			102 -	
	08							1000	0.40	400	32 -	1 -	1000	80 -			48 -	
	09							1000	0.50	500	45 -	1 -	1000	90 -			45 -	
	16							1000	0.30	300	48 -	1 -	1000	160 -			112 -	
	20							1000	0.30	300	60 -	1 -	1000	200 -			140 -	
	18							1000	0.30	300	54 -	1 -	1000	180 -			126 -	
	17							1000	0.40	400	68 -	1 -	1000	170 -			102 -	
	12							1000	0.40	400	48 -	1 -	1000	120 -			72 -	
	34							1000	0.40	400	136 -	1 -	1000	340 -			204 -	
	32							1000	0.40	400	128 -	1 -	1000	320 -			192 -	
			10					300	0.40	120	12 -	1 -	300	30 -			18 -	
"	08							800	0.50	400	32 -	1 -	800	64 -			32 -	
"	05							800	0.50	400	20 -	1 -	800	40 -			20 -	
	30							800	0.70	560	168 -	1 -	800	240 -			72 -	
	420		26								175470			4240 -			248560	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/64	av 15	Värmanstull		Olof Henriksson söh.
				195	äher, härtorjavel på moräntl.
				196	" " "
				197	" " "
				198	" " "
				199	" " "
				200	" " "
				201	äng " " steng
				202	" " " "
				203	äher " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " steng
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " steng
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	äng " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	02							1000	0.70	700	14 -	1 -	1000	20 -			6 -	
	17							1000	0.60	600	102 -	1 -	1000	170 -			68 -	
	17							1000	0.50	500	85 -	1 -	1000	170 -			85 -	
	20							1000	0.50	500	100 -	1 -	1000	200 -			100 -	
	12							1000	0.50	500	60 -	1 -	1000	120 -			60 -	
	10							1000	0.50	500	50 -	1 -	1000	100 -			50 -	
				08				300	0.50	150	12 -	1 -	300	24 -			12 -	
				26				300	0.50	150	39 -	1 -	300	78 -			39 -	
	04							500	0.40	200	8 -	1 -	500	20 -			12 -	
	05							600	0.40	240	12 -	1 -	600	30 -			18 -	
	07							800	0.40	320	22 40	1 -	800	56 -			33 60	
	06							800	0.40	320	19 20	1 -	800	48 -			28 80	
	06							900	0.40	360	21 60	1 -	900	54 -			32 40	
	06							900	0.40	360	21 60	1 -	900	54 -			32 40	
	06							800	0.40	320	19 20	1 -	800	48 -			28 80	
	05							500	0.50	250	12 50	1 -	500	25 -			12 50	
	17							400	0.40	160	22 40	1 -	400	56 -			33 60	
	10							900	0.60	540	54 -	1 -	900	90 -			36 -	
	06							900	0.40	360	21 60	1 -	900	54 -			32 40	
	05							900	0.40	360	18 -	1 -	900	45 -			27 -	
	04							500	0.40	200	8 -	1 -	500	20 -			12 -	
	11							500	0.40	200	22 -	1 -	500	55 -			33 -	
	18							800	0.50	400	72 -	1 -	800	144 -			72 -	
	06							800	0.60	480	28 80	1 -	800	48 -			19 20	
	04							800	0.40	320	12 80	1 -	800	32 -			19 20	
				07				—										
201				41							858 10			1761 -			902 90	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/69	nr 15	Gökasdal		<u>Pet. Pettersson</u> säh.
				221	äker, mörstingjord på moränbbl.
				222	" " "
				223	" " "
				224	äng " " sking
				225	" " "
				226	äker " "
				227	" " "
				228	" " "
					Summa
	1/48	nr 12	Abbarumåla		<u>Julius Hammar</u>
				229	äker, härstingjord på moränbbl.
				230	" mulljord "
				231	" " "
				232	" " "
				233	" " " sking
				234	" " "
				235	" " "
				236	" " "
				237	" " " sking
				238	" " "
				239	" " "
				240	" " "
				241	" " "
				242	" " "
				243	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	23							900	0.40	360	8280	1.-	900	207	-		12420	
	15							900	0.50	450	6750	1.-	900	135	-		6750	
	22							800	0.30	240	5280	1.-	800	176	-		12320	
			05					500	0.40	200	10	1.-	500	25	-		15	-
			02					500	0.40	200	4	1.-	500	10	-		6	-
	13							1000	0.30	300	39	1.-	1000	130	-		91	-
	32							1000	0.30	300	96	1.-	1000	320	-		224	-
	21							1000	0.40	400	84	1.-	1000	210	-		126	-
	126		07								436	10				1213	-	77690
	11							700	0.30	210	2310	1.-	700	77	-		5390	
	06							900	0.50	450	27	1.-	900	54	-		27	-
	19							1000	0.50	500	95	1.-	1000	190	-		95	-
	16							1000	0.60	600	96	0.90	900	144	-		48	-
	03							600	0.80	480	1440	0.90	540	1620			180	
	02							600	0.80	480	960	0.90	540	1080			120	
	12							800	0.70	560	6720	0.90	720	8640			1920	
	15							800	0.70	560	84	0.90	720	108	-		24	-
	05							600	0.70	420	21	0.90	540	27	-		6	-
	03							600	0.70	420	1260	0.90	540	1620			360	
	06							1000	0.60	600	36	0.90	900	54	-		18	-
	11							1000	0.60	600	66	0.90	900	99	-		33	-
	08							1000	0.60	600	48	0.90	900	72	-		24	-
	08							1000	0.60	600	48	0.90	900	72	-		24	-
	08							1000	0.60	600	48	0.90	900	72	-		24	-
	133										695	90				109860		40270

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/16	an 12	Abborrenväla		Sven Håkansson
				244	äker, mulljord på moränst. stenig
				245	" " "
				246	" " "
				247	" härtorjord "
				248	" " mulljord "
				249	" " " stenig
				250	" härtorjord "
				251	" mulljord "
				252	" " "
				253	" " "
				254	" " "
				255	" " " stenig
				256	" härtorjord "
				257	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
13								500	0.70	350	45.50	0.90	450	58.50			13	-
08								1000	0.70	700	56 -	0.90	900	72 -			16	-
05								1000	0.60	600	30 -	0.90	1000	50 -			20	-
25								1000	0.50	500	125 -	0.90	900	225 -			100	-
19								1000	0.70	700	133 -	0.90	900	171 -			38	-
06								500	0.80	400	24 -	0.90	450	27 -			3	-
52								1000	0.50	500	260 -	0.70	700	364 -			104	-
07								900	0.60	540	37.80	0.80	720	50.40			12	60
03								900	0.80	720	21.60	0.90	810	24.30			2	70
05								900	0.60	540	27 -	0.70	630	31.50			4	50
07								900	0.50	450	31.50	0.60	540	37.80			6	30
08								700	0.50	350	28 -	0.60	420	33.60			5	60
67								1000	0.40	400	268 -	0.70	700	469 -			201	-
55								1000	0.40	400	220 -	0.60	600	330 -			110	-
280											1307.40			1944.10			636	70

Värmanstull den 9 november 1936
Nagrus Wiell
Biträslunds. godsmän:
Olaf Olsson Nagrus Hurlman.

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/48	an 14	Ärvamamåla	Albin Johansson	
	1/48	an 14	"	August Nilsson	
	7/48	an 12	Värnamaskult	Herman Nilsson	
	1/96	an 12	"	Manfred Svensson	
	1/96	an 12	"	Edvard Karlsson	
	1/96	an 12	"	Viktor Göransson	
	1/4	13	"	Pes Andersson	
	1/32	an 14	"	Pes Petersson	
	1/64	an 15	"	Olof Henriksson	
	1/69	an 15	Görsadal	Pes Petersson	
	1/48	an 12	Ärvamamåla	Julius Hammar	
	1/16	an 12	"	Eren Håkansson	
				Summa	

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
		85		07					21660	269 -			5240	0.32	
		68							10730	250 -			14270	0.88	
sökh.	349		20						105170	3291 -			223930	13.86	
sökh.	239		13						76080	2321 -			156320	9.68	
sökh.	134								53980	1212 -			67220	4.16	
sökh.	332								116380	3055 -			189120	11.71	
sökh.	643		248						294940	7340 -10			4391 -	27.18	
sökh.	420		26						175440	4240 -			248560	15.38	
sökh.	201		41						85810	1761 -			90290	5.59	
sökh.	126		07						43610	1213 -			77690	4.81	
	133								69590	1098.60			40270	2.49	
	280								130740	194410			63670	3.94	
	3010		362						1184130	2799810			1615680	100. -	
Rännansbult den 9 nov 1936															
Magnus Wiell															
Beträcktande godsmän.															
Olof Olsson Magni Karlsson.															

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Värmanstull m. fl. år 1936", i Backa- regels socken an Bäckings län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Huvuddelikat A-B-C-D-E.</u>						
0-5+44	564	Grävning av diggjord ^{m³}	220	0.50	110	-		
		" " sten och grus	200	2.50	500	-		
		" " " " " " " " " " " "						
		grävningsten	300	3.-	900	-		
2+9		Trumma, typ 1			170	-		
4+70		Träbör " 3			120	-	1800	-
5+44-10+33	489	Grävning av diggjord ^{m³}	740	0.50	370	-		
		" " sten och grus	520	2.50	1300	-		
8+50		Trumma, typ 2			220	-		
9+20		" " 1			170	-	2060	-
10+33-16+50	617	Grävning av diggjord ^{m³}	820	0.50	410	-		
		" " sten och grus	1170	2.50	2925	-		
13+80		Träbör, typ 4 (valfritt läge)			140	-	3475	-
20-22+70	270	Grävning av diggjord ^{m³}	500	0.50	250	-		
		" " sten och grus	720	2.50	1800	-	2050	-
22+20-26+65	395	" " diggjord	580	0.50	290	-		
		" " sten och grus	880	2.50	2200	-		
23+75		Trumma för allmänna vägar, typ 2; beräknad kostnad 300.- kr; kr kostas av vägdistribut						
		Överför			2490	-	9385	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			24190 -		9385 -	
25		Träbror typ 3			120 -		2610 -	
		<u>Sidodikt D-F.</u>						
40:(22+70)- 42+22	222	Gärning för nedläggning av rör m	222	0.30	66	60		
40-41+70	170	8" tegelrör (Fajans) st	530	$\frac{480}{1000}$	254	40		
41+70-42+22	52	7" " " "	160	$\frac{380}{1000}$	60	80		
		Transgrävt fr. Rönneby (bygga) 8 km 30 km	241	2.-	48	-		
		Rörns läggning samt diktets igen- fyllning med nygrävt mör m	222	0.10	22	20		
41+70, 42+22		Brunnar av bitad sten på dubbel träbotten, diameters minst 60 cm, min- stens tjocklek minst 30 cm med lock och lås st	2	60.-	120	-		
40		Kringmurning vid utlaggd jordningställets av vägbanan vid 42+22 (allmänna vägen)			15	-		
		Jorderättningar enligt särskild jorderättningstängel						16752
		För oförutsett arbete samt för ledning och tillaggn under ar- betets utförande tilläggs omräk- ning 10% av arbetskostnaderna						123548
		<u>Summa</u>					14000	-
		<u>Specialförslag för kunnarna och vägar</u>						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Trummor.</u>						
		<u>Typ 1. 3.5 m. lång.</u>						
		Schaktning utövers dikeavskärningen m ³	10.-	2.-	20	-		
		Grundskift	"	5.-	8.-	40	-	
		Sidomurar	"	2.5	10.-	25	-	
		Täckhallar	"	1.5	15.-	22	50	
		Frontmurar	"	4.	10.-	40	-	
		Vägbanan och div. arbeten				22	50	
		<u>Summa</u>				170	-	
		<u>Typ 2. 3.5 m. lång.</u>						
		Schaktning utövers dikeavskärningen m ³	15	2.-	30	-		
		Grundskift	"	5	8.-	40	-	
		Sidomurar	"	2.5	10.-	25	-	
		Täckhallar	"	1.5	15.-	22	50	
		Frontmurar	"	8	10.-	80	-	
		Vägbanan och div. arbeten				22	50	
		<u>Summa</u>				220	-	
		<u>Typ 2. 6.- lång (allmänna vägar)</u>						
		Schaktning utövers dikeavskärningen m ³	20	2.-	40	-		
		Grundskift	"	8	8.-	64	-	
		Sidomurar	"	4.5	10.-	45	-	
		Täckhallar	"	2.5	15.-	37	50	
		Frontmurar	"	8	10.-	80	-	
		Vägbanan och div. arbeten				33	50	
		<u>Summa</u>				300	-	
		<u>Trälboar.</u>						
		<u>Typ 3. 3.5 m. bred.</u>						
		Virke: 5 st. tvärgäddar 0.15 x 0.20 x 7. = 0.60 m ³						
		2 " underlag 0.15 x 0.15 x 3.6 = 0.16 "						
		Överfins 0.76 "						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överförd 0,76 m ³						
		brokarna: 0,075 x 4,1 x 3,6 = 1,10 "						
		2 st. följare 0,10 x 0,10 x 4,1 = 0,08 "						
		2 " ändstycke: 0,05 x 0,35 x 3,5 = 0,12 "	206	50.-	103	-		
		Arbete, tjära m. m.				17	-	
		Summa			120	-		
		Typ 4. 3,5 m. bräd.						
		Virke: 5 st. färdigskott: 0,20 x 0,20 x 4,6 = 0,92 m ³						
		2 " underlag: 0,15 x 0,15 x 3,6 = 0,16 "						
		brokarna 0,075 x 4,6 x 3,6 = 1,24 "						
		2 st. följare: 0,10 x 0,10 x 4,7 = 0,10 "						
		2 " ändstycke: 0,05 x 0,35 x 3,5 = 0,12 "	254	50.-	127	-		
		Arbete, tjära m. m.				13	-	
		Summa			140	-		
		Värmdalshus den 9 november 1936						
		Magnus Wikell.						

Grävningstabell över "utdrämningsföretag i Vär- manshult m. fl. år 1936" i Backa- rups socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<i>Huvuddiken</i>							
<i>A-B-C-D-E.</i>	<i>0.</i>	<i>-</i>	<i>0.17</i>	<i>0.50</i>	<i>0.9</i>	<i>1:12.5</i>	<i>Rensning och slantutdrä-</i>
<i>A.</i>	<i>+30</i>	<i>30</i>	<i>0.39</i>	<i>"</i>	<i>1.5</i>	<i>"</i>	<i>ning å sträckan 0-0+50.</i>
	<i>+50</i>	<i>20</i>	<i>0.57</i>	<i>"</i>	<i>1.9</i>	<i>"</i>	<i>Här börjar fördjupningen.</i>
	<i>+80</i>	<i>30</i>	<i>0.62</i>	<i>"</i>	<i>2.1</i>	<i>"</i>	
	<i>1.</i>	<i>20</i>	<i>0.73</i>	<i>"</i>	<i>2.3</i>	<i>"</i>	
	<i>+40</i>	<i>40</i>	<i>1.04</i>	<i>"</i>	<i>3.1</i>	<i>"</i>	
	<i>+50</i>	<i>10</i>	<i>1.02</i>	<i>"</i>	<i>3.1</i>	<i>"</i>	<i>Fura (se plankan) höjdlängd:</i>
	<i>+70</i>	<i>20</i>	<i>0.99</i>	<i>"</i>	<i>3.-</i>	<i>"</i>	<i>19.66 m.</i>
	<i>2.</i>	<i>30</i>	<i>1.12</i>	<i>"</i>	<i>3.3</i>	<i>"</i>	
	<i>+9</i>	<i>9</i>	<i>1.10</i>	<i>"</i>	<i>3.3</i>	<i>"</i>	<i>Isotrumma, typ 1.</i>
	<i>+30</i>	<i>21</i>	<i>1.08</i>	<i>"</i>	<i>3.2</i>	<i>"</i>	
	<i>+50</i>	<i>20</i>	<i>1.17</i>	<i>"</i>	<i>3.4</i>	<i>"</i>	
	<i>+70</i>	<i>20</i>	<i>1.36</i>	<i>"</i>	<i>3.9</i>	<i>"</i>	
	<i>+80</i>	<i>10</i>	<i>0.98</i>	<i>"</i>	<i>3.-</i>	<i>"</i>	
	<i>3.</i>	<i>20</i>	<i>1.33</i>	<i>"</i>	<i>3.8</i>	<i>"</i>	
	<i>+30</i>	<i>30</i>	<i>1.31</i>	<i>"</i>	<i>3.8</i>	<i>"</i>	
	<i>+50</i>	<i>20</i>	<i>1.36</i>	<i>"</i>	<i>3.9</i>	<i>"</i>	
	<i>+70</i>	<i>20</i>	<i>1.23</i>	<i>"</i>	<i>3.6</i>	<i>"</i>	
	<i>4.</i>	<i>30</i>	<i>1.27</i>	<i>"</i>	<i>3.7</i>	<i>"</i>	
	<i>+50</i>	<i>50</i>	<i>1.52</i>	<i>"</i>	<i>4.3</i>	<i>"</i>	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvagningspunkt	Avstånd från före- gående avvagnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	4+72	22	1.56	0.50	7.1	1/125	Trälva int 4+70; typ 3.
	5.	48	1.30	"	3.8	"	Nytt läge för staket å stället
	+44	44	1.61	"	4.5	"	4+72-5+44
	+70	26	1.17	"	3.4	"	Fiegr. (se planh. ante) höjell. = 21.75 m.
	6.	30	1.34	"	3.9	"	
	+20	20	2.83	"	7.6	"	
	+30	10	1.99	"	5.5	"	
	+50	20	1.59	"	4.5	"	
	+70	20	1.83	"	5.1	"	
	7.	30	1.50	"	4.3	"	
	+20	20	1.64	"	4.6	"	
	+50	30	1.71	"	4.8	"	
	8.	50	1.66	"	4.7	"	
	+20	20	1.35	"	3.9	"	
	+50	30	1.73	"	4.8	"	Trumma; typ 2
	+70	20	1.64	"	4.6	"	
	9.	30	1.65	"	4.6	"	
	+20	20	1.48	"	4.2	"	Trumma; typ 1.
	+50	30	1.64	"	4.6	"	
	+70	20	1.77	"	4.9	"	
	10.	30	1.50	"	4.3	"	
	+33	33	1.42	"	4.1	"	
	+50	17	1.50	"	4.5	"	Fiegr. (se planh. ante) höjelläge =
	+80	30	1.55	"	4.4	"	21.93 m.
	11.	20	1.35	"	3.9	"	
	+50	50	1.40	"	4.-	"	
	+70	20	1.98	"	5.5	"	
	12.	30	1.76	"	4.9	"	
	+50	50	1.90	"	5.3	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	13.	50	2.-	0.50	5.5	1:1.25	
	+50	50	1.85	"	5.1	"	Träbro, typ 4; låga valfritt
	14.	50	1.95	"	5.7	"	
	+50	50	1.98	"	5.5	"	
	15.	50	2.05	"	5.6	"	Fjerr. (82 planklanka) träjallage =
	+40	70	2.25	"	6.1	"	24.38
	16.	60	2.-	"	5.5	"	
	+20	20	1.61	"	4.5	"	
B.	150	30	1.38	"	4.-	"	Vid Storsjö
C.	20.	140	1.25	"	3.6	"	" "
	+20	20	1.87	"	5.2	"	
	+50	30	2.03	"	5.6	"	
	21.	50	2.-	"	5.5	"	
	+50	50	1.88	"	5.2	"	
	170	20	1.91	"	5.3	"	
	22.	30	2.30	"	6.3	"	
	+20	20	2.31	"	6.3	"	
	+50	30	1.96	"	5.4	"	Fjerr. = 24.20 (planklanka skarda)
D.	+70	20	2.10	"	5.8	"	Sidochel D-F tillstötter
	23.	30	2.39	"	6.5	"	
	+20	20	1.72	"	4.8	"	
	+50	50	2.48	"	6.7	"	
	24.	50	1.80	"	5.-	"	Trumma för ullman väg vid
	+50	50	1.55	"	4.4	"	23+75, typ 2; längd 6 m.
	25.	50	1.62	"	4.6	"	Träbro, typ 3.
	+50	50	1.61	"	4.5	"	
	26.	50	1.73	"	4.1	"	
E.	+65	65	1.20	"	3.5	"	Sidochel slutar vid vägning

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvagningspunkt	Avstånd från föregående avvagningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Sidolikt D=40</u>	-	-	1.98	20 cm.s (=8")	te.	= 22+70 i tunnslidet. Spring.	
D-F.	+20	20	1.90	gelnr (Fajans)		murning längs rörningarna	
	+50	30	1.75	"			
41.		50	1.70	"			
	+50	50	1.96	"			
	+70	20	1.64	17.5 cm.s (=7")	te.	Brunn. 7" rörlösning börjar.	
42.		30	1.50	gelnr (Fajans)			
	+22	22	1.65	"		Brunn oranger allmänna väg	
Kämnarskull den 9 november 1936							
Lagoms Wikell.							

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl." i Backaryds socken av Blekinge län;
 år 1936
 upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Areal.	ö kronor.		Ersättning		Summa ersättning.	
antal	nummer	namn								
1	2	3	4	5	6	7	kr	öre	kr	öre
			<u>Dihelstjärnan A-B; C-D-E.</u>							
7/48	av 12	Värmanshult	<u>Herman Nilsson</u>							
			av ägafis 26, 27 & 28	0.7	3 -		2	10		
			" " 31	0.2	1 60		32		2	42
1/96	av 12	"	<u>Kamfrid Sörenson</u>							
			av ägafis 56	1.1	2 40		2	64		
			" " 57, 58 & 59	0.7	3 -		2	10		
			" " 54 & 62	1.6	3 -		4	80		
			" " 63, 64, 65	1.1	3 -		3	30		
			" " 66	1.1	2 70		2	97	15	81
1/96	av 12	"	<u>Edvard Karlsson</u>							
			av ägafis 68 & 69	0.7	4 -		2	80		
			" " 70	0.3	5 -		1	50		
			" " 71	1.1	4 -		4	40		
			" " 75 & 78	2.3	3 60		8	28	16	98
1/96	av 12	"	<u>Viktor Göransson</u>							
			av ägafis 79	1.3	3 -		3	90		
			" " 81	0.7	2 40		1	68		
			" " 83	0.9	3 -		2	70		
			" " 85	1.4	4 -		5	60		
			" angränsande	0.3	1 -		-	30	14	18
1/4	13	"	<u>Per Andersson</u>							
			av ägafis 114, 115, 116, 117 & 118	1.5	4 -		6	-		
			<u>Örnfrös</u>				6	-	49	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfär				6 -		49.39	
			an ägafis 121 ö 122	0.3	60		18			
			" " 123	0.2	270		54			
			" " 125	1.4	4 -		560			
			" " 138, 139, 140 ö 141	0.9	60		54			
			ä st. 14+20-16+30	6.5	1 -		650			
			an ägafis 152, 153, 155, 157							
			158, 159, 160 ö 162	3.8	4 -		1520			
			" " 154	1 -	120		120			
			ä st. 11+60-12+60 ö 13+50-14+20	3 -	1 -		3 -		38.76	
1/32	an 14	Värmanstull	Per Pettersson							
			an ägafis 163	0.1	240		24			
			" " 179, 180, 181 ö 182	3.9	4 -		1560			
			" " 183	1.4	5 -		7 -			
			" " 184, 185 ö 186	1.3	3 -		390			
			" " 187	0.3	4 -		120			
			" " 188, 189 ö 190	2 -	4 -		8 -			
			" " 191	0.7	120		84			
			an angriämnande	1.2	1 -		120		37.98	
1/64	an 15	"	Olof Henriksson							
			an ägafis 211	0.2	160		32			
			" " 216	0.4	2 -		80			
			an angriämnande	0.2	1 -		20			
			" ägafis 217	0.5	4 -		2 -			
			" " 219	0.7	320		224			
			" " 220	0.7	1 -		70		6.26	
1/69	an 15	Görsadal	Per Pettersson							
			an ägafis 221	1.1	360		396			
			" " 223	0.4	240		96			
			" " 226	0.2	3 -		60			
			" " 227	0.50	3 -		150		7.02	
			Överfär						139.41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört							139 41
1/18	ar 12	Abborrsmåla	Julius Hansson							
			ar ägafis 229	1.-	2 10		2 10		2 10	
1/12	ar 12	"	Sven Håkansson							
			ar ägafis 246	0.6	6 -		3 60			
			" " 247 - 250	1.5	5 -		7 50			
			" " 251	0.4	5 40		2 16			
			" angränsande	0.4	8 -		3 20			
			" ägafis 254	0.2	4 50		- 90			
			" " 255	0.1	3 50		35			
			" " 256	1.5	4 -		6 -			
			ä sk. 1*60 - 2*	0.5	1 -		50			
			" " 0*50 - 1*60 r. s.	0.3	4 -		1 20			
			" " 0*50 - 1*60 h. s.	0.3	2 -		60		26 01	
			Summa							167 52
			Värmanstukt den 9 november 1936							
			Magnus Wikell							
			Biträdande godsmän:							
			Olof Olsson Magni Karlsson							

Avskrift.

K _____ 3*0183

DIARIE Nr 3505

[LANTBRUKSINGENJÖR]

13 FEB. 1939

Betänkande rörande "utdikningsföretaget

Värmanshult m.fl. år 1936," i Backaryds

socken av Blekinge län; upprättat för sökande av

statsunderstöd år 1937 av

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör

Aviskrift

Gemensam Kungl. Maj:ts nädiga brev den 18 februari
1938 förtärligt till efterrättelse ut arbetets ut-
frående.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Landtmåtningsverkens vägnar:

Albert Smith.

På anslutning betygar:
Magnus Mæll.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936," i Backaryds socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 1 mil

läge.

norr om Backaryds kyrka och invid

Värmanshults järnvägsstation å Ronneby - Tingse-
ryds järnväg.

De av företaget berörda markerna äro
å den betänkandet bifogade översiktskartan till
sin ungefärliga utsträckning angivna medelst
gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vatten-

rättslig

lagen, handlagd av undertecknad och

utredning.

avslutad den 9 november 1936 hava al-

la rättsliga frågor rörande företaget blivit be-
handlade. Denna syneförrättning har sedermera,
enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis
framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-
slagssökande.

Genom förening av den 15 januari 1937 hava flertalet delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond, Lånesökandenas-delaktighet i företaget uppgår till 98,80 %.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgöras av till omkring 90 % av odlad jord. Övriga områden utgöras huvudsakligen av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärrtorvjord på moränbotten.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållanden för

de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga ⁸marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena .

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit lagå kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 33,65 har.
Lånesökandenas andel härav utgör 32,05 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 11841,30 kr.

och att samma marker efter företagets ut-

förande uppskattats till 27998,10 kr.

Båtnaden genom företaget skul-

le således komma att uppgå till 16156,80 "

Härav komma på lånesökandenas

andel respektive: /värde före/ 11517,40 "

/ " efter/ 27479,10 "

och /båtnad/ 15961,70 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit be-

räknad till 14000.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 940,55 "

vadan samtliga med företagets genomföran-

de förenade utgifter uppgå till 14940,55 "

Lånesökandenas andel härav utgör 14761,26 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma ge-

nom företaget och de med företagets utfö-

rande förenade kostnaderna befinnes, att

5.

relativa kostnaden utgör 0,92.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser skul-

lånebelopp.

le anslags- och lånebeloppen till

företaget kunna uttgå till:

anslag /avrundat/

7050.- kr.

och lån till återstående del av lånesökande-

nas kostnad eller /avrundat/

7790.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn ^{och} samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, fin-

nas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits -

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl statsbidrag från statens

avdiktningssanslag som lån från statens avdiktningss-

lånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskifter av synehandlingarna rörande fö-

retaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /3 bl./

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena

i "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936," i Backaryds socken av Blekinge län.

Herman Nilsson	7/48 mtl.	av n:r	1 ²	Värmanshult
Manfred Svensson	1/96 "	av "	1 ²	"
Edvard Karlsson	1/96 "	av "	1 ²	"
Viktor Göransson	1/96 "	av "	1 ²	"
Per Andersson	1/4 "	"	1 ³	"
Per Petersson	1/32 "	av "	1 ⁴	"
Olof Henriksson	1/64 "	av "	1 ⁵	"
Per Petersson	1/69 "	av "	1 ⁵	Gökadal
Julius Hansson	1/48 "	av "	1 ²	Abborremåla
Sven Håkansson	1/16 "	av "	1 ²	"

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Dikningskostnader /enl. synehandl./ 14000.- kr.

Synekostnader 780,54 kr.

Betänkande m.m. 160,01 " 940,55 "

Summa kronor 14940,55

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fröställande har kostnaden för företaget beräknats till 14940 kronor 55 öre, varav å lantbrukens andel 14761 kronor 26 öre.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936," i Backaryds socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansöknings om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågasvarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Värmanshult den 15 januari 1937.

Sven Håkansson	Per Andersson	Herman Nilsson
Viktor Göransson	Per Petersson	Olof Henriksson
Manfred Svensson	Edvard Karlsson	W. J. Hansson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Anders Johnsson	Gunnar Carlsson
-----------------	-----------------

Värmanshult.

Värmanshult.

Förstämde avskriftens likhet med originalen bekräftar:
Magnus Wixell

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *utdelningsföretaget*

Värmanstult m. fl. år 1936,

Buckaryds socken och *Blekinge* län,

Värmanstult

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	9,5	3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2,3	6,00	13	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,5	11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 14 ar	213	0,17	36	21		
		har	30,10	1,06	31	91		
		äng och odlingsmark medelareal 8 ar	44	0,05	2	20		
		har	3,62	1,46	5	29		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,3	11,-	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4		
		övriga regalarcket bladet	1	1,-	1	-	131	71
		Överföres					139	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				139 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	30.10	0.50	15 05	
		avvägda punkter st.	280	0.03	8 40	
		i annan mark, medelantal 15 punkter pr har "	362	1.-	3 62	
		avvägda punkter "	55	0.06	3 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	9.5	2,00	19 -	
		i annan mark "	2.3	5,00	11 50	108 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, ... st.	257	0.05	12 85	
		 har	33.72	0.10	3 37	16 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	257	0,04		10 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1.5		4 -	
		för övriga kilometer st.	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	51.4	0,06	30 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	257	0,12	30 84	79 93
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	254	3.50	8 89	8 89
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	9	0.25	2 25	2 25
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar "	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	254	3,50	8 89	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	254	1,00	2 54	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		17 43
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	63	0,03	1 89	2 89
		Överföres				401 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				401 47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp..... "	254	4,00	10 16	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			14 —	24 16
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete 2,5 · 10 · 2 · 3 · 6.....			16 —	
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning 4 · 3 · 12.....			12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....	1	3,00	3 —	31 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	335	0,01		3 35
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.	54	0,25	13 50	15 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter..... st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "	12	0,20	2 40	8 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning..... "		12,00		
		slamficka..... "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				554 98
		1) 1:sta regalarcket.....			7 —	
		bladet.....			1 75	
		övriga regalarck..... st.				
		blad.....				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer..... st.	257	0,07	17 99	
		har.....	3372	0,14	472	
		Överföres			31 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 335	0,02	6 70	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	63	0,05	3 15	48 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 2.54	6 -	15 24	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, " "			16 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	
					39 49	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 87	29 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 58	0,55		31 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Utekrig av noll till L. B.				55
		Summa kronor				110 81
		Övriga-förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 -
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				63 25
		Summa kronor				114 75
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				554 98
		Lösen för kopior och avskrifter				110 81
		Övriga förrättningskostnader				114 75
		Summa kronor				780 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Värmanahuset den 9 nov 1936

Magnus Wreche
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras ;

den

Rättshandling bekräftar
Magnus Wreche

Avskrift

Värmanamnet

A R V O D E S R Ä K N I N G

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan	48,74 kr.	
" " längdprofil m.m.	29,62 "	
Avskrifter av synehandlingarna 59 sid.		
" " betänkande med bil. <u>9</u> "		
68 sid.	37,40 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	119,76 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,25 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>160,01</u>

Eller Kländertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning
å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från ne-
danstående dag.

Vedeby, Torskors den 2 okt. 1937.

Magnus Wixell.

Rätt ansåsigst bekräftas:
Magnus Wixell

LI expnr 59

Kungl. Lantbruksstyrelsen för kännedom.

Karlskrona den 11 juni 1949.

Enligt uppdrag.

308/38
Lantbruksstyrelsen i Blekinge län
Lantbruksstyrelsens avdelningen
d. 31 MAJ 1949
L764
ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Maj. Kjellin-Johansson.
FÖREDRAGET LANTSHANSLIET.

DEN 28 JUN 1949

N:r 100—102. 1949.

LANTBRUKSSTYRELSEN

N:r 100. Militära sprängningar i Karlskrona skärgård.

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUN. 1949

DIARIE-Nr 2377

SAK Nr

På begäran intages följande:

"KUNGÖRELSE

Under tiden 7—25 juni komma sprängningar för militära ändamål att utföras vid Utö i Karlskrona västra skärgård. Säkerhetsåtgärder äro vidtagna i sådan utsträckning, att sjötrafiken kan fortgå normalt. Allmänheten uppmanas emellertid att efterfölja de eventuella anvisningar, som meddelas av ledaren för sprängförsöken.

Befälhavande amiralen."

N:r 101. Elektrisk ledning.

Anslås i Sölvesborgs kyrka.

Hos Kungl. Maj:t har Sydsvenska Kraftaktiebolaget i Malmö anhållit om tillstånd att, i enlighet med vid ansökningen fogade handlingar och kartor, fortfarande under 40 år nyttja vissa högspänningsledningar inom Sölvesborgs stad.

I anledning härav lämnas Sölvesborgs stad så ock ägare och innehavare av de fastigheter, som av ledningarna beröras eller äro belägna på mindre avstånd än tjugo meter från desamma, tillfälle att, där de ej redan yttrat sig i ärendet, inkomma med yttranden över ansökningen före den 18 juni 1949.

Handlingarna hållas under tiden tillgängliga hos magistraten i Sölvesborg.

Pastorsämbetet i Sölvesborgs stad anmodas att hit insända bevis om denna kungörelses anslående i stadens kyrka.

B

N:r 102. Styrelse i utdikningsföretag.

Härigenom kungöres att Eric Vikander, Tjurkhult, Fagerfors, avgått som styrelseledamot i utdikningsföretaget "Vermanshult, m. fl. byar, år 1936" och att i hans ställe den 8 maj 1949 utsetts hemmansägaren Harry Nilsson, Vermanshult, Hallabro. Till ordförande och kassör omvaldes Gustav Manfred Svensson, Vermanshult, Hallabro, samt till ledamot utan särskild befattning valdes Viktor Göransson, Vermanshult, Hallabro.

Karlskrona i landskansliet den 23 maj 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

GUNNAR NILSON

RAGNAR FOLIN

Karlskrona 1949 Sydöstra Sveriges Dagblad AB

Bacharys s:n

Blekinge län

18/238

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G öfver lånesökandena

i "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936," i Backaryds
socken av Blekinge län.

✓ Herman Nilsson	7/48 mtl.	av nr 1 ² ✓	Värmanshult
✓ Manfred Svensson	1/96 "	av " 1 ² ✓	"
✓ Edvard Karlsson	1/96 "	av " 1 ² ✓	"
✓ Wiktor Göransson	1/96 "	av " 1 ² ✓	"
✓ Per Andersson	1/4 "	" 1 ³ ✓	"
✓ Per Petersson	1/32 "	av " 1 ⁴ ✓	"
✓ Olof Henriksson	1/64 "	av " 1 ⁵ ✓	"
✓ Per Petersson	1/69 "	av " 1 ⁵ ✓	Gökadal
✓ Julius Hansson	1/48 "	av " 1 ² ✓	Abborremåla
✓ Sven Håkansson	1/16 "	av " 1 ² ✓	"

Vedeby, Torsfors i okt. 1937.

Kaymussen

Tecknat:

Per Andersson

Per Petersson

Sven Håkansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Johan Emil Nilsson *Gunnar Johansson*

Adress *Bermanshult Hallabro* Adress *Bermanshult Hallabro*

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarna Gustav Mattsson och Ernst Wiktor Johansson, båda i Gökadal, äro var för sig vederhäftiga för å omstående sida tecknade förbindelse, intygas.

Ronneby den 4 april 1938.

Lösen en krona.

H. Kinge
Landsfiskal.

Landsfiskalen

DRONNEBY distrikt

Med stöd av Kungl. brevet den.....

..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19.....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

13 FEB. 1939

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

*Hemmansägarna Per Andersson, Sven Nilsson
och Per Pettersson*

genom ett av *dem* den *2 april 1938* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936" i Backaryds socken av
BLEKINGE LÄN

värtill Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 beviljat dels lån
med 7.790 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 7.050 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till ^{vederbörande Statens myndighet/} ~~Kungl. Statskänoret~~ av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Gökadal den *2 april* 1938

*Gustav Elbafte**hemmansägare 263609 m.b. Gökadals nr. 1.**Ernst Wiktor Johansson**Hemmansägare 421605 m.b. Gökadal nr. 1*

Att

Gustav Mattsson och Ernst Johansson

1939 den 23 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936" i
Bockaryds socken av Blekinge län.

Lån 7.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 18 februari 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bockaryds socken.</u>			
Värmanshult	7/48	av 1 ²	Herman Nilsson
"	1/98	av 1 ²	Manfred Svensson
"	1/98	av 1 ²	Edvard Karlsson
"	1/98	av 1 ²	Viktor Öhransson
"	1/4 ^{1/4}	1 ³	Per Andersson
"	1/32	av 1 ⁴	Per Petersson
"	1/64	av 1 ⁵	Olof Henriksson
Öskedal ²	1/69	av 1 ⁵	Per Petersson
Abborremåla	1/48	av 1 ²	K. Julius Hansson
"	1/16	av 1 ²	Evan Håkansson

Stockholm den 23 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

308
38 Godk. 23 febr. 1939

DIARIE Nr 3506
L. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1939

B e v i s över verkställd avsyning av
utdikningsföretag, enligt rekvisition av ve-
derbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936,"
i Backaryds socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 18 febr. 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7050.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 7790.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.


Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukaren Per Andersson, Värmanshult
Hallabro.

Slutavsyning av företaget verkställdes av förste assistenten
Åke Norling den 9 december 1938.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Vedeby, Torskörs den 1 febr. 1939.

Raymond Nicell



Stpl. 1.- kr.

gr. godk.

108

308
38

K 3-0183

DIARIE Nr 3505
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
"utdikningsföretaget Värmanshult m.fl. år 1936" i Backaryds socken av
BLEKINGE LÄN

3 riksv. 2 h. handh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjutusen sjuhundranittio (7.790) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusen femtio (7.050) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~men~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Värmanshult den 2 april 1938.

Per Andersson

Hemmansägare $\frac{1}{4}$ mtl Värmanshult n^o 1

Per Petersson

Hemmansägare $\frac{1}{24}$ mtl Värmanshult n^o 1

Sven Håkansson

Hemmansägare $\frac{1}{16}$ mtl Abborsemåla n^o 1

Att Per Andersson, Per Petersson och
Sven Håkansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Emil Nilsson


Gunnar Johansson

Adress Värmanshult Hallabro

Adress Värmanshult Hallabro

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1939.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.