


Åbyholm wff.

Blad I.

Förslag till "utdikningsföretaget Holmsjö-
Åbyholm-Fur" i Sillhövda socken av Ble-
kinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Maximilian
Statens lantbruksingenjör




Abbyholm


Förslag till "utdikningsföretaget Holmsjö-
Abbyholm-Fur," i Sillhövda socken av Ble-
kinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1936 af

Magnus Mäkelä
Statens lantbruksingenjör.


Företag I.




Företag II.



Järnvägsbro.




Förslag till trumma vid 7+31.




Förslag till träbroar:




Typ 1.



Typ 2.



Typ 3.



RITN.Nr 002

K 3*0203

2

Nr 260 Blekinge 3rit

Nr 260 Biskings 3 rth



Akt nr:
A203

AU\$A203

~~7178~~

DIARIE Nr 14884


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1943

K 3*0203



Enligt




Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Holmsjö-Åbyholm-Fur," i Sillhövda

socken av Blekinge län; upprättade vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör



Innehålla 43 skrivna sidor
Härtill hör 3 blad ritningar.
W

Protokoll, för uttman-
traden i Holmings rätts-
företning enligt utskriften, år
1926.

År 1926 den 20 november kl. 9 f.m. inställes
sig under ledning, ställes förberedningsgrupp, hos
lantbrukaren J. A. Larsson i Holmings, för att, på
grund av vederbörligt förhållande (bil. A.) handläggas
syndföretning enligt 7 kap. utskriften rörande ut-
drökning av utskrivande under, tillhörande hemmen
Kusgöl, Holmings, Åbyholm af Fur, i Sillhärden
saken av Blekinge län.

Delägarna i förstaget hade genom kungörelse, dels
införd i Blekinge län Tidning utgången den 11 inne-
vande november (bil. B.) ut dels uppläst i Sill-
härden sakens kyrkans utgången den 15 innevande no-
vember (bil. C.), ävensom genom snaskilder under-
rättelser enligt bilagt förteckning (bil. D.) blivit kall-
ade till sammanträdet så hade på grund härav
följande personer tillståndsbeskunnat, nämligen:

förättningsordföranden:
J. A. Larsson fr 57/544 nr nr 129 Holmings af
Per Svensson " 3/64 " av nr 26 Fur
Evan Larsson stabsman 1/12 " nr 17 Holmings

genom stabsman delägarna Karl Larsson
Framm Olson fr 1/128 nr av nr 127 Åbyholm
Artur Torvaldson " 1/512 " av nr 127 "

samt öfriga delägarna:
Fridolf Jansson fr 89/4552 nr nr 132 Holmings
styrelsen för Carlströms Wexis jämningsaktiebetyg genom
barningsgrupp J. A. Jönsson anf. fullmäktigt (bil. E.)
Såsom godkännt hade tillståndsbeskunnat P. E. Petersson,

Spermula 4 Per Kumm, Bohnechen.

手 1.

Det for indtægts afregning findes at hvs.
hvs. afregning findes

72.

Jin er et symmetrisk bånd g, hvor a_j er den
vægt af λ_j i ρ .

४०.

Das hier auch fürchtet fürchten, nicht sym-
metrisch ist q.

44.

Ne installierte sich Per Gustafson, seine an $\frac{1}{64}$ und an
nr 26 Fur, ab schenke zwei synephrinische.

३५.

Förslingsmannen hade i föring låtit verkställa
frågesökningen för förslaget af med ledning hvar
sympotiskt preliminært förslag till latsamma.

Detta förklarar de nämnda och dyftades av den
Hans frugiel, att en gammal Karlshamn - Uppså
jämvisse bunnell ledande trossen - behövs förjigss.
Anbudet för jämvisse anbudet med anbudet kan-
ar, att först skulle uppgöras såväl till förjig-
ning av den som befintliga trossen som till rö-
ledning vid sidan av trossen av sidan dimensionerna,
att den bleve tillräcklig för avledande av vattenet
under vegetationstiden, samt denna ledning till-
samman med den befintliga trossen skulle kunna
avleda även flodvattnet.

86.

De heer, een fortige beveling of persoonlijke
konde van afwezigheid, gemaakte of te maken
desnoodzaak bleef bestaan.

§7.

Sedan alla frögar, som för dagen kunde ifrågakomma, om man var behjälpsam avslutade sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde, i vilket förutläggningen om möjligt skulle avslutas, komna att äga rum i samma plats fredagen den 11 nästa december kl. 9 f.m., de deltagarna att godkänna hade att tillståndslämnas utom anm. kallades i detta tillkännagivande.

Holmbygd den 20 nov. 1926.
Nygrens vice.

Beträffande godkänn.

Per Hansson ~~P. Hansson~~

År 1926 den 11 december kl. 9 f.m.

På i frögarande & beträff. tid af plats sammanträde ingår först angivna anm. för förskottsbetalning av det ifrågakommande utskriftspriset, af hvar dringande följande personer tillståndslämnat, nämligen:

J. A. Larsson, Holmbygd, som även var deltagare i Sven Larssons stäbbs

Per Brannsen, Holmbygd

Acel Skerem,

Fridolf Jansson,

Frans Olson, Skjölde

Arten Jonsson.

§8.

Förutläggningen hade till dagens sammanträde fruktbringat uppgjort alla de handlingar af ritningar, som erfordrades för förutläggningens avslutande. Dess förklarades de nämnda af genomgående i detalj, varint angavs om vil

den för varje särskild förtäring beräknade lönen
genom förtäringen, som delaktigheten i kosterna för
dessa, ännu jämföringsbelopp och andra
uppgifter nämnde förtäring.

§ 9.

Det är synnerligen angeläget förtäring angående
utlämnandet uppgifter (bil. +)

§ 10.

Synnerligen uppdrag åt J. A. Larsson, Holm.
och att utifrån kallas för val av styrelse
för förtäring.

§ 11.

J. A. Larsson utsejs jämte tre ställföreträdare
och ska de tre förtäring nämnda handlingar och
ritningar under besvärstiden som hos honom
tillgängliga för envar, som önskar att ta del
av dessa.

§ 12.

Sedan alla frågor nämnde förtäring nu varit be-
handlade förtäringens förtäring avslutas.

Holmås den 11 december 1926.

Magnus Nilsson

Biträde godkänn:

Per Hansson

[Signature]

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

51
BZH. A.

Jd:m B. 30.
1929,

0
Nygren

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 7 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Utan avgift.

Nym 1930/1929.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 5 OKT 1929

Fru

Kommuns Befallningshuvudsak i Blekinge
län.

Undertecknade för känned väntande inhållas ad
behörig person måtte förordnas ad handlägga
typografiering enligt 7 kap. värdelagen för
förliggnings- och värdelagen och, tillhörande
byarna Åbyholm, Fur, Holmsjö och Hus-
göl, i tillhörande socken av Blekinge län.

Följande personer och fästigheter förmedlas kunna
ad beörnas av företaget, nämligen:

Fran Olsson	Åbyholm	nr 1,	söl
~~Valmar~~ ~~Wiktors~~ ~~Karlsson~~	Jr	" 1,	söl
Fran Fricklin	Jr	" 1,	
Per Gustafsson	Fur	" 2,	söl
Joh. Alfredsson	Holmsjö, Jr	" 2,	söl
Jr	Holmsjö	" 1,	"
Per Svensson	Jr	" 1,	söl
Fran Larsson stables	Husgöl	" 1,	söl

Holmsjö m. ff. den 21 sept 1929.

Per Svensson v g. H. Larsson
Loen Larsson stables

Vänt!

Frans Olsson,

Per Gustavsson,

Hjalmar Dicklasson (an Arlin Frisdon)

Ble. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker, belägna omkring och norr om den s.k. Frägnagölenn och hörande till hemmanen Husgöl n:r 1⁸, Holmsjö n:r 1⁷, 1⁸, 1²⁹ och 1³¹, Åbyholm n:r 1²⁷ och Fur n:r 2⁶, i Sillhövda socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren J. A. Larsson i Holmsjö måndagen den 30 nov. 1936 kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovanstående fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.


Vedeby, Torskors den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Sillhövda sockens kyrka söndagen den 15 nov. 1936 betygar:

*K. F. Andersson,
kommisiter*



Anhålles att ovanstående kungörelse uppläses i Sillhövda sockens kyrka söndagen den 15 innevarande november och därefter återsändes till undertecknad.

Magnus Wixell.

Bil. D.F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren J. A.

Larsson i Hölmsjö, måndagden den 30 nov. 1936 kl. 9 f.m.

Avsändningsdag: den 10 nov. 1936.

<u>Namn.</u>	<u>Adress.</u>
Styrelsen för Karlskrona-Växjö järnväg	
✓ Sven Larssons sterbhus	Husgöl Holmsjö
✓ Per Svensson	"
Axel Åkesson	"
✓ J. A. Larsson	"
Fridolf Jansson	"
✓ Frans Olsson	Åbyholm Saleboda
✓ Artur Israelsson	" "
Per Gustafsson	Fur "

Vedeby, Torskors den 10 nov. 1936.

Kazimir

2 h
2 g

Bil. E.F u l l m a k t

för baningenjör Joh.A. Jönsson att, vid sammanträde för syne-
förrättning jämlikt gällande vattenlag rörande utdikning av
mark inom Åbyholm m. fl. byar i Sillhövda socken, föra vår
talan och bevaka vår rätt.

Växjö den 24 november 1936.

CARLSKRONA-WEXIÖ JERNVÄGS AKTIEBOLAG

G. Ellberg, Göthe

Bevittnas:

J. H. Jönsson *E. G. Jönsson*

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Holmsjö-Åbyholm-Fur," i Sillhövda socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del, dels omkring den s.k. Frägnagölen och dels ovanför denna göl belägna, till hemmanen Holmsjö, Husgöl, Åbyholm och Fur i Sillhövda) socken av Blekinge län hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet inmynnar i den s.k. Silltorpsån, vilken utmynnar i Östersjön vid Rosenholm.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och
avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtan-
de, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande
vattenstånd i avloppet ej kunnat torrläggas till 1,2 meters
djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-
na inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna
längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som
komma att röna förbättring genom det ifrågakvarande företa-
get, uppgår till 24,29 hektar, varav 15,37 hektar utgöres av
åker och 8,92 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Sankmarksområdet består av tvänne, med hänsyn till fallför-
hållandena från varandra skilda och på grund härav med hänsyn
till sin utdikning av varandra oberoende områden. På grund här-
av har utdikningsföretaget ^{uppdelats} i två företag, benämnda företag I
och företag II. Till företag I höra alla de marker, som direkt
avbördar sitt vatten till Frägnagölen, eller ägofig. n:r 1-44 samt
52 och 53 och till företag II höra de efter det till Frägnagölen
ledande avloppsdiket belägna markerna, eller ägofig. n:r 45-51

och 54-111.-Företag I omfattar en areal av 9,09 hektar, varav 6,26 hektar åker och 2,83 hektar äng och betesmark samt företag II en areal av 15,20 hektar, varav 9,11 hektar åker och 6,09 hektar äng och betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Avloppet har i synehandlingarna och å hithörande ritningar betecknats med litt. A - B - C - D. Härav hör sträckan A - B till företag I och sträckan C - D till företag II.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår nedom Frägnagö-

len till omkring 470 hektar och ovanför denna göl till omkring 360 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till nederbördsförhållandena i trakten och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till högst 0,6 sek.lit. per hektar, motsvarande en flodvattenmängd för sträckan nedom Frägnagölen tävl ⁴³ 0,28 m. /sek. och för övre sträckan tävl ³ 0,22 m. /sek.

Det framgår härav att avloppet även vid de största förekommande flöden endast har relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav ej bliver den framrinnande flodvattenmängden, utan det för de vattenskadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för diket's dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av detsamma beroende markerna kunna bliva nöjaktigt torrlädda. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och diket, bör med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sidolutningen 1:1,25. - Markernas fallförhållanden äro sådana, att avloppet kan givas en minsta bottenlutning av 0,5:1000; i övrigt framgå de bottenlutningar, som föreslagits för de olika sträckorna av avloppet, av profilritningen över detsamma.

Med de ovannämnda dimensionerna kommer maximivattendjupet i avloppet att biva å sträckan nedom gölen 0,63 meter och å sträckan ovanför gölen 0,57 meter. Genom utdikningen kommer Frägnagölens medelvattenstånd att sänkas omkring 0,6 meter.

B r o a r .

För samfärdseln och markernas brukning erfordras att en del broar utföras i samband med utdikningen. Lägena för dessa hava bestämts efter samråd med vederbörande jordägare, och finnas desamma till såväl lägen som beskaffenhet intagna i efterföljande kostnadsberäkning och grävningstabell. - Av dessa är en föreslagen att utföras såsom stentrumma och alla de övriga såsom träbroar. För såväl trumman som träbroarna äro specialritningar uppgjorda.

Förutom dessa broar ingår i företaget en järnvägsbro. För de ovanför belägna markernas torrläggning erfordras, att denna bro fördjupas 0,65 meter. Lämpligast synes detta kunna ske genom att en kulvert bygges genom banvallen vid sidan av den nu befintliga bron; denna kulvert skall hava en inre diameter av 60 cm. /I.=3:1000/. Om järnvägens ägare hellre önska fördjupa den befintliga bron bör detta ske genom en 60 cm. bred ränna

i brons bottenskiift på sätt å ritningen över järnvägsbron finnes angivet.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 6850.- kronor. Härav belöper på företag I:I: 2700.- kronor, och på företag II: 4150.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. För företag I utgör jordersättningsbeloppet 7 kr. 26 öre och för företag II 47 kr. 67 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den före-

slagna utdikninge, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 6466,65 kronor och efter torrläggningen 16498,30 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10031,65 kronor.

För de särskilda företagen uppgå dessa värden till:

	<u>värde före.</u>	<u>värde efter.</u>	<u>värdeökning.</u>
för företag I:	3211,20 kr.	6644,50 kr.	3433,30 kr.
" " II:	3255,45 "	9853,80 "	6598,35 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Undersökning.

Som förut nämnts skulle Frägnagölens medelvattenstånd ge-

nom den nu föreslagna utdikningen komma att sänkas omkring 0,6 meter. Någon väsentlig rubbning i vattenförhållandena uppkommer ej genom denna åtgärd, enär gölen är ganska djup och har branta stränder. Någon minskning i vattenytan uppstår således ej. Fiske förekommer ej i sjön. - Vattendomstolens prövning av ärendet behöver således ej ifrågakomma.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts har utdikningsföretaget på grund av markernas fallförhållanden uppdelats i tvänne av varandra oberoende företag.

Inom dessa företag hava delägarna att taga del i kostnaderna i mån av värdet å den båtnad hans mark genom utdikningen beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, för de särskilda företagen angivna i procent, upptagna i den till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängden.

Ändring av järnvägsbron har järnvägsaägare att bekosta, enär de marker, för vars skull ändringen tarvas, voro att hän-

föra tilläcker och äng jämväl vid järnvägens tillkomst.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena, att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 15 kr. 05 öre.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;
att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om

skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Holmsjö-Åbyholm-Fur."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och för-

delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet: - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Holmsjö den 11 december 1936.

Kayman Nicell

Biträdande godemän:

P. J. Petersen

Per Hansson

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelningsförslaget
 Holmsjö - Bryholm - Fur" i Sillhövda socken
 av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Första I</u>
	1/12	18	Flungäl		<u>Eren Larsson</u> skt.
				1	åker, harrskog på sandst.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	äng, mosskog, djup
				8	" " på mossst.
				9	" " (skugg)
				10	" " "
					Summa
	3/16	17	Holmsjö		<u>Per Erensson</u> skt.
				11	äng, mosskog på mossst.
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	åker, harrskog på sandst.
				16	" " djup
				17	" " "
				18	" " på mossst. (skugg)
				18a	" " "
				19	stenbunden mark
				20	" " "
				21	äng, mosskog, djup
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	17							900	0.40	360	6120	1.-	900	153	-		9180	
	26							900	0.50	450	117	1.-	900	234	-		117	-
	21							900	0.50	450	9450	1.-	900	189	-		9450	
	06							900	0.90	810	7860	1.-	900	54	-		540	
	18							900	0.45	405	7290	1.-	900	162	-		8910	
	17							900	0.40	360	6120	1.-	900	153	-		9180	
			10					200	0.30	60	6	0.70	140	14	-		8	-
			09					400	0.40	160	1440	1.-	400	36	-		2160	
			21					200	0.90	180	3780	1.-	200	42	-		420	
			31					500	0.30	150	4650	0.90	450	13950			93	-
	105		71								560	10				117650	61640	
			08					300	0.60	180	11440	1.-	300	24	-		960	
			10					200	0.40	80	8	1.-	200	20	-		12	-
			14					200	0.50	100	14	1.-	200	28	-		14	-
			22					200	0.40	80	1760	1.-	200	44	-		2640	
	12							1000	0.70	700	84	1.-	1000	120	-		36	-
	44							1000	0.60	600	264	1.-	1000	440	-		176	-
	11							1000	0.60	600	66	1.-	1000	110	-		44	-
	22							1000	0.40	400	88	1.-	1000	220	-		132	-
	17							700	0.30	210	35700	0.90	630	10710			7140	
						29												
						06												
			18					200	0.20	40	7200	0.60	120	2160			1440	
	106		72				35				59890					113470	53580	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	3/16.	118	Holmström		Skell. Skermon
				22	äker, moström. Summa
	57/544	129	Holmström		J. A. Larsson söh.
				23	äker, moström, sking
				24	" " "
				25	" härtöm på sandbl.
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				28a	äng, moström, på sandbl.
				29	äker, härtöm, på sandbl.
				30	" " "
				31	" " "
				32	" (stening) "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	äng " " "
				39	" moström, djup
				40	" " "
				41	" " "
				42	äker, härtöm, på sandbl.
				43	" " "
				44	Frägnagård
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	10							500	0.40	200	20	-	1-	500	50	-	30	-
	07							500	0.80	400	28	-	1-	500	35	-	7	-
	17							500	0.90	450	76	50	1-	500	85	-	8	50
	09							900	0.30	270	24	00	90	810	72	90	48	60
	04							1000	0.40	400	16	-	1-	1000	40	-	24	-
	17							1000	0.50	500	80	-	1-	1000	170	-	85	-
	36							1000	0.50	500	180	-	1-	1000	360	-	180	-
			42					400	0.60	240	110	80	1-	400	168	-	67	20
	80							1000	0.50	500	400	-	1-	1000	800	-	400	-
	51							1000	0.40	400	204	-	1-	1000	510	-	306	-
	23							1000	0.40	400	92	-	1-	1000	230	-	138	-
	21							600	0.50	300	63	-	1-	600	126	-	63	-
	13							1000	0.40	400	52	-	1-	1000	130	-	78	-
	09							700	0.50	350	31	50	1-	700	63	-	31	50
	11							900	0.50	450	49	50	1-	900	99	-	49	50
	11							900	0.40	360	39	60	1-	900	99	-	59	40
	16							900	0.40	360	57	60	1-	900	144	-	86	40
			58					700	0.50	350	203	-	1-	700	406	-	203	-
			33					200	0.20	40	13	20	0.60	120	39	60	26	40
			02					200	0.30	60	1	20	0.70	140	280		1	60
			05					200	0.30	60	3	-	0.70	140	7	-	4	-
	36							900	0.40	360	129	60	1-	900	324	-	194	40
	06							900	0.80	720	43	20	1-	900	54	-	10	80
								9 -										
	367		140					9 -			1893	-			3965	30	2072	30

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	89/14352	131	Holmija		<u>Fridolf Jansson</u>
				52	åker, mestorij, på moräult.
				53	härtoij, på sandbt.
					Summa
					<u>Första II</u>
	57/544	129	Holmija		<u>J. A. Larsson.</u> säk.
				45	äng, mestorij, på moräult.
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " djup.
				49	" " på moräult.
				50	" härtoij, på sandbt.
				51	" " "
					Summa
	89/14352	131	Holmija		<u>Fridolf Jansson.</u>
				54	åker, härtoij, djup
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
					Summa
	1/128	or/27	Åbyholm		<u>Frans Olsson.</u> säk.
				58	äng, mestorij, på sandbt.
				59	" " "
				60	" " "
				61	gäl.
				62	åker, härtoij, djup
				63	" " på moräult stug
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	06							500	0.80	400	24	-	1	-	500	30	-	6	-
	32							900	0.40	360	11520	1	-	900	288	-	17280		
	38										113920				318	-	17880		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Breför
				64	äker, karrtorv, inb. stens
				65	" " djup
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " stens
				68a	" " "
				69	" " djup
				70	" " "
				70a	" " stens
				71	" " "
				72	" " på sand
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " stens
					Summa
	1/512	an/27	Ålgholm		Arthur Braclom
				76	äker, mörkgrön på mörkgrön
				77	" karrtorv, på sandst.
				77a	" mörkgrön, på mörkgrön
				78	" " "
				78a	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				80a	" " "
				81	" " "
				81a	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
22		81						05				14620			478 -	33180		
09								200	0.60	120		1080	1.-	200	18 -	720		
28								1000	0.40	400		112	- 1.-	1000	280 -	168 -		
39								1000	0.40	400		156	- 1.-	1000	390 -	234 -		
17								1000	0.40	400		68	- 1.-	1000	170 -	102 -		
07								500	0.60	300		21	- 1.-	500	35 -	14 -		
06								800	0.40	320		1920	1.-	800	48 -	2880		
18								1000	0.40	400		72	- 1.-	1000	180 -	108 -		
22								1000	0.40	400		88	- 1.-	1000	220 -	132 -		
07								400	0.50	200		14	- 1.-	400	28 -	14 -		
14								800	0.40	320		4480	1.-	800	112 -	6720		
15								700	0.60	420		63	- 1.-	700	105 -	42 -		
23								700	0.60	420		9660	1.-	700	161 -	6440		
26								800	0.40	320		8320	1.-	800	208 -	12480		
06								600	0.90	540		3240	1.-	600	36 -	360		
259		81						05				102720			2469 -	144180		
10								500	0.70	350		35	- 1.-	500	50 -	15 -		
17								800	0.40	320		5440	1.-	800	136 -	8160		
08								500	0.50	250		20	- 1.-	500	40 -	20 -		
07								700	0.40	280		1960	1.-	700	49 -	2940		
10								400	0.60	240		24	- 1.-	400	40 -	16 -		
09								700	0.40	280		2520	1.-	700	63 -	3780		
07								700	0.40	280		1960	1.-	700	49 -	2940		
16								300	0.70	210		3360	1.-	300	48 -	1440		
06								500	0.70	350		21	- 1.-	500	30 -	9 -		
06								500	0.50	250		15	- 1.-	500	30 -	15 -		
07								500	0.60	300		21	- 1.-	500	35 -	14 -		
10								600	0.40	240		36	- 1.-	600	90 -	54 -		
11								300	0.40	120		1320	1.-	300	33 -	1980		
11								600	0.40	240		2640	1.-	600	66 -	3960		
21								700	0.60	420		8820	1.-	700	147 -	5880		
20								600	0.50	300		60	- 1.-	600	120 -	60 -		
181												51220			1026 -	51380		

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarens namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	antal	nummer	n a m n		
	1/64	nr 26	Fur		P. Gustavsson s. h.
				88	äker, kurrstom på sandst.
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " på sandst.
				95	" " "
				96	" " skogst.
				97	" " "
				98	" kurrstom på sandst.
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " "
				103	" " "
				104	äng, mästom på sandst.
				104a	" " på skogst.
					Summa
	1/64	nr 26	Fur		J. A. Larsson s. h.
				105	göl
				106	äng
				107	" mästom på sandst.
				108	" " "
				109	" (skog)
				109a	" " "
				110	" " "
				111	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	12							800	0.40	320	38	40	1.-	800	96	-	57	60	
	12							800	0.20	160	19	20	0.80	640	76	80	57	60	
	24							800	0.20	160	38	40	0.80	640	153	60	115	20	
	22							800	0.20	160	35	20	0.80	640	140	80	105	60	
	29							800	0.20	160	46	40	0.80	640	185	60	139	20	
	33							800	0.30	240	79	20	0.90	720	237	60	158	40	
	27							700	0.30	210	56	70	0.90	630	170	10	113	40	
	08							700	0.80	560	44	80	1.-	700	56	-	11	80	
	14							200	0.40	80	11	20	1.-	200	28	-	16	80	
	22							200	0.35	70	15	40	1.-	200	44	-	28	60	
	23							900	0.35	315	72	45	1.-	900	207	-	134	55	
	13							900	0.35	315	40	95	1.-	900	117	-	76	05	
	33							900	0.35	315	103	95	1.-	900	297	-	193	05	
	25							1000	0.40	400	100	-	1.-	1000	250	-	150	-	
	53							1000	0.30	300	159	-	1.-	1000	530	-	371	-	
	61							1000	0.40	400	244	-	1.-	1000	610	-	366	-	
			24					600	0.50	300	72	-	1.-	600	144	-	72	-	
			30					300	0.50	150	45	-	1.-	300	90	-	45	-	
4	11		54								1222	25			3433	50	2211	25	
			25																
			25					600	0.10	60	15	-	0.80	480	120	-	105	-	
			109					700	0.20	140	152	60	1.-	700	763	-	610	40	
			26					300	0.30	90	23	40	1.-	300	78	-	54	60	
			20					400	0.30	120	24	-	1.-	400	80	-	56	-	
			24					300	0.20	60	14	40	0.95	285	68	40	54	-	
			14					300	0.20	60	8	40	0.95	285	39	90	31	50	
			243								237	80			1149	30	911	50	

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarens namn
littera & plankartan	mantal	nummer	namn	
				<u>Förteckning I.</u>
	1/12	18	Thunzöl	Sven Larsson stbbr.
	3/16	17	Holmström	Per Sörensson
	3/16	18	"	Anders Ahlström
	57/544	129	"	J. A. Larsson
	89/4352	131	"	Fridolf Jansson
				Summa
				<u>Förteckning II.</u>
	57/544	129	Holmström	J. A. Larsson
	89/4352	131	"	Fridolf Jansson
	1/128	ar 127	Ringholm	Frans Olsson
	1/512	ar 127	"	Artur Brachman
	1/64	ar 26	Fur	Per Gustafsson
	1/64	ar 28	"	J. A. Larsson
				Summa
				Anders Ahlström är År 2 ar 2

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Holm- sjö - Abjholm - Fur", i Sillenåra socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u> <u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+25	125	Grävning av sten af gress m ²	250	3.-	750	-		
1+20		Träbr, typ. 1 (se ritning)			160	-		
1+22-5+20	387	Grävning av sten af gress "	310	2.50	775	-		
		" " sand af sten "	300	1.75	525	-		
		" " dygnet "	200	0.50	100	-		
		Träbr, typ 2 (se ritning)			130	-	2440	-
		Jordensätningen enligt sambes						
		jordensätningsskikt						7 26
		För oförutsett arbete samt för ledning af tillagen under arbetet utifrån tilläggas omkring 10%						252 74
		Summan					2700	-
		<u>Företag II.</u> <u>Dikessträckan C-D.</u>						
0-8	200	Grävning av sten af gress, delvis språnge m ²	230	3.-	690	-		
		" " sand "	90	1.25	112	50		
		" " dygnet "	60	0.50	30	-		
7+31		Summan för utförande enligt ritning			130	-		
		Överfins			962	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst			962	50		
8-14	600	Grävning av sten och grus, delvis spränga m ³	180	3.-	540	-		
		" " sand och sten "	450	1.75	787	50		
		" " sand "	200	1.25	375	-		
		" " dygnet "	280	0.50	140	-		
10+25		Träbör, typ 3 (4 rätning)			110	-		
12+50		" " 2 "			130	-		
14-17+80	380	Grävning av sand och sten m ³	70	1.75	122	50		
		" " sand "	260	1.25	325	-		
		" " dygnet "	450	0.50	225	-	3717	50
		Jordensätningen enligt särskild gödselintillsättning						47 67
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillägg under arbetets utförande tilläggas omkring 10%					384	80
		Summan					4150	-
		<u>Specialfordrag för trumman af bror.</u>						
		<u>Trumman:</u>						
		Schaktning utöver dispositionen m ³	5	2.-	10	-		
		Grundskift	5	8.-	40	-		
		Sidman	2.5	10.-	25	-		
		Täckbollar	1.7	15.-	25	50		
		Grusskift	1.-	10.-	10	-	110	50
		Östra arbeten af dr.					19	50
		Summan					120	-
		<u>Trälvarna:</u>						
		<u>Typ 1:</u>						
		Pris: 5 st. bärhällen 0.20x0.20x5.- = 1.- m ²						
		Överfäst 1.- m ²						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Ovärför 1-m						
		2 st. underlag: $0.15 \times 0.15 \times 2.6 = 0.16$						
		brobän: $0.075 \times 3.6 \times 5 = 1.35$						
		2 st. fälgar: $0.10 \times 0.10 \times 5 = 0.10$						
		2. ändlag: $0.05 \times 0.35 \times 2.6 = 0.13$	2.74	50.-	137	-		
		Arbete, tjän m. m.					23	-
		Summa					160	-
		<u>Typ 2:</u>						
		Virke: 5 st. bänjellm: $0.15 \times 0.20 \times 4 = 0.60$						
		2. underlag: $0.15 \times 0.15 \times 2.6 = 0.16$						
		brobän: $0.075 \times 3.6 \times 4 = 1.08$						
		2 st. fälgar: $0.10 \times 0.10 \times 4 = 0.08$						
		2. ändlag: $0.05 \times 0.35 \times 2.6 = 0.12$	2.05	50.-	102	50		
		Arbete, tjän m. m.					27	50
		Summa					130	-
		<u>Typ 3:</u>						
		Virke: 5 st. bänjellm: $0.15 \times 0.175 \times 2.5 = 0.46$						
		2. underlag: $0.15 \times 0.15 \times 2.6 = 0.16$						
		brobän: $0.075 \times 3.6 \times 2.5 = 0.95$						
		2 st. fälgar: $0.10 \times 0.10 \times 2.5 = 0.07$						
		2. ändlag: $0.05 \times 0.35 \times 2.5 = 0.12$	1.77	50.-	88	50		
		Arbete, tjän m. m.					21	50
		Summa					110	-
		Holmås den 11 december 1926.						
		Rayner Nicoll.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell över "utledningsföretaget Holmsjö - Åbyholm - Fur" i Sillhärda socken av Blekinge län; uppnått vid renhållning enligt vatten- lagen år 1936.</u>							
<u>Företag I.</u>	0.	-	0.40	0.50	1.5	1:1.25	
Bikenstråcken A.B.	+30	30	0.44	"	1.6	"	Grävningen börjar.
	+50	20	0.98	"	3.-	"	
	+80	30	1.48	"	4.2	"	
	1.	20	1.97	"	5.4	"	Träns vid 1+20.
	+20	20	1.90	"	5.3	"	Jämnvägels i str. 1+25-1+33;
	+40	20	1.56	"	4.4	"	som frätjarna. - Fiep. = 5.70.
	2.	60	1.45	"	4.1	"	Träns vid 1+80.
	+90	90	1.43	"	4.1	"	
	3.	10	1.80	"	5.-	"	
	+40	40	2.50	"	6.8	"	
	+80	40	1.84	"	5.1	"	
	4.	20	2.06	"	5.7	"	
	+80	80	1.46	"	4.2	"	
	5.	20	0.80	"	2.5	"	Vid anslutande ströman av Frj-
	+20	20	-	"	-	"	myllan.
<u>Företag II.</u>	00.	-	-	0.50	-	1:1.25	Fiep. = 5.14.
Bikenstråcken C.D.	0.	10	0.41	"	1.5	"	Vid anslutande ströman av Frj-
	+20	20	1.06	"	3.2	"	myllan.
	6.	80	0.96	"	2.9	"	
	7.	100	0.88	"	2.7	"	Trumman vid 7+31.
	8.	100	1.27	"	3.7	"	

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget Holmsjö-Åbyholm-Fur," i Sillhövda socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Areal	ö kronor.		Ersättning		Summa ersättning	
mantal.	nummer.	namn.			kr.	öre.	kr.	öre.	kr.	öre.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3/16	17	Halmsjö	<u>Första I.</u> <u>Per Sannons</u> å str. 0+50-1+20 av ägafis. 1/2 " " 1/3 " " 11 1/2 ägafis. å str. 2+90-5+20 h. " " 2+90-4 v. " " 11 <u>Sven Sannons stbth.</u> av ägafis 10 <u>Summa</u>	1.7 0.2 0.2 0.4 2.2 1.3 0.6	1 - 80 1 - 80 1 - 1 - 1 80	170 16 20 32 220 130 108			696	
1/12	18	Åbyholm	<u>Sven Sannons stbth.</u> av ägafis 10 <u>Summa</u>	0.2	1 50		30			30
									7	26
57/544	129	Halmsjö	<u>Första II.</u> <u>J. A. Sannons.</u> av ägafis 32 " " 33 " " 37 " " 38 " " 39 å str. 0-6 v. " " 7+25-8+10 av ägafis 45 " " 46 <u>Överföras</u>	0.4 0.1 0.5 2.7 0.1 0.7 1.8 0.4 0.4	3 - 4 - 3 60 3 50 40 1 - 1 - 1 -	120 40 180 945 04 70 180 40 40			1619	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Överför				1619			
			av ägafis 47	0.4	1-		40			
			" " 448	0.4	1-		40			
			" " 49 öangrä	0.7	1-		70			
			" " 50 ö 51	5.2	60		312	2081		
1/64	av 2 ⁶	Fur	<u>J. A. Larsson</u>							
			av ägafis 106	0.2	1-		20			
			" " 107	0.1	60		06			
			" " 108	0.8	140		112			
			" " 109	0.7	90		63			
			" " 109 a	1.3	120		156			
			å str. 12-12+60	1.4	1-		140			
			av ägafis 110 ö 111	1.2	60		72	569		
1/128	av 1 ²⁷	Styphalm	<u>Frans Olsson</u>							
			av ägafis 60	0.4	1-		40			
			" " 65	0.4	4-		160			
			" " 66	0.5	4-		2-			
			" " 67	0.2	4-		80			
			" " 69	0.2	4-		80			
			" " 70	0.2	4-		80	640		
1/512	av 1 ²⁷	Styphalm	<u>Artur Israelsson</u>							
			av ägafis 77	0.4	320		128			
			" " 78	0.2	280		56			
			" " 79	0.2	280		56			
			" " 80	0.3	280		84			
			" " 83	0.2	240		48			
			" " 84	0.2	120		24			
			" " 85	0.3	240		72			
			" " 86	0.1	420		42	510		
1/64	av 2 ⁶	Fur	<u>Peter Gustavsson</u>							
			av ägafis 96	0.4	80		32			
			Överförs				32	38-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört					32	38	-
			av ägafis 97	0.4	70			28		
			" " 98	0.5	315			158		
			" " 99	0.2	315			63		
			" " 100	0.4	315			126		
			" " 101	0.2	4-			80		
			" " 102	0.8	3-			240		
			" " 103	0.6	4-			240	9	67
			<u>Summa</u>						47	67
			<u>Sammandrag</u>							
			av ägafis I						7	26
			" " II						47	67
			<u>Summa</u>						54	93

Holmås den 11 december 1926.

Kazuma Nisell.

Biträdnads godkännande:

[Signature]

Rev. Hansson

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget Holmsjö-Åbyholm-Fur," i Sillhövda socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas			Agarnas namn		Delaktighetstal för dikningskostnaderna		Dikningskostnader		Delaktighetstal för förrättningskostnaderna		Förrättningskostnader	
antal	nummer	namn			%	kr	öre	%	kr	öre		
<u>Första I.</u>												
1/2	18	Husgöl	Eren Larsson skbh.	sök	17.95	484	65	7.08	43	44		
3/16	17	Holmsjö	Per Svensson	sök	15.61	421	47	6.15	37	73		
3/16	18	"	And. Ahnström		0.87	23	49	0.34	2	09		
57/544	129	"	J. A. Larsson	sök	60.36	1629	72	23.80	146	03		
89/4352	131	"	Fridolf Jansson		5.21	140	67	2.05	12	58		
Summa					100.-	2700	-					
<u>Första II.</u>												
57/544	129	Holmsjö	J. A. Larsson	sök	18.67	774	80	11.31	69	39		
89/4352	131	"	Fridolf Jansson		4.36	180	94	2.64	16	20		
1/28	av 27	Åbyholm	Frans Olsson	sök	21.85	906	77	13.24	81	24		
1/512	av 27	"	Artur Trachman	sök	7.79	323	29	4.72	28	96		
1/64	av 26	Fur	Per Gustafsson	sök	33.51	1390	67	20.30	124	55		
1/64	av 26	"	J. A. Larsson	sök	13.82	573	53	8.37	51	35		
Summa					100.-	4150	-	100.-	613	56		
Holmsjö den 11 december 1926.												
Lagman Ericson												
Biträdande godkänn:												
P. J. Olsson Per. Hansson												

Holmsjö den 11 december 1936.
 Magnus Nicell

Biträdnade genom:
 Per Hansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Utdienningsförskottet"

Halmgö - Skoghalm - Fur,

Sillhövda socken och Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.1	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	3.7	6,00	22	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	1.4	11,00	15	70		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägosfigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	83	0.17	14	11		
		har	15.37	1.06	16	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 29 ar	33	0.18	6	94		
		har	9.53	0.58	5	53		
		annan mark och impediment, medelareal 19.0 ar	5	0.31	1	55		
		har	9.45	0.19	1	80		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{>15} ~~15~~ ^{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.4	11.-	4	70		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad			1	-	104	52
		Överföres					111	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 02
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning ^{nylängd} o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	15,37	0,50	7 69	
		avvägda punkter	97	0,03	2 91	
		i annan mark, medelantal 26 punkter pr har	9,53	0,60	5 72	
		avvägda punkter	25	0,16	7 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,1	2,00	8 20	
		i annan mark	3,7	5,00	18 50	65 02
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	121	0,05	6 05	
			34,35	0,10	3 44	9 49
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	121	0,04		4 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,8	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	228	0,06	13 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	114	0,12	13 68	38 56
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,8	3,50	6 30	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 30
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	3,5	0,02	07	
		dagar		12,00		2 07
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,8	3,50	6 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,8	1,00	1 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		8 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	45	0,03	1 35	2 35
		Överföres				251 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				257 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 — 5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.		2,50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,8	4,00	7 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				6 85 14 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Intäggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar			3,-	
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete 5 + 3 + 3 + 3				14 —
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning 3 + 3 + 3 + 3				12 —
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
						26 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		122	0,01	1 22
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50
		antal ersättningar	st.	50	0,25	12 50 14 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —
		antal fastigheter	st.	11	0,30	3 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	11	0,20	2 20 7 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11	3,00	33 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00	
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Förslag till anläggning av jämningskanal med betäckning				30 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan				7 —
		blad				1 75
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer	st.	121	0,07	8 47
		har	3435	0,14		4 81
		Överföres				22 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 32	
		3) insättning av höjdlägestal	122	0,02	2 44	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	31 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.8	6.-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „			14 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00	3 -	
					28 80	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 20	21 60
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		ritning över jämningsbro till väg- och vattenbyggnadsdep.		12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55		0,55		25 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Uttag till lantstyrelsen				55
		Summa kronor				88 44
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden	14.70	+ 0.30	15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	17 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				33 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 -
		Uttag ang. jämningsbro (av H. Y. Y. & Co.)	30 -			30 -
		Summa kronor				112 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				412 52
		Lösen för kopior och avskrifter				88 44
		Övriga förrättningskostnader				112 60
		Summa kronor				613 56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

..... den 1.1 dec. 1926

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

P. E. Pettersen 4 km. 6. 24. 5. 4. 80 + 12 = 16 80

P. E. Pettersen 4 km. 6. 24. 5. 4. 80 + 12 = 16 80

= 33.60