

Förslag

till försäkring och utredning af aflöpsviken
för korläggning af vattenskadade marker tillhörande
Ebbamåla uti Eljebyls socken af Blekinge län
samt Djuramåla och Sökamåla
uti Tingsås socken af Kronobergs län,
upprättadt vid laga synföreläggning

år 1911-12 af:

C. B. Carlson

Statens s. landbruksingenjör.

1. 1911 12 af

olommodd

vid synföreläggning den 10 april 1915

utsk. 1


Notiser

Ensom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 10 april 1915 fast-
ställt att synföreläggning och utredning af aflöpsviken för
Ebbamåla och samtliga övriga marker användas beskrifning av
mål 75 m. uti utsk. 1915.
Stockholm den 10 maj 1915.

Öfverföring af

Öfverföring af

Öfverföring af, betyg: C. B. Carlson
Statens landbruksingenjör.



Öfverföring af, betyg: C. B. Carlson
Statens landbruksingenjör.



Akt nr:
A30

AU\$A30

K _____ 1*0030



Afskrift:

Fyllhör den arbetsplan, som av Kungl.
Maj:t den 10 april 1915. fastställes, med villkor
att för körbanan till samtliga ägovägsbusar
användes broplanh av minst 7.5 centimeters
tycklek.

Stockholm den 10 maj 1915.

Willelm Flack.

Olof Fredholm.

Bitänkande

rörande tarläggning af vatten-skadade mar-

ten tillhörande Ubbarnåla uti Öjelmuts

socken, Blekinge län samt Djurnåla

och Hökarnåla uti Tingrås socken, No-

robergs län; afgifvet år 1915.

Öfversiktskarta.



1:100000.

Betänkande

angående fördjupning och utvidgning af afloppsrdikern för torrläggning af vatten-skadade marken tillhörande Ubbarnåla uti Ölschults socken af Blekinge län samt Djursnåla och Flöknåla uti Tingsås socken af Kronobergs län, afgifvet i och för utställande af län från odlingslånefordern till ifrågakommande företag.

Förundersök- Efter af vederbörande myndigheter ut-
nimmelser färdadt förordnande att i öfverensstämmel-
se med lagen om dikning och anmär af-
ledning af vatten verkställa syn för ofvann-
sigifva ärenden, blifva undersökningar
företagna under hösten 1911 och synfö-
rättningen i öfigt trandlagd samma år
samt avslutad den 27 mars 1912. Enligt
å synhandlingarne åtecknade bevis har
missnöje mot synföretningen in-
därför föreskrifvats tid icke blifvit an-
maldt.

Vid företagen upprättade trand-
lingar och ritningar ligga till grund
för följande utredning. Vid denna har
med hänsyn såväl därtill, att län-
sökandena blott hafva del i tremsen
af de till företaget enligt synhandling-
arne förämda fyra afdelningarna som
därtill, att den återstående fjärde afdel-
ningen är fristående och således utan
gemenskap med öfrige afdelningar, bort-
setts ifrån denna fjärde afdelning.

De för bättre tolsläggning här afredda mar- Läge:
 kerna äro belägna på ömse sidor om gränsen
 mellan Blekinge och Kronobergs län omkring
 1 mil söder om Fingrås och $\frac{1}{2}$ kilometer väs-
 ter om landsvägen mellan Fingrås och Ronneby.
 På vidstående översiktskarta äro markernas ur-
 gafärliga läge och utsträckning angifna medulst
 gul färg.

Till bnfondsaklig del består jordmarken Jordmark
 af torfjord mestadels med riklig inspräng- och växt-
 ning af stubbar och rötter, tydande på en för lignet:
 gången skogsvegetation. Skiktigtjuten vari-
 erar mellan 0.5 och öfver 1.5 meter och öfverstigen
 i allmänhet sistnämnda mått. Undergrun-
 den utgöres öfverallt af grus och sand i regel
 stenblandad....

Större delen af markerna ifråga äro redan i
 kultur och odlas å densamma följandevis haf-
 se och gräs samt något rotfrukter. Icke odlade
 områden utgöras såväl af ängs- och betesmark,
 delvis lämplig till uppfödning, som af skogbevak-
 mark, samtliga dessa marker öfverledes bestå-
 ende af torfjord på grus och sten.

Enligt i syneförädlingshandlingarna Areal:
 intagen träfde- och arealförteckning omfattar
 den till afdelningarna I, II och III hänfödda
 marken

24:205 hektar åker

5:901 " äng

- 4:661 " annan mark

eller sammanlagt 34:767 hektar.

Å efterstående tabell framgår de olika ägosla-

på dimensioneringen af dikena inverkan de faktorer, finnes redogörelse lämnad i synhandlens utlåtande (synhandlingarna bilagade).

Omär de områden, genom hvilka aflappen Dikning föreslagits till fördjupning och utvidgning ä- och odlings- ro trell områden, torvas i regel ingens ytterligare dikning för dessa områdens torrläggning. För finfintliga tegdikens kunna på vissa fält igenslösas och på andra, de mera utbredda, förvandlas till täckdikens.

Äf i företaget ingående naturlig ängsmark är en del lämplig till åker eller odlad äng och torde ägofigurer 13, 22, 66-68, 71572 samt 80 om sammanlagt 1.982 ha. böra undgå upprodding. Äf dessa figurer ägna sig 13 och 22 till åker under det de öfriga med hänsyn till för åker ofullständig torrläggning efter skedd upprodding bättre lämpas sig för ängskulten.

Omligt närslutna förslag är kostnaden Kostnad: för företaget beräknad till 6012.48 kronor, twan af för gemensam vattenafledning (afdelningarna I, II. & III) 5647.08 kronor och för upprodding 365.40 kronor.

Gjennom de föreslagna vattenafledningsarbe- Förbättring: tinas utförande, skulle, efter hvad i synhandlingarne intagen värderingslängd utvisar, uppstå en jordförbättring uppskattad till ett värde af 7827.34 kronor. Genom upprodding af därtill föreslagna figurer kan, eftersom vid uppskattningen af jordförbättringens genom vattenafledningens jämnal hänsyn tagits till kostnaden för upproddingsarbetena, en mot kostnaden för odlingen svarande värdeökning för-

väntas upprstå utgörande alltså 365.40 kronor.

Värdeökningen genom vattenafledningen
och odlingen skulle sålunda beläga sig
till $7827.34 + 365.40 = 8192.74$ kronor.

Vinst: ... Vinsten af företaget d. v. s. skillnadens
mellan värdet af jordförbättringen och kost-
nader för denna förbättrings åtsedkomman-
de skulle alltså blifva $8192.74 - 6012.48 = 2180.26$
kronor hvaraf torde framgå att företaget är
väl värdt att komma till utförande.

Företaget i för- ... I något af de hänseenden om hvilka för-
hållande till ... måles i Rengörelsen den 30. december 1879
det allmänna ... angående vissa villkor för tillstånd från det
allmänna sida till vattenafledning m.m.
kommer företaget ifråga icke att inverka.

Utförande ... I fråga om företagets utförande och om
och underhåll ... derhåll. af utförda anläggningar äro bestä-
melser därom gjorda i styrelseans utlä-
tande.

Arbetsplan: ... Vattenafledningsarbetena böra kunna
utföras under loppet af två år och under
dessa år fördelas sålunda:
1^o året utföras arbetena inom afdelning III
och I för en beräknad kostnad af
kr. 3080.-

hvarjämte förrättnings-

kostnader beständes med

kr. 417.08 3497.08.

2^o året utföras arbetena inom af-

delning II för en beräknad

kostnad af

2150.-

Summa kronor

5647.08

Odlingsarbetena synas kunna utföras under

der löpsett af två år efter det vattenaflednings-
arbeterna blifvit afslutade.

Läresökandenas andel i kostnaderna för Lärebetal
vattenafledningsarbetena utgör:

inom afdelning I 100% = kr. 980.-

" " II 11.96% = " 257.14

" " III 83.70% = 1757.70 2994.84

Samtill kommer andelen i förvätt-

ningskostnader med 51.93% eller 242.14

samt kostnaderna för odlingläre-

handlingar

30.- 3266.98.

Förvärtningen i läresökandenas jord genom vat-

terafledningen är uppskattad till kr. 4896.11. 6-

när såväl samtliga läresökandenas andel i

kostnader för vattenafledningen understiger

70% af läresökandenas sammanlagda jord-

förvärtningvärde, som tvärför läresökandenas an-

del i kostnader understiger 70% af hans jord

öfver förvärtningvärde, skulle det lärebetal

svamed förslaget ifråga skulle kunna un-

derstödjas, kunna utgöra 3266.98 kr. eller i rundt

tal 3260 kr.

Detta betänkande åtföljes af:

- 1) Översiktskarta;
- 2) Beskrifning och värderingslängd;
- 3) Kostnadsförslag;
- 4) Ett träfte synförvattningshandlingar;
- 5) Två blad ritningar.

Halmstad den 20 januari 1915.

E. B. Carlsson

Statens landbrukingeniör.

KostnadsförslagA) Vattenafledning

Enligt synförrättningshandlingarnas bilaga C.

Afdelning I kr. 980.-

D: II " 2150.-

D: III " 2100.- 5230.-

Förrättningskostnad, å delegarne i
förmädda afdelningar belöpande 387.08Kostnad för uppmätandet af od-
lingslänshandlingar enligt sär-
skild räkning 30.-

Summa kr. 5647.08

B) Odling

uppsodling af egofigurerna 13, 66-68, 71-72 =

1.672 hektar à 200 kr. = 334.40

samt 22 okt 80 =

= 0.310 hektar à 100 kr. = 31.- 365.40

Summa kr. 365.40

SammandragA) Vattenafledning kr. 5647.08B) Odling " 365.40

Summa kronor 6012.48

Halmstad i januari 1915.

C. B. Carlsson.

Rätt afskrifst, bekräftar:

C. Carlsson
Statens landbruksingenjör.

Afskrift.

Handlingar.

rörande fördjupning och utvidgning af
afloppsdikey för torrläggning af vatten-
skadade marker tillhörande Ölbornåla uti
Öljehults socken, af Blekinge län samt
Djursnåla och Köknåla uti Fingars
socken af Kronobergs län; upprättade vid
synföreläggning åren 1911-12. af

C. B. Carlson

Stånske Landtbruksingeniör.

Protokoll, fördt under
sammanträde vid syn för
tollläggning af vattenkha-
dade marker tillhörande
Obbarnåla, Djurarnåla och
Hökanåla uti Öjelmults
och Fingräs socknar af
Blekinge och Kronobergs
län.

År 1911 den 22 november inställdes sig under-
tecknad, landtmätsingenieur, i Obbarnåla för
att på grund af Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes nedan intagna förordnande, bilaga
A, i enlighet med lagen om dikning och an-
nan afledning af vatten den 20 juni 1879 för-
rätta syn för tollläggning af vattenkhadade
marker tillhörande Obbarnåla uti Öjelmults
socken af Blekinge län samt Djurarnåla
och Hökanåla uti Fingräs socken af Kro-
nobergs län, och hade efter i vederbörlig tid
upplästa kungörelser, bilaga B, samt sär-
skilda kallelser till uppgifne sakägare, bilaga
C, följande personer infunnit sig till det för
sakens behandling utsatta sammanträdet
hos landtmätsmannen C. J. Fransson i Obba-
rnåla ofvanskiffrade dag kl. 9 förmiddagen,
nämligen sökandena:

Karl Hj. Gustafsson, egare till $\frac{1}{10}$ mtl., N:1, Obbarnåla;
F. W. Johansson, " " $\frac{1}{16}$ " , Djurarnåla Södergård;

genom A. Karlsson i Betet, en-
ligt fullmakt, bilaga D;

J. Fingräs, egare till $\frac{1}{8}$ mtl., Djurarnåla Södergård;
Frans Carlsson, " " $\frac{1}{12}$ " , Hökanåla;

C. J. Fransson, egare till $\frac{1}{18}$ mtd, Öbbarnåla;
öfrige sakägare.

J. Algot Isaksson, " $\frac{1}{8}$ " , Grånör;

C. A. Jönsson, " $\frac{1}{24}$ " , Flöhamåla;

Johan Erik Augustsson, " $\frac{1}{24}$ " , Ö- ;

Fyll biträdande godemän hade utsatts
och infurmit sig Per Olsson i Öljehult och
August Olsson i Stengölsmåla.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och det
på grund därav utfärdade förordnandet uppr-
lästes och bilades protokollet under bilaga A.

§ 2.

På framställd fråga om jäf mot synmän-
nen förefanns anfördes i sådant, att vissa syn-
mänur i med sig stå i något jäf förhållande
till sakägare.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget kunde ej
utlösas.

§ 4.

Efter verkställda förmödersökningar hade för-
rättningsmännen upprättat karta öfver de för
turläggning ifrågasatta markerna samt pro-
filiteringar öfver de afloppsdikey, som för
detta ändamål behövde fördjupning och ut-
vidgning, hvilken karta jämte profiliteringar
nu framvisades för delägare.

Åf profiliteringar öfver lufvandi afloppet ge-
nom Öbbarnåla framgick att någon gräfnig
mellan grälarna 1 och 2 ej behöfde ifrågakomma
för turläggning af öfvarn grälens 3 belägna mar-
ken, med anledning därav ej äro till marken

mellem 1 och 3, C. J. Fransson i Öbbarnåla, ej ansåg det löfande att för denna mark företaga någon fördjupning och utvidgning i den nämnda sträckan, i symmetret som egans till Erarö, August Johansson, uppgifvits ej vilja deltaga i kostnaden här för för sin del af beräknad jord.

Profiltitningarne öfver afloppet från mossmarkerna såväl i Öbbarnåla som i Björnåla och Hökarnåla visade äfven, att dessa marker för sin tilläggning voro beräknade af hufvudafloppet genom Öbbarnåla.

§ 5.

För en rättvis fördelning af kostnaden för det ifrågasatta företaget ansågs en uppskattning af den genom företaget utförande upprömande jordförvärfningen vara af nöden, med anledning här af symmännens hade att företaga denna uppskattning, hvarefter sammanträdet skulle förträtta samma dags eftermiddag kl. 5.

§ 6.

Vid i § 5 angifven tid sammanträdde äro symmän och deligare, hvarvid följande öfver uppgifne sägare tillstädeskom sökandes August Gabrielsson i Öbbarnåla.

§ 7.

C. J. Fransson uppgjöt, att Lenn Svensson i Öbbarnåla såsom understödstagare hade mytgjanderätt till viss del af trans. egendom, med anledning här af nämnde Svensson blif särskildt kallad till sammanträdet utan att dock infinna sig.

§ 8.

Sedan förrättningsmännen förklarat planens för deltagarne, ytkade H. Karlsson i Petet å sin infundmanns vägnar, att afloppsgraven genom Djernamåla och Flökamåla skulle utgöra en särskild afdelning med egen arbetsstyrelse. Samma ytkande gjordes af Karl Fj. Gustafsson beträffande den södra afloppsgraven genom Ubbamåla.

Den öfre delen af denna afloppsgraven ansågs böra förflyttas från det munnarande läget i mossens ena kant till ungefär mitt i mossen, tvärest marken var låg.

Vidkommande afloppsdiket, som västerifrån inrymmer i den norda afloppsgraven vid prästen 22, ansågs äfven detta med tillstötande grundtven böra utgöra en afdelning för sig.

§ 9.

I allmänhet uttrycktes att ersättning för jord, som komme att åtgå till afloppens utvidgning ej borde ifrågakomma, och sådant ej tullas åtgå för jord till upplagsplatser, men förenade E. J. Fransson, att han skulle blifva oskäligen betungad, om han utan ersättning skulle lämna den för dikningens ofoderliga jordens.

§ 10.

När för berättning af kostnader och fördelning af densamma samt för utredning af till företaget hörande öfriga frågor förrättningsen ej nu kunde avslutas, tillkännogafs att nytt sammanträde för sakens slutbehandling skulle ega rum hos E. J. Fransson i Ubbamåla onsdagen den 27 mars 1912 kl. 10 förmiddagen.

§ 11.

Sedan protokollet blifvit uppläst, förklarades sammanträdet avslutadt.

Öbbarnåla den 22 november 1911.

Å tjänstens vägnar

C. P. Carlsson

Status i Landtbrukssamfundet.

P. Olsson.

Aug. Olsson.

Biträdande godemän.

Å § 10 angifvens tid och plats sammanträdde åter undertecknade föreläsningsmän och godemän för fortsatt handläggning af förädlningen, och trädde till sammanträdet följande säregare jämväl infunnit sig:

Karl Hjalmar Gustafsson i Öbbarnåla;

August Gabriellsson i " ;

C. J. Fransson i " ;

J. Fingur i Djurarnåla;

Frans Carlsson i Hökarnåla;

C. A. Jönsson i " ;

Johan Erik Ingvaldsson i " .

Såsom egare till $\frac{5}{16}$ mtl. Djurarnåla Södergård anmälde sig J. Karlsson från Nybble, hvilken uttog sig hafva inköpt ifrågakvarande summor af framtidne F. W. Johanssonssons stulms. Dock tillkännogaf Karlsson, att samre stulmens förfarande egde en del af nämnda summor.

§ 12.

Det upprättade förslaget till förädlning och utvidgning af därför ifrågasatta aflossningskvar förestoddes och förklarades för de nämnda

rande och redogjordes för företagets uppdelning i afdelningar och delaktigheter i dessa.

§ 13.

Med anledning af den afsevärda kostnad arbetarna för fullt utläggning af jorden inom afdelning II komme att draga, och den obetydliga vinst som därigenom komme att uppstå, ansåg J. Tjergum, att de föreslagna arbetarna inom denna afdelning icke borde komma till utförande, utan att endast en rensning af det befintliga diket genom löjdstäckningen borde företagas och öfriga diken uppgrävas till den storlek, denna rensning tillåter, hvilket framställning biträddes af öfrige delegater inom afdelningen: Jönsson, Augustsson och Karlsson.

§ 14.

Biträffande tiden för arbetenas genomförande uttrycktes önskan att redan det gemensamma aflopput genom E. J. Franssonsgård blifvit uppgräfdt, hvilket borde ske fortast möjligt, med uppgräfvandet af sidogumarna borde kunna anstå. Hela företaget ansågs dock böra vara bragt till slut inom sex år efter det förättningens rummit laga kraft.

§ 15.

Sedan till saken hörande frågor blifvit pröfvade och utredda, afgåvo styrelsemännen sitt utlåtande, bilaga A, som upplästes.

§ 16.

Att handhafva företagets angelägenheter och ombesörja dess utförande beslöt delegaterna att tillsätta en arbetsstyrelse, och utsågos till medlemmar i denna styrelse: E. J. Fransson och den

ten Gabrielsson i Öbbarnåla samt Frans Carlsson och Joh. Erik Augustsson i Hökarnåla.

§ 17.

Till sådan syssloman, som omförmäles i 74 § dikningslagen, valdes Karl Oj. Gustafsson i Öbbarnåla.

§ 18.

Att mottaga och förvara till företaget tillhörande kartor och handlingar utsågs O. J. Fransson i Öbbarnåla.

§ 19.

Förklarades förrättningen avslutad med tillhållmagifvande af tvad för talare bevarande enligt 51 och 52 §§ i lagen om dikning m.m. vare att iakttaga, samt att denna talan mot förrättningen må föras vid Hånga häradsrätt.

Öbbarnåla den 27 mars 1912.

A. Hjörstens vägnar

E. B. Carlsson

Statens l. landthunskisingsenior.

P. Olsson.

Ing. Olsson.

Biträdande godemän.

Bilaga A.

Till

Huvudst. Högst. Befallningshafvande i Blekinge län.

Undertecknade hemmansägare få trämed vödsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att i öfverensstämmelse med lagen om dikning och annan afledning af vatten förätta syn för tilläggning af vattenka-

marker tillhörande Öbbamåla uti Öljehults socken af Blekinge län samt Djuramåla och Hökamåla uti Tingsås socken af Kronobergs län.

(Större delen af de vattenskadade)

dade markerna tillhöra hemmansägare i Öbbamåla:

Öbbamåla den 16 oktober 1911.

August Gabrielsson, ägar till $\frac{1}{6}$ mantal, Öbbamåla;

Karl H. Gustafsson, " " $\frac{1}{6}$ " " ;

F. W. Johansson, ägar " $\frac{5}{16}$ " , Djuramåla;

J. Tingsen, ägar " $\frac{9}{16}$ " " ;

F. Carlsson, ägar " $\frac{1}{12}$ " , Hökamåla;

O. J. Fransson, " " $\frac{5}{18}$ " , Öbbamåla.

Bevitnas:

H. Persson. F. J. Juliusson.

Resolution

Öfversändes till statens extra landtmätarengenjör C. B. Carlsson, som härigenom förordnas att ifrågasvara om förättning lagligen verkställa.

Karlshorna och Värjö å landskanslium den 26 oktober 1911.

A. Wachtmeister. Alexis Hammarström.

Jarl Broberg. Mortimer Johansson.

Bilaga B o B₁.

Rungörelse.

Sedan Rungl. N:o 13. Befallningsbefruande i Blekinge och i Kronobergs län förordnat under-testnad att i öfverensstämmelse med lagens ordlikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förätta syn för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öbbamåla uti Öljehults socken af Blekinge län samt Djuramåla och Hökamåla uti Tingsås socken af Kronobergs län, kommer denna förättning att företagas till torrläggning vid sam-

mantråde hos landtmannen G. J. Fransson i Öb-
barnåla onsdagen den 22 instundande november
kl. 9 förmiddagen, hvilket härmed kungöres
till kändare för dem, som anse sig berä-
del i den sak, förättningen af att behandla
förhöring den 30 oktober 1911.

G. B. Carlsson.

Statens extra landtmanningeniör.

Uppläst i Öjelmulls kyrka sönd. den 5 nov.
1911 af:

G. Fransson

av yr. l.

Uppläst den 5 nov. 1911 af Stollins

Bilaga C.

Kallse

Bilaga D.

Immetrafvaun träaf befullmäktigas att vid
innevarande sammanträde föra min talan
och är jag nöjd vad ombudet gör och låter.

Örnarnåla den 22 november 1911.

F. W. Johansson.

Penitnas:

Frans Carlsson. Johan Erik Augustsson

Öbarnåla.

Bilaga E.

Käpe- och asaföreskrifning jämte beskrifning öfver oatten
skadade marker tillhörande Öbarnåla uti Öjelmulls so-
ken af Blekinge län samt Örnarnåla och Öbarnåla

uti Tingrås sockers af Kronobergs län, upprättad vid
saga synföreläggning åren 1911-12.

Sagaför- männens numr. å kartan.	Klennanets och egarens namn jämta beskrifning.	Åker.		Äng.		Skogs- mark.		Sjögård- mark.	
		tan	av	tan	av	tan	av	tan	av
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Blekinge län.</u>								
	<u>Öjehults socker.</u>								
	<u>Öbbanåla II: 1, 1/6 mtl.</u>								
	<u>egare: Karl Hj. Ernstafsson.</u>								
1	äng				4.2				
2	åker, 0.3-1.5 m. mjukt torffjord på gr. & sten	04.2							
3	d., " " " "	14.5							
4	d., " " " "	06.8							
5	d., 1.5	03.3							
6	d., " " " "	23.							
7	d., " " " "	15.							
8	d., " " " "	16.5							
9	d., " " " "	20.							
10	d., " " " "	07.2							
11	d., " " " "	20.8							
12	äng, buskbev. 0.3-1.5 m.			21.3					
13	d., " " " "			7.3					
14	hulle								05.2
15	d.								06.7
16	äng, stäng och buskbev.			25.					
17	dike								11.0
18	väg								02.2
19	åker, 1.5 m. mjukt torffjord på gr. & sten	08.2							
20	d., " " " "	02.							
21	d., " " " "	09.8							
22	äng, buskbev.			23.5					
23	åker, 0.3-1.5	05.7							
	<u>Öfverför</u>	162.2	144.						46.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Öfverförde	162.5	144.						26.5
24	åker, 0.3-1.5 m, mylla i torfjord på grus & sten	82.7							
25	d ² , 1.5	10.5							
26	d ² , " "	10.5							
27	d ² , " "	30.							
28	d ² , " "	21.5							
29	d ² , " "	26.5							
	Summa	258.5	144.						
	<u>Öbbamåla N^o 1, 1/6 mtl.</u>								
	<u>ägare: August Gabrielson.</u>								
30	äng, stengig & buskbev. 0.3-0.5 m, mylla på gr & st.			24.5					
31	åker, 1.5 m, mylla & torfjord på grus & sten	24.							
32	d ² , " "	34.							
33	d ² , " "	30.5							
34	d ² , " "	25.5							
35	d ² , " "	22.							
36	dike								82.5
37	åker, " "	19.							
38	d ² , " "	43							
39	d ² , " "	21.							
40	d ² , " "	31.							
41	äng, buskbev. 1.5 m			85.7					
42	d ² , 1.5 m			83.5					
43	dike								12.
44	åker, " "	36.5							
45	d ² , " "	29.							
46	d ² , " "	41.7							
47	äng, ngt. buskbev. 1.5 m			108					
48	väg								82.5
49	åker, 1.5 m	86.8							
50	d ² , " "	86.							
	Öfverföres	3023	844.5						43.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Överföräld</i>	302.3		44.5					43.6
51	åker, 7-1.5m., mylla & torffjord på grus & sten	08.							
52	d., " " "	10.2							
53	d., " " "	4.-							
54	d., " " "	12.2							
55	d., " " "	18.							
56	d., " " "	23.							
57	dike imp.								08.5
58	åker, " " "	26.5							
59	d., " " "	27.							
60	äng, buskbev. 0.6m.			09.3					
	<i>Summa</i>	430.2		53.8					
	<u>Obbarnala N:1, 718 mtl.</u>								
	<u>egare: C. J. Fransson.</u>								
61	äng			02.5					
62	d.			00.8					
63	betesmark					15.			
64	väg imp.								07.
65	åker, 0.3-1.5m., mylla & torff på gr. & sten	14.5							
66	äng, buskbev.			08.					
67	d., " "			04.					
68	d., " "			12.5					
69	åker, 0.3-0.5m., mylla på	16.							
70	d., " "	32.8							
71	äng, 0.5-1.5m., torffjord, delvis tvitomorra			40.7					
72	d., 1.5 " "			29.					
73	dike imp.								12.5
74	åker, 0.3-1.5m., mylla & torff på gr. & sten	20.							
75	äng, 0.3-0.5 " "			07.6					
76	åker, 0.3-1.5 " "	14.3							
77	d., " "	14.8							
	<i>Överföräld</i>	112.4	10.7	15.					71.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överfördt	112.4	104.7				15.		71.6
78	åker, 0.3-1.5 m, mylla & torf, på grus & sten	66.5							
79	d ² , " " " "	12.							
80	äng, " " " "			07.5					
81	åker, " " " "	10.5							
82	d ² , " " " "	22.3							
83	d ² , " " " "	12.							
84	d ² , " " " "	55.8							
85	d ² , m ² , stenig, 0.3-1.5 " " " "	09.							
86	dike " " " " impr.								14.5
87	d ² " " " " impr.								03.7
88	åker, 0.3-1.5 m. " " " "	66.7							
89	d ² , " " " "	16.5							
90	d ² , " " " "	66.2							
91	d ² , " " " "	11.5							
92	d ² , stenig " " " "	82.3							
93	d ² , " " " "	09.8							
94	d ² , " " " "	13.							
95	d ² , " " " "	23.							
96	d ² , " " " "	16.							
97	dike " " " " impr.								10.
98	åker, 1-1.5 m. " " " "	16.							
99	d ² , " " " "	21.							
100	betermark, stenig " " " "						14.3		
101	åker, 1-1.5 m. " " " "	11.2							
102	d ² , " " " "	10.8							
103	d ² , " " " "	16.							
104	d ² , " " " "	13.8							
105	d ² , 0.3-1.5 m. " " " "	32.							
106	kulle " " " "								14.
107	åker, 1.5 m. " " " "	27.5							
	Överföras	1493.5	112.2				19.3		273.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Överförde</i>	493.5	12.0				19.3	273.0	
108	åker, 1.5 m., mylla i luff, på gr. o. sten.	13.2							
109	d ² , " " "	10.5							
110	d ² , " " "	07.2							
111	d ² , " " "	07.2							
112	d ² , " " "	07.2							
113	d ² , 0.3-1.5 m.	14.5							
114	d ² , stenig "	02.7							
115	d ² , " " "	52.-							
116	äng, " " "		03.-						
117	åker, " " "	26.5							
118	d ² , stenig "	10.5							
119	d ² , " " "	16.5							
120	d ² , 1-1.5 m.	14.-							
121	äng		03.5						
122	d ² , stenig		02.-						
123	åker	06.-							
124	d ²	01.0							
125	bragmark, stenig						04.-		
126	äng buskbev. 0.7 m.		15.-						
127	d ² , stenig		07.7						
128	åker, " , grund mylla	14.-							
129	d ² , 1.5 m.	15.5							
130	d ² , " " "	30.-							
131	d ² , ngt. stenig, grund " " "	15.5							
132	äng, stenig		08.-						
133	dike							09.-	
134	åker, 0.5-1.5 m., mylla i luff på gr. o. sten.	11.5							
135	d ² , " " "	25.5							
136	d ² , " " "	20.5							
137	d ² , 0.3-1 m.	12.5							
	<i>Överförde</i>	807.9	12.4				23.3	202.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överfördt								239.0
	<u>Hökarnäla, 1/12 mtl.</u>								
	<u>egau: Frans Carlsson.</u>								
142	tragnmark, stenig							32.5	
143	äng, 0.3-0.5 m., mylla på grus & sten				03.				
144	åker, " " "	15.7							
145	d ² , " " "	17.5							
146	äng, stenig				05.				
147	d ² , " " "				11.7				
148	åker, 0.5-71.5 m., mylla & luffjord på gr. & sten	04.9							
149	d ² , " " "	15.							
150	fulla " " imp.								27.5
151	åker, 0.5-71.5 m.	18.							
152	d ² , " " "	29.							
153	d ² , " " "	31.5							
154	d ² , " " "	31.5							
155	d ² , " " "	35.							
156	äng, " " "				03.2				
157	d ² , " " "				01.5				
158	åker, 0.3-71.5 m.	07.							
159	d ² , " " "	08.							
160	d ² , " " "	07.2							
161	d ² , " " "	03.5							
162	d ² , " " "	04.5							
163	d ² , " " "	05.7							
164	d ² , 71.5 m.	06.							
165	d ² , " " "	06.3							
166	d ² , " " "	09.7							
167	odlingsmark 71.5 m.				14.8				
168	äng, stenig " " "				10.5				
169	åker, " " "	09.5							
	Överföras	264.9		52.7		37.5			317.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Överföräld</i>	26.49	52.7	27.5	37.3				
170	åker, 7.5 m, mylla i träffad på guss i sten	08.7							
171	d ² , " " " "	08.							
172	d ² , " " " "	08.2							
173	d ² , " " " "	07.5							
174	d ² , " " " "	05.5							
175	d ² , " " " "	06.							
176	d ² , " " " "	04.							
177	d ² , " " " "	03.5							
178	d ² , " " " "	07.5							
179	d ² , " " " "	05.5							
180	d ² , " " " "	04.8							
181	ärg, senig			18.					
182	d ²			05.7					
183	åker, 0.5-1 m	07.							
184	d ² , " " " "	07.5							
185	d ² , " " " "	08.							
186	d ² , " " " "	08.3							
187	d ² , " " " "	07.8							
188	d ² , " " " "	06.5							
189	väg								05.
	<i>Summa</i>	379.5	76.4	37.5					
	<u>Dynamila Södergård, 7/16 mtl.</u>								
	<u>egare: F. W. Johansson.</u>								
200	dike								14.
201	d ²								20.5
202	åker, 7.5 m, mylla i träffad på guss i sten	11.							
203	d ² , " " " "	08.7							
204	d ² , " " " "	08.2							
205	d ² , " " " "	07.5							
206	d ² , " " " "	06.5							
	<i>Överföräld</i>	109							306.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överförat	40.9							356.9
207	äku, 71.5m., myllas luffjord på guss övan	06.3							
208	d ² , " " "	05.5							
209	d ² , " " "	04.8							
210	d ² , " " "	05.5							
211	d ² , " " "	05.2							
212	d ² , " " "	05.							
213	d ² , " " "	06.							
214	d ² , " " "	04.8							
215	d ² , " " "	05.8							
216	äng, " " "			02.8					
217	d ² , steng			10.5					
218	äku, 71.5m.	09.7							
219	d ² , " " "	04.2							
220	d ² , " " "	05.							
221	d ² , " " "	08.2							
222	d ² , " " "	11.5							
223	d ² , steng	05.							
224	d ² , 0.5-1.5m.	09.							
225	d ² , " " "	04.5							
226	d ² , " " "	04.8							
227	d ² , " " "	04.7							
228	d ² , " " "	06.5							
229	d ² , " " "	04.8							
230	d ² , " " "	04.7							
231	d ² , " " "	05.							
232	d ² , " " "	06.3							
233	d ² , steng	03.8							
234	d ² , " " "	04.8							
235	d ² , " " "	04.7							
236	d ² , " " "	05.2							
	Överföras	202.4		13.5					356.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överföräddt	2022		13.3					3528
237	åker, 0.5-1.5 m., myllas torffjord på gr. ö sten	85.3							
238	d ² " " "	86.2							
239	skogsmark, mycket stenig						51.5		
240	åker, stenig	14.							
241	d ² , " "	10.8							
242	d ² , 0.3-1. m., myllas torffjord på gr. ö sten	13.							
243	d ² , " "	27.							
244	äng, stenig			31.					
245	d ² , " "			01.					
246	åker, "	12.3							
247	äng, "			09.					
248	åker, "	86.3							
249	stammar								22.2
250	äng, stenig			09.					
251	d ² , ngt. "			22.					
252	d ² , " "			35.					
253	väg								22.5
254	skogsmark						11.		
255	d ² , mycket stenig						72.		
256	åker, 0.3-0.5 m., myllas torffjord på gr. ö sten	09.							
257	d ² , 0.3-1.5 m.	15.3							
258	d ² , " "	17.7							
259	d ² , " "	16.8							
260	väg och ror								11.
261	åker, 1.5 m., myllas torffjord på gr. ö sten	12.5							
262	d ² , " "	13.							
263	d ² , " "	13.							
264	d ² , " "	13.							
265	d ² , " "	05.							
266	d ² , " "	05.							
	Överföräddt	470.1		113.3		134.3			372.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överförädr	418.1		118.3		134.5		376.5	
267	dike impr.								86.5
268	åker, igenlagd, 71.5 m., mylla i torf, på gr. 5 st.				08-				
269	d ² , " " " "				08-				
270	äng, " " " "				06.5				
271	skogsmosse, 0.3-71.5 m.					119-			
285	åker, stenig, 0.3-0.6 m. mylla				09-				
286	d ² , 0.3-71.5 m., mylla i torfjord på grus 5 st.				01.8				
287	d ² , " " " "				03-				
288	d ² , " " " "				05-				
289	d ² , " " " "				03.7				
290	d ² , ngt. stenig,				03.3				
291	d ² , " " " "				05.2				
292	d ² , 0.3-71.5 m.				07.7				
293	d ² , " " " "				04.2				
294	d ² , " " " "				06.3				
295	d ² , " " " "				08.3				
296	d ² , " " " "				26.5				
297	d ² , " " " "				19-				
298	d ² , " " " "				17-				
299	d ² , " " " "				09.2				
300	d ² , " " " "				05-				
300a	dike impr.								07.2
301	åker, " " " "				31-				
302	d ² , " " " "				08-				
303	d ² , " " " "				07-				
304	d ² , " " " "				06.2				
305	d ² , sandmylla på sand 5 grus				01.5				
306	d ² , " " " "				01.2				
	Summa	608.8		140.8		253.5			
	Överförädr								386.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överföret								3862
	<u>Djursåla Södergård, 1/8 mil.</u>								
	<u>egare: J. Färger.</u>								
272	äng, sandig			02.5					
273	d., "			02.2					
274	skogsmosse.					42.5			
275	väg								13.
276	dike								14.
277	skogsmosse					40.			
278	skogsmark					30.5			
279	kulle								06.5
280	åker, 0.3-0.6 m, mylla på grus o. sten	02.2							
281	d., "	07.8							
282	d., "	10.							
283	äng, "					02.3			
284	d., "				02.5				
307	skogsmark, "					07.8			
308	väg								06.3
309	äng, "				02.8				
310	åker, stenig	03.8							
311	d., 0.5-1.5 m, mylla i torfjord	07.							
312	mosse, "					17.			
313	åker, "	08.8							
314	d., "	07.8							
315	d., "	06.5							
316	d., "	09.8							
317	d., "	14.7							
318	d., "	04.							
319	d., "	06.							
320	d., "	05.5							
321	d., "	05.8							
	Överföret	1074	11.	1401	466.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överförde	107.4		11.-		170.1		426.-	
322	åker, 0.5-71.5 m, mylla & torfjord på gr. & sten	08.2							
323	d ² , " " "	08.7							
324	diku " " imp.							12.5	
325	åker, " " "	13.-							
326	d ² , " " "	12.5							
327	d ² , " " "	15.-							
328	mosse, " " "						25.-		
329	åker, " " "	10.8							
330	d ² , " " "	14.-							
	Summa	189.9		11.-		205.1			
	<u>Flökanäla, 1/24 mll.</u>								
	<u>egare: Johan Erik Augustsson.</u>								
340	äng, steng				05.-				
341	åker	08.5							
342	d ²	11.7							
343	d ²	10.2							
344	d ²	08.2							
345	d ²	07.5							
346	äng, steng				05.-				
347	d ²				01.3				
348	åker, 0.5-71.5 m, mylla & torfjord på gr. & sten	16.5							
349	d ² , " " "	07.3							
350	d ² , " " "	07.-							
351	d ² , " " "	06.3							
352	d ² , " " "	05.-							
353	d ² , " " "	04.3							
354	d ² , " " "	03.8							
355	d ² , " " "	07.-							
356	d ² , " " "	07.7							
357	d ² , " " "	06.7							
	Överföres	117.4		11.3				438.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Överförde	1174		11.3					438.5
358	Äker, 0.5-71.5 m., myllas torfjord på grus & sten	08.7							
359	skogsmosse "						70.-		
	Summa	1264		11.3			70.-		438.5
	<u>Lammandrag.</u>								
	<u>Blekinge län</u>								
	<u>Öjelmulls socken.</u>								
	Obbarnåla, 11:1/16 mtl., egare: Karl Hj. Gustafsson	256.5	144.						26.5
D:	" , 1/16 " , " August Gabrielson	498.2	53.8						25.6
D:	" , 1/16 " , " E. J. Fransson	848.4	161.1			23.3			230.7
	<u>Kronobergs län</u>								
	<u>Tingsås socken.</u>								
	Flökanåla, 1/24 mtl., egare: C. B. Jönsson	136.7	25.8			26.5			27.-
D:	" , 1/12 " , " Frans Carlsson	349.5	76.4			37.5			32.5
	Ojuranåla, Lödug, 1/16 mtl., " F. W. Johansson	602.8	140.8			253.5			63.9
D:	" , D: , 1/16 " , " J. Tjörnell	189.9	11.-			205.1			52.3
	Flökanåla, 1/24 " , " Johan Erik Augustsson	126.4	11.3			70.-			
	Summa	2984.4	604.2			595.9			438.5
	Obbarnåla den 27 mars 1912.								
	C. B. Carlsson								
	Statens l. landtblvksingenjör								

Bilaga F.

Värderingslängd öfver vatten-skadade marker tillhörande Obbarnåla uti Öjelmulls socken af Blekinge län samt Ojuranåla och Flökanåla uti Tingsås socken af Kronobergs län; upprättad vid laga syreförhandling åren 1911-12.

Uppgiftens nummer i rakord.	Plannarets ort. egarens namn samt egoslag.	Areal		Närvarande				Bekäntvarande				Förbättrings- värde.		Reparationstal i %		
				värde.				värde.				värde.				
				hektar	ar	för hektar		för figur		för hektar		för figur			för figur	
						he	ö.	he	ö.	he	ö.	he	ö.		he	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Afdelning I, (Höförsgrunden B-C-D och sidodiken C-E).																
Tabellmått 11:1, 1/6 mtl.																
egare: Karl Olg. Gustafsson.																
1	äng	01.2		100-		120		125-		150		-	30			
2	äker	04.2		270-		1134		600-		2520		1386				
3-4	d:	21.1		300-		6330		600-		12660		6330				
5	d:	03.3		250-		825		550-		1815		990				
6	d:	23.-		270-		6210		600-		138-		7590				
7-11	d:	79.5		300-		23850		600-		477-		23850				
12	äng, beskuren.	21.3		220-		4686		450-		9585		4899				
13	d:	73.-		270-		19710		450-		32850		13140				
16	d: steng 5 beskuren.	25.-		100-		25-		150-		3750		1250				
19-20	äker	16.2		300-		4860		600-		9720		4860				
21	d:	09.8		340-		3332		600-		5880		2548				
22	äng, beskuren.	22.5		370-		8695		600-		144-		5405				
23-24	äker	08.4		350-		2940		600-		5040		21-				
25-29	d:	71.-		300-		273-		600-		546-		273-				
Summa		400.5				112492				214480		101678				
Tabellmått 11:1, 1/6 mtl.																
egare: August Gabrielson.																
30	äng, steng 5 beskuren.	24.5		280-		6860		400-		98-		2940				
31	äker	24.-		340-		8160		600-		144-		6240				
32-35	d:	118.-		300-		336-		600-		672-		336-				
Överför		160.5				48620				914-		42780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Överfödt	160.5				48620				914-		42780		
37-39	äker	45.3	300-			13590	600-			27180		13590		
4	d ²	31.-	400-			124-	650-			20150		7750		
41-42	äng, buskbev.	09.2	350-			3220	500-			48-		1380		
44	äker	36.5	370-			13505	650-			23725		10220		
45-46	d ²	40.7	400-			16280	650-			26455		10175		
47	äng, ngl. buskbev.	10.8	450-			4860	600-			6480		1620		
49-56	äker	95.2	420-			39984	700-			66640		26656		
58-59	d ²	53.5	450-			24075	700-			37450		13375		
60	äng, buskbev.	09.3	450-			4185	600-			5580		1395		
	Summa	492.-				180719				309660		128941		
	Öbbanåla II-1, 7/18 mtl.													
	ägare: C. J. Fransson.													
61	äng	12.5	350-			875	450-			1125		250		
62	d ²	10.8	300-			240	450-			360		120		
63	betesmark	15.-	300-			45-	450-			6750		2250		
65	äker	14.5	450-			6525	650-			9425		29-		
66	äng, buskbev.	08.-	250-			20-	500-			40-		20-		
67	d ² , "	04.-	200-			8-	450-			18-		10-		
68	d ² , "	12.5	80-			10-	380-			40-		30-		
69	äker	16.-	350-			56-	650-			104-		48-		
	Summa	73.3				21540				37860		16320		
	Öbbanåla II-1, 7/18 mtl.													
	ägare: C. J. Fransson.													
92	äker, steng	02.3	300-			690	400-			920		230		
93-96	d ²	61.8	350-			21630	700-			43360		21630		
98-99	d ²	27.-	300-			111-	600-			222-		111-		
100	betesmark, steng	04.3	80-			344	100-			430		-86		
101-102	äker	22.-	200-			44-	500-			110-		66-		
	Summa	127.4				38164				77810		39646		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Hökanäla, 1/2 mtl.</u>													
	<u>ägare: Frans Carlsson</u>													
143	ägg	03.-	270-	810	350-	10	50	240						
144-145	äker	33.2	270-	8964	350-	116	20	2656						
146	ägg, stening	05.-	120-	6-	150-	7	50	150						
147	d:	14.7	130-	1911	150-	22	05	294						
148-149	äker	19.3	330-	6369	500-	96	50	3281						
151	d:	18.-	320-	5760	600-	108-	50	40						
152-153	d:	60.5	350-	21175	600-	363-	151	25						
154	d:	31.5	320-	10080	600-	189-	88	20						
155	d:	35.-	300-	105-	600-	210-	105-							
156-157	ägg	04.7	160-	752	200-	9	40	188						
158-160	äker	57.9	400-	23160	600-	347	40	11580						
167	odlingsmark	14.8	320-	4736	500-	74-	26	64						
168	ägg, stening	10.5	120-	1260	150-	15	75	315						
169-171	äker	26.2	380-	9956	600-	187	20	5764						
172-173	d:	15.7	360-	5652	600-	94	20	3768						
174-175	d:	11.5	400-	46-	650-	74	75	2875						
176	d:	04.-	350-	14-	650-	26-	12-							
177-180	d:	21.3	300-	6390	650-	138	45	7455						
181	ägg, stening	18.-	120-	2160	250-	45-	23	40						
182	d:	05.7	180-	1026	200-	11	40	144						
183-188	äker	45.4	320-	14528	650-	295	10	14982						
	<u>Summa</u>	455.9		144789		2411	40	99351						
	<u>Hökanäla, 1/24 mtl.</u>													
	<u>ägare: E. S. Jönsson</u>													
190-193	äker	31.8	300-	9540	680-	216	24	12084						
194	d:	16.-	300-	48-	650-	104-	56-							
195	d:	14.-	350-	14-	650-	26-	12-							
196-198	ägg	05.8	170-	986	200-	11	60	174						
	<u>Summa</u>	57.6		16726		357	84	19058						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Djurnalåstidsgård, Homet.</u>														
<u>ägare: F. W. Johansson.</u>														
202-214	äker		84.-	400-		336-	700-		588-		252-			
215	d ²		05.8	380-		2204	650-		3770		1566			
216	äng		02.8	130-		364	150-		420		-56			
217	d ² , stening		10.6	130-		1365	150-		1575		210			
218-219	äker.		13.9	380-		5282	650-		9035		3753			
220-222	d ²		24.7	380-		9386	600-		14820		5434			
223	d ² , stening		05.-	300-		15-	400-		20-		5-			
224-227	d ²		23.-	400-		92-	700-		161-		69-			
228-232	d ²		27.3	350-		9555	700-		19110		9555			
233	d ² , stening		03.8	380-		1444	400-		1520		-76			
234-238	d ²		26.7	350-		9345	700-		18690		9345			
239	bagmark, mycket stening		51.5	120-		6180	180-		9270		3090			
240	äker		14.-	180-		2520	300-		42-		1680			
241	d ²		10.8	200-		2160	400-		4320		2160			
242-243	d ²		40.-	300-		120-	650-		260-		140-			
244	äng, stening		31.-	150-		4650	250-		7750		31-			
245	d ²		01.-	80-		-80	100-		1-		-20			
246	äker		12.3	160-		1968	300-		3690		1722			
247	äng		09.-	80-		720	100-		9-		180			
248	äker		06.3	180-		1134	300-		1890		756			
250	äng		09.-	150-		1350	250-		2250		9-			
251	d ² , mgt ²		20.-	120-		24-	300-		60-		36-			
252	d ²		35.-	100-		35-	150-		5250		1750			
254	bagmark		11.-	80-		880	100-		11-		220			
255	d ² , mycket stening		72.-	70-		5040	100-		72-		2160			
256-258	äker		59.-	200-		118-	550-		32450		20650			
261-266	d ²		61.5	150-		9225	450-		27675		18450			
268-269	d ² , igenlagd		16.-	150-		24-	400-		64-		40-			
270	äng		06.5	150-		975	400-		26-		1625			
Öfverföres			693.4			152227			294885		142658			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Överförde	693.4				15222.7				2948.85		1426.58		
271	skogsmosse	119.-	130.-			15470		250.-		277.50		142.00		
	Summa	812.4				16769.7				3246.35		1569.38		
<u>Örnarnäs Södergård 1/8 mtl.</u>														
<u>ägare: J. Torgren.</u>														
272	äng, stening	03.5	120.-			420		150.-		52.5		10.5		
273	d: "	02.2	120.-			264		150.-		330.		-46.		
274	skogsmosse	42.5	130.-			5525		250.-		1062.5		51.-		
277	d: "	70.-	120.-			84.-		250.-		175.-		91.-		
278	trasmark	30.5	100.-			3050		120.-		3660		610.		
280-282	äker	28.-	250.-			70.-		300.-		84.-		14.-		
283	äng	02.3	200.-			460		250.-		57.5		11.5		
284	d: "	02.5	90.-			225		100.-		250		-2.5		
	Summa	181.5				25344				4486.5		1652.1		
<u>Abdelning III, (Rundaförsett R. 13).</u>														
<u>Örnarnäs II: 1, 1/8 mtl.</u>														
<u>ägare: C. J. Fransson.</u>														
70	äker	32.8	350.-			11480		650.-		21320		9840		
71-72	äng	69.7	80.-			5576		320.-		22304		16728		
74	äker	20.-	400.-			80.-		680.-		130.-		50.-		
75	äng	07.2	500.-			36.-		600.-		4320		720		
76-77	äker	29.1	380.-			11058		700.-		20370		9312		
78-79	d: "	18.5	350.-			6475		700.-		12950		6475		
80	äng	07.5	150.-			1125		400.-		30.-		1875		
81	äker	10.5	180.-			1890		480.-		5040		3150		
82	d: "	22.3	280.-			6244		600.-		13380		7136		
83	d: "	12.-	300.-			36.-		600.-		72.-		36.-		
84	d: "	55.5	400.-			222.-		600.-		333.-		111.-		
85	d: , ngt. stening	09.-	400.-			36.-		450.-		4050		450		
88	d: "	06.7	350.-			2345		700.-		4690		2345		
	Överföras	300.8				87193				164924		77731		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Överfördt	300.8				87193				164924	77731			
89	äker		16.5	400-		66-	700-		11550		4950			
90	d:		06.2	450-		2790	600-		3720		930			
91	d:		11.5	300-		3450	600-		69-		3450			
103+104	d:		29.8	200-		5960	500-		149-		8940			
105	d:		32.-	350-		112-	700-		224-		112-			
107	d:		27.5	350-		9625	600-		165-		6875			
108	d:		13.2	150-		1980	500-		66-		4620			
109-112	d:		31.7	120-		3804	450-		14265		10461			
113	d:		14.5	220-		3190	550-		7975		4785			
114	d, steng		02.7	220-		594	250-		675		81			
115	d:		52.	350-		182-	600-		312-		130-			
116	äng		03.-	340-		1020	400-		12-		180			
117	äker		36.5	350-		12775	600-		219-		9125			
118+119	d:, "		27.-	180-		4860	250-		6750		1890			
120	d:		14.-	400-		56-	700-		98-		42-			
121	äng		03.5	250-		875	460-		14-		525			
122	d, steng		03.-	120-		360	200-		6-		240			
123	äker		06.-	300-		18-	600-		36-		18-			
124	d:		01.8	350-		630	500-		9-		270			
125	skogsmark, steng		04.-	80-		320	100-		4-		80			
126	äng buskbev.		15.-	350-		5250	500-		75-		2250			
127	d, steng		07.7	120-		924	150-		1155		231			
128	äker		14.-	280-		3920	400-		56-		1680			
129+130	d:		45.5	350-		15925	600-		273-		11375			
131	d:		16.5	240-		3720	360-		5580		1860			
132	äng, steng		08.-	90-		720	120-		960		240			
134+135	äker		37.-	350-		12950	600-		222-		9250			
136+137	d:		33.-	400-		132-	650-		21450		8250			
138	d:		10.5	400-		42-	600-		63-		21-			
139	äng, steng		02.2	80-		176	140-		308		132			
	Överföres	8256				243811				446512	202701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Överförde</i>	825.6				2438	11			4465	12	2027	01	
140	äng, steng	06.5	100	-		650	150	-		975		325		
	<i>Summa</i>	832.1				2444	61			4474	84	2030	26	
	<u><i>Hökanåla, 1/24 mtl.</i></u>													
	<u><i>egare: C. S. Jönsson.</i></u>													
141	tragsmark, steng	06.5	180	-		1170	200	-		13		130		
	<i>Summa</i>	06.5				1170				13		130		
	<u><i>Hökanåla, 1/12 mtl.</i></u>													
	<u><i>egare: Frans Carlsson.</i></u>													
142	tragsmark, steng	37.5	220	-		8250	250	-		9375		1125		
	<i>Summa</i>	37.5				8250				9375		1125		
<u><i>Avdelning II. (Björnen F. H. J. - H. med sidodikarna J. H. och H. H.)</i></u>														
	<u><i>Örnåla Lövängärd, 1/16 mtl.</i></u>													
	<u><i>egare: F. W. Johansson.</i></u>													
285	äker	09.	350	-		3150	500	-		45		1350		
286-289	d:	13.5	370	-		4995	550	-		7425		2430		
290-291	d:, ngt. steng	09.1	350	-		3185	500	-		4550		1365		
292-295	d:	26.5	340	-		9010	550	-		14575		5565		
296-300	d:	46.7	300	-		23010	500	-		38350		15340		
301-304	d:	39.	280	-		10920	450	-		17550		6630		
305-308	d:	13.2	280	-		3696	450	-		5940		2244		
309-312	d:	03.7	400	-		1480	450	-		1665		185		
	<i>Summa</i>	190.7				59446				94555		35109		
	<u><i>Örnåla Lövängärd, 1/16 mtl.</i></u>													
	<u><i>egare: J. Jönsson.</i></u>													
307	tragsmark	07.8	160	-		1248	200	-		1560		312		
309	äng	02.8	80	-		224	100	-		280		56		
310	äker, steng	03.8	360	-		1368	400	-		1520		152		
311	d:	07.	250	-		1750	550	-		3860		21		
312	mosse	17.	200	-		34	400	-		68		34		
	<i>Överfördes</i>	38.4				7990				14010		6020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Överföret</i>		38.4				79 90			140 10.		60 20		
313-316	äker		32.9	250			82 25	500	-	164 50		82 25		
317	d:		44.7	340			49 98	600	-	88 20		38 22		
318-323	d:		38.2	320			122 24	650	-	248 30		126 06		
325	d:		13.	350			45 50	650	-	84 50		39 -		
326	d:		12.5	320			40 -	650	-	81 25		44 25		
327	d:		15.	220			33 -	520	-	78 -		45 -		
328	mosse		35.	160			56 -	300	-	105 -		49 -		
329	äker		10.8	250			27 -	500	-	54 -		27 -		
330	d:		14.	280			39 20	550	-	77 -		37 80		
	<i>Summa</i>		224.5				575 07			420 85		545 78		
	<u>Hökanåla, 1/24 mtl.</u>													
	<u>ägare: E. J. Jönsson.</u>													
331-335	äker		40.4	300			121 20	500	-	202 -		80 80		
336-337	d:		20.5	300			61 50	550	-	112 75		51 25		
338-339	d:		24.	320			76 80	650	-	156 -		79 20		
	<i>Summa</i>		84.9				259 50			470 75		211 25		
	<u>Hökanåla, 1/24 mtl.</u>													
	<u>ägare: Johan Erik Augustsson.</u>													
340	äng, stening		05.	120			6 -	150	-	7 50		1 50		
341-345	äker		46.1	320			147 52	650	-	299 65		152 13		
346-347	äng, stening		06.3	100			6 30	200	-	12 60		6 30		
348	äker		16.5	400			66 -	650	-	107 25		44 25		
349-354	d:		33.7	300			101 10	650	-	219 05		117 95		
355-358	d:		30.1	200			60 20	500	-	150 50		90 30		
359	skogsmosse		70.	100			70 -	220	-	154 -		84 -		
	<i>Summa</i>		207.7				457 12			950 55		493 43		
	<u>Sammandrag I.</u>													
	<u>Afdelning I, (Afloppsgränsen (B-E) med sidorlut (E-E).</u>													
	<u>Hökanåla II, 1/16 mtl., Karlöf. Gns-</u>													
	<u>Lafsson</u>		400.5				1124 92			2144 70		1016 78		44.17
	<u>Överför</u>		400.5				1124 92			2144 70		1016 78		44.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Överföräld</i>	400.5				112492				214170	101678	41.17		
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., Aug. Gabrielson	492.-				180719				309660	128941	52.22		
	0° " 1/16, C. J. Fransson	73.3				21540				31860	16320	6.61		
	<i>Samman</i>	965.8				314751				561690	246939	100.-		
<u>Afdelning II (Afloppsgrener 13-15-16)</u>														
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., C. J. Fransson	127.4				38164				77810	39646	11.96		
	<i>Hökanäla</i> 1/12 " ; Frans Carlsson	455.9				141789				244140	99351	29.97		
	0° " 1/24 " ; C. A. Jönsson	57.6				16726				35784	19058	5.75		
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., J. H. Jönsson	812.4				167697				324635	156938	47.34		
	0° " 1/8 " ; J. Jönsson	181.5				25344				41865	16521	4.98		
	<i>Samman</i>	1634.8				389720				721234	331514	100.-		
<u>Afdelning III (Hufvudsaflopp 17-18)</u>														
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., C. J. Fransson	832.1				244461				447487	203026			
	<i>Hökanäla</i> 1/24 " ; C. A. Jönsson	86.5				1170				13-	120			
	0° " 1/12 " ; Frans Carlsson	37.5				8250				9375	1125			
	<i>Samman</i>	876.1				253881				458162	204281			
<u>Afdelning IV (Björnen 19-20-21 med sidodiken 22-23 och 24-25)</u>														
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., J. H. Jönsson	190.7				59446				94555	35109	21.92		
	0° " 1/8 " ; J. Jönsson	224.5				57507				112085	54578	34.08		
	<i>Hökanäla</i> 1/24 " ; C. A. Jönsson	84.9				25950				47075	21125	13.19		
	0° " 1/24 " ; Joh. C. Jönsson	207.7				45712				95055	49343	30.81		
	<i>Samman</i>	707.8				188615				348770	160155	100.-		
<u>Sammandrag II</u>														
	<i>Överföräld</i> 11-1, 1/16 mcl., Karl O. Gustafsson										101678	10.78		
	0° " 1/6 " ; Aug. Gabrielson										128941	13.68		
	0° " 1/16 " ; C. J. Fransson										258992	27.47		
	<i>Hökanäla</i> 1/12 ; Frans Carlsson										100476	10.66		
	<i>Överföräld</i>										590087	62.59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Överfödd											5900 07	62.59	
	Hökanåla, 1/4 mil, C. A. Jönsson											403 13	4.27	
	Djurnåla lödug, 1/6, S. H. Johansson											1920 47	20.37	
	D., D., 1/6, J. Fjörus											740 99	7.54	
	Hökanåla, 1/24, Joh. G. Augustsson											493 43	5.23	
	Summa											9428 09	100.-	

Uthamåla den 27 mars 1912.

C. B. Carlson

Skatse- och landtombeskrivare.

P. Olsson. Ing. Olsson.

Biträdande godsmän.

Bitaga G.

Kostnadsförslag till fördjupning och utvidgning af afloppsdikey för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Uthamåla uti Ögelwills socker af Blekinge län samt Djurnåla och Hökanåla uti Fjörås socker af Kronobergs län, upprättadt vid laga synföretning år 1911-12.

Läge	Höj- stånd i meter	Areale, jordart m.m.	Are- tal	i he.	Kost- Summa			
					he.	i.	he.	i.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Afdelning I.</u>						
		<u>Afloppsgräven B. G. D. med sidodike C. G.</u>						
36° 5' 25" 15	155	Dy. av torfjord med röter kubm.	200	0.35	70.-			
		Överför			70.-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Öfverfördt</i>			70 -			
		lagovägsbro af trä vid 25+5.						
		enl. ritning			50 -		120 -	
25+13-30+15	502	Skylta, dy- och torffjord .. kubm.	1000	0.30	300 -			
		lagovägsbro af trä vid 27+45						
		enl. ritning			45 -		345 -	
30+15-34+2	385	Skylta, dy- och torffjord .. kubm.	570	0.30	171 -			
		Guss och sten	15	1 -	15 -			
		lagovägsbro vid 30+30 enl. ritning			45 -		231 -	
29+85-+80 (8-6)	80	Skylta, dy- och torffjord .. kubm.	160	0.30	48 -		48 -	
		För arbetets ledning samt för oför- utsedda fall m.m. tilläggas ca 10%					6820	
		Bersättning för jord och jordupplag enligt jordesättningslängden					16780	
		<i>Summa kronor</i>					980 -	
		<u><i>Afdelning II.</i></u>						
		<u><i>Äflossningsgrenen B-F-G.</i></u>						
36+5-42+5	350	Skylta, dy- och torffjord .. kubm.	560	0.30	168 -			
		lagovägsbro af trä vid 36+9						
		enl. ritning			40 -		208 -	
42+15-44	185	Skylta, dy- och torffjord .. kubm.	330	0.30	-		99 -	
44-48	400	D ¹ d ¹ d ² ..	800	0.35	280 -			
		Sten och guss	100	1.35	135 -		415 -	
48-21+15	315	D ¹ .. d ² ..	350	1.35	472 50			
		Skylta, dy- och torffjord med ngt. sten	350	0.40	140 -			
		Byvägsstrumma af sten vid 20+15						
		0.8+1.-+3.-m. enl. ritning			80 -		692 50	
21+15-22+15	97	Skylta och torffjord med träd och rötter .. kubm.	270	0.40	108 -			
		Byvägsbro af trä enl. ritning			40 -		148 -	
		<i>Öfverförs</i>					1562 50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Öfverfördt</u>						1562 50
22 ¹² 23 ¹⁷	16 3	Stylla, dy- och torffjord kubm.	380	0.30	114 -			
		Sten och grus "	30	1.20	36 -			
		Ögonvägskro af trä vid 3 ent. ritning			40 -			190 -
		För arbetets ledning, oföräntadda						
		fall m m tilläggas ca 10 %						164 50
		ersättning för jord och jordutrym						
		enligt ersättningslängden						233 -
		<u>Summa kronor</u>						2150 -
		<u>Afdelning III</u>						
		<u>Flanfördaflanset R. & B.</u>						
24 ⁵² 54 ⁴³	29 3	Sten och grus kubm.	100	1.50	150 -			
		Stenblandadt grus, härdt "	260	1.20	312 -			
		Stylla, dy- och torffjord "	80	0.30	24 -			
		Ögonvägskro vid 2 ⁹⁵ och 5 ¹⁵						
		1-2-3- m. enligt ritning st.	2	70	140 -			626 -
54 ⁴³ 74 ¹⁵	17 2	Stenb. grus, tämligen härdt, i btm kubm.	560	1.35	756 -			
		Stylla, dy- och torffjord "	60	0.35	21 -			
		ersättning i östra diket slänter						
		till minst 1 m. höjd öfver botten						
		enl. ritning l.m.	146	1.25	182 50			959 50
74 ¹⁵ 36 ²⁵	26 5	Stylla, dy- och torffjord kubm.	550	0.35	192 50			
		Stenb. grus "	15	1.50	22 50			215 -
		För arbetets ledning, oföräntadda						
		fall m m tilläggas ca 10 %						174 50
		ersättning för jord och jordutrym						
		enl. ersättningslängden						128 -
		<u>Summa kronor</u>						2100 -
		<u>Afdelning IV</u>						
		<u>Obarnåla den 27 mars 1912</u>						
		<u>C. B. Carlsson</u>						
		<u>Statens landbruksnämnde</u>						

Bilaga H.

Gräfningslista till fördjupning och utvidgning af afloppsdikey för torrläggning af vatten-skadade marker tillhörande Ullamåla uti Öje-lults socker af Blekinge län samt Öjnamåla och Håkamåla uti Fingrås socker af Kronobergs län; upprättad vid laga synföreläggning åren 1911-12.

Gräfningsdjup i meter	Höjden från till grunden på en meter	D-i-k-e-t-s				Anmärkingar
		Öjgr.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Höjd.	
1	2	3	4	5	6	7.
Höfundaafloppet A-B...						
2+70	-	-	-	-	-	Notanvändning mellan 2+70 och 36+5
+85	15	1.65	0.50	4.63	1:1.25	0.75:1000. Ögouägstumma vid.
3	15	1.55	"	4.38	"	2+95, 1+1+3-m. ent. ritning.
+125	25	1.05	"	3.13	"	Fugumskt, + i sten 10 meter väster om
+150	25	1.35	"	3.88	"	0+30, ligger 3.61 meter öfver jämförelse
4	50	1.15	"	3.48	"	sydplanet.
+150	50	1.15	"	3.48	"	
5	50	1.35	"	3.88	"	Ögouägstumma vid 5+15 1+1+3-m.
+125	25	1.30	"	3.75	"	ent. ritning.
+150	25	1.55	0.75	3.40	1:0.50 1:1.25	Å-sträckan 5+43-6+44, samsättning i
+160	10	1.90	"	3.75	"	östra dikesslänter till minst 1-m
+177	17	2.25	"	4.30	"	tröjd öfver botter ent. ritning.
+187	10	1.65	"	3.70	"	Östra slänter 1:0.50; västra slänter.
6	13	1.85	"	3.70	"	" 1:1.25.
+125	25	2.20	"	4.20	"	
+134	9	1.75	"	3.70	"	
Totalt	364					

1	2	3	4	5	6	7
Start	3644					
+50	16	1.60	0.50	4.50	1:1.25	Sträckan 6+46+70 Bb = 0.50; Sk. = 1:1.25.
+70	20	1.50	0.50 0.75	4.25 3.40	1:1.25 1:0.50	Sträckan 6+72+71.5 stansättning i
+80	10	1.75	"	3.70	"	östra diket slänter till minst 1.-m.
7	20	1.75	"	3.70	"	tidig öfver botten med ritning
+50	50	1.10	0.50	3.25	1:1.25	Östra slänter = 1:0.50; västra slänter = 1:1.25.
8	50	1.60	"	4.50	"	
+50	50	1.60	"	4.50	"	
(35) +70	25	1.65	"	4.63	"	Fjärrpunkt, i beg. ca 90 meter norr
+50	50	1.55	"	4.38	"	om 36+5, ligger 8.70 meter öfver jäm-
B 36+5	55	1.15	"	3.48	"	förelseplanet.
<u>Äflossningsgrunden B. C. D.</u>						
B 36+5	-	1.10	0.30	2.50	1:1	
24	42	1.10	"	2.50	"	
+50	50	1.10	"	2.50	"	
+75	25	1.10	"	2.50	"	
25	25	1.80	"	3.90	"	Bogvägsbro af trä vid 25+5 end.
+50	50	1.50	"	3.30	"	ritning
26	50	1.55	"	3.40	"	Botanisk utgrävning mellan 26 och 29
+50	50	1.55	"	3.40	"	= 1:1000.
27	50	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	Bogvägsbro af trä vid 27+45 end.
28	50	1.50	"	3.30	"	ritning
+50	50	1.50	"	3.30	"	
29	50	1.50	"	3.30	"	
+50	50	1.45	"	3.20	"	
C +85	35	1.50	"	3.30	"	
30 +15	30	1.50	"	3.30	"	Bogvägsbro af trä vid 30+30 end.
+50	35	1.35	"	3.00	"	ritning
31a	50	1.40	"	3.10	"	Botanisk utgrävning mellan 31a och 32a
+50	50	1.35	"	3.00	"	= 1:1000.
Start	4502					

Bilaga I.

Fördersättningslängd till fördjupning och utvidgning af afloppsdikey för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öbbarnåla uti Ölfjellets socken af Blekinge län samt Djumåla och Hökarnåla uti Fingres socken af Kronobergs län, upprättad vid laga synföreläggning åren 1911-12.

	Öbbarnåla tillhörande Ölfjellets socken af Blekinge län		Djumåla och Hökarnåla tillhörande Fingres socken af Kronobergs län		Summa	
	ku.	ö.	ku.	ö.	ku.	ö.
<u>Afdelning I.</u>						
Öbbarnåla N:1, 1/6 mtl., Karl Hj. Gustafsson	26	70	20	70	47	40
Ö: " 1/6 " , August Gabrielsson	66	20	40	80	107	-
Ö: " 1/18 " , C. J. Fransson	8	40	5	-	13	80
Summa	101	30	66	50	167	80
<u>Afdelning II.</u>						
Öbbarnåla N:1, 1/8 mtl., C. J. Fransson	30	20	20	30	50	50
Hökarnåla " 1/12 " , Frans Carlsson	37	80	26	80	64	60
Ö: " 1/24 " , C. A. Jönsson	6	-	3	90	9	90
Djumåla Söder, 1/16 " , F. H. Johansson	59	70	40	10	99	80
Ö: Ö: 1/8 " , J. Fingres	5	-	3	20	8	20
Summa	138	70	94	30	233	-
<u>Afdelning III.</u>						
Öbbarnåla N:1, 1/8 mtl., C. J. Fransson	60	80	67	20	128	-
Summa	60	80	67	20	128	-
<u>Afdelning IV. Alternativ II.</u>						
Djumåla Söder, 1/16 mtl., F. H. Johansson	7	-	4	70	11	70
Djumåla Söder, 1/8 " , J. Fingres	9	-	6	-	15	-
Hökarnåla 1/24 " Johan Erik Augustsson	3	50	2	30	5	80
Summa	19	50	13	-	32	50

Öbbarnåla den 27 mars 1912.

C. B. Carlsson.

P. Olsson.

Aug. Olsson.

Kostnadsfördelningslängd till för-
 för torrläggning af vatten-skadade marker
 af Blekinge-län samt Djuramåla och Hö-
 lön; upprättad vid laga synförrättning

Hemmanets och egares namn	Afdelning I Höfvingen nr 3-8-9 med sidodikt 6-8.				
	Förädlings- värde		Dyraktions- tal	Diktogen i dik- ningskostnaden med	
	kr.	ö.		kr.	ö.
Wästermåla N:o 1, 1/6 mtl., Karl Hj. Gustafsson	1016	78	44.17	403	46
Do " 1/6 " , August Gabrielsson	1289	41	52.22	511	76
Do " 1/8 " , C. J. Fransson	163	20	6.61	64	78
Höhamåla, 1/24 " , C. A. Jönsson					
Do " 1/12 " , Frans Carlsson					
Djuramåla Lödug, 5/16 " , F. H. Johansson					
Do " 1/8 " , J. Tjerner					
Höhamåla, 1/24 " , Johan Erik Augustsson					
Summa	2469	39	100.-	980	-

Utlåtande

rörande fördjupning och utvidgning af afloppsdiken för torrläggning af vatten-skadade marken tillhörande Ekhamråda uti Öjelmåls socker af Blekinge län samt Djuramåla och Flöhamåla uti Tingsås socker af Kronobergs län; afgifvet vid synföreläggning åren 1911-12.

Med afsende till bestämmelserna i lagen om dikning och annars afledning af vatten den 20 juni 1879 finna synmännens ifrågasvarande förslag böra hänföras till rådet, som afhandlas i 2:^e kapitlet af denna lag.

Med förslaget afses att möjliggöra bättre torrläggning af vattensynka, till större delen odlade mossmarker, belägna i en smal dalgåsa med längdsträckningen i norr och söder. Från båda ändarna af denna dalgåsa skulles marken mot sänkans mitt, tvärs de båda aflopps från norr och söder sammanlöpa och där afbörda sitt vatten till ett gemensamt, västent framgående hufvudaflopp, som från genomflyter den dalgången begränsande höjdstäckningen. Till den nordliga grenen tillstöta västerifrån ett dike, som afleder vattnet från ett mindre öfverflödes vattensynkt område, skildt från det förnämnda medelst den detta omgifvande höjdstäckning osv.

För torrläggning af dessa områden utfordras att deras aflopp, öfvars beskrifna, utvidgas och fördjupas.

De vatten-skadade markerna hafva blifvit i karta affattade samt afvägda, och profilering-

är öfver deras aflopp upprättade. Afloppens längd är på plankartan angifna medelst tvärlinje jämförande röda linier samt betecknade: det gemmensamma hufvudafloppet med A-B; den sydliga grenen med B-C-D och dess bidike med C-E; den nordliga grenen med B-F-G och dess västliga ligen med F-H. I-H samt dennes sidodiken med I-K och H-K, hvilka beteckningar återfinnas på profildröjningarna öfver samma aflopp.

Med afseende till sin torläggning är det först afhandlade området, emellan samtliga dess delar är för sin afvattning till lagomligt djupa beroende af hufvudafloppet, att betrakta som en samfällighet. Det mindre västliga området står för sin torläggning i beroende af den nordliga afloppsgrenen inom det östligt belägna området. Om det äfven har afvattning utåt för djupning af detta senare områdes hufvudaflopp är det dock genom beroendet af detta nordliga gren att hänföra till samma samfällighet.

Förslaget till utvidgning och fördjupning af afloppen är så uppgrjort att de om vattensynka markerna skulle efter förslaget genomförande i allmänhet utbräda en torläggning till 1.2 meters djup. Undantag träffas utgående dock de lägre vid hufvudafloppet liggande igotakterna, hvilkas torläggning till detta djup skulle draga alltför stora kostnader. Dessa mindre områden utbräda emellertid en torläggning af omkring 0.9 meter.

Den vattenvärdig de särskilda afloppen

hafva att afföra är helt obetydlig. Hufvudafloppets nederbördsområde utgör blott omkring 250 hekt. ar, och dess gränar hafva alltså ännu mindre vattenavrinningsområden. Påberor man under hän- syn till dessa områdens beskaffenhet med 0.8 liters afrimning i sekunder från tvåa- hektar såsom maximumvattenmängd, befinnes hufvud- afloppet skola afföra $0.8 \times 250 = 200$ liter i sekunder vid flodtillfällan och omkring 20 liter i sekunder vid vanligt vattentilllopp under vegetationstiden. Med tillhjälp af vid dylika beräkningar vanligen använda metoder hafva dessa vattenmängder befunnits kunna afrimma i en kanal med hufvudafloppets föreslagna dimensioner vid ett vattendjup af 0.50 och 0.15 meter respektive. I de mindre gränarna, hvilka kunnat ut- hålla något skarpare lutning än hufvudaflopp- et, uppnå motsvarande vattenstånd icke ens dessa höjder. Dimensionerna hafva därför bestämts med afseende till önskvärdt tor- läggningsdjup, markernas antagliga sättning och dikens framtida bestånd.

Å den sträcka af hufvudafloppet, svar- est stämmar blifvit uppförda, bör med hän- syn till den högre belägna marken å den östra sidan och det uppkastad dikesjord, utvidg- ningens egen rum endast åt den västra sidan och den i den östra befintliga stämmen kvar- stå oöfverblifna och förstärkas med stämmen från den västra på sätt sektionsskizningarna å profil- bladet utvisa.

Om någon öfverenskomelse angående före- tagets genomförande eller deltagandet i kostna-

denna för det samma icke kunnat årtadkommas mellan saksägare, hafva saksägarna i enlighet med bestämmelserna i 40 och 41 §§ af ofvare åberopade lag verkställt undersökning af den jord, som genom de ifrågasatta torrläggningsskiktet kommer att röra förbättring. Med ledning af denna undersökning har tvärsnittet af en grupp af egofigurer åsatts ett värde för hektar, som den med hänsyn till dess naturliga godhet och under föruträkning af ändamålsenlig skötsel och torrläggning till 1.2 m.³ djupa ansetts vara, hvilket värde i den upprättade värderingslängden, bilaga F, blifvit benämndt det blifvande värdet.

Som värdet af jorden i dess vattenbesvärade skick grundar sig på såväl jordens naturliga beskaffenhet som och på den större eller mindre vattenskada, utgör jordens nuvarande värde en bråkdel af dess värde i fullt torrlagdt skick eller af dess blifvande värde. Under föruträkning att detta jordens nuvarande värde står i direkt proportion till vattenskada eller markens höjd öfver den förmånande vattenytan, har beräkning af detta värde skett med tillhjälp af en gradskala, indelad i 10 lika stora grader från 0.0 till 1.0. Den mark, som ligger 1.30 meter öfver medelvattenståndet i närmaste aflöpp, har erhållit graden 1.0 och ansetts värd 1.0 ggr. så mycket eller lika med hvad den i fullt torrlagdt skick uppskattats till. Den mark åter, som ligger 0.20 meter under samma vattenstånd, har ansetts icke kunna lämna någon uppskattningsbar afkast och alltså

utan värde och därför erhållit graden 0.0.

Höjdskillnaden mellan mark med torrlägg-
ningsgraden 1.0 och mark med graden 0.0 är
alltså 1.5 meter, till följd hvaraf hvarje torrlägg-
ningsgrad i den 10-gradiga skalan kommit
att omfatta en höjdskillnad af 0.15 meter.

Mark som sålunda sammanlagt ligger 0.30 me-
ter under gränser för den fulla torrläggningen
har alltså graden 0.8 och är värd $\frac{3}{10}$ af dess vär-
de i fullt torrlagdt skick och mark med läget
0.60 meter under samma gränser, graden 0.6 och vär-
det $\frac{6}{10}$ af det blifvande o. s. v.

Vid åsättandet af viss grad har egofigurernas
medelhöjdläge varit bestämmande.

För de egotrakter, som efter företagets genom-
förande icke blifva fullt torrlagda, har en
reduktion af det uppskattade värdet i fullt
torrlagdt skick företagits på liknande sätt
som vid beräkandet af det nuvarande vär-
det egt rum.

Skillnader mellan de på detta sätt fram-
komma värdena utgör förbättringsvärdet, och
finnas samtliga dessa värden för hvarje
jordegare och hans egolotter upptagna i den
upprättade värderingslängden.

Vidkommande deltagandet i med före-
taget följande kostnader hafva syftmår-
nen med afseende till förgrävningar inom
torrläggningsområdet och deltagarnas uttalanden
om önskvärdheten att lå företaget upprättadt
i afdelningar samt skäligt bestämma, att fö-
retaget skall upprättas i fyra afdelningar. Af-
delning I skulle då omfatta den sydligt belägna

delar af torrläggningsområdet med afloppsgrän-
nen B-C-D och sidodiken C-E; afdelning II
den nordligt belägna delen af området med
afloppsgränsen B-F-G och afdelning III den om-
kring det gemensamma afloppet belägna
jordens med bnfundaafloppet A-B samt afdel-
ning IV utgöres af det västligt belägna från
det förra afskilda området med dess aflopp
F-H-I-K jämte sidodikena I-L och L-M.

I värderingslängderna finnes den till svar-
je afdelning hänfödda jorden och dennas ega-
re särskildt upptagen, och de olika värdena
uträknade för svarje afdelning.

Afdelningarna I och II äro fullständigt oav-
roende af hvarandra men äro båda för sin
jords torrläggning beroende af bnfundaafloppet
till afdelning III. Som detta beror är olika
för jordens inom båda afdelningarna och äfven
olika med jordens inom afdelning III jämfört,
har det synt sig nödvändigt att undersöka detta
beroende och efter graden af detta bestämm-
na de särskilda afdelningarnas delaktighet i
bnfundaafloppet.

Af de olika afdelningarna äro afdelning I
med högst belägen jord minst beroende af
bnfundaafloppet, därefter afdelning II och af-
delning III med lägst belägen jord i största
grad beroende af detta aflopp.

Vid bestämmandet af delaktigheten i
kostnaden för bnfundaafloppet har därför be-
hofvet för afdelning I af detta aflopp tagits
till utgångspunkt, och afloppets storlek i
första hand bestäms efter detta behof, samt

kostnaden för ett aflopp till denna storlek beräknats. Förbättringen inom afdelningarna II och III, hvilkas jord icke ernå fullt odläggning genom ett dylikt aflopp, har därför särskildt uträknats med ledning af den genom företags utförande sirligt förslaget uppkommande. Efter på detta sätt för de olika afdelningarna uträdda förbättringsvärden - inom afdelningarna I och II reducerade med kostnader för erforderliga arbeten inom själva afdelningarna för att åstadkomma denna förbättring - hafva afdelningarnes andel i kostnader för det sålunda bestämda gemensamma afloppet beräknats.

Som nu afdelning I erhållit fullt odläggning med detta aflopp och egna diken, har dess andel i kostnader för företaget därmed ansetts begränsad, och någon ytterligare kostnad icke sigts böra drabbas denna afdelning.

Men som afdelning II såväl som afdelning III för sin fulla odläggning erfordra ett större aflopp, afdelning II dock ett mindre än afdelning III, har ofvann beskrifna förfarande måst upprättas med utgående från det ytterligare behöfvat af odläggning hos afdelning II.

Sedan på detta sätt delaktigheten i samfundsafloppet för afdelningarna I och II med hänsyn till fullt odläggning af deras jord och för afdelning III efter dens odläggning, som trängom kan beredas denna jord, blifvit bestämd, har denna senare afdelning ansetts böra ensam vara för sin jords ytterligare odläggning d. v. s. ensam bekosta den därför erforderliga öknungen i afloppets storlek.

Evad angår afdelning II hafva verkställda beräk-

ningar visat, att kostnaden för en tillfredsställande
 de tomläggning af trättill trånförd jord nätt och
 jämnt täcker af den uppkommande jordförbät-
 ringens värde, till följande svar af synmännens
 funnit deltagningsskyldigheten för denna jords
 tomläggning icke böra utsträckas utöfver kostnaden
 för de inom denna afdelning föreslagna arbetena.

Omär delegarne inom denna sistnämnda
 afdelning, till följe den detaljerade vinst som genom
 utförandet af arbetena för full tomläggning af
 till denna afdelning trårande jord visat sig upp-
 komma, förklarar sig vilja nöja sig med den tom-
 läggning, som kommer att uppstå genom ren-
 ning af det förefintliga afloppet genom sigd-
 sträckningens mellan afvägningsrålsarne 44543
 och uppgräfvning af dessa aflopps förträtning
 genom området och tillstötande sidodiken till
 den storlek, det uppkommande afloppet medgäfre,
 hafva synmännens funnit denna framställ-
 ning rimlig och på grund där af velat bestämma,
 att de af delegarne räknade påräkade arbetena
 skola utföras i enlighet med alternativ II, men
 att deltagningsskyldigheten i dessa arbeten
 skall utgå efter den arbetenas utförande enligt
 alternativ I beräknade förbättringen, hvilken
 finnes intagen i värderingslängden, hvarst del-
 aktigheten för svare jordigare inom afdelning-
 en efter hans jords förbättring äfventades blifvit
 uträknad i procent.

I enligt med bestämmelserna i detta
 utlåtande är en kostnadsfördelningsslängd
 uppgjord, hvilken för svare kommuner och
 dess egare i procent angifver deltagningsskyld-

digreten i kostnaden för arbetena inom tvåje afdelning. Inom afdelningarna I, II och III. träffas dessa procenttal direkt till förbättringsvärdena, inom afdelning III äro de uträknade i samligt med ofvan angifven norm för deltagandet i arbetena inom denna afdelning.

De sålunda i kostnadsfördelningslängden angifna procenttalen skola vara bestämmande icke blott vid de nu föreslagna arbetena för aflossningens utvidgning och fördjupning utan äfven vid arbeten för det framtida underhållet.

I fråga om mark, som åtgår till utvidgning och till upplag för dikejorder, vilja styrelsen bestämma:

1:) att för mark, som åtgår till utvidgning af därtill föreslagna diken, skall ersättning gäldas med de i jorderättningslängden, bilaga I, bestämda belopp, hvilka beräknats efter de i värderingslängden upptagna blifvande värdena af för utvidgning i ansofråk. tagna figurer;

2:) att för den mark, som kommer att täckas af den utgräfdade dikejorden, ersättning äfven skall utgå, hvilken ersättning synts böra motsvara 5 års avund efter 5% af värdet af den jord, som täckes af jordsträngarna, så att detta belopp skulle komma att utgöra högst 25% af denna jords blifvande värde, sådant detta finnes angifvet i värderingslängden; och skall ersättningen till tvåje jordagare träffas utgå eller komma vid dikningskostnadernas fördelning tillgodoräknas med de i jorderättningslängden bestämda belopp, hvilka beräknats ef-

ter en täckhöjd af 1.-meter och med en lutning
å jordsträngarne af 1:1.

Angående företags utförande få synmån-
ner enligt 438 i meromrämnda lag i öfrigt be-
stämma:

1:) att företaget, omfattande arbeten för ut-
vidgning och fördjupning af afloppsdikeyna
A-B, B-C-D, C-E, B-F-G, F-H-I-K, I-L
och H-K, skall utföras i öfverensstäm-
melse med det vid denna förättning upp-
rättade förslaget, hvad beträffar dikeyna
F-H-I-K, I-L och H-K i enlighet med al-
ternativ II för dessa dikey.

2:) att arbetet med dessa dikeys uppbyggnad
de må begynna så fort denna förätt-
ning annit laga kraft, och att det sam-
ma bör vara slut senast 6
år efter samma tidpunkt; dock att huf-
vudafloppet A-B skall vara uppbyggt
innan 2 år efter samma tid;

3:) att företaget bör, och tvärje afdelning för
sig, utlyndas till utförande å offentlig
auktion, invid till entreprenör an-
tages den ene af de två minst lyndan-
de, som ställa vederbörlig borgens för
det åtagna arbetets utförande, och med
hvilken kontrakt skall uppgöras i smlig-
het med bestämmelserna i detta utlän-
dande;

4:) att den uppgräpda jorden skall läggas
minst en 1.-meter från blifvande
dikekanterna och, där diket utgör
gräns, till lika myckenhet på ömse sidor

om diket, samt att jorden i öfrigt så
upplägges, att den mot kanalens ut-
tände sidan ej uträller skarpare
lutning än 1:1.-;

5:) att tillstötande diken ej igentägnas
med den uppkastade dikesjorden,
och att öfverringar i jordsträngarne
i öfrigt anordnas på minst två
50. $\frac{1}{2}$ meter, på det dagvattnet fritt
må komma nedrinna i diket;

6:) att jordgarne ej att fritt disponera
öfver den jord, som blifvit upplagd
på deras område;

7:) att renseringar af de upptagna
dikerna skola företagas minst
hvarannat år och då vid tid, då
vålande gröda ej skadas, och i öf-
rigt då så påfordras och åtgärdens
beträfflighet, om så finnes nödvän-
digt, styrkes af tvänne giffrige per-
soner;

8:) att ras och förskjutningar, som
uppträ, oförtöfvadt skola aflägnas;

9:) att vid uppgräfnings- eller rens-
ningsarbeten så mycket vatten ej
på engång påsläppes eller uppdäm-
mes, att skada å ofvar eller nedan
belägen jord uppträ;

10:) att afsyning af arbetena skall verk-
ställas af någon statens landbruk-
ingenjör eller annan därtill kompe-
tent person.

Slutligen få synmännena bestämma,

att kostnaden för denna synförrättning skall
gäldas af delägare gemensamt efter de i vär-
dingplängden för tvärfjordigare upptagna
förbättringsvårderna sådana som dessa
finnas sammanförda i denna längds sam-
mandrag II, tvärest repartitioner, äfvenledes
efter dessa vårdar blifvit uttryckt genom gva-
untal; dock att, om så skulle erfordras, sö-
kandena skola förskjuta denna kostnad
med lika lott tvärderna.

Öbbarnåla den 27 mars. 1912.

I tjänstens vägnar

C. B. Carlsson

Statens l. landbruksingenjör.

P. Olsson.

Ing. Olsson.

Biträdande godemän.

Att missnöje med förestående förrättning
icke blifvit inom den i 51 § af gällande diknings-
lag föreskrifna tid härstädes anmält, bezeugar.
Karlskrona å landskansliet den 27 februari 1913.

Carl Broberg

Att missnöje med förestående förrättning
icke blifvit inom behörig tid hos Konungens Be-
fattningshufvuds i Kronobergs län anmält, bezeugar.
Väljö i landskansliet den 4 mars 1913.

Hlb. Norberg.

Rätt afskrifet, bezeugar:

C. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

Godkänt den 16 mars 1921

162
15

2.30 1445

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

den 31 JAN. 1921



B E V I S

öfver verkställd afsyning af odlingsarbete
enligt förordnande af Kungl. Landbrukssty-
relsen den 5 juni 1920 angående det före-
tag, som afser fördjupning och utvidgning
af afloppsdiken för torrläggning af vattenskadad mark, till-
hörande hemmanen E b b a m å l a i Ölnehult socken af Ble-
kinge län samt D j u r a m å l a och H ö k a m å l a i
Tingsås socken af Kronobergs län.

Planen fastställd den 10 april 1915.

Statsunderstöd:

lån af 1915 års odlingslånefond 3260 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 nov. 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1919.

Vid af undertecknad den 6 sept. 1920 verkställd afsyning af
ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget
i dess helhet förordas till godkännande.

Vexjö den 1 jan. 1921.

Jean Helin

Statens landbruksingenjör.

11334/15.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Lidsjunga och återigen af afloppsvägen för
 lossning af vatten i marken Lidsjunga och Lidsjunga i
 Ågylunda 12, Blekinge län samt Jönköping och Halmstad i län.

Arb. plan: 10/4 15

Kontrakt: 3/11 15

Börjas: -

Fullbordas: 1/9 16.

Anslag: -

Län: 3.260.-

Beräkn. kostn.: 5.647.00

Uttag: 3/11 15. 2.300.-

Utfört arbete enligt Prot 28/11 15 = 99% kr.

Ca 10% af 360 kr länsmått. d. 2.900
 - 2.300 = 600 kr. kunna utbetalas.

Tillstyrkes till utbetalning 600.- kr.

Stockholm den 17/3 1916

[Signature]

Q.-J. 11334

Rapport över vattenlednings- och avlopps-
arbeten i Östergötlands län
den 22 DEC. 1915
d. 1 nov 1915 från K.
Lantbruksstyrelsen angående det
företag som för tilläggning
af vattenledning mark till
högare hemmanen

Elbena i Östergötlands län samt
Gusum och Håkan i Tingsö socken af
Kronobergs län.

Planen fastställd den 10 april 1915.
Statsunderstödd : län nr 1915 an vattenski-
fens - kr. 3260.

Kontrakt om arbeten utförande antaget d. 3 november
1915 den 1915

Fastställt arbetet till d. 1 sept. 1916.

Vid af undertecknad den 24 nov. 1915 utförd
beräkning befinns arbetet i det beaktade
fullständigt med undantag af diket C-E, med
en längd af 80 m, men ansees i behöfligt
begära någon förlängning af arbetstiden så
skningsarbetet kunde påräknas blifva färdigt
till d. 1 sept. nästa år.

Wexö den 28 nov. 1915

Adolf Roos

6

Till
Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Till arbetsledare för det företag, som
afser fördjupning och utvidgning af af-
loppsdiken för torrläggning af vattenotsa-
dade marker tillhörande hemmanen Ebbamåla i
Olshults socken af Blekinge län
samt Djuramåla och Hökamåla i Tingsås
socken af Kronobergs län hafva vi utsatt
hemmansägaren C. J. Fransson i Ebbamåla

Ebbamåla den juli 1915.

C. J. Fransson
Ebbamåla

August Gabrielsson
Ebbamåla

Karl H. Gustafsson
Ebbamåla

ledamöter i arbetsstyrelsen för företaget.

Vid af underkastad i oktober 1914
företagen kontrollering af arbeten för det
företag som afser förnyelse och utvidgning
af afloppsdikey för anläggning af vatten-
skadade marker tillhörande Ebbamåla ute
Olschults socken Blekinge län samt Djura
nåla och Hökamåla ute Tingvad socken Krono-
bergs län befunns att de i det vid styrelse-
samtningarna 1911-12 upprättade förslaget till
dette företag med A-B och B-F-ly beteck-
nade afloppsdikeya blifvit till hufvudsaklig
del uppräpn i öfrensstämmorna med sagda
företag

Da ^{styrelsen} förskändes anord i kostnaden
för denna dikey belöper sig till kronor 2014.84
samt förskändes anord i förskändes
kostnaden utgör " 272.14
skulle utgifterna för förskändes del
hafva uppgått till kronor: 2286.98
hvilket belopp därför tillstyrkas blifva utbetaladt
från det till företaget tillhörande länat från
vattenslutförändra

Halmstad den 28 juli 1915

C. Carlsson

Statens landtbruksingenjör

Hela vattenslutförändringen = 5640.- kr.

Kostn. för A-B + B-F-ly = 4250.- kr (~ 75%)

Den länat = 3260.- kr. hufvud 75% = 2450.-

Det af den tillstyrkta beloppet, i summa till 2800 kr, kan anseas
erhållas — 1 november 1915

P. L.

784 7.3/1915

Ink. till Landskansliet i Karlskrona

den 9 AUG. 1915

Herr Kung. Maj. befallningshafvande i Ble-
kinge län.

Årstadnämnden den 11:de Kung. Maj. befall-
ningshafvandes resolution den 18 sistlidne
Kung. Maj. Landtmåsterens
Skriften för jag stannat afseende
de under beaktanden 1 - 7 i samman-
skriften anförda handlingar och
aktning därutifrån sändes i sa-
llid försändelse. Hall i kronans
kontor den 9 Augusti 1915

H. Håkansson

Till
Kungl. Landtbrukstyrelsen

Ankallas vördsamt att tiden för full-
bordandet af vattenafledningsarbetena för
det fristig som afser fördjupning och ut-
vidgning af afloppadiken för förläggning
af vatten-skadade marker tillhörande hem-
manen Ebbamåla i Ölschults socken af Ble-
kinge län samt Djuramåla och Håkamåla
i Tingås socken af Kronobergs län, till hvilket
fristig Kungl. Majt den 10 april 1915 beviljat
lån för 1915 års odlingslämsfunder, måtte be-
stämmas till den 1 november 1915

Ebbamåla den 31 juli 1915

O. J. Bransson August. Subielsson
Ther Hj. Gustafsson

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som E. J. Fransson
August Gabrielsson och Karl Hj. Gustafsson
i Ebbamåla

genom ett av dem den 31 juli 1915 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
fördjupning och utvidgning av avloppsdiken för torrläggning av vat-
tenskadade marker, tillhörande hemmanen Ebbamåla i Ölnehults sock-
en av BLEKINGE LÄN samt Djuramåla och Hökamåla i Tings-
ås socken av

KRONOBERGS LÄN,

gå undertecknade en för bägge och bägge för en, i full borgen såsom för
egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i
den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets till-
stånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning
medgivas.

Ebbamåla den 31 juli 1915.

E. J. Fransson
Ebbamåla Ölnehult

S. J. Pettersson
Dockemåla Ölnehult

Oftt E. J. Fransson och S. J. Pettersson egenhändigt
undertecknat förestående borgensförbindelse
intyggar
Olof Stenholm
Ölnehult

H. J. Pettersson
Ölnehult

Att landtbrukarna C.A. Svensson i Ebbamåla och S.J. Pettersson i Dockemåla Hvar för sig anses vederhäftiga för fullgörande af förestående förbindelse; betygar
Bräkne-Hoby den 30 oktober 1915.

Af domarämbetet:

Lösen en krona.

P. Jansson

Med stöd av Kungl. brevet den 10 april
1915 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse. Stockholm den 3
november 1915.

W. Hultén

Olaf Friskholmen

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 april 1915
i och för fördjupning och utvidgning av avloppsdiken för torrläggning
av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ebbamåla i Öljehults
socken av BLEKINGE LÄN, samt Djuramåla och Hökamåla i
Tingsås socken av

KRONOBERGS LÄN,

~~län~~ enligt en av Lantbruksingenjören C. B. Carlsson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett lån av Tretusentvåhundrasextio (3.260) _____
kronor, att utgå av 1915 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl.
Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt lån åt-
njutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, häva undertecknade, enligt bilagda proto-
koll av den länsoförmånde ~~av vederbörande intressenter valda arbets-~~
~~styrelse~~ ~~förtroendemän~~ — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del
samt å ~~vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna;

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1915

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1916

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1919

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfäende av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeakommis, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbeakkommit av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Kungl. Statskontoret, in till dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ebbamåla den 31 juli 1915

C. J. Fransson
ägare till 5/8 mtl N:1 Ebbamåla

August. Gabrielsson
ägare till 1/6 mtl N:1 Ebbamåla

Karl H. Gustafsson
ägare till 1/6 mtl N:1 Ebbamåla

Att C. J. Fransson August Gabrielsson
och Karl H. Gustafsson i Ebbamåla.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Thorslund
adress: Öljelult

H. H. H. H.
adress: Öljelult

Med stöd av Kungl. brevet den 10 april
1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 3 november 1915

Willemt Hult

Olof Thorslund