


Fornneby socken, Blekinge län;

supportat vid syreförätning enligt vattenlager år 1945 av

Muse-Deller

Otaterns Lantbruksingenjör



001

2*0361 K

85-1




Akt nr:
A361

AU\$A361



K____2*0361

B. L. ANIMATIL



Ronnebyåns nederbördsområde n:r 82.

Synehandlingar

till

SLÄTTAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1945.

Ronneby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 15
paginerade sidor, och 2 blad ritningar

Protokoll, fört vid synfö-
rättning enligt vattenlagen
angående kartläggning av ett
område, tillhörande Ralleberga
2³5³ i Roneby socken av
Blekinge län.

Freisdagen den 26 juni 1945 inställde sig under-
tecknad lantmätningen för på Ronebys Jernverksaktie-
bolags kontor i Rallinge för att på grund av län-
smylsens förordnande företaga en synföreläsning enligt
vattenlagen. Vid sammanträdet, var till intressenterna
kallats i den för stämning stadgade ordning (Bil. B),
tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Förande till förättningen:

Ronebys Jernverksaktiebolag genom direktören Erik
Roneby, biträdd av ingenjören Sven Ståhlberg.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Göte Olsson, Ralleberga.

§ 1.

Anmärkning om förättningen och länsmylsens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Förättningsmannen förklarades öfverig.

§ 3.

Samvisades karta över kartläggningområdet och
profilritning över det undersökta avloppet. I samband här-
med redogjorde förättningsmannen för preliminärt
uppskattat förelag.

§ 4.

Förkändomrödet förklarade avsikten med anläggningen vara att vid nyförläggning på prövat lundväg och under vilka villkor ett över jämnvets markområde i sydlig lundriktning gående öppet dike kunde ersättas med rötledning, varvid avloppet jämväl borde flyttas till närheten av områdets östra gräns för att icke vara till hinder vid eventuell framtida bebyggelse. Ledningen skulle anslutas till en befintlig 12"-ledning, vilken visat sig tillräcklig att avleda även de största flöden.

Anspråk på deltagande i kostnaden för diken från annan markägare ^{vid} framställdes icke.

§ 5.

Olsson förklarade sig på tillfrågan inte vara att invända mot företaget.

§ 6.

Anmärktes, att annan markägare än de vid sammanträdet närvarande icke kunde anses bli till hinder av företaget.

§ 7.

Föreläggningen angav utsläpande (Bil. E).

§ 8.

Förklarades, att handlingar m. m. rörande företaget komma att förvaras på jämnvets kontor i Rallings, där de skulle finnas tillgängliga senast inom trettio dagar från nedskrivna dag.

§ 9.

Föreläggningen förklarades avslutad.

§ 10.

Sen intet vidare förekom, upplästes protokollet
och sammanträdet avslutades.

Rallinge den 26 juni 1945.

Hörs Inöcker

Jurkas:

Sauerhauert

Eolo Olsson

P. D. 12. 12. 1945.

Landskapskansliet i Karlskrona

10.4.45 4 APR 1945

Kockums Jernverksaktiebolag

Kockums Jernverk

KALLINGE



UL/VÖ.

TELEFONER:
KALLINGE 47
RONNEBY 15

TELEGRAD: JERNVERKET KALLINGE

TELEGRAFCODES:
A.B.C. 5 & 6 EDT.
RUDOLF MOSSE CODE.

Kockums Emaljverk

RONNEBY



Skr. utskick 16/4

Kallinge

Länsstyrelsen,

Karlskrona.

Härmed anhålles vördsamt om förrättning för torrläggning av ett område tillhörande Kalleberga 2³5³, som äges av oss.

De, som beröras av torrläggningen, äro:

9/32 mtl. Kalleberga n:r 6	Lantbrukare Göte Olsson
3/32 " " " 6	Charles E. Petterssons sterbhus
403/2304 mtl. " " 9	Knut Håkansson

R e s o l u t i o n .

Kallinge den 3 april 1945.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

KOCKUMS JERNVERKS AKTIEBOLAG

fr. Karlskrona & landskansliet den 10 april 1945.

Erik Lindeberg

Fritz Selmer



K a l l e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av ett område, tillhörande Kalleberga 2³ 5³ i Ronneby landsförsamling, Blekinge län, handlägges vid sammanträde på Kockums Jernverksaktiebolags kontor i Kallinge tisdagen den 26 juni 1945 kl. 9,30. Nedan angivna personer kallas härmed att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 14 juni 1945.

Thore Möller
Thore Möller
Statens lantbruksingenjör

Namn och hemvist

Egenhändig namnteckning
till bevis om kallelsens
mottagande

Dag

Göte Olsson, Kalleberga nr 6

Göte Olsson 17/6

Revittnas:

Lund Björkman
Fjärdingsman.

Avskrift.Bil. C.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Stockholm 5.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 2 maj 1898 beviljat registrering för Kockums jernverksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 28 maj 1943 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Frans Kockum, ingenjören Nils Gunnar Fredrik Kockum och kaptenen Johan Henrik Zethraeus, alla i Malmö, bankdirektören Åke Belfrage i Göteborg, direktören Erik Frans Henriksson Kockum i Ronneby samt disponenten Uno Otto Larson i Kallinge, Ronneby landskommun, med överingenjören Frans Gustaf Albert Gieseke i Ronneby till suppleant, och att firman tecknas av Frans Kockum, Belfrage och Erik Frans Henriksson Kockum var för sig eller av övriga styrelseledamöter, två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 17 april 1945.

Ex officio:

sign. Carl Rosenberg

Sigill.

Lösen..... Kr. 2.-.

Stämpel..... " 2.-.

Summa Kr. 4.-.

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Rätt avskrivet intyga:




Stämpel
Kronor
Två

Kallinge den 26 juni 1945.

Översiktskarta



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående torrläggning av

ett område, tillhörande Kalleberga 2³5³

(Slättgården) i Ronneby socken av

Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Det markområde, som beröres av dikningen, finnes upptaget på den genom kopiering och komplettering av tillgängliga kartor upprättade kartan i skala 1:1000.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta flyttning till annat läge och igenläggning med rör av ett genom området i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. För att rörledningen skall vinna anslutning till det norr ifrån kommande öppna diket, skall i företaget även ingå rågångsdiket B - C.

Företaget ligger inom Ronnebyåns nederbördsområde nr 82.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Företaget är sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 april 1945, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder

ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På profilritningen angivna höjdlägen hänföra sig till det jämförelseplan, som fastställts för Kallinge samhälle. Utgångspunkt för avvägningen har varit en av vattendomstolen utsatt fixpunkt, messingdubb i berghäll på västra sidan av Ronnebyån 18 - 20 m norr om landsvägsbron över ån i närheten av Jernverkets kontorsbyggnad. Höjdläge $=+39,07$ m.

Utmed avloppet hava dessutom följande fixpunkter markerats och avvägs:

Fixp. I. Höjdläge $=+41,35$ m. Järndubb i nordvästra hörnet av Slättagården 1⁵.

Fixp. II. Höjdläge $=+42,09$ m. Järndubb i sydvästra hörnet av Fritiof

Nilssons fastighet.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningens nederbördsområde, som med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, omfattar vid punkt A omkring 25 hektar och vid punkt B omkring 17 hektar, och utgöres så gott som uteslutande av odlade fält. Ledningen föreslås att utföras av Höganäsrör med en inre diameter av minst 30,0 cm (12"). Relativa fallet är 3,76:1000. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 50 lit/sek, motsvarande en avrinning av 2,0 å 2,9 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Vid punkt A ansluter rörledningen till en befintlig sådan av likaledes 30,0 cm (12") rör. Såvitt kunnat utrönas har denna en medellutning av ca 4:1000 och utgör således intet hinder för avledande av förekommande flöden.

Särskild beräkning av den öppna dikessträckans dimensioner har icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Dikningen berör allenast mark tillhörig sökanden. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.7. Kostnadsfördelning.

Under förrättningen har icke påyrkats deltagande från annan markägares sida i kostnaderna för företaget och då detsamma icke synes medföra båtnad för andra än sökandens fastigheter bestämmes, att sökanden skall ensam gälda med företaget förenade kostnader liksom även kostnaden för denna förrättning.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

2/ Till ledningen skall användas glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet III.

- 3/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker på uppströms eller nedströms belägna marker.
- 6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast före utgången av 1948.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp, brunnar m.m. skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3-4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakad intrång skall talas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttågas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Domstolsavgift.

Båtnadsuppskattning har icke verkställts men då det är uppenbart, att båtnaden icke uppgår till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Slätttagårdens dikningsföretag år 1945".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras på Kockums Jernverksaktiebolags kontor i Kallinge.

Mom.13. Besvärshänvisning.


Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Kallinge den 26 juni 1945.


Thore Möller

