

Kopia

Blad I.

Förslag till utdikningsföretaget  
Ryedol - Ebbarp i Asorums soc-  
ken av Blekinge län; upprättat vid syne-  
förrättning enligt vattenlagen år 1923 av:

Magnus Wixell

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Ansigt

Gunn Kungl. Maj:ts andliga besök den  
11 april 1924 föreställes den afstäm-  
ningen med arbetets utförande.

Storlek den 23 april 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Albert Smith.

Rätt ansiktet bekräftar

Magnus Wixell.



K

2\*0053

12813

12 OKT 1924  
R. Lantbruksstyrelsen  
Blekinge län  
2-200

RIN.Nr001

K

2\*0053

1

Nr 44 Blekinge Län

kopia

Förslag till "utdikningsföretaget Ryedal-Ebborp"  
i Asorums socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning  
enligt vattenlagen år 1923 av:

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell



Anslut.



Grunn. Kungl. Maj:ts märke från den 11 april 1924  
fastställt den efterföljande vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 april 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Lunde. Rätt anslutet bekräftar  
Magnus Wixell

Uttartsvägstrumma vid 6+83



RIIN.Nr 002

K

2\*0053

2

N. 44 Blekinge  
2 ritat



**Akt nr:**  
**A53**

**\*AU\$A53\***

Avskrift.

Handlingar rörande förslag till "utdik-  
dikningsföretaget Ayedal-Ebb-  
arp" i Asorums socken av Blekinge län;

upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år  
1923 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 26 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blod ritningar.

Avskrifter.

Protokoll, fört vid sammanträden  
rörande syneförrättning inom Ryedal.

År 1923 den 14 sept. kl 9 f. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Hugo Berg i Ryedal för att på grund av vederbörligt förordnande handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Ryedal och Ebbarp i Asarums socken av Blekinge län. Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökanden Hugo Berg för 1/8 mtl. n:r 1 Ryedal  
och av övriga delägare:

Martin Olsson för 1/8 mtl. n:r 1 Ryedal

Axel Karlsson " 1/16 " " d:o och

Oskar Svensson " 1/4 " " 1 Ebbarp

Såsom godmän hade tillstädeskommit Olof Olsson i Elsebråne och Johan Mattsson, Gungvala.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågasvarande förrättning upplästes / bil. A /.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej, och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna i företaget anföras.

§ 4.

Det provisoriskt uppgjorda förslaget till utdikningen förelades delägarna och redogjordes av förrättningsmannen för detsamma. Härvid yrkades av Oskar Svensson, Ebbarp, att företaget skulle givas sådan utsträckning, att möjlig-

het för nöjaktig torrläggning av hans i företaget ingående marker uppstode. Detta yrkande uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat / bil: B /. Vidare överenskomms att de dikande, istället för att bygga enskilda ägobroar, skulle till respektive jordägare utgiva en engångsersättning av 60 kr. till vardera. Det meddelades, att endast en dylik ägobro förekom på den till upptagande föreslagna sträckan, nämligen på Hugo Bergs ägor. Skriftlig förklaring av Berg, att han åtnöjde sig med föreslagen ersättning uppsattes och bilades protokollet / bil C /.

§ 5.

Martin Olsson önskade få till protokollet antecknat, att han fordrade ersättning för den skada som genom dikningen kunde förorsakas på hans mark.

§ 6.

För dagen förekommo ej vidare frågor att behandla varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum på samma plats fredagen den 9 nov. kl. 2 e. m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. Synemännen skulle efter sammanträdet på fältet verkställa nödiga besiktningar och värderingar.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Olsson      Joh. Mattsson.

År 1923 den 9 nov. kl. 2 e. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen

Hugo Berg, Ryedal,

Oskar Svensson, Ebbarp,  
Axel Karlsson, Ryedal och  
Hugo Mattson, d:o.

§ 7.

De nu upprättade längderna och förslagen rörande det ifrågavarande företaget genomgås för delägarna, och angavs härvid såväl den för varje särskild delägare beräknade båtnaden genom företaget som delaktigheten i de med företagets utförande förenade kostnaderna, ävensom de ersättningar, som i samband med företaget av synemännen blivit bestämda att utgå.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil D /.

§ 9.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Hugo Berg att på sätt 7 kap. 64 § vattenlagen stadgar utfärda kallelse för styrelseval.

§ 10.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Hugo Berg, Ryedal, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 11.

Här skall antecknas, att  $3 \frac{1}{2}$  dagar använts för åtgärder, för vilka gottgörelse åt förrättningsmannen utgår i form av dagarvode.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandla-

de förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande gudemän:

Olof Olsson Joh. Mattsson.

Bil. A

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från ägorna till 1/8 mtl. n:r 1 Ryedal i Asarums socken, Bräkne härad. Övriga fastigheter, som komma att beröras av företaget äro

1/16 mtl. n:r 1 Ryedal , ägare Axel Karlsson

1/16 " " d:o " Hugo Mattsson

1/8 " " d:o " Martin Olsson och

1/4 " " Ebbarp " Oskar Svensson.

Ryedal per Gungvala den 1 okt. 1921

Hugo Berg.

— R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 9 nov. 1922

A. Wachtmeister.

Arvid Lidén.

Bil. B.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser torr -  
läggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Ryedal  
och Ebbarp i Asarums socken av Blekinge län, gör härmed det  
yrkandet att företaget gives sådan utsträckning, att mina

5

1 företaget ingående ägor erhålla möjlighet att bliva nöj-  
aktigt torrläggda.

Ryedal den 14 sept. 1923

Oskar Evensson

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell

Olof Olsson

Joh. Mattsson.

Bil. C

Undertecknad, sökande till det företag, som avser  
torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen  
Ryedal och Ebbarp i Asarums socken av Blekinge län, för-  
klarar härmed att <sup>över avloppsdiket genom mina ägor</sup> jag, istället för bro, åtnöjer mig med  
en engångsersättning av sextio /60/ kronor för försvårad  
överkörsel.

Ryedal den 14 sept. 1923

Hugo Berg

Egenhändiga underskriften bevittna:

Magnus Wixell.

## U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning angående " utdikningsföretaget Ryedal - Ebbarp " i Asarums socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den till detta utlåtande bifogade plankartan<sup>upptagna</sup> mer eller mindre vattenskadade markerna och erfordras för ernående av detta ändamål, att det genom detsamma ledande avloppsdiket upptages till större dimensioner, än detta för närvarande innehar. De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda, och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdiket ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för kurvans höjdläggelse. I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 9,89 hektar, varav 7,75 hektar åker och 2,14 hektar äng och odlingsmark.

För åstadkommande av erforderlig torrläggning av området erfordras att avloppsdiket genom detsamma, vilket blivit å plankartan inlagt med dubbla röda linjer och vilket å såväl plankartan som profilritningen över detsamma betecknats med litt. A-B, upptages till de dimensioner, som å profilritningen finnas angivna. Dessa dimensioner finnas jämväl angivna i hithörande grävningstabell.

Nederbördsområdet för avloppsdiket är obetydligt och särskilda hydrografiska utredningar för bestämmandet av dikets dimensioner hava därför ej varit erforderliga, utan hava dessa bestämts med hänsyn till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov; fullt tillräckliga dimensioner erhållas därvid för de såväl vid vår- som sommarnederbörd

här framrinnande vattenmassorna.

I den upprättade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrläggingsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade. Bland dessa arbeten förekomma byggandet av 1 st. utfartsvägstrumma, för vilket arbete särskilt förslag är uppgjort. Enligt den nämnda kostnadsberäkningen skulle kostnaden för avloppsdiket med därtill hörande arbeten uppgå till 1800.- kronor. I denna kostnad är inberäknat ett sammanlagt belopp av 165,90 kronor, utgörande ersättningar för jordupplåtelse för avloppsdikets utvidgning. Detta belopp är närmare specificerat i en särskild jordersättningslängd. Dessutom ingår i kostnaderna ett belopp av 60.- kronor såsom ersättning för försvärad överkör-sel åt Hugo Berg i Ryedal.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 6575,20 kronor och efter torrläggningen 12111,85 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5536,65 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Då övre delen av avloppsdiket har starkt fall, har detta föranlett företaget uppdelning i avdelningar, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, och har härvid ägofigurerna 1 - 18 avskilts såsom en särskild avdelning, I, under det övrig i företaget ingående mark sammanförts till en avdelning, II, Det har vid de beräkningar beträffande delaktigheten i kostnaden för företaget, som verkstälts, visat sig att den förra avdelningen, I, kan torrläggas för en kostnad av 340 kr. vilken summa understiger det belopp, som denna avdelning skulle erlägga, om kostnaderna fördelades enligt båtnadsvärdena. Nämnda kostnadsbelopp, 340 kr. skall således enligt bestämmelserna i nyssnämnda lagrum utgöra avdelningens delaktighet i företaget, och skola återstående kostnader fördelas å övriga delägare enligt respektive båtnadsvärden. - Den för varje särskild delägare beräknade kostnaden, ävensom delaktigheten i hela företaget, angiven i procent av hela kostnaden, finnas angiven i den kostnadsfördelningslängd, som fogats till detta utlåtande..

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.- För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att den i företaget ingående trumman skall utföras i enlighet med härför uppgjord ritning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entrepre-

nadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej beslut fattas om utförandet på annat sätt;  
att rensningar av diket skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;  
att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande;  
att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande och ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget; samt  
 att företaget skall benämnas " utdikningsföretaget Ryedal-Ebbarp ".

Kostnaderna för denna förrättning skall jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vatten-domstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandena alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Ryedal den 9 nov. 1923

Wagnus Wikell.

Biträdande godmän:

Olof Olsson                      Joh. Mattsson.

**Beskrivning** samt **arealuträknings-** och **värderings-**

○ **längd** över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget Bygdal - Ekby" i Norra socken av Blekinge län;

○ upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

| Fastigheternas          |        |        |         | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                  |
| A                       | 74     | 1      | Låttorp |                                      | <u>Oskar Jonsson.</u> sk.        |
|                         |        |        |         | 1                                    | äker                             |
|                         |        |        |         | 2                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 3                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 4                                    | mark                             |
|                         |        |        |         | 5                                    | äker                             |
|                         |        |        |         | 6                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 7                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 8                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 9                                    | .                                |
|                         |        |        |         | 10                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 11                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 12                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 13                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 14                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 15                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 16                                   | äng                              |
|                         |        |        |         | 17                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 18                                   | dikey o vall                     |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Summa</u>                     |
| B                       | 7/16   | 1      | Rygdal  |                                      | <u>Hugo Mattsson.</u>            |
|                         |        |        |         | 19                                   | äker                             |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Summa</u>                     |
| C                       | 7/16   | 1      | Lå-     |                                      | <u>Oscar Karlsson.</u>           |
|                         |        |        |         | 20                                   | äker                             |
|                         |        |        |         | 21                                   | .                                |
|                         |        |        |         | 22                                   | .                                |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Översamt</u>                  |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |      |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           | kr.  | kr.  | öre |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
| 29                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 217           | 50                      | 1-                        | 1500 | 435  | -   |                                         |     |
| 12                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.60                    | 900                       | 108           | -                       | 1-                        | 1500 | 180  | -   |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 67            | 50                      | 4-5                       | 1500 | 135  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          | 41 |                               |    |            |               | 700                                                       | 0.20                    | 140                       | 57            | 40                      | 0-75                      | 525  | 215  | 25  |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.80                    | 960                       | 86            | 40                      | 1-                        | 1500 | 108  | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 105           | -                       | 1-                        | 1500 | 210  | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 105           | -                       | 1-                        | 1500 | 210  | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.60                    | 900                       | 126           | -                       | 1-                        | 1500 | 210  | -   |                                         |     |
| 13                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.65                    | 975                       | 126           | 75                      | 1-                        | 1500 | 195  | -   |                                         |     |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.55                    | 825                       | 90            | 75                      | 1-                        | 1500 | 165  | -   |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.55                    | 825                       | 74            | 25                      | 1-                        | 1500 | 135  | -   |                                         |     |
| 03                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.80                    | 1200                      | 36            | -                       | 1-                        | 1500 | 45   | -   |                                         |     |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 105           | -                       | 1-                        | 1500 | 150  | -   |                                         |     |
| 15                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 157           | 50                      | 1-                        | 1500 | 225  | -   |                                         |     |
| 16                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.85                    | 1275                      | 204           | -                       | 1-                        | 1500 | 240  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          | 02 |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.85                    | 1275                      | 25            | 50                      | 1-                        | 1500 | 30   | -   |                                         |     |
|                    |    |                          | 15 |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.65                    | 975                       | 146           | 25                      | 1-                        | 1500 | 225  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 05            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 1                  | 78 |                          | 58 |                               |    |            | 05            |                                                           |                         |                           | 1838          | 80                      |                           |      | 3113 | 25  | 1277                                    | 45  |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.90                    | 1350                      | 54            | -                       | 1-                        | 1500 | 60   | -   |                                         |     |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 54            | -                       |                           |      | 60   | -   | 6                                       | -   |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.75                    | 1125                      | 45            | -                       | 1-                        | 1500 | 60   | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 105           | -                       | 1-                        | 1500 | 210  | -   |                                         |     |
| 15                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 112           | 50                      | 1-                        | 1500 | 225  | -   |                                         |     |
| 33                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 262           | 50                      |                           |      | 495  | -   |                                         |     |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |         | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                  |
|                             |        |        |         |                                      | Överfäst                         |
|                             |        |        |         | 23                                   | inup.                            |
|                             |        |        |         | 24                                   | äker                             |
|                             |        |        |         | 25                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 26                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 27                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 28                                   | inup                             |
|                             |        |        |         | 29                                   | äker                             |
|                             |        |        |         | 30                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 31                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 32                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 33                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 34                                   | "                                |
|                             |        |        |         |                                      | Summa                            |
| D                           | 1/8    | 1      | Pyedal  |                                      | <u>Stora Berg</u> sik.           |
|                             |        |        |         | 35                                   | äker                             |
|                             |        |        |         | 36                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 37                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 38                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 39                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 40                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 41                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 42                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 43                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 44                                   | högmark, uppkomman               |
|                             |        |        |         | 45                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 46                                   | "                                |
|                             |        |        |         |                                      | Överfäst                         |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur |      |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
| 33                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 262           | 50                      |                           |      | 495  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 48            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.80                    | 1200                      | 108           | -                       | 1-                        | 1500 | 135  | -   |                                         |     |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.60                    | 900                       | 90            | -                       | 1-                        | 1500 | 150  | -   |                                         |     |
| 16                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.60                    | 900                       | 144           | -                       | 1-                        | 1500 | 240  | -   |                                         |     |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.60                    | 900                       | 99            | -                       | 1-                        | 1500 | 165  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 08            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.45                    | 675                       | 60            | 75                      | 1-                        | 1500 | 135  | -   |                                         |     |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 189           | -                       | 1-                        | 1500 | 270  | -   |                                         |     |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.45                    | 675                       | 27            | -                       | 1-                        | 1500 | 60   | -   |                                         |     |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.85                    | 1275                      | 51            | -                       | 1-                        | 1500 | 60   | -   |                                         |     |
| 04                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.80                    | 960                       | 38            | 40                      | 1-                        | 1200 | 48   | -   |                                         |     |
| 12                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 2000                                                      | 0.50                    | 1000                      | 120           | -                       | 0.75                      | 1500 | 180  | -   |                                         |     |
| 1 30               |    |                          |    |                               |    |            | 56            |                                                           |                         |                           | 1189          | 65                      |                           |      | 1938 | -   | 748                                     | 35  |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 94            | 50                      | 1-                        | 1500 | 135  | -   |                                         |     |
| 07                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.50                    | 750                       | 52            | 50                      | 1-                        | 1500 | 105  | -   |                                         |     |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 147           | -                       | 1-                        | 1500 | 210  | -   |                                         |     |
| 33                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 198           | -                       | 1-                        | 1500 | 495  | -   |                                         |     |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 108           | -                       | 1-                        | 1500 | 270  | -   |                                         |     |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 66            | -                       | 1-                        | 1500 | 165  | -   |                                         |     |
| 06                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 36            | -                       | 1-                        | 1500 | 90   | -   |                                         |     |
| 08                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.35                    | 525                       | 42            | -                       | 1-                        | 1500 | 120  | -   |                                         |     |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.35                    | 525                       | 57            | 75                      | 1-                        | 1500 | 165  | -   |                                         |     |
|                    |    |                          | 05 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 3             | -                       | 0.80                      | 240  | 12   | -   |                                         |     |
|                    |    |                          | 03 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 1             | 80                      | 0.80                      | 240  | 7    | 20  |                                         |     |
|                    |    |                          | 04 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 2             | 40                      | 0.80                      | 240  | 9    | 60  |                                         |     |
| 1 17               |    |                          | 12 |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 808           | 95                      |                           |      | 1788 | 80  |                                         |     |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |         | Ägoföretagens nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera &<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                  |
|                             |        |        |         |                                      | Överfäst                         |
|                             |        |        |         | 47                                   | högmoor, uppkuren                |
|                             |        |        |         | 48                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 49                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 50                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 51                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 52                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 53                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 54                                   | åker                             |
|                             |        |        |         | 55                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 56                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 57                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 58                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 59                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 60                                   | våg                              |
|                             |        |        |         | 61                                   | åker                             |
|                             |        |        |         | 62                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 63                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 64                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 65                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 66                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 67                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 68                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 69                                   | "                                |
|                             |        |        |         | 70                                   | inr.                             |
|                             |        |        |         | 71                                   | åker                             |
|                             |        |        |         | 72                                   | "                                |
|                             |        |        |         |                                      | Överfäst                         |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |         |                           | Efter torrläggningen |                         |         |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |         |         |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar |         | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |         | Jordvärde<br>per ägofigur |                                         |         |         |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     | kr.                     | kr. öre |                           |                      | kr.                     | kr. öre | kr.                       |                                         |         | kr. öre |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr. öre |                           | kr.                  | kr. öre                 | kr.     | kr. öre                   | kr.                                     | kr. öre |         |
| 1                  | 17 |                          | 12 |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         | 808 96  |                           |                      | 1783 80                 |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 22 |                               |    |            |    | 300                                                       | 020                 | 60                      | 1 20    | 0 80                      | 240                  | 4 80                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 14 |                               |    |            |    | 300                                                       | 050                 | 150                     | 21 -    | 1-                        | 300                  | 42 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 15 |                               |    |            |    | 300                                                       | 050                 | 150                     | 22 50   | 1-                        | 300                  | 45 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 14 |                               |    |            |    | 300                                                       | 050                 | 150                     | 21 -    | 1-                        | 300                  | 42 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 13 |                               |    |            |    | 300                                                       | 050                 | 150                     | 19 50   | 1-                        | 300                  | 39 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 21 |                               |    |            |    | 200                                                       | 080                 | 160                     | 33 60   | 1-                        | 200                  | 42 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          | 61 |                               |    |            |    | 200                                                       | 080                 | 160                     | 97 60   | 1-                        | 200                  | 122 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 08                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 040                 | 400                     | 32 -    | 1-                        | 1000                 | 80 -                    |         |                           |                                         |         |         |
| 03                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 040                 | 400                     | 12 -    | 1-                        | 1000                 | 30 -                    |         |                           |                                         |         |         |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 050                 | 750                     | 82 50   | 1-                        | 1500                 | 165 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 26                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 050                 | 750                     | 195 -   | 1-                        | 1500                 | 390 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 35                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 060                 | 900                     | 315 -   | 1-                        | 1500                 | 525 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 25                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 075                 | 1125                    | 281 25  | 1-                        | 1500                 | 375 -                   |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 04 |                                                           |                     |                         |         |                           |                      |                         |         |                           |                                         |         |         |
| 37                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 040                 | 600                     | 222 -   | 1-                        | 1500                 | 555 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 31                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 035                 | 525                     | 162 75  | 1-                        | 1500                 | 465 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 050                 | 750                     | 75 -    | 1-                        | 1500                 | 150 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 050                 | 750                     | 75 -    | 1-                        | 1500                 | 150 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 035                 | 525                     | 94 50   | 1-                        | 1500                 | 270 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 05                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 040                 | 600                     | 30 -    | 1-                        | 1500                 | 75 -                    |         |                           |                                         |         |         |
| 28                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 040                 | 600                     | 168 -   | 1-                        | 1500                 | 420 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 06                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 090                 | 1350                    | 81 -    | 1-                        | 1500                 | 90 -                    |         |                           |                                         |         |         |
| 06                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 090                 | 1350                    | 81 -    | 1-                        | 1500                 | 90 -                    |         |                           |                                         |         |         |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 02 |                                                           |                     |                         |         |                           |                      |                         |         |                           |                                         |         |         |
| 14                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 060                 | 900                     | 126 -   | 1-                        | 1500                 | 210 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 13                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 060                 | 900                     | 114 -   | 1-                        | 1500                 | 195 -                   |         |                           |                                         |         |         |
| 4                  | 03 |                          | 1  | 62                            |    |            | 06 |                                                           |                     |                         | 3175 36 |                           |                      | 6355 60                 |         |                           |                                         |         |         |

| F a s t i g h e t e r n a s |            |          |               | Ägofigurenas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal     | nummer   | n a m n       |                                     |                                  |
|                             |            |          |               |                                     | <i>Överfäst</i>                  |
|                             |            |          |               | 73                                  | <i>dike</i>                      |
|                             |            |          |               | 74                                  | <i>äker</i>                      |
|                             |            |          |               | 75                                  | <i>"</i>                         |
|                             |            |          |               | 76                                  | <i>ingr.</i>                     |
|                             |            |          |               | 77                                  | <i>äker</i>                      |
|                             |            |          |               | 78                                  | <i>"</i>                         |
|                             |            |          |               | 79                                  | <i>"</i>                         |
|                             |            |          |               | 80                                  | <i>"</i>                         |
|                             |            |          |               | 81                                  | <i>äng</i>                       |
|                             |            |          |               | 82                                  | <i>väg</i>                       |
|                             |            |          |               |                                     | <i>Summa</i>                     |
| <i>E</i>                    | <i>1/8</i> | <i>1</i> | <i>Byrdal</i> |                                     | <i><u>Höartin Oleson.</u></i>    |
|                             |            |          |               | 83                                  | <i>äker</i>                      |
|                             |            |          |               |                                     | <i>Summa</i>                     |



## Sammandrag av förestående areal-

[illegible]



| Läge      | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                                                                            | Antal | å kronor. | Kostnad |                       | Summa |        |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------------------|-------|--------|
|           |                  |                                                                                                                                                               |       |           | kr.     | öre                   | kr.   | öre    |
|           |                  | <u>Utsattnadssträckning</u> över "utdikningsföretaget Ryedal - Ekberg" i skärmsviken av Blekinge län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923 |       |           |         |                       |       |        |
|           |                  |                                                                                                                                                               |       |           |         | Dagverkläpning 5.-kr. |       |        |
|           |                  | <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                                                                                                     |       |           |         |                       |       |        |
| 0-3       | 300              | Grävning av sand och sandmylla m <sup>3</sup>                                                                                                                 | 1100  | 0.50      | 550     | -                     | 550   | -      |
| 3-6.87    | 387              | do " do " do "                                                                                                                                                | 700   | 0.50      | 350     | -                     |       |        |
|           |                  | do " dygjed "                                                                                                                                                 | 60    | 0.40      | 24      | -                     |       |        |
|           |                  | do " do med sten "                                                                                                                                            | 40    | 1.-       | 40      | -                     |       |        |
|           |                  | do " sand med enst. block "                                                                                                                                   | 90    | 1.20      | 108     | -                     |       |        |
|           |                  | Ersättning för förvarad överkömet vid 3+80 (se utlåtandet)                                                                                                    |       |           | 60      | -                     |       |        |
| 6+84      |                  | Väghusma enl. specialförslag                                                                                                                                  |       |           | 200     | -                     | 782   | -      |
| 6.87-8+60 | 173              | Grävning av mylla och ludd sand m <sup>3</sup>                                                                                                                | 180   | 0.60      | 108     | -                     |       |        |
| 8+60-8.94 | 34               | Upprensning av befintligt dike m                                                                                                                              | 34    | 0.30      | 10      | 20                    | 118   | 20     |
|           |                  | Jordsättningar enligt särskild jordsättningslängd                                                                                                             |       |           |         |                       |       | 165 90 |
|           |                  | För oförutsedda arbeten samt ledning och tillägg <sup>av arbetet</sup> under utförandet tilläggas omkring 10%                                                 |       |           |         |                       |       | 183 90 |
|           |                  | Summa                                                                                                                                                         |       |           |         |                       | 1800  | -      |
|           |                  | <u>Specialförslag för väghusma.</u>                                                                                                                           |       |           |         |                       |       |        |
|           |                  | vallenöppning = 0.80 x 0.60 m. väghusans bredd = 4.7 m                                                                                                        |       |           |         |                       |       |        |
|           |                  | Schaktning utöver diksektionen m <sup>3</sup>                                                                                                                 | 10    | 1.-       | 10      | -                     |       |        |
|           |                  | Grundskift "                                                                                                                                                  | 6     | 6.-       | 36      | -                     |       |        |
|           |                  | Idonsvär "                                                                                                                                                    | 3     | 10.-      | 30      | -                     |       |        |
|           |                  | Täckhallar "                                                                                                                                                  | 2     | 15.       | 30      | -                     |       |        |
|           |                  | Överskott                                                                                                                                                     |       |           | 106     | -                     |       |        |

| Läge | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m. | Antal | à kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|------|------------------|------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|      |                  |                                    |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|      |                  | Ömfört                             |       |          | 106     | -   |       |     |
|      |                  | Jordmurar m <sup>3</sup>           | 6     | 10-      | 60      | -   |       |     |
|      |                  | Kärlma och div. arbete             |       |          | 34      | -   |       |     |
|      |                  | Summa                              |       |          | 200     | -   |       |     |
|      |                  | Byedal den 9 nov. 1923             |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Wigmo W. W. W.                     |       |          |         |     |       |     |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera                                                                                                                      | Avvägningspunkt | Avstånd från fö-<br>regående avvägnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                   | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                                 |
|                                                                                                                                                                 |                 |                                                   |                 |             |          |             |                                 |
| Drämningskanall i den "utdikningsförtäkt<br>Pryedal - Ebban" i den utarmade delen av Ble-<br>kinge län; upprättad vid anslutning enligt<br>vattenlagen år 1923. |                 |                                                   |                 |             |          |             |                                 |
| U                                                                                                                                                               | 0.              |                                                   | 1.60            | 0.50        | 5.30     | 1:1.5       | Rågång                          |
|                                                                                                                                                                 | +50             | 50                                                | 1.69            | "           | 5.57     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | 1.              | 50                                                | 1.69            | "           | 5.57     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +20             | 20                                                | 1.85            | "           | 6.05     | "           | avviker från rågång.            |
|                                                                                                                                                                 | +40             | 20                                                | 2.01            | "           | 6.53     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | 2.              | 60                                                | 1.53            | "           | 5.09     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | 3.              | 100                                               | 1.68            | "           | 5.54     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +50             | 50                                                | 1.57            | "           | 5.21     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +80             | 30                                                | 1.40            | "           | 4.70     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | 4.              | 20                                                | 1.51            | "           | 5.03     | "           | Vid 3+90 Frip. c:o 20m. Ö om    |
|                                                                                                                                                                 | +50             | 50                                                | 1.31            | "           | 4.43     | "           | diket, höjd = +7.60             |
|                                                                                                                                                                 | 5.              | 50                                                | 1.13            | "           | 3.89     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +40             | 40                                                | 1.26            | "           | 4.28     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +64             | 24                                                | 2.07            | "           | 6.71     | "           | Vid 5+50 Frip. c:o 10m. U om    |
|                                                                                                                                                                 | 6.              | 36                                                | 1.73            | "           | 5.69     | "           | diket, höjd = +7.68.            |
|                                                                                                                                                                 | +20             | 20                                                | 2.13            | "           | 6.89     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +40             | 20                                                | 1.34            | "           | 4.52     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +79             | 39                                                | 1.38            | "           | 4.64     | "           | Rågång.                         |
|                                                                                                                                                                 | +84             | 5                                                 | 1.40            | "           | 4.70     | "           | Utfartsvägar. 0.80-0.60 m vaku. |
|                                                                                                                                                                 | 7.              | 16                                                | 1.35            | "           | 4.55     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +50             | 50                                                | 1.25            | "           | 4.25     | "           |                                 |
|                                                                                                                                                                 | +66             | 16                                                | 1.18            | "           | 4.04     | "           | Rågång.                         |
|                                                                                                                                                                 | 8.              | 34                                                | 0.96            | "           | 3.38     | "           |                                 |
| B                                                                                                                                                               | +94             | 94                                                | -               | "           | -        | -           | Större avloppsdike. Prye-       |

[illegible]

Jordensättningsgäld för "utdiknings-  
företaget Ryedal - Ekberg" i charrens so-  
ken av Bektunge län; upprättad vid synför-  
måttning enligt vattenlagen år 1923.

| Fastigheternas   |       |        |        | Ägarnas namn              | Area<br>ör | ö kronor | Ersättning |     | Summa<br>ersättning |     |
|------------------|-------|--------|--------|---------------------------|------------|----------|------------|-----|---------------------|-----|
| Littera i kartan | Antal | Nummer | Namn   |                           |            |          | Kr.        | öre | Kr.                 | öre |
| C                | 1/16  | 1      | Ryedal | <u>Olof Karlsson:</u>     |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | ar ägofig. 21 ö 22        | 4.60       | 7.50     | 34         | 50  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 34 ö angrens          | 1.60       | 10.-     | 16         | -   | 50                  | 50  |
| D                | 1/8   | 1      | de     | <u>Hugo Berg:</u>         |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | ar ägofig. 36             | 0.60       | 7.50     | 4          | 50  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 63 ö 64               | 1.80       | 7.50     | 13         | 50  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 62 ö 65               | 2.-        | 5.25     | 10         | 50  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 61, 66 ö 67           | 2.70       | 6.-      | 16         | 20  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 57                    | 0.25       | 7.50     | 1          | 88  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 58, 71 ö 72           | 2.40       | 9.-      | 21         | 60  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 74 ö 75               | 1.60       | 7.50     | 12         | -   |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 77, 78, 79 ö angrens  | 1.80       | 4.50     | 8          | 10  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 80 ö                  | 0.85       | 9.75     | 8          | 29  |                     |     |
|                  |       |        |        | " " 81 ö                  | 0.75       | 5.10     | 3          | 83  | 100                 | 40  |
| E                | 1/8   | 1      | de     | <u>Marlin Olsson:</u>     |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | ar ägofig. 83 ö angrens   | 1.50       | 10.-     | 15         | -   | 15                  | -   |
|                  |       |        |        | Summa                     |            |          |            |     | 165                 | 90  |
|                  |       |        |        | Ryedal den 9 nov. 1923    |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | Magnus Wikell             |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | Biträdande gränsmän:      |            |          |            |     |                     |     |
|                  |       |        |        | Olof Olsson Joh. Mattsson |            |          |            |     |                     |     |



K

A-63

2\*0053

15818

Avskrift.

D.-92

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

den 15 OKT. 1924

Betänkande rörande "utdikningsföre-

taget Ayedal-Ebbarp" i Asorums

socken av Blekinge län; upprättat för sökande av

statsbidrag år 1924 av:

Magnus Wixell.

Statens landbruksingenjör.

Acknif

Göran Knyf. Högst värde. Den  
11 april 1924 förtärlat till eftermiddagen  
i arbetets utförande.

Stockholm den 23 april 1924  
På Knyf. Landbrukstygarens ägare  
Albert Lönner.

Rätt anlämnat belegg  
Magnus Moll.

Översiktskarta.



1:100 000.

## B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörig byarna Ryedal och Ebbarp i Asarums socken av Blekinge län.

---

### Företagets

#### läge.

Företaget är beläget omkring 9 km. nordnordväst om Karlshamns stad samt omkring 2 km. sydost om Svängsta järnvägsstation å Karlshamns - Vislanda - Bolmens järnväg. - De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

### Föregående

#### rättslig utredning.

Genom syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad och avslutad den 9 november 1923 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera av vad å synehandlingarna tecknat bevis framgårt tagit åt sig laga kraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av syne-  
männen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

### Låne- och an-

#### slagssökande.

Genom förening av den 15 januari 1924 hava samtliga delägare i företaget överenskommit, att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

### Allmän beskriv-

#### ning över av-

#### dikningsområdet.

Avdikningsområdet omfattat i sin helhet en areal av 9,72 hektar, varav 7,58 hektar utgöras av åker samt 2,14 hektar av

äng och odlingsmark.- Jordmånen utgöres i allmänhet av godartad mylla på botten av omväxlande grus och sandblandad lera. Ett par smärre områden utgöras av torvjord delvis bildade av sqagnumarter.- Jorden måste över huvud taget betecknas såsom god.- Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter utom å mossmarkerna, där hypnum- sqagnumarterna äro förhärskande.

Hydrografiska förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det vid syneförrättningen av synemännen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning.

Genom utförande av de vid syneförrättningen föreslagna arbetena, vinnas tillräckliga avlopp för de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avlednings- eller avskärningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt tegel. täckdikning.

Som av hithörande handlingar framgår utgöres den i företaget ingående ängsmarken av en areal av 2,14 hektar. Av denna areal synes odlingsskyldighet endast böra åläggas för ägofigurerna n:o 16 och 17 med en sammanlagd areal av 0,17 hektar. Övriga i företaget ingående ängsmarker äro av sådan beskaffenhet att odlingsskyldighet ej synes böra föreskrivas för desamma.

Efter företagets genomförande böra samtliga odlade samt till odling föreslagna marker

helst täckdikas och brukas i rationellt växelbruk.

Arbetets ut- Jämlikt bestämmelserna i det av synemännen  
förande. vid syneförrättningen avgivna utlåtandet  
skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter  
det syneförrättningen vunnit laga kraft samt  
vara bragt till fullbordan inom två år efter  
dess påbörjande.

Företag av lik- Enligt av vederbörande anslagssökande  
nande beskaflen- lämnad uppgift hava ett flertal liknande  
het. företag i orten blivit utförda med un-  
derstöd av statsmedel i form av lån och anslag.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgår, att de i  
företaget. företaget ingående markerna i sitt före-  
företagets utförande befintliga tillstånd bli-  
vit värderade till: 6575,20 kr.

och att samma marker efter före-  
tagets utförande uppskattats

till: 12111,85 "

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att uppgå till: 5536,65 "

Kostnad. Vid syneförrättningen  
har kostnaden för företagets  
utförande beräknats till 1800.- "  
enligt det vid syneförrätt-  
ningen till utförande bestäm-  
da förslaget

Vinst. Vinsten genom företagets  
utförande skulle således komma  
att uppgå till: 3736,65 "

Tillstyrkan.

På grund av vad som framhållits tillstyrkes, att största möjliga statsbidrag utan återbetalningsskyldighet måtte till det ifrågavarande företaget beviljas.

Bilagor.

- Till detta betänkande äro fogade:
- 1/ Översiktskarta,
  - 2/ Tabell angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande,
  - 3/ Beskrivning- och vänderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande ånslagssökande tillhöriga hemman,
  - 4/ Tabell utvisande anslagssökandenas andel i kostnaden samt anslagsbelopp,
  - 5/ kostnadsberäkning,
  - 6/ förening för sökande anslag,
  - 7/ avskrifter av syneförrättningshandlingarna rörande företaget,
  - 8/ kopia av ritningarna rörande företaget / 2 blad /.

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1924,

Magnus Wixell.

Tabell angivande ordkningsområdets  
 beskaffenhet och värde före och efter för-  
 mtagets utförande

|                                                                                                                                      | Hela ordkningsområdet |     |       |       | anslagssökandes andel |    |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|-----|
|                                                                                                                                      | Areal                 |     | Värde |       | Areal                 |    | Värde |     |
|                                                                                                                                      | Har                   | örc | Kr.   | örc   | Har                   | ör | Kr.   | örc |
| I sitt vid underök-<br>ningen befintliga tillstånd<br>utgår ordkningsområdet av:                                                     |                       |     |       |       |                       |    |       |     |
| åker                                                                                                                                 | 7                     | 58  |       |       |                       |    |       |     |
| äng och annan mark                                                                                                                   | 2                     | 14  |       |       |                       |    |       |     |
| Summa                                                                                                                                | 9                     | 72  | 65    | 75 20 |                       |    |       |     |
| Gennem de förelagda rat-<br>turavlednings- och ordknings-<br>arbetenas utförande beräk-<br>nas samma område kunna<br>förändras till: |                       |     |       |       |                       |    |       |     |
| åker (förbättrad)                                                                                                                    | 7                     | 58  |       |       |                       |    |       |     |
| (förent äng eller annan<br>mark)                                                                                                     |                       | 17  |       |       |                       |    |       |     |
| äng och annan mark (myll-<br>dad eller förbättrad)                                                                                   |                       | 1   | 97    |       |                       |    |       |     |
| Summa                                                                                                                                | 9                     | 72  | 12    | 11 85 |                       |    |       |     |
| Bilnadens utgå således:                                                                                                              |                       |     | 55    | 36 65 |                       |    |       |     |
| Föredrag, Tomtehus i febr. 1924<br>dragnings Wikell                                                                                  |                       |     |       |       |                       |    |       |     |

Samlingsdelare är anslagsökande

Beskrifning: och värderingslängd öfver oaf-  
fuskadad mark, tillhörande nedanstående an-  
slagsöfhandlarna tillhöriga herrar.

| Fastigheternas                |        |       |        | Ägarnas namn  | Areal |                             |    |            |    |       |    |                    | Jordförbättringsvärde |                                  |     |         |                     |     |
|-------------------------------|--------|-------|--------|---------------|-------|-----------------------------|----|------------|----|-------|----|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|---------|---------------------|-----|
| Littera öfver korten          | Måttal | Husnr | Namn   |               | Åker. | Till odling föreslagen mark |    | Annan mark |    | Summa |    | Genom avdikningen. |                       | Genom odling en och tegdikningen |     | pr hor. | ö festig-<br>heten. |     |
|                               |        |       |        |               |       | Har.                        | ör | Har.       | ör | Har.  | ör | Har.               | ör                    | Kr.                              | öre |         |                     | Kr. |
| A                             | 1/4    | 1     | Ekbyen | Oskar Jonsson | 1     | 78                          | 17 |            | 41 | 2     | 36 | 12                 | 74                    | 45                               | 100 | -       | 17                  | -   |
| B                             | 1/16   | 1     | Bygdal | Hugo Mattsson |       | 04                          |    |            |    |       | 04 |                    | 6                     | -                                |     |         |                     |     |
| C                             | 1/16   | 1     | dt.    | Aril Karlsson |       | 1                           | 30 |            |    |       | 1  | 30                 | 7                     | 48                               | 35  |         |                     |     |
| D                             | 1/8    | 1     | dt.    | Hugo Berg     | 4     | 46                          |    |            | 1  | 56    | 6  | 02                 | 35                    | 07                               | 85  |         |                     |     |
| Summa                         |        |       |        |               | 7     | 58                          | 17 |            | 1  | 97    | 9  | 72                 | 55                    | 36                               | 65  |         | 17                  | -   |
| Yedling, Torshov i febr. 1924 |        |       |        |               |       |                             |    |            |    |       |    |                    |                       |                                  |     |         |                     |     |
| Magnus Wille                  |        |       |        |               |       |                             |    |            |    |       |    |                    |                       |                                  |     |         |                     |     |

# Tabell, utvisande avslagsitändenas

| Fastigheternas   |       |        |        | Ägarnas namn   |       |
|------------------|-------|--------|--------|----------------|-------|
| Littera o korton | Antal | Nummer | Namn   |                |       |
| A                | 1/4   | 1      | Ekberg | Oskar Svensson |       |
| B                | 1/16  | 1      | Pyddat | Hugo Mattsson  |       |
| C                | 1/16  | 1      | de     | Carl Karlsson  |       |
| D                | 1/8   | 1      | de     | Hugo Berg      |       |
|                  |       |        |        |                | Summa |

andel i kostnaden samt anslagsbelopp.

| Ägofigurernas nr | Förbättringsvärdet |     | 70 % av förbättringsvärdet |     | Delaktighetstal | Deltager i kostnaden för |                  |     |                  |     |            | Summa kronor |    | Anslag |    |     |
|------------------|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------|--------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------|--------------|----|--------|----|-----|
|                  | Kr.                | öre | Kr.                        | öre |                 | %                        | Diktning-arbetet |     | Synförfärlingen. |     | Betänktand |              |    |        |    |     |
|                  |                    |     |                            |     |                 |                          | Kr.              | öre | Kr.              | öre | Kr.        |              |    |        |    | öre |
| 1-18             | 1274               | 45  | 892                        | 12  | 19.889          | 340                      | -                | 56  | 40               | 22  | 38         | 418          | 78 | 104    | 70 |     |
| 19               | 6                  | -   | 4                          | 20  | 0.114           | 2                        | 06               |     | 34               |     | 14         | 2            | 54 |        | 63 |     |
| 20-34            | 748                | 35  | 523                        | 84  | 14.241          | 256                      | 34               | 42  | 52               | 16  | 87         | 315          | 73 | 78     | 93 |     |
| 35-82            | 3507               | 85  | 2455                       | 49  | 66.766          | 1201                     | 60               | 199 | 30               | 79  | 09         | 1479         | 99 | 370    | -  |     |
|                  | 5536               | 65  | 3875                       | 65  | 100.-           | 1800                     | -                | 298 | 56               | 118 | 48         | 2217         | 04 | 554    | 26 |     |

Kedaby, Torstens i felm. 1924  
Magnus Nicell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Enligt syneförrättningshandlingarna uppgå kostnaderna

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| till: för dikessträckan A - B | <u>1800.-</u> | 1800.-        |
| Förrättningskostnaderna       |               | 298.56        |
| Betänkandet                   |               | <u>118,48</u> |
|                               | S u m m a     | 2217,04       |

Vedeby, Torsfors i febr. 1924

Magnus Wixell.

*Vid arbetsplanens fristående har kostnaden för  
företaget beräknats till 2217,04 kronor.*

*Stockholm den 23 april 1924*

*Ör. Kungl. Lantbruksskolens vägnar:  
Albert Smith.*

Undertecknade, delägare i " utdikningsföretaget  
Ryedal - Ebbarp " i Asarums socken av Blekinge län, till  
vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör  
Magnus Wixell vid under år 1923 verkställd syneför-  
rättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna  
dag beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan  
sökning om statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget  
till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt  
den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla  
de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för er-  
hållande och utbekommande av statsbidrag ~~och odlingslån~~ kun-  
na vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respek-  
tive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande  
anslagsbelopp.

Ryedal per Gungvala den 15 januari 1924

Hugo Berg

Axel Karlsson


Oskar Svensson

Hugo Mattsson

Egenhändiga namteckningar

Bevittnas af

August Olsson      John ~~P~~ulsson.

Förestående arkiföres likhet med origi-  
nalen bekräftar:  


Utdrag af protokollet  
fört den 15 Januari 1924 rörande  
Utdelningsföretaget Ryedal & Karp.  
Samtliga delägare i nämnda företag  
fattade det beslut att Hugo Berg  
Oskar Svensson och Axel Karlsson  
skulle utgöra styrelsen för nämnda  
företag

Ryedal den 12 Juni 1924

Hugo Berg

139  
2,4

D. 92

Enkom till

St. Landbruksstyrelsen

den 31 MRS 1925

5618

B E V I S över verkställd avsyning av

"utdikningsföretaget Ryedal - Ebbarp "

i Asarums socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 11 april 1924.

Statsunderstöd: statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget

550.- kr.


Tid för arbetets fullbordandet: den 1 sept. 1927.

Kontrakt antaget den 18 okt. 1924.

Vid under sistlidne höst verkställd avsyning av ovannämnda företag befanns detsamma vara utfört i noggrann överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma förordas till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 20 mars 1924.

*Magnus Nissen*



St: 1-kunn

9  
K 2-0053

15818

# KONTRAKT

D.-970

Inkom till

Lantbruksstyrelsen

den 15 OKT. 1924

Sedan Kungl. Maj:t den 11 april 1924

för " Utdikningsföretaget Ryedal - Ebbarp " i Asarums socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör M. Wixell  
i februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-  
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femhundrafemtio ( 550 )  
\_\_\_\_\_ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, ha <sup>de</sup> undertecknad <sup>e</sup>,  
som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för~~  
~~troendeman~~ för företaget, \_\_\_\_\_ med  
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,  
varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar  
åtag<sup>a</sup> och förbind<sup>a</sup> <sup>oss</sup> mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen  
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta <sup>oss</sup> mig alla de villkor och den kontroll, som av  
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de  
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927

139  
21

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning. Ålagd, eller <sup>vi</sup> från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t, att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa <sup>oss</sup> till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke <sup>oss</sup> Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag; ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhetsdeklaration, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att ansökas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ryedal den 12 Juni 1924.

Hugo Berg Oskar Svensson  
Landt nr 1 Ryedal Landt nr. 131 Ekby  
Oscar Karlsson  
Landt nr 1 Ryedal

Att Hugo Berg Oskar Svensson och  
Oscar Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

August Olsson Rör Persson  
adress: Ryedal adress: Ryedal  
fr Gungvattnet

Med stöd av Kungl. brevet den 11 april.  
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 18 oktober 1924.



