




Förslag till "Västra Orlunda-
öns reglering mellan vatten-
verken vid Kulla och Värhult"
i Gammelstorps socken av Blekinge
län; upprättat vid synförrättning en-
ligt vattenlagen år 1923 av:

Magnus Mies

Statens lantbruksingenjör.



Längdskala: 1:4000.


NITN.Nr 001

K

3-0554

Förslog till "Västra Örlundaöns reglering mellan vattenverken vid Kulla och Vörhult" i Gammaltorps socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923 av: Magnus Österlund

Statens lantbruksingenjör.








RITN.Nr 002

K 3*0554

Utdrag ur förslag till " VÄSTRA ORLUNDAÅNS reglering mellan Kulla och Värhults kvarnar " i Gammelstorps socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923 av:


Godkännes.
Malin 15/11 1923.
Oscar Blomberg

Haynes muel
Statens lantbruksingenjör.



Längdskala = 1:4000. Höjdskala = 1:100. Skala för broritningen = 1:50.

RITN. Nr 003
3*0554



Akt nr:
A554

AU\$A554

M 86/87

20

K

3*0554



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande Västra Orlun-
doåns reglering mellan vattenverken
vid Kulla och Värhult i Gammalstorps
socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1923 av:

8/18 Magnus Wixell.
12/20 Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 48 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blad ritningar.

1.

Protokoll, fört ut samman- träden rörande Västra Östlands- ans referering i 1923.

År 1923 den 20 okt. kl. 11 fm. inleddes öf-
undertecknad, stämans länsmannaprejo, hos
länsmannen P. A. Andersson i Hågnäs för att
på grund af vederbörligt förordnande handläggas
synesföretagning enligt 7 kap. västnorska för regle-
ring af Västra Östlandsän mellan västnorska
af Kulla af Värmland i Gammalstorpas socken
af Blekinge län. Kungörelse rörande samman-
trädet hade dels varit införd i tidningen Karls-
hamns Allehanda den 13 ^{medelst} okt. af dels blifvit
uppläst i Gammalstorpas kyrkas församling den
7 januari okt. (bil. A. af Bd.) af hade där-
jämte underättelsen hänn blifvit ansänd till
i bifogade föreskrifning (bil. C) upptagna järderna
eller uttjunderättelserna i förtaget. På grund
härn hade följande personer ut sammanträdet
tillstådeskommitt, nämligen:

af förordningsstämmande.

Per Andersson	fr	$\frac{3}{16}$ mte	n=1	Hågnäs, samt
Jens Persson	"	$\frac{297}{1600}$ mte	n=3	af $\frac{1}{4}$ mte n=4
Per Herman Persson	"	$\frac{117}{2048}$ "	n=1	Kyllinge
				Hågnäs
		$\frac{1}{92} + \frac{1}{960}$ "	n=1	Högstafta "
		$\frac{1}{16}$ "	n=2	Kulla

samt af öfrige delägare:

Kils Larsson	fr	$\frac{251}{2048}$ mte	n=2	Kulla af
		$\frac{1}{32}$ "	n=1	Målen samt
Ola Persson	"	$\frac{133}{512}$ mte	n=1	Kulla af
		$\frac{717}{16384}$ "	n=2	Jr
August Nilsson	"	$\frac{43}{448}$ "	n=1	Jr
		$\frac{1}{16}$ "	n=2	Jr

Ivan Olsson	fr	$\frac{1}{2}$	n:1	Kylinge,
Per Olsson	"	$\frac{3}{16}$	n:2	J-
"	"	$\frac{3}{16}$	n:3	J
"	"	$\frac{1}{100}$	n:2	J-
Ole Lensen	"	$\frac{3}{16}$	n:5	J-
Aug. Trymansen	"	$\frac{3}{16}$	n:5	J-
Per Persen d.y.	"	$\frac{1}{480}$	n:1	Värhuset
Aktiebol. Blekinge Kust-				
banor	"	$\frac{17}{960}$	n:1	Körsförl.
		$\frac{7}{480}$	n:2	J-

genom beringningen A. Frisk enligt följande (bil. D.)
 förteckning på Per Trölsen för $\frac{1}{16}$ n:1 Körsförl.,
 $\frac{1}{2}$ n:1 Kylinge J-
 $\frac{1}{36}$ n:1 J-

Lösen ges genom kassa tillståndet med Losen
 benyttes i Gæstgæsthuset af Ernst Jansen i
 Gammelhuset.

§ 1.

Det på underskrevet utfärdade förordnandet om
 kundliga ifrågasatta förteckning uppläses (bil. E)

§ 2.

För samt omyndiga kunde ej vara sig av dessa
 eller av delägarna i företaget anföras.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt ome-
 nämns åsigt ej, af kunde dylikt hinder ej heller
 av delägarna anföras.

§ 4.

De i förväg upprättade plan- och profilritningarna
 rörande företaget förelades delägarna, af sam-
 mades av förteckningssammans utspäddan om niger
 föreläsa kortheten för företaget genomförande, äva-
 som om anseende av de områden, som kunde

att rönne inverkan genom företaget. Vid för-
slaget dyftades framhållas av en del delägarna,
att företaget, enligt deras åsikt, blott ekonomiskt
ofördelaktigt, men de i det tillstånd, de vore-
djuren makarna nu befinner sig, erhålla avsevärd
skada, vilken skulle kunna att minskas ifall för-
taget genomfördes. Förbanden vidhöll emellertid
sine yrkanden om företagets genomförande och
framställde förbanden Per Trulsson, att han, förutom
Väster Ölands äns reglering, även yrkade upptagande
av Elmenydsbäckens i så lång sträcka, att hans
ofta nämnda bäck belägna marken blev fördjupa-
ten måligt djup.

§ 5.

Det upplystes, att Kulla kvarn, av vilken trullig-
ningsföretaget är beroende, äger uppdrämningsrätt under
hela året. Bestämmelsen rörande uppdrämningsrätt o.
dy. hade för mellan 20 och 30 år sedan blifvit mest-
delade av Listera häradsherre, och skulle förutse-
ningen om denna skilja del av dess bestämmande.

§ 6.

Ivan Olsson framställde, att han ej svär sig komma
att rönne någon nytta av företaget och innehade han
denna hans åsikt blott intagen i protokollet. Ole
Persson framställde samma åsikt och samma önskan.

§ 7.

Sedan de frågor, som för dagen kunde blifva föremål
för behandling, nu vare genomgångna avslutades
sammanträdet med tillhållsgivande, att nya sam-
träden kunne att äga rum fristiden den 20 nästa
november kl. 9 fm i samma plats, och hade
delägarna och styrelsen de att tillträdskam-
men även kallas till detta tillträde.

givande.

Ort och tid som om
Nagurs vice.

Beträffande givande.

Ronellbergsson

Emelljansson

År 1920 den 30 nov. kl. 9 f.m.

På i fröjande 8 bestämt till en plats sammantaget
ingen fröjande angivna syssla för fröjande behandling
av det ifrågasatta vattenledningsföretaget; och
hade därjämte följande personer tillståndsbeslutit,
nämligen:

av söndarna. Per Andersson, Hågnäs

Per Frousson, Kyllinge och

Jön Persson, Hågnäs

samt av öfriga delägare:

Ola Persson, ^{Kulla} fören som Alfvar Olofsson, som dock ej
kunde företa fullmakten för uppdraget.

August Nilsson, Kulla

Ivan Olofsson, Kyllinge och

Aug. Jönsson, Hågnäs

§ 8.

Det av förvärdningsmannen nu förestående upprättade
företaget till vattenledningsföretaget genom
zicks för delägarna såväl beträffande detsamma
som utifrån och kostnaderna för genomförandet,
som beträffande av detsamma, och angavs härvid
såväl den för varje särskild fastighet beräknade
beträdd som andel i kostnaderna, såsom de
av sysseln beräknade ersättningar, som i sam-
band med företaget skulle utgå. För delägarna,
som ej vare söndarna till företaget, framtiden så

skilt beträffande delaktigheten bestämmelserna
i 7 kap. 27 § vattenlagen.

§ 9.

Det av synmännan angående företaget angivna ut-
låtandet upplästes (bil. F)

§ 10.

De delägarna i företaget äro flera än två skall
jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utöfva styrelse för han-
dlandet av de med företaget förbundna anslagskatterna
och uppdraga på grund härav och under hänvisning till
10 kap. 72 § vattenlagen synmännan åt Per Anders-
son, Hågnäs att utöfva ^{till} stället för sammantaget
för styrelsen.

§ 11.

Synmännan tillkännager, att de utöfva Per
Andersson, Hågnäs, de anslagen och förvara arkivet
av utlåtet med därtill hörande handlingar och
räkningar och skola dessa hos honom vara tillgäng-
liga för envar, som ätkunden så ganska som alla
taga vederligt därav.

§ 12.

Förställningssamman uppläste 7: kap. 63-65 §§ vatten-
lagen samt i dessa §§ åberopade lagrum och lämna-
de i öfrigt för delägarna nödiga uppgifter rörande
företagets utförande.

§ 13.

Det skall antecknas, att 8 dagar emänts för afgifven
för vilka gottgörelse åt förställningssamman utgår i
fullt av lagarunda.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande företaget nu blifvit be-
handlade fulländades förställningens arbete.

Ort och tid som ovan
Hågnäs viken.

Biträdesmän:
Per Bengtsson Emorgöman

2. Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen angående reglering av Västra Orlundaån mellan vattenverken vid Kulla och Värhult i Gammalstorps socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Per Andersson i Hägnad tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 11 f. m. och kallas härigenom alla ägare och nyttjanderättshavare av mark utefter nämnda åsträcka, ävensom alla ägare och nyttjanderättshavare av vattenverk utefter Västra Orlundaån, som förmena sig ^{kunna} ~~kanna~~ röna nytta eller skada av den ifrågasatta regleringen, att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 1 okt. 1923

Magnus Nicén

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gammalstorps kyrka söndagen den 7 okt. 1923 betygar:

Emil Skerfving
pastor

Föreläsning över ansända underättelser
angående synskriftställning rörande Västra Östlands
års reglering mellan vattenverken vid Kullen
och Värket. Ansändningsdag den 2 okt. 1923.

Namn	Hemort	Postadress
Nils Larsson	Kullen	Landsbäck
Ola Persson	„	„
August Nilsson	„	„
Herman Persson	„	„
Sven Olsson	Kylinge	„
† Per Trulsson	„	„
Augusta Jönsson	„	„
Per Olsson	„	„
Erik Holmberg	„	„
Matt Nilsson	„	„
Ola Larsson	„	„
Aug. Ingmansson	„	„
Johan Nilsson	„	„
Per Persson d.y.	Värket	„
Per Persson d.ä.	„	„
Jön Persson	Olågnast	„
Per Andersson	„	„
Herman Persson	Kötköpta	„
Styrelsen för Blekinge Konst- barn	Ronneby	Ronneby
Gammalstorp skolas styrelse	Gammalstorp	Gammalstorp
Vedebj, Järskov den 1 okt. 1923		
Hajm. Nicell		
Statens lantbruksstyrelse		

Blekinge kustbanor

Trafikchefen

Telegramadress:

Kustbanan, Ronneby

Pl. 172

Bil. D.

Fullmakt

för Banningeniören A. Frisk att vid sammanträde i Kylinge den 30
dennes angående utdikning och torrläggning av viss mark föra under-
tecknat bolags talan.

Ronneby den 29 Oktober 1923.

AKTIEBOLAGET BLEKINGE KUSTBANOR

Stutfolcagru

Bevittnas.

S. Frisk
J. Jönsson

Jd:m B. 1
191 8

10.

Orlunda an
Bil. E



Resolution.

Öfversändes till länets landbruksingenjör C. J. Kling,
~~distriktslandtmätaren i~~ ~~distriktet~~ som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 8 januari 191 8.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R E S O L U T I O N.

Förestående förordnande transporteras å landtbruksingenjören
Magnus Wixell. Karlskrona å landskansliet den 24 januari 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signatures]

Utan afgift.

J. G. B. 1/1918

Ink. till Landskansliet i Karlskrona

11.

den 7 JAN. 1918

49.

Till

Konungens Befallningshavande

Blekinge län

Undertecknade för härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig Statens lantbruksingenjör att förutse syn i enlighet med bestämmelserna i gällande lekningsskydd för reglering av Västra Örnundaan för torrläggning av vatten-skaded mark tillhörig byarna Högne och Hylinge uti Gammal-Torps socken, listas härad av Blekinge län. Förteckning över förslagens intressenter kommer vid förordnings tillfälle att lämnas till förordningsmannen.

Högne och Hylinge Landbruk den 6 jan. 1918.

Per Andersson	Gösta Persson	Per Eriksson Hylinge
Högne	Högne	Augusta Jönsson Hylinge
Per Herman Persson	P. Holmbergs stadsbruk	Erik Holmberg Hylinge
Högtofta	H. Adal Holmberg	Frylinge
	my äm Per Andersson i Högne	my äm Per Andersson i Högne

Ring
to

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
" Västra Orlundaåns reglering mellan vattenverken vid
Kulla och Värhult " i Gammalstorps socken av Blekinge
län.

Ifrågavarande företag avser största möjliga torrläggning
av de å den till detta utlåtande hörande plankartan upptagna,
merleller mindre vattenskadade markerna, och erfordras för
ernående av detta ändamål, att å den, genom desamma ledande ån,
kallad Västra Orlundaån, ävensom en mindre sträcka av den i
nämnda å inmynnande s. k. Elmarydsbäcken regleras och uppta-
gas till större dimensioner än desamma för närvarande inne-
hava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmät-
ta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den
mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd
i ~~avloppet~~^{en} ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. - Vid
bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens
naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjd-
läge. - I den utlåtande bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna
inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att are-
alen av det vattenskadade området uppgår till 18,24 hektar,
varav 3,05 hektar utgöres av åker och 15,20 hektar av ängs-
mark.

Den nu för reglering ifrågasatta sträckan av V. Orlun-
daån har i befintligt skick synnerligen oregelbundet lopp och
strömfåran är i allmänhet trång. Vid en reglering kan därför
ej allt för mycket hänsyn tagas till denna. Då densamma emel-
lertid efter hela sträckan utgör rågång mellan skilda fastig-
heter har vid den föreslagna regleringen åns nya lopp bestämts
så, att ägoutbyten mellan dessa fastigheter skall kunna äga
rum. - Över såväl det vid denna förrättning bestämda läget

för ån som för den till uppgrävning föreslagna sträckan av Elmerydsbäcken hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden och jordmånen efter sträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka ån och bäcken blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å profilerna, och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

De nu till reglering föreslagna sträckorna hava å ritningarna samt i alla hithörande handlingar blivit betecknade, V. Orlundaån med litt A - B - C och Elmerydsbäcken med ^{lit} B - D.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall av dess utredningar här anföras följande.

Västra Orlundaån utgör jämte Östra Orlundaån avlopp för sjön Orlund, som är belägen omkring 6 km. norr om nu ifrågavarande regleringsföretags övre ända. Enligt laga kraftvunnen dom skall vattnet i sjön Orlundens båda avlopp fördelas så, att halva vattenmängden avrinner genom vardera avloppet. - Sjön Orlundens nederbördsområde utgör omkring 60 km². Flodavrinningen från detta område bör, enligt vad verkställda vattenmätningar givit vid handen, beräknas till omkring 60 sek. lit. per km². Flodvattenmängden från sjön uppgår således till 3,60 m³/sek. och hälften härav utgör 1,80 m³/sek.

Västra Orlundaåns nederbördsområde emellan Orlund och Kulla kvarn uppgår till 32 km² och avrinningen från detta område, som till stor del utgöres av odlad mark och inom vilket några nämnvärda bassänger ej förekomma, bör beräknas till 80 sek. lit per km². , vilket för detta område gör en flodvattenmängd av 2,56 m³/sek. Sammanlagda flodvattenmängden, som den till reglering föreslagna sträckan av ^VOrlundaån har att avleda, utgör således 1,80 + 2,56 =

= 4,36 m³/sek.

Å nedre delen av ån, mellan Kulla kvarn och Elmerydsbäckens inlopp = punkt 9+60, kan ett relativt fall av 0,5:1000 erhållas; å sträckan 9+60 - 23 kan relativa fallet uppgå till 1,4:1000 och å sträckan ovanför punkt 23 till 2,5:1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder och med den förutsättningen, att vattendjupet i ån ej får överstiga 1,35 meter, skulle åns bottenbredd, då sidolutningen utgör 1:1,5, bli, å sträckan mellan Kulla kvarn och Elmerydsbäckens inlopp = 2,50 meter, å sträckan mellan Elmerydsbäckens inlopp och punkt 23 = 1.- meter, och å sträckan ovanför punkt 23 = 0,50 meter.- Vattnets hastighet skulle å de olika sträckorna bli respektive 0,7, 1.- och 1,2 meter i sekunden.

För Elmerydsbäcken utgör nederbördsområdet 430 hektar, flodavrinningen bör för detta beräknas till 0,80 sek.lit. per hektar, vilket för bäcken gör en flodvattenmängd av 0,35 m³/sek.- Med de för bäcken föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 meter och sidolutning = 1:1,5, kan densamma avleda nämnda vattenmängd vid ett vattendjup av 0,55 m.-

Det vattenskadade området är delvis för sin torrläggning beroende av ett vid Kulla beläget vattenverk, vilket enligt en såsom ostridig lämnad uppgift har uppdämningsrätt under hela året. Vattenverket är försett med 2 st. intagsluckor av vardera 0,75 meters bredd och 7 st. friluckor, varav 4 st. av vardera 0,80 och 3 st. av vardera 0,70 meters bredd. Dammluckornas överkant ligger på höjden +3,75 m. över det för företaget antagna 0-planet och har anmärkning mot denna uppdämningshöjds laglighet ej blivit framställd. Då den båtnad, som genom de ifrågavarande sankmarkernas torrläggning kan uppkomma, ej kan bli så stor, att densamma kan bära kostnaderna för nämnda vattenverks utrivning, har dylik utrivning ej av förrättningsökandena påyrkats. - Den förut

omnämnda flodvattenmängden kan avbördas genom dammen, då 3 st. luckor äro uppdragna till 0,80 meters höjd.

I den utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande regleringsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade. Bland dessa arbeten förekomma betongunderbyggnader för en byggdevägs- och en utfartsvägsbro å Elmerydsbäcken. Några åtgärder beträffande bron för den över V. Orlundaån vid punkt 16+54 ledande byggdevägen utöver rivning behöva ej av de dikningsskyldiga vidtagas, enär denna väg å ifrågavarande sträcka är under ombyggnad och bro av tillräckliga dimensioner och erforderligt djup kommer att anläggas omkring 50 meter nedom den nu befintliga bron.

Förutom de i kostnadsberäkningen angivna arbetena måste för torrlägningsföretagets utförande vattenöppningar genom banvall ändras, dels för Elmerydsbäcken genom Aktiebolaget Blekinge Kustbanor tillhöriga Sandbäck-Olofströms järnväg och dels för V. Orlundaån genom ett Blekinge Kustbanor tillhörigt privat grusspår. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen är järnvägens ägare pliktig att ombesörja och bekosta nämnda ändringar. I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har planen i denna del varit insänd till chefen för vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt för yttrande och finnes detta yttrande påtecknat ritningen ifråga.

Av kostnadsberäkningen framgår, att företagets utförande skulle för de dikningsskyldige komma att draga en kostnad av 14400.- kronor. I detta belopp äro jämväl de ersättningar för jordupplåtelse till avloppens utvidgning, som av synemännen blivit bestämda att

16.

utgå, intagna. Dessa ersättningar uppgå till ett sammanlagt belopp av 428.43 kronor, av vilket 396.73 kronor utgör ersättningar efter Västra Örlundaån och 31.70 kronor ersättningar efter Elmerydsbäcken. Dessa ersättningar äro närmare specificerade i den utlåtandet bifogade jordersättningslängden.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningens samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde, före torrläggningen 9370,85 kronor och efter torrläggningen 26091,90 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 16 721,05 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280 / den 11 juni 1920, att, innan avdikningsarbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 16 kronor 72 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. Särskild gradtabell har härvid blivit uppgjord för utrönande av höjdlägets inverkan på förbättringen.

Då, såsom förut nämnts, Kulla kvarn är avsedd att bi-

behållas oförändrad komma de omkring 400 meter närmast ovanför denna kvarn belägna markerna ej att röna någon förbättring genom företaget och den förbättring, som de därefter belägna områdena kommer att erhålla, bliver mycket obetydlig,, vilket även framgår av beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Kvardammens inverkan, vilken blivit beräknad enligt Rühlmans uppdrämningsformel, sträcker sig över 1 km. uppåt vattendraget, och först sedan vattendragets bottenlutning blivit större, d. v. s. ovanför Elmerydsbäckens inlopp, upphör denna inverkan snart nog.

För utrönande av huruvida de i företaget ingående markerna, på sätt 7 kap. 24 § vattenlagen omförmäler, böra hänföras till särskilda avdelningar i och för jämkning i delaktigheten för företaget hava särskilda beräkningar blivit verkställda.- Markerna hava härvid hänförts till 3 avdelningar, av vilka avdelning I omfattar ägofig. 1 - 22, 24 - 42, och 49 - 52, avdelning II ägofig. 23, 53 - 66, 77 - 85 och 92 - 159 samt avdelning III ägofig. 43 - 48, 67 - 76 och 86 - 91.

Förbättringsvärdena för dessa avdelningar uppgå::

för avdelning I till 2272,10 kr.

" " II " 12726,35 $\frac{1}{2}$ och

" " III " 1722,60 "

Kostnaden för upptagande av den genom avdelning I ledande sträckan A - B har beräknats till 4250.- kr.

d: o d: o d: o avdelning II ledande sträckan B - C till 8450.- "

d: o d: o d: o avdelning III ledande sträckan B - D till 1700.- "

Kostnaden per förbättringskrona vid uppdelning äv kostnaderna å de särskilda avdelningarna eller dess sammanförande på olika sätt framgår av nedanstående tabell.

	Förbättringsvärde	Kostnad	Kostnad per förbättringskrona
Avdeln. I :	2272,10 kr.	4250.-	1,8705
" I & II :	14998,45 "	12700.-	0,8467
" III :	1722,60	1700.-	0,9869
" I-III :	16721,05	14400.-	0,8612

Det framgår av denna tabell, att jämlikt bestämmelserna i nyssnämnda lagrum, 7 kap. 24 § vattenlagen, jämkningen i delaktigheten bör ^{sa}verkställas på sått, att kostnaden för avdelningarna I och II kommer att motsvara 0,8467 kr. per förbättringskrona, under det kostnaden för avdelning III kommer att motsvara 0,9869 kr. per förbättringskrona.

I den till utlåtande fogade kostnadsfördelningslängden finnes angiven den efter denna grund på varje särskild delägare i företaget belöpande andelen av dikningskostnaderna.

Beträffande de av Sven Olsson och Ola Persson uttalade, i § 6 av förrättningsprotokollet intagna åsikterna rörande deras nytta av företaget, få synmännen hänvisa till den upprättade värderingslängden.

I övrigt få synmännen, jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen beträffande företaget bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, såvitt jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om detta och uppläggas minst 1 meter från avloppets ~~kant~~ samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp. För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande, antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom *två* år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom *två* år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget; samt

att detta företag skall benämnas " Västra Orlundaåns reglering mellan vattenverken vid Kulla och Värhult".

Kostnaderna för denna förrättning skola, jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknade delaktigheten.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vatten-domstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Häfnad den 30 nov. 1923

Hagman

Biträdande godemän:

Louise Engström

Emil Jonsson

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *företaget "Västra Orlanda-*
ans reglering mellan vattenverken vid Kulla och
Värhult" i Gammalstorpens socken av Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Fastighetsernas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	25/ 2048	2	Hulba		<u>Nils Laneson.</u>
				1	åker
				2	äng
				3	å
					<u>Summa</u>
B	193/ 512	1	dt		<u>Ola Persson.</u>
				4	äng
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	åker
				10	äng
				11	"
				12	"
				13	å
					<u>Summa</u>
C	43/ 448	1	dt		<u>August Nilsson.</u>
				14	äng
				15	"
				16	"
				17	"
				18	åker
				19	å
					<u>Summa</u>
D	4/16	2	dt		<u>Herman Persson</u>
				20	äng
					<u>översöms</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre					
	03							2000	0.20	400	12 =	0.20	400	12 =				
			15					2000	0.10	200	30 =	0.10	200	30 =				
							16											
	03		15				16				42 =			42 =				
			21					2000	0.10	200	42 =	0.10	200	42 =				
			08					2000	0.40	800	64 =	0.40	800	64 =				
			15					2000	0.20	400	60 =	0.20	400	60 =				
			10					2000	0.10	200	20 =	0.10	200	20 =				
			04					2000	0.30	600	24 =	0.30	600	24 =				
	03							2200	0.60	1320	39 60	0.60	1320	42 90				
			45					2000	0.10	200	90 =	0.15	3300	135 =				
			13					2000	0.10	200	26 =	0.15	300	39 =				
			02					2000	0.10	200	4 =	0.15	300	6 =				
							30											
	03		118				30				369 60			432 90		63 30		
			32					2000	0.10	200	64 =	0.15	300	96 =				
			14					2000	0.10	200	28 =	0.20	400	56 =				
			39					2000	0.30	600	234 =	0.45	900	351 =				
			09					2000	0.20	400	36 =	0.40	800	72 =				
	03							2200	0.70	1540	46 20	0.90	1980	59 40				
							19											
	03		94				19				408 20			634 40		226 20		
			55					2000	0.15	300	165 =	0.45	900	495 =				
			55								165 =			495 =				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					ö. t. överfört
				21	äng
				22 1/2	" "
				23	"
				24	ä
					Summa
E	1/2	11	Hyllinge		<u>Sven Olsson</u>
				25	äng
				26	"
				27	"
				28	"
				29	äker
				30	"
				31	"
				32	äng
				33 3/4	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	äker
				40	"
				41	äng
				42	"
				43 1/2	äng
				44 1/2	äng
					överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			55									165 -				495 -		
			31					2000	0.20	400	124 -	0.70	1400	434 -				
			03					1800	0.50	900	27 -	1 -	1800	54 -				
			05					2000	0.20	400	20 -	0.80	1600	80 -				
							28											
			94				28				336 -				11063 -		727 -	
			10					2000	0.10	200	20 -	0.10	200	20 -				
			30					2000	0.10	200	60 -	0.10	200	60 -				
			13					1800	0.15	270	35 10	0.15	270	35 10				
			02					2000	0.10	200	4 -	0.15	300	6 -				
03								2200	0.70	1540	46 20	0.75	1650	49 50				
12								2800	0.40	880	105 60	0.45	990	118 80				
02								2800	0.80	1760	35 20	0.90	1980	39 60				
			76					2000	0.10	200	152 -	0.15	300	228 -				
			23					2000	0.15	300	69 =	0.20	400	92 =				
			06					2000	0.15	300	18 =	0.20	400	24 =				
			08					1800	0.10	360	28 80	0.30	540	43 20				
			23					1800	0.45	810	186 30	0.70	1260	289 80				
			16					2000	0.20	400	64 -	0.40	800	128 -				
			08					2000	0.15	300	24 -	0.30	600	48 -				
30								2200	0.65	1430	429 -	0.90	1980	594 =				
04								2200	0.50	1100	44 =	0.80	1760	70 40				
			86					2000	0.20	400	344 -	0.50	1000	860 =				
			02					1800	0.50	900	18 =	0.90	1620	32 40				
							10											
			06					22000	0.10	200	12 -	0.80	1600	96 =				
51	3	29					10				1695 20				2834 80			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					övert
				45	äng
				46	"
				47	järnväg
				48	dike
					Summa
F	1/36	11	Thylinge		Per Thulsson sökb.
				49	äker
				50	äng
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	äker
				57	"
				58	äng
				59	ä
					Summa
G	1/3	1	d.		Per Thulsson sökb.
				60	äker
				61	äng
				62	"
				63	ä
				64	äng
				65	äker
				66	väg
					övert

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen.			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
	51		3 09					116			1695 20			2834 80		
			10					2000	0.10	200	20 - 080	1600	160 =			
			14					2000	0.10	200	28 - 085	1700	238 -			
								18								
								04								
	51		3 33					32			1743 20			3232 80	1489	60
	06								2200	0.60	1320	66 - 1-	2200	110 -		
			11						22000	0.15	3300	33 - 0.65	13000	143 -		
			04						2000	0.20	400	16 - 0.70	1400	56 =		
			06						2000	0.15	300	18 = 0.70	1400	84 -		
			03						2000	0.20	400	12 = 0.80	1600	48 =		
			04						2000	0.25	500	20 = 0.90	1800	72 -		
			16						2000	0.25	500	80 - 0.90	1800	288 -		
	03								2200	0.80	1760	52 80 1-	2200	60 =		
	01								2200	0.90	1980	19 80 1-	2200	22 =		
			38						2000	0.55	700	26 6 - 1-	2000	760		
								15								
	09		32					15			583 60			1649 -	1065	40
	09								2200	0.80	1760	158 40 1-	2200	198 =		
			23						2000	0.15	300	69 - 1-	2000	460 =		
			09						2000	0.10	200	18 - 1-	2000	180 -		
								23								
			26						2000	0.15	300	78 - 1-	2000	520 =		
	08								2200	0.70	1540	123 20 1-	2200	1196 -		
								10								
	17		58					33			446 160			11534 =		

Fastigheternas				Ägoföregarnas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	antal	nummer	n a m n		
					Överfört
				67	äng
				68	dike
				69	äker
				70	.
				71	väg
				72	äker
				73	.
				74	dike
				75	äng
				76	.
					Jumma
H	1/20	2	Hyllinge		<u>Ollo Olsson.</u>
				77	äng
				78	.
				79	"
				80	"
				81	ä
					Jumma
J	3/10	2	dt		<u>Per Olsson.</u>
				82	äng
				83	äker
				84	äng
				85	ä
					Jumma
K	1/100	2	dt		<u>Per Olsson.</u>
				86	äng
				89	äker
				90	äng
					Jumma

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per åsöfigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per åsöfigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	17		58					33			446	60			1534	-		
			04					2000	0.10	200	8	-	0.85	1700	68	=		
								08										
	20							2200	0.10	220	57	20	0.90	1980	514	80		
	04							2200	0.20	440	17	60	1-	2200	88	-		
								02										
	14							2200	0.20	440	61	60	1-	2200	308	-		
	05							2200	0.30	660	33	-	0.80	1760	88	-		
								05										
			08					2000	0.20	400	32	-	1-	2000	160	-		
			13					2000	0.30	600	78	-	0.95	1900	247	-		
	66		83					48			734	-			3007	80	2273	80
			09					2000	0.15	300	24	-	1-	2000	180	-		
			21					2000	0.20	400	84	-	11-	2000	420	-		
			09					2000	0.20	400	36	-	1-	2000	180	-		
			06					2000	0.20	400	24	-	1-	2000	120	-		
								20										
			45					20			171	=			900	=	729	=
			05					2000	0.15	300	15	-	11-	2000	100	-		
	06							2200	0.90	1980	118	80	11-	2200	132	=		
			38					22000	0.10	200	76	-	11-	2000	760	-		
								11										
	06		43					11			209	80			992	-	782	20
			07					2000	0.60	1200	84	-	0.95	1900	133	-		
	02							2200	0.70	1540	30	80	11-	2200	44	-		
			04					2000	0.90	1800	72	-	1-	2000	80	-		
	02		11								186	80			257	-	70	20

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer ö plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera. ö plankartan	mental	nummer	n a m n		
K	11/400	2	Hyllinge		<u>Johan Nilsson</u>
				87	äng
				88	"
				91	dike
					<u>Summa</u>
M	33/16	33	dä		<u>Per Olsson</u>
				92	äker
				93	äng
				94	" (holme)
				95	ä
					<u>Summa</u>
N	2297/100	3	dä		<u>Per Andersson</u> sth
				96	ä
				97	äng
				98	äker
					<u>Summa</u>
O	1/4	4	dä		<u>Per Andersson</u> sth
				99	äng
				100	äker
				101	ä
				102	äng
					<u>Summa</u>
P	33/16	41	dä		<u>Adolf Nilsson</u>
				103	äng
				104	äker
				105	ä
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
			04					2000	050	1000	40 -	085	1700	68 -				
			02					2000	090	1800	36 -	1 -	2000	40 -				
							08											
			06				08				76 =			108 -	32 -			
18								2200	080	14160	316 80	1 -	2200	396 -				
			36					22000	010	2200	72 -	1 -	2000	720 =				
			04					2000	010	200	8 -	1 -	2000	80 -				
							08											
18			46				08				396 80			1196 =	799 20			
							11											
			27					2000	010	2200	54 -	11 -	2000	540 =				
22								22200	070	1546	338 80	1 -	2200	484 =				
22			27				11				392 80			1024 -	631 20			
			07					2000	010	200	14 =	1 -	2000	140 =				
07								2200	085	1870	130 90	11 -	2200	154 =				
							07											
			20					22000	010	200	40 -	11 -	2000	400 =				
07			27				07				184 90			694 =	509 10			
			14					2000	010	200	28 -	095	1900	266 =				
33								22200	070	1546	508 20	1 -	2200	726 -				
							05											
33			14				05				536 20			992 -	455 80			

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
9	3/16	5	Hyllinge		<u>Ola Svensson.</u>
				106	äng
				107	"
				108	ä
				109	äng
					<u>Svensson</u>
R	3/16	5	d		<u>Oluf Ingmansson</u>
				110	äng
				111	"
				112	ä
					<u>Svensson</u>
S	119/480	1	Värnult		<u>Pär Persson d. f. 21.</u>
				113	äng
				114	"
				115	ä
				116	äng
				117	"
				118	"
				119	äker
					<u>Svensson</u>
T	117/2048	1	Hägnad		<u>Jön. Persson. sök. sök.</u>
				120	äng
				121	äker
				122	äng
				123	"
				124	"
				125	"
					<u>Överfors</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dy. har ar		Ång och odlingsmark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre				
								2000	0.25	500	100	-	1-	2000	400	=		
								2000	0.40	800	48	=	11-	2000	120	=		
						16												
														</				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfört
				126	ä
				127	äng
				128	"
				129	äker
					Summa
L	3/16	1	Hägnad		Per Andersson, s. 2
				130	äng
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	äker
				137	äng, stäng
				138	"
				139	"
				140	"
				141	äker
					Summa
V	1/64	1	Kärnult		Per Persson d. ä. s. 2
				142	äng
				143	"
					Summa
X	17/960	1	Högstifta		Blikinge Gustavsson
				144	äng
				145	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per åsöfigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per åsöfigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	15		93								1498	25			2113	=		
							03											
			03					2000	0.70	1400	42	-	11-	2000	60	=		
			33					22000	0.10	200	166	-	11-	2000	660	-		
	04							22200	0.75	1650	66	-	11-	2200	88	-		
	19		129				03				672	35			2921	-	2248	75
			05					2000	0.70	1400	70	=	11-	2000	100	-		
			12					2000	0.10	200	24	-	11-	2000	240	-		
			13					2000	0.15	300	39	-	11-	2000	260	-		
			17					2000	0.10	200	34	-	11-	2000	340	=		
			12					2000	0.10	200	24	=	11-	2000	240	=		
			38					2000	0.20	400	152	-	11-	2000	760	=		
	14							2200	0.90	1980	277	20	11-	2200	308	=		
			03															
			10					2000	0.90	1800	46	-	11-	2000	280	-		
			12					2000	0.20	400	48	-	11-	2000	240	-		
			08					2000	0.15	300	24	-	11-	2000	160	-		
	05							2200	0.90	1980	99	-	11-	2200	110	=		
	19		130								831	20			2958	=	2126	80
			08					1200	0.25	300	24	-	11-	1200	96	-		
			06					11200	1-	1200	72		11-	11200	72	=		
			14								96	-			168	=	72	=
			08					1200	1-	1200	96	-	11-	1200	96	=		
			06					11200	0.40	480	24	-	11-	11200	60	=		
			13								120	-			156	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarenummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					st överfört
				146	äng
				147	äker
				148	äng
				149	järnväg
					Summa
Ä	7/480	1	Höglöfta		Blekinge Länstänings
				150	äng
				151	äker
					Summa
Ä	1/96	11	dt		Peter Trulsson sth.
				152	äng
				153	"
				154	"
				155	"
				156	äker sandjord
				157	äng
					Summa
Ö	1/92 - 1/966	11	dt		Herman Petersson sth.
				158	äng
				159	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har.	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
			13									120 =			156 =			
			06					1200	0.25	300	18 =	1-	1200	72 =				
	05							1500	0.70	11050	552	56	1-	1500	75 =			
			02					1000	0.20	200	4 =	1-	1000	20 =				
							10											
	05		21				10					1194	50		323 =	128	50	
			08					1500	0.20	300	24 =	1-	1500	1720 =				
	03							1500	1-	1500	45 =	1-	1500	45 =				
	03		08									69 =			1165 =		96 =	
			02					1500	0.20	300	6 =	1-	1500	30 =				
			10					2000	0.15	300	30 =	1-	2000	200 =				
			46					2000	0.25	500	250 =	1-	2000	920 =				
			03					2000	0.05	100	3 =	0.90	1800	54 =				
	36							1500	0.70	1050	315 =	1-	1500	450 =				
			08					2000	0.50	1000	80 =	1-	2000	160 =				
	30		69									664 =			1814 =		1150 =	
			06					2000	0.30	600	18 =	1-	2000	60 =				
			26					2000	0.20	400	104 =	0.90	1800	468 =				
			29									122 =			528 =		406 =	
Hägnad den 30. nov. 1923																		
Hagnis Eriksson																		
Biträde med gränsmärken:																		
Per Bengtsson																		
Per Eriksson																		

Sammandrag av förestående areal

Fastigheternas				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
A	$\frac{251}{2048}$	2	Knäla	Nils Larsson
B	$\frac{133}{5122}$	11		Ola Persson
C	$\frac{43}{448}$	1		August Nilsson
D	$\frac{1}{16}$	2		Hermau Persson
E	$\frac{19}{72}$	1	Hyllinge	Lucu Olsson
F	$\frac{1}{36}$	11		Per Jonsson
G	$\frac{1}{3}$	1		dt
H	$\frac{1}{20}$	2		Olof Olsson
J	$\frac{3}{16}$	2		Per Olsson
K	$\frac{11}{100}$	2		dt
L	$\frac{1}{400}$	2		Johan Nilsson
M	$\frac{3}{16}$	3		Per Olsson
N	$\frac{297}{1600}$	3		Per Andersson
O	$\frac{1}{4}$	4		dt
P	$\frac{3}{16}$	4		Adolf Nilsson
Q	$\frac{3}{16}$	5		Ola Persson
R	$\frac{3}{16}$	5		Aug. Yngmansson
S	$\frac{119}{480}$	1	Värmlund	Per Persson d. y.
T	$\frac{117}{2048}$	11	Hägnad	Jöns Persson
U	$\frac{3}{16}$	11		Per Andersson
V	$\frac{1}{64}$	11	Värmlund	Per Persson d. ä.
X	$\frac{17}{960}$	1	Högtofta	Blekinge Husbarns
Ä	$\frac{7}{480}$	11		dt
Å	$\frac{1}{96}$	1		Per Jonsson
Ö	$\frac{1}{92.5} \frac{1}{40}$	1		Hermau Persson
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
		03		15				16	42	-	42	-	-	-	
		03		18				30	369	60	432	90	63	30	0.379
		03		94				19	408	20	634	40	226	20	1.353
rik.				94				28	336	-	1063	-	727	-	4.348
		51		333				32	1743	20	3232	80	1489	60	8.908
rik.		09		82				15	583	60	1649	-	1065	40	6.372
rik.		66		88				48	734	-	3007	80	2273	80	13.598
				45				20	171	-	900	-	729	-	4.360
		06		43				11	209	80	992	-	782	20	4.678
		02		11					186	80	257	-	70	20	0.420
				06				08	76	-	108	-	32	-	0.191
		18		40				08	396	80	1196	-	799	20	4.780
rik.		22		27				11	392	80	1024	-	631	20	3.775
rik.		07		27				07	184	90	694	-	509	10	3.045
		33		14				05	536	20	992	-	455	80	2.726
				33				16	148	-	520	-	372	-	2.225
				09				05	-	-	-	-	-	-	
		05		46				03	203	-	470	-	267	-	1.597
rik.		19		129				03	672	25	2921	-	2248	75	13.449
rik.		19		130					831	20	2958	-	2126	80	12.719
				14					196	-	168	-	72	-	0.430
		05		21				10	194	50	323	-	128	50	0.768
		03		08					69	-	165	-	96	-	0.574
rik.		30		69					664	-	1814	-	1150	-	6.877
rik.				29					122	-	528	-	406	-	2.428
		304		1520				295	19370	85	26091	90	16721	05	100. --

Hägnad den 20 nov. 1923
Hägnadsmannen

Biträde

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst					1490	-
		Jordställningar på särskild gator- ställningsplats					31	70
		För oförutsedda arbeten, förändringar etc. tilläggs mätning 10%					178	30
		Summa					1700	-
		<u>Specialförslag för branderbyggnader</u>						
		<u>Byggnadsplan nr 0+25, bredd = 5 meter</u>						
		Schaktningar m ³	10	150	15	-		
		Grävtning i in- och utlopp m.	6	10	60	-		
		Betonggjutning i blandning 1:3:6 m ³	7	40	280	-	355	-
		Diverse arbeten, ~10%					45	-
		Summa					400	-
		<u>Utfartsväggström nr 29+56, bredd = 4 meter</u>						
		Schaktningar m ³	8	150	12	-		
		Grävtning i in- och utlopp m.	4	10	40	-		
		Betonggjutning i blandning 1:3:6 m ³	4.5	40	180	-	232	-
		Diverse arbeten, ~10%					28	-
		Summa					260	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Västra Brändstaden, A-B-C					12700	-
		Elmsjöbäckarna, B-D					1700	-
		Summa					14400	-
		Käring den 20 nov. 1920						
		Maximilian						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	

Grävningstabell över "Västra Orhustans reglering
mellan vattenverken vid Kulla och Värhult" i Gam-
malatorps socken av Blekinge län; upprättad i sams-
förättning enligt vattenlagen år 1923.

Västra Orhustan.

A-B-C	0	-	1.25	2.50	6.25	1:15	Vid Kulla kvarn
	1.	100	0.86	"	5.08	"	För i sten; höjdläge = + 4.37.
	2.	100	0.61	"	4.33	"	
	+48	48	0.90	"	5.20	"	
	3.	52	1.09	"	5.77	"	
	4.	100	0.95	"	5.35	"	
	5.	100	1.01	"	5.53	"	
	6.	100	1.20	"	6.10	"	
	7.	100	1.23	"	6.19	"	
	8.	100	1.41	"	6.73	"	
	9.	100	1.27	"	6.31	"	
	+60	60	1.49	1.11	6.97	"	Elmersjöbäckens inmynnar.
	10.	40	1.62	"	5.86	"	För i sten (se planh. 100 m), höjdläge = + 6.24.
	+10	10	1.80	"	6.40	"	
	11.	90	1.51	"	5.53	"	
	12.	100	1.48	"	5.44	"	
	13.	100	1.41	"	5.23	"	
	14.	100	1.59	"	5.77	"	
	15.	100	1.50	"	5.50	"	
	16.	40	1.78	"	6.34	"	
	+34	34	1.62	"	5.86	"	Bygdevägen, som rivas.
	+54	20	1.52	"	5.56	"	Järnvägsplan till grusgröp. Under-
	+68	14	1.45	"	5.35	"	byggnad: se ritning. För i grus.

[illegible]

Jordsättningslängd för "Värsta
Orlundaäns reglering mellan vattenverken
vid Kulla och Värhult" i Grannalstorpens so-
ren av Blekinge län; upprättad vid synför-
rättning enligt vattenlagen år 1923.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areol	i kronor	ersättning		summa	
littera ö kartan	areal	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Dikesträcken A-B-C.</u>						
A	84/3049	2	Kulla	<u>Nils Larsson:</u> är ägare. 2 ö angräns.	2.20	2.-	4	40	4	40
B	182/512	1	de	<u>Ola Persson:</u> är ägare. 4 ö angräns.	1.25	2.-	2	50		
				6	1.-	4.-	4	-		
				7	0.60	2.-	1	20		
				10 ö 11	6.40	2.-	12	80	20	50
C	42/448	1	de	<u>August Nilsson:</u> är ägare 14	2.20	2.-	4	40		
				15	1.10	2.-	2	20		
				17	1.-	4.-	4	-	10	60
D	1/16	2	de	<u>Herman Persson:</u> är ägare. 20	4.65	3.-	13	95		
				21	6.-	4.-	24	-		
				22	0.15	9.-	1	35		
				23	2.-	4.-	8	-	47	30
E	19/2	1	Hyllinge	<u>Povel Oleson:</u> är ägare. 25 ö 26	4.20	2.-	8	40		
				32	2.35	2.-	4	70		
				34	1.45	3.-	4	85		
				37	0.75	4.-	3	-		
				<u>Överföres</u>			20	45	82	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört			20	45	82	80
				ar ägofig. 38	0.75	3.-	2	85		
				" " 41	7.75	4.-	31	-	53	70
F	1/36	1	Thylunge	<u>Per Trulsson:</u>						
				ar ägofig. 52	0.50	3.-	1	50		
				" " 54	0.85	5.-	4	25		
				" " 55	0.95	5.-	4	75		
				" " 58	1.60	7.-	11	20	21	70
G	1/3	1	dt	<u>Per Trulsson:</u>						
				ar ägofig. 61	2.15	3.-	6	45		
				" " 64	0.15	3.-		45	6	90
H	1/20	2	dt	<u>Olof Olin:</u>						
				ar ägofig. 77 5 angrens	2.20	3.-	6	60		
				" " 78	0.85	4.-	3	40		
				" " 79	1.20	4.-	4	80		
				" " 80	2.10	4.-	8	40	23	20
J	3/16	2	dt	<u>Per Olin:</u>						
				ar ägofig. 82	0.55	3.-	1	65		
				" " 84	4.70	2.-	9	40	11	05
M	3/16	3	dt	<u>Per Olin:</u>						
				ar ägofig. 93	3.-	2.-	6	-		
				" " 94	1.10	2.-	2	20	8	20
N	297/1600	3	dt	<u>Per Andersson:</u>						
				ar ägofig. 97	4.05	2.-	8	10	8	10
O	1/4	4	dt	<u>Per Andersson:</u>						
				ar ägofig. 99	2.-	2.-	4	-		
				" " 102	2.60	2.-	5	20	9	20
P	3/16	4	dt	<u>Olof Olin:</u>						
				ar ägofig. 103	1.35	2.-	2	70		
				" " 104	1.45	15.40	22	33	25	03
Q	3/16	5	dt	<u>Ola Svensson:</u>						
				ar ägofig. 106	1.60	5.-	8	-	8	-
				Överförs					257	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överföres					257	88
T	117/ 2048	1	Hägnad	<u>Jön Persson:</u>						
				ar ägofig. 123	1.-	5.-	5 -			
				" " 125	3.45	2.-	6 90			
				" " 128	2.90	2.-	5 80		17	70
U	3/16	1	de	<u>Per Andersson:</u>						
				ar ägofig. 131	0.90	2.-	1 80			
				" " 132	1.30	3.-	3 90			
				" " 133	3.80	2.-	7 60			
				" " 134	1.50	2.-	3 -			
				" " 135	0.30	4.-	1 20			
				" " 138	1.15	4.-	4 60			
				" " 139	2.80	4.-	11 20			
				" " 140	2.-	3.-	6 -		39	30
X	7/960	1	Hägnad	<u>Blekings Husbarn:</u>						
				ar ägofig. 148	0.40	2.-	80			80
Ä	1/480	1	de	<u>Blekings Husbarn:</u>						
				ar ägofig. 150	3.80	3.-	11 40		11	40
Ä	1/96	1	de	<u>Per Trulsson:</u>						
				ar ägofig. 152	0.25	3.-	75			
				" " 153	1.50	3.-	4 50			
				" " 154	2.70	5.-	13 50			
				" " 155	0.25	1.-	25			
				" " 156	2.10	10.50	22 05			
				" " 157	1.80	10.-	18 -		59	05
Ö	1/192 1/960	1	de	<u>Herman Persson:</u>						
				ar ägofig. 158	0.90	6.-	5.40			
				" " 159	1.30	4.-	5 20		10	60
				Jumma					396	73
				<u>Diksträskan B-D:</u>						
E	1/42	1	Hylinge	<u>Jön Persson:</u>						
				ar ägofig. 44 5 45	1.35	2.-	2 70			
				Överföres			2 70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överförl				2 70		
6	1/3	1	Hyllinge	ar ägofiz. 46 ö angräns	1.70	2.-		3 40	6 10	
				<u>Per Trulsson:</u>						
				ar ägofiz. 67	1.20	2.-		2 40		
				" " 69	0.70	2.20		1 98		
				" " 70	0.30	4.40		1 32		
				" " 72	1.20	4.40		5 28		
				" " 73	0.70	6.60		4 62		
				" " 75	0.70	4.-		2 80		
				" " 76	1.20	6.-		7 20	25 60	
				<u>Summa</u>					31 70	
				<u>Sammandrag:</u>						
				Diksträckan A-B-C					396 73	
				" B-D					31 70	
				<u>Totalsumma</u>					428 43	

Kägnat den 20 nov. 1923

Kägnat nixti

Beiträddes gäddan:

Jonelundström kemist

Kostnadsfördelningelängd över "Västra
Orlundaans reglering mellan vattenverken vid
Kulla och Värhult", Gammalstorp socken av
Blekinge län; upprättad ut synfästelse enligt
vattenlagen år 1923.

Fastighetsnr				Ägarens namn	Belägen för ägarens	Måttavande för bättringsände		Kostnad per bättrings- krone	Försläggnings- kostnad		Måttavande procenttal	Försläggnings- kostnad	
liten & liten	mantal	nummer	namn			kr.	m		kr.	m		kr.	m
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<u>Avdelningarna I och II</u>													
B	$\frac{133}{512}$	1	Kulla	Ola Persson	4-13	63	30	0.8467	53	60	0.372	3	10
C	$\frac{40}{448}$	1	Jr	August Nilsson	14-19	226	20	"	191	54	-1.330	11	07
D	$\frac{1}{16}$	2	Jr	Herman Persson, sök.	20-24	727	-	"	615	59	4.275	35	57
E	$\frac{19}{72}$	1	Kylinge	Lenn Olsson	25-42	1055	60	"	893	83	6.207	51	65
F	$\frac{1}{56}$	1	Jr	Per Trulsson, sök.	49-59	1065	40	"	902	13	6.265	-	52 13
G	$\frac{1}{3}$	1	Jr	Jr sök.	60-66	1087	40	"	920	76	6.394	53	21
H	$\frac{1}{20}$	2	Jr	Otto Olsson	77-81	729	-	"	617	28	4.287	35	67
J	$\frac{3}{16}$	2	Jr	Per Olsson	82-85	782	20	"	662	33	4.600	-	38 28
K	$\frac{3}{16}$	3	Jr	Jr	92-95	799	20	"	676	73	4.700	-	39 11
M	$\frac{297}{1600}$	3	Jr	Per Andersson, sök.	96-98	631	20	"	534	47	3.712	-	30 89
O	$\frac{1}{4}$	4	Jr	Jr sök.	99-102	509	10	"	431	08	2.993	-	24 91
P	$\frac{3}{16}$	4	Jr	Adolf Nilsson Mottisören	103-105	455	80	"	385	95	2.680	-	22 30
Q	$\frac{3}{16}$	5	Jr	Ola Svensson	106-109	372	-	"	314	99	2.187	-	18 20
S	$\frac{119}{480}$	1	Värhult	Per Persson d.y.	113-119	267	-	"	226	08	1.570	-	13 06
T	$\frac{117}{3048}$	1	Hägnäs	Jörn Persson, sök.	120-129	2248	75	"	1904	14	13.223	-	110 63
U	$\frac{3}{16}$	1	Jr	Per Andersson, sök.	130-141	2126	80	"	1800	88	12.506	-	104 07
V	$\frac{1}{64}$	1	Värhult	Per Persson d.ä.	142-143	72	-	"	60	97	0.423	-	3 52
Överfören						13 217	95		11 192	35	77.724	646	77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				Överfört		13 217 95			11 192 35	77.724	64677		
X	17/60	1	Höstofta	Abf. bef. Blåkinge Skutbuss	144-149	128 50	0.8467		108 81	0.756	6 29		
Ä	7/80	1	Jr	Jr	150-151	96 -	"		81 29	0.565	4 70		
Ä	1/96	1	Jr	Per Trulsson, sök.	152-157	1150 -	"		973 77	6.762	56 27		
Ö	1/92 1/960	1	Jr	Herman Persson, sök.	158-159	406 -	"		343 78	2.387	19 86		
			<u>Avdelning III</u>							(12700 -)			
E	17/2	1	Kylinge	Gren Oleson	43-48	434 -	0.9869		428 31	2.974	24 75		
G	1/3	1	Jr	Per Trulsson sök.	67-76	1186 40	"		1170 83	8.132	67 67		
K	1/100	2	Jr	Per Oleson	86,89,90	70 20	"		69 28	0.481	4 -		
L	1/400	2	Jr	Johan Nilsson	87,88,91	32 -	"		31 58	0.219	1 82		
				Summa		16721 05			14400 -	100. -	832 13		

Hägnas den 30 nov. 1923.
Hägnas vice

Biträdande godmän:
Laukengren Emeljörn

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Västra Orundans re-
ning mellan vattenverken i Kulle af Västert, i Gemensamt
saken av Blekinge län;*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	21	0,50			10	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	6-	6,00	36	-		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		b) mätningensområdets ägofigurer enl. tariff II						
		3.25 har åker, medelareal	0.10	har 3.25	2.02	6	57	
		ägofigurer	st.	33	0.05	1	65	
		14.99 har äng och odlingsmark, medelareal	0.15	har 14.99	0.74	11	09	
		ägofigurer	st.	101	0.14	14	14	
		har annan mark, medelareal	har					
		ägofigurer	st.					
		2.95 har impediment och höglänt mark medelareal	0.12	har 2.95	0.78	2	30	
		ägofigurer	st.	25	0.05	1	25	
		S:a 21.19 har		S:a 159 st.				
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark raklinje						
		kroklinje	0.2	11-	2	20		
		Överföres			81	80	10	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			81 80	10 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	1	1,00	1	86 80
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 29 punkter pr har har	3,25	0,66	2 15	
		avvägda punkter st.	95	0,02	1 90	
		i annan mark, medelantal 16 punkter pr har har	14,99	1,32	19 79	
		avvägda punkter st.	252	0,04	10 08	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	2,2	2,50	5 50	
		i annan mark .	6.-	5,00	30 —	117 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		159 ägofigurer, medelareal 0,15 har st.	159	0,05	7 95	
		har	2119	0,10	2 12	10 07
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	159	0,03		4 77
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	1,2	1,50	1 80	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdeetal st.	268	0,06	16 08	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	134	0,12	16 08	37 96
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp .	3,2	7,50	11 20	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 —	
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg 60+32+4 km. ²	96	0,02	1 92	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp km.	3,2	3,50	11 20	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	3,2	1,00	3 20	
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 6 m ² sektion på km.	1.-	5.-	3 —	
		4	1,8	2.-	3 60	
		1	0,4	0,50	— 20	
		Överföres			39 52	267 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			39 52	267 52
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00		
	2) " " över " "	"		10,00		
	Tvårsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	8	0,25	2	-
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen 6 m ² för	st.	4	0,18		72
	4 " "	"	3	0,12		36
	1 " "	"	1	0,03		03
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1	-
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	80	0,03	2	40
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3	-
	tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2	-
	Kostnadsberäkning, § 29.					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	3,2	4,00	12	80
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m ² sektion på	km.				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				14	40 78 03
	Förslag till brobyggnad, § 34.					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.		3,00		
	2) ritarbetet	"		3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"				
	underbyggas av 2 st. broar	"	2	5,-	10	-
	kostnadsberäkning till 2:-	"	2	3,-	6	- 16 -
	Förslag till trumma, § 36.					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	Överföres					361 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				361 55
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	347	0,01		3 47
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	8	3,00		24 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	68	0,25	117 -	18 58
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...	1	12,00		12 -
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Uppgjörande av förslaget till ändring av vattenavsläpp genom bäckvall med gles- och profileringar				30 -
		Summa kronor				485 52
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (ritl.)				2 -
		Annonskostnader ang. sammanträden (.....)				17 60
		Inbindning av förrättningshandlingarne (.....)				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				66 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				99 =
		St. till chefen i S. Väst. Vattenb. dist. för utvärdering (ritl.)				30 -
		Summa kronor				216 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				485 52
		Övriga förrättningskostnader				216 80
		Summa kronor				702 32
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till				
		Osten häradsrätt.				
		Härnäs den 20 maj 1925				
		Magnus Nilén				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Konckerup				
		Kronor				
		kvitteras:				
		den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				

Västra Österlands församling

Debet

till

REKONSTRUKTION

Granskning av ritning till korsning med
Blekinge Kvittebanor mellan Sandbäck
och Fylinge

30 -

Summa Kronor

30 -

Malmo 15/11 1923.

Emil Blomberg

Kvitteras
Emil Blomberg

Herr Lantbruksingenjör Magnus Wikell, ^{medel}DEBET
TILL
Forskov.

AKTIEBOLAGET E. G. JOHANSSONS BOKTRYCKERI

[illegible]

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synföreläsning angående
Västra Orundåns reglering mellan vattenverken vid Kulla af Västerås,
i Gammelsåters socken av Blekinge län

A r b e t e	Antal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
öfriga regalark	st.	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1:4000, medelareal 0.13 har, ägofigurer, ...	st.	159 0.07	11	13		
har 21.19 0.14			2	97		
fristående till underbyggnad av vattenlopp genom bäcken			12	—		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	53		
3) insättning av höjdlägestal	st.	247 0.02	6	94		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	8.0 0.05	4	—	51	07
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp	km.	5.00				
ändring av befintligt avlopp	”	3.2 6.00	19	20		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4	04		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			13	—	36	24
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	1 3.00			3	—
tvärsektions och brorritningar för järnvägsunderbyggnad	”	1 5.00			5	—
Avskrift av synföreläsningarna, § 55.	sid.	45 0.75			33	75
Utdrag	1					75
Summa kronor					129	81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Östra häradsrätt.

Kajmås den 20 nov 1923

Kajmås
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Statens lantbruksingenjör.