




Förslag till "utdikningsföretaget Leremåla  
m. fl. av år 1924" i Kristianopels socken av  
Blekinge län; upprättat vid synoförrättning enligt vattenlagen  
åren 1919-25 av:  
Magnus Nisell.  
Statens Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.  
100 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001


K 5\*0578

Förslag till utdiktningföretaget Leremåla m.fl.  
av år 1924 i Kristianopels socken av Blekinge län;  
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1913-25 av:


Nagrus Nicell  
Statens Lantbruksingenjör.







Järnvägsbron vid 22.




Ågövägsbro vid 6+80 och 10+16.





Ågövägsstrumma vid 11+60.



Landsvägsstrumma vid 17+60.





Ågövägsbro vid 12+72 (och 14+20).



# Förslag till "utdikningsföretaget Leremöla m.fl. övär 1924" i Kristianopels socken av Blekinge

län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1919-25 av:

*Magnus Oxe*  
Stadens lantbruksingenjör.




RITN. Nr 003

K 5-6578


Förslag till "utdikningsföretaget Leremåla m.fl.  
av år 1924" i Kristianopels socken av Blekinge län; upp-  
rättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1919-25 av:

Maxim Mier  
Stofens lantbruksingenjör.


Förslag till ombyggnad av landsvägsbron vid 17+60.




Förslag till underbyggnad av landsvägsbron vid 17+60.




Förslag till utfartsvägsbroar vid 12+72 och 14+20.




Alternativt förslag till trumma å sträckan C-E.



Alternativt förslag till utfartsvägsbroar vid 12+72 och 14+20.



Förslag till ägrovägsbroar å sträckan C-E.



Skala  
1:50


RITN.Nr 004

K 5-0578


Tillhör förslag till "utdikningsföretaget  
Leremåla m. fl. av år 1924" i Kristianopels  
socken av Blekinge län; upprättat vid syne-  
förrättning enligt vattenlagen år 1924 av:

*Max Mier*  
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till fördjupning av  
vattenavlopp genom Östra Blekinge  
järnväg.



Blad 5.  
Granskad utan an-  
märkning.  
Malmö 17/12 1924.  
*Anders Blomberg*



RITN. Nr 005

K 5\*0578

Längdskala = 1 : 4000.

Höjdskala = 1 : 100.



**Akt nr:**  
**A578**

**\*AU\$A578\***

44



Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

A

K 5\*0578

Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Leremåla m. fl. av år 1924" i Kristianopels soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vat-  
tenlagen åren 1924-25 av:

24/24  
"

Magnus Wixell.

statens lantbruksingenjör.

Innehåller 59 skrivna sidor.

Härtill hörer 5 blad ritningar.

N.O. 79/80

Protokoll hållet i samman-  
träden rörande vattenavledning  
i Lerenåls v. fl.

År 1924 den 17 dec. kl. 11 f. m. instälde sig  
underseende, ståtens lantbrukingenjör, för lant-  
brukaren Oscar Johansson i Lerenåls för att  
på grund av vederbörligt förväntande handlägg-  
ningsföretag enligt vederbörligen för förläggning  
av vattenledet omh. tillhörande hemmanen  
Lerenåls, Sigenåls, Yttre Tång och Sörenåls  
i Kristianstads socken i Blekinge län.

Delägarna i fristyrket hade i den för stämning stäl-  
lunda ordning blivit kallade till sammanträdet  
och hade på grund härav följande personer till-  
städeskommit, nämligen:

sökbunden till förretningen

Oscar Johansson för  $\frac{1}{8}$  ut nr 1<sup>2</sup> Lerenåls och  
 $\frac{1}{8}$  " " 1<sup>2</sup> " " ~~nr 5~~

Per Petersson "  $\frac{1}{2}$  " 1<sup>2</sup> Sigenåls

samt de öfriga delägarna:

Karlas Andersson, för  $\frac{3}{16}$  ut nr 3<sup>2</sup> Sörenåls,

Kjellman Nilsson "  $\frac{1}{32}$  " 3<sup>2</sup> " "

Olof Andersson " avseende för  $\frac{1}{3}$  ut 1<sup>2</sup> Yttre Tång

Alfred Mattson "  $\frac{5}{16}$  ut nr 1<sup>2</sup> Sigenåls, samt

såsom med för Kristianstads kyrkohandbetsställe

kyrkoherden G. Grönqvist, enligt förordet i  
dubbelstillet (bil A.) och

överbannvärderna F. V. Karlsson såsom med för  
Östra Blekinge järnväg enligt förordet (bil B)

lanttingssamman Carl Petersson, Alsång, utförande  
i Östra häns värdställe stypelse.

Såsom vidare hade tillstädeskommit S. A. Jönas-  
son i Ryssby och Carl Petersson i Skäggby.

§1.

Det för underkastad utfärdade förordnandet är bestämt  
ligger ifrågasättande förutning upplästas (bil. C)

§2.

För enot synsammän kan ej vara sig av dessa  
eller av delägarna i förutgått nämnd.

§3.

Lagen hinder enot förutgått förfarande, enligt synsammäns  
sitt ej, och kunde delaktigt hinder ej heller  
av skäligen uppträda.

§4.

Undersökningar för förutgått hade tidigare blivit  
utförda av framtidens landbruksingenjören C. J. Kling,  
och upträdde av förutgått sökandes att resultatet  
av dessa undersökningar i vad de skulle vara plan-  
mätningar och anläggningar skulle ligga till grund  
för förutgått. Dessa ritningar m. m. hade av  
förutgått mannen blivit granskade och bekräftade  
före tillförsäkrande för samt nämnd.

§5.

Parvisiskt förslag till utdikningar hade i förutgått  
med ledning av befintligt material uppräntat av  
förutgått mannen och genomgick detta för delägarna.  
Sefus Mattson och Kalle Andersson åtog sig  
härvid att själva bekanta och underhålla i deras  
egen erforderliga åtgärder och skulle således dessa  
åtgärder ej åtgäras i förutgått. I Hjalmar Vils-  
sons egen erforderliga av utförelse och i Olof  
Anderssons egen av delakt. Det förutgått åtgärder  
att den befintliga landvägen, som utgöres av  
en värd stenbänk, om möjligt skulle bibehållas och  
underbyggas. Vägstyrkelsen inbrot hade härvid ej  
något att inrätta.

§6.

Synermännen af delägarna fristyr på följande dels  
 skrifvelsen i besiktning af dels verkställes  
 utvärdering av de som utdömda hade brunn.  
 Det befinns härvid, att landvägshäns vär befinns  
 sig i god skick, vad som <sup>anses</sup> godtyckes för min-  
 sket underhåll jämlikt 7 kap. 19 § utdömda ej  
 anses kunna ifrågakomma gentemot vederbörande  
 västyrelse om som skues behöva anläggas.

§7.

Alfred Mattson yrkade att följande skulle stämmas  
 så långt uppåt, att hans i följande ingående mark  
 skulle möjliggöras att bli fruständigt följande af  
 uppställes härvid förbild skickas, till av syne-  
 mannen utdömda. (bil. D)

§8.

Per Petersen, Signinall och Alfred Mattson, D.,  
 yrkade, att det för deras ägor ledande vädret  
 skulle givas om att låga i det nuvarande, af  
 följande så, att det skulle kunna att skära deras  
 ägor ungefär mitt i den, d. v. s. mellan ägofigurer  
 20 af 22, 48 af 49 samt vidare genom Oskar Johans-  
 sons ägor, så att det skulle kunna att värde nu-  
 rande vädret mellan vägningspilarna IV af V.  
 Detta yrkade för synermännen lämpligt att  
 skulle hänsyn härtill tagas vid det definitiva fö-  
 slaget uppgående.

§9.

För dagen förkommer ej vidare frågor att behandla va-  
 för sammantvådet avslutades med tillkännagivande, att  
 nytt sammantvåd kunde att äga rum på samma plats  
 måndagen den 29 innovande dec. <sup>kl. 10 fm.</sup> ~~§2~~ delägarna af gde-  
 män samt samt hade att tiestadsborna utan  
 annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort.

och till som man

Magnus Nicell

Biljardens gäst

Carl Pettersson

Olof Jonasson

År 1924 den 29 dec kl. 10 fm.

På i följande § bestämt plats och till sin-  
ställe sig ånyo förut angivna sysselsättning  
föreläggande behandling och det ifrågakommande anstäl-  
lingsföretaget och hade därjämte följande per-  
soner tillståndsberätt, nämligen:

Konsistorieambudet, kyrkostaden G. Grönqvist

Oskar Johansson, Lärare

Olof Andersson, Yrkestryg

Hjalmar Nilsson, Lärare

Per Petersson, Lärare och

Alfred Mattson Jr.

§ 10.

De som förvaltningsmannen upptäckte lögden  
som följande till anställningsföretaget genomgick  
för de närvarande och angavs härvidt såväl den  
som sysselsättningen för varje särskild delägare beräk-  
nade beträffande genom följande som delaktigheten  
i kostnaderna för deltagarna.

§ 11.

Att ett flertal delägare framställde, att vid en för-  
mån 40 år sedan verkställd utredning såväl  
delaktigheten i kostnaderna för det ifrågakommande  
diktet hade övervärt men också intagits som  
delaktig i kyrkostadsbeståndets åren än som den nu  
som lantbrukningsjörna Kårig uppgjorda planbestäm-  
melseföretaget. Det yrkades därför att ytterligare under-  
sökningar skulle verkställas såväl detta förhållande

även om de utredning skulle verkställas rörande  
~~uppgifterna~~ den av Kling af godmanne  
verkställdt uppgiftningen och godförbättringen i  
hushållsboställens mark, detta samman med  
härigen intill att avlappadhet skiljt om gjorda  
upplanden skulle framdrags ända till beställets  
röjning skeddes sådant tillägg, att beställets mark  
kunde förbrukas direkt till avlappadhet. Syfte-  
man af delägare begär sig på gult hävar ut  
på förtas för besiktning och de det hämt be-  
funns, att de framtida upplanderna kunde vara  
färdig för sig bestått att upplanderna undersökning  
skulle verkställas i saken, och skulle dessa un-  
dersökning, om nödvalen ej kunna att tillägg  
hinder i någon hänfö, förklaras så snart som möj-  
ligt.

#### § 12.

De således förutseende ej kunde avslutas denna  
dag och ej vidare om förklara till behandling  
avslutas sammanträdet med tillkännagivande,  
att nytt sammanträde skulle äga rum torsdagen  
den 15 januari 1925 kl. 10 f.m. i samma plats,  
de delägare och godman hade att tillkännagivande  
att sammanträdet är detta tillkännagivande.

Ort af tid som van

Magnus Nilsson

Biträde givande

Carl Pettersson

L. Aug. Lonnasson

År 1925 den 15 jan. kl. 10 f.m.

Vid denna tid sammanträdde ingo de fört an-  
ginn sysselmanne för avslutning av den ifråga-  
vande förutseende och hade därjämte följande

personer tillståndsbesitt, nämligen,  
kommistörsmästaren, kyrkostaden G. Grönqvist,  
Oskar Johansson, Lerenmål  
Per Pettersson, Lerenmål och  
Sjefors Mattsson, 22

### § 13.

De nu fristående upprättade längderna fram-  
lades af grönqvists och påvisades härvid särskildt  
de ändringar, som upprättade i kyrkostadens  
delaktighet i företaget, sedan, de nämnda, vilken  
af uppmärksamheten av de vederbörande medlemmarna  
ej blivit intagna i kyrkostadens ägar,  
nu blivit inmättas af nämnda.

### § 14.

Vid grönqvists och i främmande § angivna länge-  
der inställdes sig kyrkostaden Mattsson, Lerenmål.

### § 15.

Det av synsamman angivna utlåtandet om  
företaget upplästes (bil 6)

### § 16.

De deltagarna i företaget äro flera än två skall  
jämlikt 7 kap. 61 § vederbörande utse styrelse  
för hanterande av de med företaget förknipade  
angelägenheter och uppdrag på grund härav och  
under härvidlag till 10 kap. 72 § vederbörande syn-  
samman till Oskar Johansson i Lerenmål och  
utgående kallelse för styrelseval.

### § 17.

Synsamman tillkännagjorde att de utse Oskar  
Johansson, Lerenmål, att emottaga och förvara  
arkivet av utlåtandet med därtill hörande  
handlingar och ritningar och skola dessa hos honom  
vara tillgängliga för alla, som istånden att taga

anskyft. Lönar eller grunder desamma.

§18.

Olof. Anderson, Ytöre Tång, inställdes sj. an, ut  
skulle han del av de upplästa handlingarna.

§19.

Förvaltningsmannen uppläste 7 kap. 63-65 §§  
vidarelygen samt i nämnda §§ åberopade lagrum  
och länade i muntl. uppläsningar nämnda för-  
tagets handlingar. Därefter förklarades för-  
valtningsman avslutat.

Ort och tid som ovan

Magnus Axel.

Biträde givande

Carl Pettersen

P. Aug. Jonasson

682 Jämby 1924

Ink. Karlskrona Landskontor  
11 DEC. 1924

nr 220 P.

13 DEC 1924

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed vördsamt översända avskrift av ansökningshandlingarna till vattenavledningsföretag rörande torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Leremåla m. fl. i Kristianopels socken av Blekinge län, i vilket företag vattenskadad mark, tillhörig Kristianopels kyrkoherdeboeställe kommer att ingå som deltagningsskyldig.

Delägarna i företaget äro i den för stämning stadgade ordning kallade till sammanträde, som äger rum hos Oskar Johansson, Leremåla onsdagen den 17 dec. 1924 kl. 11 f. m.

Vedeby, Torsfors den 6 dec. 1924.

Magnus Nicu.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 12 december 1924.

Stämning

Enkelt

Vänd!

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. C.Th. Pihl eller, vid förfall för  
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-  
ombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 13  
december 1924.

Å domkapitlets vägnar:

*C. Pihl*

*Th. Pihl*

Byråskanden Gustaf Grönqvist förordnas  
att i sitt ställe närvara vid förenämnda  
förrättning

Karlskrona den 15 dec 1924

*Th. Pihl*

---

682 dnr 1924

Avskrift

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande byarna Leremåla, Signemåla, Yttre Tång och Söremåla i Kristianopels socken av Blekinge län.

Förutom undertecknade förmenas följande personer bliva delaktiga i företaget, nämligen :

|                         |           |                    |            |
|-------------------------|-----------|--------------------|------------|
| Alfred Mattson, ägare   | 5/16 mtl. | n:r 1 <sup>2</sup> | Signemåla  |
| Konrad Andersson, ägare | 3/16      | " 3 <sup>3</sup>   | Söremåla   |
| Hjalmar Nilsson,        | 1/32      | " 3 <sup>8</sup>   | "          |
| Olof Andersson,         | 1/3       | " 1 <sup>3</sup>   | Yttre Tång |

samt

Kristianopels kyrkoherdeboställe 3/4 mtl. " 1<sup>1</sup> Kristianopel

Signemåla och Leremåla per Fogelmara den 18 nov. 1924

Per Petersson

Oscar Johansson

#### R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 21 nov. 1924

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

Magnus Falck

Rätt avskrift beviljas  
Magnus Wixell

N:r

ÖSTRA BLEKINGE JÄRNVÄG  
TRAFIKCHEFEN.

Karlskrona den

11/12

1924

Till

Överbannare  
F. W. Karlsson

Första

Bil. B. 46

Besked får jag anse att Eder före-  
trädare Östra Blekinge järnvägsaktiebo-  
lag vid af statens landbruksingenjör ut-  
satt sammanträdde hos herr Oskar  
Johansson i Lerumåla onsdagen den 17  
december 1924 Af 11 ju

ÖSTRA BLEKINGE JÄRNVÄG

Jon Wetterberg

Kungl. Maj:ts  
befallningshafvande  
i Blekinge län.  
Landskansliet.

*Pr. C. 12 5.*

Jd:m B. 21.  
1924.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell,  
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågava-  
rande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 21 november 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

*Magnus Wixell* *Magnus Wixell*

Utan avgift.

Jdm B. 2/1/1924.

Ink. till landskansliet  
i Karlskrona  
den 20.3.1924

Till

Kommungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade för härmed vittnande anhålla  
om syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen  
för förläggning av vattenuskodade marker, till-  
hörande byarna Leremåla, Sigumåla, Yttre  
Tång och Löremåla i Kristianopels socken av  
Blekinge län.

Följande undertecknade frimanss följande personer  
blir delaktiga i företaget, nämligen:

|                                    |         |                            |                                |
|------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| Alfred Mattsson,                   | ägar av | 5/16 uti nr 1 <sup>2</sup> | Sigumåla,                      |
| Konrad Arvidsson,                  | " "     | 3/16 " "                   | 3 <sup>3</sup> Löremåla        |
| Hjalmar Nilsson,                   | " "     | 1/32 " "                   | 3 <sup>8</sup> "               |
| Olof Andersson,                    | " "     | 1/3 " "                    | 1 <sup>2</sup> Yttre Tång samt |
| Kristianopels kyrkohandbetsättare, | 3/4 " " | 1 <sup>1</sup>             | Kristianopel.                  |

Sigumåla och Leremåla per Fägelharna den

18 nov. 1924.

P. Petersson

Oscar Johansson

fr. O. M. jämning kallas.

Bil D

Undertecknad, delägare i det städhingsföretag, som  
 avser förläggning av mark tillhörande hemmanen  
 Lerumåla, Signemåla, Yttre Tång af Signemåla i  
 Kristinopols socken i Blekinge län upklar härmed  
 att företaget utsträcker så långt uppåt, att min i  
 företaget ingående ägor såvitt möjligt att bli full-  
 ständigt förlydd.

Lerumåla den 17 dec. 1924.

*Hyp. Mattsson*

Förstämde upklar nitändes  
 Magnus Nicell Carl Pettersson  
 I Aug. Jonasson

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående  
"utdikningsföretagets heremåla m. fl. av år 1924" i Kri-  
stianopels socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den  
till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller  
mindre vattenskadade markerna, och orfordras för ernående  
av detta ändamål att de genom dessa marker ledande avlopps-  
dikarna upptagas till större dimensioner än dessa för när-  
varande innehava.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken in-  
mätta och avvägda och innefattar plankartan över den all-  
den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vatten-  
stånd i avloppsdikarna ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.  
Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har mar-  
kens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kur-  
vans höjdläge. - I den utlåtandet bifogade beskrivningen  
samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de sär-  
skilda ygofigurerna inom området närmare angivna. Av denna  
längd framgår, att arealen av det vattenskadade området upp-  
går till 43,55 hektar, varav 31,405 hektar utgöres av odlad

jord och 12,065 hektar av-äng- och betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Avloppsdikena äro å förslagaritningarna och i alla hörande handlingar betecknade med litt. A - B - C - D och C - E. Av dessa utgöres sträckan A - B - C - D av en mindre bäck, som genomlöper avdikningsområdet, och sträckan C - E av ett avloppsdike, vilket vid punkt C utnyttjar i denna bäck.

För bestämmandet av de för avloppsdikena erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda; och framgå av dessa, dels att den vattenmängd, som dikena vid flöden hava att avleda, bör beräknas till omkring 0,7 liter i sekunden för varje hektar av nederbördsområdet och dels att nederbördsområdet för huvudavloppet,

sträckan A - B - C - D uppgår till omkring 2500 hektar. -

Den vattenmassa, denna sträcka har att vid flöden avbörda, uppgår således till  $1,75 \text{ m}^3$  i sekunden. För sträckan C - E är nederbördsområdet obetydligt.

Med de för sträckan A - B - C - D föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 m. och sidolutning = 1 : 1,5 skulle med förefintligt fall, vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 1,30 m.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade och är den i samband med företaget bestämda ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av diken jämväl i denna kostnadsberäkning intagna. Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaden för företaget belöpa sig till 19340.- kronor, av vilket belopp 158,41 kronor utgöras av förenämnda jordersättning. Jordersättningen är närmare specificerad i en särskild jordersättningslängd, vilken finnes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbetena förekomma byggandet av en

landsvägsbro och tvänne utfartsvägsbroar samt fyra ägobroar. För dessa arbeten äro alternativa förslag upprättade och skola de dikningskyldiga äga valfrihet beträffande utförandet av dessa förslag. Beträffande landsvägsbron är därjämte förslag uppgjort till fördjupning och underbyggnad medelst betong av den nu befintliga bron och äga delägarna, om de så finna lämpligt och hinder av teknisk art ej uppkommer mot detta förslag, utföra detsamma i enlighet härmed.

Å sträckan A.-B skola, på grund av vederbörande jordägares i § 5 av förrättningsprotokollet antecknade åtagande, några ägobroar ej av dikningskyldiga utföras.

Av planen framgår att den vid avvägningspunkten 22 befintliga järnvägsbron behöver fördjupas. Denna järnvägsbro ligger på berg och kan fördjupningen ske medelst ursprängning i berget. För detta arbete har särskilt förslag blivit uppgjort, vilket jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen varit underställt chefen i södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet för yttrande. - Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen är järnvägens ägare pliktig att

såväl ombesörja detta arbete som bekosta detsamma.

Jämlikt bostämmelserna i 7 kap. 22 och 10 kap.

60 §§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 14253,52 kronor och efter torrläggningen 52695,93 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 38442,46 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av viden enligt vattenlagen utgående avgifter / nr 280/ den 11 juni 1920 att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 38 kr. 44 öre.

Beträffande tillvägagångesättet vid uppskattningen

av den genom företaget uppkommande båtnaden och torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdkningsmöjligheter, höjdlägo och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägosgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnts, förutom huvuddiket A - B - C - D även dikesgrenen C - E. På grund härav hava beräkningar verkställts för utrönande av huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnes för uppdelning av den i företaget ingående marken - dknings-samfälligheten - i särskilda avdelningar, ävensom huruvida jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen bör ifrågakomma. Det har härvid befunnits att dylik uppdelning eller jämkning i föreliggande fall ej bör äga rum, utan bör hela dknings-samfälligheten som sådan, på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen anförmålar, taga del i kostnaden för torrläggningen av densamma och uppdelning av den-

na kostnad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vara och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikringen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. - De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar; dock med valfrihet beträffande utförande av desamma i enlighet med vad förut i detta utlåtande framhållits;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infördrande av anbud, såvida ej överenskomelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av dikena skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsägo; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ott år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara dragt till fullbordan inom tre år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Leromåla m. fl. av år 1924" .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Lersåla den 15 jan. 1925.

*Magnus Nicell*

Biträdande godemän:

*Carl Pettersson*

*J. Aug. Jonasson*

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-  
längd över vattenskadad mark tillhörande *utdikningsföretaget Lers-*  
*viks w. fl. avår 1924* i *Kristianopols socken av Blekinge*  
*län;*

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924-25.

| F a s t i g h e t e r n a s |        |                |            | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer         | n a m n    |                                      |                                  |
| A                           | 5/16   | 1 <sup>2</sup> | Liguresuak |                                      | <u>Älfe. Mattsson sök.</u>       |
|                             |        |                |            | 1                                    | Älg, 0.3 u. län på guss          |
|                             |        |                |            | 2                                    | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |                |            | 3                                    | Backe                            |
|                             |        |                |            | 4                                    | Älg, 0.3 u. län på guss          |
|                             |        |                |            | 5                                    | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |                |            | 6                                    | Kanal                            |
|                             |        |                |            | 7                                    | Älg, 0.3 " " " "                 |
|                             |        |                |            | 8                                    | "                                |
|                             |        |                |            | 9                                    | Äker, 0.3 " " " "                |
|                             |        |                |            | 10                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |                |            | 11                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |                |            | 12                                   | Backe                            |
|                             |        |                |            | 13                                   | Äker                             |
|                             |        |                |            | 14                                   | Kanal                            |
|                             |        |                |            | 15                                   | Äker, 0.4 u. län på guss         |
|                             |        |                |            | 16                                   | " , djup län                     |
|                             |        |                |            | 17                                   | Älg, 0.5 u. län på guss          |
|                             |        |                |            | 18                                   | Äker, 0.5 " " " "                |
|                             |        |                |            | 19                                   | " , djup län                     |
|                             |        |                |            | 20                                   | " , " " " "                      |
|                             |        |                |            | 21                                   | " , " " " "                      |
|                             |        |                |            | 22                                   | " , " " " "                      |
|                             |        |                |            | 23                                   | " , " " " "                      |
|                             |        |                |            | 24                                   | " , " " " "                      |
|                             |        |                |            | 25                                   | Älg, 0.3 u. län på guss          |
|                             |        |                |            | 26                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |                |            |                                      | Överföres                        |

| A - r - e - a - l   |    |                          |      |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |     |                           |     | Efter torrläggningen |                         |      |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |     |
|---------------------|----|--------------------------|------|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|
| Åker, tomte o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |      | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar |     | Jordvärde<br>per ågofigur |     | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |      | Jordvärde<br>per ågofigur |                                         |     |     |
|                     |    |                          |      |                               |    |            |               |                                                           | kr.                     | kr. | kr.                       | öre |                      | kr.                     | kr.  | öre                       |                                         |     | kr. |
| har                 | ar | har                      | ar   | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr. | kr.                       | öre |                      | kr.                     | kr.  | öre                       | kr.                                     | öre |     |
|                     |    |                          | 17   |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.10                    | 80  | 13                        | 60  | 0.20                 | 160                     | 27   | 20                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 25   |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.25                    | 200 | 50                        | -   | 0.35                 | 280                     | 70   | -                         |                                         |     |     |
|                     |    |                          |      |                               |    | 03         |               |                                                           |                         |     |                           |     |                      |                         |      |                           |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 08   |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.55                    | 220 | 17                        | 60  | 0.70                 | 280                     | 22   | 40                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 16.5 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.45                    | 135 | 8                         | 78  | 0.65                 | 195                     | 12   | 68                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          |      |                               |    | 20         |               |                                                           |                         |     |                           |     |                      |                         |      |                           |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 15   |                               |    |            |               | 11000                                                     | 0.60                    | 600 | 90                        | -   | 1.-                  | 1000                    | 150  | -                         |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 07   |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.60                    | 240 | 16                        | 80  | 1.-                  | 400                     | 28   | -                         |                                         |     |     |
| 055                 |    |                          |      |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.55                    | 440 | 24                        | 20  | 1.-                  | 800                     | 44   | -                         |                                         |     |     |
| 18                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640 | 115                       | 20  | 1.-                  | 1600                    | 288  | -                         |                                         |     |     |
| 08                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800 | 64                        | -   | 1.-                  | 1600                    | 128  | -                         |                                         |     |     |
|                     |    |                          |      |                               |    | 07         |               |                                                           |                         |     |                           |     |                      |                         |      |                           |                                         |     |     |
| 05                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.40                    | 560 | 28                        | -   | 1.-                  | 1400                    | 70   | -                         |                                         |     |     |
|                     |    |                          |      |                               |    | 06         |               |                                                           |                         |     |                           |     |                      |                         |      |                           |                                         |     |     |
| 19                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.15                    | 210 | 39                        | 90  | 0.80                 | 1120                    | 212  | 80                        |                                         |     |     |
| 23                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300 | 69                        | -   | 0.90                 | 1350                    | 310  | 50                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 22   |                               |    |            |               | 600                                                       | 0.30                    | 180 | 39                        | 60  | 1.-                  | 600                     | 132  | -                         |                                         |     |     |
| 035                 |    |                          |      |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.20                    | 200 | 7                         | -   | 0.90                 | 900                     | 31   | 50                        |                                         |     |     |
| 23                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300 | 69                        | -   | 0.90                 | 1350                    | 310  | 50                        |                                         |     |     |
| 24                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.20                    | 320 | 76                        | 80  | 0.90                 | 1440                    | 345  | 60                        |                                         |     |     |
| 035                 |    |                          |      |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.15                    | 180 | 6                         | 30  | 0.85                 | 1020                    | 35   | 70                        |                                         |     |     |
| 23                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.15                    | 270 | 62                        | 10  | 0.85                 | 1530                    | 351  | 90                        |                                         |     |     |
| 22                  |    |                          |      |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.15                    | 270 | 59                        | 40  | 0.85                 | 1530                    | 336  | 60                        |                                         |     |     |
| 015                 |    |                          |      |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.15                    | 150 | 2                         | 25  | 0.85                 | 850                     | 12   | 75                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 34   |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.25                    | 300 | 110                       | 2   | 0.95                 | 1140                    | 387  | 60                        |                                         |     |     |
|                     |    |                          | 08   |                               |    |            |               | 600                                                       | 0.25                    | 150 | 12                        | -   | 0.95                 | 570                     | 45   | 60                        |                                         |     |     |
| 179                 |    |                          | 425  |                               |    | 36         |               |                                                           |                         |     | 973                       | 53  |                      |                         | 3358 | 33                        |                                         |     |     |

| Fastigheternas          |             |           |                  | Ägofigurernas nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera &<br>plankartan | mantal      | nummer    | n a m n          |                                      |                                  |
|                         |             |           |                  |                                      | <i>Överföret</i>                 |
|                         |             |           |                  | 27                                   | <i>Backe</i>                     |
|                         |             |           |                  | 28                                   | <i>Äg, 0.3 m. lvs i grus</i>     |
|                         |             |           |                  | 29                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 30                                   | <i>Backe</i>                     |
|                         |             |           |                  | 31                                   | <i>"</i>                         |
|                         |             |           |                  | 32                                   | <i>Kanal</i>                     |
|                         |             |           |                  |                                      | <i>Lennus</i>                    |
| <i>B</i>                | <i>5/32</i> | <i>13</i> | <i>Lignusala</i> |                                      | <i>Per Pettersson sök.</i>       |
|                         |             |           |                  | 33                                   | <i>Äg, 0.3 m. lvs i grus</i>     |
|                         |             |           |                  | 33a                                  | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 34                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 35                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 36                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 37                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 38                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 39                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 40                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 41                                   | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 42                                   | <i>Kanal</i>                     |
|                         |             |           |                  | 43                                   | <i>Äg, 0.4 m. lvs i grus</i>     |
|                         |             |           |                  | 44                                   | <i>Äg, 0.6 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 45                                   | <i>" , 0.6 " " " "</i>           |
|                         |             |           |                  | 46                                   | <i>" , djup lvs</i>              |
|                         |             |           |                  | 47                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |             |           |                  | 48                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |             |           |                  | 49                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |             |           |                  |                                      | <i>Överföret</i>                 |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |                           |               | Efter torrläggningen    |                           |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr.                       | öre           |                         | kr.                       | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
| 1 79               |    | 1 425                    |    |                               |    |            |    | 36                                                        |                     |                         | 973                       | 53            |                         |                           | 3353 | 33  |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    | 04                                                        |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
|                    |    | 43                       |    |                               |    |            |    | 1400                                                      | 0.15                | 210                     | 90                        | 30            | 0.80                    | 1120                      | 481  | 60  |                                         |     |
|                    |    | 53                       |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.20                | 240                     | 127                       | 20            | 0.90                    | 1080                      | 572  | 40  |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    | 01                                                        |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    | 065                                                       |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    | 035                                                       |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
| 1 79               |    | 2 385                    |    |                               |    |            |    | 51                                                        |                     |                         | 1191                      | 03            |                         |                           | 4407 | 33  | 3216                                    | 30  |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
|                    |    | 03                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.20                | 120                     | 3                         | 60            | 1-                      | 600                       | 18   | -   |                                         |     |
|                    |    | 10                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.20                | 120                     | 12                        | -             | 1-                      | 600                       | 60   | -   |                                         |     |
|                    |    | 07                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.55                | 330                     | 23                        | 10            | 1-                      | 600                       | 42   | -   |                                         |     |
|                    |    | 055                      |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.35                | 210                     | 11                        | 55            | 1-                      | 600                       | 33   | -   |                                         |     |
|                    |    | 28                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.45                | 270                     | 75                        | 60            | 1-                      | 600                       | 168  | -   |                                         |     |
|                    |    | 045                      |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.35                | 210                     | 9                         | 45            | 1-                      | 600                       | 27   | -   |                                         |     |
|                    |    | 08                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.40                | 240                     | 19                        | 20            | 1-                      | 600                       | 48   | -   |                                         |     |
|                    |    | 29                       |    |                               |    |            |    | 600                                                       | 0.35                | 210                     | 60                        | 90            | 1-                      | 600                       | 174  | -   |                                         |     |
|                    |    | 19                       |    |                               |    |            |    | 400                                                       | 0.40                | 160                     | 30                        | 40            | 1-                      | 400                       | 76   | -   |                                         |     |
|                    |    | 07                       |    |                               |    |            |    | 400                                                       | 0.35                | 140                     | 9                         | 80            | 1-                      | 400                       | 28   | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |    | 16                                                        |                     |                         |                           |               |                         |                           |      |     |                                         |     |
|                    |    | 065                      |    |                               |    |            |    | 800                                                       | 0.35                | 280                     | 18                        | 20            | 1-                      | 800                       | 52   | -   |                                         |     |
| 24                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 0.15                | 225                     | 54                        | -             | 0.75                    | 1125                      | 270  | -   |                                         |     |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 800                                                       | 0.10                | 80                      | 8                         | -             | 0.70                    | 560                       | 56   | -   |                                         |     |
| 35                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                      | 0.15                | 225                     | 78                        | 75            | 0.75                    | 1125                      | 393  | 75  |                                         |     |
| 38                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1700                                                      | 0.20                | 340                     | 129                       | 20            | 0.85                    | 1445                      | 549  | 10  |                                         |     |
| 40                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1700                                                      | 0.05                | 85                      | 34                        | -             | 0.70                    | 1190                      | 476  | -   |                                         |     |
| 33                 |    |                          |    |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.20                | 360                     | 118                       | 80            | 0.85                    | 1530                      | 504  | 90  |                                         |     |
| 1 80               |    | 1 275                    |    |                               |    |            |    | 16                                                        |                     |                         | 696                       | 55            |                         |                           | 2975 | 75  |                                         |     |

| Fastigheternas          |        |                |          | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer         | n a m n  |                                      |                                  |
|                         |        |                |          |                                      | Överfäst                         |
|                         |        |                |          | 50                                   | Åker, djup lera                  |
|                         |        |                |          | 51                                   | " " "                            |
|                         |        |                |          | 52                                   | " " "                            |
|                         |        |                |          | 53                                   | Lug, 0.2 m. lera å grus          |
|                         |        |                |          | 54                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 55                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 56                                   | Kanal                            |
|                         |        |                |          |                                      | Summa                            |
| C                       | 3/16   | 3 <sup>3</sup> | Lörsunda |                                      | Konrad Anderson                  |
|                         |        |                |          | 57                                   | Lug, 0.2 m. lera å grus          |
|                         |        |                |          | 58                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 59                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 60                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 61                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 62                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 63                                   | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 64                                   | " 0.3 " " "                      |
|                         |        |                |          | 65                                   | Backe                            |
|                         |        |                |          | 66                                   | "                                |
|                         |        |                |          | 67                                   | Lug, 0.3 m. lera å grus          |
|                         |        |                |          | 67a                                  | " 0.2 " " "                      |
|                         |        |                |          | 68                                   | Kanal                            |
|                         |        |                |          |                                      | Summa                            |
| D                       | 1/32   | 3 <sup>8</sup> | Lörsunda |                                      | Hjalmar Nilsson                  |
|                         |        |                |          | 69                                   | Åker, 0.3 m. lera å grus         |
|                         |        |                |          | 70                                   | " 0.6 " " "                      |
|                         |        |                |          |                                      | Överfäst                         |

| A - r - e - a - l            |  |                               |  |                                      |  |                      |               | Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning<br>kr. | Före torrläggningen         |                                   |               |                             | Efter torrläggningen              |      |    |      | Jordförbättring genom torrläggningen<br>kr. öre |  |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|----|------|-------------------------------------------------|--|
| Åker, tomt o. dyl.<br>har ar |  | Äng och odlingsmark<br>har ar |  | Annan mark och landvinning<br>har ar |  | Impediment<br>har ar | Höjdlägesgrad |                                                          | Jordvärde per hektar<br>kr. | Jordvärde per ägofigur<br>kr. öre | Höjdlägesgrad | Jordvärde per hektar<br>kr. | Jordvärde per ägofigur<br>kr. öre |      |    |      |                                                 |  |
|                              |  |                               |  |                                      |  |                      |               |                                                          |                             |                                   |               |                             |                                   |      |    |      |                                                 |  |
| 180                          |  | 1275                          |  |                                      |  | 16                   |               |                                                          |                             | 696                               | 55            |                             |                                   | 2975 | 75 |      |                                                 |  |
| 35                           |  |                               |  |                                      |  |                      | 1800          | 0.20                                                     | 360                         | 126                               | -             | 0.85                        | 1530                              | 535  | 50 |      |                                                 |  |
| 32                           |  |                               |  |                                      |  |                      | 1800          | 0.20                                                     | 360                         | 1115                              | 20            | 0.85                        | 1530                              | 489  | 60 |      |                                                 |  |
| 51                           |  |                               |  |                                      |  |                      | 1800          | 0.20                                                     | 360                         | 1183                              | 60            | 0.85                        | 1530                              | 780  | 50 |      |                                                 |  |
|                              |  | 46                            |  |                                      |  |                      | 1200          | 0.25                                                     | 366                         | 138                               | -             | 0.95                        | 1140                              | 524  | 40 |      |                                                 |  |
|                              |  | 07                            |  |                                      |  |                      | 300           | 0.70                                                     | 210                         | 14                                | 70            | 1.-                         | 300                               | 21   | -  |      |                                                 |  |
|                              |  | 045                           |  |                                      |  |                      | 1200          | 0.20                                                     | 240                         | 10                                | 80            | 0.90                        | 1080                              | 48   | 60 |      |                                                 |  |
|                              |  |                               |  |                                      |  | 04                   |               |                                                          |                             |                                   |               |                             |                                   |      |    |      |                                                 |  |
| 2 98                         |  | 1 85                          |  |                                      |  | 20                   |               |                                                          |                             | 1284                              | 85            |                             |                                   | 5375 | 15 | 4090 | 30                                              |  |
|                              |  | 06                            |  |                                      |  |                      | 400           | 0.65                                                     | 260                         | 15                                | 60            | 0.90                        | 360                               | 21   | 60 |      |                                                 |  |
|                              |  | 075                           |  |                                      |  |                      | 400           | 0.60                                                     | 260                         | 15                                | -             | 0.80                        | 320                               | 24   | -  |      |                                                 |  |
|                              |  | 10                            |  |                                      |  |                      | 600           | 0.70                                                     | 420                         | 42                                | -             | 0.90                        | 540                               | 54   | -  |      |                                                 |  |
|                              |  | 08                            |  |                                      |  |                      | 600           | 0.40                                                     | 240                         | 19                                | 20            | 0.65                        | 390                               | 31   | 20 |      |                                                 |  |
|                              |  | 29                            |  |                                      |  |                      | 1000          | 0.60                                                     | 600                         | 174                               | -             | 0.90                        | 900                               | 261  | -  |      |                                                 |  |
|                              |  | 09                            |  |                                      |  |                      | 800           | 0.60                                                     | 480                         | 43                                | 20            | 0.90                        | 720                               | 64   | 80 |      |                                                 |  |
|                              |  | 28                            |  |                                      |  |                      | 800           | 0.55                                                     | 440                         | 123                               | 20            | 0.90                        | 720                               | 201  | 60 |      |                                                 |  |
|                              |  | 17                            |  |                                      |  |                      | 600           | 0.40                                                     | 240                         | 40                                | 80            | 0.75                        | 450                               | 76   | 50 |      |                                                 |  |
|                              |  |                               |  |                                      |  | 035                  |               |                                                          |                             |                                   |               |                             |                                   |      |    |      |                                                 |  |
|                              |  |                               |  |                                      |  | 075                  |               |                                                          |                             |                                   |               |                             |                                   |      |    |      |                                                 |  |
|                              |  | 07                            |  |                                      |  |                      | 1000          | 0.40                                                     | 400                         | 28                                | -             | 0.70                        | 700                               | 49   | -  |      |                                                 |  |
|                              |  | 025                           |  |                                      |  |                      | 1000          | 0.50                                                     | 500                         | 12                                | 50            | 0.80                        | 800                               | 20   | -  |      |                                                 |  |
|                              |  |                               |  |                                      |  | 16                   |               |                                                          |                             |                                   |               |                             |                                   |      |    |      |                                                 |  |
|                              |  | 1 24                          |  |                                      |  | 27                   |               |                                                          |                             | 513                               | 50            |                             |                                   | 803  | 70 | 290  | 20                                              |  |
| 20                           |  |                               |  |                                      |  |                      | 1600          | 0.30                                                     | 480                         | 96                                | -             | 0.60                        | 960                               | 192  | -  |      |                                                 |  |
| 09                           |  |                               |  |                                      |  |                      | 1600          | 0.30                                                     | 480                         | 43                                | 20            | 0.60                        | 960                               | 86   | 40 |      |                                                 |  |
| 29                           |  |                               |  |                                      |  |                      |               |                                                          |                             | 139                               | 20            |                             |                                   | 278  | 40 |      |                                                 |  |

| Fastigheternas          |                         |        |             | Ägofigurernas nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera &<br>plankartan | mantal                  | nummer | n a m n     |                                      |                                  |
|                         |                         |        |             |                                      | Överfäst                         |
|                         |                         |        |             | 71                                   | Skar, 0.9 m. lera i grus         |
|                         |                         |        |             | 72                                   | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 73                                   | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 74                                   | Backe                            |
|                         |                         |        |             | 75                                   | "                                |
|                         |                         |        |             | 76                                   | Skar, 0.4 m. lera i grus         |
|                         |                         |        |             | 77                                   | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 78                                   | " , 0.2 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 79                                   | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 80                                   | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 81                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 82                                   | Backe                            |
|                         |                         |        |             | 83                                   | "                                |
|                         |                         |        |             | 84                                   | Skar, 0.3 m. lera i grus         |
|                         |                         |        |             | 85                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 86                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 87                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 88                                   | Backe                            |
|                         |                         |        |             | 89                                   | Torvt, 0.3 " " " "               |
|                         |                         |        |             | 90                                   | Kanal                            |
| 6                       | avskrivning från<br>1/3 | 1/3    | Gfller Tång |                                      | Se vidare                        |
|                         |                         |        |             |                                      | <u>Olof Andersson</u>            |
|                         |                         |        |             | 91                                   | Skar, 0.2 m. lera i grus         |
|                         |                         |        |             | 92                                   | " , 0.2 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 93                                   | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |                         |        |             | 94                                   | " , 0.2 " " " "                  |
|                         |                         |        |             |                                      | Överfäst                         |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur |      |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
|                    |    | 0                        |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 29                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 139           | 20                      |                           |      | 278  | 40  |                                         |     |
| 24                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.25                    | 400                       | 96            | -                       | 0.55                      | 880  | 211  | 20  |                                         |     |
| 05                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.30                    | 240                       | 12            | -                       | 0.60                      | 480  | 24   | -   |                                         |     |
| 16                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 11200                                                     | 0.40                    | 4480                      | 76            | 80                      | 0.70                      | 840  | 134  | 40  |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 01            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 02            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 19                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.70                    | 700                       | 133           | -                       | 0.95                      | 950  | 180  | 60  |                                         |     |
| 22                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.50                    | 400                       | 88            | -                       | 0.80                      | 640  | 140  | 80  |                                         |     |
| 025                |    |                          |    |                               |    |            |               | 600                                                       | 0.70                    | 420                       | 10            | 50                      | 0.95                      | 570  | 14   | 25  |                                         |     |
| 57                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 11200                                                     | 0.55                    | 660                       | 376           | 20                      | 0.85                      | 1020 | 581  | 40  |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.70                    | 560                       | 50            | 40                      | 0.95                      | 760  | 68   | 40  |                                         |     |
| 37                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 11400                                                     | 0.55                    | 770                       | 284           | 90                      | 0.85                      | 1190 | 440  | 30  |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 10            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 07            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.10                    | 120                       | 10            | 80                      | 0.40                      | 480  | 43   | 20  |                                         |     |
| 17                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.60                    | 1080                      | 183           | 60                      | 1.-                       | 1800 | 306  | -   |                                         |     |
| 095                |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.65                    | 1040                      | 98            | 80                      | 1.-                       | 1600 | 152  | -   |                                         |     |
| 05                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.60                    | 960                       | 48            | -                       | 1.-                       | 1600 | 80   | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 015           |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 02                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.65                    | 650                       | 13            | -                       | 1.-                       | 1000 | 20   | -   |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 11            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 2 63               |    |                          |    |                               |    |            |               | 325                                                       |                         |                           | 1621          | 20                      |                           |      | 2674 | 85  | 1053                                    | 65  |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 07                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       | 56            | -                       | 0.95                      | 1520 | 106  | 40  |                                         |     |
| 12                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       | 96            | -                       | 0.95                      | 1520 | 182  | 40  |                                         |     |
| 17                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.60                    | 960                       | 163           | 20                      | 1.-                       | 1600 | 272  | -   |                                         |     |
| 08                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.50                    | 500                       | 40            |                         | 0.95                      | 950  | 76   |     |                                         |     |
| 44                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 355           | 20                      |                           |      | 636  | 80  |                                         |     |

| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |         | Ägofigurnas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal | nummer | n a m n |                                    |                                  |
|                             |        |        |         |                                    | <sup>c</sup><br><i>Överfört</i>  |
|                             |        |        |         | 95                                 | <i>Aker, 0.2 m. lera å grus</i>  |
|                             |        |        |         | 96                                 | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 97                                 | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 98                                 | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 99                                 | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 100                                | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 101                                | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 102                                | <i>" , 0.2 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 103                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 104                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 105                                | <i>Tauet, 0.3 " " " "</i>        |
|                             |        |        |         | 106                                | <i>Äg, 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 107                                | <i>Aker, 0.3 " " " "</i>         |
|                             |        |        |         | 108                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 109                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 110                                | <i>Äg, 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 111                                | <i>Aker, 0.3 " " " "</i>         |
|                             |        |        |         | 112                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 113                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 114                                | <i>Äg, 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 115                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 116                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 117                                | <i>" , 0.3 " " " "</i>           |
|                             |        |        |         | 118                                | <i>Bräcke</i>                    |
|                             |        |        |         | 119                                | <i>Kant</i>                      |
|                             |        |        |         | 119a                               | <i>"</i>                         |
|                             |        |        |         |                                    | <i>Summa</i>                     |

| A - r - e - a - l  |     |                          |     |                               |    |            |               | Jordvärde per-hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |      |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |     | Äng och odlings-<br>mark |     | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur |      |      |     |                                         |     |
|                    |     |                          |     |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| har                | ar  | har                      | ar  | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.  | öre | kr.                                     | öre |
|                    | 44  |                          |     |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 355           | 20                      |                           |      | 636  | 80  |                                         |     |
|                    | 11  |                          |     |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.50                    | 500                       | 55            | -                       | 0.95                      | 950  | 104  | 50  |                                         |     |
|                    | 03  |                          |     |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.50                    | 400                       | 12            | -                       | 0.95                      | 760  | 22   | 80  |                                         |     |
|                    | 095 |                          |     |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.50                    | 400                       | 38            | -                       | 0.95                      | 760  | 72   | 20  |                                         |     |
|                    | 045 |                          |     |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.50                    | 400                       | 18            | -                       | 0.95                      | 760  | 34   | 20  |                                         |     |
|                    | 14  |                          |     |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.60                    | 480                       | 67            | 20                      | 1/-                       | 800  | 111  | 2   | -                                       |     |
|                    | 30  |                          |     |                               |    |            |               | 11800                                                     | 0.40                    | 720                       | 216           | -                       | 0.90                      | 1620 | 486  | -   |                                         |     |
|                    | 02  |                          |     |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.70                    | 1260                      | 25            | 20                      | 1/-                       | 1800 | 36   | -   |                                         |     |
|                    | 19  |                          |     |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.45                    | 720                       | 136           | 80                      | 1/-                       | 1600 | 304  | -   |                                         |     |
|                    | 23  |                          |     |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.45                    | 720                       | 165           | 60                      | 1/-                       | 1600 | 368  | -   |                                         |     |
|                    | 30  |                          |     |                               |    |            |               | 1700                                                      | 0.45                    | 765                       | 229           | 50                      | 1/-                       | 1700 | 510  | -   |                                         |     |
|                    | 07  |                          |     |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.65                    | 1040                      | 27            | 80                      | 1/-                       | 600  | 42   | -   |                                         |     |
|                    |     |                          | 27  |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      | 113           | 40                      | 1/-                       | 600  | 162  | -   |                                         |     |
|                    | 12  |                          |     |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.70                    | 840                       | 100           | 80                      | 1/-                       | 1200 | 144  | -   |                                         |     |
|                    | 55  |                          |     |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.45                    | 450                       | 247           | 50                      | 1/-                       | 1000 | 550  | -   |                                         |     |
|                    | 06  |                          |     |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.70                    | 700                       | 42            | -                       | 1/-                       | 1000 | 60   | -   |                                         |     |
|                    |     |                          | 05  |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.30                    | 120                       | 6             | -                       | 0.95                      | 380  | 19   | -   |                                         |     |
|                    | 24  |                          |     |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.35                    | 525                       | 126           | -                       | 1/-                       | 1500 | 360  | -   |                                         |     |
|                    | 14  |                          |     |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 63            | -                       | 0.95                      | 1425 | 199  | 50  |                                         |     |
|                    | 22  |                          |     |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.20                    | 240                       | 52            | 80                      | 0.90                      | 1080 | 237  | 60  |                                         |     |
|                    |     |                          | 09  |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.65                    | 260                       | 23            | 40                      | 1/-                       | 400  | 36   | -   |                                         |     |
|                    |     |                          | 21  |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.50                    | 500                       | 105           | -                       | 1/-                       | 1000 | 210  | -   |                                         |     |
|                    |     |                          | 035 |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.55                    | 220                       | 7             | 70                      | 1/-                       | 400  | 14   | -   |                                         |     |
|                    |     |                          | 015 |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.70                    | 280                       | 4             | 20                      | 1/-                       | 400  | 6    | -   |                                         |     |
|                    |     |                          |     |                               |    |            | 05            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
|                    |     |                          |     |                               |    |            | 07            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
|                    |     |                          |     |                               |    |            | 20            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |     |                                         |     |
| 3                  | 30  |                          | 67  |                               |    |            | 32            |                                                           |                         |                           | 2237          | 60                      |                           |      | 4726 | 60  | 2489                                    | -   |

| Fastigheternas           |        |        |          | Ägoföremåls nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|--------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------------------------|
| littera. å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n  |                                    |                                  |
| F                        | 1/8    | 13     | Leruvåla |                                    | Oskar Johansson, Sök.            |
|                          |        |        |          | 120                                | Åker, 0.3 m. lera å grus         |
|                          |        |        |          | 121                                | " , 0.3 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 122                                | " , 0.3 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 123                                | " , 0.6 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 124                                | " , 0.7 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 125                                | " , djup lera                    |
|                          |        |        |          | 125a                               | " ,                              |
|                          |        |        |          | 126                                | " , 0.5 m. lera å grus           |
|                          |        |        |          | 127                                | " , 0.5 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 128                                | Backe                            |
|                          |        |        |          | 129                                | Åker, 0.3 m. lera å grus         |
|                          |        |        |          | 129a                               | Backe                            |
|                          |        |        |          | 130                                | "                                |
|                          |        |        |          | 131                                | Åker, 0.3 m. lera å grus         |
|                          |        |        |          | 132                                | " , 0.3 " " " "                  |
|                          |        |        |          | 133                                | Åker, 0.3 " " " "                |
|                          |        |        |          | 133a                               | " , 0.3                          |
|                          |        |        |          | 134                                | " , 0.2                          |
|                          |        |        |          | 134a                               | " ,                              |
|                          |        |        |          | 135                                | " , 0.3                          |
|                          |        |        |          | 135a                               | " , 0.3                          |
|                          |        |        |          | 136                                | " , 0.5                          |
|                          |        |        |          | 137                                | " , 0.5                          |
|                          |        |        |          | 138                                | " , 0.5                          |
|                          |        |        |          | 139                                | Backe                            |
|                          |        |        |          | 140                                | "                                |

Överför



| F a s t i g h e t e r n a s |        |        |         | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera. å<br>plankartan    | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                  |
|                             |        |        |         |                                      | Överföret                        |
|                             |        |        |         | 141                                  | Backe                            |
|                             |        |        |         | 142                                  | Åker, 0.6 m. lera å guss         |
|                             |        |        |         | 143                                  | Äng, 0.4 " " " "                 |
|                             |        |        |         | 144                                  | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 145                                  | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 146                                  | Backe                            |
|                             |        |        |         | 147                                  | Äng, 0.7 " " " "                 |
|                             |        |        |         | 148                                  | " , 0.7 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 149                                  | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 150                                  | " , 0.7 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 151                                  | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 152                                  | Åker, 0.7 " " " "                |
|                             |        |        |         | 152a                                 | " , 0.7 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 153                                  | " , 0.7 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 153a                                 | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 154                                  | Backe                            |
|                             |        |        |         | 155                                  | Äng, 0.3 " " " "                 |
|                             |        |        |         | 156                                  | " , 0.3 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 157                                  | Åker, 0.7 " " " "                |
|                             |        |        |         | 158                                  | " , djup lera                    |
|                             |        |        |         | 159                                  | " , 0.7 m. lera å guss           |
|                             |        |        |         | 160                                  | " , 0.6 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 161                                  | " , 0.5 " " " "                  |
|                             |        |        |         | 162                                  | Äng, 0.6 " " " "                 |
|                             |        |        |         | 163                                  | Backe                            |
|                             |        |        |         | 164                                  | "                                |
|                             |        |        |         |                                      | Överföret                        |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |     | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |                           | Efter torrläggningen |                         |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |     |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |     |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågöfigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågöfigur |                                         |     |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |     |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar  | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr.                       | öre                  |                         | kr.                       | kr.                                     | öre | kr. | öre |
| 3655               |    | 315                      |    |                               |    |            |     | 34                                                        |                     |                         | 1263                      | 95                   |                         | 4947                      | 85                                      |     |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 12  |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
| 69                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1400                                                      | 0.20                | 280                     | 193                       | 20                   | 0.95                    | 1330                      | 917                                     | 70  |     |     |
|                    |    | 035                      |    |                               |    |            |     | 11000                                                     | 0.40                | 400                     | 14                        | -                    | 0.75                    | 750                       | 26                                      | 25  |     |     |
|                    |    | 60                       |    |                               |    |            |     | 11200                                                     | 0.70                | 840                     | 504                       | -                    | 0.80                    | 960                       | 576                                     | -   |     |     |
|                    |    | 12                       |    |                               |    |            |     | 1000                                                      | 0.40                | 400                     | 48                        | -                    | 0.50                    | 500                       | 60                                      | -   |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 12  |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
|                    |    | 24                       |    |                               |    |            |     | 600                                                       | 0.60                | 360                     | 86                        | 40                   | 0.90                    | 540                       | 129                                     | 60  |     |     |
|                    |    | 41                       |    |                               |    |            |     | 1000                                                      | 0.30                | 300                     | 123                       | -                    | 0.65                    | 660                       | 266                                     | 50  |     |     |
|                    |    | 03                       |    |                               |    |            |     | 300                                                       | 0.70                | 210                     | 630                       | 0.95                 | 285                     | 8                         | 55                                      |     |     |     |
|                    |    | 17                       |    |                               |    |            |     | 1800                                                      | 0.30                | 540                     | 91                        | 80                   | 0.90                    | 1620                      | 275                                     | 40  |     |     |
|                    |    | 19                       |    |                               |    |            |     | 1000                                                      | 0.20                | 200                     | 38                        | -                    | 0.80                    | 800                       | 152                                     | -   |     |     |
| 200                |    |                          |    |                               |    |            |     | 1800                                                      | 0.10                | 180                     | 360                       | -                    | 0.80                    | 1440                      | 2880                                    | -   |     |     |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1400                                                      | 0.55                | 770                     | 69                        | 30                   | 1-                      | 1400                      | 126                                     | -   |     |     |
| 025                |    |                          |    |                               |    |            |     | 1500                                                      | 0.45                | 675                     | 116                       | 88                   | 0.90                    | 1350                      | 3375                                    |     |     |     |
| 06                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1400                                                      | 0.10                | 140                     | 840                       | 0.80                 | 1120                    | 67                        | 20                                      |     |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 055 |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
|                    |    | 015                      |    |                               |    |            |     | 300                                                       | 0.15                | 45                      | 68                        | 0.90                 | 270                     | 4                         | 05                                      |     |     |     |
|                    |    | 015                      |    |                               |    |            |     | 300                                                       | 0.15                | 45                      | 68                        | 0.90                 | 270                     | 4                         | 05                                      |     |     |     |
| 100                |    |                          |    |                               |    |            |     | 1800                                                      | 0.20                | 360                     | 360                       | -                    | 0.95                    | 1710                      | 1710                                    | -   |     |     |
| 68                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1600                                                      | 0.15                | 240                     | 163                       | 20                   | 0.90                    | 1440                      | 979                                     | 20  |     |     |
| 38                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 11200                                                     | 0.10                | 120                     | 38                        | 40                   | 0.80                    | 960                       | 307                                     | 20  |     |     |
| 49                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1600                                                      | 0.05                | 80                      | 39                        | 20                   | 0.75                    | 1200                      | 588                                     | -   |     |     |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |     | 1000                                                      | 0.20                | 200                     | 20                        | -                    | 0.95                    | 950                       | 95                                      | -   |     |     |
|                    |    | 22                       |    |                               |    |            |     | 1000                                                      | 0.15                | 150                     | 33                        | -                    | 0.85                    | 850                       | 187                                     | -   |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 02  |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 075 |                                                           |                     |                         |                           |                      |                         |                           |                                         |     |     |     |
| 9                  | 11 | 236                      |    |                               |    |            |     | 73                                                        |                     |                         | 3478                      | 39                   |                         | 11434                     | 130                                     |     |     |     |

| Fastigheternas          |        |        |         | Ägarens nummer<br>i plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| littera &<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n |                                |                                  |
|                         |        |        |         |                                | <sup>2</sup><br>Överfäst         |
|                         |        |        |         | 165                            | Äg., 0.3 u. län i guss           |
|                         |        |        |         | 166                            | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 167                            | Kärl                             |
|                         |        |        |         | 168                            | "                                |
|                         |        |        |         |                                | <sup>3</sup><br>Län              |
| dy                      | 1/8    | 12     | Län     |                                | Oskar Johansson Erik             |
|                         |        |        |         | 169                            | Äg., 0.5 u. län i guss           |
|                         |        |        |         | 170                            | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 171                            | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 172                            | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 173                            | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 174                            | Äg., 0.3 " " " "                 |
|                         |        |        |         | 175                            | Äg., 0.3 " " " "                 |
|                         |        |        |         | 176                            | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 177                            | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 178                            | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 179                            | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 180                            | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 181                            | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 182                            | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 183                            | Äg.                              |
|                         |        |        |         | 184                            | Äg.                              |
|                         |        |        |         | 185                            | "                                |
|                         |        |        |         | 186                            | "                                |
|                         |        |        |         | 187                            | Äg., 0.4 u. län i guss           |
|                         |        |        |         | 188                            | Äg., 0.6 " " " "                 |
|                         |        |        |         |                                | <sup>3</sup><br>Överfäst         |

| A — r — e — a — l  |     |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |       |       |     | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |     | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur |       |       |     |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           | kr.   | kr.   | öre | kr.                                     | kr. |
| har                | ar  | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         |                           |               |                         |                           |       |       | kr. | öre                                     |     |
| 9                  | 11  | 2                        | 36 |                               |    |            |               | 73                                                        |                         |                           | 3478          | 39                      |                           |       | 14341 | 30  |                                         |     |
|                    |     |                          | 18 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 110           | 80                      | 0.95                      | 285   | 51    | 30  |                                         |     |
|                    |     |                          | 08 |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 4             | 80                      | 0.95                      | 285   | 22    | 80  |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 06                                                        |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 43                                                        |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
| 9                  | 11  | 2                        | 62 |                               |    |            |               | 122                                                       |                         |                           | 3493          | 99                      |                           |       | 14415 | 40  | 10921                                   | 41  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
| 09                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 11200                                                     | 0.25                    | 300                       | 27            | -                       | 1-                        | 1200  | 108   | -   |                                         |     |
| 24                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.25                    | 400                       | 96            | -                       | 1-                        | 1600  | 384   | -   |                                         |     |
| 53                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.05                    | 90                        | 47            | 70                      | 0.75                      | 1350  | 715   | 60  |                                         |     |
| 21                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.05                    | 80                        | 16            | 80                      | 0.75                      | 1200  | 252   | -   |                                         |     |
| 035                |     |                          |    |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.10                    | 80                        | 2             | 80                      | 0.85                      | 680   | 23    | 80  |                                         |     |
|                    |     | 03                       |    |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 1             | 80                      | 0.90                      | 270   | 8     | 10  |                                         |     |
| 045                |     |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.05                    | 60                        | 2             | 70                      | 0.75                      | 900   | 40    | 50  |                                         |     |
| 29                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.30                    | 420                       | 121           | 80                      | 1-                        | 1400  | 406   | -   |                                         |     |
| 24                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.05                    | 70                        | 16            | 80                      | 0.75                      | 1050  | 252   | -   |                                         |     |
| 100                |     |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.05                    | 90                        | 90            | -                       | 0.75                      | 1350  | 1350  | -   |                                         |     |
| 035                |     |                          |    |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.25                    | 250                       | 8             | 75                      | 1-                        | 1000  | 35    | -   |                                         |     |
| 18                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.25                    | 400                       | 72            | -                       | 1-                        | 1600  | 288   | -   |                                         |     |
| 02                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.50                    | 360                       | 7             | 20                      | 1-                        | 1200  | 24    | -   |                                         |     |
| 03                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.05                    | 70                        | 2             | 10                      | 0.70                      | 980   | 29    | 40  |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 18                                                        |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 005                                                       |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 075                                                       |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |               | 065                                                       |                         |                           |               |                         |                           |       |       |     |                                         |     |
|                    |     | 03                       |    |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.20                    | 60                        | 1             | 80                      | 0.95                      | 285   | 8     | 55  |                                         |     |
| 42                 |     |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.15                    | 270                       | 113           | 40                      | 0.90                      | 11620 | 680   | 40  |                                         |     |
| 3                  | 365 | 06                       |    |                               |    |            |               | 325                                                       |                         |                           | 628           | 65                      |                           |       | 14605 | 25  |                                         |     |

| Fastigheternas          |        |        |         | Ägöfigurenas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n |                                     |                                  |
|                         |        |        |         |                                     | <i>Överfäst</i>                  |
|                         |        |        |         | 188a                                | <i>Skar</i>                      |
|                         |        |        |         | 189                                 | " , 0.5 m. lera å gres           |
|                         |        |        |         | 190                                 | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 191                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 192                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 193                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 194                                 | <i>Backe</i>                     |
|                         |        |        |         | 195                                 | <i>Skar</i> , 0.3 " " " "        |
|                         |        |        |         | 196                                 | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 197                                 | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 198                                 | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 199                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 200                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 201                                 | " , 0.4 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 202                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 203                                 | <i>Aug</i> , 0.2 " " " "         |
|                         |        |        |         | 204                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 205                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 206                                 | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |         | 207                                 | <i>Backe</i>                     |
|                         |        |        |         | 208                                 | "                                |
|                         |        |        |         | 209                                 | "                                |
|                         |        |        |         | 210                                 | "                                |
|                         |        |        |         | 211                                 | "                                |
|                         |        |        |         | 212                                 | "                                |
|                         |        |        |         | 213                                 | <i>Skar</i> , 0.5 m. lera å gres |
|                         |        |        |         |                                     | <i>Överfäst</i>                  |

| A - r - e - a - l  |     |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |     |                           | Efter torrläggningen |                         |      |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |  |
|--------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|--|
| Aker, tomt o. dyl. |     | Ång och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                           | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar |     | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |      | Jordvärde<br>per ågofigur |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                           |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
| har                | ar  | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                       |                     | kr.                     | kr. | öre                       |                      | kr.                     | kr.  | öre                       | kr.                                     | öre |  |
| 3                  | 365 |                          | 06 |                               |    |            |    | 325                                                       |                     |                         |     | 628                       | 65                   |                         |      | 4605                      | 25                                      |     |  |
| 08                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.10                | 100                     | 8   | -                         | 0.70                 | 700                     | 56   | -                         |                                         |     |  |
| 36                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.15                | 270                     | 97  | 20                        | 0.90                 | 1620                    | 583  | 20                        |                                         |     |  |
| 35                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.15                | 270                     | 94  | 50                        | 0.90                 | 1620                    | 567  | -                         |                                         |     |  |
| 65                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.20                | 360                     | 234 | -                         | 0.95                 | 1710                    | 1111 | 50                        |                                         |     |  |
| 35                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.40                | 720                     | 252 | -                         | 1-                   | 1800                    | 630  | -                         |                                         |     |  |
| 10                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.45                | 540                     | 54  | -                         | 1-                   | 1200                    | 120  | -                         |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 045                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
| 12                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.25                | 400                     | 48  | -                         | 1-                   | 1600                    | 192  | -                         |                                         |     |  |
| 10                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.30                | 480                     | 48  | -                         | 1-                   | 1600                    | 160  | -                         |                                         |     |  |
| 10                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.30                | 480                     | 48  | -                         | 1-                   | 1600                    | 160  | -                         |                                         |     |  |
| 12                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.30                | 480                     | 57  | 60                        | 1-                   | 1600                    | 192  | -                         |                                         |     |  |
| 10                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.30                | 480                     | 48  | -                         | 1-                   | 1600                    | 160  | -                         |                                         |     |  |
| 22                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.25                | 400                     | 88  | -                         | 1-                   | 1600                    | 352  | -                         |                                         |     |  |
| 28                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1600                                                      | 0.20                | 320                     | 89  | 60                        | 0.95                 | 1520                    | 425  | 60                        |                                         |     |  |
| 12                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.40                | 480                     | 57  | 60                        | 1-                   | 1200                    | 144  | -                         |                                         |     |  |
|                    |     |                          | 02 |                               |    |            |    | 1500                                                      | 0.20                | 300                     | 6   | -                         | 0.90                 | 1350                    | 27   | -                         |                                         |     |  |
|                    |     |                          | 19 |                               |    |            |    | 1800                                                      | 0.15                | 270                     | 51  | 30                        | 0.85                 | 1530                    | 290  | 70                        |                                         |     |  |
|                    |     |                          | 22 |                               |    |            |    | 1200                                                      | 0.20                | 240                     | 52  | 80                        | 0.95                 | 1140                    | 250  | 80                        |                                         | -   |  |
|                    |     |                          | 14 |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.25                | 250                     | 35  | -                         | 1-                   | 1000                    | 140  | -                         |                                         | -   |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 145                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 03                                                        |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 015                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 005                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 005                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    | 005                                                       |                     |                         |     |                           |                      |                         |      |                           |                                         |     |  |
| 23                 |     |                          |    |                               |    |            |    | 1000                                                      | 0.20                | 200                     | 46  | -                         | 0.90                 | 900                     | 207  | -                         |                                         |     |  |
| 6                  | 645 |                          | 63 |                               |    |            |    | 188                                                       |                     |                         |     | 2044                      | 25                   |                         |      | 10374                     | 05                                      |     |  |

| Fastigheternas          |        |        |                            | Ägöfurens nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n                    |                                  |                                  |
|                         |        |        |                            |                                  | Överföret                        |
|                         |        |        |                            | 214                              | Skar, 0.5 m. lica å guss         |
|                         |        |        |                            | 215                              | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 216                              | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 217                              | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 218                              | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 219                              | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 219a                             | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 220                              | " , 0.5 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 221                              | Aug, 0.4 " " " "                 |
|                         |        |        |                            | 222                              | Bäcker                           |
|                         |        |        |                            | 223                              | "                                |
|                         |        |        |                            | 224                              | Skar, 0.6 " " " "                |
|                         |        |        |                            | 225                              | " , 0.6 " " " "                  |
|                         |        |        |                            | 226                              | " , djup lica                    |
|                         |        |        |                            | 227                              | Bäcker                           |
|                         |        |        |                            | 228                              | Kanals                           |
|                         |        |        |                            | 229                              | Aug, 0.3 m. lica å guss          |
|                         |        |        |                            | 230                              | " , 0.3 " " " "                  |
|                         |        |        |                            |                                  | Summa                            |
| H                       | 3/4    | 1'     | Kvittraugens kyrkohälsbänk |                                  | Kyrkohälsbänk vakant             |
|                         |        |        |                            |                                  | Äg. Karl Andersson.              |
|                         |        |        |                            | 231                              | Aug, djup lica                   |
|                         |        |        |                            | 232                              | " , " " " "                      |
|                         |        |        |                            | 233                              | " , " " " "                      |
|                         |        |        |                            |                                  | Summa                            |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |       |      |        | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |       |      |        |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.   | kr.  | öre    | kr.                                     | öre |
| 6 64               |    | 63                       |    |                               |    |            | 188           |                                                           |                         | 2044                      | 25            |                         |                           | 10374 | 05   |        |                                         |     |
| 43                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.20                    | 320                       | 137           | 60                      | 0.90                      | 1440  | 619  | 20     |                                         |     |
| 39                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.20                    | 320                       | 124           | 80                      | 0.90                      | 1440  | 561  | 60     |                                         |     |
| 26                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.05                    | 70                        | 18            | 20                      | 0.65                      | 910   | 236  | 60     |                                         |     |
| 29                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1400                                                      | 0.05                    | 70                        | 20            | 30                      | 0.65                      | 910   | 263  | 90     |                                         |     |
| 26                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.05                    | 80                        | 20            | 80                      | 0.65                      | 1040  | 270  | 40     |                                         |     |
| 39                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.10                    | 160                       | 62            | 40                      | 0.80                      | 1280  | 499  | 20     |                                         |     |
| 11.5               |    |                          |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.05                    | 60                        | 6             | 95                      | 0.70                      | 840   | 96   | 60     |                                         |     |
| 80                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.10                    | 180                       | 144           | -                       | 0.80                      | 1440  | 1152 | -      |                                         |     |
|                    |    | 11                       |    |                               |    |            |               | 600                                                       | 0.15                    | 90                        | 9             | 90                      | 0.90                      | 540   | 59   | 40     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 13            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 04            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
| 55                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.15                    | 270                       | 148           | 50                      | 0.90                      | 1620  | 891  | -      |                                         |     |
| 41                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.10                    | 180                       | 73            | 80                      | 0.80                      | 1440  | 590  | 40     |                                         |     |
| 123                |    |                          |    |                               |    |            |               | 1800                                                      | 0.05                    | 90                        | 110           | 70                      | 0.80                      | 1440  | 1771 | 20     |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 23            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            | 15            |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
|                    |    | 32                       |    |                               |    |            |               | 400                                                       | 0.35                    | 140                       | 30            | 80                      | 1-                        | 400   | 88   | 1-     |                                         |     |
|                    |    | 03                       |    |                               |    |            |               | 300                                                       | 0.35                    | 105                       | 3             | 15                      | 1-                        | 300   | 9    | -      |                                         |     |
| 11 77              |    | 99                       |    |                               |    |            | 242           |                                                           |                         | 2956                      | 15            |                         |                           | 17482 | 55   | 14526  | 40                                      |     |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |       |      |        |                                         |     |
|                    |    | 36                       |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.20                    | 320                       | 115           | 20                      | 0.90                      | 1440  | 518  | 40     |                                         |     |
|                    |    | 40                       |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.20                    | 240                       | 96            | -                       | 0.90                      | 1080  | 432  | -      |                                         |     |
|                    |    | 155                      |    |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.40                    | 480                       | 744           | -                       | 1-                        | 1200  | 1860 | =      |                                         |     |
|                    |    | 231                      |    |                               |    |            |               |                                                           |                         | 95520                     |               |                         |                           | 2810  | 40   | 185520 |                                         |     |

Lärsvärdet den 15. jan. 1925.  
 Magnus Mäen  
 Biträde för gärd: Aug. Jonasson  
 Carl Thoren

## Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

|                                 | A - r - e - a - l  |     |                     |     |                            |    |              |      | Jordvärde           |     |                      |     | Jordförbättring |     | Motsvarande procenttal |
|---------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|----|--------------|------|---------------------|-----|----------------------|-----|-----------------|-----|------------------------|
|                                 | Åker, tomt o. dyl. |     | Äng och odlingsmark |     | Annan mark och landvinning |    | Impedimenter |      | före torrläggningen |     | efter torrläggningen |     |                 |     |                        |
|                                 |                    |     |                     |     |                            |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
|                                 | har                | ar  | har                 | ar  | har                        | ar | har          | ar   | kr.                 | öre | kr.                  | öre | kr.             | öre |                        |
| sök.                            | 1                  | 79  | 2                   | 385 |                            |    |              | 51   | 1191                | 03  | 4407                 | 33  | 3216            | 30  | 8.367                  |
| sök.                            | 2                  | 98  | 1                   | 85  |                            |    |              | 20   | 1284                | 85  | 5375                 | 15  | 4090            | 30  | 10.640                 |
|                                 |                    |     | 1                   | 24  |                            |    |              | 27   | 513                 | 50  | 803                  | 70  | 290             | 20  | 0.755                  |
|                                 | 2                  | 63  |                     |     |                            |    |              | 325  | 1621                | 20  | 2674                 | 85  | 1053            | 65  | 2.741                  |
|                                 | 3                  | 30  |                     | 67  |                            |    |              | 32   | 2237                | 60  | 4726                 | 60  | 2489            | -   | 6.475                  |
| sök.                            | 9                  | 11  | 2                   | 62  |                            |    |              | 122  | 3493                | 99  | 14415                | 40  | 10921           | 41  | 28.409                 |
| sök.                            | 11                 | 77  |                     | 99  |                            |    |              | 242  | 2956                | 15  | 17482                | 55  | 14526           | 40  | 37.787                 |
|                                 |                    |     |                     | 231 |                            |    |              | -    | 955                 | 20  | 2810                 | 40  | 1855            | 20  | 4.826                  |
|                                 | 31                 | 58  |                     |     |                            |    |              | 5265 | 14253               | 52  | 52695                | 98  | 38442           | 46  | 100.-                  |
|                                 | 34                 | 465 | 12                  | 065 | -                          |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
| Lerumslådan den 15 jan. 1925    |                    |     |                     |     |                            |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
| Magnus Nicell                   |                    |     |                     |     |                            |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
| Beträdda gatorna                |                    |     |                     |     |                            |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |
| Carl Pettersson L. Aug. Larsson |                    |     |                     |     |                            |    |              |      |                     |     |                      |     |                 |     |                        |

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Leremåla m.fl. år 1924", i Kristianopels socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924-25.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

| Läge    | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                                  | Antal | å kronor | Kostnad  |      | Summa |     |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------|-------|-----|
|         |                  |                                                                                                                     |       |          | kr.      | öre  | kr.   | öre |
|         |                  | <u>Dikessträckan A-B</u>                                                                                            |       |          |          |      |       |     |
| 3+50-12 | 850              | Grävning av grus med stora stenar m <sup>3</sup>                                                                    | 40    | 4-       | 160      | -    |       |     |
|         |                  | " " " mindre "                                                                                                      | 80    | 2-       | 160      | -    |       |     |
|         |                  | " " sandst. lera, nyl. sten "                                                                                       | 240   | 1-       | 240      | -    |       |     |
|         |                  | " " lera "                                                                                                          | 40    | 0 90     | 36       | -    |       |     |
|         |                  | Jordväsättning enligt sänkt jordväsättningslängd                                                                    |       |          |          | 3 03 |       |     |
|         |                  | För oförutsedda arbeten samt tillägg av ledning under arbetets utförande tilläggas omkring 10% av arbetskostnaderna |       |          | 60 97    |      | 660   | -   |
|         |                  | <u>Dikessträckan B-C</u>                                                                                            |       |          |          |      |       |     |
| 12+17   | 500              | Grävning av sten av grus m <sup>3</sup>                                                                             | 1690  | 3 -      | 5070     | -    |       |     |
|         |                  | " " gåtor "                                                                                                         | 40    | 2 50     | 100      | -    |       |     |
|         |                  | " " sand, nyl. sten "                                                                                               | 85    | 0 80     | 68       | -    |       |     |
|         |                  | " " lerb. sand, nyl. sten "                                                                                         | 300   | 1-       | 300      | -    |       |     |
|         |                  | " " lera "                                                                                                          | 55    | 0 90     | 49 50    |      |       |     |
| 12+72   |                  | Ombeslag av utfartsvägar inf. ritning                                                                               |       |          | 750      | -    |       |     |
| 14+20   |                  | " " " " " "                                                                                                         |       |          | 660      | -    |       |     |
| 17-22   | 500              | Grävning av sten av grus m <sup>3</sup>                                                                             | 1440  | 2 75     | 3960     | -    |       |     |
|         |                  | Överföres                                                                                                           |       |          | 10957 50 |      | 600   | -   |

| Läge        | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                                              | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|             |                  |                                                                                                                                 |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|             |                  | Överfört                                                                                                                        |       |          | 10957   | 50  | 6000  | -   |
|             |                  | Grävning av sand, ngt sten m <sup>3</sup>                                                                                       | 90    | 0.80     | 72      | -   |       |     |
|             |                  | " " lerb. sand "                                                                                                                | 140   | 1.-      | 140     | -   |       |     |
|             |                  | " " lera "                                                                                                                      | 250   | 0.90     | 225     | -   |       |     |
|             |                  | Underbyggnad av landvägs-<br>trumma enf. specialförlag                                                                          |       |          | 650     | -   |       |     |
| 22-23+60    | 160              | Grävning av grus af sten m <sup>3</sup>                                                                                         | 400   | 2.75     | 1100    | -   |       |     |
|             |                  | " " jäter "                                                                                                                     | 70    | 2.-      | 140     | -   |       |     |
|             |                  | " " lera "                                                                                                                      | 230   | 0.90     | 207     | -   |       |     |
|             |                  | Grävning av berg "                                                                                                              | 10    | 12.-     | 120     | -   |       |     |
|             |                  | Jordsättning enligt särskild jordsättningsplan                                                                                  |       |          | 13611   | 50  |       |     |
|             |                  | För oförutsedda arbeten samt tillägg<br>och ledning under arbetets utfrån-<br>da tilläggas omkring 10% av<br>arbetarkostnaderna |       |          | 84      | 12  |       |     |
|             |                  |                                                                                                                                 |       |          | 1404    | 38  | 15100 | -   |
|             |                  | <u>Dikessträckan C-D.</u>                                                                                                       |       |          |         |     |       |     |
| 23+60-27+79 | 419              | Grävning av grus af sten m <sup>3</sup>                                                                                         | 90    | 2.50     | 225     | -   |       |     |
|             |                  | " " jäter "                                                                                                                     | 70    | 2.-      | 140     | -   |       |     |
|             |                  | " " grus, hant "                                                                                                                | 125   | 1.20     | 150     | -   |       |     |
|             |                  | " " stenb. lera "                                                                                                               | 115   | 1.50     | 172     | 50  |       |     |
|             |                  | " " lerb. sand, ngt sten "                                                                                                      | 190   | 1.-      | 190     | -   |       |     |
|             |                  | " " lera "                                                                                                                      | 110   | 0.90     | 99      | -   |       |     |
|             |                  | " " dy. af vämjort "                                                                                                            | 540   | 0.60     | 324     | -   |       |     |
|             |                  | Jordsättningarna enf. särskild längd                                                                                            |       |          | 7       | 44  |       |     |
|             |                  | För oförutsedda arbeten samt tillägg<br>m. m. tilläggas omkring 10% av för-<br>stämde arbetarkostnader                          |       |          | 132     | 06  | 1440  | -   |
|             |                  | Överfört                                                                                                                        |       |          |         |     | 17140 | -   |

| Läge      | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                            | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|           |                  |                                                                                               |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|           |                  | Överfört                                                                                      |       |          |         |     | 17140 | -   |
|           |                  | <u>Dikessträckan C-E.</u>                                                                     |       |          |         |     |       |     |
| 0-VIII+62 | 863              | Grävning av grus af sten m <sup>3</sup>                                                       | 500   | 2.50     | 1250    | -   |       |     |
|           |                  | dy af trämjös                                                                                 | 1200  | 0.50     | 600     | -   |       |     |
|           |                  | Agroar af specialförlag st.                                                                   | 4     | 125-     | 500     | -   |       |     |
|           |                  | Jordreätning enligt särskild längd                                                            |       |          | 63      | 82  |       |     |
|           |                  | För oförutsedda arbeten samt tillägg af ledning under arbetets afvärande tilläggs omkring 10% |       |          | 286     | 18  | 2700  | -   |
|           |                  | Summa kostnad                                                                                 |       |          |         |     | 19840 | -   |
|           |                  | <u>Specialförlag för broarna</u>                                                              |       |          |         |     |       |     |
| 12        |                  | <u>Utfartsvägar nr 12+72.</u>                                                                 |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Vägbansens bred = 3.- meter                                                                   |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Spännvid = 2.- meter                                                                          |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Grävning stora diksektionen m <sup>3</sup>                                                    | 40    | 2.50     | 100     | -   |       |     |
|           |                  | Grundskift                                                                                    | 8.5   | 8.-      | 68      | -   |       |     |
|           |                  | Landfästet                                                                                    | 24    | 10.-     | 240     | -   |       |     |
|           |                  | Frontmurar                                                                                    | 21.-  | 10.-     | 210     | -   |       |     |
|           |                  | Verke: bärpälkar 4 st. $3.2 \times 0.175 \times 0.15 = 0.33$                                  |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | underlag 2. $3.1 \times 0.15 \times 0.15 = 0.15$                                              |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | broarna $3.2 \times 3.- \times 0.075 = 0.72$                                                  |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | fötjare 2. $3.2 \times 0.10 \times 0.15 = 0.10$                                               | 1.30  | 50.-     | 65      | -   |       |     |
|           |                  | Arbete, tjära, beslag m. m.                                                                   |       |          | 67      | -   |       |     |
|           |                  | Summa                                                                                         |       |          | 750     | -   |       |     |
| 12        |                  | <u>Utfartsvägar nr 14+20.</u>                                                                 |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Vägbansens bred = 3.- meter                                                                   |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Spännvid = 2.- meter                                                                          |       |          |         |     |       |     |
|           |                  | Grävning stora diksektionen m <sup>3</sup>                                                    | 35    | 3.-      | 105     | -   |       |     |
|           |                  | Överfört                                                                                      |       |          | 105     | -   |       |     |

| Läge | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                     | Antal | à kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|      |                  |                                                                        |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|      |                  | Överfäst                                                               |       |          | 105     | -   |       |     |
|      |                  | Grundskift $m^2$                                                       | 8     | 8.-      | 64      | -   |       |     |
|      |                  | Landfästet                                                             | 20    | 10.-     | 200     | -   |       |     |
|      |                  | Frontmurar                                                             | 16    | 10.-     | 160     | -   |       |     |
|      |                  | Virke: Bästjälken 4st. $3.2 \times 0.175 \times 0.15 = 0.33$           |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | underslag 2. $3.1 \times 0.15 \times 0.15 = 0.15$                      |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | brobana $3.2 \times 3.- \times 0.075 = 0.72$                           |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | följare 2. $3.2 \times 0.10 \times 0.15 = 0.10$                        | 1.30  | 50.-     | 65      | -   |       |     |
|      |                  | Arbete, tjän, beslag m. m.                                             |       |          | 66      | -   |       |     |
|      |                  | Summa                                                                  |       |          | 660     | -   |       |     |
|      |                  | <u>2<sup>a</sup> Alternativt förslag till pålaksbr-</u>                |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | <u>ar vis 12+72 af 14+20.</u>                                          |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Virke: Bästjälken 4st. $9.2 \times 0.20 \times 0.225 = 0.41$ $m^3$     | 1.7   | 60.-     | 102     | -   |       |     |
|      |                  | underslag 4. $3.1 \times 0.20 \times 0.20 = 0.5$                       |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | brobana $9.2 \times 3.- \times 0.075 = 2.1$                            |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | ändskift 2. $3.- \times 0.42 \times 0.05 = 0.1$                        |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | följare 2. $9.2 \times 0.10 \times 0.15 = 0.3$                         | 3.-   | 50.-     | 150     | -   |       |     |
|      |                  | pålar st.                                                              | 8.-   | 5.-      | 40      | -   |       |     |
|      |                  | För oförutsett arbete samt beslag, tjän, spik m. m. tillägges          |       |          | 58      | -   |       |     |
|      |                  | Summa                                                                  |       |          | 350     | -   |       |     |
|      |                  | <u>Landvägsbron vis 17+60.</u>                                         |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | <u>1<sup>a</sup> Förslag till underbyggnad av den befintliga bron.</u> |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Grävning utöver dikesektionen $m^3$                                    | 15    | 6.-      | 90      | -   |       |     |
|      |                  | Stötning av värvat under arbetets utfrående                            |       |          | 150     | -   |       |     |
|      |                  | Späntning $m$                                                          | 7     | 10.-     | 70      | -   |       |     |
|      |                  | Betonggjutning, minst 0.40 m. tjock lager $m^3$                        | 10    | 30.-     | 300     | -   |       |     |
|      |                  | Överfäst                                                               |       |          | 610     | -   |       |     |

| Läge           | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                           | Antal | à kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|                |                  |                                                              |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|                |                  | Överfyt                                                      |       |          | 610     | -   |       |     |
|                |                  | 75 oförutredda arbeten tillägg                               |       |          | 40      | -   |       |     |
|                |                  | Summa                                                        |       |          | 650     | -   |       |     |
| 2 <sup>o</sup> |                  | <u>Alternativt förslag till trummar vid</u><br><u>17+60.</u> |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Vägbansans bredd = 6.-meter                                  |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Vattenöppningen = 2 m. bred, 1.5 m. hög                      |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Grävning utöver skarskottet m <sup>2</sup>                   | 100   | 3.-      | 300     | -   |       |     |
|                |                  | Grundskift                                                   | 15    | 8.-      | 120     | -   |       |     |
|                |                  | Lidomuren                                                    | 13    | 12.-     | 156     | -   |       |     |
|                |                  | Frontmuren                                                   | 70    | 12.-     | 840     | -   |       |     |
|                |                  | Täckbollar                                                   | 7.5   | 20.-     | 150     | -   |       |     |
|                |                  | Räckstolpar st.                                              | 18    | 5.-      | 90      | -   |       |     |
|                |                  | Virke till räcke, 32 x 0.1 x 0.1 m <sup>2</sup>              | 0.22  | 50.-     | 16      | -   |       |     |
|                |                  | Fyllning, vägbansans rödningstälände m. m.                   |       |          | 228     | -   |       |     |
|                |                  | Summa                                                        |       |          | 1900    | -   |       |     |
|                |                  | <u>Agobroar 2<sup>o</sup> sträckan C-E.</u>                  |       |          |         |     |       |     |
| 1 <sup>o</sup> |                  | <u>Träbro, bred = 3.-meter</u>                               |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Bäckbjälkan, 4 st. 4.2 x 0.15 x 0.20 = 0.50 m <sup>3</sup>   |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Kunderlag 2. 3.1 x 0.15 x 0.15 = 0.14                        |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Proben 4.2 x 3.- x 0.075 = 0.97                              |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Andelsgård 2. 3.- x 0.35 x 0.05 = 0.11                       |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Följare 2. 4.2 x 0.10 x 0.15 = 0.13                          | 1.85  | 50.-     | 92.50   |     |       |     |
|                |                  | Arbete, tjäna, spik m. m.                                    |       |          | 32.50   |     |       |     |
|                |                  | Summa                                                        |       |          | 125     | -   |       |     |
| 2 <sup>o</sup> |                  | <u>Alternativt förslag till trummar</u>                      |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Vägbansans bredd = 3.-meter                                  |       |          |         |     |       |     |
|                |                  | Vattenöppningen = 0.60 x 0.60 meter                          |       |          |         |     |       |     |

| Läge                                              | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.               | Antal | à kronor | Kostnad |       | Summa |     |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------|-------|-----|
|                                                   |                  |                                                  |       |          | kr.     | öre   | kr.   | öre |
|                                                   |                  | Grävning utöver diksektionen m <sup>2</sup>      | 10    | 2.-      | 20      | -     |       |     |
|                                                   |                  | Grundbjert                                       | 3     | 8.-      | 24      | -     |       |     |
|                                                   |                  | Sidorinmur                                       | 2     | 10.-     | 20      | -     |       |     |
|                                                   |                  | Frontmur                                         | 7     | 10.-     | 70      | -     |       |     |
|                                                   |                  | Täckbollar                                       | 1.5   | 15.-     | 22      | 50    |       |     |
|                                                   |                  | Vägbansans inbudsingetillande, fyllning<br>m. m. |       |          |         | 23 50 |       |     |
|                                                   |                  | Summa                                            |       |          | 180     | -     |       |     |
| <p>Leremål den 15 jan 1925<br/> Nagars märke.</p> |                  |                                                  |       |          |         |       |       |     |

53

# Grävningstabell

över utdikningsföretaget " L e r e m å l a m. fl.  
av år 1924 " i Kristianopels socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924 - 25.

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från före-<br>gående avvägnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | A n m ä r k n i n g a r |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------------------|
|                                            |                 |                                                   | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                         |
|                                            |                 |                                                   |                 |             |          |             |                         |
| A-B-C-D.                                   | 3+50            | -                                                 | 0,75            | 0,50        |          | 1:1,5       | Rensning.               |
|                                            | 4               | 50                                                | 0,60            | "           |          | "           | "                       |
|                                            | +50             | 50                                                | 0,52            | "           |          | "           | "                       |
|                                            | 5               | 50                                                | 0,55            | "           |          | "           | Grävningen börjar.      |
|                                            | +50             | 50                                                | 0,82            | "           | 2,96     | "           |                         |
|                                            | 6               | 50                                                | 1,35            | "           | 4,55     | "           |                         |
|                                            | +50             | 50                                                | 1,07            | "           | 3,71     | "           |                         |
|                                            | 7               | 50                                                | 1,25            | "           | 4,25     | "           |                         |
|                                            | +25             | 25                                                | 2,44            | "           | 7,82     | "           |                         |
|                                            | +50             | 25                                                | 2,57            | "           | 8,21     | "           |                         |
|                                            | 8               | 50                                                | 1,60            | "           | 5,30     | "           |                         |
|                                            | +50             | 50                                                | 1,47            | "           | 4,91     | "           |                         |
|                                            | 9               | 50                                                | 1,35            | "           | 4,55     | "           |                         |
|                                            | +20             | 20                                                | 1,40            | "           | 4,70     | "           | Rågång.                 |
|                                            | +50             | 30                                                | 1,62            | "           | 5,36     | "           |                         |
|                                            | 10              | 50                                                | 1,30            | "           | 4,40     | "           |                         |
|                                            | +50             | 50                                                | 1,57            | "           | 5,21     | "           |                         |
|                                            | 11              | 50                                                | 1,75            | "           | 5,75     | "           |                         |
|                                            | +50             | 50                                                | 1,62            | "           | 5,36     | "           |                         |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående<br>avvägningspunkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                                     |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                            |                 |                                            | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                                                  |
|                                            |                 |                                            |                 |             |          |             |                                                  |
| B.                                         | 12              | 50                                         | 2,50            | 0,50        | 8.-      | 1:1,5       | 11+90 rågång.                                    |
|                                            | +50             | 50                                         | 2,37            | "           | 7,61     | "           |                                                  |
|                                            | +72             | 22                                         | 2,35            | "           | 7,55     | "           | Utfartsvägbro enligt ritning och specialförslag. |
|                                            | 13              | 28                                         | 2,35            | "           | 7,55     | "           |                                                  |
|                                            | +30             | 30                                         | 2,54            | "           | 8,12     | "           | 13+44 rågång.                                    |
|                                            | +50             | 20                                         | 1,82            | "           | 5,96     | "           |                                                  |
|                                            | 14              | 50                                         | 2,65            | "           | 8,45     | "           |                                                  |
|                                            | +20             | 20                                         | 2,60            | "           | 8,30     | "           | Utfartsvägbro enligt ritning och specialförslag. |
|                                            | +50             | 30                                         | 2,62            | "           | 8,36     | "           |                                                  |
|                                            | 15              | 50                                         | 1,95            | "           | 6,35     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 3,07            | "           | 9,71     | "           |                                                  |
|                                            | 16              | 50                                         | 2,10            | "           | 6,80     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 2,17            | "           | 7,01     | "           | 16+60 rågång.                                    |
|                                            | 17              | 50                                         | 2,55            | "           | 8,15     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 2,12            | "           | 6,86     | "           | 17+60 Landsvägsbro.                              |
|                                            | +88             | 38                                         | 3,31            | "           | 10,43    | "           |                                                  |
|                                            | 18              | 12                                         | 2,30            | "           | 7,40     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 1,67            | "           | 5,51     | "           |                                                  |
|                                            | 19              | 50                                         | 2,05            | "           | 6,65     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 1,67            | "           | 5,51     | "           |                                                  |
|                                            | 20              | 50                                         | 2,20            | "           | 7,10     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 1,67            | "           | 5,51     | "           | 20+74 rågång.                                    |
|                                            | 21              | 50                                         | 2,15            | "           | 6,95     | "           |                                                  |
|                                            | +50             | 50                                         | 2,02            | "           | 6,56     | "           | 21+90 rågång.                                    |
|                                            | 22              | 50                                         | 2,70            | "           | 8,60     | "           | Järnvägsbro, fördjupas enl. ritning.             |
|                                            | +50             | 50                                         | 2,72            | "           | 8,66     | "           |                                                  |
|                                            | 23              | 50                                         | 1,85            | "           | 6,05     | "           |                                                  |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från fö-<br>gående avvägnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------|
|                                            |                 |                                                 | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                             |
|                                            |                 |                                                 |                 |             |          |             |                             |
| C.                                         | 23+60           | 60                                              | 2,52            | 0,50        | 8,06     | 1:1,5       | Sidodiket C - E inmynnar.   |
|                                            | 24              | 40                                              | 1,80            | "           | 5,90     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,67            | "           | 5,51     | "           |                             |
|                                            | 25              | 50                                              | 1,80            | "           | 5,90     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,72            | "           | 5,66     | "           |                             |
|                                            | 26              | 50                                              | 1,70            | "           | 5,60     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,67            | "           | 5,51     | "           |                             |
|                                            | 27              | 59                                              | 1,55            | 0,30        | 4,95     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,35            | "           | 4,35     | "           |                             |
|                                            | +79             | 29                                              | 0,80            | "           | 2,70     | "           | Grävningen slutar.          |
| C + E.                                     | 0=23+60 -       |                                                 | 2,50            | 0,30        | 6,55     | 1:1,25      | Grävningen börjar.          |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,67            | "           | 4,48     | "           |                             |
|                                            | I               | 50                                              | 1,75            | "           | 4,67     | "           | I+70 rågång.                |
|                                            | +50             | 50                                              | 2,27            | "           | 5,98     | "           |                             |
|                                            | II              | 50                                              | 1,90            | "           | 5,05     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,77            | "           | 4,73     | "           |                             |
|                                            | III             | 50                                              | 1,75            | "           | 4,68     | "           |                             |
|                                            | +50             | 50                                              | 1,92            | "           | 5,10     | "           |                             |
|                                            | IV              | 50                                              | 1,60            | "           | 4,30     | "           |                             |
|                                            | +28             | 28                                              | 1,50            | "           | 4,05     | "           | Skarp dikeskrök åt vänster. |
|                                            | V               | 72                                              | 1,46            | "           | 3,95     | "           | Fix med höjdläge = 6,76 m.  |
|                                            | VI              | 100                                             | 1,42            | "           | 3,85     | "           | VI+32 rågång.               |
|                                            | VII             | 100                                             | 1,41            | "           | 3,82     | "           | VII+33 rågång.              |
|                                            | +80             | 80                                              | 1,47            | "           | 3,97     | "           |                             |
|                                            | VIII            | 20                                              | 1,52            | "           | 4,10     | "           |                             |
| E.                                         | +63             | 63                                              | 1,43            | "           | 3,88     | "           | Rågång. Grävningen slutar.  |
| Leremåla den 15 januari 1925.              |                 |                                                 |                 |             |          |             |                             |

[illegible]

Jädersättningslängd för utdiknings-  
företaget Lermåla m. fl. år år 1924 i Kyrsti-  
anopels socken av Blekinge län;  
upprättad vid synförsättning enligt vattenlagen  
år 1924-25

| Fastigheternas   |      |        |           | Ägarnas namn             | Area | ö kronor | ersättning |     | Summa ersättning |     |  |
|------------------|------|--------|-----------|--------------------------|------|----------|------------|-----|------------------|-----|--|
| littera ö korter | mark | nummer | namn      |                          |      |          | kr.        | öre | kr.              | öre |  |
|                  |      |        |           |                          |      |          |            |     |                  |     |  |
| 1                | 2    | 3      | 4         | 5                        | 6    | 7        | 8          | 9   | 10               | 11  |  |
| A                | 5/16 | 12     | Lignemåla | <u>Alfr. Mattsson:</u>   |      |          |            |     |                  |     |  |
|                  |      |        |           | nedan ägofig. 4          | 0.66 | 1.-      |            | 66  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | av " 4                   | 0.08 | 2.20     |            | 18  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 8                    | 0.34 | 2.40     |            | 65  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 10                   | 0.98 | 6.40     | 6          | 27  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 11                   | 1.32 | 8.-      | 10         | 56  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 12                   | 0.20 | 16.-     | 3          | 20  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 13                   | 0.20 | 5.60     | 1          | 12  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | <u>Alfr. Mattsson 20</u> | 1.-  | 3.20     | 3          | 20  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 21                   | 0.30 | 1.80     |            | 54  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 22                   | 0.60 | 2.70     | 1          | 62  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 29                   | 1.90 | 2.40     | 4          | 56  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " angrens.               | 1.20 | 1.-      | 1          | 20  | 33               | 76  |  |
| B                | 5/32 | 13     | Lignemåla | <u>Per Pettersson:</u>   |      |          |            |     |                  |     |  |
|                  |      |        |           | nedan ägofig. 33 a       | 0.29 | 1.-      |            | 29  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | av " 33 a                | 0.40 | 1.20     |            | 48  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | nedan " 34               | 0.05 | 1.-      |            | 05  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | av " 34                  | 0.43 | 3.30     | 1          | 42  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | " " 35                   | 0.29 | 2.10     |            | 61  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | nedan " 36               | 0.51 | 1.-      |            | 51  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | av " 36                  | 0.37 | 2.70     | 1          | 01  |                  |     |  |
|                  |      |        |           | nedan " 37-39            | 0.44 | 1.-      |            | 44  |                  |     |  |
| Översöres        |      |        |           |                          |      |          | 4          | 81  | 33               | 76  |  |

| 1 | 2    | 3               | 4          | 5                        | 6    | 7     | 8 | 9     | 10 | 11    |
|---|------|-----------------|------------|--------------------------|------|-------|---|-------|----|-------|
|   |      |                 |            | ömsfört                  |      |       |   | 4 81  |    | 33 76 |
|   |      |                 |            | av ägofiz. 37            | 0.19 | 2.10  |   | 40    |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 38                | 0.14 | 1.-   |   | 14    |    |       |
|   |      |                 |            | av " 38                  | 0.44 | 2.40  |   | 1 06  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 39                   | 0.97 | 2.10  |   | 2 03  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 40                   | 0.40 | 1.60  |   | 64    |    |       |
|   |      |                 |            | " " 41                   | 0.20 | 1.40  |   | 28    |    |       |
| B | 5/32 | 1 <sup>st</sup> | Lignunila  | <u>Per Pettersen:</u>    |      |       |   |       |    |       |
|   |      |                 |            | av ägofiz. 49            | 4.-  | 3.60  |   | 14 40 |    | 23 76 |
| B | 3/16 | 3 <sup>st</sup> | Lignunila  | <u>Honrad Andersson:</u> |      |       |   |       |    |       |
|   |      |                 |            | av ägofiz. 57 : 61       | 0.05 | 4.30  |   | 22    |    |       |
|   |      |                 |            | " " 62                   | 0.30 | 1.-   |   | 30    |    |       |
|   |      |                 |            | " " 63                   | 0.13 | 4.40  |   | 57    |    | 1 09  |
| D | 1/32 | 3 <sup>st</sup> | Lignunila  | <u>Hjalmar Nilsson:</u>  |      |       |   |       |    |       |
|   |      |                 |            | av ägofiz. 84            | 0.58 | 1.20  |   | 69    |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 86                | 1.10 | 1.-   |   | 1 10  |    |       |
|   |      |                 |            | av " 86 : 88             | 0.61 | 10.40 |   | 6 34  |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 89                | 1.37 | 1.-   |   | 1 37  |    |       |
|   |      |                 |            | av : ovan ägofiz. 89     | 0.75 | 6.50  |   | 4 88  |    | 14 38 |
| E | 1/3  | 1 <sup>st</sup> | Ytter Tång | <u>Olof Andersson:</u>   |      |       |   |       |    |       |
|   |      |                 |            | av ägofiz. 100           | 0.26 | 7.20  |   | 1 87  |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 101               | 0.06 | 1.-   |   | 06    |    |       |
|   |      |                 |            | av " 101                 | 0.20 | 12.60 |   | 2 52  |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 103               | 0.40 | 1.-   |   | 40    |    |       |
|   |      |                 |            | " " 104                  | 0.40 | 1.-   |   | 40    |    |       |
|   |      |                 |            | av " 103                 | 0.84 | 7.20  |   | 6 05  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 104                  | 0.84 | 7.65  |   | 6 42  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 105                  | 1.21 | 3.90  |   | 4 71  |    |       |
|   |      |                 |            | mdom " 106               | 0.74 | 1.-   |   | 74    |    |       |
|   |      |                 |            | av " 106                 | 1.04 | 4.20  |   | 4 56  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 107                  | 0.57 | 8.40  |   | 4 79  |    |       |
|   |      |                 |            | " " 115                  | 0.06 | 5.-   |   | 36    |    |       |
|   |      |                 |            | ömsfört                  |      |       |   | 32 62 |    | 72 99 |

|   | 1   | 2  | 3       | 4                                                      | 5    | 6    | 7 | 8           | 9 | 10             | 11 |
|---|-----|----|---------|--------------------------------------------------------|------|------|---|-------------|---|----------------|----|
| F | 1/8 | 13 | Lemmala | ovan ägofig. översfört<br>Oskar Johansson.             | 0.06 | 1.-  |   | 32 62<br>06 |   | 72 99<br>32 64 |    |
|   |     |    |         | ovan ägofig. 115 & 116                                 | 0.06 | 1.-  |   | 06          |   |                |    |
|   |     |    |         | någon " 129                                            | 0.08 | 1.-  |   | 68          |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 131                                                | 0.57 | 1.-  |   | 57          |   |                |    |
|   |     |    |         | ar " 129                                               | 0.53 | 5.-  |   | 2 65        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 130                                                | 0.29 | 1.-  |   | 29          |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 131                                                | 0.52 | 2.-  |   | 1 04        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 132                                                | 0.34 | 4.80 |   | 1 64        |   |                |    |
|   |     |    |         | någon " 135                                            | 0.20 | 1.-  |   | 20          |   |                |    |
|   |     |    |         | ar " 135 141 & 142                                     | 1.54 | 2.80 |   | 4 31        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 152                                                | 1.67 | 1.80 |   | 3 -         |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 125                                                | 1.87 | 3.60 |   | 6 73        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 157                                                | 2.14 | 2.70 |   | 5 14        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 165                                                | 0.22 | 0.60 |   | 13          |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 164                                                | 0.49 | 0.60 |   | 29          |   | 26 73          |    |
| G | 1/8 | 12 | -dt     | Oskar Johansson:                                       |      |      |   |             |   |                |    |
|   |     |    |         | ov. ägofig. 170 & 180                                  | 1.30 | 4.-  |   | 5 20        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 194                                                | 0.17 | 1.-  |   | 17          |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 195                                                | 0.39 | 4.-  |   | 1 56        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 196-198                                            | 1.19 | 4.80 |   | 5 71        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 205                                                | 0.87 | 2.40 |   | 2 09        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 207                                                | 1.10 | 1.-  |   | 1 10        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 220                                                | 3.-  | 1.80 |   | 3 60        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 222                                                | 1.-  | 1.-  |   | 1 -         |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 225                                                | 2.80 | 3.80 |   | 3 96        |   |                |    |
|   |     |    |         | " " 226                                                | 1.80 | 0.90 |   | 1 62        |   | 26 01          |    |
|   |     |    |         | Suma                                                   |      |      |   |             |   | 15 8 41        |    |
|   |     |    |         | Lemmer den 15 jan.<br>29 dec. 1925.                    |      |      |   |             |   |                |    |
|   |     |    |         | Magnus Wick.                                           |      |      |   |             |   |                |    |
|   |     |    |         | Betänksfullt givande:<br>Carl Pettersson. Skug. Lemmer |      |      |   |             |   |                |    |

Kostnadsfördelningslämning för "utdiknings-  
företaget Leremåla m. fl. av år 1924" i Kristi-  
anopels socken av Blekinge län; upprättad vid  
ömsesidig överenskommelse enligt vattenlagen år 1924:25.

| Fastigheternas                  |        |              | Sjyarnas namn                           | Beläggstotal | Vattenanlednings-<br>kostnader |    | Förädlings-<br>kostnader |    |
|---------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|----|--------------------------|----|
| areal                           | nummer | namn         |                                         | %            | kr.                            | ö. | kr.                      | ö. |
| 5/16                            | 12     | Lignemåla    | Alfred Mattsson sök.                    | 8.367        | 1660                           | 01 | 85                       | 66 |
| 5/32                            | 13     | J.           | Per Petersen sök.                       | 10.640       | 2110                           | 98 | 108                      | 93 |
| 3/16                            | 32     | Löremåla     | Konrad Andersson                        | 0.755        | 149                            | 79 | 7                        | 73 |
| 1/32                            | 38     | J.           | Hjalmar Nilsson                         | 2.741        | 543                            | 81 | 28                       | 06 |
| avsnittet fr. 1/2               | 12     | Yttre Tång   | Olof Andersson                          | 6.475        | 1284                           | 64 | 66                       | 29 |
| 1/8                             | 12     | Leremåla     | Oskar Johansson sök.                    | 28.409       | 5636                           | 85 | 290                      | 86 |
| 1/8                             | 12     | J.           | J. sök.                                 | 37.787       | 7496                           | 94 | 386                      | 87 |
| 3/4                             | 12     | Kristianopel | Kyrkohärboställe, an. Karl<br>Andersson | 4.826        | 957                            | 48 | 49                       | 41 |
| Summa                           |        |              |                                         | 100. -       | 19840                          | -  | 1023                     | 81 |
| Leremåla den 15 jan. 1925       |        |              |                                         |              |                                |    |                          |    |
| Majors vice                     |        |              |                                         |              |                                |    |                          |    |
| Beträdda godman                 |        |              |                                         |              |                                |    |                          |    |
| Carl Petersen. I. Aug. Jonasson |        |              |                                         |              |                                |    |                          |    |

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *utdikningsföretaget Lernila m. fl. av*  
*år 1924* i *Kristineups socken av Blekinge län*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År<br>och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                        | An-<br>tal | å<br>kr. |     |     |     |     |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
|                    |     |                                                                                                    |            |          | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1                  | 2   | 3                                                                                                  | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                    |     | Kallelser och kungörelser, § 5, <i>9 st. i 0.20 + 12 st. i 0.50</i> st.                            | 1          | 0,50     |     |     | 7   | 80  |
|                    |     | Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,                                                                        |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff. I,                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | 1) i åker, raklinje ..... km.                                                                      |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                                     |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 6,00     |     |     |     |     |
|                    |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                               |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | i åker, raklinje ..... km.                                                                         |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                                     |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                    |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....                        |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | i åker, raklinje ..... "                                                                           |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                                     |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                    |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II § 6 i 1909 års taxa |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | åker, medelareal 0.25 ar ..... st.                                                                 | 127        | 0.38     | 48  | 26  |     |     |
|                    |     | ..... har 31.465                                                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ar ..... st.                                                  | 68         | 0.20     | 13  | 60  |     |     |
|                    |     | ..... har 10.515                                                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | annan mark och impediment, medelareal 0.11 ar ..... st.                                            | 49         | 0.10     | 6   | 57  |     |     |
|                    |     | ..... har 5.28                                                                                     |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.                     |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | i åker o. d., raklinje ..... km.                                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                                     |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | krokinje ..... "                                                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                    |     | d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket                                                    |            |          | 4   | —   |     |     |
|                    |     | övriga regalark ..... st.                                                                          | 1          | 1,00     | 1   | —   |     |     |
|                    |     | Överföres                                                                                          |            |          | 73  | 23  | 7   | 80  |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4       | 5             | 6            | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------|
|   |   | Överfört                                                           |         |               | 73 23        | 7 80   |
|   |   | <b>Avvägning:</b>                                                  |         |               |              |        |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 3 dagar              |         | 10.-<br>12,00 | 30 -<br>12 - |        |
|   |   | b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |         |               |              |        |
|   |   | i öppen mark, medelantal punkter pr har har                        |         |               |              |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                |         |               |              |        |
|   |   | i annan mark, medelantal punkter pr har har                        | 1 55    | 1 04          | 1 61         |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                | 10      | 0 09          | 80           |        |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |         |               |              |        |
|   |   | i öppen mark km.                                                   |         | 2,50          |              |        |
|   |   | i annan mark „                                                     | 1       | 5,00          | 5 -          | 122 64 |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 6.19 ar,</b>         | st. 244 | 0.05          | 12 20        |        |
|   |   | har                                                                | 4726    | 0.10          | 4 72         | 16 92  |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                            | st.     | 0,03          |              |        |
|   |   | <b>Markvärdering,</b>                                              |         |               |              |        |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar                  |         |               |              |        |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,                           |         |               |              |        |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd km.                         |         |               | 4 -          |        |
|   |   | för övriga kilometer st.                                           | 2 52    | 1,50          | 3 70         |        |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st. | 390     | 0,06          | 23 40        |        |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „    | 195     | 0,12          | 23 40        | 54 58  |
|   |   | <b>Längdprofil § 20, längd skala 1:4000</b>                        |         |               |              |        |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.                   |         | 3,00          |              |        |
|   |   | 2) befintligt belopp ell. vall „                                   | 3.-     | 3,50          | 10 50        |        |
|   |   | b) antal ritningar st.                                             | 1       | 3,00          | 3 -          | 13 50  |
|   |   | <b>Tvårsektion § 22, 1:100,</b>                                    |         |               |              |        |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „              |         | 0,15          |              |        |
|   |   | „ „ „ såväl „ som „ „                                              | 11      | 0,25          | 2 75         |        |
|   |   | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „   | 11      | 0 09          | 99           |        |
|   |   | „                                                                  |         |               |              |        |
|   |   | „                                                                  |         |               |              | 3 74   |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp</b>                   |         |               | 2 --         |        |
|   |   | för vattenområdets areal 25 km.²                                   |         | 0,02          | 50           |        |
|   |   |                                                                    |         |               |              | 2 50   |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 25,</b>                                  |         |               |              |        |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.                   | 3.-     | 3,50          | 10 50        |        |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „                  | 3.-     | 1,00          | 3 -          |        |
|   |   | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²                 |         |               |              |        |
|   |   | nämligen 3 m² sektion på „                                         | 3.-     | 1,50          | 4 50         |        |
|   |   | „ „ „ „ „                                                          |         |               |              |        |
|   |   | „ „ „ „ „                                                          |         |               |              |        |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „                 |         | 6,00          |              |        |
|   |   | 2) „ „ över „ „                                                    |         | 10,00         |              | 18 -   |
|   |   | Överföres                                                          |         |               |              | 259 68 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                           | 4     | 5     | 6      | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                    |       |       |        | 239 68 |
|   |   | Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp                                                  |       |       | 1 —    |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.                                                            | 7.5   | 0,03  | 2 25   | 3 25   |
|   |   | Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan                                                                        |       |       | 3 —    |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                | 2     | 2,00  | 4 —    | 7 —    |
|   |   | Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.                                                                   |       | 2,50  |        |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                      |       |       |        |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                          |       |       |        |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                      | 3     | 4,00  | 12 —   |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                      |       |       |        |        |
|   |   | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                | 3     | 1,50  | 4 50   |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)                                                 |       |       | 21 40  | 37 90  |
|   |   | Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36                                                            |       |       |        |        |
|   |   | 1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet                                                                  |       |       |        |        |
|   |   | b) för detaljerad kostnadsberäkning km.                                                                     |       |       |        |        |
|   |   | c) för grundförstärkning                                                                                    |       |       |        |        |
|   |   | 2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning                                                 |       | 8,00  |        |        |
|   |   | b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.                                                                    |       | 1,00  |        |        |
|   |   | och för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                  |       | 4,00  |        |        |
|   |   | c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.                                                                   |       | 0,50  |        |        |
|   |   | och för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                |       | 4,00  |        | 60 50  |
|   |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                 | 155   | 0,01  |        | 1 55   |
|   |   | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                         |       |       | 1 50   |        |
|   |   | för varje ersättningsbelopp st.                                                                             | 72    | 0,25  | 18 —   | 19 50  |
|   |   | Utlåtande och betänkande, § 43 sid.                                                                         | 8     | 3,00  |        | 24 —   |
|   |   | Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar                                              | 3     | 12,00 | 36 —   | 46 —   |
|   |   | Särskild utredning, § 44, mom. 2                                                                            |       | 12,00 |        |        |
|   |   | Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14                                                        | 1     | 12,00 |        | 12 —   |
|   |   | Fristlag till fördjupning av jämnväg                                                                        |       |       |        | 30 —   |
|   |   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar | 1/2   | 12,00 |        | 6 —    |
|   |   | Utlägg till distriktschefen i Söderå v. o. v. dist. för upptecknande jämnvägar                              |       |       |        | 30 —   |
|   |   | För kompletterande av mätning i anseende om utmärkning av handlägga                                         | 3     | 12,00 |        | 36 —   |
|   |   | Summa kronor                                                                                                |       |       |        | 553 38 |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                           |       |       |        |        |
|   |   | Kopia av plankartan, § 49,                                                                                  |       |       |        |        |
|   |   | 1) 1:sta regalarket                                                                                         |       |       | 7 —    |        |
|   |   | övriga regalark                                                                                             | 3     | 1,75  | 5 25   |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                            |       |       |        |        |
|   |   | skalan 1:4000, medelareal 0.19 ar ägofigurer st.                                                            | 244   | 0,07  | 17 08  |        |
|   |   | har                                                                                                         | 47,26 | 0,14  | 6 62   |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper; 25 %                                                                     |       |       | 5 92   |        |
|   |   | Överföres                                                                                                   |       |       | 141 87 |        |

| 1                        | 2 | 3                                                                                                 | 4   | 5    | 6     | 7       |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|
|                          |   | Överfört                                                                                          |     |      | 41 87 |         |
|                          |   | 3) insättning av höjdlägestal..... st.                                                            | 155 | 0,02 | 3 10  |         |
|                          |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp .....                                                    |     |      | 1 75  |         |
|                          |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                                 | 63  | 0,05 | 3 15  |         |
|                          |   | <b>Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.</b> |     |      |       |         |
|                          |   | 1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,                                                             |     |      |       |         |
|                          |   | nytt avlopp ..... km.                                                                             |     | 5,00 |       |         |
|                          |   | ändring av befintligt avlopp .. .. . "                                                            | 3=  | 6,00 | 18 -  |         |
|                          |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning                                   |     |      | 4 86  |         |
|                          |   | 3) broar och trummor, " " " 30 % "                                                                |     |      | 46 80 |         |
|                          |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                                                |     |      |       |         |
|                          |   | längdprofilritningar ..... st.                                                                    | 1   | 3,00 | 3 -   |         |
|                          |   | tvärsektions- och broritningar .. .. . "                                                          |     | 5,00 |       | 122 53  |
|                          |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % .....                                                      |     |      |       |         |
|                          |   | <b>Avskrift av synehandlingarne, § 55</b> ..... sid.                                              | 54  | 0,75 |       | 40 50   |
|                          |   | <b>Summa kronor</b> .....                                                                         |     |      |       | 163 03  |
|                          |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                                                              |     |      |       |         |
|                          |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode .....                                             |     |      |       | 2 -     |
|                          |   | Annonskostnader ang. sammanträden .....                                                           |     |      |       | - -     |
|                          |   | Inbindning av förrättningshandlingarne ..... 2 ex.                                                |     |      |       | 2 -     |
|                          |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen .....                                                   |     |      |       | 130 40  |
|                          |   | "    "    "    gode männen enligt egna räkningar.....                                             |     |      |       | 61      |
| + 4 1/2 dagar å 4 - = 18 |   | Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ....                                               |     |      |       | 155 -   |
|                          |   |                                                                                                   |     |      |       | 18 -    |
|                          |   | <b>Summa kronor</b> .....                                                                         |     |      |       | 307 40  |
|                          |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                                |     |      |       |         |
|                          |   | Förrättningsmannens arvode .....                                                                  |     |      |       | 553 38  |
|                          |   | Lösen för kopior och avskrift .....                                                               |     |      |       | 163 03  |
|                          |   | Övriga förrättningskostnader .....                                                                |     |      |       | 307 40  |
|                          |   | <b>Summa kronor</b> .....                                                                         |     |      |       | 1023 81 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till .....

*Jeremie* den *15* *sept.* 1925

*Magnus Meeu*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

*Carl Petroni*

*L. Aug. Jonasson*

Kronor

kvitteras

den

19