





Förslag till "utdikningsföretaget Hålaböck år 1928"

i Gammelstorps socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning

enligt vattenlagen år 1928 av:

hagmus meen.

Statens lantbruksingenjör.



RITN.Nr 001

K 1-0608



Akt nr:
A608

AU\$A608

71/103



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtokniska byrås arkiv



N.O. 86/87

K _____ 1. 5608

II:85

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Hälabäck år 1928" i Gommalstorps socken
av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1928 av:

Magnus Wixell.
Stofens lantbruksingenjör.



Innehålla 14 skrivna sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

1.

Protokoll för en synföreläring
rättning för en redovisning i
Hålabäck.

År 1928 den 15 aug. kl. 3 e.m. inställes sig
under ledning av staden, lantbruksskolelärare, lantbruksskolan
Hålabäck, för att
göra en redovisning förändring (bil. A)
under ledning av synföreläring enligt 7 kap. redovisning
för förändring av redovisning med tillstånd
härifrån 7/20 nr 1 Hålabäck i Gamla.
För en redovisning av Blekinge län.

Förändringsskolan, som var en intressant
i förändring, hade en sammantaget tillstånd
kännetecken för de dagliga de tillstånd
när en, Enst. förändring i Gamla län
Enst. län i Enst. inställes sig.

§ 1.

Det förändringsskolan inställes sig förändring
under ledning av synföreläring upplästs.

§ 2.

För en redovisning av synföreläring förändring.

§ 3.

Län hade enst. förändring förändring.

§ 4.

Förändringsskolan hade i förändring län redovisning
ställa redovisning förändringsskolan för förändring
av enst. ledning av dess uppgift preliminär
förändring för det län, vilket en förändring för
de redovisning.

§ 5.

Synföreläring redovisning i län för uppgift
redovisning av län redovisning förändring redovisning
redovisning.

86.

Det nu uppenbara angående frätiget angivna
utlåtandet upplästes. (bil. B.)

87.

Syner ännu tydligt att utlåtandet med
där till hända handlingar och bevisningen
skulle förvaras hos landshövdingen och att
den i Helsingfors.

88.

Sedan alla finger närmast frätiget nu blivit
behandlade förklarades frätiget avslutat.

Art. 48 till 50 om
Mazons rätts.

Bilagor till

Emmerson Einarsson

47^{3.}

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.

Landskansliet.

Jd:m.B.12.
1927.



R E S O L U T I O N.

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 17 augusti 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Magnus Wixell

Jdm B. 12

1927.

Bil. A. 4.
Ink. till landskansliet
i Karlskrona

den 15 AUG. 1927

Till

Kommungens Befallningshavande i
Blekinge län.

Aukåres vördsamt att därefter behörig
person måtte förordnas att handlägga dyne-
förvärdning enligt 7 kap. vattenlagen för tom-
läggning av vattenbaddens mark, tillhörande
hemmanet Hålabäck i Gammals-
torps socken.

Undertecknad är ensam intressent i för-
taget.

Hålabäck per Gammaltorp den 10 aug. 1927.

Nils Mathsson

U T L Å T A N D E

avgivet av sýnemännen rörande "utdikningsföretaget Hålabäck år 1928" i Gammelstorps socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanet 7/20 mtl. n:r 1 Hålabäck, och erfordras härför, att ett genom dessa marker ledande avloppsdike upp-tages till större dimensioner, än detta för närvarande inne-har. Företaget berör endast det nämnda hemmanet, och har mark-ägaren för avsikt att till utförandet av detsamma söka under-stöd av statsmedel.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Det ifrågavarande området ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 intagna nederbördsområdena.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a-
r e a l o c h d y l.

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med in-satta höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. A-realen av markerna uppgår till 2,43 hektar åker och 4,45

/ hektar annan mark. I den detta utlåtande bifogade beskrivning-
en samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena
närmare beskrivna.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har
efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil
blivit uppgjord, av vilken fallförhållanden och dyl. framgår.

Hydrografiska undersökningar.

Nederbördsområdet för det ifrågavarande avloppsdiket upp-
går till omkring 260 hektar, vadan några särskilda hydrogra-
fiska beräkningar för bestämmande av avloppets dimensioner ej
varit erforderliga, utan hava dessa bestämts uteslutande med
hänsyn till markernas torrlägningsbehov. Bottenbredden har
bestämts till 0,50 meter och dikets sidolutning till 1 : 1.

Kostnader.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare
specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för
företaget till ett belopp av 4350.- kronor.

Båtнад genom företaget.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §
vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den

7.
genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl

de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastiga

heterna beläpande andelarnas värden före och efter den före-

slagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut an-

givna beskrivningen samt arealuträknings- och värderings-

längden. Enligt denna längd utgör markens värde före torr-

läggningen 3813,80 kronor och efter torrläggningen 8640.--

kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma

att uppgå till 4826,20 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen

av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra an-

föras, att vid värderingen av mark, hänsyn tagits till så-

väl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden,

belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, och andra

förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen

för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna ha-

va bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Synemännen få i övrigt bestämma:

att företaget skall utföras i enlighet med det nu uppräta-

de förslaget;

att avloppsdiket skall för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan innan den 31 dec. 1931;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Hålabäck" år 1928".

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrätt-
ning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress

Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I

besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därtill och skola till besvären fogas de handlingar kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I

övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande

besvärs-ingivande.

Hålabäck den 15 aug. 1928.

Magnus Meeh.

Biträdande synemän.

Emeljönsson Einar Larsson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Hälsabäck år 1928" i Gammalsjöns socken av
Blekings län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928.

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
	7/20	13	Hilabäck		<u>Nils Mattsson.</u>
				1	ägar
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	mark
				18	nybyggdhus
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	" (stening)
					<u>Samman</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
59								1600	0.50	800	472	-	1-	1600	944	-		
15								1600	0.70	1120	168	-	1-	1600	240	-		
06								1600	0.80	1280	76	80	1-	1600	96	-		
03								1600	0.90	1440	43	20	1-	1600	148	-		
04								1600	0.80	1280	51	20	1-	1600	64	=		
08								1600	0.60	960	76	80	1-	1600	128	=		
10								1600	0.60	960	96	=	1-	1600	160	-		
08								1600	0.60	960	76	80	1-	1600	128	-		
11								1600	0.60	960	105	60	1-	1600	176	-		
11								1600	0.60	960	105	60	1-	1600	176	-		
11								1600	0.60	960	105	60	1-	1600	176	=		
09								1600	0.60	960	86	40	1-	1600	144	-		
08								1600	0.60	960	76	80	1-	1600	128	=		
34								1600	0.35	560	190	40	1-	1600	544	-		
22								1600	0.40	640	140	80	1-	1600	352	=		
24								1600	0.30	480	115	20	1-	1600	384	-		
		150						1200	0.40	480	720	-	1-	11200	1800	-		
		65						1200	0.-	-	-	-	0.40	480	312	-		
		41						1200	0.30	360	147	20	1-	11200	492	-		
		18						1200	0.30	360	64	80	1-	1200	216	-		
		56						1200	0.30	360	201	60	1-	1200	672	-		
		105						1200	0.55	660	693	-	1-	1200	1260	-		
		10						-	-	-	-	-	0.7	-	-	-		
243		445									3813	80			8640	-	4826	20

Hälsing den 15 aug. 1928.

Wagners vice

Einar Karlsson

[illegible]

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
"Grävningstabell över" vattenledningsföretaget Hålabäck år 1928", i Gammalstens ruinen a Blekinge län; uppmätt vid översyn enligt vattenlagen år 1928.							
	0.	-	0.60	0.50	1.7	1:1	Grävningstabell börja
	+20	20	1.18	"	2.9	"	
	+50	30	1.91	"	4.2	"	
	+70	20	2.76	"	6.-	"	
	10	30	3.10	"	6.7	"	
	+30	30	2.92	"	6.2	"	
	+60	30	2.58	"	5.7	"	
	20	40	3.09	"	6.7	"	Fick, belägen 15 m. söder om
	+40	40	2.41	"	5.2	"	Kirk i diket, med höjdläge =
	30	60	1.58	"	3.7	"	68.5 m. över 0-plannet.
	+30	30	1.53	"	3.6	"	Ägaren till 2+70 ingår ej i
	40	70	0.91	"	2.3	"	förlaget
	50	100	1.12	"	2.7	"	
	+54	54	1.22	"	2.9	"	Grävningen slutar.
Hålabäck den 15 aug. 1928. Wagners ritning.							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 89
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... $\frac{1}{2}$ dagar	12,00	6	-	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	2.43	0.66	1	60
		avvägda punkter st.	22	0.02	44	
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	4.45	0.64	2	85
		avvägda punkter st.	12	0.18	2	16
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.6	2,50	1	50
		i annan mark „	0.6	5,00	3	-
						17 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar,	23	0.08	1	15
		har	6.88	0.10	69	1 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	-
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	46	0,08	2	76
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	23	0,12	2	76
						9 52
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	0.6	3,50	2	10
		b) antal ritningar st.		3,00		2 10
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,18		
		„ „ „ såväl „ som „ „	1	0,25	25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				25
		„				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal km. ²	3	0,02	06	2 06
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning för km.	1	3,50	3	50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		3 50
		2) „ „ över „ „		10,00		
		Överföres				58 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 21
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp fr	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 35	8 35
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	34	0,01		— 34
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Summa kronor				95 32
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	23	0,07	1 61	
		har 6,44 0,14			96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			64	
		Överföres			10 21	

2,57
1,28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 21	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	34	0,02	68	
		„ „ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	13 34
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0.6	6,00	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			33	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		3 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	13	0,75		9 75
		Summa kronor				27 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex				1 =
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10,40
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				28 = 17,60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				15 = 28,-
		Summa kronor				44 =
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				95 32
		Lösen för kopior och avskrift				27 02
		Övriga förrättningskostnader				44 -
		Summa kronor				166 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostera häradsrätt.

Helene den 15 aug 1928.

Hampus Linde
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....