

Förslag till sänkning av Ramsjön i och för
torrläggning av vattenskadade marker tillhö-
rande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tar-
arp, i Bräkne-Hoby socken, Bräkne härad av
Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1922. av:

Magnus Wixell.
Statsens lantbruksingenjör

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 10 juni 1925 har ändring i förslaget fastställt
plan medgivits i enlighet med av Styrelsen &
betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 10 maj 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts befallning har
den 10 juni 1925 fastställt den efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 4 augusti 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar

Magnus Wixell.



K 3-0061

RITN. Nr 001

K 3-0061

K 43 Blekinge 3 riter

Kopia.

Förslag till sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vatten-
skodade marker tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp
i Bräkne-Hoby socken och Bräkne härad av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.
Stefens lantbrukssynjör.

Likheten med originalet bekräftar:



Magnus Wixell.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fallning den 10 juli 1925 fastställdes till oförändrad
ett arbetssätt utförande.
Lördagen den 4 augusti 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Ramförsämrings bekräftar
Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 10 juli 1925 har ändring i förslaget fastställt
plan medgivits i enlighet med av Styrelsen &
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 10 juli 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RIIN.Nr 002
K 3-0061 2

Ar 43 Blekinge 3 mts

Kopia.

Blad 3.

Förslag till sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tor-
orp i Bräkne-Hoby socken och Bräkne härad av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell

Auskift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev 10 juli 1925
fastställdes till efterrättelse vid auskift utför-
ande.

Stockholm den 4 augusti 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag har ändring i för företaget fastställt
plan medgivits i enlighet med av Styrelsen &
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 16 maj 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt.


Rätt anskrift bekräftar
Magnus Wixell

Utfartsvägsbroar


vid 0+73.



vid 22+36





Ägrovägsbro vid 25+50.






Ägrovägsbroar

vid 3, 14+40 och 17+30.




vid 10.



RITN.Nr 003

K 3*0061

Nr 43 Blekinge 3rtes



Akt nr:
A61

AU\$A61

Avskrift.

Handlingar rörande upptagande
av övlopsdiken för sänkning av
Ramsjön i och för torrläggning
av vattenskadad mark, tillhörande
Ramsjömåla, Ramsjötorp
och Tararp i Bräkne-Hoby soc-
ken av Blekinge län; upprättade vid
synförrättning enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.



Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 64 skrivna sidor.


Härtill hörer 3 blad ritningar.

Magnus Arnell.


7:0/ Andringsförslag för sträckan 16-20 av diket L-F.



2:0/ Andringsförslag för trumman vid 0+73 & diket D-E.



3:0/ Andringsförslag för trumman vid 28+36 & diket G-H.



Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
angående sänkning av Ramsjön.

År 1922 den 14 sept. kl. 10 f. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, å Ramsjötorp för att på grund av vederbörligt förordnande handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för sänkning av Ramsjön och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län. Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit underrättade om sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

sökanden till företaget, firman Gustaf Ernberg & Co i

Karlskrona, genom arrendatorn Magni Salomonsson, enligt

fullmakt (bil.A) för 3/8 mtl. Ramsjötorp,

samt av övriga delägare:

Anna Maria Andersson för 1/8 mtl. n:r 1 Ramsjömåla genom

Martin Andersson enl. fullmakt (bil.B)

Johan Jönsson, för 1/6 mtl. n:r 1 Ramsjömåla,

Ernst O. Persson, " 1/2 " n:r 1, 1/8 mtl. n:r 2 och

Anders Jönsson " 3/8 mtl. n:r 3 Tararp.
" 1/64 " n:r 2 "

Karl Jul. Pettersson för 1/12 mtl. n:r 1 Strångmåla.

Såsom godemän hade tillstädeskommit godsägaren

Carl Pagels, Flakaryd och Per Persson, Mörtjuk.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att verkställa ifrågavarande förrättning upplästes (bil.C)

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Nu inställde sig Ernst Jul. Olsson för 7/64 mtl.
n:r 2 Tararp.

§ 4.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna anföras. Beträffande frågan om skyldighet för de delägare, som ej sökt företaget, att taga del i det samma, kunde denna fråga ej avgöras förrän uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden blivit verkställd. Ingen av de delägare, som ej vore förrättnings sökande, önskade ingå som medsökande till företaget. Sökandens ombud önskade nödiga värderingars verkställande för utrönande av förhållandet mellan den för sökanden och övriga delägare uppkommande båtnaden.

§ 5.

Förrättningsmannen hade till sammanträdet upprättat preliminära förslag till företaget och förelades dessa på delägarnas önskan för dem och redogjordes därjämte för de kostnader, företaget skulle komma att belöpa till.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§ vattenlagen avskrifter angående företaget av ansökningshandlingarna jämte nödiga uppgifter blivit översända till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. lantbruksstyrelsen. Från Kungl. Kammarkollegium hade med anledning härav till förrättningsmannen inkommit skrivelse, vari meddelades, att Kammarkollegium för närvarande ej funnit nödigt att föra talan för bevakande av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras. Detta meddelande bilades protokollet (bil.D) Kungl. lantbruksstyrelsen hade meddelat förrättningsmannen, att berörda handlingar blivit översända till fiskerintendenten i södra distriktet för avgivande av yttrande.

3

från fiskeriintendenten hade något meddelande ej inkommit.

§ 7.

Då för dagen ej vidare förekom att behandla avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum måndagen den 16 okt. kl. 1 e. m. å samma plats som dagens sammanträde, då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. Synemännen skulle omedelbart efter sammanträdet begiva sig ut å de Vattenskadade områdena för att verkställa nödiga jordvärderingar.

Ort och tid som oven

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Carl Pagels

År 1922 den 16 okt. kl. 1 e. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde åter förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande sjösänkingsföretaget, och hade därjämte följande delägare tillstädeskommit, nämligen Gust.

Ernberg & C^o för Ramsjötorp, genom arrendatorn M. Salomonsson enl. fullmakt (bil.E)

Anna Maria Andersson, Ramsjömåla genom Martin Andersson enl. fullmakt (bil.F)

Johan Jönsson, Ramsjömåla

Anders Jönsson, Tararp,

Ernst Olsson, d:o och

Ernst Persson d:o.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade tvenne av delägarna i företaget, nämligen Johan Jönsson och Anna Maria Andersson, Ramsjömåla, genom särskilda skrivelser

förenat sig med sökanden till företaget. Dessa skrivelser blevo vid sammanträdet vitsordade genom synemännens påskrift, och bilades desamma protokollet (bil. G och H)

§ 9.

Det meddelades, att sökanden och de, som sig med honom förenat innehade 51,07 % av den genom företaget uppkommande båtnaden, och förelåg således, jämlikt 7 kap.

44 § vattenlagen tvångsdelaktighet för övriga delägare i företaget.

§ 10.

De av förrättningsmannen upprättade längderna och förslagen genomgingos för delägarna och angavs härvid såväl den av synemännen för varje särskild delägare beräknade båtnaden av företaget som delaktigheten i det samma.

§ 11.

Från fiskerintendenten i södra distriktet hade till förrättningsmännen inkommit yttrande, varl meddelades, att fiskerintendenten ej ansåge att genomföretaget fiskerinäring av betydelse kunde lida väsentligt förfång eller att särskilda åtgärder till fiskets skydd vore nödiga. (bil. 1)

§ 12.

Av Ernst Persson och Ernst Olsson, Tararp, gjordes yrkanden, att deras i företaget ingående ägor skulle beredas möjlighet att bli fullständigt torrlagda och att fördensskull diken skulle upptagas, dels efter den med litt. B-F å plankartan betecknade sträckningen och dels efter rågången mellan nämnda delägars marker. Yrkandet uppsattes skriftligt och underskrevs av nämnda delägare samt vitsordades av synemännen. (bil. K)

§ 13.

Då på grund av det gjorda yrkandet ytterligare utredningar vore erforderliga kunde förrättningen ej för dagen avslutas, utan skulle sedan dessa utredningar bli-

vit slutförda, nytt sammanträde hållas hos lantbrukaren Ernst Persson i Tararp, tisdagen den 24 innevarande okt. kl. 12,30 e. m., och skulle delägare och godemän härvid tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. Därefter avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Carl Pagels.

År 1922 den 24 okt. kl. 12,30 e. m.

På i föregående § bestämd tid och plats tillstädeskommo ånyo förut angivna synemän för slutbehandling av det ifrågavarande sjösänkingsföretaget, och hade därjämte infunnit sig följande delägare, nämligen:

Johan Jönsson, Ramsjömåla

Gust Ernberg & Co, Ramsjötorp, genom arrendatorn

M. Salomonsson enl. Fullmakt (bil. L)

Anders Jönsson, Tararp,

Ernst J. Olsson, d:o och

Ernst Persson, Tararp.

§ 14.

De nu på grund av de i 12 intagna yrkandena om arbetade handlingarna och förslagen föredrogs för delägarna.

§ 15.

På grund av framställt yrkande under förrättningens gång av ägaren av 1/8 mtl. nr 1 Ramsjömåla, Anna Maria Andersson, hade det från Ramsjömåla ägor ledande tävlopss diket, i förslaget betecknat med litt. G-H-1, efter hela sträckningen föreslagits att upptagas i rågången mellan ägarna till 1/8 mtl. och 1/6 mtl. Ramsjömåla. Ägaren av 1/6 mtl, Ramsjömåla Johan Jönsson bestred att ändring av denna sträcka företogs, utan

yrkade han att diket nedom vägen vid punkt 22+30 skulle bibehållas i sitt nuvarande läge, mellan ägofigurerna 71 och 72 å plankartan. Beträffande synemännens beslut i denna fråga hänvisas till det angivna utlåtandet.

§ 16.

Dådelägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Ernst Persson, Tararp att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 17.

Synemännen tillkännagåvo, att de utsett Ernst Persson, Tararp att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 18.

Här skall antecknat att 10 dagar använts för åtgärder, för vilka gottgörelse åt förrättningsmännen utgår i form av dagarvode.

§ 19.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade avslutades förrättningen.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson Carl Pagels

Bil. A

Fullmakt för Arrendatorn Magni Salomonsson
att vid sammanträdet i Ramsjötorp den 14 september 1922,

7

rörande utdikning af vattenskadade marker, föra vår
talan, gillande vi ombudets lagliga åtgärder

Carlskrona den 26/8 1922

Gustaf Ernberg & C^o

Bevittnas:

Harry E. Mattson O. O. Petersson

Bil. B

Fullmakt för Martin Andersson Ramsjömåla att vid
det sammanträde i Ramsjötorp den 14 Sept. 1922 rörande
utdikning af vattenskadade marker föra min talan, och
gillar jag ombudets lagliga åtgärder.

Ramsjömåla den 12/9 1922

Anna Maria Andersson

Bevittnas

Emil Pettersson Eufemia Haglund

Bil. C

Till

Kungl. Majts. Befallningshavande i

Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för behörig förrättningsman att i enlighet
med gällande vattenlag verkställa syneförrättning i
och för reglering af vattensståndet i den s. k. Ramsjön
i ändamål att torrlägga marker tillhörande Ramsjötorp,
Tararp och Ramsjömåla i Bräkne-Hoby socken och Bräkne
härad. Carlskrona den 23 oktober 1920

Gustaf Ernberg & C^o

Egare af Ramsjötorp.

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona-Ålenskansliet den 1 november 1920

A. Wachtmeister

Josef Fröberg.

Bil. D.

Kungl. Maj tē och Rikets
kammarkollegium

Den 2969 år 1922.

Till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell.

Vid föredragning denna dag av Eder ansökan i skrift den 26 innevarande augusti rörande synförrättning för reglering av vattenståndet i den s. k. Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ramsjötorp, Fararp och Ramsjömåla i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län har kungl. kammarkollegium icke för närvarande funnit nödigt att föraktalan för bevakande av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras.

Stockholm den 29 augusti 1922.

A. W. Dufva

Sten Grönvall.

/ Bengt Nilsson

Bil. E

Fullmakt för Arrendatorn Magni Salomonsson att vid sammanträde i Ramsjötorp den 16 oktober 1922 angående torrläggning af vattenskadad mark föra vår talan, gil-

9
lande vi ombudets lagliga åtgärder. Carlskrona den 10
oktober 1922

Gustaf Ernberg & C^o

Bevittnas:

Johan Karlson Gunnar Qvarlander.

Bil. F.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträdet i
Ramsjötorp den 16 okt. 1922 angående utdikning af vat-
tenskadade marker föra min talan, gillande jag ombudets
lagliga åtgärder.

Ramsjömåla den 15 okt. 1922

Anna-Mari Andersson

Bevittnas

Magni Salomonsson R. Salomonsson.

Bil. G

Med sökanden till den syneförrättning enligt vat-
tenlagen, som avser sänkning av den s. k. Ramsjön i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län och vilken Konungens
Befallningshavande i Blekinge län genom resolution den
1 november 1920 förordnat statens lantbruksingenjör att
verkställa, förklarar sig undertecknad härmed göra ge-
mensam sak.

Ramsjömåla den 27 sept. 1922

Johan Jönsson

Bevittnas

Olof Johansson Herman Olsson

Ram-Ramsjömåla Tararp

Förestående handling vitsordas: Ramsjötorp den 16 okt.
1922. Magnus Wixell.

Per Persson Carl Pagels

Bil. H.

Med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser sänkning af den s. k. Ramsjön i Bräkne-Hoby socken af Blekinge län och hvilken Konungens Befallningshavande i Blekinge län genom resolution den 1 november 1920 förordnat statens lantbruksingenjör att verkställa, förklarar sig undertecknad härmed göra gemensam sök.

Ramsjömåla den 9 okt. 1922

Anna Mari Andersson

Bevittnas

M. Salomonsson P.O. Dhalqvist

Ramsjötorp Smedamåla

Förestående handling vitsordas. Ramsjötorp den 16 okt. 1922

Magnus Wixell.

Per Persson.

Carl Pagels.

Bil. I

Fiskeriintendenten

i Södra Distriktet

Lund.

Till

Lantbruksingenjören Magnus Wixell

Af Egl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning af förslag om sänkning af Ramsjön i Bräkne-Hoby socken af Blekinge län afgifva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag härmed efter inhämtade upplysningar meddela, att jag icke anser att genom företaget fiskerinäring af betydighet kan lida väsentligt förfång. Ej håller anser jag, att några särskilda åtgärder till fiskets skydd äro af nöden.

Remisshandlingarna bifogas.

Lund den 13 oktober 1922.

Gust Swenander.

Bil. K

Undertecknade, delägare i det företag, som avser
sänkning av Ramsjön för torrläggning av vattenskadad
mark, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och
Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, göra härmed
det yrkandet, att våra i företaget ingående marker be-
redes möjlighet att bli fullständigt torrlagda, och
att därför diken upptagas, dels efter den med litt. B-F
å plankartan betecknade sträckningen och dels söderut
efter vågången mellan undertecknades ägor.

- Ramsjötorp den 16 okt. 1922

Ernst Persson Ernst Olsson

Förestående yrkanden vitsordas

Magnus Wixell

Per Persson Carl Pagels

Bil. L

Fullmakt för arrendator Magni Salomonsson att vid
sammanträdet i Tararp tisdagen den 24 oktober 1922, an-
gående torrläggning af vattenskadad mark föra vår talan,
gillande vi ombudets lagliga åtgärder.

Carlskrona den 21 oktober 1922

Gustaf Ernberg & Co

Bevittnas:

Johan Karlson Gunnar Qvarlander.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Lirågåvarande företag avser torrläggning av en del kring Ramsjön och denna sjös avlopp belägna vattenskadade områden och erfordras för ernående av detta ändamål att Ramsjöns vattenyta sänkes och att sjös avlopp upptages till sådana dimensioner, att dels nödig sänkning av sjös vattenyta åstadkommes och dels erforderlig torrläggning av de efter avloppet belägna vattenskadade områdena möjliggöres; för torrläggning av de till Tararp hörande samt vid sjös norra ända belägna vattenskadade områdena erfordras därjämte att nödiga avloppsdiken här upptagas.-

De till upptagande föreslagna avloppsdikena äro å hithörande ritningar och handlingar betecknade med följande littera:

avloppet från Ramsjön; sträckan mellan fallet och den s. k. Lillegöl med A-B-C och sträckan mellan Lillegöl och Ramsjön med D-E, avloppsdikena inom Tararps område med B-L-F och L-M samt avloppsdikena inom områdena norr om sjön med G-H-I och H-K.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.- Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.- I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom om-

rådet närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till 64,94 hektar, varav 44,06 hektar utgöres av åker och 20,88 hektar av äng och odlingsmark.

Ramsjö upptager i nu befintligt skick en areal av 38,92 hektar och Lillegöl en areal av 3,53 hektar. Genom torrlägningsföretagets utförande skulle en del landvinningar uppstå, vilkas areal utefter Ramsjön beräknats komma att uppgå till 8,07 hektar och utefter Lillegöl till 0,85 hektar. Efter företagets utförande skulle Ramsjöns areal således komma att uppgå till 30,85 hektar och Lillegöls areal till 2,68 hektar.

Över de till upptagande föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmånen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka dikena vid denna synerövrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna, och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Hydrografiska utredningar för bestämmandet av avloppens dimensioner hava blivit verkställda och har det visat sig, att Ramsjöns nederbördsområde uppgår till omkring 900 hektar. Med en avrinning vid flöden, som på grund av såväl traktens topografiska förhållanden och nederbördsförhållanden som med hänsyn till sjöns magasineringsförmåga bör beräknas till 0,75 liter per hektar i sekunden skulle Ramsjöns avlopp hava att avbörda en vattenmängd av $0,68 \text{ m}^3$ per sekund. Med de för detta avlopp föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 meter och sidolutning = 1:1,5, skulle vattendjupet i diket vid denna avrinning ej komma att överstiga 0,85 meter, under vegetationstiden skulle vattendjupet komma att

uppgå till högst 0,25 meter.

Å övriga dikessträckor, vilka hava att avbörda nederbörden från betydligt mindre områden, kommer vattenståndet såväl vid flöden som under vegetationstiden att bliva avsevärt mindre.

Det framgår härav, att avloppsdikena ej behöfts dimensioneras med hänsyn till de i desamma framrinnande största vattenmassorna, utan har därför markerna torrlägningsbehov varit bestämmande. Avloppsdikenas dimensioner hava således bestämts sålunda, att alla av desamma beroende marker skola kunna torrläggas till 1,2 meters djup, oberoende av de i avloppen under vegetationstiden förekommande vattenstånden.

Å plankartan äro de till upptagande föreslagna diken inlagda med dubbla röda linjer.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för torrlägningsföretaget äro erforderliga, närmare specificerade, varjämte alla i samband med företaget bestämda ersättningar jämväl i denna kostnadsberäkning äro intagna. Bland de till utförande föreslagna arbetena förekomma byggandet av 2 st. broar för utfartsvägar, nämligen en å dikessträcken D-E och en å dikessträcken G-H-I, samt 5 st. ägobroar, nämligen 2 st. å dikessträcken A-B-C, en å dikessträcken H-K och 2 st. å dikessträcken B-L-F.

Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaderna för de till utförande nu föreslagna arbetena, inberäknat ersättningar, uppgå till sammanlagt 21.300. kronor. Härav utgöra 690,72 kr., ersättningar för jordupplåtelse till dikenas utvidgning. Dessa ersättningar finnas specificerade i en särskild jordersättningslängd.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.

60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskatt-

ning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 37'129,35 kronor och efter torrläggningen 91'291,70 kronor vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 54'162,35 kronor.

På grund härav åligger det förrättningsökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissä enligt vattenlagen utgående avgifter (n:r 280) den 11 juni 1920 att, innan avdikningsarbetet påbörjas till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 54 kronor 16 öre.

Av den ovan angivna värdeökningen belöper sig på sökanden och de som sig med honom förenat eller för vinnande av ökad båtnad fört telan, som föranlett större anläggning än sökanden äskat, 50'937,85 kr. motsvarande 94,05 % av hela båtnaden, och föreligger således, jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen, tvångsdelaktighet för återstående delägare i företaget.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Företaget omfattar, som förut nämnt, flera olika dikesgrenar, och hava på grund härav beräkningar blivit verkställda för utrönande av, huruvida på sätt 7 kap.

24 § vattenlagen omförmåler, den till dikningssamfälligheten hörande marken bör beräknas till särskilda avdelningar. Det har härvid visat sig, att dylik uppdelning ej bör ske, utan, bör delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning på sätt 7 kap. 23 § vattenlagen stadgar.

Av den till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängden framgår närmare de särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning. Ägaren av 1/8 mtl. nr 1 Ramsjömåla har under förretningens gång framställt yrkande, att nedre delen av dikessträcken G-H-I skall förläggas i rügången mot nämnda hemmans ägor, och har på grund härav och under hänvisning till 7 kap. 4 § vattenlagen nämnda dikessträcka bestämts att upptagas på sätt förslaget angiver.

Beträffande företaget få dyremännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att de till upptagande föreslagna dikessträckorna skola utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tilligodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikes-kanten samt givas samma sidolutning som blivit beständ för intilliggande dike.- För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i överensstämmelse med de här för uppgjorda ritningarna;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbju-

das till utförande antingen å offentlig-entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av diken skola genom arbetsstyrelsens för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullborden inom tre år efter dess påbörjande; samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden. De på grund av det i 12 § av förrättningsprotokollet intagna yrkandet tillkomna förrättningskostnaderna, utgörande kostnaderna för dagens sammanträde samt omarbetning av det till sammanträdet den 16 innevarande oktober färdiga utlåtandet, ritningar och längder, sammanlagt 83 kronor 75 öre, skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen gäldas av de sökagare, som framställt nämnda yrkande och fördelas dem emellan enligt fastställda grunder.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42, 43 och 45 §§ vattenlagen hava avskrifter av ansökningshandlingarna jämte nödiga upplysningar angående företaget blivit översända till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen, och hava med anledning härav skrivelser till förrättningsmannen inkommit, dels från kungl. kam-

markollegium, vari meddelades, att kollegium ej för närvarande funnit nödigt att föra talan för bevakande av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras, och dels från fiskeriintendenten i södra distriktet, vari fiskeriintendenten meddelar, att han icke anser att genom företaget fiskerinäring av betydelse kan lida väsentligt förfång eller att särskilda åtgärder för fiskets skydd äro av nöden. De nämnda skrivelserna hava bilagts förrättningshandlingarna.

Då det nu ifrågavarande företaget avser sjösänkning skall detta utlåtande i sin helhet underställas vederbörande vattendomsstols prövning, på sätt 7 kap. 45 § vattenlagen stadgar.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I öfrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärers ingivande.

Tararp den 24 okt, 1922

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Persson

Carl Pageks

19

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**

● **längd** över vattenskadad mark tillhörande *Ramijämala, Ramjostorp*
och Tanarp i Bräkne-Hoby socken, Bräkne härad
nr Blekinge län;

● upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19*22*.

Fastigheternas				Ägöföretagens nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mental	nummer	n a m n		
A	1/9	1	Ramzjehusala		<u>Anna Maria Andersson.</u>
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	backe
				17	"
				18	äker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Överföras

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	18							1200	0.45	540	97	20	1-	1200	216	-		
	15							1200	0.35	420	63	-	1-	1200	180	-		
	10							1200	0.40	480	48	-	1-	1200	120	-		
	15							1200	0.40	480	72	-	1-	1200	180	-		
	11							1200	0.40	480	52	80	1-	1200	132	-		
	16							1200	0.40	480	76	80	1-	1200	192	-		
	13							1200	0.35	420	54	60	1-	1200	156	-		
	09							1200	0.35	420	37	80	1-	1200	108	-		
	10							1200	0.35	420	42	-	1-	1200	120	-		
	10							1200	0.45	540	54	-	1-	1200	120	-		
	02							1200	0.60	720	14	40	1-	1200	24	-		
	04							1200	0.50	600	24	-	1-	1200	48	-		
	06							1200	0.45	540	32	40	1-	1200	72	-		
	07							1200	0.45	540	37	80	1-	1200	84	-		
	01							1200	0.60	720	7	20	1-	1200	12	-		
							02											
							01											
	18							1200	0.50	600	108	-	1-	1200	216	-		
	08							1200	0.65	780	62	40	1-	1200	96	-		
	02							1200	0.80	960	19	20	1-	1200	24	-		
	06							1200	0.80	960	57	60	1-	1200	72	-		
	03							1200	0.80	960	28	80	1-	1200	36	-		
	09							1200	0.65	780	70	20	1-	1200	108	-		
	19							1200	0.65	660	125	40	1-	1200	228	-		
	16							1200	0.40	480	76	80	1-	1200	192	-		
	13							1200	0.40	480	62	40	1-	1200	156	-		
2	41						03				1324	80			2892	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförst
				27	äker
				28	"
				29	"
				30	väg
				31	äker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	backe
				36	odlingsmark
				37	"
				38	äker
				39	"
				40	"
				40a	"
				41	"
				41a	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	stenig ängsreu
				46	äker ängsreu
				47	äker
				48	"
				49	"
				50	mad, sjöstrand
					Överförst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	öre			kr.	öre	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
2	41							03				1324	00			2892	-		
15								1200	040	480	72	-	1-	1200	180	-			
13								1200	040	480	62	40	1-	1200	156	-			
13								1200	050	600	78	-	1-	1200	156	-			
								05											
16								1300	040	520	43	20	1-	1300	208	-			
15								1300	040	520	78	-	1-	1300	195	-			
08								1300	040	520	41	60	1-	1300	104	-			
15								1300	040	520	78	-	1-	1300	195	-			
								53											
		30						1000	070	400	120	-	1-	1000	300	-			
		68						1000	030	300	204	-	1-	1000	680	-			
05								1300	035	455	22	75	1-	1300	65	-			
13								1300	030	390	50	70	1-	1300	169	-			
28								1500	030	450	126	-	1-	1500	420	-			
10								800	040	320	32	-	1-	800	80	-			
19								800	040	320	60	80	1-	800	152	-			
39								1500	030	450	175	50	1-	1500	585	-			
06								1500	030	450	27	-	1-	1500	90	-			
10								1500	030	450	45	-	1-	1500	150	-			
05								1500	075	1125	56	25	1-	1500	75	-			
								01											
01								1800	040	1620	16	20	1-	1800	18	-			
23								1800	075	1350	310	50	1-	1800	414	-			
12								1800	065	1170	140	40	1-	1800	216	-			
77								1800	065	1170	900	40	1-	1800	1386	-			
		22						500	010	50	11	-	060	400	88	-			
5	84		120					62			4117	-			8974	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankarta	Ägarens namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				80	odlingsmark
				81	,
				82	,
				83	,
				84	,
				85	äng, sidl.
				86	göl
				87a	vass, landvinning
				88	,
				89	,
				94	vatten
				95	holme
					Lucina
B	1/6	1	Ramijimäla		Johan Jönsson. sök.
				51	bäck
				51a	mad (bushväxt, stening)
				52	,
				52a	, stening
				53	,
				54	äker
				55	,
				56	,
				56a	,
				57	,
				58	,
				59	,
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågöfigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågöfigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
					70						-	-			140	-		
					3 72			500	0-	-	-	-	040	200	744	-		
					23			500	0-	-	-	-	040	200	46	-		
							7 75											
							92											
		3	85					1000	050	500	1925	-	1-	1000	3850	-		
		3	98					1000	070	700	2786	-	1-	1000	3980	-		
							08											
			06					500	010	50	3	-	080	400	24	-		
			09					500	010	50	4	50	080	400	36	-		
			08					600	020	180	14	40	1-	600	48	-		
			05					500	010	50	2	50	080	400	20	-		
			05					500	010	50	2	50	080	400	20	-		
			20					500	060	300	60	-	1-	500	100	-		
			03					500	010	50	1	50	080	400	12	-		
			02					500	010	50	1	-	080	400	8	-		
			03					500	010	50	1	50	080	400	12	-		
	14							1200	050	600	84	-	1-	1200	168	-		
	35							1200	080	960	336	-	1-	1200	420	-		
	27							1200	080	960	259	20	1-	1200	324	-		
	10							1200	070	840	84	-	1-	1200	120	-		
	11							1200	090	1080	118	80	1-	1200	132	-		
	09							1200	090	1080	97	20	1-	1200	108	-		
							13											
							05											
	17							1200	030	360	61	20	1-	1200	204	-		
	22							1200	030	360	79	20	1-	1200	264	-		
145		844		465		893					592	150			10780	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Ång och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
										kr.	öre			kr.	öre	kr.			öre
5 84		1 20					62				4 117 -				8 974 -				
		48						1000	0.30	300	1 44 -	1-	1000		480 -				
		16						1000	0.30	300	48 -	1-	1000		160 -				
		11						1000	0.30	300	33 -	1-	1000		110 -				
		05						1000	0.30	300	15 -	1-	1000		50 -				
		08						1000	0.30	300	24 -	1-	1000		80 -				
		14						600	0.10	60	8 40 0.30		480		67 20				
							29												
				17				500	0-	-	- -	0.40	200		34 -				
				51				500	0-	-	- -	0.40	200		102 -				
				27				500	0-	-	- -	0.40	200		54 -				
							7 28												
							1 38												
5 84		2 22		95		9 56					4 389 40				10 111 20		5 721 80		
							13												
		02						200	0.60	120	2 40 1-		200		4 -				
		88						600	0.40	480	4 22 40 1-		600		528 -				
		79						200	0.55	110	86 90 1-		200		158 -				
		04						300	0.70	210	8 40 1-		300		12 -				
		11						800	0.40	320	35 20 1-		800		88 -				
		05						1400	0.30	420	21 - 1-		1400		70 -				
		14						800	0.40	320	44 80 1-		800		112 -				
		09						1400	0.30	420	37 80 1-		1400		126 -				
		25						1500	0.30	450	112 50 1-		1500		375 -				
		26						1500	0.30	450	117 - 1-		1500		390 -				
		26						1500	0.30	450	117 - 1-		1500		390 -				
1 16		1 73				13					10 05 40				22 53 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfäst
				60	äker
				61	"
				62	"
				63	väg
				64	äker
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	mad (sjöstrand)
				77	"
				78	"
				79	dihusren, skning
				87a	vass
				94a	vatten
				95a	holme
					Inuma
6	3/8	1	Ramajölsby		Gustaf Kimberg & Co. ssk
				89a	vass
					Örnfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	16			1	73			13			1005	40			2253	-		
20								1500	0.35	525	105	-	1-	1500	300	-		
18								1500	0.35	525	94	50	1-	1500	270	-		
06								1200	0.50	600	36	-	1-	1200	72	-		
								02										
18								1200	0.70	840	151	20	1-	1200	216	-		
12								1500	0.40	600	72	-	1-	1500	180	-		
16								1500	0.35	525	84	-	1-	1500	240	-		
19								1500	0.35	525	99	75	1-	1500	285	-		
32								1500	0.25	375	120	-	1-	1500	480	-		
22								1500	0.70	1050	231	-	1-	1500	330	-		
20								1800	0.65	1170	234	-	1-	1800	360	-		
18								1800	0.65	1170	210	60	1-	1800	324	-		
50								1800	0.60	1080	540	-	1-	1800	900	-		
07								1600	0.70	1120	78	40	1-	1600	112	-		
06								1600	0.70	1120	67	20	1-	1600	96	-		
32								1600	0.50	800	256	-	1-	1600	512	-		
				11				500	0.10	50	5	50	0.80	400	44	-		
				16				500	0.10	50	8	-	0.80	400	64	-		
				06				500	0.10	50	3	-	0.80	400	24	-		
								01										
						87		500	0-	-	-	-	0.70	200	174	-		
							10	75										
							1	55										
4	12			2	06		87	12	46			3401	55		7236	-	3834	45
							70			500	0-	-	-	0.70	200	140	-	
							70				-	-			140	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföretagernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				90	vass
				92 a	"
				94 b	vatten
				96	holme
				104	odl. mark
				104 a	"
				104 b	bakke
				105	mad, spåstrand
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	" sking
				111	"
				112	"
				113	"
				114	åker
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	bakke
				121	"
				122	åker
				123	"
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1 45		8 44		4 65		8 93				5921 50				10780 -				
37								1200	0.40	480	177 60	1-	1200	444 -				
11								1200	0.35	420	46 20	1-	1200	132 -				
31								1200	0.35	420	130 20	1-	1200	372 -				
23								1200	0.35	420	96 60	1-	1200	276 -				
16								1200	0.40	480	76 80	1-	1200	192 -				
18								1200	0.40	480	86 40	1-	1200	216 -				
26								1200	0.45	540	140 40	1-	1200	312 -				
26								1200	0.30	360	249 60	1-	1200	312 -				
33								1200	0.45	540	178 20	1-	1200	396 -				
99								1000	0.40	400	396 -	1-	1000	990 -				
17								1200	0.30	360	61 20	1-	1200	204 -				
18								1200	0.30	360	64 80	1-	1200	216 -				
34								1200	0.30	360	122 40	1-	1200	408 -				
18								1200	0.40	480	86 40	1-	1200	216 -				
15								1200	0.65	780	117 -	1-	1200	180 -				
10								1200	0.65	780	78 -	1-	1200	120 -				
34								1300	0.70	910	309 40	1-	1300	442 -				
26								1800	0.60	1080	280 80	1-	1800	468 -				
34								1600	0.60	960	326 40	1-	1600	544 -				
25								1800	0.55	990	247 50	1-	1800	450 -				
30								1800	0.35	630	189 -	1-	1800	540 -				
15								1800	0.35	630	94 50	1-	1800	270 -				
13								1800	0.35	630	81 90	1-	1800	234 -				
11								1800	0.30	540	59 40	1-	1800	198 -				
10								1800	0.30	540	54 -	1-	1800	180 -				
13								1800	0.35	630	81 90	1-	1800	234 -				
7 98		8 44		4 65		8 93				9754 10				19326 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnafors</i>
				150	<i>äker</i>
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	<i>mad, sjöstrand</i>
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
					<i>Örnafors</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ågofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
7 88		8 44		4 65		8 93						9754 10				19326 -				
09								1800	035	630	56 70	1-	1800	162 -						
12								1800	035	630	75 60	1-	1800	216 -						
10								1800	036	630	63 -	1-	1800	180 -						
09								1800	036	630	56 70	1-	1800	162 -						
09								1600	030	480	43 20	1-	1600	144 -						
10								1600	035	560	56 -	1-	1600	160 -						
08								1800	070	1260	100 80	1-	1800	144 -						
06								1800	025	450	27 -	1-	1800	108 -						
06								1800	025	450	27 -	1-	1800	108 -						
06								1800	070	1260	75 60	1-	1800	108 -						
12								1800	070	1260	151 20	1-	1800	216 -						
07								1800	025	450	31 50	1-	1800	126 -						
10								1800	070	1260	126 -	1-	1800	180 -						
20								1800	040	720	144 -	1-	1800	360 -						
27								1800	040	720	194 40	1-	1800	486 -						
		06						500	010	50	3 -	080	400	24 -						
		05						500	010	50	2 50	080	400	20 -						
		05						500	010	50	2 50	080	400	20 -						
		04						500	010	50	2 -	075	375	15 -						
		14						500	010	50	7 -	080	400	56 -						
		06						500	010	50	3 -	080	400	24 -						
		10						500	010	50	5 -	080	400	70 -						
		01						500	010	50	50	080	400	4 -						
		01						500	010	50	50	080	400	4 -						
		18						500	010	50	9 -	080	400	72 -						
		08						500	010	50	4 -	075	375	30 -						
9 49		9 22		4 65		8 93						11021 80				22495 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				176	vatten, vass
				177	"
				178	"
				179	"
				180	bakke
				181	"
				182	"
				183	väg
				184	"
				185	bakke
				186	"
				187	"
				188	äker
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200	"
				201	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
9 49		9 22		4 65		8 93						11 021 80				22 495 -		
				30				500 0-	-	-	-	0.50	250		75 -			
				19				500 0-	-	-	-	0.50	250		47 50			
				36				500 0-	-	-	-	0.50	250		90 -			
						2 68												
						35												
						06												
						44												
						27												
						03												
						18												
						06												
						3 05												
06								1800. 0.90	1620	97 20	1-	1800	108 -					
06								1800 0.90	1620	97 20	1-	1800	108 -					
22								1806 0.50	900	198 -	1-	1800	396 -					
22								1800 0.60	1080	237 60	1-	1800	396 -					
23								1800 0.55	990	227 70	1-	1800	414 -					
28								1800 0.50	900	252 -	1-	1800	504 -					
30								1800 0.40	720	216 -	1-	1800	540 -					
34								1800 0.50	900	306 -	1-	1800	612 -					
39								1800 0.50	900	351 -	1-	1800	702 -					
35								1800 0.40	720	252 -	1-	1800	630 -					
43								1800 0.40	720	309 60	1-	1800	774 -					
46								1800 0.30	540	248 40	1-	1800	828 -					
31								1800 0.50	600	186 -	1-	1200	372 -					
12								1200 0.70	840	100 80	1-	1200	144 -					
13 26		9 22		5 50		16 05						14101 30				29235 50		

Fastigheternas				Ägoförernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				202	åker
				203	"
				204	"
				205	"
				206	"
				207	"
				208	"
				209	"
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	backe
				221	Summa
0	1/64	2	Torvare	222	Anders Jönsson
				221	åker
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
13	26	9	22	5	50	16	06			14	101	30		29	235	50		
13								1800	040	720	93	60	1-	1800	234	-		
06								1800	070	1260	75	60	1-	1800	108	-		
17								1800	040	720	124	40	1-	1800	306	-		
18								1800	040	720	129	60	1-	1800	324	-		
21								1800	050	900	189	-	1-	1800	378	-		
23								1800	050	900	207	-	1-	1800	414	-		
24								1800	050	900	216	-	1-	1800	432	-		
25								1800	060	1080	270	-	1-	1800	450	-		
28								1800	050	900	252	-	1-	1800	504	-		
25								1800	050	900	225	-	1-	1800	450	-		
18								1800	050	900	162	-	1-	1800	324	-		
20								1800	040	720	144	-	1-	1800	360	-		
07								1800	090	1620	113	40	1-	1800	126	-		
18								1800	080	1440	259	20	1-	1800	324	-		
35								1800	046	810	283	50	1-	1800	630	-		
39								1800	055	990	386	10	1-	1800	702	-		
08								1800	090	1620	129	60	1-	1800	144	-		
11								1800	090	1620	178	20	1-	1800	198	-		
							04											
16	82	9	22	5	50	16	09			17	539	50		35	643	50	18	104 -
14								1800	025	450	63	-	1-	1800	252	-		
15								1800	020	360	54	-	1-	1800	270	-		
10								1800	030	360	36	-	1-	1800	180	-		
08								1800	080	360	28	80	1-	1800	144	-		
10								1500	025	375	37	50	1-	1500	150	-		
57											219	30			996	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				226	åker
				227	"
				228	"
				229	"
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
				239	"
				240	"
				241	"
				242	"
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	"
				249	"
				250	"
				251	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning .		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	57										219	30			996	-		
	13							1500	0.25	375	48	75	1-	1500	195	-		
	20							1500	0.25	375	75	-	1-	1500	300	-		
	21							1500	0.25	375	78	75	1-	1500	315	-		
	22							1500	0.25	375	82	50	1-	1500	330	-		
	09							1500	0.30	450	40	50	1-	1500	135	-		
	16							1500	0.50	750	120	-	1-	1500	240	-		
	11							1500	0.45	675	74	25	1-	1500	165	-		
	12							1500	0.80	1200	144	-	1-	1500	180	-		
	12							1500	0.45	675	81	-	1-	1500	180	-		
	05							1500	0.25	375	18	75	1-	1500	75	-		
	08							1500	0.20	300	24	-	1-	1500	120	-		
	07							1500	0.50	750	52	50	1-	1500	105	-		
	05							1500	0.50	750	37	50	1-	1500	75	-		
	10							1500	0.20	300	30	-	1-	1500	150	-		
	11							1500	0.20	300	33	-	1-	1500	165	-		
	03							1500	0.50	750	22	50	1-	1500	45	-		
	04							1200	0.40	480	19	20	1-	1200	48	-		
	04							1200	0.20	240	9	60	1-	1200	48	-		
	03							1200	0.20	240	7	20	1-	1200	36	-		
	07							1200	0.50	600	42	-	1-	1200	84	-		
	06							1200	0.50	600	36	-	1-	1200	72	-		
	03							1200	0.20	240	7	20	1-	1200	36	-		
	04							1200	0.20	240	9	60	1-	1200	48	-		
	05							1200	0.50	600	30	-	1-	1200	60	-		
	05							1800	0.50	900	45	-	1-	1800	90	-		
	04							1800	0.50	900	36	-	1-	1800	72	-		
287											1424	10			4365	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer a plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera a plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				252	odlingsmark
				253	.
				254	.
				255	.
				256	.
				257	backe
					Summa
to	7/64	2	Tarrarp		<u>Ernst Jnl. Olsson</u>
				258	äker
				259	.
				260	.
				261	.
				262	.
				263	.
				264	.
				265	.
				266	.
				267	väg
				268	backe
				269	.
				270	.
				271	.
				272	.
				273	äker
				274	.
				275	.
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre			
2	87									1424	10		4365	-				
			03					1000	020	200	6	-	1-	1000	30	-		
			09					1000	020	200	18	-	1-	1000	90	-		
			12					1000	020	200	27	-	1-	1000	120	-		
			11					1000	020	200	22	-	1-	1000	110	-		
			02					600	070	420	8	40	1-	600	12	-		
							03											
2	87		37				03			1502	50		4727	-	3224	50		
	20							1800	050	900	180	-	1-	1800	360	-		
	26							1800	030	540	140	40	1-	1800	468	-		
	32							1800	030	540	172	80	1-	1800	576	-		
	32							1800	030	540	172	80	1-	1800	576	-		
	24							1800	035	630	151	20	1-	1800	432	-		
	23							1800	035	630	144	90	1-	1800	414	-		
	21							1800	040	720	151	20	1-	1800	378	-		
	18							1800	040	720	129	60	1-	1800	324	-		
	19							1800	050	900	171	-	1-	1800	342	-		
							11											
							24											
							05											
							04											
							03											
							13											
	19							1800	030	540	273	60	1-	1800	342	-		
	31							1800	040	720	223	20	1-	1800	558	-		
	30							1800	035	630	189	-	1-	1800	540	-		
2	95						60			2099	70		5310	-				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				276	åker
				277	"
				278	"
				279	"
				280	"
				281	"
				282	"
				283	"
				284	"
				285	"
				286	"
				287	"
				288	"
				289	"
				290	ängsru
				291	odlingsmark
					Summa
F	1/2, 1/8, 3/8	1263	Tarsarp		<u>Ernst Persson.</u>
				91	vass
				92	"
				93	"
				94c	vatten
				94d	"
				97	backe
				98	"
				99	"
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre				
2 95							60					2099 70				5310 -		
31								1800	0.20	360	111 60	1-	1800			558 -		
27								1800	0.20	360	97 20	1-	1800			486 -		
26								1800	0.20	360	93 60	1-	1800			468 -		
27								1800	0.20	360	97 20	1-	1800			486 -		
26								1800	0.20	360	93 60	1-	1800			468 -		
26								1800	0.20	360	93 60	1-	1800			468 -		
27								1800	0.25	450	121 50	1-	1800			486 -		
26								1800	0.25	450	117 -	1-	1800			468 -		
24								1800	0.30	540	129 60	1-	1800			432 -		
20								1800	0.35	630	126 -	1-	1800			360 -		
20								1800	0.35	630	126 -	1-	1800			360 -		
23								1800	0.35	630	144 90	1-	1800			414 -		
20								1800	0.40	720	144 -	1-	1800			360 -		
23								1800	0.55	990	227 70	1-	1800			414 -		
			02					1200	0.60	720	14 70	1-	1200			24 -		
			17					1200	0.60	720	110 60	1-	1200			168 -		
6 41			16				60						3948 40			11730 -	7781 60	
			26					500	0.-	-	-	0.40	200			52 -		
			37					500	0.-	-	-	0.40	200			74 -		
			97					500	0.-	-	-	0.40	200			194 -		
							387											
							120											
							421											
							03											
							10											
			160				941									320 -		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				100	odlingsmark
				101	"
				102	"
				103	"
				292	åker
				293	"
				294	"
				295	"
				296	backe (est.)
				297	åker
				298	"
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
				304	"
				305	"
				306	"
				307	"
				308	"
				309	"
				310	"
				311	"
				312	"
				313	"
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings-mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ågofigur	
										kr.		kr.	öre		kr.				kr.	öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.		öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre	
			1 60					9 41									320 -			
			41					500	010	50	25	60	010	400		164	-			
			58					500	045	225	130	60	1-	500		290	-			
			22					500	060	250	55	-	1-	500		110	-			
			3 80					1000	040	400	15	20	-	1-	1000		3800	-		
08								1800	070	1260	100	80	1-	1800		144	-			
08								1800	035	630	50	40	1-	1800		144	-			
10								1800	030	540	54	-	1-	1800		180	-			
10								1800	030	540	54	-	1-	1800		180	-			
								01												
12								1800	030	540	64	80	1-	1800		216	-			
13								1800	025	450	58	50	1-	1800		234	-			
14								1800	025	450	63	-	1-	1800		252	-			
14								1800	020	360	50	40	1-	1800		252	-			
15								1800	025	450	67	50	1-	1800		270	-			
15								1800	025	450	67	50	1-	1800		270	-			
18								1800	026	450	81	-	1-	1800		324	-			
19								1800	025	450	85	50	1-	1800		342	-			
14								1800	020	360	50	40	1-	1800		252	-			
08								1800	020	360	28	80	1-	1800		144	-			
16								1800	020	360	57	60	1-	1800		288	-			
27								1800	020	360	97	20	1-	1800		486	-			
29								1800	030	540	156	60	1-	1800		522	-			
10								1800	025	450	45	-	1-	1800		180	-			
03								1800	080	1440	43	20	1-	1800		54	-			
07								1800	070	1260	88	20	1-	1800		126	-			
02								1800	060	1440	28	80	1-	1800		36	-			
2 72		5 01		1 60			9 43				31	24	20			95	80	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				314	äker
				315	.
				316	.
				317	.
				318	.
				319	.
				320	.
				321	.
				322	.
				323	.
				324	.
				325	.
				326	.
				327	.
				328	.
				329	.
				330	.
				331	.
				332	.
				333	.
				334	.
				335	.
				336	.
				337	.
				338	.
				339	.
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
272		501		160			942					312420			9580	-		
10								1800	025	450	45	-	1-	1800	180	-		
10								1800	025	450	45	-	1-	1800	180	-		
11								1800	030	540	59	40	1-	1800	198	-		
10								1800	025	450	45	-	1-	1800	180	-		
29								1800	020	360	104	40	1-	1800	522	-		
09								1800	015	270	24	30	1-	1800	162	-		
13								1800	015	270	35	10	1-	1800	234	-		
25								1800	015	270	67	50	1-	1800	450	-		
58								1800	015	270	156	60	1-	1800	1044	-		
18								1800	015	270	48	60	1-	1800	324	-		
21								1800	020	360	75	60	1-	1800	378	-		
17								1800	050	900	153	-	1-	1800	306	-		
06								1800	020	360	21	60	1-	1800	108	-		
08								1800	020	360	28	80	1-	1800	144	-		
08								1800	020	360	28	80	1-	1800	144	-		
14								1800	020	360	50	40	1-	1800	252	-		
32								1800	025	450	144	-	1-	1800	576	-		
04								1800	060	1080	43	20	1-	1800	72	-		
08								1800	060	1080	86	40	1-	1800	144	-		
08								1800	060	1080	86	40	1-	1800	144	-		
07								1800	060	1080	75	60	1-	1800	126	-		
10								1800	065	1170	117	-	1-	1800	180	-		
39								1800	060	1080	421	20	1-	1800	702	-		
32								1800	065	1170	374	40	1-	1800	576	-		
26								1800	025	450	117	-	1-	1800	468	-		
96								1800	020	360	342	-	1-	1800	1710	-		
8	-	501		160			942					592050			19084	-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Kostnadsberäkning över nyttlagande av vattenspeditkan för hämb- bryggian, Ransjöskär och för förläggning av vatten- skadad mark, tillhörande Ransjömåla, Ransjö- torp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge.

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Diksträckan A-B-C.</u>						
0-6+26	526	Grävning och schaktning av sand och mgt. sandbl. lera, inbörsk.						
		bottlagande av enstaka stenar m ³	3100	0.70	2170	-		
3		Ägrot enl. specialförslag			200	-		
6+26-10	374	Grävning och schaktning av sand m.m. m ³	1900	0.70	1330	-		
		dt. dt. sten och grus	80	2.-	160	-		
10		Ägrot enl. specialförslag			250	-		
10-12	200	Grävning och schaktning av block samt sten och grus i blandning m ³	1000	6.50	6500	-		
12-13+60	160	dt. dt. dt. dt. dt.	70	6.-	420	-	11030	-
		<u>Diksträckan D-E.</u>						
0-1+40	140	Grävning och schaktning av sand, inbörsk. bottlagande av buckar m ³	570	0.70	399	-		
0+73		Utfartsvägstro enl. specialförslag			550	-	949	-
		Jordensättning enligt särskild jordensättningslängd					295	89
	1400	För oförutsedda arbeten samt ledning och tillsyn under arbetets utförande tilläg-	6720					
		<u>Översikt</u>					12274	89

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
	1400	Överfört	6720				12274	89
		gas omkring 10 % av arbets- kostnaderna					1125	11
		Summa					13400	-
		<u>Dikessträckan G-H-I.</u>						
0-23+50	290	Grävning och schaktning av sand och sandmylla m ³	2050	0.70	1435	-		
		d- d- av sten och grus, ngt sprängning	170	4.-	680	-		
22+36		Utfartsvägsbro enl. specialförslag			600	-		
23+50-25+50	200	Grävning och schaktning av dygjord och sand m ³	750	0.60	450	-	3165	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>						
0(25)-26+55	185	Grävning och schaktning av dy- jord och sand m ³	760	0.60	456	-		
25+50		d-gsbro enl. specialförslag			100	-	556	-
		Jordensättning enligt särskild jordensättningslängd.					208	59
		För. oförutsedda arbeten, ledning och tillägg tilläggas omkring 10 % av arbetskostnaderna					370	41
		Summa					4300	-
		<u>Dikessträckan B-L-F.</u>						
0(6+20)-16+55	289	Grävning och schaktning av sand och sandmylla m ³	1600	0.60	960	-		
14+40		d-gsbro enl. specialförslag			200	-		
16+55-20	367	Grävning och schaktning av sand och sandmylla m ³	2000	0.60	1200	-		
17+50		d-gsbro enl. specialförslag			175	-	2535	-
	2731	Överfört	14050				2535	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
	2731	Örnafäst	14050				2535	-
		<u>Dikessträckor L-f-dk.</u>					175	-
0(1500)-30	300	Grävning och reaktning av sand och sandmylla m ³	950	0.60	570	-	570	-
		Jordensättning enl. särskild jord- ensättningslängd					186	25
		För oförutredda arbeten, led- ning och tillägg, tilläggas omkring 10 % av arbets- kostnaderna	14000				355	-
							308	70
		Summa					2740	-
		Summandrag					3600	-
		Dikessträckorna A-B-C och D-E					13400	-
		G-H-I och H-K					4300	-
		B-L-F och L-dk.					2790	-
							3600	-
		Totalsumma					20490	-
							21300	-
		<u>Specialförslag till broarna.</u>						
		<u>Utfartsvägsbro vid 0+73.</u>						
		rektangelplan 150 x 130 m, bredd = 3.6 m.						
		reaktning utöver dikeavskärningen	m ³	20	205	85	-	
		färdhallar, tjocklek minst 0.45 m.						
		längd minst 1.90 m.	m ³	4	20	80	-	
		sidmurar	7	12	84	-		
		Frontmurar	24	12	288	-		
		grundskift	6	8	48	-	525	-
		Färdplanens iordningsställande och div. arbeten					25	-
		Summa					550	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Ulfartsvägsbro vid 22+36;</u>						
		vattenläggning = 1.-x1.-m. bredd = 3.6 m.						
		Schaktning utöver dikemucktum m^3	20	1.50	30	-		
		Täckballar, tjocklek minst 0.35 m.						
		längd 1.40 m. m^3	2	20-	40	-		
		Sidomurar	5	12-	60	-		
		Frontmurar	33	12-	396	-		
		Grundskift	5	8-	40	-		
		Vägbana och div. arbete			34	-		
		Summa			600	-		
		<u>Ågrovägsbroar vid 3, 14+70 och 17+30;</u>						
		bredd = 3.-m.						
		Vika: bärbjälkar 5 st. $0.20 \times 0.225 \times 5.7$ m^3	1.28	60-	76	80		
		underslag, 3. $0.20 \times 0.20 \times 3$ = $0.24 m^3$						
		brobana, $0.075 \times 3 \times 5.8$ = 1.30						
		följare, 2. $0.10 \times 0.15 \times 5.8$ = 0.16						
		ändskydd, 2. $0.05 \times 0.40 \times 3$ = 0.12	1.82	50-	91	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.			32	80		
		Summa			200	-		
		<u>Ågrovägsbro vid 10;</u>						
		bredd = 3.-m.						
		Vika: bärbjälkar 5 st. $0.225 \times 0.25 \times 6.8$ m^3	1.92	60-	115	20		
		underslag, 2. $0.20 \times 0.20 \times 3$ = 0.24						
		brobana, $0.075 \times 3 \times 6.9$ = 1.56						
		följare, 2. $0.10 \times 0.15 \times 6.9$ = 0.81						
		ändskydd, 2. $0.05 \times 0.45 \times 3$ = 0.14	2.15	50-	107	50		
		Spik, tjära, arbete m. m.			27	30		
		Summa			250	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Ågervägstro vid 25+50;</u> bredd = 3-m.						
		Virke; bärbjälkar, 4 st. $0.15 \times 0.175 \times 3.9 = 0.41 m^3$						
		underlag, 2 " $0.15 \times 0.15 \times 3. = 0.14 "$						
		bräna $0.075 \times 3. = 4. = 0.90.$						
		fäljare, 2. $0.10 \times 0.15 \times 4. = 0.12.$						
		ändskydd, 2. $0.05 \times 0.30 \times 3. = 0.09.$	1.66	50-	83	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.			17	-		
		Summa			100	-		
		Tararps den 24 okt. 1922						
		Magnus Wikell.						

[illegible]

Grävningstabell över upptagande av avloppsdiken för
sänkning av Ramsjö i och för förläggning av
naturskadad mark, tillhörande Ramsjösnåla,
Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län.

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Sträckan A-B- C, D-E.	0.	-	1.-	0.50	3.50	1:1.5	Grävningen slutar.
	+10	10	1.81	..	5.93	.	+20, färd. = 7.49 m. över 0-pla-
	+65	55	2.23	.	7.19	.	net. 0.73 utfartsvägbro.
	1.	45	2.27	.	7.11	.	
	+28	28	1.02	.	3.56	.	
	} Lillagöl						
	0.	-	1.63	0.50	5.39	1:1.5	
	+50	50	1.92	.	6.26	.	
	2.	50	2.33	.	7.49	.	
	+50	50	2.22	.	7.16	.	
3.	50	1.97	.	6.41	.	Ågorägsbro.	
4.	100	2.34	..	7.52	.	4.58, färd. = 7.87 m. över 0-plant.	
5.	100	2.25	..	7.25	.		
+50	50	2.13	.	6.89	.		
+84	34	2.15	.	6.95	.	Diket B-F inrymmer från	
6.	16	2.14	.	6.92	.	sänker.	
7.	100	2.13	.	6.89	.		
8.	100	1.70	.	5.60	.		
9.	100	1.78	.	5.84	.		
+40	40	2.45	.	7.85	..	9.80 sluttigt.	
10.	60	2.41	.	7.73	{ 1:1.5 1:1	Sidolutningen övergår till 1:1. Ågorägsbro.	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	10+20	20	3.09	0.50	6.68	1:1	10.4 fig. = 7.88 m. över 0-planen
	+40	20	3.18	.	6.86	.	
	+80	40	2.91	.	6.32	.	
	11.	20	2.35	.	5.20	.	
	+40	40	2.71	.	5.92	.	
	+60	20	2.56	.	5.02	.	11.72 nägång.
	12.	40	1.40	.	3.30	.	
	+56	50	1.34	.	3.18	.	
	13.	50	1.25	.	3.-	.	Grävningen börjar.
	+25	25					
	+60	35					
	+90	30					
	14.	10					
Sträckan g-76-7	00.						Grävningen börjar.
	+16	16	0.77	0.50	2.81	1:1.5	
	+25	9	1.76	.	5.78	.	
	0+12	27	2.05	.	6.65	.	
	+52	40	1.82	.	5.96	.	
	+84	32	2.36	.	7.58	.	
	22+14	30	2.70	.	8.60	.	22+40 fig. = 9.25 m. över 0-planen.
	23.	86	2.71	.	7.73	.	Uppförvägts vid 22+36
	+35	35	2.71	.	8.63	.	
	+50	15	1.94	.	6.32	.	
	24.	50	1.43	.	4.79	.	
	25.	100	1.72	.	5.66	.	Diket H-H i anslutning.
	+50	50	1.69	.	5.57	.	Grävningen slutar.
Sträckan H-H	0+25	-	1.72	0.50	3.94	1:1	25.50 ägrvägts
	26	100	1.85	.	4.20	.	
	+85	85	1.76	.	4.02	.	Grävningen slutar.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Sträckan B-L-F	0+6.26	-	2.17	0.30	6.81	1:1.5	Grävningen börjar.
	14.	56	1.90	.	6.-	"	
	+40	40	1.68	.	5.34	.	Äggrävsbr.
	15.	60	1.70	.	5.40	.	
	+60	60	1.47	.	4.71	.	Diket L-M innyttas. Räg.
	16.	40	2.08	.	6.54	.	
	+33	33	2.57	.	7.41	.	Räjäug.
	17.	67	1.92	.	6.06	.	17+30, äggrävsbr.
	18.	33	1.77	.	5.61	.	
	19.	100	1.95	.	6.15	.	
20.	100	1.77	.	5.61	.	Grävningen slutar.	
Sträckan L-M	0+15+00	-	1.47	0.30	4.71	1:1.5	Grävningen börjar.
	28.	100	1.62	.	5.16	"	
	29.	100	1.47	.	4.71	.	
	+53	53	1.50	.	4.80	.	
	30.	47	1.35	.	4.35	.	Grävningen slutar.
Jararp den 24 okt. 1922							
Wagners Wikell.							

[illegible]

Jordsättningslängd över upptagen
de av avlymnadiken för hänsättningar Ramsjön, i och
för anläggning av vattenkadad mark, tillhörande
Ramsjömålar, Ramsjöstugor och Tarsen i Präst-Flöby
socken av Blekinge län; upprättad vid synförelägg-
ning enligt vattenlagen år 1922

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
Littera ö kartan	Antal	Nummer	Namn				kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
				<u>Dikesträckan G-Fl.-T och Fl.-H.</u>						
A	1/8	1	Ramsjömåla	<u>Anna Maria Andersson:</u>						
				av ägofig. 5	0.25	4.80	1	20		
				36	0.90	4.-	3	60		
				37	0.65	3.-	1	95		
				39	0.60	3.90	2	34		
				40 och 41	4.20	4.50	18	90		
				42 och 43	0.60	4.50	2	70		
				44	0.30	11.25	3	38		
				medl. gräsl 0.32 och 23.20	3.-	16.-	48	-		
				av ägofig. 46	0.10	16.20	1	62		
				47	2.30	13.50	37	80		
				48	0.10	11.70	1	17		
				50	0.10	0.50		05		
				83 och 84	0.25	3.-		75		
				85	0.05	0.60		03	123	49
B	1/6	1	dt	<u>Johan Jönsson:</u>						
				av ägofig. 57	1.80	4.50	8	10		
				68	1.-	3.75	3	75		
				69	1.80	10.50	18	90		
				Översikt			30	75	123	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört			30 75		123 49	
				med. gjal. 0.82 och 22.30	1.20	16.-	19 20			
				av ägofig. 70 och 71	3.-	11.70	35 10			
				78	0.10	0.60	05		85 10	
				Summa					208 59	
				<u>Dihuckbräckorna A-B-C och D-E.</u>						
C	3/8	1	Ramijörup	<u>Gust. Ernhug & Co.</u>						
				av ägofig. 106	0.10	0.50	05			
				140	1.-	9.10	9 10			
				141	1.-	10.80	10 80			
				143	0.80	9.70	7 72			
				144	0.80	6.30	5 04			
				164	2.30	7.20	16 56			
				165, 173-175	0.60	0.50	30			
				190	0.90	9.-	8 10			
				191	1.-	10.80	10 80			
				192	0.85	9.70	8 42			
				193	0.85	9.-	7 65			
				194	0.70	7.20	5 04			
				195 och 196	2.-	9.-	18 -			
				197 och 198	1.40	7.20	10 08			
				199	0.05	5.40	27			
				202, 204 och 205	2.50	7.20	18 -			
				206, 207 och 208	2.70	9.-	24 00			
				209	0.75	10.80	8 10			
				210-212	2.40	9.-	21 60			
				213	1.60	7.20	11 52			
				216	2.30	8.10	18 63			
				217	1.40	9.70	13 86			
				219	1.-	16.80	16 20		250 34	
				Överfört					250 34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört					250	37
Ø	1/64	2	Tararpe	<u>Anders Jönsson:</u>						
				av ägofig. 221	0.55	4.50	2	48		
				" " 222	0.50	3.60	1	80		
				" " 223	0.35	3.-	1	05		
				" " 224 - 229	2.-	3.75	7	50	12	88
6	1/64	2	dt	<u>Ernst Jul. Olsson:</u>						
				av ägofig. 261	0.90	5.40	4	86		
				" " 262 och 263	1.45	6.30	9	14		
				" " 264 och 265	1.60	7.20	11	52		
				" " 266	0.80	9.-	7	20	32	72
				Summa					295	89
				<u>Dikrsträcka B-L-F och L-Öb.</u>						
				<u>B-L-F.</u>						
6	1/64	2	Tararpe	<u>Ernst Jul. Olsson:</u>						
				av ägofig. 262 och 263	4.50	6.30	28	35		
				" " 274	0.45	7.20	3	24		
				" " 275	0.65	6.30	4	10		
				" " 276 och 277	5.20	3.60	18	72	54	41
F			dt	<u>Ernst Persson:</u>						
				av ägofig. 306 - 308	1.-	3.60	3	60		
				" " 309	2.60	5.40	14	04		
				" " 310, 314 och 315	1.40	4.50	6	30		
				" " 316	0.50	5.40	2	70		
				" " 317	0.60	4.50	2	70		
				" " 318	0.50	3.60	1	80		
				" " 322	0.15	2.70		41		
				" " 329	0.35	3.60	1	26		
				" " 330	2.35	4.50	10	58		
				" " 337	1.25	11.70	14	63		
				" " 338	2.30	4.50	10	86		
				" " 339	4.30	3.60	15	48	83	85
				Överfört					138	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört					138	26
				<u>L-M.</u>						
E	7/64	2	Tararp	<u>Ernst Jul. Olsson:</u>						
				ar ägofig. 277 - 281	1.20	3.60	4	32		
				282 och 283	0.75	4.50	3	58		
				284	0.55	5.40	1	89		
				285 - 287	1.10	6.30	6	93		
				288	0.35	7.20	2	52		
				289	0.35	9.90	3	47	22	51
F			dt	<u>Ernst Persson:</u>						
				ar ägofig. 292	0.10	12.60	1	26		
				293	0.30	6.30	1	89		
				294 - 297	1.-	5.40	5	40		
				298 och 299	0.70	4.50	3	15		
				300	0.35	3.60	1	26		
				301 - 304	2.30	4.50	10	35		
				305 - 306	0.60	3.60	2	16	25	47
				Summa					186	24
				<u>Sammandrag:</u>						
				Direktörerna G-H-I och H-K					208	69
				J-B-C och D-E					295	89
				B-L-F och L-M					186	24
				Summa					690	72
				Tararp den 24 okt. 1922.						
				Olle Wicell.						
				Biträdande grannar:						
				Per Persson Carl Pagels.						

#67

K

3-0061

16125

D. 92

Stäm 1925

L. Lantbruksstyrelsen

den 19 OKT. 1925

Avskrift.

Betänkande rörande sänkning av Ram-
sjön i och för torrläggning av vattenskodad
mark, tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp
och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län;
upprättat för sökande av statsunderstöd år 1924 av

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Aveskrift.

Gennem Kungl. Majts nådige brev den 10 juli
1925 fastholdes den efterrettede og arbejds- og
frænde.

Hochholen den 4 augusti 1925

På Kungl. Landbruksstyrelsens vegne:

Albert Smith.

Rätt arkiverat brev:

Mayns men

Kungl. Landbruksstyrelsen har
denne dag dels medgivet, at uben-
lunden for foretaets godkænnelse
diktet L-U må afgive den fast-
stillede arbejdsplanen, dels og for-
skrive, at de till foretaget bevilje-
de statsunderstøtten skal minskes,
længst fra 17.040 kroner till 16.440 kro-
ner og statsbidraget fra 5.680 kroner
till 5.470 kroner.

Hochholen den 16 maj 1933

På Kungl. Landbruksstyrelsens vegne:

Albert Smith.

Rätt arkiverat brev:
Elyhensen

Översiktskarta.



1:100000.

B E T Ä N K A N D E.

avgivnet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser sänkning av d. s. k. Ramsjön för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande byarna Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län.

Företagets Företaget är beläget omkring 7 km. norr om Bräkne - Hoby järnvägsstation å Blekinge kustbanor samt läge. 6 km. väster om Ettebro järnvägsstation å Bredåkra-Tingsryds järnväg.

Föregående Genom syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
rättslig ut-ställd av undertecknad och avslutad den 21 okt. 1922,
redning. hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda och därvid upprättade kartor, ritningar syneförrättning gjorda undersökningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Syneförrättningen har varit underställd Söderbygdens vattendomstol, som angående densamma meddelat utslag den 3 maj. 1923. Enligt å utslaget tecknat bevis har emot detsamma ej vädjats.

Låne- och an- Genom förening av den 19 febr. 1923 hava samt-
slagssökande. liga delägare i företaget överenskommit att till utförande av företaget söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från odlingslånefonden.

Allmän beskriv- Avdikningsområdet omfattar i sin helhet 73,86
ning över avdik- hektar, varav 44,06 hektar utgöres av åker och
ningsområdet. 29,80 hektar av äng och odlingsmark. - Jordmånen utgöres nästan uteslutande av sandmylla och sandblandad lermylla på botten av lera utom i avdikningsområdets norra del, där den består av dyjord på sand-

botten. Jorden måste över huvudtaget betecknas såsom god.- Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter utom å ängsmarkerna, där s. k. sura grässlåg samt örter och buskar äro förhärskande.

Hydrografiska förhållande. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Genom utförandet av de vid syneförrättningen föreslagna arbetena, vinnas tillräckliga avlopp för torrläggning av de i företaget ingående markerna, vadan några enskilda avskärnings- eller avledningsdiken ej äro erforderliga för ernåendet av det avsedda ändamålet.

Odling samt teg- eller täckdikning. Som av hithörande handlingar framgår uppgå de i företaget ingående ängsmarkerna till en areal av 29,80 hektar. Av denna areal bör odlingsskyldighet föreskrivas för ägofig. n:r 36, 37, 80 - 84, 103, 104, 104 a, 252 - 255, 344 och 345 med en sammanlagd areal av 15,68 hektar. Övriga ängsmarker äro av sådan beskaffenhet eller så belägna att skyldighet att odla desamma ej synes böra föreskrivas.

Efter företagets utförande böra samtliga odlade och till odling föreslagna marker helst täckdikas och brukas i rationellt växelbruk.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det av synemännen vid syneförrättningen avgivna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat senast ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom tre år efter dess påbörjande.

Företag av lik- Enligt av vederbörande låne- och anslagssö-
nande beskaf- kande lämnad uppgift hava ett flertal lik-
fenhet. nande företag i orten blivit utförda med understöd
av statsmedel i form av lån och anslag.

Båtnad genom Av synehandlingarna framgå, att de i före-
företaget. taget ingående markerna i sitt före företagets
utförande befintliga tillstånd blivit värderade
till: 37129,35 kr.

och att samma marker efter företa-
gets utförande uppskattats till: 91291,70 "

Båtnaden genom företaget skulle
således komma att uppgå till: 54162,35 "

Kostnad. Vid syneförrättningen har
kostnaden för företagets utförande av
förrättningsmannen beräknats till: 21300.- "
enligt det vid syneförrättningen
till utförande bestämda förslaget.

Vinst. Den genom företaget uppkommande
vinsten skulle således komma att
uppgå till: 32862,35 "

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits till-
styrkes, att såväl största möjliga statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet som största möj-
liga lån från odlingslånefonden måtte till det
ifrågavarande företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:
1./ översiktskarta,
2./ tabell, angivande avdikningsområdets beskaf-
fenhet och värde före och efter företagets
utförande,
3./ beskrivning- och värderingslängd över vatten-

skadad mark, tillhörande låne- och anslags-
sökandena tillhöriga hemman,

- 4./ tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas
andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp,
- 5./ kostnadsberäkning,
- 6./ förening för sökande av statsunderstöd,
- 7./ Söderbygdens vattendomstols utslag,
- 8./ avskrifter av syneförrättningshandlingarna
rörande företaget,
- 9./ kopia av ritningarna rörande företaget / 3 blad/.

Vedeby, Torskors i febr. 1924.

Magnus Wixell.

Tabell angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lön- och anslagsbärandes andel.			
	Areol		Värde		Areol		Värde	
	Har	or	Kr.	öre	Har	or	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgörs avdikningsområdet av:								
åker	44	06						
äng och annan mark	29	30						
<i>Summa</i>	73	36	37	29 35				
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	44	06						
(först äng eller annan mark)	15	68						
äng och annan mark (myllad eller förbättrad)	14	12						
<i>Summa</i>	73	86	91	29 70				
Bättnaden utgör således:			54	162 35				
Vedskry, Torshov i febr. 1924.								
Olaf Wivall								

Tabell utvisande lämn- och anslagsrörelsernas

Fastigheternas				Ägarnas namn	Ägofigurernas nr	
Lämnad/År	Antal	Nummer	Namn			
A	1/4	16	Ranujönäla	Anna Maria Andersson	1-50, 80-89, 94-95	
B	1/6	1	do	Johan Jönsson	51-79, 87, 94a, 95a	
C	3/4	1/3	Ranujönäla	Gustaf Eriksson & Co	89a, 90, 92a, 94b, 96, 104-220	}
D	2/4	2	Tararp	Anders Jönsson	221-257	
E	2/4	2	do	Ernst Jul. Olsson	258-291	
F	1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32	2	do	Ernst Persson	91-98, 94c, 94d, 97-103, 292-345	}

andel i kostnaden samt lära och anslagsbelopp.

	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslog		Lön	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	5721	90	4005	20	2249	28	125	60	25	05	2399	93	699	98	1799	95
	3834	45	2684	12	1508	04	84	20	16	79	1609	03	402	26	1206	77
	18104	-	12672	80	7120	69	397	60	79	28	7597	47	1899	37	5698	10
	3224	50	2257	15	1267	35	70	77	14	11	1352	23	338	06	1014	17
	7781	60	5447	12	3060	81	170	91	34	08	3265	80	816	45	2449	35
	15496	-	10847	20	6093	93	340	27	67	85	6502	05	1625	51	4876	54
Summa	54162	55	37913	65	21300	-	1189	35	237	16	22726	51	5681	63	17044	88
Vedlägg, Torsås i febr. 1924 Hjalmar H. W. H.																

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Enligt syneförrättningshandlingarna uppgå kostnaderna till:

för dikessträckorna A-B-C och D-E	13400.-kr.	
" " G-H-I och H-K	4300.- "	
" " B-L-F och F-H	~~2790.~~ ~~3000.-~~ "	
Summa kronor	<u>21300.-</u>	²⁰⁴⁹⁰ ~~21300.-~~ kr.
förrättningskostnaderna		1189,35 "
betänkandet		237,16 "
	Summa	<u>21916,51</u> ~~22726,51~~ "
Frå ovlingsarbetet		1568. -
Vedeby, Forskors d febr. 1924.		<u>24294,51</u>

Magnus Wixel.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till
 för vattenavledningen 22726 kronor 51 öre
 " ovligen af tegeleringen 1568. — —
 Summa 24294 kronor 51 öre

Stockholm den 4 augusti 1925
 På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.
 Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lant-
 brukstygelsen denna dag medgiven
 ändring i arbetsplanen har vattenav-
 ledningskostnaden för förtaget beräk-
 nats till 21916 kronor 51 öre.

Stockholm den 16 maj 1933

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
 Albert Smith.

Rätt överkrävt betyg
 Wiklund

Auskift av aukift.

Stämpel

Att firman Gustaf Erberg & Co blifvit den 22
Juni 1888 införd i här förde handelsregister och nu-
mera innehaves av Axel Erberg och Johan Mag-
nus Gordon. Erberg varden härmed på begäran
där bevis meddelat.

Karlskrona i rådhuset den 4 Maj 1921

Et offici

C. G. Ewerlöf.

Lösen 1.50

Stämpel 0.50

= Träkmör

Rätt avskrivet intyga

Johan F. Karlson

C. O. Petersson

Rätt guldinset begynn

Magnus vick

Undertecknade, delägare i det företag, som avser sänkning av sjön Ramsjön i och för torrläggning av vatten-skadad mark, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp, och Tararp i Bräkne - Hoby socken och Bräkne härad av Ble-kinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1922 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat, att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslå-nefonden till det ifrågavarande företagets utförande, och uppdraga vi åt för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handling-ar, som för erhållande av statsbidrag och odlingslån kun-na vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på re-spektive delägare enligt fastställda grunder fördela ut-fallande anslags- och lånebelopp.

Tararp den 19 februari 1923.

Ernst Persson	Johan Jönsson
Anna Mari Andersson	Anders Jönsson
Ernst Olsson	

Bevittnas af:

B. J. O. Fransson	Elof Pettersson
Tararp	Tararp
Gustaf Ernberg & Co	
Ramsjötorp	

Bevittnas:

C. O. Pettersson	Harry E. Mattsson.
------------------	--------------------

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol å rådhuset i Karlshamn den 3 maj 1923.

Sedan av synemännen den 24 oktober 1922 avgivet utlåtande rörande företaget avseende sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp å Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, så hade enligt utfärdad kungörelse detta mål utsatts att förekomma till handläggning härstädes denna dag kl. 1,30 e. m.

Då nu målet å utsatt tid företogs till handläggning, inställde sig endast lantbrukaren Ernst Persson i Tararp.

Det antecknades att besvär över ifrågavarande syneförrättning icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Efter det Ernst Persson framhållit att delägarna i företaget önskade i vissa avseenden, särskilt i fråga om föreslagna broar, erhålla jämkning i synemännens förslag i och för nedbringande av kostnaderna för företaget samt framställt förfrågan huruvida denna fråga nu kunde av vattendomstolen upptagas till behandling, meddelade vattenrättsdomaren att särskild ansökan härom borde jämlikt 7 kap. 59 § vattenlagen ingivas till vattendomstolen, varefter kungörelsen härom skulle utfärdas, och att förty frågan icke nu lagligen kunde av vattendomstolen upptagas till behandling, men att hinder icke mötte, att även efter det utslag av vattendomstolen meddelats med anledning av underställningen, inkomma med en dylik ansökan.

Sedan målet härefter överlämnats till prövning, meddelades följande vid hållen enskild överläggning be-

slutade

Utslag.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställa det underställda utlåtandet, skolande emellertid, med hänsyn därem till att i upprättade längden angående den beräknade båtnaden och angående kostnadernas fördelning endast ofullständigt antecknas, vilka utav delägarna som äro sökande eller likställda med sökande, här anmärkas, att samtliga delägare med undantag av Anders Jönsson i Tararp äro att anse såsom sökande.

Kostnaden för i anledning av förevarande underställning utfärdade kungörelse 21 kronor 78 öre skall av styrelsen för företaget omedelbart erläggas till vattenrättsdomaren, skolande sagda kostnad av delägarna i företaget gäldas efter enahanda grund som förrättningskostnaden.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till Kungl. vattenöverdomstolen:.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, icke inom laga tid vädfjats mot förestående utslag, betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 febr. 1924 .

Ex officio:

G. Lidbom.

Lösen redov. gn. stpl. - 50

Stpl. 1.-

Summa En kr. 50 öre.

Förestående underskriften liksom med originalen betyg.
Magnus Mäse

J 2348/51

168
25 - karl.

AD/EF

Lantbruksingenjören Thore Möller
Karlskrona.

Ang. sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadade
marker inom hemmanen Ramsjömåla m.fl. i Bräkne-Hoby socken av
Blekinge län.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 december 1951 angående
rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen meddela att proto-
koll eller förbindelse avseende åtagande om underhållet av
diket L -M icke finnes i Styrelsens arkivhandlingar. Ej heller
synes enligt här förda register sådan handling ha inkommit.

Stockholm den 14 december 1951.


Enligt uppdrag



Axel Danielsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsgränd 3
KARLSKRONA
Tel. 475



Obs! ej underskrut. a° tecknet

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 10 juli 1925 till efterrättelse fastställt ett av dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell vid syneförrättning upprättat förslag rörande sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1933 medgivit, att utan hinder för företagets godkännande diket L - M må utgå ur den fastställda arbetsplanen.

Twist har nu uppkommit angående underhållet av diket L - M. I samband härmed har upplysts, att av detta dike närmast intresserade markägare, Ernst Persson och Ernst Olsson, skulle hava åtagit sig att för all framtid svara för diket underhåll samt att åtagandet skulle hava intagits i protokoll eller förbindelse, som tillställts Kungl. Styrelsen.

Om denna handling finnes i Kungl. Lantbruksstyrelsens förvar, får jag härmed vördsamt anhålla, att avskrift av densamma måtte tillställas mig.

Karlskrona den 1 december 1951.


Thore Möller.

50

168
25STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

ändr. i plan 16067

ordk

16/5 33

33

B e v i s över verkställd avsyning av utdik-
ningsföretag enligt rekvisition av vederbörande
intressenter.

DIARIE Nr 16068
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1933

Företagets namn: sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenska-
dade marker, tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp
och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd: statsbidrag 5680.- kr.
lån 17040.- "

Ändring i den vid syneförrättning bestämda ar-
betsplanen medgiven av Söder-
bygdens vattendomstol den 14
april 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ernst Persson Tararp per Bräk-
ne-Hoby.

Senaste avsyningen verkställdes av förste assistenten Åke Norling
den 25 april 1933.

Företaget befanns härvid vara utfört enligt den upprättade arbetspla-
nen med däri av vattendomstolen medgiven ändring, med undantag av dikes-
sträckan L - M, å vilken sträcka ej något arbete var utfört.

Den utförda delen av förslaget förordas till godkännande.

Vedeby, Torškors den 30 april 1933.

Kajm. Miesse

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

Stpl. 1.- kr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till

Lantbrukaren Ernst Persson.

Bräkne-Hoby.

Till Ramsjöns sänkning inom hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län

har beviljats statsunderstöd med sammanlagt **21.910** kronor, varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den **8 november 1938** blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den **1 november 1939** verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den **18 november 1938.**

H. Sylvan

Olof Fredholm

Trans. avskrift.

Till

t.f. Statens lantbruksingenjör Th. Möller.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan
angivna torrläggningsföretag inom Blekinge län. Därvid
har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörlig in-
tressenter föremål.

På grund av vad omlunda förskott vill Lantbruksstyrelsen
härigenom förordna där att så snart oke kan öfver utgången av
nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågakommande företag i
nu berörda län.

Nr	Företagets namn	Sockna	Bov.don	Bidrag Län Kronor	Antförförare
171	Ramsjön	Bräkne-Hoby	10/7 25	5.470 16.440	Ernst Persson, Bräkne-Hoby.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar

Olof Fredholm.

8.4.43
a. a

DIARIE Nr 22419
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1939

R a p p o r t

över verkställd besiktning av företag, avseende Ramsjöns sänkning inom
hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av
Blekinge Län.

Vid av förste assistenten Åke Norling den 12 oktober 1939
verkställd besiktning av ovan angivna företag befunnos avloppen ren-
sade och i kontraktsenligt skick.

Omrking 20 m nedom den s.k. Lillgölen hade anordnats ett ålfiske, enligt uppgift tillhörande John Olsson, Elsemåla, Tingsryd, bestående av plankspåntning över avloppet till en höjd av ca 1,0 m över botten, nedtill försedd med en öppning med 54 cm diameter, i vilken insatts en finmaskig ståltrådsmjärde. Detta ålfiske vållar, särskilt vid flöden, avsevärd uppdämning, varför detsamma bör borttagas.

Karlskrona den 25 oktober 1939.

Josef Möller

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G över sträckan 16 - 20 av diket L-F

öppet d

ö p p e t d i k e, /enligt syneförslaget/

16 - 16+33, 33 m. grävning av 200 m³ sand och sandmylla

å 0,60 120.- kr.

16+33 - 20, 267 " d:o av 2000 m³ d:o d:o

å 0,60 1200.- "

ägobro vid 17+30 175.- "

jordersättningar 87,31 "

omkring 10 %:sitillägg för div.

utgifter 167,69 "

S u m m a 1750.- kr.

R ö r l e d n i n g. /enligt ändringsförslaget/

16 - 17+25, 100 m. 38 cm. /15"/ cementrör å 4,25 425.- kr.

17+25 - 20, 275 " 30 " /12"/ d:o " 2,75 756,25 "

frakt för rören från Br.- Hoby,

omkring 32 ton 100.-

16+- 20 375 m. grävning för rören å 0,80 300.-

375 " nedläggning och fyll

ning " 0,60 225.-

omkring 10 %:s tillägg

för div. utgifter 193,75

S u m m a 2000.- kr.

Vedeby, Torskors den 15 okt. 1925.

Magnus Wixell.

Likheter med originalet beäggat

Magnus Wixell.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid
 sammanträde med Söderbygdens vattendomstol
 i rådhuset i Ronneby den 14 april
1926.

Sedan delägarna uti ett vid laga syneförrätt-
 ning, som avslutats den 24 oktober 1922, beslutat före-
 tag, avseende sänkning av Ramsjön i och för torrläggning
 av mark tillhörande hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och
 Tararp i Bräkne - Hobörs socken, Blekinge län, uti en till
 vattendomstolen ingiven ansökan anhållit om tillstånd
 till vissa ändringar i fråga om företagets utförande i
 enlighet med ett av lantbruksingenjören M. Wixell den 15
 oktober 1925 upprättat, vid ansökningsfogats förslag, så
 hade enligt utfärdad kungörelse detta mål utsatts att före-
 komma till behandling härstädes denna dag kl. 11 f.m.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till
 handläggning, lät icke någon part sig avhöra.

Efter det handlingarna i erforderliga delar före-
 dragits samt vattenrättsingenjörerna verkställt erforderliga
 beräkningar, förenade sig domstolens ledamöter om följande

Fråkan Ek

de, härefter aukunnade

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt medgiva att vid utförandet av nu ifrågavarande företag må vidtagas de förändringar i det ursprungliga förslaget, som finnas angivna uti lantbruksingenjören Wixells vid ansökningen fogade förslag av den 15 oktober 1925 med därtill hörande ritning, skolande emellertid vid utförande av de föreslagna nya cementkulverterna iakttagas att murverket vid deras mynningar icke får ligga direkt an mot rören, utan att ett mellanrum avvminst 10 centimeter skall lämnas.

Tälan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan,

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Likheten med originalet bekräftar:

W. W. Wixell

Avskrift.

Till

Vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol.

Undertecknade, utgörande samtliga delägare i det företag, som avser sänkning av R a m s j ö n i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Ramsjömåla, Ramsjörtorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, få härmed vördsamt anhålla, att i den vid syneförrättningen rörande företaget bestämda och sedermera laga kraftvunna planen för detsamma måtte medgivas tillstånd till följande ändringar, nämligen

1:o/ förändring av sträckan 16-- 20 av diket B - L - F
från öppen till täckt ledning;

2:o och 3:o/ förändring av trummorna vid punkt 0+73 å diket
D - E och vid punkt 22+36 å diket G - H från sten-
trummor till cementkulvertar.

Av Lantbruksingenjör M. Wixell uppgjord utredning angående de ifrågasatta förändringarna bifogas. -

Tararp m.fl. per Bräkne-Hoby den 20 okt. 1925.

Gustaf Ernberg ö. C.

Ernst Persson

Anna Mari Andersson

Johan Jönsson

Anders Jönsson.

Ernst Olsson

Sedan ordföranden i styrelsen för det företag, som avser sänkning av Ramsjön för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, meddelat, att delägarna i företaget önska utföra detsamma med vissa avvikelser från det vid syneförrättningen rörande företaget upprättade förslaget, vilka avvikelser avse dels sträckan 16 - 20 av diket L - F:s förändring från öppet dike till rörledning och i samband därmed ändring av planläget för sträckan 16 - 17+25 samt dels utfartsvägstrummornas å dikessträckorna D - E och G - H utförande av cementkulvertar i stället för vanliga stentrummor, får undertecknad, därom anmodad, angående de sålunda önskade förändringarna avgiva följande förslag.

1:o / Angående sträckan 16 - 20 av diket L - F.

Nederbördsområdet för övre delen, mellan punkterna 17+25 och 20, av ifrågavarande dikessträcka uppgår till
omkring 20 hektar

och för nedre delen, mellan punkterna 16
och 17+25 till omkring 35 "

På grund av dessa obetydliga nederbördsområden synes hinder ej förligga för utförandet av sträckan såsom täckt ledning.

Bottenlutningen i diket är å större delen av sträckan föreslagen till 0,5 : 1000. Då denna lutning ej med fördel kan användas för rörledning bör ändring härutinnan vidtagas. - Genom den förelagda ändringen i planläget skulle dikeslängden mellan de ifrågavarande punkterna 16 och 20 komma att minskas från 400 till 375 meter. Höjdskillnaden

för bottenläget mellan de nämnda punkterna utgör 40 cm. En bottenlutning av omkring 1,1 : 1000 kan således erhållas å den ifrågavarande sträckan. - Då vid bestämmandet av bottenläget för öppna diken av praktiska skäl en höjdskillnad av minst 20 cm. beräknas mellan dikets botten och de stamdiken, som kunna komma att utmynna i diket och då denna höjdskillnad ej är absolut erforderlig då avloppsdiket utgöres av en rörledning kan utan hinder för de av diket beroende markernas torrläggning bottenläget för rörledningen höjas 10 cm., detta för att minska faran för slambildning vid rörledningens mynning. Bottenläget för en rörledning skulle med hänsyn till det anförda komma att bli va:

vid punkt 16	= 4,90
" " 17	= 4,98
" " 17+25	= 5,02
" " 18	= 5,09
" " 19	= 5,20
" " 20	= 5,30

Avrinningen vid flöden torde böra beräknas till den för rörledningar i ifrågavarande trakt vanliga, eller 1,5 sek.lit. per hektar, vilket för sträckan 17+25 - 20 skulle motsvara 30 lit/sek. och för sträckan 16 - 17+25 skulle motsvara 50 "

Erforderlig rördimension för sträckan 17+25 - 20 skulle bli va /enligt Hessles formel för v och k = 50/

$$= 30 \text{ cm:s} / 12" / \text{ inre diam.}$$
och för sträckan 16 - 17+25 = 37,5 " / 15" / " "

Brunnar böra anordnas vid punkterna 17+25, 18+70

och 20 och bora dessa hava en inre diameter av minst 0,6 meter och utföras antingen av tegel i kallmur på tjärad, dubbel plankbotten, med cementbruk för de 3 övre skikten eller och av perforerade cementrör och bora brunnarnas botten ligga minst 0,5 m. under den angivna dikesbotten. Brunnarna kunna göras öppna eller täckta efter gottfinnande.

Den vid punkt 117+30 föreslagna ägobron skulle genom ändringen bliva obehövlig och utgå ur förslaget.

2:o/ Angående utfartsvägstrumman vid 0+73 å diket D -E.

Trummans nederbördsområde utgör omkring 725 hektar
Avrinningen är, med tagen hänsyn till den
ovanför belägna Ramsjöns reglerande inflytande, beräknad till: 0,75 sek.lit.pr.hektar
vilket för nederbördsområdet utgör 0,54 m³/sek.

Dimensionerna för det genom trumman ledande diket
äro: bottenbredd = 0,50 m. och sidolutningen = 1 : 1,5.
Dikets bottenlutning är = 0,5 : 1000. Vid flöden skulle
h.v.y. i diket komma att stiga till 0,80 m. över diket
botten.

Vid syneförrättningen har föreslagits en trumma av
dimensionerna 1,5 x 1,3 m., detta med hänsyn till att trumman ej skall verka uppdämmande på ovan angivna h.v.y.

Då emellertid ett något högre vattenstånd ovanför trumman, vid den årstid flöden brukä förekomma, ej kan hava någon menlig inverkan beträffande markernas torrläggning synes mig hinder ej bora möta mot att, i stället för den föreslagna trumman, en kulvert med något mindre vattenöppning än den för trumman bestämda användes såsom genomgångsöppning för ifrågavarande bro.

Med användande av en kulvert med 1 meters inre diameter

skulle v.y. ovanför trumman vid flodtid komma att stiga till högst 1.- meter över dikets botten.

Om kulvert användes bör densamma vid in- och utloppet kringmuras på sätt därför uppgjord ritning kan komma att angiva och därjämte antingen frontmurar anordnas i väggroppens sidor eller ock väggroppen utschaktas med sidolutning 1 : 1,5 och åt kulverten gives därefter avpassad längd.

3:o/ Angående utfartsvägstrumman vid 22+36 å diket G - H.

Trummans nederbördsområde utgör omkring 475 hektar
Avrinningen bör med hänsyn till rådande för-
hållanden beräknas till: = 0,9 sek.lit. per hektar
vilket för nederbördsområdet
utgör = 0,43 m³/sek.

Dikesdimensionerna äro: bottenbredd = 0,50 m. och sidolutning = 1 : 1,5. Dikets bottenlutning är 0,5 : 1000 och h. v. y. skulle vid flöden komma att stiga till högst 0,72 m. över dikets botten.

Den vid syneförrättningen föreslagna trumman har dimensionerna 1.-x1.-meter.

På grund av ovan angivna skäl synes den föreslagna trumman kunna utbytas mot en kulvert av 0,90 meters inre diameter. H.v.y. ovan trumman skulle vid användande av kulvert komma att stiga till högst 0,92 m. över dikets botten.

Beträffande kringmurning kring in- och utloppet m. m. torde samma bestämmelser, som ovan anförts angående trumman å diket D - E böra tillämpas.

Härtill hör 1 blad ritningar.

Vedeby, Torskors den 15 okt. 1925..

Magnus Wixell.

Utskrift

Protokoll hållet vid
sammanträde i Tararp
med deltagare i beslutade dele-
geringsföretag angående Räm-
sjöns sänkning och förlägg-
ning af vattenkudens mark
i Rämjömåla Rämjötorp och
Tararp den 24 okt. 1922.

Närvarande voro: Johan Jönsson Rämjömåla, Anders
Jönsson Ernst Olsson och Ernst Persson, samt
för G. Ernborg & Co. Magnus Salomonsson genom full-
makt. Martin Andersson för Anna Maria Andersson
genom fullmakt.

ort
*) av. Röråkeri- och

#2.

Företags val af arbetsstyrelse och utsågos här till
huvudmansexarna Ernst Persson i Tararp och Johan Jöns-
son i Rämjömåla, samt arrendatorn Magnus Salomonsson
Rämjötorp.

#4.

Att gälderna för protokollet utsågos Anders Jönsson och Ernst Olsson
gäldare. ^{Anders Jönsson Ernst Olsson} Afskriftens riktighet bekräftar
Ernst Persson
ordf. i arbetsstyrelsen

58
25

1908

B E V I S

B E V I S över verkställd besiktning
av det företag, som avser sänkning av
R a m s j ö n, i och för torrläggning
av vattenskadade marker, tillhörande
Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd: statsbidrag 5680.- kr.
odlingslån 17040.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid av undertecknad den 17 nästl. sept. verkställd be-
siktning av ovan angivna företag befunnos följande arbeten
vara utförda, nämligen

dikessträckorna A - B - C och D - E, kostnadsberäk-
nade till 13400.- kr.

dikessträckorna G - H - I och H - K,
kostnadsberäknade till 4300.- "

sträckan B - L - 16 av diket B - L - F
med undantag av ett igenslammat bot-
tenskikt, växlande mellan 8 och 30 cm.,
motsvarande ett belopp av omkring 80 %
av den beräknade kostnaden, eller 880.- "

sträckan L - M med undantag av ett igen-
slammat bottenskikt, växlande mellan
25 och 54 cm., motsvarande ett belopp
av omkring 80 % av den beräknade kost-
naden, eller

450.- "

Summa 19030.- kr.

Till detta belopp komma av intressenterna
gjorda utlägg för förrätnings- m. fl.

kostnader, uppgående till 1426,51 "

Summa 20456,51 kr.

22726,51 - 90%

De båda trummorna vid punkt 0+73 å diket D - E och vid punkt 22+36 å diket G - H voro utförda medelst 1 meters cementkulvertar i stället för de föreslagna stentrummorna.

Intressenterna hade ingått till vederbörande vattendomstol med anhållan om medgivande till den å de nämnda trummorna verkställda ändringen, ävensom om tillstånd att få utföra återstående sträcka av diket B - L - F såsom rörledning av dels 15" och dels 12" cementrör. Ärendet var ännu ej av vattendomstolen behandlat.

Vedeby, Torsfors den 16 okt. 1925.

Magnus Nicen.



Lp. 1.-kr.

*Ansökan om bifall med viss
föreskrift förande betongkulvertar
Söndag april 1926*

D. 672 16125

Dokument 672

L. Lantbruksstyrelsen

den 19 OKT. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 för
sänkning av Ramsjön i och för torrläggning av vattenskadade
marker inom hemmanen Ramsjömåla, Ramsjötorp och Tararp i Bräk-
ne-Hoby socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

1 februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med sjuttontusenfyrtio /17.040/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
femtusensexhundraåttio /5.680/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, hava undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den 24 okt. 1922

av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda mig oss

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1931

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramsjötorp den 17 sept. 1925.
Ernst Persson Johan Jönsson
Lararp, Br. Hoby Ramsjötorp Br. Hoby

Magni Salomonsson
Ramsjötorp Br. Hoby

Att Ernst Persson, Johan Jönsson och M.
Salomonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Magnus meen

Oskar Nilsson

Adress Veddby, Tomte

Adress Bräkne, Hoby

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 oktober 1925.

Art Salomonsson

Magnus Smith