



Statens lantbruksingenjör.



K 1*0614



Akt nr:
A614

AU\$A614

80

124

II 82:4



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

1*0614

No. 83 K
Blekinge

Handlingar rörande utdikningsföretaget
Hakorp - Vöby (Ågeberg) i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1929 av:

Magnus Wixell.

Statsens lantbruksingenjör.

Innehålla 26 skrivna sidor.
Härtill här 1 blad ritningar.

Protokoll för is samman- trättande rönns ställningsfrö- taget Hålsjö-Väby (Åsby).

År 1929 den 1 juli kl. 9 fm. inställdes
sig medtackande, statens lantbruksinspektör,
hans lantbrukare M. Holmberg i Åsby
för att på guds och vederbörig frändes
(bit. A.) kundliga synpunkter för tur-
läggning och utvärdering av mark, tillhållna
huvuden nr 1⁴ och 2³ Hålsjö, känds Ås-
by. Delägarna i företaget hade i den för-
stämman stödande utgång blivit kända till
sammanträttande och hade på guds kärar för-
gående personer tillstättat kända, utgående
företagingsordanden M. Holmberg

för $\frac{7}{12}$ utgående 1⁴ Hålsjö och
 $\frac{5}{16}$ = 2³ J.

Andra rönns delägarna:

Martin Olsson för $\frac{1}{4}$ = 4³ J.

J. Hansson för $\frac{13}{45}$ = 8³ Väby och
 $\frac{1}{9}$ = 13³ J.

Hugo Jeppson = $\frac{1}{128}$ = 1⁶ J. och hade

Jeppson även fullmakt för John Jeppson (bit. B.)
Ovan Andersen för $\frac{1}{16}$ utgående 1⁵ Väby.

Såsom givarna hade tillstättat kända Carl
Peters, Hålsjö och Ernst Johansson Hå-
lsjö.

§ 1.

Det för medtackande utgående förordades
att kundliga synpunkter ifrån upplästa

§ 2.

för enat synpunkter kunde ej, vare sig
av dessa eller av delägarna i företaget
utränas.

§ 3.

Såsom hinder mot förtaget förefinns enligt syne-
månen är det ej, så kunde dylikt hinder ej
hållas för delägarna, införas.

§ 4.

Med ledning av i föregående berättelse under-
skningen kunde förklarade till förtaget belänt
uppgifterna ej förklarade detta som för de för-
ordnande.

§ 5.

Det som syner sig angående förtaget an-
gämnat utlåtandet upplästas (bil. C)

§ 6.

De delägarna i förtaget som flest i
till ställe för handlande som förtagets an-
ställningar utlåtandet utlåtandet, så uppgifterna
på givet sätt och under hänvisning till
10 kap. 72 § utlåtandet. Syner sig att
M. Holmberg i Årberg utlåtandet
känslor till samantida för utlåtandet.
utl.

§ 7.

Syner sig till utlåtandet att de ut-
låtandet M. Holmberg i Årberg utlåtandet
tegn och förtaget anslutna av ut-
låtandet med därtill hörande handlingar
och utlåtandet och hela dessa kan komma
varan tillgängliga för envar, som önskar att
granska den eller taga anslutning därtill.

§ 8.

Såsom alla förtaget syner förtaget i
som behandlade förtagets förtagets
användas.

Årberg

den 1 juli 1929.

Magnus mehl

Biträdnad gästerna:

Carl Pagels

Kerst Johansson

Kungh. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.

Landskansliet.

Jd:m B. 7.
1927.

Bil. A. 17.



R E S O L U T I O N .

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifråga-
varande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 april 1927.

Anders Jönsson

Gustaf Jönsson

Jhm B7
1927.

Ink. till landshövdingen
i Skåne
den -4.12.27

Till

Kommungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad för härmed vördnads anhåller
att bevilja permitter förordnas att handlägga tyne-
förrättning jämte 7 kwp. vattenlagen i af för
Anläggning av mark, tillhörande byarna
Hakarp och Våby i Bräkne-Höly torpen
av Blekinge län.

Följande fastigheter anses komma att röra
inflytande af företaget, nämligen:

Hakarp n: 2,	ägare M. Holmberg,
d. u: 3.	Rudolf Jansson,
d. : 3	Otto Olson
Våby	Ivar Neuendorf
d.	C. P. Håkansson

Hakarp per Br.-Höly den 2 april 1927.

Martin Holmberg

6.
Bil. B.

Vid den förrättning som är utlyst att hållas inför lantbruks-
ingengören hos Hemmansägaren Martin Holmberg i Hakarp måndagen den
11 Juli 1929 angående torrlägningsföretag befullmäktigar jag härmed
min son Hugo Jeppsson att föra min talan, hållande jag för giltigt
hans lagliga åtgörande.

Torp den 1 Juli 1929.

Hugo Jeppsson

Bevitnas:

Ellen Olsson

H. G. Bergman.

Bil. 6.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande "utdikningsföretaget
Hakarp + Väby"/Ågeberg/~~10~~Bräkne-Hoby:söcken av Blekinge
län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del
till hemmanen Hakarp och Väby hörande marker, vilka i be-
fintligt skick äro i hög grad besvärade av för högt vatten-
stånd i de båda sjöarna Kroksjön och Snargölen. För ernåen-
de av detta ändamål erfordras att det från Snargölen till
Kroksjön och vidare från denna sjö ledande avloppsdiket upp-
tages till sådana dimensioner, att för markernas torrlägg-
ning lämpligt vattenstånd erhålles. De ifrågavarande marker-
na äro avsedda att användas till betesmarker.

N e d e r b ö r s o m r å d e.

Det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket utmynnar
i Vierydsån, omkring 1 km. ovanför denna ås utlopp i Öster-
sjön. Vierydsån finnes under n:r 83 intagen i de i kungl.

kung. den 13 april 1922 /n:r 191/ upptagna vattendragen.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r.

areal och dy l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken uppmät-
ta och avvägda, och innefattar den plankarta, som bifogas
detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetations-
tiden rådande vattenstånd i nyssnämnda avloppsdike ej kan
torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealut-
räknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägori-
gurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av
denna längd framgår, att arealen av den vattenskadade marken,
som uteslutande utgöres av betesmark, uppgår till 13,33 hektar.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har erter
å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordun-
dersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fall-
förhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimen-
sioner framgår. De dimensioner, som vid denna synerörrättning
blivit för avloppet föreslagna, finnas även angivna å denna
profilritning.

Hydrografiska utredningar och di-
mensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för det ifrågavarande avloppsdiket upp-
går till endast omkring 150 hektar och utgöres detsamma av ute-

slutande skogsmark. Då flodavrinningen här bör beräknas till omkring 0,6 sek. lit. per hektar skulle flodvattenmängden uppgå till högst 90 sek. lit. Det framgår härav, att vid bestämmandet av dikets dimensioner hänsyn ej behöver tagas till flodvattenmängden, utan hava markernas torrlägningsbehov och desamma sättning varit de faktorer, som varit bestämmande för dimensionerna. Då jordmänen överallt utgöres av lös dy kommer sättningen att bliva ganska avsevärd, och har på grund härav dikesdjupet bestämts till i medeltal 1,50 meter. Efter markernas sättning torde desamma komma att uppgå till omkring 1 meter, vilket för det avsedda ändamålet, beteskultur, torde vara lämpligt. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1.

B r o a r.

I företaget ingår ombyggandet av träne ägobroar, för vilka finnes närmare angivet såväl i den bifogade kostnadsberäkningen som å de till företaget hörande ritningarna.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specifi-

cerade och framgår av denna beräkning att kostnaden skulle

komma att uppgå till ett belopp av 3850.- kr.

Ersättningar.

För jordupplåtelse till dikets utvidgning skola respektive delägare åtnjuta ersättning och återfinnas de belopp,

vartill denna ersättning uppgår, för varje särskild hemmans-

del angivna i den utlåtandet bifogade jordersättningslängden.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den

genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de

särskilda ägofigurernas som de på de särskilda rastigheterna

belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna ut-

dikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskriv-

ningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt den-

na längd utgör markernas värde före torrläggningen 751,60 kronor

och efter torrläggningen 4834,40 kronor, vadan värdeökningen ge-

nom företaget skulle komma att uppgå till 4082,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av båt-

naden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl

jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belä-

genhet med avseende på avdikningsmöjlighet som andra förhållanden som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap.

24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den bätnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda fastigheternas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Underställning.

Som förut nämnts komma tvänne mindre sjöar, Kroksjön och Snargölen, att beröras av företaget. Arealerna av dessa sjöar utgöra respektive 6,90 och 1,85 hektar och desamma ha-

var ej någon, som helst betydelse, vare sig från fiske- eller vattenkraftssynpunkt. Då dessa sjöar uppenbarligen ej äro sådana, som avses i 7 kap. 45 § vattenlagen, bör synemännens utlåtande i förevarande fall ej underställas vattendomstols prövning.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten, samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande avlopp.-

För jordupplag må, om så erördras, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen, utgå ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom

två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verk-

ställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ettår efter det

denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till

fullbordan före den 31 dec. 1930;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angä-

ende utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola län-

da till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Hakarp-

Väby-/Ågeberg/".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt be-

stämmelserna i 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen, förskju-

tas av sökanden och sedermera fördelas mellan delägarna i

företaget i enlighet med den för var och en beräknade kost-

naden sådan denna återfinnes i kostnadsfördelningslängden.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna

förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-

dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill och skola till besvaren fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I öv-
rigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande be-
svärs ingivande.

Ågeberg den 1 juli 1929.

Kammarsieu

Biträdande godemän:

Paul Lager

Per Johansson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförlaget Hak-
arp - Våby (Sjöberg)" i Bräkne - Hoby socken av Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}^3$	Hakarp		<u>Martin Nilsson.</u>
				1	äng och betesmark
				2	"
				3	"
				4	"
					<u>Summa</u>
B	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	Hakarp		<u>M. Holmberg.</u> sök.
				5	äng och betesmark
				6	Snärjölle
				7	äng och betesmark
					<u>Summa</u>
C	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{2}^3$	Hakarp		<u>M. Holmberg.</u> sök.
				8	äng och betesmark
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	" (stening)
				16	"
				17	" (stening)
				18	an Hrokijön
					<u>Summa</u>
D	$\frac{13}{45}$	$\frac{1}{2}^3$	Välby		<u>Jon Nannsdoff.</u>
				19	an Hrokijön
				20	äng och betesmark
					<u>Örnjöns</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	är	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
			78					400	0.20	80	62 40	11-	400	3112	-			
5			60					400	0.15	60	36 -	4-	400	240	-			
			115					400	0.15	60	69 -	1-	400	460	=			
5			122					400	0.15	60	73 20	1-	400	488	-			
			375								240 60			1500	-		1259	40
			93					400	0.15	60	55 80	11-	400	372	-			
						185												
			34					400	0.20	80	27 20	1-	400	136	=			
			127			185					83 -			508	-		428	-
			385					400	0.15	60	183 -	1-	400	1220	-			
			48					400	0.15	60	28 80	1-	400	192	-			
			14					400	0.10	40	5 60	0.90	360	60 40				
			34					400	0.10	40	13 60	0.90	360	122 40				
			46					400	0.10	40	18 40	0.90	360	165 60				
			16					400	0.10	40	6 40	1-	400	64	=			
5			71					400	0.10	40	28 40	11-	400	284	=			
5			21					400	0.20	20	4 20	1-	400	21	=			
			71					400	0.20	80	56 80	11-	400	284	=			
			80					400	0.20	20	16 -	1-	400	80	-			
						630												
			706			630					361 20			2483 40			2122	20
						60												
			16					250	0.20	50	8 -	1-	250	40	-			
			16					60			8 -			40	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				21	äng. och betesmark
E	1/9-1	13 ²	Kåby		Summa
					Johan Henningsen.
				22	äng och betesmark
				23	
					Summa
F	1/10-6	11 ⁵	Kåby		Johan Andrusson.
				24	äng och betesmark
					Summa
G	1/12-8	1 ⁶	Kåby		Hugo Jepsen.
				25	äng och betesmark
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
			16				60				8 -		40 -					
			12				250	0.20	550		6 - 11 -	250	30 -					
			28				60				14 -		70 -			56 -		
			46				300	0.20	60		27 60	1 -	300	138 -				
			27				300	0.20	60		16 20	1 -	300	81 -				
			73								43 80		219 -			175 20		
			12				250	0.15	37.50		4.50	0.90	225	27 -				
			12								4.50		27 -			22 50		
			12				250	0.15	37.50		4.50	0.90	225	27 -				
			12								4.50		27 -			22 50		
År 1929 den 1 juli 1929. Magnus Nilsson Biträde gämnar: = Carl Petersen Rector Johansson																		

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Notsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
			375						24060	1500-	1259	40	30.85	-	
inrättad			127				185		83-	508-	425-		10.41		
inrättad			706				638		36120	248340	212220		51.98		
			28				68		141-	70-	56-		1.27		
"			73						4380	219-	17520		4.29		
			13						450	27-	2250		0.55		
			12						450	27-	2250		0.55		
			1333				875		75160	483440	408280		100.00		
Ågeberg den 1 juli 1929. Lagman Nicell Bilrädda grannar. Carl Peters Eust Johansson															

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
<u>Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Hakarp - Våby (Ågöby)", i Bräkne-Höby socken i Blekinge län, upprättad i enlighet med enligt rådslagen år 1929.</u>								
<u>Kroksjöns avlopp.</u>								
0+40-4+40	400	Grävning av sten och grus m ³	520	3.-	1560	-		
		Grävning av berg "	20	15.-	300	-		
		Grävning av sten och grus "	700	0.60	420	-		
1+90 3+62		Ågöbyns av trä enligt ritning och specialförslag st.	2	80.-	160	-	2440 -	
<u>Diiket mellan Kroksjön och Långölen.</u>								
0-8+80	480	Grävning av dygiant m ³	1200	0.60	780	-		
		Grävning av sten och grus "	50	3.-	150	-		
8		Ågöbyns av trä enligt ritning och specialförslag st.	1	80.-	80	-	1010 -	
		Järnstämningen enligt förslaget						
		Järnstämningens längd					7545	
		För oförutsebara arbeten samt för tillägg av ledning under arbetets utfrående tilläggs omkring 10% av förutskickat arbetskostnaden					32455	
		Summa					3850 -	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialfördel af branna.</u>						
		Virke: bänjälän: 48. 0.15. 0.20. 0.10 = 0.40 m ³						
		brunn: 0.075. 0. - . 0.10 = 0.70 "						
		underlag: 248. 0.15. 0.15. 0.10 = 0.08 "						
		fölgare: 2 " 0.10. 0.10. 0.20 = 0.07 "	1.25	50.-	62	50		
		Spik, tjärn, m. m.				17	50	
		Summa			80	-		
		Åsberg den 1 juli 1929						
		Kaym. v. v.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från föregående avvägningpunkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningstabell för "utbärningsfästet Hakarp-Väby (Åsberg)", Bräcke-Holz socken i Blekinge län; upprättad vid synföretning enligt värdlagen år 1929.							
Kroksjöns avlopp	0+40	-					Rening
	0+60	20	2.10	0.50	4.7	1:1	
	0+74	14	2.05	"	4.6	"	Räddning
	1.	26	2.27	"	5.-	"	
	+50	50	1.61	"	3.7	"	
	2.	50	1.57	"	3.6	"	Räddning vid 2+11.
	3.	100	1.85	"	4.2	"	Jr " 3+62.
	4.	100	1.53	"	3.6	"	Förp. planläge: sekanten; höjdläge = +8.10 m.
	+40	40	-	"	-	"	
Bihet mellan Kroksjön och Frayölen							
Hjörn af Frayölen	0-40	-	-	0.50	-	1:1	Vid Kroksjön
	0	40	1.25	"	3.2	"	
	5	100	1.55	"	3.6	"	
	6	100	1.46	"	3.4	"	Bihet höjden vid 6+40.
	7	100	1.50	"	3.5	"	
	8	100	1.45	"	3.4	"	
	+40	40	1.42	"	3.3	"	Vid Frayölen
Åsberg, den 1 juli 1929 Hagman Nicoll.							

[illegible]

Original

Jordskiftningslängd för "utdikningsförelaget Hakarp - Våby (Ågeby)" i Bräcke-Hoby socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt oantlagen av 1929.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	Åkrar	Erskänningen utgör	
littera å kartan	marktal	nummer	namn		ar		Kr.	öre
			Våby	<u>Karl Petter Hakarsson:</u>				
	1/45	1 ⁵	dt	å sk. 0.50 - 0.74	0.15	2.50		38
G	1/28	1 ⁶	dt	<u>Hugo Jönsson:</u>				
				av fig. 25	0.85	2.25	1	91
F	1/6	1 ⁵	dt	<u>Lenn Andersson:</u>				
				av fig. 24	0.85	2.25	1	91
E	1/9	13 ²	dt	<u>Toas Hennendorff:</u>				
				av fig. 22 & 23	3.-	3.-	9	-
D	13/45	8 ³	dt	<u>Toas Hennendorff:</u>				
				av fig. 20 & 21	0.9	2.50	2	25
B	1/32	1 ⁴	Hakarp	<u>Ab. Holmberg:</u>				
				av fig. 8, 12-14	15.-	4.-	60	-
				<u>Summa</u>			75	45

Ågeby den 1 jul. 1929,
Hans Misch

Kostnadsfördelningsskatts för "ut-
delningsskattlaget Kakarp-Väby (Ågeberg)"
i Blåhns-Höly socken av Blekinge län; upprättad
i en översikt enligt redovisningen år 1929.

Fastigheternas				Ägarnas namn		De- klarations- stol.	Förbruknings- kostnad.		Förbruknings- kostnad.	
littera o. kartan	antal	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
A	1/4	40	Kakarp	Martin Nilsson		30.85	1187	72	99	41
B	7/32	14	Jr.	M. Holmberg	sök.	10.41	400	79	33	55
C	5/16	20	Jr.	Jr.	sök.	51.98	2001	23	167	51
D	13/45	80	Väby	Ivar Neuendorf		1.37	52	75	4	42
E	1/9	102	Jr.	Jr.		4.29	165	17	13	82
F	1/16	15	Jr.	Ivan Andersson		0.55	21	17	1	77
G	1/128	16	Jr.	Hugo Jeppsson		0.55	21	17	1	77
Summa						100.-	3850	-	322	25

Ågeberg den 1 juli 1929

Maymun Ören

Biträddes givanden:

Carl Pöge

Eust Johansson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 18
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	13.33	0.64	8 53	
		avvägda punkter st.	44	0.18	7 92	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,50		
		i annan mark „	2.7	5,00	13 50	41 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 89 ar, ... st.	25	0.07	1 75	
		 har	22.09	0.06	1 32	3 07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	25	0,03	- -	1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1		12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	44	0,08	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	22	0,12	2 64	21 28
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	1-	3,50	3 50	
		b) antal ritningar st.		3,00		3 50
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	2	0,25	50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1	0,02	02	2 02
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.7	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.7	1,00	1 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		4 50
		Överföres				129 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				129 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	23	0,03	69	1 69
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	11,-	4,00	44	—
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 45	6 45
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km			3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två-projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	44	0,01		44
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	6	0,25	1 50	3 —
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	½	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				204 98
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 39 ar ågofigurer st.	25	0,10	2 50	
		har 22.08 0,03			1 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 07	
		Överföres			12 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1/2 34	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	44	0,02	88	
		„ „ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	16 12
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			65	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		10 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	24	0,75		18 -
		Summa kronor				44 67
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Kalleles~~ Annonskostnader ang. sammanträden				7 50
		Inbindning av förrättningshandlingarne ~~2 kr. (vill.)~~				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				44 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ~~5 dagar å 4.-~~				20 -
		Summa kronor				73 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				204 08
		Lösen för kopior och avskrift				44 67
		Övriga förrättningskostnader				73 50
		Summa kronor				322 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Osten häradsrätt.

Asbjörn den 1 juni 1929.

Hans Mies
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C.P. 24 24 = 12 60 = 7 20 + 16 = 23 20
Σ 24 24 = 8 40 = 16 20 80
44 -

Kronor kvitteras:

den 19