


Blad I.

**Förslag till "utdikningsföretaget
Larum - Björkeryd år 1929" i**

Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av

Maynus Wiesel!

Statens lantbruksingenjör.




RITN.Nr001

K 2-0623


Förslag till "utdikningsföretaget Larum - Björkeryd år 1929"

i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:


Magnus Nisell.
Ståtens lantbruksingenjör.




Förslag till äggbro.



Förslag till kringmurning.





B.




A.

Förslag till brunn.



KITN.Nr 002
2*0623

4302 S.



Akt nr:
A623

AU\$A623

81

133



Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

IV o. 73:1


N.O. 81

Riksmäster

K _____ 2*0623 A

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Larum-Björkeryd år 1929" i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 46 skrivna sidor.
Härtill höra 2 blad ritningar.

Protokoll, för en synskrift-
rätning enligt vaterlagen i
Larum.

År 1929 den 8 augusti kl. 9 f.m. in-
ställes sig under tecknat, statens lantmänni-
genirs, på grund av vederbörigt förordnande
(bil. A) hos lantmänniskan Hj. Johans-
son i Larum för att handlägga synskrift-
rätning enligt vaterlagen rörande Förlägg-
ning av vaterländskt mark tillhörande
herrarna Larum, Karsabäck, Björke-
myr och Stenmyr, i Fridlevstads socken
av Blekinge län. Delägarna i förlägg-
ningarna genom kongressen, dels inför i
Karlshamn-Tidningen torsdagen den 25 juli
1929 (bil. B) och dels uppläst i Fridlev-
stads kyrkan söndagen den 28 juli 1929
(bil. C) ävensom genom särskilda under-
rättelser enligt bilagt förteckning (bil. D.)
blivit kallade till sammankommet, och
hade på grund härav följande personer
tillstånds-kommit, nämligen,
företagingsbönder:

Hjalmar Johansson för $\frac{1}{3}$ nr. nr 2^o Larum,
och ~~en~~ ännu intressenter:

Anders Petersson för $\frac{5}{128}$ nr. nr 1⁴ Stenmyr och
avsnitt för " 2^o Larum,

Alfred Persson " $\frac{1}{4}$ " 1² " d.

Yngve Pålsson, delägare i Vikten Pålssons
ställe, för $\frac{1}{3}$ nr. nr 2² Larum

Ola Johansson " $\frac{1}{4}$ " " 1² Karsabäck

Agnes Gunnar Nelson " $\frac{1}{8}$ " " 1⁶ Björkemys och
" $\frac{3}{8}$ " " 2⁵ d.

Såsom godkännas hade tillståndskennit Otto
Sjöblom, Fridlevstus af Johan Andersson,
Liatap.

§ 1.

Det för meddelat, förutnigsmann, ut.
färdade förutnigsmann af landläggen ifrån.
Runde förutnig upplästes.

§ 2.

Jär emot synemän - en kunde ej, vare sig
av dess eller av deläggen i frätaget
uttrånas.

§ 3.

Lagen hinder emot frätaget förutnigsmann, enligt
synemän och asikt, ej.

§ 4.

Förutnigsmannen kunde i förväg litet verk-
ställa undersökningen för frätaget af hade
med ledning härav upprättat preliminärt
förslag till ^{det samma} frätaget. Detta förslaget del-
äggen och överenskomma dessa, sedan
förslaget dröftats, att såväl det egent-
liga avloppet inom Björkens ägar, som
de sträckor som de båda grändarna, som
ingen i frätaget, vilka med hincyn
till förklarligt full kunna användas så-
som täckla bedrining, skola iguldiggas
med rör. Därjämte överenskomma, att de
större stenar ~~innan~~, som kunna att upp-
tagas där dit ledet leder genom äkerjorden
i Björkens ägar, skulle på rikningslyfts
bekänta bortsleffas.

§ 5.

Agrenen genom delarna af Anders Pet.

terum, Stenungs, framtiden det yrkes,
 att den nuvarande ledande grenen skulle upp-
 tagas så långt upp, att dess i framtiden
 ingående medlemmar erhöles möjlighet att
 bli framtiden ledande. Yrkes upp-
 sättes skriftligt och blev av synsamman-
 ritandet (bil. 8).

76.

Synsamman skulle nu på framtiden verk-
 ställa nödiga förändringar och andra
 beaktningar, vilket meddelades delägarna.

77.

För dagen fick man ej flera frågor att
 behandla, värfes sammanträdets avslutades
 med tillkännagivande, att nästa sammankom-
 stelse skulle hållas i samma plats måndagen
 den 19 innevarande augusti kl. 9 f.m., d. del-
 ägarna och godkännande hade att tillståndsbrevet
 utom annan beaktelse än detta tillkännagivande.

Den dag 8 augusti 1929

Raymond Nissen

Bilande godkännt:

Revisering

5 dagar i 3,50

= 17,50

Otto Göblom

5 km

Johan Andersson

3 1/2 km

År 1929 den 19 augusti kl 9 f.m.

På i föregående 8 bestämt till att plats
 sammankomst äro följande syn-
 samman och hade därjämte följande per-
 soner tillståndsbrevet, nämligen:

Anders Petersson, Stenungs.

Hjalmar Johansson, Larum

Alfred Persson,

92

Yngve Pålson, Larm
Gunnar Nelson, Björkens.

§ 8.

Förslaget till näringsföretaget hade nu blivit fullständigt upprättat och förslaget detsamma för delägarna. Samtliga längder, ännu icke utförda förslaget upplästes och genomgickes och delgavs därvid varje särskild delägare det på honom berörande beträffande samt den på honom beläggande andelen i kostnaden för företagets genomförande ännu om jämvärdsbelopp o. dylikt.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget angivna utlåtandet upplästes (bil. F)

§ 10.

De delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vidtågen utses styrelsen för hanterande av de med företaget förknäpade angelägenheterna och uppdrag på guds härar och under hänvisning till 10 kap. 72 § vidtågen ^{synemännen} att Hjalmar Johanson i Larm, att utföra kallelse till sammanträde för styrelsen.

§ 11.

Synemännen tillkännagiva att de utsett Hjalmar Johanson, Larm, att smärta och förvara arkivet av utlåtandet med öfriga härnämnda ritningar och handlingar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för svar,

5.
som åstundar att granska den eller
taga avskrift därav.

§ 12.

Förteckningen över upplåsta 7 kap. 63-65
§§ väsentligen samt i nämnda §§ översyn
lagrum ~~samt~~ ^{och} lönade i öfrigt upplys-
ningar rörande företags handhavande.

§ 13.

Sedan omlägg från nämde företag
nu var beklagade följandes förte-
ckning avslutas.

Larm den 19 aug. 1929

Rayner Nicen

Biträdnings givaren

Otto Goblom

Johan Andersson

6.
Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

152
Bil. A.

Jd:m B. 14.
1929.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet 5 juni 1929.

~~På länsstyrelsens vägnar:~~

pm B 14
1929.

Bl. 17.
1929.
1929.

Den Konungens Befämningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att behörig person förordnas att verkställa synförrättning enf. 7 Kap. vägenlagen på vägen skadad mark inom hemmanen Larum Björkeryd, Stuvaryd och Karsabäck i Fridlevnads socken av Blekinge län;

Följande fastigheter och personer förmanas röna inverkan av företaget, nämligen

Viktor Pålssons ställe, Larum

Alfred Persson,

St.

Gunnar Nilsson

Björkeryd

Olof Pettersson

Stuvaryd

Ola Jonsson, Karsabäck och undertecknad.

Larum, per Björkeryd den 1 juni 1929.

H. Johansson

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Larum n:r 1², 2² och 2³, Stuveryd n:r 1⁴, Björkeryd n:r 1⁶ och 2⁵ samt Karsabäck n:r 1² i Fridlevstads socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Hjalmar Johansson i Larum torsdagen den 8 augusti 1929 kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Fridlevstads sockens kyrka söndagen den 28 juli 1929, betygar:

Carl von Lönnerfeldt

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G över till nedanstående personer
avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hem-
manen Larum, Stuveryd, Björkeryd och Karsabäck i Fridlevstads
socken av Blekinge län, vilket kommer att äga rum hos lantbru-
karen Hjalmar Johansson torsdagen den 8 augusti 1929 kl. 9 f.m.
Avsändningsdag den 23 juli 1929.

Anders Pettersson	Stuveryd	Björkeryd
Hjalmar Johansson	Larum	d:o
Alfred Persson	d:o	d:o
Viktor Pålssons sterbhus	d:o	d:o
Ola Jonsson	Karsabäck	d:o
Gunnar Nelsson		d:o

Vedeby, Torskors den 23 juli 1929.

Magnus Nilén

Bib. 2

Undertecknade, delägna i det ifrågasatta
 utskrivningsföretaget inom kommunen Larm,
 Skruvby, Karsbäck och Björby, ^{i Fjällstads socken} genom
 hämmat det uphålls, att den nuvarande le-
 dande direktören upptages till framt-
 idigt så långt upp, att vi i företaget
 ingående kan behålla möjlighet att
 bli möjligtst fördelade.

Larm den 8 augusti 1929.
 Gunnar Holmström Anders Pettersson

Föreståndare uppmärksamhets.
 Lagmans vice.

Otto Johansson

Johan Andersson

Bil. F.

Utlåtande

avgivet nr synförrätning enligt
vattenlagen rörande "utökningsföretaget Larum - Björkeryd ^{Medeltids län} år 1929" i
Fridlevstads socken av Blekinge län.

Företagets ändamål.

Det ifrågavarande företaget avser
anläggning av en del till byarna
Larum, Björkeryd, Karsabäck och
Stuversyd i Fridlevstads socken hörande
vattenackade marker, belägna efter
rägningen emellan å ena sidan Larum
och Stuversyd och å andra sidan Björke-
ryd och Karsabäck. För emneende av
det avsedda ändamålet erfordras att de
genom och från sankmarksområdet le-
dande avloppsrännarna avsevärt fördjupas
och i öfrigt grävas efter djupet lämpade
dimensioner.

Nederbördsområde.

Sankmarksområdet ingår i Nätteraby-
åns nederbördsområde, vilket i kungl.
kungörelsen den 13 april 1922 (nr. 191)
finnes intaget under nr. 81.

Förberedande undersökningar, areal
och dylikt.

De vattenackade markerna hava
blivit å marken inmätta och avgränsade
och innefattar den planharta, som
bifogats detta utlåtande, alla de

området, som med nu under vegeta-
tionstiden pågående vattenläus i av-
loppen ej kunna tilläggas till 1.2
meters djup.

I den utblåtandet bifogade beskriv-
ningen samt arealuträkning af värde-
ringstäckningen finnes de särskilda sjo-
figurerne inom det vattenbadade om-
rådet närmare angifna. Av denna
längd framgår, att arealen av de vat-
tenbadade markerna uppgår till 25.23
hektar, varav 23.06 hektar utgöres av åker
och 2.17 hektar av ångs- eller betesmark.

Över de till uppgörning föreslagna
avloppen hava efter i marken verk-
ställda anläggningar, sektioneringar och
jordenundersökningar profiler blifvit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhål-
landen, jorden efter sträckningarna
samt nuvarande dimensioner framgår.

De dimensioner, till vilka avloppen
vid denna syneförättning blifvit be-
stämda att upptagas, finnes även an-
gifna i dessa profiler.

Hydrografiska utredningar och dimen-
sionsberäkningar m. m.

För utvärderande av de för avloppen er-
forderliga dimensionerna hava hydro-
grafiska utredningar blifvit verkställda

och skola av dessa här anföras följande.

De tre uppgrävning föreslagna avloppsrännarna utgöra en stor mot öster ledande gemensamt avlopp, betecknat med lit. A-B, samt från detta tränne mot norr och söder ledande grenar, betecknade med lit. B-C och B-D.

Nederbändsmåttet för sträckan A-B uppgår till 125 hektar, för sträckan B-C till 40 hektar och för sträckan B-D till 65 hektar.

Flodavvinningen bör med hänsyn till nederbändsförhållandena och traktens topografiska beskaffenhet beräknas till omkring 0.7 sek. lit. per hektar. Flodavvinningsmängden bliver alltså under normala förhållanden för sträckan A-B = 88 sek. lit., för sträckan B-C = 28 sek. lit. och för sträckan B-D = 46 sek. lit. Vid exceptionella flöden kan dock flodavvinnningen stiga till 1 sek. lit. per hektar och bliver då flodavvinningsmängden för sträckan A-B = 125 sek. lit., för sträckan B-C = 40 sek. lit. och för sträckan B-D = 65 sek. lit.

Det framgår härav att rännarna även vid de största förekommande flöden kunna relativt obetydliga vadmängder utavleda och att det bliver det för

de vidembadade markerna erforderliga
tornläggningdjupet, som bliver bestäm-
mande för dikeens dimensioner, såvida
desser skola upptagas såsom öppna
avlopp.

Efter sträckan A-B och efter vissa min-
dre delar av sträckorna B-C och B-D
utgräver jordmånen här och var en flyt-
lera och här det på grund härav be-
funnits lämpligt så utgräva dessa
sträckor såsom rörledningar. För
dessa sträckor har ett relativt fall av
1.5:1000 kunnat utvinas, under det
fallet i öfrigt ej kunnat bliu större
än 0.5:1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder er-
fordras för sträckan A-B en rörled-
ning med 52.5 cm: (21") inne diame-
ter, och för de till igensläggningsmedel
sål föreslagna sträckorna av B-C och
B-D respektive 30 cm: (12") och 37.5
cm: (15") inne diameter. Dessa strä-
cker äro $3+40-6 = 260$ meter av B-C
och $3+40-14+32 = 232$ meter av B-D.
För återstående delar av B-C och B-D
bör bottenbotten bliu 0.50 meter och
bör dikeens givas en sidolutning av
1:1.5.

Broar, brunnar och dylikt.

A sträckan B-D erfordras en ågabr,

och finnes förlägg till denna uppgjort.

Vid punkt B, eller där dräneringen B-C och B-D inrymnas i sträckan A-B, skall en brunn anordnas i enlighet med uppgjort förlägg. För den del av brunnen, som befinner sig nedan de inrymnande rören, må cementkultert användas, om så finnes lämpligare. Övre delen av brunnen skall utfyllas av hårdbränt tegel eller väl kilad sten i källmur; de översta skikten fogas med cementbruk. Brunnen skall förses med lock och låsinnertäring.

Rörinrymningen vid punkt O+25 skall kringmuras i enlighet med uppgjort förlägg och på samma sätt skall utföras med rörändarna vid punkterna G och 14+32. Dessa båda rörändar skola därjämte förses med galler av järn.

Kostnader.

I den för förslaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna utföring blifvit bestämde att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten ha blifvit beräknade till ett sammanlagt belopp af 17400.- kronor.

Ersätningar.

För jordupplåtelse till avloppsrörens

utvidgning skola ersättningarna utgå
i enlighet med en särskild, utläs-
tandes bifogad jorderättningslängd,
sammanlagda beloppet av dessa jor-
dersättningarna utgör 516 kronor 91 öre.

Beträffande genomförelsen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap.
22 § och 10 kap. 60 § vadseligen hava
byggnadsnämnden verkställt uppskattning
av den genom förelagset uppkomman-
de båtunden, af återfinnas såväl de
särskilda åsfigureras, som de på de
särskilda fastigheterna belöpande an-
delarnas värden före och efter den
föreslagna utvidgningen, ävensom bit-
radsvärdena i den följande angivna
beskrivningen samt aräknings-
och värderingslängden. Enligt denna
längd utgör markernas värde före
toreläggningen 21104.45 kronor och efter
toreläggningen 39185.70 kronor, wadan
värdeökningen genom förelagset skulle
komma att uppgå till 18081.25 kro-
nor.

Beträffande tillvägagångssättet vid
uppskattningen av den genom förelagset
uppkommande båtunden kunde bön an-
föras, att härvid hänsyn tagits till öf-
väl jordens naturliga beskaffenhet,
som lutningsförhållanden, belägenhet

med avseende på användningens möjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som kan visat sig kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda åsfigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild upprättad gradtabell.

Avgifter.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utlysta avgifter (nr. 280) den 11 juni 1920, åligger det sökanden att, innan arbetet påbörjas, till kungörelsens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 18 kronor 8 öre.

Delaktighet i kostnaderna för företags utifrånande.

Företaget omfattar, som förut nämnts, olika dikegränar, och hava på grund härav beräkningarna blivit utfrånade för utifrånande av, hvarvid på sätt 7 kap. 24 § vattenlagen anfördes, den till dikegränssamfälligheten hörande marken bör uppdelas i särskilda andelar. Det har härvid visat sig att dylik uppdelning ej bör ske, utan bör delägarna i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de

frörelagarna arbetenas utförande i mån
av vars och ens betrust genom frö-
taget, dock med iakttagandet av stadgen.
det i 7 kap. 27 § vätenlagen, så delägare,
som ej är sökande eller likställt med
sökande till frötaget, ej är skyldig till
kännas större bidrag till kostnaden för
utdikningen än som svarar mot vär-
det av den betrust, hans mark där-
genom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet
i kostnaderna finnas i form av del-
aktighetstal, angivna i procent, upp-
tagna i den till detta tillitande kö-
rande bestämda fördelingslängden.

Särskilda bestämmelser.

Belräffande frötaget för synemännen
i ärrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §
vätenlagen bestämmas:

att frötaget skall utföras i överensstä-
melse med det upprättade, nu förlig-
gande förslaget;

att jord, som uppkastas ur diken, skall,
den jordägaren ej vill tillgodogöra sig den
samman, fördelas på ömse sidor om di-
ket och uppläggas minst 1 meter från
kanten samt givas samma vidolul-
ning, som blint. bestämt för intillig-
gande aslopp. Den sten, som kan behöva
uppläggas vid rivläggningen i sträckan 2-
~~2-90 av diket A-B~~

2+90 av diket A-B, skall finnas till
 närmast belägna plats, som ej är äker;
 För jordnylles må respektive jordägare,
 där de så finnas, jämlikt 7 kap. 5 § vet-
 tenlygen åtnjuta ersättning och skall,
 i brist av åsämjande, ersättningen
 bestämmas enligt lagen om skattevärd;
att samtliga med företaget förända
 arbeten skola utlyndas till utförande
 antingen å offentlig entreprenatverk-
 tion eller genom införande av arbete,
 såvida ej överenskommele träffas om
 utförandet på annat sätt;
att vis företaget använda rör skola
 för nedläggandet beaktigas och godkän-
 nes av statens lantbruksingenjör i lä-
 net eller av denne godkänd person;
att renningar av avloppen skola
 företagas så ofta detta visar sig be-
 hörligt och behörligheten av dylik åtgärd
 styrkes genom två ojämrade perso-
 ners utslag; dock skola renningar
 verkställas minst vart tredje år;
att företaget skola vara påbjudet inom
 ett år efter det denna förordning un-
 der lagens kraft och vara kraft till full-
 bördan för den 31 dec. 1933;
att alla i detta utlåtande intagna be-
 stämmelser angående utförande, delaktig-
 het, ersättningar m. m. skola hållas

teu efteråt tillse för företaget, samt
att företaget skall benämnas: "Söder-
byingsföretaget Larum. Biskopstift i 1929."
Förordningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förordning
skola jämlikas 10 kop. 30, 79 och 80 $\frac{3}{4}$
vad enligen förskjutes av sönder-
delas fördelas mellan delägarna i före-
taget i enlighet med den för var och
en beräknade delaktigheten i kost-
naderna för företaget.

Besvärshänvisning.

Sistligen för Synemännen meddelas,
att bevis emot denna förordning må
ingivas till Söderbyings vad endomstol
adress Stockholm, inom sextio dagar
efter nedskrivande dag. I bevisen
som skola ingivas i tre exemplar,
skola fullständigt upptagas blika-
derna alla påstående och skälen där-
till och skola till bevisen fogas de
handlingar, blifvande vill åberopa
till stöd för ändringsöskandet. - I öfrigt
hänvisas till 11 kap. 85 $\frac{3}{4}$ vad enligen
beträffande bevis ingivande.

Larum den 19 augusti 1929

Magnus Wisell.

Biträdnare, gudarna

Otto Goblom

Johan Andersson

Larum.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
 Larum - Björkeryd år 1929" i Fridlevads socken
 av Blekinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

F a s t i g h e t e r n a s				Ágöfugurnas nummer á plankartan	Ágarnas namn, samt ágoslag m. m.
littera á plankartan	mantal	nummur	n a m n		
	5/128	1 ⁴	Skuneyd		Andrus Pettersson. sök. ¹⁰
				1	áku
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Summa
	avirindi p.	2 ³	Larun		Andrus Pettersson sök.
				10	áku
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	áug
					Summa
	1/3	2 ³	Larun		Hjálmar Jóhannsson. sök. ¹⁷
				17	áku
				18	"
				19	áug
				20	"
				21	áku
				22	"
					Ömuförni

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ågofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
1																				
	20							1800	0.75	1350	270	-	1-	1800	360	-				
	11							1800	0.60	1080	118	80	1-	1800	198	-				
	26							1800	0.95	1710	444	60	1-	1800	468	-				
	38							1800	0.90	1620	615	60	1-	1800	684	-				
	22							1800	0.70	1260	277	20	1-	1800	396	-				
	04							1800	0.45	810	32	40	1-	1800	72	-				
	20							1800	0.45	810	162	-	1-	1800	360	-				
	43							1800	0.35	630	270	90	0.95	1710	735	30				
	28							1800	0.40	720	210	60	1-	1800	504	-				
2	12										2402	10			3777	30	1375	20		
	25							1800	0.45	720	180	-	11-	1800	450	-				
	24							1800	0.45	810	194	40	11-	1800	432	-				
	20							1800	0.35	630	126	-	0.95	1710	342	-				
	20							1800	0.60	1080	216	-	11-	1800	360	-				
	08							1800	0.60	1080	86	40	1-	1800	144	-				
	16							1800	0.60	1080	117	280	11-	1800	288	-				
				32				500	0.80	400	1128	-	1-	500	160	-				
1	13			32							1103	60			2176	-	1072	40		
	20							11600	0.40	640	128	-	11-	1600	320	-				
	12							11600	0.55	880	105	60	11-	1600	192	-				
				03				5500	0.80	400	12	-	11-	500	15	-				
				03				500	0.80	400	12	-	11-	500	15	-				
	10							1600	0.55	880	88	-	11-	1600	160	-				
	28							1600	0.45	720	201	60	11-	1600	448	-				
	70			06							547	20			1156	-				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				23	äku
				24	"
				25	äng
				26	äku
				27	"
				28	"
				29	" ngt. skog
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	äng
				42	äku
				43	"
				44	"
				45	"
				46	skog
				47	äku
				48	"
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
70		06								547	20			1150	-			
11								1600	0.50	800	88	-	11-	1600	176	-		
17								1800	0.55	990	168	30	11-	1800	306	-		
		11						5500	0.90	450	49	50	11-	500	55	-		
03								1800	0.75	1350	40	50	1-	1800	54	-		
09								1600	0.85	1360	122	40	11-	1600	144	-		
18								1800	0.75	1350	243	-	11-	1800	324	=		
15								1600	0.70	1120	168	-	11-	1600	240	-		
19								1800	0.65	1170	222	30	11-	1800	342	-		
06								1800	0.90	1620	97	20	11-	1800	108	-		
18								1800	0.60	1080	194	40	11-	1600	324	-		
21								1800	0.50	900	189	-	11-	1800	378	-		
27								1800	0.50	900	243	-	11-	1800	486	-		
33								1800	0.50	900	297	-	11-	1800	594	-		
29								1800	0.50	900	261	-	11-	1800	522	=		
30								1800	0.65	1170	351	-	11-	1800	540	-		
27								1800	0.60	1080	291	60	11-	1800	486	-		
21								1800	0.55	990	207	90	11-	1800	378	=		
04								1800	0.80	1440	557	60	11-	1800	72	-		
07								1500	0.80	1200	84	-	11-	1500	105	-		
= 15								1800	0.50	900	135	-	11-	1800	270	-		
17								1800	0.50	900	153	-	11-	1800	306	-		
= 16								1800	0.50	900	144	-	11-	1800	288	-		
13								1800	0.55	990	128	70	11-	1800	234	-		
							06											
09								1800	0.70	1260	113	40	11-	1800	162	-		
11								1600	0.65	1040	114	40	11-	1600	176	-		
466		17					06				4711	40			8220	-		

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Örnstén
				49	äker
				50	"
				51	"
				59	äng
				60	"
				61	vatten drag
				62	äker
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
					Örnstén

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
466			7					06			4711	40		8220	-			
08								1600	0.65	1040	83	20	11-	1600	128	-		
08								1600	0.65	1040	83	20	1-	1600	128	-		
04								1600	0.65	1040	41	60	11-	1600	164	-		
			02					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			02					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								07										
13								1600	0.40	640	83	20	11-	1600	208	-		
12								1600	0.70	1120	134	40	11-	1600	192	-		
04								1600	0.80	1280	51	20	1-	1600	64	-		
03								1600	0.80	1280	38	40	11-	1600	48	-		
13								1600	0.70	1120	145	60	1-	1600	208	-		
10								1600	0.45	720	72	-	1-	1600	160	-		
10								1600	0.40	640	64	-	1-	1600	160	-		
13								1600	0.40	640	83	20	1-	1600	208	-		
06								1600	0.40	640	38	40	1-	1600	96	-		
06								1600	0.45	720	43	20	1-	1600	96	-		
04								1600	0.45	720	28	80	1-	1600	64	-		
20								1600	0.40	640	128	-	1-	1600	320	=		
11								1600	0.30	480	52	80	0.95	1520	167	20		
= 13								1600	0.30	480	62	40	0.95	1520	197	60		
11								1600	0.30	480	52	80	0.95	1520	167	20		
= 13								1600	0.30	480	62	40	0.95	1520	197	60		
27								1600	0.30	480	129	60	0.95	1520	410	40		
16								1600	0.30	480	76	80	0.95	1520	243	20		
17								1600	0.30	480	81	60	0.95	1520	258	40		
16								1600	0.30	480	76	80	0.95	1520	243	20		
724			21					13			6425	-		12248	80			

Fastigheternas				Ägoföreningens nummer & plankarta	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Önefört
				82	åker
				83	"
				84	"
				85	"
				86	äng
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
					Primus
	142	12	Primus		Alfred Persson.
				52	åker
				53	"
				54	ständer
					Önefört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlingsmark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlagesgrad		Jordvärde per hektar		Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar						
									kr.	öre		kr.	öre					
724		211					13			6425	-			12248	80			
15								1400	0.30	420	63	0.95	1330	199	50			
17								1400	0.30	420	71	0.95	1330	226	10			
14								1400	0.30	420	58	0.95	1330	186	20			
09								1200	0.35	490	44	1.0	1200	108	-			
		07						5500	0.50	250	17	1.0	500	35	-			
07								1400	0.45	630	44	1.0	1400	98	-			
07								1600	0.45	720	50	1.0	1600	112	-			
24								1600	0.40	640	153	1.0	1600	384	-			
30								1600	0.40	640	192	1.0	1600	480	-			
13								1400	0.60	840	109	1.0	1400	182	-			
07								1400	0.45	630	44	1.0	1400	98	-			
07								1400	0.45	630	44	1.0	1400	98	-			
08								1400	0.50	700	56	1.0	1400	112	-			
09								1400	0.50	700	63	1.0	1400	126	-			
14								1200	0.50	600	84	1.0	1200	168	-			
12								1000	0.50	500	60	1.0	1000	120	-			
04								11200	0.90	10080	43	1.0	11200	48	-			
05								11200	0.90	9960	48	1.0	11200	60	-			
08								11050	0.65	650	52	1.0	1000	80	-			
934		28					13			7723	50			15169	60	744	610	
42								1600	0.80	1280	537	1.0	1600	672	-			
10								1600	0.80	1280	128	1.0	1600	160	-			
							05											
52							05			665	60			832	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnaförst</i>
				55	<i>väg</i>
				56	<i>åker</i>
				57	<i>ämg, mkt. stenig</i>
				58	<i>" " "</i>
					<i>Pärlemunda</i>
	$\frac{1}{3}$	2 ²	<i>Lundin</i>		<i>Viktor Pålsson stobluvs.</i>
				101	<i>åker</i>
				102	<i>"</i>
				103	<i>"</i>
				104	<i>"</i>
				105	<i>"</i>
				106	<i>"</i>
				107	<i>"</i>
				108	<i>"</i>
				109	<i>"</i>
				110	<i>"</i>
				111	<i>"</i>
				112	<i>"</i>
				113	<i>"</i>
				114	<i>"</i>
				115	<i>"</i>
				116	<i>"</i>
				117	<i>"</i>
				118	<i>"</i>
				119	<i>"</i>
				120	<i>"</i>
					<i>Örnaförst</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	52							05			665	60			832	-		
								05										
	03							1600	0.95	1520	45	60	1-	1600	48	=		
			09					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			06					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55		15					10			711	20			880	-	168	80
	12							1000	0.90	900	108	-	1-	1000	120	-		
	08							1000	0.90	900	72	-	1-	1000	80	-		
	02							1000	0.95	950	19	-	1-	1000	20	-		
	30							1000	0.50	500	150	-	1-	1000	300	=		
	29							1000	0.55	550	159	50	1-	1000	290	=		
	02							1000	0.95	950	19	-	1-	1000	20	-		
	24							1000	0.65	650	156	-	1-	1000	240	=		
	09							1000	0.45	450	40	50	1-	1000	90	-		
	111							1000	0.40	400	44	-	1-	1000	110	=		
	12							1000	0.40	400	48	=	1-	1000	120	=		
	11							1000	0.40	400	44	-	1-	1000	110	=		
	12							1200	0.40	480	57	60	1-	1200	144	-		
	14							1200	0.40	480	67	20	1-	1200	168	-		
=	17							1200	0.40	480	81	60	1-	1200	204	=		
	05							1000	0.75	750	37	50	1-	1000	50	-		
=	04							1000	0.65	650	26	-	1-	1000	40	=		
	04							1000	0.60	600	24	-	1-	1000	40	-		
	104							1000	0.60	600	24	-	1-	1000	40	-		
	04							1200	0.60	720	28	80	1-	1200	48	-		
	103							1200	0.75	900	27	-	1-	1200	36	=		
	217										1233	70			2270	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Örnafört
				121	ägg
					Summa
	1/4	1 ²	Harrebäck		<u>Ola Jonsson.</u>
				122	ägg
				123	äker
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa
	3/8	2 ⁵	Björkbygd		<u>Gunnar Wikström.</u> sök.
				128	utskuren moss
				129	ägg (of. äker)
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	ägg, stenig
				137	buske
				138	äker
				139	"
				140	vattning
				141	äker
				142	"
					Örnafört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Ång och odlingsmark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre					
2 17											1233 70		2270 -					
			12					500 0.50	250	30 -	1-	600	60 -					
2 17			12								1263 70		2330 -		1066 30			
			05					600 0.75	450	22 50	1-	600	30 -					
20								11300 0.60	650	130 =	1-	1300	260 -					
22								1300 0.40	520	114 40	1-	1300	286 -					
28								1300 0.40	520	145 60	1-	1300	364 -					
33								1300 0.45	585	193 05	1-	1300	429 -					
33								1300 0.45	585	193 05	1-	1300	429 -					
136			05								798 60		1798 -		999 40			
			14					-	-	-	-	-	-					
			10					11300 0.45	5585	58 50	1-	11300	130 -					
			115					1300 0.45	585	187 75	1-	1300	195 -					
			23					1300 0.40	520	1119 60	1-	1300	299 -					
			32					1300 0.40	520	1166 40	1-	1300	416 -					
			37					1300 0.45	585	1157 95	1-	1300	351 -					
			19					1300 0.45	585	111 15	1-	1300	247 -					
			09					1300 0.70	910	881 90	1-	1300	117 -					
=			09					2200 0.90	1180	16 20	1-	2200	18 -					
							02											
= 28								1600 0.75	1200	336 -	1-	1600	448 -					
11								1600 0.85	1360	149 60	1-	1600	176 -					
							12											
46								1800 0.75	1350	621 -	1-	1800	828 -					
30								1800 0.70	1260	403 20	1-	1800	576 -					
1 17			1 58				14				2309 25		3801 -					

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				143	äku
				144	"
				145	"
				146	"
					<i>Summa</i>
<i>1/8</i>	<i>16</i>	<i>Björkmyd</i>			<i>Gunnar Helason. sk.</i>
				147	äku
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annat mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.	öre	
9	17		158				14				2309	25			3801	-		
22								1800	0.60	1080	237	60	1-	1800	396	-		
12								1800	0.90	1620	194	40	11-	1800	216	-		
12								1800	0.80	1440	1172	80	11-	1800	216	-		
113								1800	0.70	1260	1163	80	11-	1800	234	-		
176		158					14				3077	85			4863	-	1786	15
16								11800	0.70	1260	201	60	11-	1800	288	-		
60								11800	0.45	810	486	-	11-	1800	1080	-		
26								1800	0.40	720	144	-	1-	1800	360	-		
18								1800	0.35	630	113	40	0.95	11710	307	80		
21								1800	0.35	630	132	30	0.95	1710	359	10		
38								1800	0.35	630	239	40	0.95	1710	649	80		
28								1800	0.35	630	176	40	0.95	1710	478	80		
26								1800	0.35	630	1163	80	0.95	1710	444	60		
27								1800	0.35	630	1170	10	0.95	1710	461	70		
27								1800	0.40	720	1194	40	1-	1800	486	-		
38								1800	0.50	900	342	-	1-	1800	684	-		
69								1800	0.70	1260	869	40	1-	1800	1242	-		
14								1800	0.60	1080	1511	20	1-	1800	252	-		
= 12								1800	0.65	1170	1140	40	1-	1800	216	-		
10								1800	0.65	1170	1117	-	1-	1800	180	-		
= 04								1800	0.50	900	36	-	1-	1800	72	-		
12								1800	0.50	900	108	-	1-	1800	216	-		
11								1800	0.55	990	108	90	1-	1800	198	-		
12								1800	0.60	1080	129	60	1-	1800	216	-		
463											4023	90			5819	180	4167	90

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

C	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rök.	2	12							2402	10	3777	30	1375	20	7.61
rök.	1	13		32					1103	60	2176	-	1072	40	5.93
rök.	9	34		28			13		7723	50	15169	60	7446	10	41.18
	55			15			10		711	20	880	-	168	80	0.93
	2	17		12					1263	70	2330	-	1066	30	5.90
	1	36		06					798	60	1798	-	999	40	5.53
rök.	1	76		158			14		3077	85	4863	-	1785	15	9.87
rök.	4	63							4023	90	8191	80	4167	90	23.05
Summa	23	06		250			37		21104	45	39185	70	18081	25	100.-
Larm den 19 augusti 1929 Hans Eriksson Biträdnade gärdsmän Oskar Göklen Johan Andersson															

Kostnadsberäkning över "utviklingsföretaget Larum - Björkeryd år 1929", i Frid- levstads socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Dagsverkspris: 5. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sträckan A-B.</u>						
-00-0+25	55	Rensning af uppslämning m.	55	0.40	22	-		
0+25- 2	175	Grävning för nedläggning av rör	175	2.50	437	50		
		Extra för stämpling (flytten)			100	-		
2-3+40	140	Grävning för nedläggning av rör	140	1.50	210	-		
		Extra för stämpling			50	-		
		Boisförling av sten å str 2-2+90	90	3.-	270	-		
0+25-3+40	315	Cementrör eller saltglase rör med 52.5						
		cm (21") inner diameter, frakt af						
		transport inberäknat	315	14.50	4567	50		
		Rörens läggning af dike och utfyllning						
		med den uppslagna massan	315	1.50	472	50		
0+25		Kringrensning av röret ut omge-						
		ringen, enl ritning			50	-		
3+40		Borren enl ritning			150	-	6329	50
		För oförutsedda arbeten samt för led-						
		ning af tillagen under arbetets						
		utförande, kontrolleringar av						
		rör o. dyg tilläggs omkring 10						
		% av arbetskostnaderna					620	50
		<u>Summa</u>					6950	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sträckan B-C.</u>						
3+40-6	260	Grävning för nedläggning av rör m.	260	1.25	325	-		
		Extra för stämpeligen			25	-		
		Cementrör eller saltglas, leverat med 30 cm. (12") inre diameter, frakt-ol						
		transportkostnader inberäknade m.	260	4.50	1170	-		
		Rörens nedläggning af detsamma igen- fyllning med den uppgrävda massan m.	260	0.75	195	-		
6		Galler av järn för röret			20	-		
		Kringmurning av d. enf. ritning			50	-	1785	-
6-11+50	550	Grävning av lera af legryttja m ³	1500	1.-	1500	-		
		d. dygert	280	0.50	140	-	1640	-
		Jorderesteringar enligt särskild jorderesteringsskatts					270	58
		För oförutsett arbete etc. tillägg omkring 10%					304	42
		Summa					4000	-
		<u>Sträckan B-D.</u>						
3+40-14+32	232	Grävning för nedläggning av rör m.	232	1.25	290	-		
		Extra för stämpeligen			25	-		
		Cementrör eller saltglas, leverat med 37.5 cm. (15") inre diameter, frakt- ol transport inberäknat "	232	7.-	1624	-		
		Rörens läggning af detsamma igenfyll- ning med den uppgrävda mass- an "	232	1.-	232	-		
14+32		Galler av järn för rör			20	-		
		Kringmurning av d. enf. ritning			50	-	2241	-
		Överföres					2241	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
=		Överfart					2241	-
14+22-19+92	561	Grävning av lera af bergytta m ³	1300	1.-	1300	-		
		” ” grus, lera & sten ”	950	2.-	1900	-		
		” ” sand ”	50	0 90	45	-		
		” ” dyggr ”	100	0 50	50	-		
		Agobor i str. 16+60-19+92 enf rötning af specialfrölsg			140	-	3435	-
		Jordrättningsar enf rättnis jord- entvinningslångt					246	50
		För frättskotts arbeten etc. till- läggs omkring 10%					527	67
		Summa					6450	-
		Sammanlagd						
		Sträckan A-B					6950	-
		” B-C					4000	-
		” B-D					6450	-
		Totalsumma					17400	-
		Specialfrölsg för agobor:						
		Vike: 4 st. bätyllan. $4.5 \times 0.20 \times 0.20 = 0.72 \text{ m}^3$						
		2. underlag. $3.5 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16$						
		brobaner. $4.5 \times 3.5 \times 0.075 = 1.18$						
		2 st. fjärrar. $0.10 \times 0.10 \times 4.5 = 0.09$						
		2. ändplaner $0.05 \times 0.05 \times 0.5 = 0.12$	2.27	50.-	113	50		
		Arbete, tjärr, spik & beslag					26	50
		Summa					140	-
		Summa den 19 augusti 1929						
		4567.50						
		1170.-						
		1624						
		7361.5						
		Kayman Nissen						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		m.					
<u>Grävningstabell för "utdräkningsfästet Larum - Björkeryd år 1929", i Frillevastads socken av Blekinge län; upprättad vid synfästning enligt vattenlagen år 1929.</u>							
Sträckan A-B.	00	-		0.50		1:1.5	Rensning av befintligt dike,
	0	30		"		"	Abbr. = 0.50 m. S. l. = 1:1.5
	+25	25	1.06 0.91	"	52.5 cms		Rörrensning; kringrensning och
	+50	25	3.08		rörledning		förlägsritning
	+75	25	4.33		"		
	1.	25	3.86		"		
	+25	25	3.23		"		
	+50	25	3.02		"		Förp. planläge: se kartan; höjdläge
	2.	50	3.04 2.17		"		= + 4.88 meter.
	+50	50	2.25		"		
	3.	50	2.29		"		
	+40	40	2.08		"		Brunn; diket gränsar sig åt
Sträckan B-C	3+40	-	2.08	30 cms			träns håll.
	4.	60	2.14	rörledning			
	+50	50	2.-		"		
	5.	50	1.78		"		
	+50	50	1.73		"		
	6.	50	1.70	0.50	5 ² / ₆	1:1.5	Öppet dike börjar här. Mur-
	+50	50	1.58		5.2	"	ning kring rivet och förlägs-
	7.	50	1.60		5.3	"	Galler för rörrensningen
+50	50	1.46		4.9	"		
8.	50	1.46		4.9	"		

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	8+50	50	1.48	8.50	4.9	1:1.5	
	9	50	1.60	"	5.3	"	
	+50	50	1.52	"	5.1	"	Figs. planläge se kartan; höjdläge
	10.	50	1.38	"	4.6	"	= +5.7 meter.
	+50	50	1.52	"	5.1	"	
	11.	50	1.18	"	4.-	"	
	+50	50	1.06	"	3.7	"	
Sträckan B-D	3+40	-	2.08	37.5 cm.			
	+50	50	2.30	rörledning			
	13.	50	2.15	"			
	+50	50	2.23	"			
	14.	50	2.13	"			
	+32	32	2.35	0.50	7.5	1:1.5	Rörledningen slutar och öppnar
	+50	18	2.44	"	7.8	"	så börjar här. Murning krävs
	15.	50	1.78	"	5.8	"	rörret och gäller för rörets murning.
	+50	50	2.07	"	6.7	"	Krok vid 16+14.
	16	50	1.35	"	4.5	"	för " 16+60.
	+50	50	1.50	"	5.-	"	Ägghus är till enligt ritning i
	17.	50	1.36	"	4.6	"	denna sträckan,
	+50	50	1.58	"	5.2	"	
	18.	50	1.51	"	5.-	"	
	+50	50	1.60	"	5.3	"	
	19.	50	1.34	"	4.5	"	Figs. planläge se kartan; höjtläge
	+50	50	1.76	"	5.8	"	= +4.85 meter.
	+93	43	1.62	"	5.3	"	Ocket slutar vid rågrävningen.
Lärn den 19 augusti 1929 Hans Nilsson							

Jordersättningslängd för "utdiknings-
företaget Larum-Björkeryd år 1929",
i Fridlevstads socken av Blekinge län; upp-
rättad vid synföretagning enligt vattenlagen
år 1929.

Fastigheterna.				Ägaras namn.	Areal.	i lerom	Erstatningen utgörs		Summa ersättning		
littera i kanten	marktal	nummer	namn.				kr.	öfr.	kr.	öfr.	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sträckan B-C.											
	5/128	14	Stureryd	<u>Anders Petersson.</u>							
				av ägofij. 1, 6 och 7	1.2	18.-	21	60			
				" " 8	1.4	17.10	23	94			
				" " 9	0.8	18.-	14	40	59	94	
avmät. p. 22			Larum	<u>Anders Petersson.</u>							
			"	av ägofij. 10 och 11	1.2	18.-	21	60			
			"	" " 12	0.7	17.10	11	97	33	57	
1/3	23		Larum	<u>Hjalmar Johansson.</u>							
				av ägofij. 17, 18, 21 och 22	2.5	16.-	40	-	40	-	
1/8	16		Björkeryd	<u>Gunnar Nilsson.</u>							
				av ägofij. 148 och 149	2.2	18.-	39	60			
				" " 150 - 155	3.7	17.10	63	27			
				" " 156 - 158	1.9	18.-	34	20	137	07	
				Summa					270	58	
Sträckan B-D.											
1/3	23		Larum	<u>Hjalmar Johansson.</u>							
				av ägofij. 62, 67-72 och 90	6.8	16.-	108	80			
				Överfries			108	80			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Örefnt			108	80		
				av ägofig 73	1.5	16-	24	-		
				" " 74-81	3.7	15.20	56	24		
				" " 82-84	1.3	13.30	17	29		
				" " 85	0.7	12.-	8	40		
				" " 92-95	1.6	14.-	22	40		
				" " 96	0.6	12.-	7	20		
				" " 97	0.2	10.-	2	-	246	33
				Summa					246	33
				Sammandrag						
				Sträckan B-C					270	58
				" B-D					246	33
				Summa					516	91
				Larmföden 19 augusti 1929						
				Kasius melli						
				Biträdnare givarna						
				Otto Göblom						
				Johan Andersson						

Kostnadsfördelningsslängd för "utdelnings-
fristaget Larum-Björkeryd år 1929", i
Frällevetas räknen av Blekinge län, upprättad
vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1929.

Fastigheternas				Agarnas namn	Delaktighetsprocent	Vattenavledningskostnad		Förädlingskostnad	
littera i korten	mantal	nummer	namn			kr.	ör.	kr.	ör.
	5/128	14	Steneryd	Anders Pettersen sök.	7.61	132	414	43	68
avsnitt	fr. 2 ³		Larum	J ^e sök.	5.93	103	182	34	04
	1/3	2 ³	J ^e	Gjalmar Johansson sök.	41.18	716	532	236	37
	1/4	12	J ^e	Afred Persson	0.93	16	182	5	34
	1/3	2 ²	J ^e	Viktor Pålsson skubbens	5.90	102	660	33	86
	1/4	12	Kansabäck	Ola Jonsson	5.53	96	22	31	74
	7/8	25	Björkeryd	Gunnar Nilsson sök.	9.87	171	738	56	65
	1/8	16	J ^e	J ^e sök.	23.05	401	070	132	30
Summa					100.-	17400	-	573	98

Larum den 19 augusti 1929.
Magnus Olsson
Biträdnade godman
Ottobyl Blom Johan Andersson

Larum

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdikningsföretaget Larum Björkeryd
år 1929", i Fridlevstads socken av Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3.9	3,00	11	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st.	139	0.17	23	63		
		" har 23.06 1.06 24 44						
		äng och odlingsmark, medelareal 12.5 ar st.	80	0.05	1	-		
		" har 2.50 1.46 3 65						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	6	0.05	30			
		" har 0.27 0.78 29						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.2	11.-	2	20		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							75	41
		Överföres					80	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 41
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1½	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har har	23.06	0.66	15 22	
		avvägda punkter st.	270	0.02	5 40	
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har har	2.50	1.32	3 30	
		avvägda punkter st.	25	0.04	1 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3.9	2.50	9 75	
		i annan mark „	0.9	5.00	3 50	56 17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, ... st.	165	0.05	8 25	
		 har	25.93	0.10	2 59	10 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	165	0.03		49 95
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	11	1.50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	308	0.08	18 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	154	0.12	16 48	42 46
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3.00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	2	3.50	7 -	
		b) antal ritningar st.	1	3.00	3 -	10 -
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0.15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	8	0.25	2 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				2 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			-2-	
		för vattenområdets areal km.²		0.02	- -	
		 dag ½			- -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.1	3.50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.1	1.00	1 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0.50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på „				
		 „ „ „ „				
		 „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6.00		
		2) „ „ över „ st.	3	10.00	30 -	34 95
		Överföres				247 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				247 79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	49	0,03	1 47	2 47
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,00		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			17 40	25 40
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1	3 —	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1		3 —	
		c) för grundförstärkning ~~trumma~~ , 5 + 4 = 9			9 —	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00	6 —	
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		21 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2 95	0,01		2 95
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	17	0,25	4 25	5 75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				382 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 16 ar ägofigurer st.	165	0,07	11 65	
		har	25 12	0,14	3 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 80	
		Överföres			27 73	

352 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 73	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	295	0,02	5 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,03	2 45	37 83
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	2 -	6,00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 60	
		3) broar och trummor, „ „ 30 %			14 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar		5,00		31 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	45	0,75		33 75
		Utdrag .. id. till H. o. B.				75
		Summa kronor				1164 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden (utlägg)				14 30
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex. (utlägg)				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				53 60
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				17 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				87 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				382 25
		Lösen för kopior och avskrift				104 23
		Övriga förrättningskostnader				87 40
		Summa kronor				573 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Osten häradsrätt.

Larm den 19 aug 1929.

Hayms mieu.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Andersson

Kronor kvitteras:

den 19

382,25
104,23
16,30
502,78