




Förslag till "Fåglasjöns torrlägg-
ningsföretag" i Bräkne-Hoby och

Åryds socknar av Blekinge län; upprättat
vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1927-29 av:

Magnus Nilén.

Ståens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

100 0 100 200 300 400 meter.


KITN.Nr 001


K 2-0631

Förslag till "Fågelsjöns torrlägningsföretag"

i Bräkne-Hoby och Årjeds socknar av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1927-29 av: *Magnus Nirell*

Statens landbruksingenjör





Akt nr:
A631

AU\$A631

B 243 I: 85

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



V 11080

36 12, 85

huv. 10. 10. 10

förändr. 12. 10

A
K _____ 2*0631

Handlingar rörande "Fågelsjöns torr-
läggningsföretag" i Bräkne-Hoby och

Årads socknar av Blekinge län; upprättade vid syn-
förrättning enligt vattenlagen åren 1927-29 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N O. 84.

Inskr. i vattenb.
d. 30/12 1940

nr 7.2

Innehålla 51 skrivna sidor.



Såsom godkännt hade tillståndskomite slutförklar-
ningen Per Person i Mötet och Carl
Peters i Skolekomite.

§ 1.

Det för undersökning utförande förändrades att
huvudsakligen ifrågasatte förändring upplästa.

§ 2.

Järn emot organisationen hade ej varit sig av
dessa eller av delägarna i företaget utvärderas.

§ 3.

Lagen hade emot företaget förklarats, enligt sy-
nensikt ej, och hade delaktigt hinder ej
heller av delägarna i företaget införas.

§ 4.

Förändringsskanden John Järnson utvärderade att för-
taget skulle utvärderas på sådant sätt, att hans i
företaget ingående marknad skulle möjliggöra
att bli förklarade till möjliggöra djup.

§ 5.

Det lättnades den uppläsningsen, att synpunkter.
när enligt delägningsskanden kallade rörande det ifrå-
gasatte avlyssningsen, vilken synpunkter
avslutats år 1914. Handlingen i rättsingen rö-
rande denna förändring skulle av delägarna till
förändringsskanden överlämnas.

§ 6.

August Henriksson, Gudsotrup, utvärderade för till-
fredsställelse utvärderade att han för sin del ej ville
hava det ifrågasatte direkt utvärderade förklarade.

§ 7.

Förändringsskanden skulle med ledning av det
givande utvärderade och i öfrigt i utvärderade med
lättnade uppläsningsen uppgått förklarade till ut-

Årningen af skulle, sedn detn sket, myt sam-
muntret holdes i til, som gennem i lige ordning
afgørelse skulle bekræftes. For
dagen ~~for~~^{for} ej flere frige at behandle, værf
sammuntret forlænges avslutet.

Art af til som var
Magnus Nielsen

Bitrædende medlem:

Pers Persen Carl Pagels

År 1929 den 23 april kl. 10 f.m.

Denne dag indstilledes sig nogle medlemmer
landbrugsringens gamle medlemmer Carl
Pagels samt, indstillet for medlemmer Per Pers-
sen, som arvedit, Hugo Jeppesen, jævnlig
for at fortsætte syneforretningen som
Fagbureauets indlæggelse. - Sammuntret
harde blit knyttet dels i tidningen Kals-
lemus Alene lader den 6 november
april af, dels gennem oplysning i Døds-
koby af Arvid som lader sig se søndag den
7 nov. april (bil G af H.) Særlig underret-
telser harde dækket blit nævnt i
deliggen i enligst med bilagt forklaring
(bil T.)

Med sammuntret harde følgende personer
tilstædeskrevet, nemlig:

Arvid Olsen, grundlægger, som meddelte at
han kunne være åben for hammet
10 m. 11" grundlægger,

P. Joh. Matheson, Stenbryg

Mrs. Larsen, Trep

Anders Christen, som kunne være åben

av hvarannett $\frac{1}{8}$ ut nr 63 Evans
Ivar Jönsson, numera ägare av hvarannett
 $\frac{1}{16}$ ut nr 19 Kullåkra,
John Jönsson, Evans
Göthfrid Persson, Kullåkra,
Fritiof Olsson, Evans
Dr. Aug. Petersen, som anlåt för hustrun
Augusta Petersen, som angavs
samma ägare nr nr 93 Evans.

§ 8.

Förordningsmannen hade till denna samman-
träde uppmärksamhet fruständigt förbehåll till för-
läggningsföretaget och genomgick nu detta
för delägarna. Därefter hade fruständiga
längder samt kostnadsberäkning över företaget
upplästas, och upplästes av dessa de sär-
skilda delägarnas förordningsvänder och an-
delar av kostnaderna, kostnadsberäkning
och jämförelsestämplingar.

§ 9.

Det av sammanträdet angivna utlåtandet
upplästes (bil. K.).

§ 10.

De delägarna i företaget äro flera än
två skall jämlikhet 7 kap. 61 § utredningen
utse styrelse för hanterande av de med
företaget förknäpade angelägenheterna och
uppsätta på grund härav och under läm-
nande till 10 kap. 72 § utredningen styre-
mannen åt John Jönsson i Evans och utfärda
kallelse till sammanträde för utredning
styrelse.

§ 11.

Synsamman teckningarna, så de sålde
John Janson, Evans, så anställa så för
målningen av utställandet med därtill kom-
de. Längden så ritningen så skola dessa
hos honom vara tillgängliga för annan, som
istället så granska den eller taga avskrift
därav.

§ 12.

Förställningsmannen uppläste 7 kap. 62-65
§§ nationlagen samt lönade i övrigt
upplysningarna rörande fristyras han-
dels. - Förställningen förklarades därefter avslutad.

Evans den 23 april 1929.

Wagners vice

Biträdande sekreterare
Carl Pagels

Wagners

9. Bil. A.

Kungl. Maj:ts
befallningshafvande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Jd:m B. 12.
1924.



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifråga-
varande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 7 augusti 1924.

Arvid Bergström

J. J. J. J. J.

Utan avgift.

Jd: m B. 18/1
1924.

Ink. till landskansliet
i Karlskrona
den 6 dec 1924

Fru

Kommuns Reflekteringskommitté i Alingsås
län.

Undertecknad för beviljad vändkost
undertecknar en skriftställning jämte
7 kop. utdelningen för utdelning av
den s. k. Färdslagen, i af för förslags-
ning av vändkostade maken till.
härmed beviljas Torp, Kullåkra
& Evaryt i Breda. Hoby socken
med grundläggning i Breda socken.

Följande förteckning finnes här
att beviljas av förslaget, nämligen:

Torp nr 11	avse	Pilo Larsson
Kullåkra nr 1	"	E. Björkstén
" " 1	"	Bröder Jönsson
" " 1	"	Johan Persson
Evaryt " 6	"	Olof Persson



Evangelium nr	10	Agnes Karoline Andersen
do	10	Fritof Olsen
do	9	Agneta Petersen
Gundelstuep	1	Agn. Henriksen
do	1	Sven Karlsson
do	1	Atel. Luthman

Bräkne Hoby den 2 aug. 1924

Bräkne församling
John Jansson

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen, rörande torrläggning av marker, tillhörande hemmanen n:r 1⁶, 1¹⁰ och 1¹¹ Gundlatorp, 11¹ och 11² Torp, 3², 4², 6², 6³, 8², 9², 9³, 10², 10³ och 10⁴ Evaryd samt 1², 1⁶, 1⁹ och 1¹¹ Kullåkra /d. s. k. Fåglasjön/i Åryds och Bräkne-Hoby socknar av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren John Jönsson i Evaryd tisdagen den 15 mars 1927 kl. 10 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda hemman, ävensom envar annan, som förmenar sig ^{komma att}/av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 26 febr. 1927

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Åryds sockens kyrka söndagen den 6 mars 1927
betygar:

Wilhelm Backström
Kommunikatör

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för synoförrättning jämlikt 7 kap. vat-
tenlagen, rörande torrläggning av marker, tillhörande hommanen
n:r 1⁶, 1¹⁰ och 1¹¹ Gundlatorp, 11¹ och 11² Torp, 3², 4², 6²,
6³, 8², 9², 9³, 10², 10³ och 10⁴ Evaryd samt 1², 1⁶, 1⁹ och 1¹¹
Kullåkra /d. s. k. Fåglasjön/i Åryds och Bräkne-Hoby socknar
av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren John Jönsson
i Evaryd tisdagen den 15 mars 1927 kl. 10 f. m. och varda här-
igenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda homman,
ävensom envar annan, som förmenar sig ^{komma att} /av ifrågavarande företag
beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 26 febr. 1927

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den
6 mars 1927 betygar:

P. J. Hansson
p. l.

Bil. 6.

F Ö R T E C K N I N G över avsända underrättelse angående
 sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen
 rörande "Fåglasjöns torrlägningsföretag" i Bräkne-Hoby och
 Åryds socknar av Blekinge län hos lantbrukaren John Jönsson
 i Evaryd tisdagen den 15 mars 1927 kl. 10 f. m.
 Avsändningsdag den 27 febr. 1927.

Elin Persson	Gundlatopp	Märserum
August Henriksson	d:o	d:o
A. Hultman	d:o	d:o
Peter Johan Mattsson	Torp	Kullåkra
Nils Larsson	d:o	d:o
Karolina Andersson	Evaryd	Bräkne-Hoby
Alfred Olsson	d:o	d:o
Martin Berg	Höby kulle	d:o
John Persson	Kullåkra	Kullåkra
John Jönsson	d:o	d:o
Gottfrid Persson	d:o	d:o
Fritiof Olsson	Evaryd	Bräkne-Hoby
Sven Aug. Olsson	d:o	d:o

Vedeby, Torsfors den 27 febr. 1927.

Maximilian

Bil G.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning av marker, tillhörande hemmanen
n:r ⁶1, ¹⁰1 och ¹¹1 Gundlatorp, ¹11 och ²11 Torp, ²3, ²4,
²6, ³6, ²8, ²9, ²10, ³10 och ⁴10 Evaryd samt ²1, ⁶1, ⁹1
och ¹¹1 Kullåkra /den s. k. Fåglasjön/ i Åryds och Bräkne-
Hoby socknar av Blekinge län kommer att äga rum hos lant-
brukaren John Jönsson i Evaryd tisdagen den 23 april 1929
kl. 10 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderätts-
havare till ovannämnda hemman, ävensom envar annan, som för-
menar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kalla-
de att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 4 april. 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den 7 april
1929, betygar:

P. J. Stanell.
Kyrkostyrelsen.

Bil H.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker, tillhörande hemmanen n:r 1⁶, 1¹⁰, och 1¹¹ Gundlatorp, 1¹ och 1² Torp, 3², 4², 6², 6³, 8², 9², 10², 10³ och 10⁴ Evaryd samt 1², 1⁶, 1⁹ och 1¹¹ Kullåkra /den s. k. Fåglasjön/ i Åryds och Bräkne-Hoby socknar av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren John Jönsson i Evaryd tisdagen den 23 april 1929 kl. 10 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderätts-havare till ovannämnda hemman, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 4 april. 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Åryds sockens kyrka söndagen den 7 april 1929,
betygar:

Wilhelm Barkert
Kommunikatör

Bil 7,

F Ö R T E C K N I N G över avsända underrättelser angående
sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen
rörande "Fåglasjöns torrlägningsföretag" i Bräkne-Hoby och
Åryds socknar av Blekinge län hos lantbrukaren John Jönsson
i Evaryd tisdagen den 23 april 1929 kl. 10 f. m.
Avsändningsdag den 4 april 1929.

Elin Persson	Gundlåtarp	Märserum
August Henriksson	d:o	d:o
A. Hultman	d:o	d:o
Peter Johan Mattsson	Torp	Kullåkra
Nils Larsson	d:o	d:o
Karolina Andersson	Evaryd	Bräkne-Hoby
Alfred Olsson	d:o	d:o
Martin Berg	Hoby kulle	d:o
John Persson	Kullåkra	Kullåkra
John Jönsson	d:o	d:o
Gottfrid Persson	d:o	d:o
Fritiof Olsson,	Evaryd	Bräkne-Hoby
Sven Aug. Pettersson	d:o	d:o

Vedeby, Torsfors den 4 april 1929.

Kayman Nicu

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Fågla-
sjöns torrlägningsföretag i Bräkne-Hoby och Äryds socknar i
Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

 Ifrågavarande-företag avser torrläggning av en del till
byarna Torp, Evaryd och Kullåkra i Bräkne-Hoby socken, samt
Gundlatorp i Äryds socken hörande vattenskadade marker. Des-
sa marker utgöres av en tidigare uttappad sjö, kallad Fågla-
sjön. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras att det
genom och från sankmarksområdet ledande avloppsdiket upptages
till större dimensioner än detsamma för närvarande innehar.
En del av detta avlopp utgöres av en kulvert, vilken visat
sig dels hava för små dimensioner och dels vara utförd av
underhaltigt material.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

 Avloppet från Fågla-sjön utmynnar i Bräkneån, vars neder-
bördsområde i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 / n:r 191/
finnes intaget under n:r 84.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e -

a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i nyssnämnda ~~bäck och~~ avloppsdike ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 29,40 hektar, varav 10,25 hektar utgöres av åker och 19,15 hektar av ängsmarker.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets nuvarande fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

För bestämmande av de för avloppsdiket erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppets nedre del uppgår till 950 hektar och flodavrinningen bör med hänsyn till nederbördsförhållandena och traktens topografiska beskaffenhet beräknas till omkring 0,7 sek.lit. per hektar. Flodvattenmängden för avloppsdiket bliver alltså omkring $0,67 \frac{m^3}{sek}$. Dikets sidolutning bör för sträckan upp till omkring 150 meter ovanför landsvägen, å vilken sträcka jordmånen utgöres av lera eller lerblandad morän, vara 1 : 1,5. Vid denna sidolutning och en bottenbredd i diket av 0,50 meter blir största vattendjupet vid flod å denna sträcka omkring 0,85 meter. Under vegetations tiden kommer vattendjupet endast undantagsvis att uppgå till 0,20 meter.

Det framgår härav att vid dikets dimensionering huvudsaklig hänsyn bör tagas till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov och att diket bör givas sådant djup, att dessa marker kunna nöjaktigt täckdikas.

Å sträckan 14+7 - 16+89 är jordmånen av sådan beskaffenhet att ett vanligt jorrdike här ej kan ifrågakomma, då

detsamma med säkerhet skulle å vissa sträckor flyta igen.

Denna sträcka har därför föreslagits att antingen förses

med kulvertledning eller också utföras medelst 0,5 meters

grundskift i dikets botten och 1 meter höga sidomurar samt

därefter upptagas med sidolutningen 1 : 1,5.

Nederbördsområdet för denna sträcka uppgår till 780

hektar, och dikesbotten kan givas en sådan lutning, att re-

lativa fallet uppgår till 15 : 1000. En kulvertledning här

bör beräknas för de exceptionella vattenmängden, som kunna

ifrågakomma och vilka torde uppgå till omkring 1,1 å 1,2

sek.lit. per hektar. Enligt vanliga beräkningsgrunder kan

en kulvertledning med 1 meters inre diameter avleda en vat-

tenmängd av $0,90 \text{ m}^3/\text{sek.}$, motsvarande en avrinning av 1,15

sek.lit./har, och skulle alltså denna dimension å kulvert-

ledningen vara lämplig.

För dikessträckan ovanför punkt 16+89 har föreslagits

en sidolutning av 1 : 1, när jordmånen här utgöres av täm-

ligen fast dyjord. Bottenbredden skulle även å denna sträcka

bliva 0,50 meter.

Orsaken till den översvämningar, som årligen förekomma

å sankmarksområdet, är den ännu befintliga kulvertledningarna

sträckan 14+7 - 16+89. Denna har en inre diameter av 53 cm.

21" och relativa fallet för densamma är omkring 1 : 1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle en sådan ledning ,

om densamma vore felfri, kunna avbörda omkring 125 å 130

sek.lit., motsvarande en avrinning av 0,17 s.l./har för ne-

derbördsområdet eller omkring 15 % av den avrinning, för vil-

ken-kulverten bör beräknas. Följden av den för trånga led-

ningen är, att vattenytan å trakten närmast kulvertens in-

lopp vid flöden brukar ligga på höjden + 7,20 m. å + 7,30 m.

över det vid förrättningen använda jämförelseplanet.

Av verkställda undersökningar framgår, att kulvertens

gods är av mycket lös beskaffenhet och förefaller det som om

ledningen skulle vara behäftad med fel, enär vattnet, även

då mindre vattenmängder finnas att avföra, endast långsamt

avrinner.

T i d i g a r e h a n d l a g d s y n e f ö r r ä t t n i n g .

Det ifrågavarande avloppet har tidigare varit föremål

för syneförrättning, i det distriktslantmätare E.- Aspegren

åren 1911 - 12 verkställt laga syn enligt dikningslagen å

avloppet. Enligt av delägarna lämnad uppgift vann denna syn

laga kraft. Det har ej varit möjligt att konnektera det här-

vid uppgjorda förslaget med det nu föreliggande, enär angivna fixpunkter ej kunnat återfinnas. Gjorda undersökningar synas dock utvisa, att sankmarkerna undergått avsevärda sättningar, och att den nu föreslagna bottenlinjen inom övre sträckan av avloppet ligger betydligt djupare än enligt 1911 - 12 års förslag. Å sträckan nedom kulverten synes den nu föreslagna fördjupningen dock ej vara större än 10 å 15 cm.

B r o a r, b r u n n a r o. d y l.

Avloppsdiket leder genom landsvägen Ronneby - Karlshamn vid punkt 15+45. Den här befintliga vägtrumman är nybyggd och utförd i enlighet med av förrättningsmannen lämnade anvisningar såväl beträffande dimensioner som bottenläge. - Skulle diket här komma att utföras medelst stenvägg behöva särskilda anordningar för anslutning till vägtrumman ej vidtagas. Utföres diket däremot såsom kulvertledning skall vid trummans nedströmssida anordnas en slambrunn i enlighet med härför uppgjord ritning. Vid uppströmssidan kringmuras kulverten vid anslutningen mot trumman. -- Vid kulvertens övre ända anlägges en slambrunn, för vilken ritning finnes uppgjord.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade
kostnadsberäkningen äro delarbeten, som vid denna syne-

förrättning kunna komma att utföras, närmare specificerade.

Härvid är dock att märka, att, såsom förut nämnts, alter-

nativa förslag blivt upprättade för dikessträckan 64-714+7 -

16+89.

Kostnaden för företaget enligt det med alternativ I

betecknade förslaget / med kulvertledning/ har blivt be-

räknad till 11400.- kronor; och för det med alternativ II

betecknade förslaget / med stenmurar/ till 11050.- kronor.

Oaktat alternativ I skulle komma att ställa sig något

dyrare vilja synemännen dock förorda detta till utförande.

För upptagande av sträckan 26+9 - 30 har därjämte kost-

naderna blivt beräknade, fastän denna sträcka ej föreslagits

till utförande.

Ersättningar.

För jordupplåtelse till avloppens utvidgning skola er-

sättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bi-

fogad jordersättningslängd och skola ersättningarna utgå i

enlighet med det alternativa förslag, som kommer att utföras.

Båtstad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 20401,40 kronor och efter torrläggningen 34000,40 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 13599.- kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållande, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad grädtabell.

Vid båtnadsuppskattningen har särskild hänsyn tagits till de marker, som äro belägna ovanför punkt 26+9, på sådant sätt, att båtnaden för dessa marker reducerats med hänsyn till avståndet från den del av diket, som kommer att på grund av denna

syneförrättning upptagas.

Avgifter.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§

vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående

indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen

utgående avgifter / n:r 289 / den 11 juni 1920, åligger

det förrättningssökanden, att, innan arbetet påbörjas,

till Konungens befallningshavande i Blekinge län inbeta-

la ett belopp av 13 kronor 60 öre.

De delaktighet i kostnaderna för

företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som, på sätt i 7 kap. 24 §

vattenlagen sägs, kunna föranleda uppdelning av den i före-

taget ingående marken - dikningssamfälligheten - i särskilda

avdelningar, förefinnas ej och ej heller föreligga skäl till

jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen, u-

tan bör hela dikningssamfälligheten som sådan, på sätt 7 kap.

23 § vattenlagen omförmäler, taga del i kostnaderna för det

föreslagna arbetets utförande och uppdelning av denna kost-

nad mellan de särskilda delägarna ske i mån av vars och ens

båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet

i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i utdikningsskostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Delaktighet i framtida underhåll
loet.

Enligt de vid den förut omnämnda låga synen åren 1911 - 12 givna bestämmelserna skola underhållskostnaderna för avloppet utgå efter samma grunder som grävningskostnaderna. Vid synene har bestämts, att den med litt. A - B - C betecknade dikessträcken skall utgöra en särskild avdelning, och att hemmanen nr 11¹ Torp samt 10², 10³/₃, 2, 4, 10⁴ och 9³ Evaryd skola enligt vissa givna grunder bekosta såväl nygrävning som underhåll av denna dikessträcka.

Som förut nämnts skulle den nedom kulvertledningen belägna dikessträcka komma att fördjupas endast omkring 10 å 15 cm. Den härigenom uppkommande tillökningen i underhållskostnaderna

för denna sträcka torde bliva så obetydlig, att densamma

ej kan uppskattas. - På grund av bestämmelserna i 7 kap.

34 § andra stycket vattenlagen, jämförda med övergångsbe-

stämmelserna i "lag om ändring i vissa delar av vattenla-

gen" den 11 juni 1920, åligger det ägarna av nyssnämnda

hemman att även framdeles bekosta underhållet av den sträc-

ka av avloppet, å vilken nämnvärd ökning i underhållskostna-

derna ej uppkommer och vilken sträcka synemännen befunnit

utgöra den nedom rågången mellan hemmanen nr 6³ och 10². Evä-

ryd belägna delen av avloppsdiket.

För avloppets underhållskostnader och särskild fördel-

ningslängd, för procentupptagande af fastigheternas andelaktighet,

upprättats och härvid beträffande den nedre sträckan iakt-

tagits de i 1911- 12 års vlagas synngivna bestämmelserna.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upp-

rättade, nu föreliggande förslaget, med valfrihet beträffan-

de utförandet av alternativ I eller II;

att jord, som uppkastas ur avloppet, skall, där jordägaren

ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor

om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt

givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intillig-

gande avlopp. - För jordupplag må respektive delägare, där

de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersätt-

ning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas

enligt lagen om skiljemän;

att, om alternativ I utföres, vid företaget använda kulver-

tar skola före nedläggandet besiktigas och godkännas av sta-

tens lantbruksingenjör i länet eller av denna godkänd person;

att, om alternativ II utföres, arbetet å sträckan 14+7 - 16+89

skall utföras under kontroll av statens lantbruksingenjör i

länet eller av honom godkänd person;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas

till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller

genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träf-

fas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta vi-

sar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes

genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verk-

ställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan för ~~år~~ 31 dec. 1932;

att alltså detta utlåtande i intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "Fåglasjöns torrlägningsföretag".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden, sådan denna återfinnes i beskrivningen m. m.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hän-

visas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär in-

givande.

Evång den 20 april 1929

Magnus Nicell

Biträdare genom

Carl Peters

Magnus Nicell

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *"Fäglarjims försläppningsföretag"*
i Bräkne-Hoby och örneds socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1927-29.

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera- & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{8}$	16	Lyndelatorp		<u>Oluf Persson</u>
				1	äker 0.3 m. kisttorvjord, gr. mellanläsa
				2	" 0.6 "
					<u>Summa</u>
	$\frac{2}{5}$	110	de		<u>August Hemiksson</u>
				3	äug. 0.7 m. kisttorvjord, gr. mellanläsa
				4	" 0.5 "
				5	" 0.5 "
				6	" 0.9 "
				7	" 0.8 "
				8	" 1-1 -
					<u>Summa</u>
	$\frac{1}{100}$	111	de		<u>Arvid Olsson</u>
				9	äker 0.3 m. kisttorvjord, gr. mellanläsa
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" 0.2 "
				16	" 1-1 -
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	73							1200	070	840	109	20	1-	1200	156	-		
	18							1200	060	720	129	60	1-	1200	216	-		
	31										238	80			372	-	133	20
			51					11000	070	700	357	-	1-	1000	510	-		
			19					1000	090	900	171	-	1-	1000	190	-		
			16					1000	085	850	136	-	1-	1000	160	-		
			36					1200	060	720	259	20	1-	1200	432	-		
			13					1000	090	900	117	-	1-	1000	130	-		
			425					1200	065	780	3315	-	1-	1200	5100	-		
			560								4355	20			6522	-	2166	80
	20							1200	075	900	180	-	1-	1200	240	-		
	19							1200	070	840	159	60	1-	1200	238	-		
	18							1200	070	840	151	20	1-	1200	216	-		
	11							1200	070	840	92	40	1-	1200	132	-		
	08							1200	070	840	67	20	1-	1200	96	-		
	13							1200	070	840	109	20	1-	1200	156	-		
	03							1200	080	960	28	80	1-	1200	36	-		
	24							1200	055	660	158	40	1-	1200	288	-		
	15							1200	060	720	93	60	1-	1200	156	-		
	13							1200	060	720	93	60	1-	1200	156	-		
	13							1200	060	720	93	60	1-	1200	156	-		
	12							1200	060	720	86	40	1-	1200	144	-		
	16							1200	060	720	115	20	1-	1200	192	-		
	13							1200	060	720	93	60	1-	1200	156	-		
	196										11522	80			2352	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöföremåls nummer & plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				23	äker, 0.6 m. kornåkerjord, på mullenså
				24	" " " " " "
				25	" 0.3 " " " "
				26	" " " " " "
					Summa
ars.	112	Torp (kallat Skunkö)			Petteri Johan Mattsson.
				27	äker, 0.3 m. kornåkerjord, på mullenså
				28	" " " " " "
					Summa
1/3	111	Torp			Nils Larsson.
				29	äker, 0.2 m. kornåkerjord, på mullenså
				30	" 0.6 " " " "
				31	" 0.8 " " " "
				32	väg
				33	odlingsmark, 0.3 m.
				34	" 1.2 m.
				35	" " " " " "
				36	" " " " " "
				37	" " " " " "
				38	" " " " " "
				39	" " " " " "
				40	" " " " " "
				41	" " " " " "
				42	" " " " " "
				43	" " " " " "
				44	" " " " " "
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde			Höjdlägesgrad	Jordvärde				
										per hektar	per ågofigur			per hektar	per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
196											11522	80			2352	-		
27								1200	0.65	780	210	60	1-	1200	324	-		
22								1200	0.60	720	158	40	1-	1200	264	=		
16								1200	0.70	840	134	40	1-	1200	192	-		
11								1200	0.80	960	105	60	1-	1200	132	-		
272											2131	80			3264	-	1132	20
18								1000	0.80	800	144	-	1-	1000	180	=		
65								800	0.80	640	32	-	1-	800	140	-		
23											176	-			220	-	44	=
30								1200	0.60	720	216	=	1-	1200	360	-		
36								1200	0.60	720	259	20	1-	1200	432	-		
202								1200	0.55	660	1333	20	1-	1200	2424	=		
							66											
			13					1200	0.50	600	78	=	1-	1200	156	=		
			14					1200	0.60	720	100	80	1-	1200	168	-		
			30					1200	0.60	720	216	-	1-	1200	360	-		
			28					1200	0.65	780	218	40	1-	1200	336	-		
			46					1200	0.65	780	358	80	1-	1200	552	=		
			16					1200	0.65	780	124	80	1-	1200	192	=		
			13					1200	0.65	780	101	40	1-	1200	156	=		
			16					1200	0.60	720	115	20	1-	1200	192	-		
			09					1200	0.60	720	64	80	1-	1200	108	=		
			09					1200	0.60	720	64	80	1-	1200	108	=		
			17					1200	0.60	720	122	40	1-	1200	204	=		
			11					1200	0.65	780	85	80	1-	1200	132	-		
268		222					66				3459	60			55880	-		

Fastigheternas				Ägöföretarnas nummer a plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				45	odlingsmark, 12.1.2. m. härlingsjord på mullentasa
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" " " " " "
				54	" " " " " "
				55	" " " " " "
				56	" " " " " "
				57	" " " " " "
				58	" " " " " "
				59	med 12.1.2.2. m. " " " "
				60	" " " " " "
				61	" " " " " "
					Summa
	1/8	102	örarv		Karlina Andersson
				62	äker, 12.1.2. m. på lura Summa
	1/8	63	2.		Anders Nilsson
				63	äker, 12.1.2. m. på lura
				64	väg
				65	äker, 0.30 m. härlingsjord på mullentasa
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre			
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar			Jordvärde per ägofigur	
										kr.	kr.	öre		kr.			kr.	öre
2 68		2 22					06				3459 60				5880 -			
		15						1200 065	780	117 -	1-	1200	180 -					
		15						1200 065	780	117 -	1-	1200	180 -					
		13						1200 065	780	101 40	1-	1200	156 -					
		21						1200 060	720	151 20	1-	1200	252 -					
		10						1200 060	720	72 -	1-	1200	120 -					
		09						1200 060	720	64 80	1-	1200	108 -					
		22						1200 060	720	158 40	1-	1200	264 -					
		13						1200 065	780	101 40	1-	1200	156 -					
		15						1200 065	780	117 -	1-	1200	180 -					
		14						1200 070	840	957 60	1-	1200	1368 -					
		38						1200 060	720	273 60	1-	1200	456 -					
		28						1200 065	780	218 40	1-	1200	336 -					
		21						1200 060	720	151 20	1-	1200	252 -					
		13						1200 060	720	93 60	1-	1200	156 -					
		26						1200 010	120	31 20	0,70	840	218 40					
		55						1200 020	240	132 -	0,80	960	528 -					
		72						1200 030	360	259 20	0,85	1020	734 40					
2 68		7 22					06				6576 60				11524 80	14948 20		
37																		
29							18											
15								1200 065	780	117 -	1-	1200	180 -					
44							18			117 -			180 -		63 -			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
$\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$	$6^2, 8^2, 9^2$	60	Örnäs	79	Martin Berg.
				80	äker, 0.3 m. - händelsjord på mulländan
					0.6.6
					Summa
$\frac{1}{16}$	16		Hullåkra	66	Johan Jönsson.
				67	äug, 0.5 m. händelsjord på mulländan
					mod, 1.-å-1.2 m. -
					Summa
$\frac{1}{64}$	11		de	68	Johan Jönsson, sök.
				69	mod, 1.-å-1.2 m. händelsjord på mulländan
				70	äug, 0.5 0.5.
					0.7 0.7.
					Summa
$\frac{1}{12}$	10		de	71	Johan Jönsson, sök.
				72	odlingsmark, 1.-å-1.2 m. händelsjord på mulländan
				73	äker 0.6.6
				74	äker 1.2.-
					0.8.8
					Summa
$\frac{1}{4}$	1, 2		de	75	Gustaf Persson.
				76	äug, 1.-m. händelsjord på mulländan
				77	betesmark
				78	0.6.6
					0.8.8
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
87								1200	0.70	840	58	80	1-	1200	84	-		
12								1200	0.60	720	86	40	1-	1200	144	-		
19											145	20			228	-	82	80
			23					1200	0.70	840	193	20	1-	1200	276	-		
			14					1200	0.15	186	265	25	0.75	900	1026	-		
			137								398	40			1362	-	903	60
			71					1200	0.20	240	170	40	0.80	960	568	1 60		
			21					1000	0.70	700	147	-	1-	1000	210	=		
			10					800	0.70	560	56	-	1-	800	80	=		
			162								373	40			971	60	598	20
			16					1200	0.70	840	974	40	1-	1200	1392	=		
			52					1200	0.80	960	499	20	1-	1200	624	=		
255								1200	0.60	720	1836	-	1-	1200	3060	-		
142								1200	0.65	780	1167	60	1-	1200	1704	=		
397			168								4417	20			6780	-	2362	80
			29					1200	0.60	720	208	80	1-	1200	348	-		
			151					1200	0.50	600	906	-	1-	1200	1812	-		
			38					1000	0.75	750	285	-	1-	1000	380	-		
			08					1200	0.75	900	72	-	1-	1200	96	-		
			226								1471	80			2636	-	1164	20

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarna's namn	
littera & plankarta	mantal	nummer	namn		
	1/8	16	grundlåtarp	Oluf Persson	Emit Olsson ✓
	2/5	10	de	2 August. Henriksson	✓
	1/10	11	de	6 Carl. Olsson	✓
	avfödr.	11 ²	Torp (kallat Hulting)	Peter John. Mattsson	—
	1/5	11 ¹		3 Nils Larsson.	✓
	1/8	10 ²	boeryd.	Karlina Andersson	
	1/8	6 ³	de	7 Anders. Nilsson	✓
	1/4 1/4 1/64	6 ² 8 ² 9 ²	de	Martin Berg	
	1/16	16	Hullitza	5 Johan Jonsson	Seel W. Olsson ✓
	1/64	11	de	1 John Jönsson	Benet Jönsson ✓
	1/12	19	de	de	
	1/4	12	de	Gylfrid Persson	Olof Svensson
					<u>Summa</u>
		0 =			

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procental
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
		31								238 80	372 -		133 20	0.98	
				560						4355 20	6522 -		2166 80	15.93	
		272								2131 80	3264 -		1132 20	8.33	
		23								176 -	220 -		44 -	0.32	
		268		722				06		6576 60	11524 80		4948 20	36.40	
		37								- -	- -		- -	-	
		44						18		117 -	180 -		63 -	0.46	
		19								145 20	228 -		82 80	0.61	
				137						398 40	1302 -		903 60	6.64	
räk.				102						373 40	971 60		598 20	4.40	
räk.		397		168						4417 20	6780 -		2362 80	17.37	
				226						1471 80	2656 -		1164 20	8.56	
		1091		1915				24	20401 40	34000 40	13599 -			100. -	

Wang den 23 april 1929

Haynesville

Bitrāṇmē gudaṁ

Carl Pagels

Am 27. September

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					12668	-
		Jordsätningarna enligt särskild jordsättningslängd					442	62
		För oförutsedda arbeten samt tillägg af ledning under arbetets utförande tilläggas omkring 10% af förskatade arbetskostnader					1289	38
		Summa					14400	-
		<u>Alternativ II.</u>						
7-14+7	707	Rensning av gamla diket m. 707	0.75	530	25			
14+7-16+89	282	Grävning av grus och sten m ³ 700	2.50	1750	-			
		" " lera, m ³ + muldjord "	2500	1.50	3750	-		
		Murning i diket botten af sidan enf. ritning m. 276	12.-	3312	-			
		Extra för sprängning			100	-		
16+89-26+9	920	Grävning av djupet m ³ 450	1.-	450	-		9892	25
		Jordsätningarna enligt särskild jordsättningslängd					172	62
		För oförutsedda arbeten etc. Tillägg					985	13
		Summa					11050	-
		<u>Beräknad kostnad för sträckan 26+9-30.</u> (Utföres ej.)						
26+9-30	391	Grävning av djupet m ³ 250	0.90	225	-			
		Jordsätningarna			47	20		
		Tillägg för oförutsedda arbeten etc.			27	80		
		Summa			300	-		
		Evarnäs den 23 april 1929 Magnus Nicell						

Grävningstabell över " Fåglasjöns torrlägningsföretag ", i Bräkne -

Hoby och Äryds socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927 - 29.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			A l t e r n a t i v I.				
	2	-	1,02	0,50	3,6	1:1,5	Rensning av gamla diket.
	+40	40	1,40	"	4,7	"	
	3	60	0,98	"	3,5	"	
	4	100	1,38	"	4,7	"	Grävningen börjar.
	5	100	1,58	"	5,3	"	
	+50	50	1,53	"	5,1	"	
	+70	20	0,88	"	3,2	"	
	6	30	1,64	"	5,4	"	
	+40	40	1,21	"	4,1	"	
	7	60	1,45	"	4,9	"	
	8	100	1,56	"	5,2	"	
	+25	25	2,13	"	6,90	"	
	+60	35	1,43	"	4,8	"	
	9	40	1,72	"	5,7	"	
	+40	40	1,39	"	4,7	"	
	+71	31	1,50	"	5.-	"	
	10	29	1,56	"	5,2	"	
	11	100	1,49	"	5.-	"	
	+56	56	2,01	"	6,5	"	
	12	44	1,39	"	4,7	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	13	100	1,52	0,50	5,1	1:1,5	
	+80	80	2,07	"	6,7	"	
	14	20	2,11	"	6,8	"	
	+7	7	1,98	"	6,4	"	Börjar 100 cm ^s kulvertledning. Kringmurning av rörmynningen enl. ritning.
	+75	68	3,98	100 cm ^s kulvert.			
	15	25	3,29	"	"	"	
	+45	45	3,30	"	"	"	Slambrunn enl. ritning i an-
	16	55	3,18	"	"	"	slutning till befintlig vägtrumma.
	+89	89	2,46	"	"	"	Slambrunn enl. ritning. In-
	17	11	2,46	0,50	5,4	1:1	loppet försett med galler.
	+40	40	1,50	"	3,50	"	
	18	60	1,23	"	3,6	"	
	19	100	1,05	"	2,6	"	
	20	100	1,12	"	2,7	"	
	21	100	1,70	"	3,9	"	
	22	100	1,86	"	4,2	"	
	23	100	1,70	"	3,9	"	
	24	100	1,72	"	3,9	"	
	25	100	1,68	"	3,9	"	
	26	100	1,61	"	3,7	"	
	+9	9	1,60	"	3,7	"	Grävningen slutar.
A l t e r n a t i v II.							
	7	-	1,05	0,50	3,7	1:1,5	Rensning av gamla diket.
	8	100	1,16	"	4,-	"	
	9	100	1,32	"	4,5	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	10	100	1,16	0,50	4.-	1:1,5	
	11	100	1,09	"	3,8	"	
	12	100	0,99	"	3,5	"	
	13	100	1,12	"	3,9	"	
	14	100	1,71	"	5,6	"	
	+7	7	1,70	1.-	Murning i botten och slänterna /se ritn/.		
	15	93	3,11	"	"	"	"
	16	100	3,10	"	"	"	15+45 Landsvägstrumma.
	+89	89	2,46	"	Murning i botten och slänterna slut.		
	17	11	2,46	0,50	5,4	1:1	
	+40	40	1,50	"	3,5	"	
	18	60	1,23	"	3.-	"	
	19	100	1,05	"	2,6	"	
	20	100	1,12	"	2,7	"	
	21	100	1,70	"	3,9	"	
	22	100	1,86	"	4,2	"	
	23	100	1,70	"	3,9	"	
	24	100	1,72	"	3,9	"	
	25	100	1,68	"	3,9	"	
	26	100	1,61	"	3,7	"	
	+9	9	1,60	"	3,7	"	Grävningens slutar.
Evaryd den 23 april 1929.							
Magnus Nicell							

[illegible]

11.

Jordensättningslängd för "Fågelsjöns Torr-
läggningsföretag" i Bräcke-Hoby och Styrö socknar av
Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt rättsutlaga
år 1927-1929.

Fastigheternas				Ägarens namn	Areol	Å kronor	ersättning.		Summa		
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	kr.	öre
					ar	å kronor				kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
				<u>Alternativ I.</u>							
	$\frac{15}{64}$	9 ³	braryd	<u>Fr. Aug. Pettersson:</u>							
				å st. 3+50 - 4+86	1.4	15.-	21 -		21 -		
	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{24} \\ \frac{1}{16} \\ \frac{1}{8} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 32 \\ 40 \\ 104 \end{array} \right.$	braryd	<u>Fritiof Olsson:</u>							
				å st. 4+86 - 8+25	3.4	15.-	51 -		51 -		
	$\frac{1}{8}$	10 ³	braryd	<u>Fritiof Olsson:</u>							
				å st. 8+25 - 9+71	1.5	15.-	22 50		22 50		
	$\frac{1}{8}$	10 ²	braryd	<u>Marolina Andersson:</u>							
				å st. 9+71 - 11+80	2.1	15.-	31 50				
				är ägofig. 62	1.4	15.-	21 -		52 50		
	$\frac{1}{8}$	6 ³	braryd	<u>Anders Nilsson:</u>							
				är ägofig. 63	1.2	15.-	18 -				
				" " 65	0.4	12.-	4 80		22 80		
	$\frac{1}{16}$	1 ⁶	Kullakra	<u>Joh. Jönsson:</u>							
				är ägofig. 66	0.1	12.-	1 20				
				" " 67	0.6	9.-	5 40		6 60		
	$\frac{1}{64}$	1 ¹¹	Kullakra	<u>Joh. Jönsson:</u>							
				är ägofig. 68	0.8	12.-	9 60		9 60		
	$\frac{1}{12}$	1 ⁹	Kullakra	<u>Joh. Jönsson:</u>							
				är ägofig. 71, 73, 74	3.1	12.-	37 20		37 20		
				<u>Ömsjöes</u>					223 20		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Ömsfört</u>					223 20	
2/5	1 ¹⁰	Grundlägg	<u>Aug. Henriksson:</u>							
			är ägofig. 8 å sk. 23.73-26.7	1.1	12.-		13 20		13 20	
1/3	11 ¹	Torp	<u>Nils Larsson:</u>							
			är ägofig. 29, 37, 38, 45, 46, 53 & 54	2.-	12.-		24 -			
			59	0.5	8.40		4 20			
			60	0.4	9.60		3 84			
			61	0.9	10.20		9 18			
			å sk. 3+50 - 14.7	11.-	15.-		165 -		206 22	
			<u>Summa</u>						442 62	
			<u>Alternativ II.</u>							
1/3	11 ¹	Torp	<u>Nils Larsson:</u>							
			å sk. 14+90 - 16+89	2.-	15.-		30 -			
			är ägofig. 29, 37, 38, 45, 46, 53 & 54	2.-	12.-		24 -			
			59	0.5	8.40		4 20			
			60	0.4	9.60		3 84			
			61	0.9	10.20		9 18		71 22	
1/8	6 ³	örnsyd	<u>Anders Nilsson:</u>							
			å sk. 14+90 - 16+89	2.-	15.-		30 -			
			är ägofig. 65	0.4	12.-		4 80		34 80	
1/16	1 ⁶	Hullåkra	<u>Johan Jönsson:</u>							
			är ägofig. 66	0.1	12.-		1 20			
			67	0.6	9.-		5 40		6 60	
1/64	1 ¹¹	Hullåkra	<u>Johan Jönsson:</u>							
			är ägofig. 68	0.8	12.-		9 60		9 60	
1/2	1 ⁹	Hullåkra	<u>Johan Jönsson:</u>							
			är ägofig. 71, 73 & 74	3.1	12.-		37 20		37 20	
2/5	1 ¹⁰	Grundlägg	<u>Aug. Henriksson:</u>							
			<u>Ömsfört</u>						159 42	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Överfört						159 42
				av fig. 8 åkr. 23+73-26+9	1.1	12.-		13 20		13 20
				Summa						172 62
Beräknad jordsättning för sträcka 29+9-30.										
	1/4	12	Hullakra	Lydlid Persson:						
				av åkerfig. 75 & 76	1.9	12.-		22 80		22 80
	1/4 1/4 1/64	60 82 92	boaryd	Martin Berg.						
				av åkerfig. 80	0.1	12.-		1 20		1 20
	2/5	110	Lyndlaten	Aug. Thunbergson:						
				av åkerfig. 3	1.-	10.-		10 -		
				" " 6 & 8	1.1	12.-		13 20		23 20
				Summa						47 20

Evangel dag 20 april 1929
 Magnus Nilsson

Biträde given
 Carl Pagels
 Margareta Persson

Fördelningslämning över delaktigheten i framtida underhållet av "Fågelsjöns förläggningsföredag" i Bräkne-Hoby och därjämte räkna av Blekinge län; upprättad vid samförhandling enligt ut-lagen från 1927-29.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighet i underhållsarbeten m.m.
Betänning i kartan.	antal	nummer	namn		
					o/o
			<u>Sträcka 0 - 13+13.</u>		
1/3	11'	Torp	Nils Larsson		53.2
1/8	10 ²	bragd	Martha Andersson		13.2
1/8	10 ³	dt	Erik Olsson		5.7
1/24, 1/16	3 ² 4 ²	dt	dt		10.3
1/8	10 ⁴	dt			
15/64	9 ³	dt	Sven Aug. Petersson		17.6
			Summa		100.-
			<u>Sträcka 13+13 - 26+9.</u>		
1/8	1 ⁶	grundlats	John Persson		0.98
2/5	1 ¹⁰	dt	August Henriksson		15.93
1/10	1 ¹¹	dt	Erik Olsson		8.33
område	11 ²	Torp (kallat Hombing)	Peter Johan Mattsson		0.32
1/3	11'	dt	Nils Larsson		36.40
1/8	6 ³	bragd	Anders Nilsson		0.46
1/4, 1/4, 1/64	6 ³ 8 ² 9 ²	dt	Martin Berg		0.61
1/16	1 ⁶	Hullare	Johan Jönsson		6.64
1/64	1 ¹¹	dt	Johan Jönsson	sök.	4.40
1/12	1 ⁹	dt	Johan Jönsson	sök.	17.37
1/4	1 ¹²	dt	Gustaf Persson		8.56
			Summa		100.-
			Evans dep 23 april 1929.		
			Majors vill		

Biträde för underskrift
Carl Pagels

Majors vill