


Förslag till "utdikningsföretaget Kömpamöllan
(Svartasjön)," i Höllaryds socken av Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Maynus Nixell.

Stofens lantbruksingenjör.



RITN.Nr001





K

3*0633

Tillhör



Förslag till "utdikningsföretaget Kämpemöllan (Svartasjön)"
i Hållaryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Nicell
Statens lantbruksingenjör



RITN. Nr 003

K 3-0633



Akt nr:
A633

AU\$A633

110

B 245

III. 74



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

K ^A 3*0633

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Kämpamöllan (Svartasjön)", i Hällaryds
socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning en-
ligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Stafens lantbruksingenjör.

Inskr. i vattenb.
d. 30/12 1940
nr. 10

N. 084/85



Innehålla 36 skrivna sidor.
Här till höra 3 blad ritningar.

1.

Protokoll, för vis samman-
träden rörande synaförut-
sättning i Kämparvallen.

År 1920 den 23 oktober kl. 10 f.m.
inlät sig undertecknad, Stens lant-
brukingenjör, hos lantbrukaren N. O.
Nilsson i Modala för att på grund av
vederbörligt förhållande (bil. A.) handlägga
synaförutläggning i ändamål att utöka ut-
tandsbuden marken, belägen inom den s.k.
Svartasjön och kända till Hållaryd, och
Kämparvallen och Modala i Hållaryd
solen samt Ångs i Ångs solen av
Blekninge län.

Delägarna i förslaget hade i den för
slutning stödande ordning blivit kallade till
sammanträd och hade på grund härav för-
givet personligt tillståndskennit, näm-
ligen:

förvärdningsbuden: N. O. Nilsson för
utgången Kämparvallen,
samt av öfriga delägarna:

Gustaf Hemmelen för $\frac{1}{4}$ utv. nr 14 Modala,
som även anmält sig som andakt
för Anselm Olsen, för $\frac{5}{12}$ utv. nr 16 Ångs
solf. f. (bil. B)
Hus. Hemmelen " $\frac{5}{18}$ " 2³ Hållaryd
banningen A. Frisk som andakt för
akt. kl. Blekninge Kustbarn (solf. f. (bil. C))

Som godkännande hade tillståndskennit Johan
Mattsson, som och som Nilsson, Torshavn.

§1.

Det för meddelat utförande förändrats så
härigen ifrågakomna förutning upplästas.

§2.

Jär emot synemånen kunde ej, vare sig
av dessa, eller av delägarna i förutgått ut-
rines.

§3.

Laga hinder förslut, enligt synemånen
äriskt, ej mot det ifrågakomna förutgått.

§4.

Förutgångarna kunde i förutgått lätit och
ställa några förutgångar för förutgått
och förutgått om resultat av dessa för de
förutgått. Därjämte kunde preliminärt
förutgått för förutgått uppgjorts. och genomgått
dessa av förutgångarna. - Förutgång-
säkerheten utbrut härvid att förutgått skulle
uppgjöras på sådant sätt, att hans av förutgått
berovande varken skulle möjligt att bli
något till förutgått. Förutgått uppgjorts till
något dimensionerna av overlappat från branta-
sjön utbrut här, att det genom utgått
Kämparnas till gränser mot ångd
saker samt vidare de båda sidgränserna
mot gränser till statens egendom Hållung
nr 2 och mot kommunen 1/4 nr nr 1. Modula
skulle uppgjöras. Av andra delägarna, för-
stärks ej någon utbrut.

§5.

För meddelat för Blåhja Kustbeim genom-
gått förutgått beträffande den invarde

det samma kunde för den intresserade
ledare jämföras. Anbudet framtida
ej någon ynkanden med anledning av det upp-
gjorda förslaget. - Det skulle antas, att
förslaget i det samma bevis den nämnda
jämförelse, överensstämmer till Kungl. Väg- & Vatten-
byggnadsstyrelsen för sådant yttrande, som an-
föras i 10 kap. 52 § uttalanden. Delfikt
yttrande hade ej ännu inkommit till förvä-
ningarna.

§ 6.

Gustaf Kemnäs anförde för till protokollet
antecknat, att han ej ansåg att någon nytta
skulle komma att uppkomma genom en utövning,
vars sig för hans eller Annelin Olsson ägar.
Som skäl för denna åsikt anförde han, att
de ifrågakommande markerna ej var sådana som
mycket, som en utövning skulle komma att kosta.

§ 7.

Förväningarna meddelade, att givningen
och nödiga upplysningarna av de av förslaget
berörande markerna kunde att äga som an-
delbart efter samtycket.

§ 8.

Sedan de frågor, som för dagen kunde behandlas,
var var genomgången förklarade samtycket
enligt vad meddelades att nya samtycken
kunde att äga som i samma ställe tis-
dagen den 25 november 1920 kl. 10. f. m., då
delägarna och godmännen hade att tillstådeskomma
när som kallades in detta tillhåll-
givande.

Konstnär den 23 okt.

År 1930.

Magnus Nilén

Bildande nämnden

Joh. Mattsson

Nilén

År 1930 den 25 november kl. 10 f.m.

På i frågande § bestämt till att plats
sammträdde ånger framt ångins styre-
man för fortsett behandling av det ifrå-
vande redningsföretaget att hade där-
jämte frågade personer inställt sig,
nämligen:

N. O. Nilén, Modala, och
jägarmästaren Kalle Thors för konvener-
dansen därefter nr 2 anf. förordnade
(bil. D)

§ 9.

De om fullständigt uppgjorda föreläsa
till den ifrågavande redningen genom-
gicks för de närvarande och ångars här-
vid såväl den för varje delägare beakt-
ande förutningen som delaktigheten i
beräkningen för företaget utföres.

§ 11.

Det av styrelsen nämnda företaget
angående utlåtandet upplästas (bil. F)

§ 12.

Styrelsen uppdrager åt N. O. Nilén
Modala att utföra beräkningen för och
av såväl styrelsen för företaget, som an-
fördes i 7 kap. 61 § utlåtanden.

§ 13.

Styrelsen meddelade, att de ut-

§ 10.

Från Kung. Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsens beakt-
späktar hade till förtäring-
mannen anlåt utvänder
jämliket 10 kap. 52 § utlåt-
lagen rörande den inrikt
Svartensin belägen stämman
av Blåsig Kustmanns jän-
våg. Utlåtandet upplästas att
bilaten påföljande (bil. E)

såga N. O. Nisgen. Måhela, 25 emot-
tegn ut förvarn utlåtandet med. Inuti
härda måhela ch. ritningen. 25 skola
dessa under bevarstiden var hos kom
tillgängliga för envar, som iakttaga 25 gen.
ska den eller tege archifet därav.

§ 14.

Sedan alla frågor runda förutläggningen
om var behandlade förklarades denna
avslutas.

Måhela den 25 november 1920.

Magnus Nicell

Bilaga given
Joh. Mattsson

Magnus

Jd:m

B. 21

1928.

6.

29
Bil. A.



Resolution.

Öfversändes till *statens lantbruksskizör* ~~distriktslandtmätaren~~ / Magnus Nixell

~~distrikt~~, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Karlskrona å landskansliet den 10 augusti 1928.

På lantstyrelsens vägnar

Jonas Bröler, Eric Andersson

Utan afgift.

1928
1921

Ink. till landskansliet
i Stockholm
den 21 juni 1928

Fri

Könungens Befallningslärare i Blekinge län.

Underseende för kungt väsende anhåller, att vederbörlig förädlingsman måtte förordnas att handlägga ömsesidig förädlings för förslagen av väsende kungt mark, tillhörande utjänter Kämpa-
möllan inom Hållarups socken i Blekinge län.

Endast nämnda utjänt förädlas främmande fristigheter kunna att betras av fristaget, näm-
ligen:

1/4 msk	1	Modals	ägar Gustaf Henriksson,
5/32 "	1	stryd	" Anselm Olsson,
1/6 "	2	Hållarups	" kronan, af
5/18 "	2	J-	" Nils Henriksson.

Modals, Elisberg den 2 juni 1928.

Nils-Olof Nilsson

Bil B.

B.

Härmed befullmäktigas innehållaren att vid sam-
manträde hos nämndemannen Nils Olaf Nilsson i
Möda på Torsdagen den 23 dennes föra min talan
och rätt bevakas, och håller jag för giltigt bad detta
ombud lagligen gäll och låter

Sygd den 22 Oktober 1930

Arvid Olsson

Sygenkändiga underskrift inlygges under tecknade
på en gång närvarande vittnen

Magnus Olsson
sygd

Julia Pettersson
sygd.

Blekinge kustbanor

Bil. C.

Trafikchefen

Telegramadress:

Kustbanan, Ronneby

Rt. 172

Fullmakt för Baningeniör A. Frisk att vid syne-
förrättningar, som avse utdikning av vattenskadad mark till-
hörande hemmenet 1/6 del mantal n:r 2⁴ Hallaryd, föra under-
tecknat bolags talan och dess rätt bevaka.

R o n n e b y den 21 oktober 1930.

AKTIEBOLAGET BLEKINGE KUSTBANOR

Mattfoluque

Bevittnas:

L. M. J. J. J.

Bil. D. 10.

N:o 272 Inkom

-1 NOV. 1930

Ägm. i Blekinge revir


Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskontoret.
793 Dämb/1930.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till jägmästaren i Blekinge revir för
bevakande av Kungl. Maj:ts och Kronans rätt. Karlskrona
i landskontoret den 30 oktober 1930.

fr.

På länsstyrelsens vägnar:



793 Damb.
1930.
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

11.
N:o 277 inkom. Karlskrona Landskontor

- 1 NOV. 1930

28. OCT. 1930

Jägm. i Blekinge revir

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Härmed får jag meddela, att slutsammanträde för syneför-
rättning rörande utdikningsföretaget Kämpamöllan / Svartasjön/
vilket företag berör bl. a. staten tillhöriga hemmanet 1/6 mtl.
n:r 2⁴ Hällaryd, kommer att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nil-
son i Modala torsdagen den 25 november 1930 kl. 10 f. m.

Vedeby, Torsfors den 27 oktober 1930.

Magnus Nicell

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 2.

Jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen får jag härmed, efter att hava infortrat yttrande från Aktiebolaget Blekinge Kustbanor, meddela, att jag, beträffande utdikningsföretaget Kämpamöllan (Svartasjön) inom Hallaryds socken av Blekinge län, icke har något att erinra mot den uppgjorda planen för denna utdikning under förutsättning, att avsikten med företaget är en sänkning av Svartasjön med omkring 0,4 m. samt att för denna sänkning erforderlig utgrävning av avloppet icke behöver göras i sådan sträckning eller utsträckning, att järnvägsvall eller järnvägsbro därav beröres.

Göteborg den 20 november 1930.


KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet av synmännen rörande "utdikningsföretaget Kämpamöllan /Svartasjön/" i Hällaryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande utjorden Kämpamöllan och hemmanen Modala och Hällaryd i Hällaryds socken samt hemmanet Åryd i Åryds socken och erfordras härför, att genom dessa marker ledande avloppsdiken upptagas till större dimensioner, än dessa för närvarande innehava. För vinnande av det avsedda ändamålet måste vattenståndet i den s.k. Svartasjön sänkas.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Det ifrågavarande området ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 n:r 191 intagna nederbördsområdena; det till uppgrävning ifrågasatta avloppet från den s.k. Svartasjön utmynnar i Östersjön vid Matvik.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l .

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit

å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med insatta höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. Arealen av de marker, som genom företaget skulle vinna båt-
nad, uppgår till 8,79 hektar, varav 4,99 hektar åker och 3,80 hektar ängs- och betesmark. I den detta utlåtande bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare beskrivna.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden och dyl. framgå.

Företaget omfattar dels avloppet från Svartasjön och dels ett genom utjorden Kämpamöllan ledande avloppsdike jämte tvänne i detta inmynnande smärre diken.

Hydrografiska utredningar .m.m.

Svartasjöns nederbördsområde omfattar hälften av nederbördsområdet för de norr om Svartasjön belägna Öllesjöarna, eller 58 km², samt dessutom ett område av 2 km², mellan Svartasjön och Södra Öllesjön, eller tillsammans en areal av 60 km².

Avrinningen uppgår till högst 50 sek.lit. per km² och bli-

ver således den största vattenmassa, som Svartasjöns avlopp har att avleda $\approx 60 \cdot 50$ sek.lit. eller 3 m^3 per sekund. - Det torde böra anföras, att det endast är vid exceptionella flöden, som avrinningen bliver så stor som den nu angivna.

Närmast Svartasjön har avloppet från densamma mycket starkt fall. Det leder här genom mark, som består uteslutande av berg och stenblock och genom vilken det blivit nedsprängt med nästan lodräta sidor; avloppet har härvid givits en bottenbredd av 2.- meter. - För ernående av behöflig sänkning av Svartasjöns vattenyta erfordras här endast, att avloppet ytterligare fördjupas. - Om avloppet nedspränges ytterligare omkring 0,4 meter och härvid gives en bottenbredd av 1,8 meter, varvid sidolutningen kommer att bliva omkring 1:0,15, samt upptages med en bottenlutning av 3:1000 kan detsamma vid ett vattendjup av nära 1,2 meter avleda ovan angivna maximala vattenmassa, $3 \text{ m}^3/\text{sek}$. Vattnets medelhastighet bliver härvid 1,36 m./sek. Fallförlusten i sjön för åstadkommande av denna hastighet bliver endast omkring 4 cm.

Under vegetationstiden skulle vid normal nederbörd, då avrinningen blir omkring $0,30 \text{ m}^3/\text{sek.}$, vattendjupet i avloppet blir omkring 0,25 meter och vattnets medelhastighet omkring $0,67 \text{ m/sek.}$ Fallförlusten i sjön blir härvid obetydlig och skulle komma att uppgå till omkring 2 cm.

Högvattenytan i sjön skulle genom företaget komma att sänkas omkring 0,5 meter och medelvattenytan omkring 0,4 meter.

För avloppsdiket genom utjorden Kämpamöllan samt de båda till detta ledande sidodikena äro nederbördsområdena obetydliga och uppgår ej för något av dessa till 200 hektar. Vid bestämmande av dimensionerna för dessa diken hava därför hänsyn tagits till endast markernas torrlägningsbehov samt dikenas framtida bestånd. För diket genom Kämpamöllan har härvid bottenbredden bestämts till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,5, och för de båda sidodikena till respektive 0,50 meter och 1:1,25.

I n v e r k a n å i n v i d l i g g a n d e j ä r n v ä g.

Invid Svartasjön leder en järnvägsbank för Blekinge Kustbanors järnväg. Då det skulle kunna tänkas att en för-

ändring av sjöns vattenstånd skulle kunna hava inverkan på denna bank hava särskilda undersökningar rörande dessa förhållanden blivit verkställda. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen hava resultaten av dessa undersökningar jämte nödiga ritningar blivit insända till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och har på grund härav nämnda styrelses baninspektör avgivit i åberopade lagrum omnämnt yttrande. Enligt detta yttrande, vilket blivit bilagt syneförrättningsakten, har baninspektören icke något att erinra mot den uppgjorda utdikningsplanen under förutsättning, att avsikten med företaget vore en sänkning av Svartasjön med omkring 0,4 meter samt att för denna sänkning erforderlig utgrävning av avloppet icke behöver göras i sådan sträckning eller utsträckning, att järnvägsvallen eller den 100 meter nedom Svartasjön belägna järnvägsbron därav beröres.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kost-

naderna för företaget till ett belopp av 2750.-, kronor.

Ersättningar.

Såsom ersättning för jord till dikenas utvidgning skall till ägaren av utjorden Kämpamöllan utgå ett belopp av 94, kronor 55öre.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 2644,20 kronor och efter torrläggningen 5640,75 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 2996,55 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens na-

turliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas mellan delägarna i mån av värdet å vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden. En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

Särskilda bestämmelser.

Synemännen få i övrigt bestämma:

att företaget skall utföras i enlighet med det nu upprättade förslaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överens-

kommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att avloppsdikena skola för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner och skall för underhållskostnadernas fördelning gälla samma grunder, som blivit bestämda för avloppsdikenas upptagande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan innan den 31 dec. 1933;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Kämpamöllan /Svartasjön/".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmelserna i 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av förrättningssökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Synemännen få meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-
dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående
dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, sko-
la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därtill och skola till besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vatten-
lagen beträffande besvärs ingivande.

Meddelat den 25 november 1920.
Kammars ordförande

Biträddes genom
Joh. Mattsson O. Nicason

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande *utdikningsföretaget*
Hämpamöllan (hoarterjen) i *Hällaryds socken* av
Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930....

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	utjord	1	Hämningsmölle		Nils Olof Nilsson. söh.
				1	åker, mullhaltig, lättare på mullens
				2	" " " " " "
				3	" mullhaltig, mullens
				4	" " " " " "
				5	" " " " " "
				6	ägg, stengjord
				7	" " " " " "
				8	åker, mullhaltig, mullens på mullens
				9	" " " " " "
				10	" härtstengjord
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
				17	" " " " " "
					Summa
	1/4	14	Modala		Gustaf Henriksson.
				18	ägg, djup, mullstengjord.
				18 a	mullstengjord, odlad.
				19	ägg, djup, mullstengjord.
				19 a	mullstengjord, odlad.
				20	ägg, mullstengjord på mullens
				21	åker, härtstengjord
				22	" " " " " "
				23	" " " " " "
				24	" mullhaltig, mullens på mullens
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tänt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	07							300	0.95	285	119	95	1-	300	21	-		
	09							400	0.90	360	32	40	1-	400	36	-		
	26							11200	0.90	1080	280	80	1-	1200	312	-		
	12							1200	0.40	480	57	60	1-	1200	144	-		
	16							1200	0.35	420	67	20	1-	1200	192	-		
			02					-										
			01					-										
	37							1200	0.65	780	288	60	1-	1200	444	-		
	16							1200	0.30	360	57	60	0.95	1140	182	40		
	24							11000	0.20	200	48	-	0.85	850	204	-		
	05							1000	0.25	250	12	50	0.90	900	45	-		
	07							1000	0.25	250	17	50	0.90	900	63	-		
	06							1000	0.20	200	12	-	0.85	850	51	-		
	10							1000	0.20	200	20	-	0.85	850	85	-		
	15							1000	0.45	450	67	50	1-	1000	150	-		
	19							1000	0.30	300	57	-	0.95	950	180	50		
	22							14000	0.55	550	121	-	1-	1000	220	-		
231			03								1159	65			2329	90	1170	25
			36					200	0.20	40	14	40	0.85	170	61	20		
			15					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			41					2200	0.30	60	24	60	0.95	190	77	90		
			12					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			09					20200	0.55	110	9	90	1-	200	18	-		
	18							5500	0.25	125	22	50	0.90	450	81	-		
	14							6600	0.30	180	25	20	0.95	570	79	80		
	05							600	0.25	150	7	50	0.90	540	27	-		
	22							121200	0.75	900	198	-	1-	1200	264	-		
59			113								302	10			608	90		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				25	åker, mullhaltig mullmark på mullmark
				26	" " " "
				27	" " " "
				29	" kiertorjord på morän
					Summa
	ansönd	11 ⁶	Modala		Vilhelm Wikström
				28 ³	åker, kiertorjord på moränmullmark
					Summa
	5 ¹ / ₈	2 ³	Hällaryd		Nils Hennrichsen
				30	äng, kiertorjord på moränmullmark
				31	åker, mullrik mullmark
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	äng, kiertorjord
					Summa
	1 ¹ / ₆	12 ⁴	Hällaryd		Ståhl
				35	kvartsgrus
				36	äng, lering mulljord på mullmark
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tönt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågöfigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågöfigur			
									kr.		kr.	öre		kr.		kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre	
	59		1 13								302 10				608 90				
	15							1200	0.45	540	581 -	0.95	1140	1171	=				
	23							1200	0.40	480	110 40	0.90	1080	248 40					
	11							1200	0.75	900	99 -	1-	11200	132	=				
	01							500	0.50	250	2 50	1-	500	5 -					
	1109		1 13								595 -				1165 30		570 30		
	18							8800	0.60	480	86 40	1-	800	1144 -					
	18										86 40				144 -		57 60		
			12					400	0.15	60	7 20	0.75	300	36 -					
	12							1200	0.80	960	115 20	1-	1200	144 -					
	06							1200	0.40	480	28 80	1-	11200	72 -					
	04							1200	0.70	840	33 60	1-	1200	48 =					
			16					800	0.25	200	32 -	0.90	720	1115 20					
	22		28								216 80				415 20		198 40		
								10 88											
			42					400	0.35	140	58 80	1-	4400	168 -					
			62					400	0.50	200	124 =	1-	4400	248 =					
			33					400	0.20	80	26 40	0.90	360	118 80					
			06					400	0.35	140	8 40	1-	400	24 =					
			09					400	0.35	140	12 60	1-	400	36 =					
			09					400	0.55	220	19 80	1-	400	36 -					
			05					400	0.60	240	12 -	1-	400	20 -					
			10					400	0.35	140	14 -	1-	400	40 =					
			176				10 88				2276 -				690 80		414 80		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{5}{52}$	16	Ängd...		<u>Anselm Olsson.</u>
				44.	äker, sterrig, mulligad, gräs, mullentora
				45	" " " " " "
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	Äng, " " " " " "
				50	äker, mullrik, mullentora " "
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" " " " " "
				54	" " " " " "
				55	" " " " " "
				56	Äng, " " " " " "
				57	" djupa mullentorad, "
				57a	muller, odlad, "
				58	Äng, "
				59	Äng, "
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning. kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tömt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar											
	19							700	0.30	210	39	90	0.95	665	126	35		
	12							700	0.30	210	25	20	0.95	665	79	80		
	18							700	0.30	210	25	20	0.95	665	79	80		
	09							700	0.40	280	25	20	1-	700	63	-		
	07							700	0.50	350	24	50	1-	700	49	-		
			18					400	0.50	200	36	-	1-	400	72	-		
	05							700	0.30	210	10	50	0.95	665	33	25		
	13							700	0.20	140	18	20	0.85	595	77	35		
	05							500	0.25	125	6	25	0.90	450	23	-		
	20							500	0.25	125	25	-	0.90	450	92	-		
	10							400	0.65	260	26	-	1-	400	40	-		
	07							400	0.40	160	11	20	1-	400	28	-		
			07					400	0.40	160	11	20	1-	400	28	-		
			65					200	0.20	40	26	-	0.80	160	104	-		
			13					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							02	-										
							07	-										
119		103				09					310	35			895	55	585 20	
Udvald den 25 november 1930. Raymond Rickell Biträde förordnings Genl. Hattusson H. Hattusson																		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rik.	231			03					1159	66	2329	90	1170	25	39.06
	109			113					595	-	1165	30	570	30	19.03
	18								86	40	144	-	57	60	1.92
	22			28					216	80	415	20	198	40	6.62
				176				1088	276	-	690	80	414	80	13.84
	119			103				09	310	35	895	66	585	20	19.53
Summa	499			425				1097	2644	20	5640	75	2996	55	100.-
Utdelen den 25 november 1930. Raymond Ericson. Biträde i grannskapet John, H. Aronson W. Nilsson															

Kostnadsberäkning över "utdelningsföreläset Käm-
parröller (Fartugjör)" i Kållerups län
an Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Avloppet från Lartusjön.</u>						
10+25-10	25	Sprängning och schaktning av block af berg med nytt järn. m ² 20 12.-	20	12.-			240 -	
		<u>Diket genom Kämpamöllan från Lartusjön till vägen mot Åryst.</u>						
0-2+75	275	Sprängning af schaktning av berg m ² 8 15.-	8	15.-	120 -			
		Grävning " " " stenig " 250 2.50	250	2.50	625 -			
		" " " " " " 400 1.75	400	1.75	700 -			
		" " " " " " 420 0.60	420	0.60	258 -	1703 -		
		<u>Lidodiket mot Nodala.</u>						
3-3+80	80	Grävning af schaktning av djupa af nytt lemn " 150 0.90	150	0.90			135 -	
		<u>Lidodiket mot Källarpå:</u>						
7-7+66	66	Grävning af schaktning av lemn " 290 1.50	290	1.50			335 -	
		Isättning för järn till skans utvidgning af särskild jordsätt- ningsdjup						94 55
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillagen m. den arbetets utfrimade till- Överfrim						2507 55

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfart					2507	55
		läggs omkring 10% av försä- ende kostnader för arbete m. s. frände					242	45
		<u>Summa</u>					<u>2750</u>	-
		Möbly den 25 november 1920. Magnus Ericson						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
c							
<u>Grävningstabell för "utvikningsföre-</u> <u>taget Kämpamöllan (Frattasjön)", i Källaryds</u> <u>socken av Blekinge län; upprättad vid syme-</u> <u>föreläsning enligt vattenlagen år 1930.</u>							
Avloppet från Frattasjön	10+25 10.	- 25	0.93 3.23	1.80 ,	- -	1:0.15 "	Avloppet försigas med bibehål- lande av befintliga släntar. (Se rektionsritningen.) Förop. plan- läge: se kanten; höjdläge = + 7.75 m.
Riket genom Kämpamöllan.	0. +20 +40 +60 +80 1. +40 +87 2. +50 +75.	- 20 20 20 20 20 40 47 13 50 25	0.80 1.58 2.68 2.42 2.14 1.66 1.53 1.41 2.09 1.23 1.21	0.50 , , , , , , , , , , ,	2.9 5.2 8.5 7.8 6.9 5.5 5.1 4.7 6.8 4.2 4.1	1:1.5 , , , , , , , , , , ,	Vid Frattasjön. Förop. (se kanten) höjdläge = + 5.38 m. Bergskänning; här upptages riket med 0.80 m:s brändhet af sidolutning 1:0.15. Sidoläge inrymmas. Sidoläge inrymmas. Vid reningen med Ångf.
Sidoläge med Mudda.	3. +50 +80	- 50 20	1.41 1.02 1.01	0.50 , ,	4.- 3.- 3.-	1:1.25 = 1:87. , ,	Vid reningen med Ång- föreläsning.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Sidobädd mot	7.	-	1.66	0.50	4.6	1:125 = 12	
Källings	+20	20	1.90	"	5.2	"	
	+66	46	2.06	"	5.6	"	lit räkningen mot Källings.
Modell den 25 november 1920. Hajm. Nicell.							

Jordvärsättningslängd för "utdik-
ningsföretaget Hämpermållan (Svartasjön)"
i Hållaryds socken av Blekinge län; uppmätt
vid synförrättning enligt rättslagen år 1930.

Fastigheternas.				Ägarnas namn	Areal.	ö kronor	ersättning.		summa ersättning.	
littera ö kartan	mentel.	nummer	namn		qr.		kr.	öre	kr.	öre
utjord	1		Hämpermållan	<u>Nils Olof Nilsson:</u>						
				av ägafig. 1	0.05	3.-	-	15		
				" " 2	0.2	4.-	-	80		
				" " 4 5 5	1.3	12.-	15	60		
				" " 9	1.-	12.-	12	-		
				" " 10, 11, 12, 14 5, 17	3.-	10.-	30	-		
				" " 10, 11 5 13	2.-	10.-	20	-		
				" " 2	1.-	4.-	4	-		
				" " 3 4	1.-	12.-	12	-	94	55
				Summa					94	55

Mödet den 25 november 1930.

Uzsignat av

Biträdnings givanden
Joh. Mattsson

Nilsson

Kostnadsfördelningslängd för ut-
dikningsföretaget Hämyrsmöllan (brattsjön) i
Hällaryds socken av Blekinge län; uppnått vid
symföreläggning enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheterna 3				Ägarnas namn	Delaktighets- tal	Vattenavled- ningskostnad		Förädlings- kostnad	
littera å kartan	mätal	nummer	namn			‰	Kr.	öre	Kr.
utjord	1	1	Hämyrsmöllan	Nils Olof Nilsson	39.06	1074	15	178	49
1/4	14	14	Modala	Gustaf Henriksson	19.03	523	33	86	96
område	16	16	de	Tillvald Nilsen	1.92	52	80	8	77
5/16	23	23	Hällaryd	Nils Henriksson	6.62	182	05	30	25
1/6	24	24	de	Stabbe	13.84	380	60	63	25
5/32	116	116	Stad	Anders Olofsson	19.53	537	07	89	25
Summa					100.-	2750	-	456	97
Modala den 25 november 1930. Nilsen Biträdande gränsmätningsman Joh. Mattsson <i>Nilsson</i>									

Kodalen den 25 november 1930.
 Hämyrsmöllan
 Biträdnings givande
 Joh. Mattsson Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *utdikningsföretaget Håmpanvillan*
(*Strantajön*) i *Hållands socken* av *Blekings län*;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	—
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	1.9	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”	0.9	6,00	5	40		
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”	1.9	11,00	20	90		
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 13 ar st.	38	0.17	6	46		
		 har	4.99	1.06	5	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar st.	21	0.14	2	94		
		 har	4.23	0.74	3	13		
		annan mark och impediment, medelareal 366 ar st.	33	0.47	1	41		
		 har	10.97	0.12	1	32		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”	0.1	11.—	1	10		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							57	65
		Överföres					62	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 65
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 (70 kr i tim) dagar	2	12,00	24	-
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2,7 punkter pr har	har	4,99	0,66	3 29
		avvägda punkter	st.	105	0,02	2 10
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har ^{4,25} _{10,25}	har	15,11	1,04	15 71
		avvägda punkter	st.	90	0,03	7 20
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,9	2,50	4 75
		i annan mark	"	0,9	5,00	4 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	st.	62	0,05	3 10
			har	20,19	0,10	2 02
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	62	0,04	
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	-
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	108	0,06	6 48
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	54	0,12	6 48
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	0,7	3,50	2 45
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	6	0,25	1 50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			1 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2	-
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
			dig. 1/2			6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	fr. km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²	"			
		nämligen 3 m² sektion på	"	1	1,50	1 50
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över " "	"		10,00	6 -
		Överföres				167 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 71
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp för	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 75	6 75
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 =	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	195	0,01		1 95
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	8	0,25	2 —	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		5 =
		Ritningar och utredningar till: K. V. i V. St. ang. jämnare				30 =
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utlåtande till K. V. i V. St. beträffande (proj.) för yttrande nr 110-52				22 —
		Summa kronor				303 27 291,27
		Lösen för:				25
		Kopia av plankartan, § 49,				276
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 32. ar ågofigurer st.	62	0,07	4 34	
		har	20.19	0.14	2 83	7.17
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 79	1.79
		Överföres			15 96	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 96	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	195	0,02	3 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	121	0,03	6 00	22 21
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0,7	6,00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30% förhöjning~~			1 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30% „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00	3 -	11 70
		Kopier av ritning rörande järnvägsstreck &				24 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	33	0,53		18 15
		Summa kronor				76 06
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Komm.~~ Annonskostnader ang. sammanträden				10 =
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				43 70
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. $5\frac{1}{2}$ dag				22 -
		N:o 4. - 4 dag + 1 = 5 -				
		Graf. Sk. 2 -				
		Summa kronor				77 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				303 27
		Lösen för kopior och avskrift				76 06
		Övriga förrättningskostnader				77 70
		Summa kronor				456 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

häradsrätt.

303.27
76.06
2.-
381.33

Staten lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Joh. Mattij. Nijer d. 1926. 2.25 12. 5.10 + 2.16 = 21.10

Bm Nijer d. 1926. 2.25 12. 5.10 + 2.16 = 21.10

43,70

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Nils Olof Nilson, Modala,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nilsson, Modala, torsdagen
den 23 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen Hällaryd, Modala, Kämpamöllan m. fl.

Vedeby, Torskors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Modala den 13 Oktober 1930
Nils Olof Nilson x

Bevitnas af
M. Wixell
Arangjer dingsman

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Nils Henriksson, Hällaryd,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nilsson, Modala, torsdagen
den 23 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen Hällaryd, Modala, Kämpamöllen m. fl.

Vedeby, Torškors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Hällaryd den 13 Oktober 1930 Nils Henriksson

Beläringar skedd, Citygen

Spelaren som givit

[Signature]
Kronojärvingen

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Gustaf Henriksson, Modala,

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nilsson, Modala, torsdagen den 23 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, tillhörande hemmanen Hällaryd, Modala, Kämpamöllan m. fl.

Vedeby, Torsfors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Modala den 13 okt. 1930

Gustaf Henriksson

Bevittnat af

[Signature]
Gronoff & Sjöström

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Anselm Olsson, Åryd,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstådeskorra vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nilsson, Modala, torsdagen
den 23 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen Hållaryd, Modala, Kämpaböllen m. fl.

Vedoby, Torsfors den 10 okt. 1930.

Magnus Wikell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Åryd den 13 oktober 1930
Anselm Olsson

Bevitnas af
[Signature]
Frodo J. Lindman

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Vilhelm Niklasson, Modala,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren N. O. Nilsson, Modala, torsdagen
den 23 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning av mark, till-
hörande hemmanen Hällaryd, Modala, Kämpanöllen m. fl.

Vedeby, Torsfors den 10 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Modala den 14 Oktober 1930

W. Niklasson

Bevitnas af
[Signature]
Lantbrukaren