


Förslag till "utdikningsföretaget Tottamöla - Persgärde" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Haymus Ericson
Statens lantbruksingenjör.




RITN.Nr001

K 3-0638

Förslag till "utdikningsföretaget Tottamöla-Persgärde", i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat

vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av: *Haynuss öre*
 Statens lantbruksingenjör.



RITN. Nr 002
 K 3-0638


Förslag till "utdikningsföretaget Tottomåla-Persgårde", i Hållaryds socken av Blekinge län; upp-

rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av


Maximilian
statens lantbruksingenjör.

Blad 3.


Förslag till bygdevägstrumman vid 3+19.




Förslag till underbyggnad av byvägstrumma vid 1+80.




Förslag till ägobro vid 5+9.



Förslag till ägobro 9+37.



Förslag till underbyggnad av utförsvägstrumma vid 0+57.



RITN.Nr 003

K 3-0638



Akt nr:
A638

AU\$A638



105 B 2 SD
K _____ 3*0638

TV. 79

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Tottamöla - Persgärde" i Hölarydssocken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

NO 84/85

Inskr. i vattenab.
d. 30/12 1940
nr 11.



Innehålla skrivna sidor.

Härtill höra 3 blad ritningar.

Protokoll, för vis sam-
manträden rönnde styre-
företag för vattenavled-
ning.

År 1920 den 31 oktober kl. 10 f.m.
inställde sig understånden, ställens lant-
brukingenjör, i Tattamåla gård för att på
gårdens vederbörligt förordnade (bil. A)
hållande synföretag enligt 7 kap. vatten-
lagen rörande utdämning av vattenavled-
ningsverk, tillkännagivande av vattenavled-
ningsverk i ställens socken av Ble-
kinge län.

Delägarna i företaget hade i den för
stämning stadgade ordning blivit kallade
till dagens sammanträde.

Följande personer hade tillstäderkommit,
nämligen:

företagingsställarna.

agnarna Gustaf Clemmensen och fröken Ellen
Sörensen för $\frac{1}{2}$ akt nr 1^a Tattamåla,
samt en annan delägare:

Arvid Olsson för $\frac{367}{13500}$ akt nr 1^a Persgård.

Sökanden, agnarna Clemmensen var därjämte
närvarande i styrelsen för ställens sockens
vårdistrikt.

Såsom gäster hade inställt sig Johan
Malmström, Åsarna och Arvid Henningsen,
Hållarp.

31.

Det för understånden närvarande förordnade
att hållarpens ifrågakommande företag upplöstes.

§2.

Man inställde sig följande personer:

Bengt Nilsson för $\frac{97}{2112}$ nr. av nr. 15 Persgård af
Viktor Nilsson " $\frac{133}{15500}$ " nr. 17 " "

§3.

Jär emot styrelsen kunde ej, vare sig av
dessa eller av delägarna i företaget utlösas.

§4.

Ligen kunde emot företaget förföras, enligt
styrelsens åsikt, ej.

§5.

Förvaltningsmannen hade i förring litet verk-
ställt undersökningar rörande det ifrågakommande
företaget och med ledning av dessa under-
sökningarna uppgjort preliminärt förslag
för detsamma, vilket nu förelades delägarna.

Föreläggandet yrkade härvid att företaget
skulle utlösas på sådant sätt, att deras
av detsamma beroende marken erhöles
möjlighet att förläggas till sådant djup,
att dessamma kunde ändamålsenligt brukas.
och nu möjligt täcknings.

§6.

I egenskap av utstående i vägstyrrelsen
meddelade styrelsen Clemensson, att det
vare vägstyrrelsens åsikt, att de önskade
slutligen verkställas anläggningen av den
byggd vägen, som leder över det ifrågakommande
området och vilken belägen anläggningen i sam-
band med företaget, samt att dessamma giva Guter
bort.

§7.

Man anlände August Eriksson, ägare av hem-
manet nr. 15 Persgård.

§8.

Synemånen skulle nu på friskt verk-
ställa jämvärderingen af andra uppskatt-
ningar af beaktningar.

§9.

Da de, frögar, som för dagen kunde behövas,
nu var genomgången, förklarades sam-
fundet avslutat af tillställningen, att nytt
samfundet kunde så äga som i samma
plats lördagen den 8 november kl.
10 f.m. då deltagarna af godnatt kunde att
tillståndsberättelsen som skulle om detta
tillställningsgrunde.

Tattnavik den 21 oktober 1920

Magnus Nicell

Biträdda godnatt:

folk. Håkansson Nils Henrikson

År 1920 den 8 november kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämt Tid af
pöls samfundet ämne förut angiven
synemånen för friskt behandling av det
iförigvande utvecklingsförslaget och hade
därjämte följande personer tillståndsberättelse,
nämligen:

agnon G. Clematson,

fröken Ellen Svensson, Tattnavik, af

Nils Olsson, Persgården.

§10.

Utvecklingsförslaget hade nu blivit friskt
ligt utarbetat af alla till detta häre-
nande längtan uppgående, af genomgången
dessa nu för de nämnda. Härefter an-

gavs såväl det för varje särskild fastig-
het beräknade beträffande som delaktig-
heten i beträffande för fastighets utför-
ande. — Under dessa redovisningar in-
stade sig samt Arne, Bengt, och alla
som är en del av de nämnda uppgifterna.

§ 11.

Det angående fastighets av symmetri av,
gissas utåt utåt upplästa (bil. B.)

§ 12.

På grund av bestämmelserna i 7 kap. 61 §
vidaregående skall utas styrelse för hundra.
under av de med fastighets förändring angä-
ligenheterna och uppgifter på grund härav, och
under hänvisning till 10 kap. 72 § vidaregående,
symmetri i avsnittet by Clematis
att utgående kallas för ut av styrelse.

§ 13.

Symmetri medelst, att de utas avsnitt
by Clematis att anse och för att det
^{angående} fastighets angående utåt utåt med den-
till hundra hundra och utåt och skola
dessa under beaktande hundra tillgången
i Tattamila grund för. anse, som utåt
att gränser den. eller till anse därav.

§ 14.

Sedan alla frågor runda fastighets nu
blivit behandlade förhållande fastighets av.
slutet.

Tattamila den 8 nov. 1920.

Magnus Wick

Biträdda givarna.

John Mattsson

Kito Hennikson

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Id:m B. 26.
1929

B63: A.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 12 september 1929.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B 26/1929.

Till Hovmångens befallningshavande i Malmåns län.

Medintekande ägar till $\frac{1}{2}$ mantal u:r 1 Tattamåla i Hållaryd socken vilka vördsamt ett förordnande måtte givas att statens landbruksingenjör ett tillämpligt synföretag för tilläggning av mark som i 7 kap. vattenlagen avses.

Följande fastigheter äro av företaget: Tattamåla gård, $\frac{367}{13500}$ all. u:r 1⁶, $\frac{48}{4752}$ all. 1⁸ Persgård, ägare Nils Olsson, $\frac{101}{992}$ all. 1¹⁵ Persgård, ägare August Ericsson och $\frac{97}{2112}$ all. 1⁵ Persgård, ägare Nemat Nilsson.

Tattamåla ju Elisberg den 10. 9. 1929.

Gustaf Clementson Ellen Persson

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde", i Hällaryds
socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en
del till hemmanen Tattamåla och Persgårde i Hällaryds soc-
ken hörande vattenskadade marker. För ernående av det av-
sedda ändamålet erfordras att det genom och från sankmarks-
området ledande avloppsdikena avsevärt fördjupas och i övrigt
gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kun-
gårelsen den 13 april 1922 / n:r 191/ omnämnda nederbörds-
områdena. Huvudavloppet för detsamma leder till Öllesjöar-
na, vilkas båda avlopp utmynna i Östersjön vid Matvik och
Guö.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 12,48 hektar, varav 11,24 hektar utgöres av åker och 1,24 hektar av ängs- eller betesmark.

Genom utdikningsföretaget kommer vattenytan i tvänne mindre gölar, benämnda Övre och Yttre Vångagölen, om respektive 1,42 och 0,93 hektar, att sänkas omkring 0,8 meter.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

Nederbördsområdet för det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket uppgår till omkring 225 hektar och är således obetydligt. Detsamma innefattar förhållandevis stor sjöareal, vilket inverkar utjämnande på avloppsdikets vattenföring.

Avrinningen vid flöden bliver på grund härav endast omkring

0,5 sek.lit.per hektar, eller för hela nederbördsområdet omkring 112 sek.lit. - Det framgår härav att avloppsdiket ej behöver dimensioneras med hänsyn till de i detsamma framrinnande vattenmassorna, utan hava dimensionerna bestämts uteslutande med hänsyn till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov. För avloppsdiket har bestämts en bottenbredd av 0,50 meter och en sidolutning av 1:1,5. För djupet har, förutom torrlägningsbehovet, höjdförhållandena för de marker, genom vilka avloppsdiket leder, varit bestämmande.

För de broar, som leda över avloppsdiket, hava dimensionerna beräknats med hänsyn till ovan angivna flodvattenmängd. Där dessa broar utgöres av trummor böra desamma givas en bredd av minst 0,80 meter och en höjd av 1.- meter.

Relativa fallet har för sträckan nedom Yttre Vångagölen bestämts till 0,5:1000. För sträckan mellan Yttre och Övre Vångagölen har bottenlinjen utlagts med horisontellt läge.

B r o a r .

Över avloppsdiket leder en bygdevägsbro, en byvägs-

bro, en utfartsvägsbro och tvänne ägobroar.

Bygdevägsbron är utförd som trumma med 1 meter bred och 1,9 meter hög vattenöppning. Såväl trummans sidomurar som fröntmurar äro bristfälligt utförda och en ombyggnad av densamma torde, oavsett det nu ifrågasatta utdikningsföretaget, snart nog varit erforderlig, särskilt med hänsyn till den tyngre trafik, som nu förekommer på densamma. I det nu uppgjorda ombyggnadsförslaget för bron har densamma jämväl föreslagits att utföras som trumma med dimensionerna 0,80 x 1.- meter. - På grund af därom af vederbörande vägstyrelseordförande uttalad önskan har trummans längd bestämts till 6.- meter.

Byvägsbron är utförd som trumma af betong, 1.- meter bred och 1,4 meter hög. Densamma befinner sig i gott skick. Verkställda undersökningar hava visat, att jordmånen vid trummans läge utgöres af block, sten och grus och att en fördjupning medelst betong af densamma utan större svårigheter kan verkställas. På grund härav har dylik fördjupning nu föreslagits och skall härvid betongens blandningsförhållande vara

1:3:6. - Utfartsvägsbron utgöres af en 1.- meter bred trumma.

Denna behöver fördjupas endast omkring 20 cm. och kan dylik fördjupning verkställas utan att trumman i övrigt behöver rubbas. - De båda ägobroarna äro föreslagna att utföras såsom träbroar. För samtliga dessa arbeten äro särskilda ritningar uppgjorda.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för desamma hava blivt beräknade till ett sammanlagt belopp av 8100 kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdiketss utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 255 kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl

de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 8211,30 kronor och efter torrläggningen 16609,65 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 8398,35 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som, för jämkning i delaktigheten i de med företagets utförande förenade kostnaderna kunna

föranleda detsammas uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej och ej heller föreligga skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finans i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Som förut nämnts kommer en bygdevägstrumma att i samband med utdikningsföretaget ombyggas. Genom denna ombyggnad kommer, men hänsyn till trummans bristfälliga skick, givetvis underhållskostnaden för densamma att bliva avsevärt minskad och böra på grund härav, jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen, de dikande av vägdistriktet erhålla mot den minskade underhållskostnaden svarande gottgörelse. Därtill kommer, att trummans längd på grund av vägstyrelsens önskan ökats från 5 till 6.- meter. Synemännen hava på grund här-

av ansett att de dikandes gottgörelse av vägdistriktet ej
bör sättas lägre än till $\frac{5}{6}$ av kostnaden för brons ombyggnad, vilken kostnad enligt den upprättade kostnadsberäkningen skulle komma att uppgå till 1200.- kr. - Det belopp de dikande hava att erhålla i gottgörelse av vägdistriktet utgör således $\frac{5}{6}$ av 1200.- eller 1000.- kronor. - Skulle styrelsen för vägdistriktet vilja använda sig av den rätt, som enligt 7 kap. 7 § vattenlagen tillkommer densamma, att själv ombesörja ombyggnaden av landsvägsbron hava de dikande att deltaga i kostnaderna för detta arbetet med ett belopp motsvarande $\frac{1}{6}$ av ovannämnda kostnad för brons ombyggnad, eller $\frac{1}{6}$ av 1200.- kronor = 200.- kronor, oavsett huruvida vägstyrelsen skulle komma att utföra bron enligt annan brotyp eller på sådant sätt, att kostnaderna för densamma skulle komma att uppgå till högre belopp.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synmännen i övrigt, jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

- att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ut dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fördras, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att de i företaget ingående brobyggnadsarbetena skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det

denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till

fullbordan före den 31 december 1933;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående

utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till

efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Tattamåla-Persgärde".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I

övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande

besvärs ingivande.

Tattnilanden 8 november 1920.

Nagurns virell

Biljettens gränser:

J. H. H. H. H.

St. H. H. H.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "Mådikningsföretaget
Tattamåla - Persgårde" i Hållaryds socken av
Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	måttal	nummer	n a m n		
	1/2	11	Tallemila		lystaf blommattor av blått linne. söt.
				1	äldre, 0.5 m. karrstojn, grön
				2	" " " " "
				3	" " " " "
				4	" 0.6 m. " " "
				5	" " " " "
				6	" 0.8 m. " " "
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	" " " " "
				10	" " " " "
				11	" " " " "
				12	" " " " "
				13	" " " " "
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" 0.3 m. " grön
				18	" " " " "
				19	äldre 1- " grön
				20	" " " " "
				21	" " " " "
				22	" " " " "
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	" " " " "
					Örnfrös

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
									kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.			öre
	05							11500	0.90	1350	67	50	1-	1500	75	-			
	11							1500	0.75	1125	123	75	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.60	900	99	-	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.50	750	82	50	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.45	675	74	25	1-	1500	165	-			
	12							1500	0.40	600	72	-	1-	1500	180	-			
	11							1500	0.30	450	49	50	1-	1500	165	-			
	08							1500	0.25	375	30	=	0.95	1425	114	-			
	06							1500	0.25	375	22	50	0.95	1425	85	50			
	07							1500	0.25	375	26	25	0.95	1425	99	75			
	08							1500	0.25	375	30	-	0.95	1425	114	-			
	07							1500	0.25	375	26	25	0.95	1425	99	75			
	10							1500	0.25	375	37	50	0.95	1425	142	50			
	08							1500	0.20	300	24	-	0.90	1350	108	-			
	06							1500	0.20	300	18	-	0.90	1350	81	-			
	04							1500	0.20	300	12	-	0.90	1350	54	-			
	03							1000	0.30	800	24	-	1-	1000	30	-			
	07							1000	0.30	800	56	-	1-	1000	70	-			
			07					500	0.10	50	3	50	0.70	350	24	50			
			04					500	0.10	50	2	-	0.70	350	14	=			
			04					500	0.10	50	2	=	0.70	350	14	=			
			03					500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
			03					500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
			02					500	0.10	50	1	=	0.70	350	7	-			
			02					500	0.10	50	1	-	0.70	350	7	-			
			03					500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
146		28									889	-			2176	50			

Fastigheternas				Ägoförernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				27	åker, 1-m. kornmjöd på grönns
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" 0.2 m. " grön
				33	äng " " "
				34	åker 0.5 " grönns
				35	" 0.6 " "
				36	" 0.6 " "
				37	" 0.6 " "
				38	" 0.5 " "
				39	" 0.6 " "
				40	" 0.8 " "
				41	" 0.8 " "
				42	" 0.8 " "
				43	" 0.8 " "
				43a	0.2 " grön
				44	" 1- " grönns
				45	ing.
				46	åker, 1-m. kornmjöd på grönns
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	äng djup " "
				52	" " " "
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
146			28								889	-			2176	60		
07								1500	0.20	300	21	=	0.90	1350	94	50		
08								1500	0.25	375	30	-	0.95	1425	114	-		
05								1500	0.30	450	22	50	1-	1500	75	-		
05								1500	0.20	300	15	-	0.90	1350	67	50		
06								1500	0.20	300	18	=	0.90	1350	81	-		
09								1000	0.90	900	72	-	1-	1000	90	-		
			03					300	0.90	270	8	10	1-	300	9	-		
21								1500	0.80	1200	252	-	1-	1500	315	-		
14								1500	0.70	1050	147	-	1-	1500	210	-		
13								1500	0.70	1050	136	50	1-	1500	195	-		
12								1500	0.70	1050	126	-	1-	1500	180	-		
47								1500	0.85	1275	599	25	1-	1500	705	-		
44								1500	0.60	900	396	-	1-	1500	660	-		
24								1500	0.45	675	162	-	1-	1500	360	-		
23								1500	0.35	525	120	75	1-	1500	345	-		
24								1500	0.35	525	126	-	1-	1500	360	-		
13								1500	0.25	375	48	75	0.95	1425	185	25		
07								200	0.60	120	8	40	1-	200	14	-		
20								1500	0.20	300	60	=	0.90	1350	270	-		
							14											
35								1500	0.25	375	131	25	0.95	1425	498	75		
16								1500	0.20	300	48	-	0.90	1350	216	-		
15								1500	0.20	300	45	-	0.90	1350	202	50		
16								1500	0.20	300	48	-	0.90	1350	216	-		
16								1500	0.25	375	60	-	0.95	1425	228	-		
			27					400	0.15	60	16	20	0.75	300	81	-		
			17					400	0.10	40	6	80	0.70	280	47	60		
546			75				14				3613	50			7996	60		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnaförde
				53	åker, 0.5 m. körteravjagd. på grumma
				54	" " " " " "
				55	äng djup " " "
				56	åker 0.6 m. " " "
				57	" 0.5 m. " " "
				58	" 0.5 " " " "
				59	" 0.5 " " " "
				59 a.	" 0.2 m. mullbark. mellanåker på lera.
				60	" 0.2 " " " "
					Summa
367 13600	16		Persgårde		Nils Olsson.
5				61	åker, 0.5 m. körteravjagd. på grumma
0				62	" " " " " "
20				63	" " " " " "
				64	Örnå Vångagölare
12	5			65	äng, djup körteravjagd
14	8			66	" " " " " "
				67	åker, 1 m. " " på grumma
				68	" 0.5 m. " " "
				69	" 0.5 " " " "
				70	" 0.3 " " " "
				71	" 1 " " " "
				72	" 0.6 " " " "
				73	" " " " " "
				74	" " " " " "
				75	" " " " " "
				76	äng, djup " " "
					Örnaförde

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. ö		Äng och odlingsmark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	öre			kr.	öre				
546			75				14				3613 50				7996 60				
17								1500	0.30	450	76 50	1-	1500	255 -					
21								1500	0.20	300	63 -	0.90	1350	283 50					
			02					100	0.10	10	- 20	0.70	70	1 40					
33								1500	0.25	375	123 75	0.95	1425	470 25					
30								1500	0.60	900	270 -	1-	1500	450 -					
34								1500	0.40	600	204 -	1-	1500	510 -					
32								1500	0.65	975	312 -	1-	1500	480 -					
45									0.90	1350	607 50	11-	1500	675 -					
33								1500	0.85	1275	420 75	11-	1500	495 -					
791			77				14				5691 20				11616 75	5925 55			
15								1500	0.30	450	180 =	1-	1500	225 -					
10								1500	0.55	825	82 50	1-	1500	150 -					
48								1500	0.25	375	180 =	0.95	1425	684 =					
							142												
			10					400	0.10	40	4 =	0.70	280	28 -					
			03					400	0.10	40	1 20	0.70	280	8 40					
23								1500	0.20	300	69 -	0.90	1350	310 50					
42								1500	0.70	1050	441 -	1-	1500	630 -					
07								1500	0.90	1350	94 50	11-	1500	105 -					
14								1500	0.90	1350	189 -	1-	1500	210 -					
55								1500	0.40	600	330 -	1-	1500	825 -					
15								1500	0.30	450	67 50	1-	1500	225 =					
07								1500	0.30	450	31 50	1-	1500	105 =					
06								1500	0.30	450	27 -	1-	1500	90 -					
06								1500	0.30	450	22 50	1-	1500	75 -					
			10					4400	0.15	60	6 -	0.75	500	30 -					
247			23				142				1725 70				3700 90				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfört
				77	Yttre Yängsjöläu
					Summa
	133 13500	17	Persgårde		Viktor Nilsson:
				78	äug. djup källstomjord
				79	" " "
				80	" " "
				81	äker 0.8 m. " på sparrar
				82	" 0.8 " " "
				83	" 0.5 " " "
					Summa
	97 2112	15	Persgårde		Kärrst. Nilsson:
				84	äker 0.8 m. mullhalt. omkulturer på lera
				84a	" 0.2 " " " "
				85	" 0.3 " " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyli.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2 47		23						1 42			17 25	70			37 00	90		
								93										
2 47		23						2 35			17 25	70			37 00	90	19 75	20
			03					4 00	0.25	100	3 -	0.95	380	11	40			
			11					4 00	0.25	100	11 =	0.95	380	41	80			
			10					4 00	0.10	40	4 -	0.70	280	28	-			
03								12 00	0.20	240	7 20	0.90	1080	32	40			
11								12 00	0.25	300	33 -	0.95	1140	125	40			
09								12 00	0.65	780	70 20	1-	1200	108	-			
23		24									128	40		347	-	218	60	
16								1500	0.60	900	144 -	1-	1500	240	-			
22								1500	0.90	1350	297 =	1-	1500	330	-			
25								1500	0.60	900	225 -	1-	1500	375	-			
63											666	-		945	-	279	-	
Tatamilly den 8 november 1920 Wagners makt Biträde genom Joh. Mattsson Stig Henningson																		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal				
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen								
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre					
rök.	7	91		77				14	56	91	20	11	61	75	59	25	55	70.56	
	2	47		23				2	35	17	25	70	37	00	90	19	75	20	23.58
		23		24						12	8	40	34	7	-	21	8	60	2.60
		63								6	66	-	9	45	-	27	9	-	3.32
Summa	11	24		124				249	82	11	30	16	60	9	65	83	98	35	100.-
Tatamål den 8 november 1920																			
Wagners rick																			
Bilmeren gnr 1																			
Joh. Mattsson A. H. Henningsen																			

Kostnadsberäkning över "utvikningsföretaget Yat-
tamala - Persgårde" i Hålsjöns socken
i Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Dagsverkspris: 5,- kronor

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa		
					kr.	öre	kr.	öre	
		<u>Sträckan A-B.</u>							
0-5+20	520	Grävning af skaktning av berg m ²	2	12-	24-				
		Grävning " " " " " " " " " " " "	280	3-	840-				
		" " " " " " " " " " " "	2450	1.25	3062.50				
0+57		Underläggning af utfartsvägar (af ritning)			60-				
1+80		" " " " " " " " " " " "			300-				
3+19		Andel i kostnaden för underläggning af byggvägstrumman (se ritning)			200-				
5+9		Agalv. av trä " " " " " "			200-			4686	50
5+20-11+20	610	Grävning af skaktning av dygnet m ²	700	0.50	365-				
		" " " " " " " " " " " "	900	1-	900-				
9+07		Agalv. av trä (se ritning)			130-			1395	-
		<u>Sträckan C-D.</u>							
00-13+60	270	Grävning af skaktning av dygnet m ²	400	0.50	200-				
		" " " " " " " " " " " "	50	1-	50-				
		" " " " " " " " " " " "	400	2-	800-			1050	-
		Erstatningen för dhets utvidg- ning enligt särskild jorder- värningsplan							255-
		Överfrån						7386	50

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst					7386	50
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillägg under arbe- tets utförande tilläggs m. kring 10% av förutseende ar- betslöshetnad					713	50
		Summa					8100	-
		<u>Specialförslag</u>						
		<u>Underbyggnad av utfartsvägstunneln</u> <u>vid 0+57.</u>						
		Stensättning i cementbruk m ²	8	6-	48	-		
		div. arbeten			12	-		
		Summa			60	-		
		<u>Underbyggnad av byvägstunneln</u> <u>vid 1+80.</u>						
		Schaktning m. m.			50	-		
		Betonggjutning i blandning 1:3:6 m ³	10	25-	250	-		
		Summa			300	-		
		<u>Bygdevägstunneln vid 3+19</u>						
		Vägens bredd = 6-meter, tunneln 0.80 x 1.- meter						
		Schaktning utöver schaktningen m ³	40	2.50	100	-		
		Grundskift	10	10.-	100	-		
		Lidmuren	8	15.-	120	-		
		Täckbotten	3	20.-	60	-		
		Frontmuren	3.5	12.-	420	-		
		Räcka, 12 st. stentolpar med av- bärare			120	-		
		Överfäst			920	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfart			920	-		
		Fyllning i vägaroppan samt vägarrens iordningställande m. fl. arbeten			280	-		
		Summa			1200	-		
		<u>Agober av trä nr 5+9</u>						
		Risbe: bänjälken, 5 st. $0.20 \times 0.225 \times 5.9 =$ m ³	1.33	60.-	79	80		
		underlag, 2, $0.15 \times 0.15 \times 3.1 = 0.14$ "						
		brämn, $5.9 \times 3. - \times 0.075 = 1.23$ "						
		fåljare, 2, $5.9 \times 0.10 \times 0.10 = 0.12$ "						
		anslykt, 2, $3. - \times 0.4 \times 0.05 = 0.12$ "	1.71	50.-	85	50		
		Spik, tjära, arbete m. m.			34	70		
		Summa			200	-		
		<u>Agober av trä nr 9+37.</u>						
		Risbe: bänjälken, 4 st. $0.30 \times 0.20 \times 4.5 = 0.72$ m ³						
		underlag, 2, $0.15 \times 0.15 \times 3.1 = 0.14$ "						
		brämn, $4.5 \times 3. - \times 0.075 = 1. -$ "						
		fåljare, 2, $4.5 \times 0.10 \times 0.10 = 0.09$ "						
		anslykt, 2, $3. - \times 0.4 \times 0.05 = 0.12$ "	2.07	50.-	103	50		
		Spik, tjära, arbete m. m.			26	50		
		Summa			130	-		
		Tatamity den 8 november 1920.						
		Majmun Nikal.						

[illegible]

Grävningstabell över "utdikningsföretaget T a t t a m å l a -
P e r s g ä r d e" i Hållaryds socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			Dikessträckan A - B.				
A.	0	-	1.-	0,50	3,50	1:1,5	Grävningen börjar.
	+20	20	1,75	"	5,75	"	Bottenbredd i berg = 1.- m.
	+50	30	1,98	"	6,50	"	Sidolutning " " = 1:0,1.
	+57	7	1,90	"	6,20	"	Utfartsväg /se broritning/.
	+72	15	1,35	"	4,55	"	Å sträckan 0+85 - 1+5
	1	28	2,12	"	5,50	"	schaktning endast i högra
	+20	20	1,64	"	5,45	"	slänten.
	+40	20	1,98	"	6,50	"	
	+56	16	3,59	"	11,30	"	Fixp. med höjdläge=+ 8,46 m
	+80	24	3.-	"	9,50	"	Byväg /se broritning/.
	2	20	2,65	"	8,45	"	Å sträckan 2 - 2+20
	+52	52	2,40	"	7,70	"	schaktning endast i vänstra
	3	48	2,92	"	9,30	"	slänten.
	+19	19	3.-	"	9,50	"	Bygdeväg /se broritning/.
	+42	23	2,83	"	9,20	"	
	4	58	2,82	"	9,20	"	
	+50	50	2,25	"	7,25	"	
	5	50	2,25	"	7,25	"	
	+9	9	2.-	"	6,50	"	Ägobro /se broritning/.
	+20	11	1,57	"	5,20	"	

[illegible]

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areol.	i kronor	ersättning.		summa ersättning.	
littera o korten	mantol.	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
101 992	15	Persgård	<u>August Eriksson:</u> ä str. 0-180-1-180 " " " " " "	0.6	2.-	1	20	6	-	
97 2112	15	J ^o	<u>Bernt Nilsson:</u> ä str. 1-84-3-19 " " 3-24-5 " " 5-7-13	0.4	12.-	4	80			
111 2	11	Tattamåla	<u>Gustaf Clemmedin och Ellen Larsson:</u> ä str. 7-13-11-20 " " 0-13-48	3.3	6.-	19	80			114
367 13500	16	Persgård	<u>Nils Olsson:</u> ä str. 0-13-80	6.9	12.-	82	80	102	-	
				2.7	12.-	19	20	32	40	
Summa kronor								255	-	
Tattamåla den 8 november 1930. Magnus Orrell.										
Biträdande godsmän: Joh. Mattson - Nils Hennrikson										

Maynus orich.

Bitrādande gademān:

John. Martin

Ats. Henniker

Kostnadsfördelningsskild för utdik-
ningsföretaget Tattamåla - Persgårde; i Tulleruds
socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstal.	Vattenovledningskostnad.		Förrättningskostnad.		
littera ö karten.	mantal	nummer	namn			0/0	kr.	öre	kr.	öre
1/2	1-	Tattamåla	Gustaf Clemensson m. Ellen Svensson	Sök.	70.56	5715	36	352	73	
367 13500	16	Persgårde	Nils Oloson		23.52	1905	12	117	58	
133 13500	17	J-	Viktor Nilsson		2.60	210	60	13	-	
97 2112	av 15	J-	Bernt Nilsson		3.32	268	92	16	59	
Summa					100.-	8100	-	499	90	
Tattamåla den 8 november 1930 Magnus Nicell.										
Beträddande godkända: Joh. Mattsson Nils Hennrikson										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående 'Mådikningsföretaget Tattarnåla-Pussgårde' i Hållaryds socken av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920. *och 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. 10		0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 3.1		3,00	9	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje " 0.9		11,00	9	90		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st. 67		0.17	11	39		
		 har 11.24		1.06	11	91		
		äng och odlingsmark, medelareal 7 ar st. 18		0.05		90		
		 har 1.24		1.46	1	81		
		annan mark och impediment, medelareal 83 ar st. 3		0.20		60		
		 har 2.49		0.30		75		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{10}{40}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 0.5		5.-	2	50		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st. 1		1,00	1	—		
							54	06
		Överföres					59	06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 06
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1½	12,00	18	2
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har har	11,24	0,66	7	42
		avvägda punkter st.	175	0,02	3	50
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har har	1,24	1,04	1	29
		avvägda punkter st.	5	0,08	40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,1	2,50	7	75
		i annan mark "		5,00		38 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	88	0,05	4	40
		 har	14,97	0,10	1	50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	88	0,04		3 52
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	170	0,08	10	20
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	85	0,12	10	20
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall "	1,4	3,50	4	90
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	—
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..		0,15		
		" " " såväl " som " " ..	6	0,25	11	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		 "				1 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ..			2	—
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
		 dag	½		6	—
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,4	3,50	4	90
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,4	1,00	1	40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på ..				
		" " " " " " ..				
		" " " " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över " " ..		10,00		6 30
		Överföres				152 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1552 94
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,03	1 08	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			8 10	13 70
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ^{2 st. 6 mm 6-}			3 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ^{3 st. 4 mm 11,5 5+0,25}			17 -	
		c) för grundförstärkning			15 -	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		35 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 80
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	8	0,25	2 -	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	11	3,00		33 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....		12,00		4 40
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 -
		Summa kronor				287 42
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ^{2.- + 4 x 0,30 + 0,30 = 4,40} 17 ar ägofigurer st.	88	0,07	6 16	
		har 14,97	0,14	2 10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 07	
		Överföres			19 08	

port. 7
kol. 11
utl. 11
kost. 2
gr. 2
g. 1
k. 1
55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 08	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	180	0,02	3 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,03	1 80	26 28
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			1 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ ~~30 %~~ „			17 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar „	1	3,00	3 -	32 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskript av synehandlingarne, § 55 sid.	35	0,53		19 25
		Summa kronor				78 38
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Kalkyl- Annonse~~ kostnader ang. sammanträden				15 =
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex.				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				72 10
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				45 -
		Summa kronor				134 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287 42
		Lösen för kopior och auskript				78 38
		Övriga förrättningskostnader				134 10
		Summa kronor				499 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oden häradsrätt.

Tatiana den 8 m. 1920

Stattens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K A L L E L S E.

Fröken Ellen Svensson, Tattamåla,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att åga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10
f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgårde.

Vedeby, Torskors den 14 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Tattamåla den 20/10 1930

Ellen Svensson

Beviljas:

*W. Bertilsson
Stämningssman*

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Bernt Nilsson, Persgårde,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstüdeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10
f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgårde.

Vedeby, Torsfors den 14 okt. 1930.

Magnus Sixel.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Persgård den 20/10 1930

Bernt Nilsson

Revitans

H. A. T. Edersmy

Stämningssum

K A L L E L S E.

Persgårde

Lantbrukaren Nils Olsson, Tattamåla,

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att åga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10 f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgårde.

Vedeby, Torskors den 14 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Persgårde den 20 okt 1930

Nils Olsson

Bevittnat

*W. W. Petersen
Stämningssman*

K A L L A L S E.

Lantbrukaren August Eriksson, Persgårde,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstüdeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10
f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgårde.

Vedeby, Torokors den 14 okt. 1930.

Magnus Linell.

Statens lantbruksingenjör.

Förseende kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Persgård den 20/10/1930
August Eriksson

Bevitnat
Hillevi Eriksson
Stämningssman

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Viktor Nilsson, Persgärde,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10
f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgärde.

Vedeby, Torskors den 14 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Persgärde den 29/10 1930

Viktor Nilsson

Bevittnas

*Karl Pettersson
Lantbrukare*

K A L L E L S E.

Agronomenr Gustaf Clemedtson, Kopprarp,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum å Tattamåla gård fredagen den 31 okt. 1930 kl. 10
f.m. rörande utdikning inom Tattamåla och Persgårde.

Vedeby, Torskors den 14 okt. 1930.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Tattamåla $\frac{20}{10}$ 30 Gustaf Clemedtson

Avritas av: ---

Stämningssman
H. W. Petersson
Stämningssman