


Förslag till "utdikningsföretaget Ringamåla
år 1931," i Ringamåla socken av Blekinge län; upprättat


vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magmus Srixell.


Statens lantbruksingenjör.





Förslag till kringmurning.








Skala: 1/50.



Förslag till brunn.




Skala: 1/50.



RITN.Nr 001

K 1-6659



Akt nr:
A659

AU\$A659



B 271
K ^A 1*0659

1214
Kungälv
Kulturmänskliga byrå

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Ringomöla år 1931" i Ringomöla socken av
Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1931 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N. C. 85



Innehåller 12 skrivna sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

Protokoll för ett sammanträde
rörande synskriftställning enligt
vårslagen.

År 1931 den 10 januari kl. 10 f.m. inställde
sig under ledning, ståtens landshövdingen, i
Ringmäla för att på gäst av vederbörande
förednare (bit. A.) landstegen synskriftställning
enligt 7 kap. vårslagen för förslagning av
vårslagens namn, tillhanda kommande vid
Ringmäla i Ringmäla socken av Ble-
kinge län.

Vid sammanträdet hade också deltagare,
förednarens biträde Emil Eriksson tillstods-
kommitté, jämte de tillkallade gästerna,
Martin Larsson, Tranemåla och Henrik Johs-
son, Åkeremåla.

§ 1.

Det för underkastad utfindade förordnandet att
landstegen föruttagningen ifråga upplästes.

§ 2.

Jär emot synskriftställningen kunde ej uttråkas.

§ 3.

Såga hinder emot det ifrågasatta förslaget
förelåg ej.

§ 4.

Det i förväg, med ledning av vederbörande fört-
undersökningen preliminärt uppgjorda för-
slaget genomgick med föruttagningens biträde och
gästerna. Det hade visat sig, att såväl med
hänseende till kostnader som förutskick underlättat,
det var tillräckligt, att utifrån det till uppgiv-
ning förelagda arbetsarbetet såsom förordning.

af enede mig de nærværende herom.

§ 5.

Synemånen kunde tidligere, i samband med anden frættning, vedstillet nødvendige justeringer af gennemgik den med ledning kun af upprøttede beskrivelser af værdier længden over de marker, som var ifølgeværdier af fordelings.

§ 6.

Det er synemånen angående frættigt angivet. udstillet opplæstes (til D.).

§ 7.

De videre frætt og frættene af kundtjone frættende frættningen vedstillet.

Ringmåne den 10 jan. 1901.

Mayens med.

Stit ad de givende:

Martin Sarnon

Henrik Laakson.

Ny d. m. B. 19
1929.

i Karlskrona
den 21 JUNI 1929

Gill

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Karlskrona å landskansliet den 26 juni 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Konungens

Undertecknad får härmed vördnadt anhålla om för-
ordnande för behörig person att verkställa synförrättning öf-
f. Kap. vänenlagen av vänenkladdad mark å min ägande hem-
mansdel, 1/4 öf. Ringamåla i Ringamåla socken av
Blekinge län.

Ringamåla den 15 juni 1929
Emil Eriksson

Fältundersökning utförd af K. A.

Bil. B.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Ringamåla år 1931" i Ringamåla socken av Blekinge län.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av ett mindre, till hemmanet 1/4 mtl. nr 1³ Ringamåla hörande område, vilket i befintligt skick är i hög grad besvärat av för högt grundvattenstånd. Ett genom området ledande avlopsdike behöver, för ernående av detta ändamål, givas större djup än detsamma för närvarande innehar.

Företaget berör endast det nämnda hemmanet och har markägaren för avsikt att till utförande av detsamma söka understöd av statsmedel.

Nederbördsområde.

Det ifrågavarande området tillhör Mieåns nederbördsområde /nr 85/.

Förberedande undersökningar, areal och -dyl.

Den för torrläggning ifrågasatta marken har blivit å

marken inmätt och avvägd och finnes plankarta med insatta
höjdsiffror över densamma bifogad detta utlåtande. Area-
len av marken uppgår till 2,45 hektar, varav 1,84 hektar
åker och 0,61 hektar ängsmark. - I den detta utlåtande
bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värde-
ringslängden finnes marken närmare beskriven.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket
har efter verkställda avvägningar, jordundersökningar m. m.
profil blivit uppgjord, av vilka fallförhållanden m. m. se
framgår. Hydrografiska och utrednings- och
dimensioneringsberäkningar.

Nederbördsområdet för det ifrågavarande avloppsdiket
är obetydligt. Vid dikets övre ända uppgår detsamma till
endast 3,4 hektar. På grund härav är det, med hänsyn
till kostnaderna för såväl utförande som framtida under-
hållet, lämpligast att igenlägga avloppsdiket med rör, och
erfordras för översta sträckan, till avvägningpunkten, i
där förhållandevis starkt fall förekommer, rör med 12,5 cm:s
/5"/ inre diameter, för sträckan 1.-3. rör med 17,5 cm:s /7"/

inre diameter, och för sträckan nedom punkten 3 rör med 22,5 cm:s $\frac{1}{9}$ " inre diameter. Avrinningen är då beräknad till 1,2 sek.lit. per hektar. Relativa fallet å sträckan nedom punkten 1 är 1:1000. -- Brunnar böra anordnas vid rörledningens övre ända, vid punkt 1+85 och vid punkt 3. Rörledningens nedre ända bör kringmuras.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Kostnaderna för desamma har beräknats till ett belopp av 1430.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synmännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde för

re torrläggningen 1209,60 kr. och efter torrläggningen 2830,20 kr. vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 1620,60 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. Dessi beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava varit bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

S ä r s k i l d a e t b e s t ä m m e l s e r.

att företaget skall utföras i enlighet med det nu upprättade förelaget;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1935; och

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Ringamåla år 1931".

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrätt-
ning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I be-
svären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullstän-
digt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill
och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas
till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivan-
de.

Ringmål den 13 juni 1931.

Uagnus meell.

Biträdnade givarna:

Martin Harrison Henrik Leckerm.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *utdikningsförlaget*
Ringamåla år 1931, i Ringamåla socken or Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	namn		
	1/4	13	Ringsmala		<u>Emil Eriksson</u> <u>sök.</u>
				1	äker, lerig, mulljord på millenlura
				2	" " " " " "
				3	" " " " " "
				4	" " " " " "
				5	" " " " " "
				6	äng " " " " " "
				7	" " " " " "
				8	" " " " " "
				9	" " karrstugjord " "
				10	äker " " " " " "
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " lerig karrstugjord "
				16	äng, karrstugjord "
				17	" " lerig mulljord "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	17							1200	0.50	600	102	-	1-	1200	204	-		
	11							1200	0.70	840	92	40	1-	1200	132	-		
	07							1200	0.50	600	42	-	1-	1200	84	-		
	10							1200	0.45	540	54	-	1-	1200	120	-		
	22							1200	0.50	600	132	-	1-	1200	264	-		
			08					1200	0.30	360	28	80	1-	1200	96	-		
			06					1200	0.20	240	14	40	0.90	1080	64	80		
			03					1200	0.30	360	10	80	1-	1200	36	-		
			14					1200	0.30	360	50	40	1-	1200	168	-		
	17							1200	0.30	360	61	20	0.95	1140	193	80		
	11							1200	0.40	480	52	80	0.90	1080	118	80		
	11							1200	0.90	1080	118	80	1-	1200	132	-		
	21							1200	0.40	480	100	80	0.90	1080	226	80		
	20							1200	0.60	720	144	-	1-	1200	240	-		
	37							1200	0.30	360	133	20	1-	1200	444	-		
			15					1200	0.20	240	36	-	0.80	960	144	-		
			15					1200	0.20	240	36	-	0.90	1080	162	-		
184		61									1209	60			2830	20	1620	60

Ringmål den 13 juni 1921.
Måttavsett
Biländare genom
Karlén Sarnon Henrik Sjöström

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utvirkningsföretaget Rön- garnula år 1931", i Rönsgarnula socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931.

Dagsverkspris: 5. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
4+85-0+25	460	Grävning för nedläggning av rör	130	0.50	65	-		
		do do do	330	0.40	132	-		
		Underlag av trä för rören genom löv dygnet	240	0.10	24	-		
4+85-3	185	22.5 cm (9") tegelrör	630	$\frac{600}{1000}$	378	-		
3-1	200	17.5 " (7")	680	$\frac{375}{1000}$	255	-		
1-0+25	75	12.5 " (5")	260	$\frac{175}{1000}$	45	50		
		Frakt af transport för rören	13	7.-	91	-		
		Rörrens lagning samt släta igen. fylld med uppgjort masser m.	460	0.20	92	-		
0+25 / +85.5 3		Arbete af rörning	3	40.-	120	-		
4+85		Kringmurning vid röruppgiften			10	-	12	50
		För oförutsedda arbeten samt för led- ning af tillägg under arbetets ut- förande tillägg enligt 10%					117	50
		Summa					1330	-
		Rönsgarnula den 10 jan. 1931, Lars Ericson						

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"utdikningsförslaget Ringamåla år 1931"*
i Ringamåla socken av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den *27 juni 1930.*
~~31 december 1920.~~

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	3	0,50			1	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>17</i> ar st.	11	0.17	1	87		
		 har	1.84	1.06	1	95		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>10</i> ar st.	6	0.05		30		
		 har	0.61	1.46		89		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.2	11-	2	20		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							14	51
		Överföres					16	01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 01
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	1.84	0.50	9.2	
		avvägda punkter st.	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	0.61	1.-	6.1	
		avvägda punkter st.	9	0.06	54	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.11	2.50	2 75	
		i annan mark "		5.00		12 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, st.	17	0.05	85	
		har	2.45	0.10	25	1 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0.03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) grädtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1.50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	34	0.08	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	17	0.12	2 04	8 08
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3.00		
		2) befintligt belopp ell. vall "	0.6	3.50	2 10	
		b) antal ritningar st.		3.00		2 10
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion "		0.15		
		" " " såväl " som " " "	4	0.25	1 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		" "				1 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp "			2 --	
		för vattenområdets areal km.²		0.02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3.50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1.00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6.00		
		2) " " över " "	1	10.00	10 -	10 -
		Överföres				54 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp för	1-	4,00	44 =	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 43	5 43
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ~~trummbyggnad~~ <i>trummbyggnad</i>			3 —	
		b) för detaljerad-kostnadsberäkning ~~trumm~~ km.			5 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		59
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1-50~~	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	—	12,00		—
		Summa kronor				99 49
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 14 ar ågofigurer st.	17	0,07	1 19	
		har	2,45	0,14	34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			38	
		Överföres			8 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 91	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	59	0,02	1 18	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	60	12 44
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0.6	6,00	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 -	
		3) ~~broar och trummor~~ „ „ 30 %			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		12 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	12	0,5		6 60
		Summa kronor				31 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 ex.				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				16 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				18 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				99 49
		Lösen för kopior och avskrift				31 64
		Övriga förrättningskostnader				18 -
		Summa kronor				149 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Öster häradsrätt.

Ringside den 13 jan. 1931.

Magnus Nicell
Ståens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....