


Förslag till "utdikningsföretaget
Vierysån genom Hakarp
och Stubbemåla," i Bräkne-

Hoby och Ronneby socknar av
Blekinge län; upprättat vid synförrätt-

ning enligt vattenlagen år 1936 av:

Laymus Dixel.

Statens lantbruksingenjör.




RITN.Nr001

K 3*0680

Förslag till "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla" i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Maymun Sören
Stofens lantbruksingenjör






Längdskala
1:4000

Höjd- och sektionsskala
1:100


Förslag till "utdikningsföretaget Vierydsån
genom Hakarp och Stubbernåla" i Bräkne-
Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län; upprät-
tadt vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Middel.
Statens lantbruksingenjör.



XIIN.Nr 003

K 2-0680



Akt nr:
A680

AU\$A680

147 *original* B 292

X:3



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

K ^A 3-0680

Handlingar rörande "utdikningsföretaget Vieryds-
ån genom Hakarp och Stubbemåla,"
i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Ble-
kinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N. O. 83

Inskr. i vattenb.
20/12 1940
nr 39



Innehålla skrivna sidor.
Härtill hör blad ritningar.

Protokoll für ein gemeinsames
privates Symposium in H. Chap-
Stubbenside im 19.26.

År 1936 den 13 augusti kl. 9 f.m. instäl-
la sig undertecknad, statens landbruksinspektör,
hans landbrukshuset Sven Joh. Järsson i Stub-
benåla, för att på grund av vederbörig fört
munde (lit. A.) konstliga synföretning enligt
7 kap. vattenlagen rörande utövning av vatten-
sländre mark, tillstånd bysman Håkan
Stubbenåla ut Hyälmsåst, vilken utövning
skulle åstadkommas genom uppgävning av den
s. k. Vicsynån

Delagarna i frätaget kunde i den för stäm-
ning städande uttning blifvit kända att in-
ställa sig till sammanträdet och kunde för
givet hvar följande person till stämman
med, muntligen:

Ernährungslehre:

Otto Olsson stedsbudsägare, anläpna Annas Olsson, fru Anna Agårth, fru Adels Bonberg af kvartalsinstansen O. Olsson genom ägareman P. W. Agårth enf. fullmakat (bil. B.) ävensom genom förmyndaren för kvartalsinstansen O. Olsson, lantbrukaren Ernst Johansson, för $\frac{3}{32}$ m. m. 13 Hålsjö,

5/16 in 22

2/8 . . . 3'

$\frac{1}{4}$ 42

samt av min deltagare:

Sven Joh. Jönsson f. 5/16 m. av m. 1' Stubbemåla
Anders Hansson " 1/16 " av " 1' "

Godfred Hansen for Taksamen $\frac{5}{16}$ m. af W. 1 Hjul.

script (af 12. og 14.)

Martin Brisen . $\frac{1}{4}$ m. W. 4^o Skab og .

Harry Holmberg . $\frac{3}{16}$. . 14 . .

$\frac{5}{16}$. . 20 . .

Såsom godkendt kunde tilstedes med Godfred
Hansen, Pile og af Carl Hansen, Hjulmester.

§1.

Det for undertegnede udfærdigede forordnelse er
hertil igennem ifølgende forordning udfærdiget.

§2.

Jen omst. syv og en halv m. af, som sig af
den syv og en halv m. af: færdig, ut-
rives.

§3.

Lige inden omst. færdig færdig, enligt
syv og en halv m. af.

§4.

Færdigsmænd kunde i færdig litle vel-
stille færdigsmænd for færdig af omst.
litle af disse udfærdigede preliminært færdig
till disse. Det færdigsmænd om de færdig-
litle af færdigsmænd af disse.

§5.

I kommunen Hjulmester er færdigsmænd af
vaterwerk, udfærdigede af Godfred Hansen.
Det udfærdigede, at kommunen for dette vaterwerk
under senare er blit udfærdigede, af at denne
udfærdigede udfærdigede till 0.40 meter eller fra høden
5.00 till høden 6.- m. om det vil anvisningen
omst. jernfærdigsmænd. Disse høden have
blit anvisede ind færdigsmænd. Værdig-
værdigsmænd medger, at udfærdigede skete uden

föregående prörning, af hende ingenting at anföra
med ett utdragsvis betydande upptags med
händiga till den äldre uppdräktningstiden, 5.60
med en jämförelseplan at.

§6.

Ägaren av hemmanet 5/16 ut af W=1' Stubbenils,
Sven Joh. Jönsson, framställer det yrkandet, at
företaget skulle utgifvas på sådant sätt, at
hans namn skulle utgå ifrån at hvar
som älskar sig förenade kan sig med sådana
till företaget. Särskild skivelse upprättas
hvar af blev yrkandet av synerier
utskrift. (bil. C)

§7.

Ägaren av hemmanet 5/16 ut af W=1' af 1/4
ut af W=42 Håkarp, d. v. s. de båda sådana till
företaget, överenskommer, at den skarpa krölen,
som ägraren gör mellan dessa hemman, vid
dessa upprörning skulle utdräas, at upptags:
det lög, som är för närvarande intagen. Hvar
har ist överenskommen påskades ej.

§8.

Förväningarna meddelar, at synerier
medelbart efter sammantädet skulle på
fallet verkställas nödiga ändringar at andra
upprörningarna. -

§9.

För dagen förskannas ej flera frågor at behandla,
varför sammantädet avslutades med tillhörande
vande, at förväningen kunde at fortätta at
en inofficiell avslutas torsdagen den 20 inera-
vande augusti kl. 4 e.m., och hvar deltagare
at godkänner at hvar tillståndskänner på

samma plats som dygens sammanträde, stäm-
man kallades än detta tillkännagivande.
Stubbemåla den 13 augusti 1936.

Magnus Nicell

Biträdnade, givna är:

Willy Håkansson Axel Sundström

År 1936 den 20 augusti kl. 4 e.m.

På i föregående § bestämt till af plats sam-
manträdde ångs framt angivna synemän
af hende därtill följande personer
tillstadeskannit, nämligen:

agnon P. W. Ågindh som också för Otto Olsson
sterbens af framt arbete fullmakt.

Bren Joh. Jönsson, Stubbemåla

Anders Hansson,

Gotfrid Hansson, Kjalmsen.

§ 10.

Det nu fruständigt upprättade förslaget genom-
gicks för de nämnda af ångas kunnit stäl-
den för varje särskild fastighet beräknade
beträffande som delaktigheten i beträffande för
förslaget genomförande.

§ 11.

Det angående förslaget av synemännen
angivna uttalandet upplästas (bil.)

§ 12.

Synemännen uppdrags åt agnon P. W. Å-
gindh att utfråga kallade för val av sty-
relse för förslaget.

§ 13.

Till alltförvarare utsågs synemännen
agnon P. W. Ågindh, af skola synledare.

garna med därtill kunde ^{under beräkningen} ritningar vara
hos honom tillgängliga för svar, som åstäm-
des att taga del av desamma.

§ 14.

Förordningen innehåller gällande §§ 60-65: 7 kap.
av utredningen samt i nämnda §§ återkommande lag-
rum och kunde i öfrigt uppgifterna kunde kunnat
hinnas av de angivna arbeten, som i samband
med förslaget kunde ifrågakomma.

§ 15.

Sedan alla frågor kunde det ifrågasatta
förslaget om nya bestämda förländs för-
ordningen avslutas.

Stubbensås den 20 augusti 1926.

Hazens, Krell.

Biträdande godkänn:

Grupp. Håkansson Carlsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. 182.
107

Jd:m B. n:r 13.
1934.

Flakarp - fl. Dr. Hoby m.

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

 Karlskrona å landskansliet den 15 augusti 1934.
På länsstyrelsens vägnar

Josef Fröberg

V. Lundberg



7 D. B. 13 år 1934.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 14 AUG. 1934

Till

Kommungens Befallningshuvudsak i Blekinge
län.

Undertecknad får härmed vördsamt anmäla,
att vederbörlig förställningssamman skulle förestå
oss att handlägga synoförställning enligt
7 kap. vattenlagen rörande tilläggning
av vattenaktade mark tillhörande
Hakarps by i Bräkne-Höly socken samt
Stubbenåla by i Rymby socken av Blekinge
län.

Följande personer af fastigheter förmanas kom-
ma att beröras af förtaget, nämligen:

Otto Olsson, Hakarp nr. 1, 2, 3 och 4

Martin Nilsson, Id. 4

Evan Joh. Jönsson, Stubbenåla nr. 1

Anders Nilsson, Id. 4

Hakarp par Br. Höly den 11 aug. 1934.

Otto Olsson

Godtänkt Hansson, Hålsjö

Samtliga ha Evan Joh. Jönsson, Stubbenåla

Phil. B.

Anders Olsson

P. W. Agård

Undertecknade, beställigare efter avlidne kyrkvärden Otto Olsson
i Malmby, befullmäktiga Nilsen agrarerna P. W. Agård i Lillingsby att
under tiden best är i ordning, handhålla förvaltningen av storkyrkans
faste och lösa egendom, att verkställa alla in- och utbetalningar i
storkyrkans namn och för dess räkning, att anställa och avskeda perso-
nel samt att, vid alla tillfällen då storkyrkans rätt kan åfrågas,
dessa rättigheter och bevilja kyrkan fullt konstatat tillräckligt och svara i
storkyrkans vägnar.

Medlunda vi får gilt vid antalet allmänna i våra vägnar lagli-
gen gör och låter.

Malmby den 2 februari 1936.

<u>Anders Olsson</u>	<u>P. W. Agård</u>	<u>Anna Agård</u>
<u>Acollie Brundberg</u>	<u>Ter Brundberg</u>	<u>Ernst Johansson</u>
		<u>Förmyndare.</u>

Lämnat på en gång närvarande vittnen.

G. R. Svensson

W. J. Sandell

Malmby.

Malmby.

Vittnen.

C. P. Johansson

T. W. Agård

(C. P. Johansson)

Part C.

Undertecknad, delägare i det fristyr, som
över utövning av vattenkraftsverk i
byarna Hålsjö, Stubbensåla och Hjälsåsa
genom uppgöring av Värmdö, förklarar mig
härmed med följande till utövningens fristyr
öfver, att utövningen utöfas på sådant
sätt, att mine i fristyret ingående mark
skulle möjligt att bli så mycket som
lägsta för brukning som åker.

Stubbensåla den 10 aug. 1926.

Iven J. Jönsson

Följande yrkas utskott:

Wagners mark.

Wagners mark. Carl Jönsson.

Eric D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till Hakarps by i Bräkne-Hoby socken och hemmanet Stubbemåla i Ronneby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att den genom sankmarksområdet ledande Vierydsån avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Vierydsån finnes intagen ~~intagen~~ bland de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena under n:r 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a - r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlå-

tande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade Beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som genom företaget skulle vinna förbättring, uppgår till 16,05 hektar, varav 3,02 hektar utgöras av åker och 13,03 hektar av ängs- eller betesmarker.

All den i företaget ingående marken utgöres av svåmlera med ytlagret bemängt med förmultningsämnen, och är densamma av synnerligen god beskaffenhet. Vid Hakarpssidan finnes, förutom sankmarkerna, ytterligare 20 å 25 hektar mark av liknande beskaffenhet, fastän med sådant höjdläge, att densamma ej röner inverkan av det ifrågasatta företaget.

Över den till uppgrävning föreslagna sträckan av Vierydsån har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjörd, av vilken åns fallförhållanden, jordmån^{en} efter sträckningen samt nuvarande dimen-

sioner framgå. De dimensioner, till vilka ån vid denna syneför-
rättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna på
denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och

dimensionens beräkningar.

Vierydsåns nederbördsområde uppgår vid nu ifrågavarande

plats till 163² km. Sjöarealen inom området utgör omkring 8 %

av detsamma och av sjöarna är den förhållandevis vidsträckt

Nässjön belägen omedelbart ovanför utdikningsföretaget. - Av-

rinningen per km.² uppgår vid normala flöden till omkring 30 sek.

lit. och kan vid exceptionella flöden stiga till 40 sek. lit.

Flodvattenmängden bliver alltså i vanliga fall = 4,9 m.³/sek.

och kan vid synnerligen stark vårflod uppgå till 6,5 m.³/sek. -

De ekonomiskt lämpligaste förhållandena beträffande fall och

dimensioner hava visat sig vara följande:

relativa fallet /I./ = 0,5:1000;

bottenbredden /bb./ = 3,5 meter;

sidolutningen /s.l./ = 1:1,5.

Vid dessa dimensioner och med denna bottenlutning skulle

vattendjupet /t./ bliva; vid vanliga flöden = 1,25 m. och vid

exceptionella flöden = 1,46 m. Vattnets hastighet skulle då bli-
va respektive 0,72 och 0,78 m./sek. - Åns djup har blivit bestämd
med hänsyn till dels flodvattendjupet och dels markernas torrlägg-
ningsbehov, d.v.s. åns botten har givits ett sådant läge, att mar-
kerna skola kunna täckdikas till 1,2 meters djup. - Åns sommarvat-
tenstånd kommer i allmänhet att hålla sig omkring 0,2 meter över
botten.

Åns nedre sträcka av ån, där jordmånen utgöres av överyvägande
sten, har med hänsyn härtill sidolutningen bestämts till 1:1 och
bottenbredden ökats till 4.- meter. Åns avbördningsförmåga bliver
med dessa dimensioner densamma som för ovanförliggande sträcka.

Vattenverkets tvärsnitt vid Hjälmseryd.

Ägaren av ett vid Vierydsån inom hemmanet Hjälmseryd belä-
get vattenverk har under senare år påbyggt dammen för vattenver-
ket med 0,40 meter, eller från höjden 5,60 m. till höjden 6.- me-
ter över det vid avvägningens använda jämförelseplanet. Denna höj-
ning har skett utan föregående grävning. Vattenverksägaren har
medgivit, att bottenlinjen för vattendraget bestämdes med hänsyn
till den äldre uppdämningshöjden, 5,60 meter, och få synmännen
på grund härav bestämma, att den väster om vattenverkets intags-

luckor belägna delen av dammen skall på vattenverksägarens bekostnad sänkas till nyssnämnda höjd, eller 5,60 meter.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro ~~alla~~ de grävningsarbeten, som vid denna synförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 13'600.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

Verkställda överslagsberäkningar hava visat, att ersättningen för den jord, som kommer att åtgå för åns utvidgning, skulle komma att bliva ungefär proportionerlig mot ^{respektive fastigheters} ~~deras~~ delaktighet i företaget. Synemännen hava därför bestämt, att jordersättningar ej skola utgå, vare sig för mark, som åtgår för åns utvidgning eller för jordupplag.

B å t n a d . g e n o m f ö r e e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, även-

som båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt areal-
uträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör mar-
kens värde före torrläggningen 6296,10 kronor och efter torrlägg-
ningen 25115.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skul-
le komma att uppgå till 18818,90 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den ge-
nom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid
hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lut-
ningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlig-
het, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka.
De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlä-
gesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande
jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den
höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den fö-
reslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena
och kapitaliseringen har skett efter 5%.

De i så kallad gäld och skatt utbetalade värdena för öfrigt öf-
retagets utförande.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7

kap. 23 § vattenlagen fördelas mellan delägarna i mån av värdet
å vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angiv-
na värderingslängden.

En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit
uppgjord enligt här anförda grunder.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vatten-
lagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen
och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter
/nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan
arbetet påbörjas, till länsstyrelsen i Blekinge län inbetala
ett belopp av 38 kr. 23 öre.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10
kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprät-
tade, nu föreliggande förslaget;
att jord, som uppkastas ur vattendraget skall, där jordägaren
ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om
vattendraget och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas

samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande vatten-
drag.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till

utförande antingen på offentlig entreprenadauktion eller genom

infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utfö-

rande på annat sätt;

att sänkningen av dammen vid vattenverket i Hjälmseeryd skall verk-

ställas omedelbart efter det denna förrättning tagit åt sig laga-

ga kraft och vara utförd senast två månader därefter;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar

sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom

två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställ-

las minst vart tredje år;

att företaget skall för all framtid underhållas i förslagsenligt

skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grun-

der, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan fö-

re den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utfö-

rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrät-

telse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Stubbemåla den 20 augusti 1936.

Kaym. m. m.

Biträdande godemän:

W. Håkansson *Gust. Bransson*

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdräkningsfästet"
Vieringsån genom Flabergs och Skibbenåls
i Bräcke-Åby och Rommås socknar i Ble-
kinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	7/32	1 ³	Slakarps		<u>Otto Olsson stb. ssk.</u>
				1	ämg, bebyggda på trämlera
				2	" " "
				3	" " "
					Summa
	3/8	3 ¹	Slakarps		<u>Otto Olsson stb. ssk.</u>
				4	ämg, bebyggda på trämlera
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Akr, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			07					1000	0.40	400	28	- 1.-	1000	70	-		42	-
			16					1600	0.50	800	12.8	- 1.-	1600	256	-		128	-
			42					1600	0.20	320	134	40 1.-	1600	672	-		537	60
			65								290	40		998	-		707	60
			04					1600	0.50	800	32	- 1.-	1600	64	-		32	-
			38					1600	0.20	320	121	60 1.-	1600	608	-		486	40
			73					1600	0.15	240	175	20 1.-	1600	1168	-		992	80
			02					1600	0.20	480	9	60 1.-	1600	32	-		22	40
			21					1600	0.60	960	201	60 1.-	1600	336	-		134	40
			08					1600	0.90	1440	115	20 1.-	1600	128	-		12	80
			05					1600	0.90	1440	72	- 1.-	1600	80	-		8	-
			22					1600	0.30	480	105	60 1.-	1600	352	-		246	40
			29					1600	0.30	480	139	20 1.-	1600	464	-		324	80
			11					1600	0.90	1440	158	40 1.-	1600	176	-		17	60
			15					1600	0.90	1440	216	- 1.-	1600	240	-		24	-
			26					1600	0.70	1120	291	20 1.-	1600	416	-		124	80
			13					1600	0.40	640	83	20 1.-	1600	208	-		124	80
			12					1600	0.50	800	96	- 1.-	1600	192	-		96	-
			44					1600	0.25	400	176	- 1.-	1600	704	-		528	-
			24					1600	0.15	240	57	60 1.-	1600	384	-		326	40
			33					1600	0.25	400	132	- 1.-	1600	528	-		396	-
			07					1600	0.50	800	56	- 1.-	1600	112	-		56	-
			10					1600	0.50	800	80	- 1.-	1600	160	-		80	-
			58					1600	0.15	240	139	20 1.-	1600	928	-		788	80
			455								2457	60		7280	-		4822	40

Fastigheternas				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/16	2 ²	Hakary		<u>Otto Olsson stb. sk.</u>
				24	äng, bebyggda på trämlera
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
					Summa
	1/4	4 ²	Hakary		<u>Otto Olsson stb. sk.</u>
				29	äng, bebyggda på trämlera
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
					Summa
ans.	f. 4 ²		Hakary		<u>Levi Johan Jönsson stb.</u>
				60	äng bebyggda på trämlera Summa
	1/4	4 ³	Hakary		<u>Martin Nilsson</u>
				35	äng, bebyggda på trämlera
				36	" " "
				37	" " "
					Summa
	7/32	14	Hakary		<u>Harry Halmberg</u>
				38	äng
				39	"
					Summa
	5/16	2 ³	Hakary		<u>Harry Halmberg</u>
				40	äng Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl. (af)		Ång och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			40					1600	0.15	240	96	-	1.-	1600	640	-	544	-
			15					1600	0.25	400	60	-	1.-	1600	240	=	180	-
			10					1400	0.-	—		1.-	1400	140	=	140	-	
			16					1400	0.-	—		1.-	1400	224	=	224	-	
			11					1600	0.25	400	44	-	1.-	1600	176	-	132	-
			92								200	-			1420	-	1220	-
			17					1600	0.10	160	2720	1.-	1600	272	-	24480		
			41					1600	0.30	480	19680	1.-	1600	656	-	45920		
			38					1600	0.10	160	6080	1.-	1600	608	-	54720		
			08					1600	0.30	480	3840	1.-	1600	128	-	8960		
			14					1600	0.20	320	4480	1.-	1600	224	-	17920		
			22					1600	0.15	240	5280	1.-	1600	352	-	29920		
			140								42080				2240	-	181920	
			21					1600	0.10	160	3360	1.-	1600	336	-	30240		
			-															
			25					1000	0.10	100	25	-	1.-	1000	250	-	225	-
			23					1000	0.10	100	23	-	1.-	1000	230	-	207	-
			04															
			52								48	-			480	-	432	-
			15															
			10															
			25															
			14					—										

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	12	Hjälmaröngel		<u>Gottfrid Hansson</u>
				41	äker
				42	"
				43	äng
				44	"
				45	äker
				46	"
				47	äng
				48	"
					Summa
	1/16	ar 1'	Stubbensåla		<u>Andreas Hansson</u>
				49	äng, beruggla gr. ränder
				50	" " "
				51	" " "
				52	äker " "
				53	äker " "
					Summa
	0/16	ar 1'	Stubbensåla		<u>Sven Johan Jönsson</u> - såk
				54	äng, beruggla gr. ränder
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				61	äker " "
				62	" " "
				63	" " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl. (h)		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.			kr.	öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	03							-										
	31							-										
			02					-										
			03															
	05																	
	04																	
			13															
			02															
	43		20															
			16					800 0.10 80	1280	1.-	800	128	-	11520				
			62					1600 0.10 160	9920	1.-	1600	992	-	89280				
			12					1500 0.10 150	18	1.-	1500	180	-	162	=			
	03							1500 0.50 750	2250	1.-	1500	45	-	2250				
	08							1600 0.50 800	64	1.-	1600	128	-	64	-			
	11		90						21650			1473	-	125650				
			25					1600 0.10 160	40	1.-	1600	400	-	360	-			
			17					1600 0.15 240	4080	1.-	1600	272	-	23120				
			58					1600 0.15 240	13920	1.-	1600	928	-	78880				
			27					1600 0.15 240	6480	1.-	1600	432	-	36720				
			27					1600 0.15 240	6480	1.-	1600	432	-	36720				
			03					1600 0.25 400	12	1.-	1600	48	-	36	-			
	33							1600 0.25 400	132	1.-	1600	528	-	396	-			
	28							1600 0.15 240	6720	1.-	1600	448	-	38080				
	12							1600 0.30 480	5760	1.-	1600	192	-	13440				
	73		157						61840			3680	-	306160				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföreningens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mental	nummer	n a m n		
					Överförk
				64	Äker, korn, gräs, vass
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	äng
				75	"
				76	"
				77	äker
				78	äng
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
73		157									61840			3680	=		306160	
14								1600	0.20	320	4480	1.-	1600	224	=		17920	28
27								1600	0.25	400	1080	1.-	1600	432	=		3240	
14								1600	0.30	480	6720	1.-	1600	224	=		15680	
09								1600	0.20	320	2880	1.-	1600	144	=		11520	
18								1600	0.35	560	10080	1.-	1600	288	=		18720	
23								1600	0.50	800	1840	1.-	1600	368	=		11840	
69								1600	0.25	400	360	1.-	1600	144	=		10800	
10								1600	0.20	320	320	1.-	1600	160	=		1280	
12								1600	0.20	320	3840	1.-	1600	192	=		15360	
78								1600	0.50	800	6240	1.-	1600	1248	=		6240	
		03						1600	0.10	160	480	1.-	1600	148	=		4320	
		07						1600	0.10	160	1120	1.-	1600	112	=		10080	
		20						1400	0.15	210	420	1.-	1400	280	=		2380	
04								1600	0.40	640	2560	1.-	1600	64	=		3840	
		58						1600	0.15	240	13920	1.-	1600	928	=		78880	
		07						1600	0.20	320	2240	1.-	1600	112	=		8960	
		27						1600	0.15	240	6480	1.-	1600	432	=		36720	
		47						1600	0.20	320	15040	1.-	1600	752	=		60160	
		39						1600	0.20	320	12480	1.-	1600	624	=		49920	
		17						1600	0.30	480	8160	1.-	1600	272	=		19040	
		10						1600	0.50	800	800	1.-	1600	160	=		800	
291		392									262920			10888	=		825880	

Stubbemåla den 20 augusti 1906.
Magnus Nilén.

Prästnämnden genom

Nils Hakansson

Carl Gustafsson

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä-g-a-r-n-a-s n-a-m-n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	7/32	1 ³	Slaharp	Otto Olsson stb.
	3/8	3 ¹	"	"
	5/16	2 ²	"	"
	1/4	4 ²	"	"
	1/4	4 ³	"	Martin Nilsson
	7/32	1 ⁴	"	Harry Halmborg
	5/16	2 ³	"	"
	1/4	1 ²	Hjälmsryd	Gottfrid Hansson
	1/16	anl ¹	Stubbemåla	Andreas Hansson
	5/16	anl ¹	"	Sven Johan Jönsson
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

(1)	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
sök.				65					29040	998	=		70760		3.76
sök.				455					245760	7280	=		482240		25.62
sök.				92					200	=	1420	=	1220	-	6.48
sök.				140					42080	2240	-		181920		9.67
sök.				21					3360	336	=		30240		1.61
				52					48	-	480	-	432	-	2.30
				25											
				14											
		43		20											
		11		90					21650	1473	-		125650		6.68
sök.	291		392						262920	10'888	-		825880		43.88
	345		1366						629610	25'115	-		18'81890		100. -
				15											
				11											
Stubbemått den 20 augusti 1906.															
Hayman, Nicoll															
Biträdnare genom															
Loup Håkansson Carl Håkansson															
alt. 2015.	3	45		17											
alt. 64.	13	66		21											
alt. 84	17	11		20											

Kostnadsberäkning över "utdragningsföretaget Viernsd-
än genom Hakarp och Stubbemåla", i Bräkne.
Höly af Rommshy arkivar av Blåkings län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
0-3+60	360	Upprensning i kvarndammen till 5 meters bredd i botten m.	360	0.50	180	-		
3+60-5+80	220	Grävning av sten af grov, ngt spräng- ning 180 w. h. = 960 kr. 580 - " = 1740 " $\frac{2700}{m^3}$	700	3-	2100	-		
		" " lera med ngt sten "	230	1.50	345	-		
5+80-12+50	580	" " sten af grov, ngt spräng "	160	3-	480	-		
		" " lera "	2350	1-	2350	-		
		" " " med ngt sten "	250	1.50	375	-		
		" " " " sten "	350	2-	700	-		
12+50-21+50	870	" " " " " "	4250	1-	4250	-		
		" " " med ngt sten "	370	1.50	555	-		
		" " " " sten "	250	2-	500	-	12435	-
		För af Slutreda arbeten, samt för ledning af tillagen under arbetets utförande, ärensoms dämningssamt minnen tilläggs omkring 15%						1765 -
		Summan					13600 -	
							+ 600 -	
							14200 -	
Stubbemåls den 20 augusti 1926.								
Wagners visell.								

[illegible]

Grävningstabell över "utvikningsfriataget Vieryd-
ån genom Hakarp och Stubbenåla," i Brämare-Höly
s. Rönneby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0.	-	0.80	5.-			Vid Hjälmsjöns kvarn. Rens-
	1.	100	0.15	"			ning till 5 m ² brett genom
	2.	100	0.10	"			kvarndammen.
	3.	100	0.10	"			
	+60	60	0.27	4.-	4.6	1:1	
	+80	20	1.25	"	6.5	"	
	4.	20	1.41	"	6.8	"	
	+20	20	2.42	"	8.9	"	
	+40	20	2.74	"	9.5	"	Exp. = 8.81 m. om jämföras-
	+60	20	1.87	"	7.7	"	planat.
	5.	40	1.50	"	7.-	"	Planlaget: se plankartan.
	+40	40	2.54	"	9.1	"	
	+50	10	2.08	"	8.2	"	
	+60	10	2.72	"	9.5	"	
	+80	20	1.27	3.50	7.6	1:1.5	
	6.	20	1.24		7.5		"
	+14	14	1.40	"	7.7	"	Rätning av höften; se plan-
	+32	18	1.25	"	7.6	"	kartan.
	+70	38	1.27	"	7.2	"	
	7.	20	1.52	"	8.1	"	

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över utdiknings-
företaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby
och Ronneby socknar av Blekinge län; upprättad vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Delaktighetsdel.	Utdikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
antal	nummer	namn		%	kr.	öre	kr.	öre
7/32	1 ³	Hakarp 1	Otto Olsson skbh. skh	3.76	511	36	20	44
3/8	3 ¹	"	" skh	25.62	3484	32	139	25
5/16	2 ²	"	" skh	6.48	881	28	35	22
1/4	4 ²	"	" skh	9.67	1315	12	52	56
ansl. fr. 4 ²		" 3	Evan Jönn Jönsson skh	1.61	218	96	8	75
1/4	4 ³	" 2	Martin Nilsson	2.30	312	80	12	50
1/16	ar 1 ¹	Stubbemåla	Andreas Hammar	6.68	908	48	36	31
5/16	ar 1 ¹	" 3	Evan Johan Jönsson skh	43.88	5967	68	238	51
Summa				100.-	13600	-	543	54

Stubbemåla den 20 augusti 1936.
Hagman Nicell

Biträdnings givande
Hakarp Hakansson Carl Jönsson

K A L L E L S E.

Fru ~~Anna~~ Ågård, Bräkne-Hoby,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla.
den 13 aug. kl. 9 fm. 19 36 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torsfors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Anna Ågård

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Anna Larsson

K A L L E E S E.

Änkefru ~~Amanda~~ Olsson, Hakarp.

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla den 13 aug. kl. 9 fm. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torsfors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Amanda Olsson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Oskar Karlsson
Gårds, Tring

P. W. Sjögren
Karlsson

K A L L E L S E.

Fru Adelia Brunberg, Tving,
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla
den 13 aug. kl. 9 fm. 19 36 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torskors den 27 juli.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Adelia Brunberg

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Oskar Karlsson
Agärdens Tving.

W. J. J. J.
Karlsson.

K A L L E L S E.

Förmyndaren för notarien O. Olsson, Ernst Johansson, Hakarp
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla
den 13 aug. kl. 9 fm. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torsfors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Ernst Johansson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Sieta Sandell

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Harry Holmberg, Ågeberg
varder härigenom kallad att sjäv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla:
den 13 aug. kl. 9 fm. 19 36 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl.

Vedeby, Torsfors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Harry Holmberg

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Lieta Sandell

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Martin Nilsson, Hakarp

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla, den 13 aug. kl. 9 fm. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom Hakarp.m.fl.

Vedeby, Torskors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Martin Nilsson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Erica Landell

K A L L E L S E.


Lantbrukaren Gottfrid Hansson, Hjälmseeryd
var der härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla
den 13 aug. kl. 9 fm. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torskors den 27 juli 1936.


Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:



Egenhändiga underskriften bevittnar:



K A L L E L S E.

Lantbrukaren Andreas Hansson, Stubbemåla
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla, den 13 aug. kl. 9 f.m. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torsfors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Andreas Hansson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Leif Sandell

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Sven. Joh. Jönsson, Stubbemåla
varder härigenom kallad att sjäv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt
att äga rum hos ~~lantbrukaren~~ Eder torsdagen
den 13 aug. kl. 9 fm. 1936 rörande ^{utdikning av} vattenskadad mark inom
Hakarp m.fl. byar.

Vedeby, Torskors den 27 juli 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Sven J. Jönsson

Egenhändiga underskriften bevittnar:

Ernst Sandberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdikningsföreläggat Vierydan
genom Lakarp och Stubbemåla" i Bräcke-Holm och
Rinnaby socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	4,3	6,00	25	80		
		2) för strandsträckor utesjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	1,1	11,00	11	-		
		3) för strandsträckor utesjö mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	20	0,17	3	40		
		har	3,75	1,06	3	66		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar	64	0,14	8	96		
		har	13,66	0,74	10	11		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,15	11,-	1	65		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad				1	-	73 18
		Överföres						78 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 68
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	345	0,50	1 72	
		avvägda punkter st.	34	0,02	1 02	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	1366	1 -	13 66	
		avvägda punkter st.	95	0,06	5 70	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,2	2,00	2 40	
		i annan mark "	4,3	5,00	21 50	70 01
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, st.	84	0,05	4 20	
		har	17,14	0,10	1 71	5 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	84	0,04		3 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	72	0,12	8 64	22 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,2	3,50	7 70	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" " " " " "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion 2,50 25 "	27	0,50	12 -	
		" " " " " "			2 -	
		" " " " " "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	27 70
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	163	0,02	3 26	
		dagar		12,00		5 26
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2,2	3,50	7 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	2,2	1,00	2 20	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 8,3 m ² sektion på "	2,2	4,15	9 13	
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		19 03
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52	0,03	1 56	2 56
		Överföres				235 29

2240

21 50
90
22 40
50
22 90

25
25
50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				235 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00	2 —	5 =
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.2 4,00	8 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			9 13	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 60	31 53
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	129	0,01		1 29
		Översiktskarta § 41 5+1+2				8 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	8 0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar (förskottsbetalning)	"	8 0,20	1 60	6 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet			1 25	
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer	st.	84 0,07	5 88	
		har	17.11	0,14	2 40	
		Överföres			17 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			177 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 07	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 129	0,02	2 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	26 00
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.2 6.-	13 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	
					33 20	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 30	24 90
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 33	0,55		178 15
		Översigtskarta i d:o, § 41				8 -
		<i>Utskrift av lantbrukets</i>	1			55
		Summa kronor				77 63
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		<i>Kommunen</i> Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				63 =
		Summa kronor				121 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				344 11
		Lösen för kopior och avskrifter				77 63
		Övriga förrättningskostnader				121 80
		Summa kronor				543 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Oster* häradsrätt.

Ståthållaren den 20 aug. 1926.

Ståthållaren
Ståthållarens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

By Håkan Petters 11 kr. 0.20 44.0.20 = 13.20 + 16 = 29.20

Carl Olof Nyberg 2. 0.20 8.0.20 = 1.60 + 16 = 17.60

8 kr. 46.80