







Förslag till "invallningsföretaget Guö"
i Åryd socken av Blekinge län upprättat vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1935 av:

Maximilian

Statens lantbruksingenjör

Pumpverk

Skala 1:100



RITN.Nr 001

K 1-0682



Akt nr:
A682

AU\$A682

149

original

IV. 82

A

1*0682

K

B 294



2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "invallningsföreta-
get Guö," i Åryds socken av Blekinge
län; upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1935 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

N. O. 84 / 85

Inskr. i vattenb.
a. 20/11 1946
nr 15



Innehåller skrivna sidor.

6.
Protokoll för is sammantatt
den förre synföreläggningen enligt
7 kap. videligen.

År 1925 den 20 juni kl. 2 e.m. instade
sig underseende, statens landtillstånd, hos
landtillstånds Anten Olsson i hus för att
på grund av vederbiligt förhållande (bil. A.) hos
låg synföreläggningen enligt 7 kap. videligen, sö-
runda invallning av vattenståndet under, till-
runda hus by, i åsigt under en belysning
län.

Delägarna i förtaget kunde i den för stämning stäl-
gna ordning blivit kallade att infinn sig i
sammantattad ut län på grund härav följande
personer tillståndsbeskrift, nämligen:
förtägningsordanden.

Anten Olsson för $\frac{1}{6}$ ut nr 16 hus af
 $\frac{155}{1152}$ " " " $\frac{1}{15}$ " "

Samt av andra delägarna:

Emet Olsen för $\frac{3}{128}$ ut nr 19 hus af

N. Palmquist $\frac{5}{16}$ " " $\frac{22}{118}$ "
Sören Jönsson län tillståndsbeskrift hus af

Clemensson, Koppars af Nils Henriksson, Häl-
larp.

§ 1.

Det för underseende utförande förändradt att
huvudägarna iförunda föreläggning uppläster.

§ 2.

För enast synföreläggningen kunde ej vara sig av den
själva eller av delägarna i förtaget uttränns.

§ 3.

Laga kunden enast förtaget kunde ej anse för.

ligger

§ 4.

Förvätningsmannen kunde i förväg tillit verk-
(som också invallning mot bestämning av en del utskickade medlemmar)
ställa förändringskravet för förslaget och kunde med
ledning härav uppgjort preliminärt förslag för det-
samma. Detta förklarades nu för det nämnda
och dryftades så dessa. Förvätningsmannen yr-
kunde härvid, att förslaget skulle utgå enligt det
uppgjorda förslaget.

§ 5.

Synemännena begjoro sig nu ut på fullt för
att verkställa nödiga jädrändringar af andra uppgjorda
ningar. — För dagen förklarades af flera frjor att
besluta, omfö sammanträdets förklarades avslutat
med tillkännagivande, att slutsammanträdets kunde
att äga rum i samma plats måndagen den
8 juli 1935 kl. 11.30 f.m. de delägarna af godman
kunde att tillstädeskomma utan annan beaktelse
än detta tillkännagivande.

Givet den 20 juni 1935

Magnus Nicell

Biträdda gemen

Hastig Clemetson

Nils Herrikson

År 1935 den 8 juli kl. 11.30 f.m.

Denne dag inställdes sig ånyo som angiven
synemän hos lutherska Anten Olsson, Givet,
för att avsluta den ifråga om synförändringar
och kunde därvid av delägarna i förslaget följande
de tillstädeskommit, endast förvätningsmannen
Anten Olsson,

§ 6.

Det nu förestående uppgjorda förslaget till invall-

någon förklarade förståelsehanden och gamm.
 gicles såväl beträffande de särskilda anordningarna
 som bestämderna för dess utförande.
 Även de olika taxorna för propagerade vift
 gummigumms och befanns härvid, att Sydsvenska
 Kraftfäbrikens taxor. N 26 befanns vara den
 för förslaget lämpligaste.

§ 7.

Det är synnerligen önskvärdt utlåtandet om
 förslaget upplästes. (bil.)

§ 8.

Synnerligen uppdrags åt Anton Olsson att
 utföra kallelse för val av styrelse för förslaget
 och bestämda jämväl att Anton Olsson skall
 förvara de till förslaget hörande handlingarna
 och räkningarna.

§ 9.

Sedan allen frögen om förslaget nu var be-
 handlade förklarer förslaget avslutas.

Givet den 8 juli 1925.

Kajanus Nicell.

Biträdnings givande

Gustaf Olsson till Herrskapet

91. 4.

Kungl. Maj:ts
befallningshavande
i Blekinge län.
Landskansliet.

Bil A.

Jd:m B. 6.
1930.



0
Arvids gm

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 16 april 1930.

Arvids gm

[Signature]

Utan avgift.

Nydm B6/1930.

5
Juni 14 1930

Till

Kommuns Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördnadt anskåda
att beklag person måste förordnas att handlägga
sympförfärdning för tilläggning medelst inväk-
ning av vattenmarkens mark, tillhörande
hemmanet Gnös nr 1, i Årjö socken i
Blekinge län.

Förutom ovannämnda, mig tillhöriga hemman,
Ande hemmanet Gnös nr 1, tillhörigt Ernst
Hugo Olsson, kunna så beröras av förslaget.
Gnös per Märsrum den 8 april 1930.

Anton Olsson

Bil. B.

U t l å t a n n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattēmlagen rörande "invallningsföretaget Guö," i Åryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Guö nr 1⁶, 1¹⁵, 1¹⁸, 1¹⁹ och 2² och erfordras härför, att det vattenskadade området, vilket ligger på obetydlig höjd över Östersjöns vattenyta, invallas mot havet samt att en pumpstation anlägges. Några avloppsdiken inom invallningsområdet äro däremot ej erforderliga, enär det från angränsande marker tillströmmande vattnet kan föras till pumpstationen medelst vanliga täckdiken.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sänkmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /nr 191/ ovannämnda nederbördsområdena. Detsamma är beläget invid den s.k. Guöviken, 1 mil öster om Karlshamn.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e -
a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och
avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtan-
de, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande
vattenstånd ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtet bifogade beskrivningen samt arealuträknings-
och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det
vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår,
att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 9,91 hek-
tar, varav 5,67 hektar åker och 4,24 hektar av ängs- och od-
lingsmark.

Hydrografiska utredningar. och
dimensionberäkningar.

Nederbördsområdet för det invallade området utgör 35 hektar.
Flodavrinningen för ifrågavarande trakt kan vid enstaka tillfäl-
len uppgå till 1,2 och 1,3 sek.lit. per hektar eller till omkring
45 sek.lit. för hela nederbördsområdet.

Östersjöns medelvattenstånd ligger på höjden +10.- meter.

/=+0 enligt jämförelseplanet för Sveriges precisionsavvägning/

Högsta vattenståndet kan uppgå till omkring +11.- meter. -Maxima-
la lyfthöjden bliver 11.- - 8,70 = 2,30 meter och normala lyft-

höjden = 10. - - 8,80 = 1,20 meter. Pumpen bör följaktligen dimensioneras för en kapacitet av 45 sek.lit. vid 1,2 meters lyfthöjd, men skall kunna arbeta även vid en lyfthöjd av 2,3 meter.

Vid en verkningsgrad av 0,75 för pumpen och 0,67 för motorn bör denna hava en effekt av minst

$$\frac{45 \times 1,2}{75 \times 0,75 \times 0,67} = 1,5 \text{ hkr.}$$

Pumpverket bör emellertid, med hänsyn till ovan angivna maximilyfthöjd, förses med en motor å minst 2,5 hkr.

Som drivkraft för pumpen kommer att användas elektrisk energi. Då högspänningsledning finnes till huvuddelägarrens åbyggnader bliver den ytterligare ledning, som erfordras till pumpverket, endast omkring 300 meter lång.

Den energimängd, som per år åtgår för invallningsområdets torrläggning har uträknats med ledning av medelnederbörden och avdunstningen för de särskilda månaderna. Det har härvid visat sig, att en energimängd av i runt tal 800 kwt. per år är erforderlig.

Vall erfordras endast å en sträcka av 25 meter. Vallmaterialet utgöres av lera, vadan spåntning i vallen är obehörlig. Vallen får sitt läge invid en omkring 300 meter lång,

mycket smal och vassbevuxen vik av Östersjön. Som förstärkning av vallen har föreslagits 5" pålar på 1/2 meters avstånd från varandra.

Vallkrönet skall förläggas på höjden +11,50 meter och krönbredden har föreslagits till 4 meter, detta på grund av att en markväg skall förläggas å densamma. Vallens släntlutning har bestämts till 1:1,5. - Framför pumpens intagsledning upptages en mindre bassäng.

K o s t n a d e r .

De beräknade kostnaderna för företaget finnes specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna.

Enligt denna beräkning uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå pumpstation med maskinell utrustning, vallar och diken, till ett belopp av 4430.- kronor.

Driftskostnaderna för pumpverket finnas även upptagna i denna beräkning och hava beräknats till ett årligt belopp av 112.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 2240.- kronor.

Driftkostnaderna äro beräknade efter Sydsvenska Kraftaktiebolagets taxa för mindre motorer.

Ersättningar.

Då några öppna diken ej föreslagits att upptagas och den jord, som åtgår för vall och vallfyllnad ej åstadkommer något nämnvärt intrång hava synemännen ansett, att ersättningar här för ej böra utgå.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen, 5330,55 kr. och efter torrläggningen 12570.- kr., vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 7239,45 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att

härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det torde böra anföras att den i företaget ingående jorden är av synnerligen god beskaffenhet samt att densamma är belägen omedelbart invid huvuddelägarrens åbyggnader.

Delaktighet i kostnaderna för företags utförande.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas å delägarna i mån av vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i from av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10

kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma.

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock må, utan att bestämmelserna rörande dämmningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumpens konstruktion eller andra dylika förhållanden, företagas; att fördämning, pumpverk, och maskinella anordningar skola noggrant underhållas och nödiga förnyelser företagas; att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1938.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "invallningsföretaget Guö."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,

79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden samt sedan fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till be-
svären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vatten-
lagen beträffande besvär ingivande.

Guö den 8 juli 1935.

Kaymäs men

Biträdande godemän:

Gustaf Clementson

Nils Henriksson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
 längd över vattenskadad mark tillhörande "Inwallingsföretaget
 Guä" i Årjals socken an Blekinge
 län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	16	Grön		Anton Olsson såh.
				1	Äker, luszittiga på lertakten
				2	" " "
				3	" " "
				4	" luszittiga "
				5	" " "
				6	" luszittiga "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" luszittiga "
				12	" " "
				13	" luszittiga "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" luszittiga "
				19	" " "
				20	" luszittiga "
				21	" " "
				22	Äng " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	23							1200	0.40	480	11040	1.-	1200	276	-		16560	720
	17							1200	0.40	480	8160	1.-	1200	204	-		12240	720
	18							1200	0.30	360	6480	1.-	1200	216	-		15120	840
	14							1500	0.90	1350	189	1.-	1500	210	-		21	150
	02							1500	0.90	1350	27	1.-	1500	30	-		3	150
	14							1200	0.35	420	5880	1.-	1200	168	-		10920	780
	08							1200	0.40	480	5840	1.-	1200	96	-		5760	720
	23							1200	0.30	360	8280	1.-	1200	276	-		19320	540
	31							1200	0.80	360	11160	1.-	1200	372	-		26040	40
	24							1200	0.45	540	12960	1.-	1200	288	-		15840	0
	25							1500	0.90	1350	33750	1.-	1500	375	-		3750	150
	25							1500	0.90	1350	33750	1.-	1500	375	-		3750	150
	29							1200	0.35	420	12180	1.-	1200	348	-		22620	780
	19							1200	0.30	360	6840	1.-	1200	228	-		15960	840
	21							1200	0.30	360	7560	1.-	1200	252	-		17640	840
	11							1200	0.35	420	4620	1.-	1200	132	-		8580	780
	34							1200	0.35	420	14280	1.-	1200	408	-		26520	780
	11							1500	0.90	1350	14850	1.-	1500	165	-		1650	150
	08							1500	0.90	1350	108	1.-	1500	120	-		12	150
	09							1200	0.60	720	6480	1.-	1200	108	-		4320	480
	12							1200	0.30	360	4320	1.-	1200	144	-		10080	840
		30						1200	0.25	300	90	1.-	1200	360	-		270	900
		48						1200	0.25	300	144	1.-	1200	576	-		432	900
		06						1200	0.30	360	2160	1.-	1200	72	-		5040	540
		175						1200	0.25	300	525	1.-	1200	2100	-		1575	900
		13						1200	0.25	300	39	1.-	1200	156	-		117	900
378	272										320780			8055	-		484710	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföres
				27	ämg, lermögilla gräskibbotten
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	Äker
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" lermögilla
				40	" " "
					Summa
	155 / 1152	1 ¹⁵	Grö		Anton Olsson sök
				41	Äker, lermögilla gräskibbotten
				42	" " "
					Summa
	3 / 128	1 ¹⁹	Grö		Ernst Olsson
				43	ämg, lermögilla gräskibbotten
				44	" " "
					Summa
	1/18	1 ¹⁸	Grö		N. Palmqvist
				45	Äker, lera gräskibbotten Summa
	5/16	2 ²	Grö		Ernst Olsson
				46	Äker, lera gräskibbotten Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
378		272									320790			8055 -			484710	
		09						1200	030	360	32401 -	1200	108 -				7560	10
		09						1200	030	360	32401 -	1200	108 -				7560	40
		10						1200	030	360	36 - 1 -	1200	120 -				84 -	840
30		25						1200	035	420	105 - 1 -	1200	300 -				195 -	780
		42						1200	035	420	176401 -	1200	504 -				32760	780
		09						1200	060	720	64801 -	1200	108 -				4320	480
		19						1200	060	720	136801 -	1200	228 -				9120	480
	05							1200	060	720	36 - 1 -	1200	60 -				24 -	480
35	26							1200	040	480	124801 -	1200	312 -				18720	720
	14							1200	035	420	58801 -	1200	168 -				10920	780
	16							1200	035	420	67201 -	1200	192 -				12480	780
	16							1200	040	480	76801 -	1200	192 -				11520	720
	16							1500	070	1050	168 - 1 -	1500	240 -				72 -	450
40	24							1500	060	900	216 - 1 -	1500	360 -				144 -	600
	495	395									453930			11055 -			651570	
41	21							1500	040	600	126 - 1 -	1500	315 -				189 -	900
42	04							1500	040	600	24 - 1 -	1500	60 -				36 -	900
	25										150 -			375 -			225 -	
43		04						1500	040	600	54 - 1 -	1500	135 -				81 -	900
44		20						1500	040	600	120 - 1 -	1500	300 -				180 -	900
		09									174 -			435 -			261 -	
45	27							1500	045	675	47251 -	1500	105 -				5725	825
46	45							1500	070	1050	420 - 1 -	1500	600 -				180 -	450

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
sök.	4	95	3	95					4539	30	11055	-	6515	70	90.-
sök.		25							150	-	375	-	225	-	3.11
				29					174	-	435	-	261	-	3.60
		07							4725		105	-	5775		0.80
		40							420	-	600	-	180	-	2.49
	5	67	4	24					5330	55	12570	-	7239	45	100.-
Givet den 8 juli 1935. Maymun Sjöström. Biträdnings givaren: Gustaf Clemetson Nils Hennrikson															
sl	25	32	5	67											
sl	14		4	24											
sl	46		9	91											

Kostnadsberäkning över "invallningsföretaget Guö," i Arvys socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935.

Dagsverkspris: 4,50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Byggnadskostnader.</u>						
		Vall: ytteliggare fyllning med lera, m ²	100	2.-	200	-		
		spälar, diam. 5", längd 8 m. fallande, st.	50	6.-	300	-		
		iordningställande av vägbanan m.	30	2,50	75	-		
		setra fyllning för plattform för pump m ²	20	2.-	40	-	615	-
		<u>Pumpstation: schaktning</u>	20	2.-	40	-		
		spjunt m ²	25	5.-	125	-		
		brunnringar, diam 1-m, inbör. frakt st.	4	30.-	120	-		
		in- och avloppsschaktningar, 20 cm - (8") cement.						
		RS (muffin) eller saltglas, lersin, 1/2 m.	11	2,50	27	50		
		brunnringarnas nedskjutning, botten- gjutning samt laggning av in- och av- loppsschaktningar				125	-	
		kringsgjutning och ritning för in- och utlopp samt luckor st.	2	80.-	160	-		
		(dessa för utbytta med in- och utlopp av trä, och skida för utlopp av 5" rirkas)						
		pump med tryckhörn samt motor (anl. anbud)				1900	-	
		montage av pump och motor				100	-	
		ändringar i befintlig instrument--						
		Överskott			2597	50	615	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfint			2597	50	2615	-
		tafeln, ledning till pumpen samt div. elektr. montage af skydd- anordningar (med. uppsigten)			750	-		
		skyddshur för motorn af pumpen av 3" planka med ram af lis			60	-	3407	50
		För oförutsedda arbeten samt för led- ning af tillsyn under arbetets utfö- rande tilläggas omkring 10%					407	50
		Summa					4430	-
		<u>Driftkostnader.</u>						
		Grundavgift			18	-		
		800 kw. i 0.08			64	-	82	-
		Skötsel, 50 timmar per år i 0.60 kr.			30	-	30	-
		Summa					112	-
		<u>Lammandrag:</u>						
		Byggnadskostnader					4430	-
		Driftkostnader, kapitalränta af 5%					2240	-
		Totalsumma					6670	-
		Läst den 8 juli 1925						
		Magnus Nicell						

K A L L E L S E.

Lantbrukaren Ernst Olsson, Guö, Märserum

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Anton Olsson, Guö

torsdagen den 20 juni 1935 kl. 2 e.m., rörande invallningsföretag.

Vedeby, Torskors

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Guö den 15-6-1935 *E. Olsson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

E. Olsson
J. J. J. J.

För delgivning av Högskolans
kommitté den 20-6-1985 angående
invandningsföretaget Yvö, till Helt Palmqvist
och Ernst Alvarsson för Mittens hämnad
delgivningskostnader 1 kr 3:—

Givet den 15-6-1985-

O. M. Palmqvist

K A L L E L S E.

Lantbrukaren N. Palmqvist, Guö, Märserum

varder härigenom kallad att sjäv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Anton Olsson, Guö

tors dagen den 20 juni 1935 kl. 2 e.m., rörande invallningsföretag.

Vedeby, Torskors

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

Guö, den 15-6-1935 N. Palmqvist

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*M. Wixell
Jägarinspektör*

ARVODESRÄKNING

för låga syneförrättning angående "invallningsföretaget Guo,"

Ängs socken och *Blekinge* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1.6	3,00	14	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje	0.1	11,00	1	10		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	32	0.17	5	44		
		har	5.67	1.06	6	01		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar	14	0.18	2	52		
		har	4.24	0.58	2	46		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					29	33
		Överföres					31	83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 83
		Avvägning:				
		a) ~~avvägning, längdmätning~~ ^{underlag av vägg, bering} § 46, mom. 4 dagar	12,00		12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	5.67	0.50	2.84	
		avvägda punkter st.	42	0.03	1.26	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	4.24	1.-	4.24	
		avvägda punkter st.	22	0.06	1.32	
		c). begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.6	2,00	3.20	
		i annan mark "	0.5	5,00	2.50	27.36
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	46	0.05	2.30	
		har	9.91	0.10	- 99	3.29
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	46	0,04		1.84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	12,00			
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	92	0,06	5.52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	46	0,12	5.52	15.04
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning ent. tariff VI; 1) endast markyla km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	3,00			
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar (ca fyra)	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3,50			
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,00			
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	6,00			
		2) " " över 20 " "	10,00			
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	0,03			
		Överföres				85.36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.	1	0,25	25	
		d) Kostnadsberäkning km.	0,03	4,00	14	
		§ 46 Förslag till pumpstation med huvudledning dagar	3	12,00	36 —	42 39
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	64	0,01		- 64
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar fastigheter	5	0,20	1 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000; medelareal 22 ar ägofigurer st.	46	0,07	3 22	
		har	991	0,14	1 39	
		Överföres			11 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 90	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 64	0,02	1 28	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	0,05	0,05	15	17 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„	0,03	7.-	- 21
		ändring av befintligt avlopp	„			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	an null			- 25
		3) broar och trummor,	„			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	1	12,00	12 -
		brunn, rörutlopp och slamficka	„		12,00	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25	0,55	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				47 90
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	2 st.			2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				51 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				10 -
		Summa kronor				63 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				190 89
		Lösen för kopior och avskrifter				47 90
		Övriga förrättningskostnader				63 20
		Summa kronor				301 99

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Gns

den

8 juni

1925

Maym Nicke
Stådens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

8h. 4. 52. 0. 0. 0. 9. 60. 16 = 25.60

Gustaf Cleve

Stig Henriksson

Kronor kvitteras:

den

19