




Förslag till "utdikningsföretaget Ulvsmåla-Bokön m.fl." i Backaryds socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Raym. Nicell.
Statens lantbruksingenjör.



Förslag till "utdikningsföretaget Ulvsmåla-Bokön m.fl." i Backaryds socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Briseell.



Statens lantbruksingenjör

Förslag till trummor.

Typ I.





Typ II.





Förslag till träbroar.




Typ III.



Typ IV.




Typ V.



KITN.Nr003

K 3-0684



Akt nr:
A684

AU\$A684



151
B 296
K ^A 3*0684

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföreta-
get Ulvsmåla-Bokön," i Backa-
ryds socken av Blekinge län; upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N.O. 84

Inskr. i vattenb.
d. 30/12 1940
nr 75



Innehålla 48 skrivna sidor.
Härtill hör blad ritningar.

Protokoll för vis samman-
träden rörande syreförädlings-
enligt utredningen i Boken, i
1936

År 1936 den 23 oktober kl 9 f.m. instade
sig under ledning ståtens landbesörjare, hos land-
brukaren Anton Nilsson i Boken, för att på
gods av vederbörigt förändra (bil. A.) landligger
syreförädlings enligt 7 kap. utredningen rörande
utövning av utredningen under tillstånd
hemmen Boken, Ulvsmåla, Ulvsjömåla och
Humbomåla, i Bockens socken av Bockens län.

Delägarna i förslaget hade ^{den} genom kongressen, inför
i tidningen Rönneby-Posten torde den 8 innevarande
oktober (bil. B.) ut uppläst i Bockens sockens
kyrka söndagen den 11 innevarande oktober, (bil. C)
ut dels genom särskilda underutskott enligt bilagd
förteckning (bil. D) blivit berörda till sammanträd
ut hade på goda sätt följande personer tillstå-
deskännt, nämliga

förädlingsaktörer:

Ferdinand Augustsson	för	$\frac{1}{4}$ ut	av nr 14	Ulvsmåla,
Anton Nilsson	"	$\frac{5}{48}$	av nr 13	Boken ut
		$\frac{5}{48}$	" 14	"
Oskar Petersson	"	$\frac{7}{120}$	" 17	"
Anders Karlsson	"	$\frac{1}{40}$	" 19	"
Hennrik Brannan	"	$\frac{1}{48}$	" 18	"

Samt av öfriga delägarna:

Per Nilsson	för	$\frac{1}{3}$ ut	av nr 13	Ulvsmåla,
Kjell Augustsson	"	$\frac{1}{64}$	av nr 15	Humbomåla,
Algot Johansson	"	av nr	för: 15	"
ut, utifrån i styrelsen för Moderska länds väg-				

härnärskärligt. Skref Petrus Grönblom.

Såsom godkännande kunde tillståndsbeviset Olof Olson,
Hummala af Magnus Karlson, Drömmåla.

§ 1.

Det för medtänkt utförande förordnades att kunds-
lägga ifrågakommande förutläggning upplästa.

§ 2.

Järn emellertid symmetriskt kunde ej, vare sig av dess
eller av delningarna i förutlagd utvärdering.

§ 3.

Laga kunde emellertid förutlagd förutläggning, enligt symmetri-
nans läst ej.

§ 4.

Det är förutläggningarna i förutläggningarna
förutlagd för det ifrågakommande förutlagd genomgående
för de nämnda och angavs härmed såväl de be-
räknade beständerna för förutlagd som ämnen
och beständerna för förutläggningarna ^{arbeterna}.

Även om genomgående och beständerna de beständerna
trunkar, som bör ingå i förutlagd. Beträffande
de trunkar, som förutlagd i den nämnda byggnad
vände emellertid vägen för beständerna, beständerna
sades, att dess beständerna var tillräckligt med
beständerna till beständerna tillräckligt.

Förutläggningarna förutlagd det förutlagd, att
förutlagd skulle utgå på sådant sätt att dess
i dess beständerna ingående beständerna skulle möjligt
att bli tillräckligt på tillräckligt sätt, samt
att beständerna till förutlagd beständerna även skulle
trunkar i beständerna av beständerna beständerna.

§ 5.

Symmetri kunde tidigare verkställt godkännande
ning i de nämnda beständerna samt verkställt

under uppskrifningarna. Den med anledning av
dessa värderingar uppgitta värderingshöjden
genomgicks jämväl för de nämnda.

§ 6.

För dagen förklarades i flera frögar att belunda
under samfundets avslutades med tillkännagivande
att avslutingskommittén skulle att äga rum på
samma plats nämligen den 9 nästa november
kl. 9 f.m. och kunde godkänna att deltagarna att
huvuds tillståndskommittén utan annan beaktelse än
dessa tillkännagivande.

Bolnäs den 23 okt. 1926.

Magnus Nicell.

Bildade godkänna:

Olof O. Olsson

Magne Karlsson

År 1926 den 9 november kl. 9 f.m.

På i förevarande § bestämt tid på plats sam-
mantrades ånyo för att angiva syftet för
framtida behandling av det ifrågakommande stöck-
ningsförslaget att kunde denna följande personer
jämväl tillståndskommittén, nämligen:

Anten Augustson, Ulvenids

Ferd. Augustson, "

Anten Arison, Bolnäs

Oskar Petersson, "

Anders Karlsson, "

Herman Svensson, "

Alfred Augustson, Hvalenäs

Algot Johansen, "

§ 7.

Det sedan från samfundets föreståndare
uppgitta förslaget förklarades som de näm-

vände ut gemynda jämsamt alla de längher,
i vilken deligena delaktighet i fristaget frö-
kunnar, ännu i jämsamt längher.
§ 8.

Det ar symmetrien, angående fristaget argimna
utlåtandet upplästes (br.)
§ 9.

Symmetrien uppdrogs åt Anten Nissen, Berlin,
att utfrinda kallade för ut ar styrelse för frö-
taget.

§ 10.

Tin Anten Nissen, Berlin, uppdrogs, att under be-
vinstiden förvara de tui fristaget kända rit-
ningar af handlingarna, vilken under denna tid
skula ha kunnat vara tillgängliga för envar, som
enbart taga del ar dessamma.

§ 11.

Sedan alla frågor om fristaget ar vara be-
kända förklarades förutligen avslutad.

Berlin den 9 november 1906.

Magnus Nissen

Biträdda givarna:

Olof Ohlsson

Magnus Karlsson

Jun 13 8/1931.

50

Ink. till landskansliet
i Karlskrona

den 28 MAJ 1931

Bil. 1

Till
Kommunens Befallningshavande i Odhene län.

Obs!
Fix. = 121,45

RESOLUTION.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 29 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

Undertecknade för härmed värbundet anhålla, att beviljning gesom mätta förordnas att handlägga synförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för anläggning av vattenståndsmärken, tillhörande byarna Bokörn och Ulfsmåla inom Backarups socken.

Följande färdigheter förmedlas härmed att vara in-
verkan av företaget, nämligen:

5/24	Bokörn nr. 1, ägare	Anton Nilsson,	S	E 4
	do	Oskar Pettersson,	S	E 3 ?
	do	Anders Karlsson,	S	
1/48	do	fru Amanda Svensson,	S	E 1
1/14 av 14	Ulfsmåla nr. 1	Ferdinand Augustsson	S	E 4
2/32	do	Anton Augustsson.	S	E 1

Bokörn per Hallabro den 27/5 1931

Anton Nilsson Oskar Pettersson
Anders Karlsson Amanda Svensson

Ulfsmåla per Hallabro den 27/5 1931
Ferdinand Augustsson Anton Augustsson

Anders

Bil. C.KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bokön n:r 1³, 1⁴, 1⁷, 1⁸ och 1⁹, Ulvsmåla n:r 1³ och 1⁴, Ulvasjömåla n:r 1³ samt Humlemåla n:r 1⁵ i Backaryds socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos Lantbr. Anton Nilsson i Bokön, fredagen den 23 oktober 1936 kl. 9 fm. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 5 okt. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Backaryds sockens kyrka söndagen den 11 oktober 1936.
betygar:

Julius Skerfvelod
Kyrkohuvud

Anhålles att ovanstående kungörelse uppläses i Backaryds sockens kyrka samt försedd med påskrift till mig återsändes.

M. W.

Pr. D.F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen hos lantbrukaren Anton Nilsson
i Bokön fredagen den 23 oktober 1936 kl. 9 f.m.

Avsändningsdag: den 5 oktober 1936.

<u>Namn:</u>	<u>Adress.</u>	
Anton Augustsson	Ulvsmåla	Hallabro
Ferd. Augustsson	"	"
Anton Nilsson	Bokön	"
Oskar Pettersson	"	"
Anders Karlsson	"	"
Henrik Svensson	"	"
Per Nilsson	Ulvasjömåla	"
Alfred Augustsson	Humlemåla	"
Algot Johansson	"	"

Ordför. i styr. för Medelsta vägdistrikt, Gärestad, Ronneby.

Vedeby, Torskors den 5 okt. 1936.

Kaym. Nixon

Bil E

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Ulvsmåla-Bökön m.fl.," i Backaryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Ulvsmåla, Bökön, Ulvasjömåla och Humlemåla i Backaryds socken av Blekinge län hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Bräkneåns nederbördsområde, vilket i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 n:r 191 finnes intaget under n:r 84.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta ut-

låtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunnat torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-na inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 36,94 hektar, varav 26,42 hektar utgöres av åker och 10,52 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Sankmarksområdet består av trenne, med hänsyn till fallförhållandena från varandra skilda och på grund härav med hänsyn till sin utdikning av varandra oberoende områden. På grund härav har utdikningsföretaget uppdelats i tre företag, benämnda företag I, företag II och företag III. I företag I ingå ägofigurer-na 1-103, i företag II ägofigurer-na 104-130 och 146-148 samt i företag III ägofigurer-na 131-145. - Företag I omfattar en areal av 25,95 hektar, varav 18,91 hektar åker och 7,04 hektar ängs- och betesmark, företag II en areal av 7,38 hektar, varav 4,10 hektar åker och 3,28 hektar ängs- och betesmark

samt företag III en areal av 3,61 hektar, varav 3,41 hektar åker och 0,20 hektar ängs- och betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profileblivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningens samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Avloppet har i synehandlingarna och å hithörande ritningar betecknats med litt. A - B - C - D. - Härav hör sträckan A - B till företag I, sträckan B - C till företag II och sträckan C - D till företag III.

Hydrografiska utredningarna och de å dem dimensioner åkända.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår till omkring 160 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till nederbördsförhållandena på trakten och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till högst 0,7 sek.lit. per hektar, motsvarande en flodvattenmängd för detsamma av $0,11 \text{ m.}^3/\text{sek.}$

Det framgår härav att avloppet även vid de största förekommande flöden endast har relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav ej bliver den framrinnande flodvattenmängden, utan det för de vattensakadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för diket's dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av detsamma beroende markerna kunna bli nöjaktigt torrlagda. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och diket, bör med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sidolutningen 1:1,25 utom för sträckan inom företag III, där avloppet kan upptagas med en sidolutning av 1:1. Markernas fallförhållanden äro sådana, att avloppet kan givas en minsta bottenlutning av 0,5:1000; i övrigt framgå de bottenlutningar, som föreslagits för de olika sträckorna av avloppet, av profilritningen över detsamma.

Med de ovannämnda dimensionerna kommer maximivattendjupet

i avloppet att bli va endast 0,43 meter.

B r o a r.

För samfärdseln och markernas brukning erfordras att en del broar utföras i samband med utdikningen. Lägena för dessa hava bestämts efter samråd med vederbörande jordägare, och finnas desamma till såväl lägen som beskaffenhet intagna i efterföljande kostnadsberäkning och grävningstabell. - Storleken av vattenöppningarna för trummorna hava beräknats med ledning av de förut angivna hydrografiska utredningarna. Det har härvid visat sig, att överallt där trummor föreslagits, dessa kunna utföras såsom enskiftstrummor. Av praktiska skäl hava de alla föreslagits att erhålla samma mått på vattenöppningarna, eller 0,8x0,6 meter. - Om delägarna önska utföra dessa trummor av cementkulvertar skola kulverterna hava en inre diameter av 0,80 meter. Desamma skola kringmuras vid in- och utloppen.

De föreslagna träbroarna, tillsammans 6 st. och föreslagna att förläggas vid avvägningspunkterna 2+96, 11+80, 15+20, 20+10, 21+12 och 28+22, skola utföras av fullgott virke utan nämnvärda vankanter och skola desamma tjäras omsörigfullt.

Övrigt hänvisas till de för trummor och broar uppgjorda ritningarna.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 11130.- kronor. Härav belöper på företag I: 6650.- kronor, på företag II: 2940.- kronor och på företag III: 1540.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar, utgör 252 kronor 40 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut an-

givna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt dennallängd utgör markens värde före torrläggningen 14232,30 kronor och efter torrläggningen 29892,60 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 15660,30 kronor.

För de särskilda företagen uppgå dessa värden till:

	<u>värde före.</u>	<u>värde efter.</u>	<u>värdeökning.</u>
för företag I:	10631,80 kr.	21080,40 kr.	10448,60 kr.
" " II:	2318,50 "	5381,20 "	3062,70 "
" " III:	1282.- "	3431.- "	2149.- "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värde-

na av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräkna- de nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, /n:r 280/, den 11 juni 1920, åligger det sökandena, att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län, inbetala ett belopp av 23 kronor 49 öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r r e t a g e t s u t f ö r a n d e .

Som förut nämnts har utdikningsföretaget på grund av markernas fallförhållanden uppdelats i trenne av varandra oberoende företag.

Inom dessa företag hava delägarna att taga del i kostnaderna i mån av värdet å den båtnad hans mark genom utdikningen beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, för de särskilda företagen angivna i procent, upptagna i den till utlåtandet hörande kostnadsför-

delningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes

genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar

verkställas minst vart tredjeår;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utfö-

rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-

rättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Ulysmåla-

Bokön m.fl."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden^a och för-

delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna

förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-

dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Bokön den 9 nov. 1936.

Kaym med

Biträdande godemän:

Olof Olsson

Magne Karlsson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsfristat
Ullsmåla-Bokön m.fl." i Backsryds socken,
av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Första I.</u>
	3/32	13	Willersmala		<u>Arvid Augustsson</u> 2
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	äng
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	"
					Summa

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	an 14	Urmåla		<u>Ferd Augustsson</u> sek.
				24	äker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	äng
				41	"
				42	"
					Summa
	5/48	14	Bohån		<u>Anton Nilsson</u> sek.
				43	äng
				44	äker
				45	"
				46	äng
				47	äker
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	13							1000	0.10	100	13	0.80	800	104			91	
	25							1000	0.40	400	100	1.50	1000	250			150	
	23							1000	0.50	500	115	1.50	1000	230			115	
	18							600	0.60	360	64	0.80	600	108			43	20
	22							1100	0.50	500	110	1.50	1000	220			110	
	115							1000	0.40	400	460	1.50	1000	1150			690	
	14							1000	0.40	400	56	1.50	1000	140			84	
	15							1000	0.40	400	60	1.50	1000	150			90	
	12							1000	0.40	400	78	1.50	1000	120			72	
	15							1000	0.40	400	60	1.50	1000	150			90	
	15							1000	0.50	500	75	1.50	1000	150			75	
	05							1000	0.50	500	25	1.50	1000	00			25	
	09							1000	0.50	500	45	1.50	1000	90			45	
	72							1000	0.70	700	504	1.50	1000	720			216	
	10							800	0.80	640	64	1.50	800	80			16	
	20							700	0.70	490	98	1.50	700	140			42	
			09					400	0.20	80	720	0.60	240	2160			1440	
			17					400	0.20	80	1360	0.60	240	4080			2720	
			20					500	0.70	350	70	1.50	500	100			30	
403			46								198860			401440			202580	
			04					500	0.60	300	12	1.50	500	20			8	
	14							600	0.60	360	5040	1.50	600	84			3360	
	11							600	0.60	360	3960	1.50	600	66			2640	
			08					500	0.70	350	28	1.50	500	40			12	
	23							1000	0.50	500	115	1.50	1000	230			115	
	48		12								245			440			195	

F a s t i g h e t e r n a s				Agofiguernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförsk
				48	åker
				49	"
				50	"
				51	äng
					Samman
	7/120	17	Bohän		<u>Oskar Pettersson</u> sk.
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	äng
				59	"
				60	åker
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	äng
					Överförsk

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	kr.			öre	kr.		kr.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	48		12															
	1 12							1000	0.40	400	448 =	1. -	1000	1120 =			672 =	
	05							1000	0.70	700	35 =	1. -	1000	50 =			15 =	
	18							1000	0.70	700	126 =	1. -	1000	180 =			54 =	
			18					300	0.70	210	3780 =	1. -	300	54 =			1620	
	1 83		30								89180			1844 =			95220	
	26							700	0.70	490	12740 =	1. -	700	182 =			5460	
	65							1000	0.40	400	260 =	1. -	1000	650 =			390 =	
	47							1000	0.50	500	235 =	1. -	1000	470 =			235 =	
	06							700	0.70	490	2940 =	1. -	700	42 =			1260	
	13							1000	0.70	700	91 =	1. -	1000	130 =			39 =	
	58							1000	0.50	500	290 =	1. -	1000	580 =			290 =	
			19					1000										
			58					300	0.50	150	87 =	1. -	300	174 =			87 =	
	09							500	0.80	400	36 =	1. -	500	45 =			9 =	
	07							500	0.80	400	28 =	1. -	500	35 =			7 =	
	04							1000	0.70	700	28 =	1. -	1000	40 =			12 =	
	25							1000	0.50	500	125 =	1. -	1000	250 =			125 =	
	05							1000	0.70	700	35 =	1. -	1000	50 =			15 =	
	06							1000	0.70	700	42 =	1. -	1000	60 =			18 =	
	03							1000	0.70	700	21 =	1. -	1000	30 =			9 =	
	44							1000	0.60	600	264 =	1. -	1000	440 =			176 =	
	17							1000	0.50	500	85 =	1. -	1000	170 =			85 =	
	46							1000	0.50	500	230 =	1. -	1000	460 =			230 =	
	10							1000	0.70	700	70 =	1. -	1000	100 =			30 =	
			17					600	0.50	300	51 =	1. -	600	102 =			51 =	
	391		94								213480			4010 =			187520	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				72	äng
				73	"
				74	"
				75	åker
				76	"
				77	"
				78	"
				79	äng
				80	"
				81	"
				82	"
					Summa
	1/40	19	Böghån		Anders Karlsson söh.
				83	åker
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
391			94								2134 88			4010 -			1875 20	
			18					408	0.50	200	36 =	1.-	400	72 -			36 -	
			65					500	0.50	250	162 50	1.-	500	325 -			162 50	2
			72					700	0.50	350	252 =	1.-	700	504 -			252 -	
43								1000	0.40	400	172 =	1.-	1000	430 -			258 -	
22								1000	0.40	400	88 =	1.-	1000	220 -			132 -	
22								1000	0.40	400	88 =	1.-	1000	220 -			132 -	
37								1000	0.40	400	148 =	1.-	1000	370 -			222 -	
			25					300	0.40	120	30 =	1.-	300	75 -			45 =	
			10					300	0.70	210	21 =	1.-	300	30 -			9 -	
			12					500	0.70	350	42 =	1.-	500	60 -			18 -	
			13					500	0.40	200	26 =	1.-	500	65 -			39 -	
510		309									3200 30			6381 -			3180 70	
64								1000	0.50	500	320 =	1.-	1000	640 -			320 -	
04								600	0.70	420	1680	1.-	600	24 -			720	
03								600	0.70	420	1260	1.-	600	18 -			540	
07								1000	0.70	700	49 =	1.-	1000	70 -			21 -	
35								1000	0.60	600	210 =	1.-	1000	350 -			140 -	
53								1000	0.50	500	265 =	1.-	1000	530 -			265 -	
33								1000	0.50	500	165 =	1.-	1000	330 -			165 -	
04								400	0.60	240	960	1.-	400	16 -			640	
07								600	0.60	360	2520	1.-	600	42 -			1680	
70								1000	0.60	600	420 =	1.-	1000	700 -			280 -	
280											1493 20			2720 -			1226 80	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
	1/48	18	Bohän		<u>Henrik Svensson</u> såh
				93	åker
				94	"
	1/48			95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	äng
				102	åker stäng
				103	"
					Summa
					<u>Första II.</u>
	1/48	18	Bohän		<u>Henrik Svensson</u> såh.
				104	åker
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	äng
				110	"
				111	"
				112	" (grö)
				113	"
				114	"
				115	åker
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	03							1000	0.90	900	27	1.-	1000	30	-		3	-
	70							1000	0.50	500	350	1.-	1000	700	-		350	-
	14							900	0.50	450	63	1.-	900	126	-		63	-
	22							900	0.50	450	99	1.-	900	198	-		99	-
	22							1000	0.50	500	110	1.-	1000	220	-		110	-
	23							1000	0.50	500	115	1.-	1000	230	-		115	-
	17							1000	0.50	500	85	1.-	1000	170	-		85	-
	17							1000	0.50	500	85	1.-	1000	170	-		85	-
			05					800	0.60	480	24	1.-	800	40	-		16	-
	06																	
	16							6900	0.80	720	11520	1.-	900	144	-		2880	-
	210		05								107320			2028	-		95480	-
	09							800	0.50	400	36	1.-	800	72	-		36	-
	06							800	0.40	320	1920	1.-	800	48	-		2880	-
	10							500	0.40	200	20	1.-	500	50	-		30	-
	05							500	0.40	200	10	1.-	500	25	-		15	-
	29							1000	0.30	300	87	1.-	1000	290	-		203	-
			05					400	0.30	120	6	1.-	400	20	-		14	-
			41					300	0.30	90	3690	1.-	300	123	-		8610	-
			13					300	0.20	60	780	1.-	300	39	-		3120	-
			26															
			05					200	0.30	60	3	1.-	200	10	-		7	-
			07					200	0.30	60	420	1.-	200	14	-		980	-
	19							1000	0.40	400	76	1.-	1000	190	-		114	-
	78		97								30610			881	-		57490	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				116	åker
				117	"
				118	"
				119	"
				1120	äng
					Summa
	5/48	13	Bokhän		Anton Nilsson
				1121	åker
				1122	"
				1123	"
				1124	"
				1125	"
				1126	"
				1127	"
				1128	"
				1129	äng
				1130	"
					Summa
	1/3	ar/13	Utrasjämåla		Per Nilsson
				1146	äng
				1147	"
				1148	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
78		97									306	10			881	=	574	90
08								1000	0.50	500	40	-	1.-	1000	80	=	40	=
09								1000	0.50	500	45	-	1.-	1000	90	-	45	-
28								1000	0.40	400	112	-	1.-	1000	280	-	168	-
28								1000	0.40	400	112	-	1.-	1000	280	-	168	-
		04						400	0.30	120	480	1.-	400	16	-	1120		
157		101									619	90			1627	-	1007	10
30								800	0.50	400	120	-	1.-	800	240	-	120	=
18								900	0.60	540	9720	1.-	900	162	-	6480		
107								1000	0.40	400	428	-	1.-	1000	1070	=	642	=
49								1000	0.40	400	196	-	1.-	1000	490	=	294	=
18								1000	0.40	400	72	-	1.-	1000	180	=	108	=
11								600	0.70	420	4620	1.-	600	66	-	1980		
06								800	0.50	400	24	-	1.-	800	48	-	24	=
20								800	0.50	400	80	-	1.-	800	160	-	80	=
		21						400	0.30	120	25200	0.80	320	6720		42	-	
		30						400	0.30	120	36	-	0.80	320	96	-	60	-
259		51									1124	60			257920		1454	60
		165						600	0.50	300	495	-	1.-	600	990	=	495	=
		09						500	0.30	100	9	=	1.-	500	45	=	36	=
		28						500	0.50	250	70	-	1.-	500	140	=	70	=
		202									574	-			1175	-	601	-

Fastigheternas				Agofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/48	1 ⁴¹	Böckön		<u>Företag III.</u> <u>Anton Nilsson</u> ² säl
				131	ämg
				132	äher
				133	"
				134	"
					<u>Summa</u>
	1/64	ar 15	Flumlemåla		<u>Alfred Augustsson</u>
				135	äher
				136	"
				137	"
				138	"
					<u>Summa</u>
	ans.	17	Flumlemåla		<u>Algot Johansson</u>
				139	äher
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
litte- & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
				<u>Företag I.</u>
	$\frac{3}{32}$	13	Ulvsmåla	Anton Augustsson
	$\frac{1}{14}$	ar 14	"	Ferd. Augustsson
	$\frac{5}{48}$	14	Bohön	Anton Nilsson
	$\frac{7}{120}$	17	"	Oskar Pettersson
	$\frac{1}{40}$	19	"	Anders Karlsson
	$\frac{1}{48}$	118	"	Henrik Svensson
				Summa
				<u>Företag II.</u>
	$\frac{1}{48}$	18	Bohön	Henrik Svensson
	$\frac{5}{48}$	13	"	Anton Nilsson
	$\frac{1}{3}$	ar 13	Ulvsmåla	Per Nilsson
				Summa
				<u>Företag III.</u>
	$\frac{5}{48}$	14	Bohön	Anton Nilsson
	$\frac{1}{64}$	ar 15	Himmelmåla	Alfred Augustsson
	ars.	17	"	Algot Johansson
				Summa
				7 1000

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Ulvs- måla - Bokén m. fl.", i Backaryds socken i Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
0-5+80	580	grävning av dygnet m ²	300	0.50	150	-		
		" " " med sten "	250	0.80	200	-		
		" " sten af guss "	650	2.50	1625	-		
		" " sand med nyt sten "	520	1.25	650	-		
		Spårgrävning av berg, skärst "	25	10.-	250	-		
2+27		Tränar enf. ritning, typ 1.			220	-		
2+96		Tränar " " " 3			150	-		
5+80-13+75	795	grävning av dygnet m ²	2900	0.50	1450	-		
		" " " med sten "	50	0.80	40	-		
		" " sten af guss "	40	2.50	100	-		
11+80		Tränar enf. ritning, typ 4.			120	-		
13+75-19	525	grävning av dygnet m ²	950	0.50	475	-		
		" " sten af guss "	130	2.50	325	-		
15+20		Tränar enf. ritning, typ 4			120	-	5875	-
		Jordenätningen enligt särskild jordenättningsplan						183 87
		För oföresatta arbeten samt för ledning af tillägg under arbetet utifrån de tillägges omkring 10% av arbetskostnaderna						591 13
		<u>Summa</u>					6650	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Första II.</u>						
19-23+26	426	Grävning av dygnet m ²	680	0.50	340	-		
		" " " med sten "	60	0.80	48	-		
		" " sten af guss "	530	2.50	1325	-		
20+10		Träsk enf. ritning, Typ 5			210	-		
21+12		" " " " 3			150	-		
23+26-26+50	324	Grävning av dygnet m ²	320	0.50	160	-		
		" " " med sten "	180	0.80	144	-		
		" " sten af guss "	170	1.50	255	-	2632	-
		Jordensättningen enligt sambind						
		jordensättningsbörst					48	60
		För oförutseade arbeten samt för bet.						
		ning af tillägg etc. tilläggs om-						
		berning 10%					259	37
		Summa					2940	-
		<u>Första III.</u>						
26+50-30+50	408	Grävning av dygnet m ²	450	0.50	225	-		
		" " " med sten "	200	0.80	160	-		
		" " sten af guss "	280	2.50	700	-		
26+95		Träsk enf. ritning, Typ 2			180	-		
28+22		Träsk " " " 4			120	-	1385	-
		Jordensättningen enligt sambind						
		jordensättningsbörst					19	90
		För oförutseade arbeten samt						
		för betering af tillägg etc. till.						
		läggas omkring 10%					135	10
		Summa					1540	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överföt 1.92 m ²						
		2 st. fjärrar: 0.10 x 0.10 x 4.2 = 0.09						
		2. anläggning: 0.05 x 0.05 x 3.5 = 0.12	2.13	50.-	106	50		
		Arbete, tjäna m.m.				13	50	
		Summan			120	-		
		<u>Typ 5. 3.5 m bred</u>						
		Virke: 5 st. bäljstäm: 0.225 x 0.225 x 6.2 = 1.57 m ²						
		2. utlägg: 0.15 x 0.15 x 3.6 = 0.16						
		brostäm: 0.075 x 6.0 x 2.6 = 1.70						
		2 st. fjärrar: 0.10 x 0.10 x 6.0 = 0.12						
		2. anläggning: 0.05 x 0.05 x 3.5 = 0.12	3.68	50.-	184	-		
		Arbete, tjäna m.m.				26	-	
		Summan			210	-		
		Bokad den 9 november 1926						
		Kazimir Nicell						

Grävningstabell över "utdikningsföretaget Ulvsåla- Boken m.fl.", i Backaryds socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Företag I.</u> A - B.	0+40	-	0.20	0.50	1.-	1:125	Grävningsarbetet börjar här.
	1.	60	0.63	"	2.1	"	
	+50	50	1.10	"	3.3	"	
	+70	20	1.78	"	5.-	"	
	2.	30	1.63	"	4.6	"	Fick (se plan) höjdhöjd = 11.43 m
	+20	20	2.10	"	5.8	"	2+27: trumma, typ 1.
	+60	40	1.85	"	5.1	"	2+44-2+59: trumma för den nya
	+70	10	2.07	"	5.7	"	landvägen.
	+95	25	2.63	"	7.1	"	Bergskärning.
	3.	5	1.90	"	5.3	"	2+96: träbro, typ 3.
	+55	55	2.20	"	6.-	"	3+71-3+88: trumma för den
	4.	45	2.-	"	5.5	"	nya landvägen. - Bergskär-
	5.	100	1.57	"	4.4	"	ning int 40
	6.	100	1.87	"	5.2	"	
	7.	100	1.83	"	5.1	"	7+56-7+64: trumma för den
	8.	100	1.80	"	5.-	"	nya byvägen.
	9.	100	1.92	"	5.3	"	
	10.	100	1.70	"	4.8	"	
	11.	100	1.54	"	4.4	"	11+80: träbro, typ 4.
	12.	100	1.75	"	4.9	"	Fick (se plan) int 12+40; höjdh. = 10.21

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		m.	m - e - t - e - r				
	13.	100	1.75	0.50	4.9	1:1.25	
	14.	100	1.74	"	4.9	"	
	15.	100	1.46	"	4.2	"	15+20: träbro, typ 4.
	16.	100	1.70	"	4.8	"	
	17.	100	1.68	"	4.7	"	
	+40	40	2.19	"	6.-	"	
	18.	60*	1.46	"	4.2	"	
	19.	100	1.20	"	3.5	"	
<u>Företag II.</u>							
B - C.	19.	-	1.20	0.50	3.5	1:1.25	
	+20	20	1.20	"	3.5	"	
	20.	80	2.82	"	7.6	"	20+10: träbro, typ 5.
	+20	20	2.79	"	7.5	"	
	+22	12	2.56	"	6.9	"	
	+70	38	1.85	"	5.1	"	
	21.	20	1.87	"	5.2	"	21+12: träbro, typ 3.
	22.	100	1.51	"	4.3	"	
	23.	100	1.75	"	4.9	"	
	+26	26	1.84	"	5.1	"	Knä på diket. Stark lutning brygga.
	24.	74	1.50	"	4.3	"	
	25.	100	1.-	"	3.-	"	
	+50	50	1.35	"	3.9	"	
	26.	50	0.90	"	2.8	"	
	+50	50	1.10	"	3.3	"	
<u>Företag III.</u>							
C - D	26+50	-	1.10	0.50	2.7	1:1.0	
	27.	50	1.83	"	4.2	"	26+95: träbro, typ 2.

[illegible]

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföreta-
get Ulvsmåla, Bokön m.fl.," i Backaryds socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936; av

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areol	i Kronor		Ersättning		Summa	
mental	nummer	namn								
1.	2.	3.	4.	5.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
					6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<u>Fountain I.</u>							
3/32	13	Ulvsmåla	<u>Antan Augustsson</u>							
			ar ägofis 13 ö 14	2.8	2	10	5	88		
			" " 16	1.1	1	50	1	50		
			" " 17/18	0.5	3	50	1	75		
			" " 22	1.9	4	-	7	60	1	673
1/14	ar 14	"	<u>Ferd. Augustsson</u>							
			ar ägofis 25, 29, 30, 31, 32 ö 33	9.1	4	-	3	640		
			" " 34	0.4	5	-	2	-		
			" " 35	0.1	5	-	5	0		
			" " 37	0.4	7	-	2	80		
			ä st. 3+88 - 4+89	1.5	8	-	1	2		
			ar ägofis 38	1.1	6	40	7	04		
			" " 39	1.1	4	90	5	39		
			ä st. 2+59 - 2+97	1.6	6	-	9	60		
			" " 2+32 - 2+44	0.5	6	-	3	-		
			" " 0+50 - 0+90 ö 1+30 - 2+28	2.6	1	-	2	60		
5/48	14	Bokön	<u>Antan Nilsson</u>							
			ar ägofis 48	3.2	4	-	1	280	1	280
7/20	17	"	<u>Oskar Pettersson</u>							
			ar ägofis 53	0.7	4	-	2	80		
			" " 54 ö 57	2.1	5	-	1	050		
			Overförs				1	330	1	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört				1330	11174		
			an ägafis 59	1.4	150	210				
			" " 69	0.9	5-	450				
			" " 71	0.2	3-	60				
			" " 72	0.3	2-	60				
			" " 73	2.7	250	5-				
			" " 74	0.7	350	245				
			" " 75, 76, 77 & 78	1.4	4-	560	3415			
1/40	19	Bohän	<u>Anders Karlsson.</u>							
			an ägafis 83	0.6	5-	3-				
			" " 84 & 85	0.7	420	294				
			" " 86	0.1	7-	70				
			" " 87	1.1	6-	660				
			" " 88 & 89	1.1	5-	550				
			" " 91	0.4	360	144				
			" " 92	1.5	6-	9-	2918			
1/48	18	Bohän	<u>Henrik Srennon.</u>							
			an ägafis 94	0.9	5-	450				
			" " 95 & 96	0.4	450	180				
			" " 97 & 98	0.5	5-	250	880			
			<u>Summa</u>				18387			
			<u>Första II.</u>							
1/48	18	Bohän	<u>Henrik Srennon.</u>							
			an ägafis 94	0.6	5-	3-				
			" " 99 & 100	0.5	5-	250				
			" " 101	0.1	480	48				
			" " 102	0.2	2-	40				
			a st. 19+70-20+70	2.1	1-	210				
			an ägafis 104	0.3	4-	120				
			" " 105	0.6	320	192				
			" " 107	0.4	2-	80				
			" " 108	1.-	3-	3-				
			Överföres				1540			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överför				1540			
			av ägafis 109	0.9	120		108			
			" " 110	1.7	90		153	1801		
5/48	13	Bohän	<u>Anton Nilsson.</u>							
			av ägafis 123 ö 124	5.3	4 -		2120			
			" " 129 ö 130	2.1	120		252			
			av angämnande	0.9	1 -		90	2462		
1/3	av 13	Utrajömala	<u>Per Nilsson.</u>							
			av ägafis 146	2.4	250	6 -	6 =			
			<u>Summa</u>						4863	
			<u>Förslag III.</u>							
5/48	13	Bohän	<u>Anton Nilsson.</u>							
			å str. 26+50-27+40	2.1	1 -		210	210		
5/48	14	Bohän	<u>Anton Nilsson</u>							
			av ägafis 131	0.6	150		90			
			" " 132	2.3	4 -		920			
			" " 133	1.2	4 -		480			
			" " 134	0.3	3 -		90			
			av angämnande	2.1	1 -		2 -	1780		
			<u>Summa</u>						11990	
			<u>Sammanhang:</u>							
			Förslag I						18387	
			" - II						4863	
			" III						1990	
			<u>Summa</u>						25240	
Bohän den 9 november 1926.										
Magnus Meele.										
Beträddes godkännt:										
Olof Olsson Magni Bäckström										

[illegible]

Bokän

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretag"

Urmåla - Bohön m. fl.,"

Bachungels

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27. juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	14/	0,50		7	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	54	3,00	16	20	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	24	6,00	7	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar	st.	111	0,17	18	87	
		har	har	2648	1,06	28	07	
		äng och odlingsmark, medelareal 31 ar	st.	37	0,18	6	66	
		har	har	1134	0,58	6	58	
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10-15~~ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.2	11.-	2	20	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta. regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad				1	-	9078
		Överföres						9778

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 78
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3 1/2	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	2678	0.50	13 24	
		avvägda punkter	208	0.03	6 24	
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har	1134	0.60	6 80	
		avvägda punkter	45	0.16	7 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5.4	2,00	10 80	
		i annan mark	2.4	5,00	12 -	98 28
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 25.5 ar,	178	0.05	7 40	
			3782	0.10	3 78	11 18
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	178	0,04		592
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 1 dagar		12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	288	0,06	17 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	144	0,12	17 28	53 56
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3.06	3.50	10 71	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0.25	2 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	15 71
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	3.06	3,50	10 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	3.06	1,00	3 06	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		13 77
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	77	0,03	2 31	3 31
		Överföres				311 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				311 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 306	4,00	12 24	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 13	23 37
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2·5·10 - + 3·3·9 -			19 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning 5·3 = 15	5	3,-	15 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
						37 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	253	0,01		2 53
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 56	0,25	14 —	15 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar (4·5·10 - + 3·3·9 -)	" 12	0,20	2 40	8 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 11	3,00		33 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15.	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			465 91
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet			1 75	
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25.5 ar ägofigurer	st. 148	0.07	10 36	
		har	37.82	0.14	5 29	
		Överföres			24 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 91	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 250	0,02	5 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	77	0,05	3 85	38 97
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 306	6.-	18 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor,	"		19 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	
					45 36	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			11 34	34 02
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 48	0,55		26 40
		Översigtskarta i d.o, § 41				
		Utdrag av n.k., Tm K.B.	1			55
		Summa kronor				99 94
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	13 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. ^{18% av 27.- = 4,86} _{74.-} ^{6.-}				80 -
		Summa kronor				120 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				465 91
		Lösen för kopior och avskrifter				99 94
		Övriga förrättningskostnader				120 10
		Summa kronor				685 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ordn häradsrätt.

Ordn

den

9 nov.

1926.

Kaym. Mæll.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Olof Olof 13.15
Magn. Karlén 13.85
Sum 27.-

W 465.91
99.94 84
2.-
567.95
11.10
578.85

800.16 11.10