


# Förslag till "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik" i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Maynus Sivell.  
Statens lantbruksingenjör

## Företag II.




Skala.  
1:4000

RITN.Nr 001

K 2-0693






**Akt nr:**  
**A693**

**\*AU\$A693\***

original

160 B 305

X.2



K

A  
2\*0693

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget  
Björkenäs - Pukavik," i Mörrums och Ysa-  
ne socknar av Blekinge län; upprättade vid sy-  
neförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 32 skrivna sidor.  
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll, för uttalande  
träden rörande syreförättning  
enligt uttalanden i Björkens  
u. fl. år 1926

År 1926 den 4 september kl. 10 fm. in-  
ställes sig under ledning, statens lantbruks-  
ingenjör, hos lantbrukaren Johan Mattson  
i Björkens för att, på grund av vederbörligt  
förförande (bil. A.) handläggning syreförättning  
enligt 7 kap. uttalanden rörande utövning  
av vattenkraftsverk, tillhörande kommun-  
nen Björkens i Kärrens socken af Puke-  
rik i Upsala socken af Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning  
stadgade ordning blivit kallade till samman-  
trädet och hade på grund härav följande perso-  
ner tillstädeskommit, nämligen  
företagingsledaren

Johan Mattson för  $\frac{49}{200}$  w. w.  $\frac{1}{12}$  Björkens af  
 $\frac{1}{48}$  " av w.  $\frac{1}{12}$  Puke-  
rik

samt de öfriga delägarna:

Bengt Smedson för  $\frac{1}{48}$  w. w.  $\frac{1}{12}$  Puke-  
rik

Anders Blidi Erikson som representant för Alf-  
red Erikson

Erikson ställde för  $\frac{3}{64}$  w. w.  $\frac{1}{15}$  Puke-  
rik

advokat Wilhelm Persson,  $\frac{1}{32}$  av w.  $\frac{1}{4}$  " af

$\frac{1}{16}$  " av w.  $\frac{1}{6}$  " "

vice advok. i styrelsen för listans värdshuset, Albert  
Larsson, Tullstaden

Såsom godman hade tillstädeskommit Emanuel  
Erikson, Gullerup af Ören Bengtsson, Torste-  
boda.

81.

Det for merkelige uttrykk forholder seg kun-  
nede ifølge den forutsetning.

手 2

Jär samt Symmetri kunde ej. vara sig  
dessa eller av deligen i följande uttän.

३०

Lagn hiden er et færdigt færd, og det er  
man kan se det af.

74.

Förställningarna kunde i förnyad lätthet förstås  
förmedlingarna för det ifrågasatta utskrivningsfrå-  
taget så med ledning härav uppgjort ett preliminärt  
förslag till det samma. Detta förslaget, de nämnda  
allt dygdes av dessa. Härvidt upstod det en  
Benzt Sveriges d. det en advokat Vilhelm  
Petersen att förslaget skulle giva sådana utskriv-  
ning, att denna i förslaget ingående varken a-  
llt skulle möjligt att erhålla nöjande förklaring  
att upstod, därvidt, att avslaget en möjligt  
skulle ifrågasättas med röt, härvidt upstod  
skriftligt upstod, vilket blev en experimenten  
utskrivning. (bil. B.)

\$5.

Syner ännu en del ägarna begiva sig därför ut på fäktet för att verkställa jämvärdena i de värdepappersmärkena samt andra värdiga beaktningar af värdena.

76

Efter återkomsten föreläste sammantaget.  
Föräldringarna meddelade härvid, att förslaget  
skulle fullständigas med ledning av en yngre  
undersökningen af rättsfallet och att sedan

dessu åtgärden blivit vidtagen, inget sammanträde  
 int. villet förutseende om möjligt skulle avslutas,  
 komma att hållas. Som tid för detta samman-  
 träde bestämdes fredagen den 18 innevarande  
 september kl. 10 f.m. och skulle detta sammanträde hållas på  
 samma plats som dagens sammanträde. Delägarna  
 och godkännanden hade hänt att tillståndskommissionen utom  
 annan kallelse än den tillkännagivande.

Björklinge den 18 sept. 1936.

Magnus Wick.

Partiärs godkännanden:

Emanuel Ericsson

Johan Bengtsson

År 1936 den 18 september kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämt tid och plats sam-  
 manträdde ångst och angående syrenämnen  
 för fortsatt behandling av det föreliggande ut-  
 dragningsföretaget, och hade därjämte följande per-  
 soner tillståndskännint, nämligen:

Johan Mattsson, Björklinge,

Bengt Ericsson, Puhavik, och

Hemming Larsson,

§ 7.

Till dagens sammanträde var förelagt två ut-  
 dragningsföretag utarbetat och nu utst-  
 mingen rörande biträdet, kriterierna och delakti-  
 ghet i företaget utfråda. Samtliga dessa  
 ändringar och förslag genomgicks för de när-  
 varande.

§ 8.

Det om syrenämnen angående företaget angående  
 utdragningsföretaget upplästes (bil. C.).

Kallelseavgiften  
 5,50 + 17-  
 = 22,50

§ 9.

Synemånnen uppdrags åt Bengt Svanesson, Puke-  
rik, att utfärda kallelser för val av styrelse för  
företaget.

§ 10.

Till aktfråvarare utsågs synemånnen Johan  
Mätersen, Björkman, och skola de till företaget  
härskande handlingarna och räkningarna under  
bestämmande om huru många tillgängliga för  
svar, som också till del av de nämnda.

§ 11.

Sedan alla frågor om det ifrågasatta st.  
liknande företaget nu var behandlade följande  
företagets anslutet

Björkman den 18 sept. 1926.

Magnus Nicell

Biträddande godkänn

Den Bengtsson Emanuel Ericsson

KUNGL. MAJETS BEFÄLLNINGSHAVANDE

I  
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B. 16.  
1933



Resolution:

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,  
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande  
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 december 1933.

*all  
Kd.*

*Förordningshavande*

*[Signature]*

*Marinus*

*G. J. J. J.*

*Bil A.*

5.

Ym B 16  
1933.

nr. till landskansliet  
i Karlskrona  
den -4 DEC. 1933

6.

Fru

Königens Befallningshände i Blekinge  
län.

Undertecknad för härad vördnadsfullt anhåller, att  
vederbörlig person måtte förordnas att härad-  
länga synförvärdning enligt 7 kap. väden-  
lagen i ärendet att tillägga vädenbuden  
enkel, tillhörande hemmanen Björkenäs i  
Mörns socken af Pukeby i Ysane socken.

Följande personer af fristående förman  
hemman att beordras af fristaget, nämliga:

Bengt Sarnesson, nr. 1 Pukeby

Sterblom:  
änka  
för efterl. person  
Pukeby hemman  
Sandbäck

Hemming Larsson

Stadsfiskal Nils Persson

Marinty Elisson

John Sarnesson

(Björkenäs) Sandbäck den 1 December 1933.

Johann Mattsson E.

Samen: hemmanen  
Mills. Persson  
(arvoförmynd)

Bil. B.

Undertecknad, jagtänare i Parkaväls by i  
 Upsala socken, gör härmed det uppläsat, att den  
 nu John Mattson i Björkhamns, Norrlands socken,  
 sölden synskriftslämnaren rörande utdränning av  
 vattenledningsnätet skall givas sin utsträckning, att  
 jämvel vana i vattenledningsföretaget ingående ma-  
 ken erhålla möjlighet att bliu möjlighet ut-  
 dränka, ävensom att det för utgrävning  
 ifrågakommet avlypplikt om möjligt utgrävas  
 som färdigt ledning.

Björkhamns den 4 September 1906.

Percy Larsson till Person  
 Landtbr. Beckevik Advokat, Estö

Förstämde uplämnare utskreds:  
 Magnus Nicell  
 Emanuel Ericsson Per Bengtsson

Ble C.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län.

Företagets ändamål.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanet Björkenäs i Mörrums socken samt hemmanet Pukavik och Norje by i Ysane socken <sup>hörande vattenskadade marker.</sup> För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdena ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner.

Nederbördsområde.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppsdiket inmyunnar i den s.k. Östra Orlundaån, vilken utmyunnar i Östersjön söder om Pukavik.

Förberedande undersökningar, a -  
real och dylikt.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden, finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 17,78 hektar.

Då fallförhållandena äro sådana, att den ovanför avvägningspunkten 8+84 belägna delen av sankmarksområdet kan torrläggas oberoende av den nedanför nämnda punkt belägna delen av området har avdikningsföretaget uppdelats i två särskilda företag, benämnda företag I och företag II. I företag I ingå ägofigurerna 1-30 och i företag II ägofigurerna 31-70. Företag I omfattar en areal av 8,14 hektar, varav 7,89 hektar åker och 0,25 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 9,64 hektar, varav 9,48 hektar åker och 0,16 hektar ängs- och betesmark.

Över det genom sankmarksområdena ledande avloppsdiket har efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil bli-

vit uppgjord, av vilka fallförhållanden, jordmån efter dikessträckningen m.m. framgå.

Till företag I hör sträckan mellan avvägningspunkterna 8 och 14+86 och till företag II sträckan mellan avvägningspunkterna 0 och 8.

Hydrografiska utredningar och  
dimensionberäkningar m.m.

På grund av framställt yrkande har avloppet föreslagits att utföras som täckt ledning. - För utrönande av de erforderliga rördimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall för dessa här redogöras.

Nederbördsområdet uppgår vid rörledningens övre ända till 18 hektar, vid gränsen mot Pukavik till 22 hektar, vid allmänna vägen /punkt 11/ till 40 hektar, vid punkt 7+40 till 60 hektar och vid punkt 2+75 till 90 hektar. Detsamma utgöres till ungefär hälften av odlad mark och för övrigt av skogsmark.

Den normala flodavrinningen utgör i denna trakt 0,6 å 0,7 sek.lit./har och kan vid exceptionella flöden stiga till närmare 1 sek.lit./har. Rörledningen har beräknats efter denna senare avrinning.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle på grund härav för avledandet av flodvattnet erfordras rör av följande dimensioner:

för sträckan 13+80-14+86 = 22,5 cm. /9"/

" " 11-13+80 = 30 " /12"/

" " 7+40-11 = 37,5 " /15"/ och

" " 0-7+40 = 45 " /18"/

Brunnar hava föreslagits att anordnas å de ställen, där svackor i marken förekomma eller där större rörledningar behöva införas i avloppsledningen. Dessa platser äro angivna å såväl plankartan som profilritningen.

Den vid punkt 1+84 befintliga allmänna vägen skall, enligt av vägmyndigheterna lämnad uppgift, ombyggas under närmaste tiden.

Det exakta läget för vägen är emellertid ej ännu bestämt och kunna därför anordningar för intagandet av vatten från vägdikena ej utföras i samband med rörledningens anläggning. Vid vägens ombyggnad böra emellertid brunnar byggas för det nämnda ändamålet.

#### K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostna-

derna för dessa arbeten hava blivit beräknade till: för företag

I: 3220.- kronor och för företag II: 6380.- kronor.

B å t n a d   g e n o m   f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag I: före torrläggningen 6505,20 kronor och efter torrläggningen 11973,- kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5467,80 kronor samt inom företag II: före torrläggningen 7385,60 kronor och efter torrläggningen 14744.- kronor, vadan värdeökningen skulle utgöra 7358,40 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiknings-

möjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kun-  
nat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna  
angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt  
upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande  
jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den  
höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den fö-  
reslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena  
och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för  
företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne av varand-  
ra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mel-  
lan dessa företag ske på så sätt, att de till de särskilda fö-  
retagen hörande markerna skola bekosta de till desamma hörande  
sträckorna av avloppsdikena, enligt vad förut i detta utlåtande  
angivits och som därjämte framgår av dels beskrivningen samt  
arealuträknings- och värderingslängden och dels av kostnadsbe-  
räkningen. Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt  
i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna ar-

betenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av städgandet i 177 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De anordningar, som vid ombyggnaden av allmänna vägen vid punkt 1+84 kunna finnas erforderliga för inledande av vägvattnet i rörledningen, skola bekostas av vägens ägare.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

#### A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter. /nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 19 kronor 24 öre.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att de olika företagen skola var för sig utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infördrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av slambrunnarna skola företagas minst en gång under varje år och i övrigt så ofta detta visar sig behöfligt;

att företagen skola för all framtid underhållas i förslagsenligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt sammanlagda grunder, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till effektiv rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik."

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Björkenäs den 18 september 1936.

*Raymond Nilsson*

Biträdande godemän:

*Ivan Bengtsson Emanuel Ericsson*

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-  
längd över vattenskadad mark tillhörande "uträkningsförlaget  
Björkåsaräs - Puhavik" i Norrums ab Ypane  
mellan av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

| F a s t i g h e t e r n a s |            |                 |           | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan     | mantal     | nummer          | n a m n   |                                      |                                  |
|                             | 49/<br>200 | 1 <sup>12</sup> | Björkenäs |                                      | <u>Förstag I.</u>                |
|                             |            |                 |           | 1                                    | Johan Mattsson sk.               |
|                             |            |                 |           | 2                                    | Äker, omfäring, län på län       |
|                             |            |                 |           | 3                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 4                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 5                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 6                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 7                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 8                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 9                                    | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 10                                   | " " "                            |
|                             |            |                 |           | 11                                   | Äng " " " " " " " " " "          |
|                             |            |                 |           | 12                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           | 13                                   | Äker " " " " " " " " " "         |
|                             |            |                 |           | 14                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           |                                      | Summa                            |
|                             | 1/48       | av 12           | Prehant   |                                      | Johan Mattsson sk.               |
|                             |            |                 |           | 15                                   | Äker, omfäring, län på län       |
|                             |            |                 |           | 16                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           | 17                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           | 18                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           | 19                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           | 20                                   | " " " " " " " " " "              |
|                             |            |                 |           |                                      | Summa                            |

| A - r - e - a - l         |    |                     |    |                            |    |            |    | Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning | Före torrläggningen |                      |       |                        | Efter torrläggningen |                      |      |                        | Jordförbättring genom torrläggningen |     |     |
|---------------------------|----|---------------------|----|----------------------------|----|------------|----|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|----------------------|------|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(9) |    | Äng och odlingsmark |    | Annat mark och landvinning |    | Impediment |    |                                                   | Höjdlägesgrad       | Jordvärde per hektar |       | Jordvärde per ägofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde per hektar |      | Jordvärde per ägofigur |                                      |     |     |
|                           |    |                     |    |                            |    |            |    |                                                   |                     | kr.                  | öre   |                        |                      | kr.                  | öre  | kr.                    |                                      |     | öre |
| har                       | ar | har                 | ar | har                        | ar | har        | ar | kr.                                               |                     | kr.                  | öre   |                        | kr.                  | öre                  | kr.  | öre                    | kr.                                  | öre |     |
| 40                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.80                | 1200                 | 480   | -                      | 1.1                  | 1500                 | 600  | -                      | 120                                  | -   |     |
| 33                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.50                | 750                  | 247   | 50                     | 1.-                  | 1500                 | 495  | -                      | 247                                  | 50  |     |
| 79                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.60                | 900                  | 711   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 1185 | -                      | 474                                  | -   |     |
| 10                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.80                | 1200                 | 120   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 150  | -                      | 30                                   | -   |     |
| 19                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.80                | 1200                 | 228   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 285  | -                      | 57                                   | -   |     |
| 28                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.80                | 1200                 | 336   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 420  | -                      | 84                                   | -   |     |
| 26                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.60                | 900                  | 234   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 390  | -                      | 156                                  | -   |     |
| 14                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.40                | 600                  | 84    | -                      | 1.-                  | 1500                 | 210  | -                      | 126                                  | -   |     |
| 67                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.40                | 600                  | 402   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 1005 | -                      | 603                                  | -   |     |
| 14                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.70                | 1050                 | 147   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 210  | -                      | 63                                   | -   |     |
|                           |    | 06                  |    |                            |    |            |    | 400                                               | 0.40                | 160                  | 960   | 1.-                    | 400                  | 24                   | -    | 1440                   |                                      |     |     |
|                           |    | 19                  |    |                            |    |            |    | 600                                               | 0.40                | 240                  | 4560  | 1.-                    | 600                  | 114                  | -    | 6840                   |                                      |     |     |
| 22                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.70                | 1050                 | 231   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 330  | -                      | 99                                   | -   |     |
| 25                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.80                | 1200                 | 300   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 375  | -                      | 75                                   | -   |     |
| 377                       |    | 25                  |    |                            |    |            |    |                                                   |                     |                      | 3575  | 70                     |                      |                      | 5793 | -                      | 2217                                 | 30  |     |
| 15                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.60                | 900                  | 135   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 225  | -                      | 90                                   | -   |     |
| 112                       |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.40                | 600                  | 672   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 1680 | -                      | 1008                                 | -   |     |
| 37                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.30                | 450                  | 16650 | 1.-                    | 1500                 | 555                  | -    | 38850                  |                                      |     |     |
| 21                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.40                | 600                  | 126   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 315  | -                      | 189                                  | -   |     |
| 23                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.60                | 900                  | 207   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 345  | -                      | 138                                  | -   |     |
| 21                        |    |                     |    |                            |    |            |    | 1500                                              | 0.60                | 900                  | 189   | -                      | 1.-                  | 1500                 | 315  | -                      | 126                                  | -   |     |
| 229                       |    |                     |    |                            |    |            |    |                                                   |                     |                      | 1495  | 50                     |                      |                      | 3435 | -                      | 1939                                 | 50  |     |

| Fastigheternas          |        |        |         | Agoföretarnas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                  |
|                         | 11/48  | av 12  | Pukavik |                                      | <u>Bengt Sorensson</u> söh       |
|                         |        |        |         | 21                                   | Äger, omfattas här på lott       |
|                         |        |        |         | 22                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 23                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 24                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 25                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 26                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 27                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 28                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 29                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 30                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         |                                      | Summa                            |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Förteck II.</u>               |
|                         | 11/48  | av 12  | Pukavik |                                      | <u>Bengt Sorensson</u> söh       |
|                         |        |        |         | 31                                   | Äger, omfattas här på lott       |
|                         |        |        |         | 32                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 33                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 34                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 35                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 36                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 37                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 38                                   | " " " stens                      |
|                         |        |        |         | 39                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 40                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 41                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         | 42                                   | " " "                            |
|                         |        |        |         |                                      | Summa                            |

| A - r - e - a - l         |                          |     |                               |     |            |     |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |     |       | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-------|-----------------------------------------|-----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(#) | Ång och odlings-<br>mark |     | Annan mark och<br>landvinning |     | Impediment |     | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |      |     |       |                                         |     |
|                           |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |     |       |                                         |     |
| har                       | ar                       | har | ar                            | har | ar         | har | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr. | öre   | kr.                                     | öre |
|                           |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |     |       |                                         |     |
| 07                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 7350          | 1/-                     | 1500                      | 105  | -   |       | 3150                                    |     |
| 14                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 840           | 1/-                     | 1500                      | 210  | -   |       | 1260                                    |     |
| 20                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 900           | 1/-                     | 1500                      | 300  | -   |       | 2100                                    |     |
| 19                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 19950         | 1/-                     | 1500                      | 285  | -   |       | 8550                                    |     |
| 11                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 11550         | 1/-                     | 1500                      | 165  | -   |       | 4950                                    |     |
| 27                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 1162          | 1/-                     | 1500                      | 405  | -   |       | 2430                                    |     |
| 48                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 2880          | 1/-                     | 1500                      | 720  | -   |       | 4320                                    |     |
| 26                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.70                    | 1050                      | 2730          | 1/-                     | 1500                      | 390  | -   |       | 1170                                    |     |
| 07                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.90                    | 1350                      | 9450          | 1/-                     | 1500                      | 105  | -   |       | 11050                                   |     |
| 04                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1500                                                      | 0.90                    | 1350                      | 540           | 1/-                     | 1500                      | 60   | -   |       | 600                                     |     |
| 183                       |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           | 14340         | -                       |                           |      |     | 27450 | 13110                                   |     |
|                           |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |     |       |                                         |     |
|                           |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |     |       |                                         |     |
| 08                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 10240         | 1/-                     | 1600                      | 128  | -   |       | 2560                                    |     |
| 07                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 8960          | 1/-                     | 1600                      | 112  | -   |       | 2240                                    |     |
| 08                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.60                    | 960                       | 7680          | 1/-                     | 1600                      | 128  | -   |       | 5120                                    |     |
| 07                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.60                    | 960                       | 6720          | 1/-                     | 1600                      | 112  | -   |       | 4480                                    |     |
| 66                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       | 42240         | 1/-                     | 1600                      | 1056 | -   |       | 63360                                   |     |
| 55                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       | 3520          | 1/-                     | 1600                      | 880  | -   |       | 5280                                    |     |
| 20                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 2560          | 1/-                     | 1600                      | 320  | -   |       | 640                                     |     |
| 10                        |                          |     |                               |     |            |     |               | -                                                         | 1/-                     | -                         |               | 1/-                     |                           |      |     |       |                                         |     |
| 13                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 16640         | 1/-                     | 1600                      | 208  | -   |       | 4160                                    |     |
| 09                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 11520         | 1/-                     | 1600                      | 144  | -   |       | 2880                                    |     |
| 08                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.80                    | 1280                      | 10240         | 1/-                     | 1600                      | 128  | -   |       | 2560                                    |     |
| 20                        |                          |     |                               |     |            |     |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       | 1280          | 1/-                     | 1600                      | 320  | -   |       | 1920                                    |     |
| 231                       |                          |     |                               |     |            |     |               |                                                           |                         |                           | 187840        |                         |                           |      |     | 35360 | 165760                                  |     |

| Fastigheternas          |        |        |         | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.       |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n |                                      |                                        |
|                         | 3/64   | 15     | Pukavik |                                      | <u>Alfred Erikssons stift.</u>         |
|                         | 5/32   | av 14  | Pukavik | 43                                   | ägar, mullrik län på lott <u>Summa</u> |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Olof Larsson</u>                    |
|                         |        |        |         | 44                                   | ägar, mullrik län på lott              |
|                         |        |        |         | 45                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 45a                                  | " " " " stäng                          |
|                         |        |        |         | 46                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 47                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 48                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 49                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 50                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 51                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 52                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 53                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 54                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 55                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 56                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 57                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 58                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 59                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Summa</u>                           |
|                         | 1/32   | av 14  | Pukavik |                                      | <u>Adr. Vilhelm Persson stift.</u>     |
|                         |        |        |         | 60                                   | ägar, mullrik län på lott              |
|                         |        |        |         | 61                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 62                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 63                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         | 64                                   | " " " "                                |
|                         |        |        |         |                                      | <u>Summa</u>                           |

| A - r - e - a - l         |     |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               |                         | Efter torrläggningen      |      |      |      | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |      |    |
|---------------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------------------------|------|----|
| Åker, tomt o. dyl.<br>(t) |     | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ågofigur |      |      |      |                                         |      |    |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |      |                                         |      |    |
| har                       | ar  | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.  | öre  | kr.                                     | öre  |    |
|                           |     |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |      |      |                                         |      |    |
|                           |     |                          | 16 |                               |    |            |               | 1200                                                      | 0.50                    | 600                       |               | 96                      | -                         | 1.-  | 1200 | 192  | -                                       | 96   | =  |
|                           | 12  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 76                      | 80                        | 1.-  | 1600 | 192  | -                                       | 115  | 20 |
|                           | 29  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       |               | 232                     | -                         | 1.-  | 1600 | 464  | -                                       | 232  | -  |
|                           | 17  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 1.-                     | -                         |               | 1.-                     | 1.-                       |      |      |      |                                         |      |    |
|                           | 33  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 211                     | 20                        | 1.-  | 1600 | 528  | -                                       | 316  | 80 |
|                           | 04  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      |               | 44                      | 80                        | 1.-  | 1600 | 64   | -                                       | 19   | 20 |
|                           | 32  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      |               | 358                     | 40                        | 1.-  | 1600 | 512  | -                                       | 153  | 60 |
|                           | 10  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      |               | 112                     | -                         | 1.-  | 1600 | 160  | -                                       | 48   | -  |
|                           | 36  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 230                     | 40                        | 1.-  | 1600 | 576  | -                                       | 345  | 60 |
|                           | 10  |                          |    |                               |    |            |               | -                                                         | 1.-                     | -                         |               | 1.-                     | 1.-                       |      |      |      |                                         |      |    |
|                           | 21  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 134                     | 40                        | 1.-  | 1600 | 336  | -                                       | 201  | 60 |
|                           | 07  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 44                      | 80                        | 1.-  | 1600 | 112  | -                                       | 67   | 20 |
|                           | 46  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 294                     | 40                        | 1.-  | 1600 | 736  | -                                       | 441  | 60 |
|                           | 11  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      |               | 123                     | 20                        | 1.-  | 1600 | 176  | -                                       | 52   | 80 |
|                           | 07  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.70                    | 1120                      |               | 78                      | 40                        | 1.-  | 1600 | 112  | -                                       | 33   | 60 |
|                           | 43  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       |               | 344                     | -                         | 1.-  | 1600 | 688  | -                                       | 344  | -  |
|                           | 64  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.30                    | 480                       |               | 307                     | 20                        | 0.90 | 1440 | 92   | 160                                     | 614  | 40 |
|                           | 31  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       |               | 248                     | -                         | 1.-  | 1600 | 496  | -                                       | 248  | -  |
|                           | 413 |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               | 2840                    | -                         |      |      | 6073 | 60                                      | 3233 | 60 |
|                           | 11  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.60                    | 960                       |               | 105                     | 60                        | 1.-  | 1600 | 176  | -                                       | 70   | 40 |
|                           | 58  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 371                     | 20                        | 0.90 | 1440 | 835  | 20                                      | 464  | -  |
|                           | 67  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.30                    | 480                       |               | 321                     | 60                        | 0.80 | 1280 | 857  | 60                                      | 536  | -  |
|                           | 23  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.40                    | 640                       |               | 147                     | 20                        | 0.90 | 1440 | 331  | 20                                      | 184  | -  |
|                           | 58  |                          |    |                               |    |            |               | 1600                                                      | 0.50                    | 800                       |               | 464                     | -                         | 1.-  | 1600 | 928  | -                                       | 464  | -  |
|                           | 217 |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               | 1409                    | 60                        |      |      | 3128 | -                                       | 1718 | 40 |

| Fastigheternas          |        |                 |         | Ägofigurernas nummer<br>& plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.                                  |
|-------------------------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| littera &<br>plankartan | mantal | nummer          | n a m n |                                      |                                                                   |
|                         | 1      | 10 <sup>4</sup> | Norge   | 65                                   | c. v. Vilhelm Persson <sup>säl</sup> Summa                        |
|                         | 1/16   | 6 <sup>12</sup> | Norge   |                                      | äls, mullerik bon pi lakt<br>c. v. Vilhelm Persson <sup>säl</sup> |
|                         |        |                 |         | 66                                   | äls, mullerik bon pi lakt                                         |
|                         |        |                 |         | 67                                   | "                                                                 |
|                         |        |                 |         | 68                                   | "                                                                 |
|                         |        |                 |         | 69                                   | "                                                                 |
|                         |        | 6 <sup>12</sup> | Norge   |                                      | <sup>Summa</sup><br>c. v. Vilhelm Persson <sup>säl</sup>          |
|                         |        |                 |         | 70                                   | äls, mullerik bon pi lakt <sup>Summa</sup>                        |

| A - r - e - a - l                                                                                                      |  |                     |  |                            |  |            |               | Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning | Före torrläggningen  |                        |               |                      | Efter torrläggningen   |       |       | Jordförbättring genom torrläggningen |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|-------|--------------------------------------|--------|
| Åker, tomt o. dyl.                                                                                                     |  | Äng och odlingsmark |  | Annat mark och landvinning |  | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                   | Jordvärde per hektar | Jordvärde per ågofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde per hektar | Jordvärde per ågofigur |       |       |                                      |        |
|                                                                                                                        |  |                     |  |                            |  |            |               |                                                   |                      |                        |               |                      |                        | har   | ar    |                                      |        |
| 02                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.50                 | 800                    | 16 -          | 11 -                 | 1600                   | 32 =  | 16 =  |                                      |        |
| 21                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.60                 | 960                    | 20            | 1600                 | 0.90                   | 1440  | 302   | 40                                   | 100 80 |
| 23                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.60                 | 960                    | 220           | 800                  | 0.90                   | 1440  | 331   | 20                                   | 110 40 |
| 49                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.60                 | 960                    | 470           | 400                  | 0.90                   | 1440  | 705   | 60                                   | 235 20 |
| 13                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.60                 | 960                    | 124           | 800                  | 0.90                   | 1440  | 187   | 20                                   | 62 10  |
| 106                                                                                                                    |  |                     |  |                            |  |            |               |                                                   |                      |                        | 1017          | 60                   |                        |       | 1526  | 40                                   | 508 80 |
| 16                                                                                                                     |  |                     |  |                            |  |            |               | 1600                                              | 0.50                 | 800                    | 128 -         | 1 -                  | 1600                   | 256 - | 128 - |                                      |        |
| <p>Birkerås den 18 sept. 1926.</p> <p>Wagners m. m.</p> <p>Biträdnings gämnar</p> <p>En Bengtsson Emanuel Ericsson</p> |  |                     |  |                            |  |            |               |                                                   |                      |                        |               |                      |                        |       |       |                                      |        |

## Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

**uträknings- och värderingslängd:**

|                                                                                                         | A - r - e - a - l  |    |                     |    |                            |    |              |    | Jordvärde           |           |                      |        | Jordförbättring |     | Motsvarande procenttal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----|----------------------------|----|--------------|----|---------------------|-----------|----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|
|                                                                                                         | Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlingsmark |    | Annan mark och landvinning |    | Impedimenter |    | före torrläggningen |           | efter torrläggningen |        |                 |     |                        |
|                                                                                                         | har                | ar | har                 | ar | har                        | ar | har          | ar | kr.                 | öre       | kr.                  | öre    | kr.             | öre |                        |
| sök                                                                                                     | 377                |    | 25                  |    |                            |    |              |    | 357570              | 5793 -    | 221730               | 40.55  |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 229                |    |                     |    |                            |    |              |    | 149550              | 3435 -    | 193950               | 35.47  |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 183                |    |                     |    |                            |    |              |    | 1434 -              | 2745 -    | 1311 -               | 23.98  |                 |     |                        |
|                                                                                                         | 789                |    | 25                  |    |                            |    |              |    | 650520              | 11'973 -  | 546780               | 100. - |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 231                |    |                     |    |                            |    |              |    | 187840              | 3536 -    | 165760               | 22.53  |                 |     |                        |
|                                                                                                         |                    |    | 16                  |    |                            |    |              |    | 96 -                | 192 -     | 96 -                 | 1.36   |                 |     |                        |
|                                                                                                         | 413                |    |                     |    |                            |    |              |    | 2840 -              | 607360    | 323360               | 43.95  |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 217                |    |                     |    |                            |    |              |    | 140960              | 3128 -    | 171840               | 23.35  |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 02                 |    |                     |    |                            |    |              |    | 16 -                | 32 =      | 16 =                 | -22    |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 106                |    |                     |    |                            |    |              |    | 101760              | 152640    | 50880                | 6.91   |                 |     |                        |
| sök                                                                                                     | 16                 |    |                     |    |                            |    |              |    | 128 -               | 256 -     | 128 -                | 1.74   |                 |     |                        |
|                                                                                                         | 985                |    | 16                  |    |                            |    |              |    | 738560              | 141'744 - | 735840               | 100. - |                 |     |                        |
|                                                                                                         |                    |    |                     |    |                            |    |              |    |                     | 14'744 -  | 735840               |        |                 |     |                        |
| Bejörkningen den 18 sept. 1936.<br>Wagners riksk.<br>Biträddes genom:<br>Jon Bengtsson Emanuel Ericsson |                    |    |                     |    |                            |    |              |    |                     |           |                      |        | 13.10.          |     |                        |

# Kostnadsberäkning över "utdrickningsföretaget Björke- näs - Pukavik," i Mörrums och Ysane sock- nar av Blekinge län;

upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

| Läge                         | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                         | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |        |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|--------|
|                              |                  |                                                                                                            |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre    |
|                              |                  | <u>Företag I.</u>                                                                                          |       |          |         |     |       |        |
| 8-10+90                      | 290              | Grävning för nedläggning av rör m.                                                                         | 290   | 0.50     | 145     | -   |       |        |
|                              |                  | 37.5 cm (15") cementrör (Pannsemmat) "                                                                     | 290   | 4.25     | 1232    | 50  |       |        |
|                              |                  | Rörans läggning af djlets i utfyllning<br>med upprablatas massor "                                         | 290   | 0.30     | 87      | -   |       |        |
|                              |                  | Kringmurning af rörens botten och väftrum.<br>med rör 10+90 (genom trumman läggs af<br>rör) st.            | 2     | 20.-     | 40      | -   |       |        |
| 11-13+80                     | 280              | Grävning för nedläggning av rör m.                                                                         | 280   | 0.45     | 126     | -   |       |        |
|                              |                  | 30 cm (12") cementrör (Pannsemmat) "                                                                       | 280   | 2.75     | 770     | -   |       |        |
|                              |                  | Rörans läggning af djlets i utfyllning<br>med upprablatas massor "                                         | 280   | 0.25     | 70      | -   |       |        |
| 13+80-14+86                  | 106              | Grävning för nedläggning av rör "                                                                          | 106   | 0.40     | 42      | 40  |       |        |
|                              |                  | 22.5 cm (9") cementrör (Pannsemmat) "                                                                      | 106   | 1.85     | 196     | 10  |       |        |
|                              |                  | Rörans läggning af djlets i utfyllning<br>med upprablatas massor "                                         | 106   | 0.20     | 21      | 20  |       |        |
|                              |                  | Seten för grävning av trumman                                                                              |       |          | 40      | -   |       |        |
| 10+20, 11+60<br>13+80, 14+86 |                  | Brunnar ansl. ritning st.                                                                                  | 4     | 40.-     | 160     | -   | 2930  | 20     |
|                              |                  | För ofructadde arbeten samt för ledning<br>af tillagen under arbetets utförande till<br>lägges omkring 10% |       |          |         |     |       | 289 80 |
|                              |                  | Summa                                                                                                      |       |          |         |     | 3220  | -      |

| Läge              | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.     | Antal | å kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|-------------------|------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|                   |                  |                                        |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|                   |                  | <u>Företag II.</u>                     |       |          |         |     |       |     |
| 0-7+40            | 740              | Grävning för nedläggning av rör m      | 740   | 0.75     | 555     | -   |       |     |
|                   |                  | 45 cm. (18") cementrör (Pammanus) "    | 740   | 6.-      | 4440    | -   |       |     |
|                   |                  | Rörans läggning af dets isenfyllning   |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | med upphäldat masen "                  | 740   | 0.40     | 296     | -   |       |     |
| 0                 |                  | Grävning af röruppgiften               |       |          | 30      | -   |       |     |
| 7+40-8            | 60               | Grävning för nedläggning av rör "      | 60    | 0.50     | 30      | -   |       |     |
|                   |                  | 37.5 cm. (15") cementrör (Pammanus) .  | 60    | 4.25     | 255     | -   |       |     |
|                   |                  | Rörans läggning af dets isenfyllning   |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | med upphäldat masen .                  | 60    | 0.30     | 18      | -   |       |     |
| 2+75, 6+4<br>7+40 |                  | Bräddan enf. riktning                  | 3     | 45.-     | 135     | -   |       |     |
|                   |                  | Extra för grävning av bräddan af       |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | isdräningsställande av vägbredd i all- |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | männ vägen                             |       |          | 40      | -   | 5799  | -   |
|                   |                  | För ofskäddat arbeten samt för         |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | ledning af tillägg under arbetets      |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | utförande tillägg omhög 10%            |       |          |         |     | 581   | -   |
|                   |                  | Summa                                  |       |          |         |     | 6380  | -   |
|                   |                  | Björkhyttan den 18 sept. 1926.         |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | Magnus Nilsson.                        |       |          |         |     |       |     |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera                                                                                                                                  | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående<br>avvägningspunkt | Avloppskanalens |                    |                                                                                        |             | Anmärkningar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                             |                 |                                            | djup            | bottenbredd        | dagbredd                                                                               | sidolutning |              |
|                                                                                                                                                                             |                 |                                            |                 |                    |                                                                                        |             |              |
| <p>Grävningstabell över "utdräneringsfästet Björkensås - Pukavik", i kommunen af Upsala och län af Blekinge län; upprättad i en förrättning enligt vattenlagen år 1926.</p> |                 |                                            |                 |                    |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 0.              | -                                          | 1.12            | 45 cm. (18") ca.   | Vid Östra Örnestrå (Pukavik-monter av kambar) Kringmonterad i en Pannemonterad utlopp. |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 1.              | 100                                        | 1.10            | "                  | Fäp. = 4.67 m. om 0-plans                                                              |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 2.              | 100                                        | 1.40            | "                  | Allmän väg i 1+84, ledningen dröjs genom vägtunneln.                                   |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 3.              | 100                                        | 1.20            | "                  | Brunn i 2+75. Gamla stiel följes.                                                      |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 4.              | 100                                        | 1.40            | "                  | Övertäckning å strålen 4+46 -                                                          |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 5.              | 100                                        | 1.60            | "                  | 5+25.                                                                                  |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 6.              | 100                                        | 1.27            | "                  | Brunn i 6+4.                                                                           |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 7.              | 100                                        | 1.27            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +40             | 40                                         | 1.22            | 37.5 cm. (15") ca. | Fäp. = 5.40 m. om 0-plans                                                              |             |              |
|                                                                                                                                                                             |                 |                                            |                 |                    | monterad i en. Brunn i 7+40.                                                           |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 8.              | 60                                         | 1.40            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +20             | 20                                         | 1.40            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +40             | 20                                         | 1.41            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +84             | 44                                         | 2.16            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 9.              | 16                                         | 2.29            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +40             | 40                                         | 1.90            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | +70             | 30                                         | 1.54            | "                  |                                                                                        |             |              |
|                                                                                                                                                                             | 10.             | 20                                         | 1.46            | "                  | Brunn i 10+20.                                                                         |             |              |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avvägningspunkt | Avstånd från fö-<br>gående avvägnings-<br>punkt<br>m. | Avloppskanalens |                         |          |                                                                                                              | Anmärkningar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                       | djup            | bottenbredd             | dagbredd | sidolutning                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                       |                 |                         |          |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +40             | 40                                                    | 1.26            | 37.5 <sup>4</sup> (15") | cement.  |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.             | 60                                                    | 1.20            | 30 cm (12")             | cc.      | Älven rög ut 11. Rörledningen                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +40             | 40                                                    | 1.49            | inverkan                |          | drags ej genom rögtrummen. Kring-<br>murning vid rögtrummen<br>från östra sidan av trummen<br>Drum ut 11+60. |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.             | 60                                                    | 1.51            |                         |          |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +40             | 40                                                    | 1.43            |                         | "        |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.             | 60                                                    | 1.29            |                         | "        | Fickp. = 6.40 m. om O-planet                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +80             | 80                                                    | 1.20            | 22.5 cm (9")            | cc.      | Drum ut 13+80.                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                       |                 | inverkan                |          |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.             | 20                                                    | 1.20            |                         | "        |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +40             | 40                                                    | 1.20            |                         | "        |                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +86             | 46                                                    | 1.28            |                         | "        | Drum ut 14+86.                                                                                               |              |
| <p>Samtliga cementtröar skola utfräs av Pansarcement. Drummen<br/>och kringmurningen skola utfräs enligt uppgjorda ritningar. Drum-<br/>marnas diameter (inom) skola för de 4 övre vara minst 60 cm. och för<br/>de 3 nedre minst 80 cm. Till drummen må användas cementtrö<br/>för nedre moten av dessamma; övre delen skola möras i källaren<br/>av kilar fräst.</p> |                 |                                                       |                 |                         |          |                                                                                                              |              |
| <p>Vedely, Torshov den 18 sept. 1926.<br/>Hajm. Nier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                       |                 |                         |          |                                                                                                              |              |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD över "utdiknings-

företaget Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Ble-

kinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

| Fastigheternas                  |                    |           | Ägarnas namn          | Delaktighetstal. | Utdikningskostnad. |      | Förrättningskostnad. |     |     |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|------|----------------------|-----|-----|
| antal                           | nummer             | namn.     |                       |                  | %                  | kr.  | öre                  | kr. | öre |
|                                 |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| <u>Första I.</u>                |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| 49/200                          | 1 <sup>12</sup>    | Björkenäs | Johan Mattsson        | skh              | 40.55              | 1305 | 71                   | 56  | 39  |
| 1/48                            | av 1 <sup>12</sup> | Pukavik   | "                     | skh              | 35.47              | 1142 | 13                   | 49  | 32  |
| 11/48                           | av 1 <sup>12</sup> | "         | Bengt Jonsson         | skh              | 23.98              | 772  | 16                   | 33  | 35  |
| Summa                           |                    |           |                       |                  | 100.-              | 3220 | -                    |     |     |
| <u>Första II.</u>               |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| 11/48                           | av 1 <sup>12</sup> | Pukavik   | Bengt Jonsson         | skh              | 22.53              | 1437 | 41                   | 62  | 08  |
| 3/64                            | 15                 | "         | Alfred Eriksson skbh. |                  | 1.30               | 82   | 94                   | 3   | 58  |
| 5/32                            | av 1 <sup>14</sup> | "         | Hemming Larsson       |                  | 43.95              | 2804 | 01                   | 121 | 09  |
| 1/32                            | av 1 <sup>14</sup> | "         | ad. Viktor Persson    | skh              | 23.35              | 1489 | 73                   | 64  | 34  |
|                                 | 10 <sup>4</sup>    | Winge     | "                     | skh              | 0.22               | 14   | 04                   |     | 61  |
| 1/16                            | 6 <sup>12</sup>    | "         | "                     | skh              | 6.91               | 440  | 86                   | 19  | 04  |
|                                 | 6 <sup>12</sup>    | "         | "                     | skh              | 1.74               | 551  | 87                   | 4   | 79  |
| Summa                           |                    |           |                       |                  | 100.-              | 6380 | -                    | 414 | 59  |
| Björkenäs den 18 sept. 1936.    |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| Rayner Wick.                    |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| Beträddade genom:               |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |
| Ivan Bengtsson Emanuel Ericsson |                    |           |                       |                  |                    |      |                      |     |     |

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget Björns-  
Puhle-Puhle",

i Mörrums och Ymnäs socken och Blekinge län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                        | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                  | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | Kallelser och kungörelser, § 5, ..... st.                                          | 10         | 0,50     |     |     | 5   | -   |
|                 |     | Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10                                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje ..... km.                                                      |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  | 4.5        | 3,00     | 13  | 50  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                     |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  | 0.2        | 6,00     | 1   | 20  |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.               |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje ..... km.                                                         |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                     |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10-15-meter ..... "      |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje ..... "                                                           |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                     |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II     |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 26 ar ..... st.                                                   | 68         | 0.84     | 16  | 32  |     |     |
|                 |     | " har ..... har                                                                    | 17.74      | 0.78     | 13  | 84  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 14 ar ..... st.                                    | 3          | 0.14     |     | 42  |     |     |
|                 |     | " har ..... har                                                                    | 0.41       | 0.74     |     | 30  |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal ..... ar ..... st.                           |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | " har ..... har                                                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                     |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av<br>>15<br>10-15 m.<br><10 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje ..... km.                                                   |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje ..... "                                                     |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | kroklinje ..... "                                                                  |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket<br>bladet                          |            |          | 4   | -   |     |     |
|                 |     | "övriga regalarark<br>blad                                                         |            |          |     |     | 49  | 58  |
|                 |     | Överföres                                                                          |            |          |     |     | 54  | 58  |

| 1 | 2 | 3                                                                  | 4     | 5     | 6    | 7      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
|   |   | Överfört                                                           |       |       |      | 54 58  |
|   |   | <b>Avvägning:</b>                                                  |       |       |      |        |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar               | 1     | 12,00 | 12 - |        |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                            |       |       |      |        |
|   |   | i öppen mark, medelantal punkter pr har har                        | 1774  | 0.50  | 8 87 |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                | 172   | 0.03  | 5 16 |        |
|   |   | i annan mark, medelantal 8 punkter pr har har                      | 0.41  | 1.-   | 41   |        |
|   |   | avvägda punkter st.                                                | 3     | 0.06  | 18   |        |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                |       |       |      |        |
|   |   | i öppen mark km.                                                   | 4.5   | 2,00  | 9 -  |        |
|   |   | i annan mark " 0.2 5,00                                            |       |       | 1 -  | 36 62  |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar,</b> st.       | 71    | 0.05  | 3 55 |        |
|   |   | har                                                                | 18.15 | 0.10  | 1 82 | 5 37   |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> st.                        | 71    | 0,04  |      | 2 84   |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                              |       |       |      |        |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar                  |       | 12,00 |      |        |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                           |       |       |      |        |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd km.                         |       |       | 4 -  |        |
|   |   | för övriga kilometer st.                                           | 0.5   | 1,50  | 75   |        |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. | 136   | 0,06  | 8 16 |        |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "    | 68    | 0,12  | 8 16 | 21 07  |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b>                             |       |       |      |        |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.                |       |       |      |        |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall "                                   | 1.5   | 3.50  | 5 25 |        |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,</b>                   |       |       |      |        |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.            |       |       |      |        |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "                 | 3     | 0.25  | 75   |        |
|   |   | <i>Samlas jäg till öppen avlopp med katodan</i>                    | 1     |       | 12 - |        |
|   |   | Antal profil- och sektionsritningar st.                            | 1     | 3,00  | 3 -  | 21 -   |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>           |       |       |      |        |
|   |   | för vattenområdets areal km. <sup>2</sup>                          |       | 0,02  |      |        |
|   |   | dagar (på fält)                                                    | 1     | 12,00 |      | 12 -   |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                   |       |       |      |        |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.                   |       | 3,50  |      |        |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "                  |       | 1,00  |      |        |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup> "   |       |       |      |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                               |       |       |      |        |
|   |   | " " " "                                                            |       |       |      |        |
|   |   | " " " "                                                            |       |       |      |        |
|   |   | " " " "                                                            |       |       |      |        |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. fm                | 1     | 6,00  | 6 -  |        |
|   |   | 2) " " över 20 " "                                                 | 1     | 10,00 | 10 - | 16 -   |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>   |       |       | 1    |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.                   | 37    | 0,03  | 1 11 | 2 11   |
|   |   | Överföres                                                          |       |       |      | 171 59 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                          | 4   | 5     | 6     | 7      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                                   |     |       |       | 171 59 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                                |     |       | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor ..... st.                                                                                         | 1   | 2,00  | 2 —   | 5 —    |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> ..... km.                                                                  |     | 2,50  |       |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.<br>nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på ..... " |     |       |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp ..... "                                                                             | 1.5 | 4,00  | 6 —   |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.<br>lika som tillägget för dimensionsberäkningar     |     |       |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                                  |     |       | 9 60  | 15 60  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                       |     |       |       |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                               |     |       | 6 —   |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön ..... km.                                                                                        |     | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Upprättning av tvärsektioner ..... st.                                                                                  |     | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning ..... km.                                                                                             |     | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation ..... dagar                                                                                  |     | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                                   |     |       |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                                  |     | 3,-   |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                                        |     | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete                                                                                                                  |     |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste ..... st.                                                                               |     | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                                          |     |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen ..... st.                                                                             |     | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning ..... m <sup>2</sup>                                                                                     |     | 0,10  |       |        |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                         | 175 | 0,01  |       | 1 75   |
|   |   | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                                 |     |       |       |        |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                                 |     |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar ..... st.                                                                                               |     | 0,25  |       |        |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                               |     |       | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter ..... st.                                                                                                | 10  | 0,30  | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar ( <i>förändring</i> ) ..... "                                                  | 10  | 0,20  | 2 —   | 7 —    |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> ..... sid.                                                                           | 9   | 3,00  |       | 27 —   |
|   |   | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                       | 2   | 12,00 |       | 24 —   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> ..... dagar                                                                        |     | 12,00 |       | —      |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> ..... dagar  | 1/2 | 12,00 |       | 6 —    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> ..... "                                                                            |     | 12,00 | 6 —   |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning ..... "                                                                                           |     | 12,00 | 6 —   |        |
|   |   | slamficka ..... "                                                                                                          |     | 12,00 | —     |        |
|   |   |                                                                                                                            |     |       |       | 12 —   |
|   |   | <b>Lösen för :</b>                                                                                                         |     |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                            |     |       |       |        |
|   |   | 1 a) 1:sta regalarcket                                                                                                     |     |       | 7 —   |        |
|   |   | bladet                                                                                                                     |     |       |       |        |
|   |   | övriga regalarark                                                                                                          |     |       |       |        |
|   |   | blad                                                                                                                       |     |       |       |        |
|   |   | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer ..... st.     | 71  | 0.07  | 4 97  |        |
|   |   | har 18.15 0.14                                                                                                             |     |       | 2 54  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                                  |     |       | 14 51 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |         |       | 14 51 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |         |       | 1 88  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st. 175 | 0,02  | 3 50  |        |
|   |   | kanaler och diken, grundbelopp                                    |         |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 37      | 0,05  | 1 85  | 23 49  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |         |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.     |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "       |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "       |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | "       | 15 6- | 9 -   |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |       | 75    |        |
|   |   | 3) broar och trummor,                                             | "       |       |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st. 11  | 3,00  | 3 -   |        |
|   |   |                                                                   |         |       | 12 75 |        |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |       | 3 19  | 9 56   |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar</b>           |         |       |       |        |
|   |   | brunn, förutlopp och slamsficka                                   | "       | 12,00 | 6 -   |        |
|   |   |                                                                   |         |       |       | 6 -    |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.</b>                    |         |       |       |        |
|   |   | Översiktskarta i d.o, § 41                                        | 33      | 0,55  |       | 18 15  |
|   |   | Utdrag av all till lantstyrelsen                                  |         |       |       | 55     |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 57 75  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |         |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |       | 20 50 |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |       | 2 -   | 22 50  |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |       |       |        |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |       |       | 46 40  |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |       |       | 18 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     |         |       |       |        |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 86 90  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |         |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |       |       | 269 94 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |       |       | 57 75  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |       |       | 86 90  |
|   |   | Summa kronor                                                      |         |       |       | 414 59 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Öster häradsrätt.

Björkman den 18 sept. 1926

Maymön  
Statens lantbruksingenjör.

286.79  
27.80  
414.59

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

bet: 88.78 + 240.91

Kronor kitteras:

12/10 26. 16/10 26.

den 19.

K A L L E L S E.

Ankefru Nils Persson, Pukaviks kvarn

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som äro utsatta att äga rum hos lantbrukaren Joh. Mattsson, Björkenäs fredagen den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark tillhörande hemmanen Björkenäs - Pukavik m. fl.

Vedeby, Torskors den 25 aug. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Genny Persson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*H. O. Hultveth an rådhusrätten i Skövde förordnad stämman*

*Att änkefru Nils Persson härstides ej kom-*

*Färdig i minn; Minn kan  
tagit betalt äro för delgivning  
av denna kallelse.*

nat anträffas, att hennes vistelseort enligt  
uppgift är Skärn, betygat.

P. N. Erik den 27. augusti 1936

T. M. J. Jansson  
fjärdlingem.

efterforskningkostnad tre (3) kronor och 40 öre,  
krivits:

T. M. J. Jansson

K A L L E L S E.

Lantbr. Bengt Sonesson, Pukavik  
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-  
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt  
att äga rum hos lantbrukaren Johan Mattsson, Björkenäs fredagen  
den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark till-  
hörande hemmanen Björkenäs - Pukavik m. fl.

Vedeby, Torsfors den 25 aug. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Pukavik den 27 augusti 1936*

*Bengt Sonesson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*J. M. Johansson*  
*föredningman.*

*Delgivningskostnad tre (3) kronor och 40 öre, krittens.*  
*J. M. Johansson*

K A L L E L S E.

Lantbr. Alfred Eriksson, Pukåvik

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådeskomma vid sammanträde, som är utsatt att äga rum hos lantbrukaren Joh. Mattsson, Björkenäs fredagen den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark tillhörande hemmanen Björkenäs - Pukåvik m. fl.

Vedeby, Torsfors den 25 aug. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Pukåvik den 27 augusti 1936*

*Alida Eriksson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*Tom Johnson*  
*fördingman.*

*Belgravingkostnad tre (3) kronor, 40 öre, kvit.*  
*hurs:*

*Tom Johnson*

K A L L E L S E.

Lantbr. Henning Larsson, Pukavik  
vänder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-  
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som ~~är~~ utsatt-  
att äga rum hos lantbrukaren Joh. Mattsson, Björkenäs fredagen  
den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark till-  
hörande hemmanen Björkenäs - Pukavik m. fl.

Vedeby, Torskors den 25 aug. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Pukavik den 27 augusti 1936*  
*Henning Larsson*

Egenhändig underskriften bevittnar:

*Gunn Johansson*  
*förordningsman.*

*Beljörningskostnad tre (3) kronor, 40 öre, betalt.*  
*Gunn Johansson*  
*Wixell*

K A L L E L S E.

Lantbr. Johan Mattsson, Björkenäs

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-  
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt  
att äga rum hos ~~lantbrukaren~~ Eder fre dagen  
den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark till-

hörande hemmanen Björkenäs - Pukavik m. fl.

Vedeby, Torsfors den 25 aug. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Björkenäs den 27. aug. 1936.*

*Johan Mattsson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*Tom Johnson*  
*Julebjörnen*

*delgivningsbeviset nr (3) kronor och 40 öre betaltas.*

*Tom Johnson*

K A L L E L S E.

Hovrättsnotarien hr Wilhelm Persson, Eslöv  
varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-  
mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som äb utsatt-  
att äga rum hos lantbrukaren Joh. Mattsson, Björkenäs fre dagen  
den 4 sept. kl. 10 1936 rörande utdikning av mark till-  
hörande hemmanen Björkenäs - Pukavik m. fl.

Vedeby, Torsfors den 25 aug. 1936

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*W. Persson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

*Pent Hedberg*

K A L L E L S E.

*Fru Valborg Nilsson, Solvesborg*

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befull-

mäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt

att äga rum hos lantbrukaren *Johann Mattsson, Björkum* <sup>fre</sup> dagen

den 18 sept. <sup>1906</sup> kl. 10 f. m. rörande *utskänning i sin Björkum*  
*af Pukemåla*

Vedeby, Torsfors den 5 sept. 1906.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Valborg Nilsson*

Egenhändig underskriften bevittnar:

K A L L E E S E.

*Torsten Tyra Ericsson, Puharik*

varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid sammanträde, som är utsatt

att äga rum hos lantbrukaren *Johan Mattsson Björkenäs* fredagen

den *18 sept* <sup>1906</sup> kl. 10 ~~fm~~ rörande *utskänning i sin Björkenäs*  
*och Puharik*

Vedeby, Torskors den *5 sept. 1906.*

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes:

*Tyra Ericsson*

Egenhändiga underskriften bevittnar:

MAGNUS WIXELL

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

I BLEKINGE LÄN

TEL. LYCKEBY 8

VEDEBY, TORSKORS 25. 8. 36.


Lantbr. hr Johan Mattsson,

Björkenäs, Sandbäck.

Bifogade 5 st. kallelser torde av Eder överlämnas till  
för  
stämningsmannen i orten i och delgivning senast åtta dagar före  
sammanträdet. Kallelserna skall vid sammanträdet överlämnas till  
mig.

I tjänsten:

Magnus Wixell.



20.50  
3.50

17.-

Kasseler, K. & S. in der Kasse: die Kasse  
 17.-

Gudemän:

Pekarihs fröctigst: Emanuel Erikson, Gullenpän, <sup>Gullenpän</sup>  
Evan Bengtson, Torsboda, Gullenpän

Karlshus Akademi. ( Mr. Pernu staden delar  
fr Mr. Pernu, Skov. )

Skov floten för Parkering hvar

per Sandbäck

e. o. hvarstämman

Sven: Will. Pernu, advoakt i Skov.



Karlshamn den / 193....

Telegr.-adress: Stadshotellet  
Telefon: Namnrop

Höka Göl.

Elsebrin 2

nr 2

Jean Jansson

avser

Hugo Månson

Leonard Skånsson

R. O. H. O.