




Förslag till "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl."

i Bräkne-Hoby socken av Blekinge

8¹ län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:



Magnus Nieu
Statens lantbruksingenjör.

RITN.Nr 001




K 2*0700

Förslag till **"invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl."** i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:


Raym. Mäkel
Statens lantbruksingenjör.




Skala 1:1000.



Förslag till pumpstation.




Förslag till rörutlopp.



Skala 1:50.

Förslag till brunn.




Skala 1:50.

AITN.Nr 002

K 2*0700

Detaljerad arbetsritning uppges sedan pumpstuga blivit bestämd.



Akt nr:
A700

AU\$A700



167 B 312

12

K 2*0700

Kuogl. Lantbrukstyrelsens
Kultursatiska byråns arkiv

Handlingar rörande "invallningsföretaget
Torp - Pageksborg m.fl." i Bräkne - Hoby
socken av Blekinge län; upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

110.84/85

Änskr. i vattenb.
d.30/11 1940

4417



Innehåller 40 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar

Protokoll, för en sammankomsten under synskriftning i Torp m fl. i 1938.

År 1938 den 10 maj kl. 9 f.m. insände sig underbörskat, ståtens kändningar för i jämvis guds för att på guds av vederbörigt förändring (bil. A.) kändliga synskriftning enligt 7 kap. underbörskat, avseende utövning underbörskat utövning av vederbörigt underbörskat, tillkännagivande hemman i Torp, Pajelsborg, Björstorp och Flakung i Bråviken-Holm och av Bråviken-Holm.

Delägarna i förslaget hade genom kongressen, dels inför i tidningen Karlens Allmänna måndagen den 25 april 1938 (bil. B) och dels uppläst i Bråviken-Holm och i kyrkan under den 1 maj 1938 (bil. C) ävensom genom särskilda underbörskat enligt bilagt förteckning (bil. D) blivit kallade till sammanträdet, och hade på guds härnär följande personer till närvarande, nämligen:

förädlingsunderbörskat:

Lugo Jansson, för	$\frac{1}{16}$ m. m.	13	Björstorp,
	$\frac{1}{8}$	53	Torp,
	$\frac{1}{6}$	21	" "
	$\frac{7}{72}$	av 81	" samt
Bengt Norberg	$\frac{1}{8}$	m. 32	"
	$\frac{1}{8}$	33	"
	$\frac{1}{8}$	52	"
	$\frac{1}{4}$	41	Pajelsborg och
	$\frac{1}{10}$	61	"

samt av andra delägarna:

Per Olsson för $\frac{1}{4}$ m. nr 12 Björnsborg,
När af Olle Norrström för $\frac{1}{4}$ m. nr 22 . . .
 $\frac{1}{12}$. . . 23 .

Carl Payels . . . $\frac{3}{16}$. . . 12 Flakung
Såsom godkänna hade tillståndsbekräftat
Borr Nilsson, Torbjörn af Greta Clemmensen,
Kopparnäs.

§ 1.

Det för meddelat utfrående förordnats
huvudsaken ifrågasatt förutning upplästs.

§ 2.

För enst. syftet hade ej, var sig
dessa eller an delägarna i förutaget utfringe.

§ 3.

Lagen hade enst. förutaget förutfringe, enligt
syftet och så.

§ 4.

Förutfringningen hade i förutaget tilltill verk-
ställa förutfringningen för förutaget af hade
enst. ledning av denna upprättat förutfringningen
förutaget tilltill ledningen. Detta förutfringningen de var
vare af dygter av denna. — Förutfring-
ningen hade hade hade, dels att var med
förutfringningen skulle anläggas på förutfring-
plats med hade af dels att förutfringningen
dela skulle upprättas inom invallningen
med för utfringningen ledningen till förutfring-
ningen. Lagen för denna avläggningen gen-
gingen på planen. — Beträffande planen
för vilken med hade förutfringningen för-
slag, av vilken förutfringningen, med hade
egen till de varfringningen förutfringningen af sam-
förutfringningen, förutfringningen att det förutfringningen,

d. v. s. vällens förläggande vid den s. k. Spången
 måtte komma till utgående. Härvidt protes-
 terade ägaren av Feshampts gård, Carl Payels,
 under framhållande av, att i så fall den vid
 stunden av Feshampts ägne betygsen fastlagda
 sen blanda förstör. — Payels intömde en
 skrift, med anförda om dess intågande i för-
 rättningsskottskallet (bil. C). Därjämte över-
 lämnade Payels, ^{han gjorde också sig för sammanträdets} sin talan i saken att sin vid
 sammanträdet nämnde son, Yngve Payels, an-
 der meddelade, att han gillade allt vad hans
 sålunda befogenhetsfulla beslut i saken kom-
 de komma att utgå eller föreslå.

§ 5.

Sedan Carl Payels lämnat sammanträdet med-
 delade han beslut, att han ej hade någon-
 ting att anföra mot vällens förläggande vid den
 s. k. Spången, under förutskänning, att de per-
 soner, som bodde i Feshampts ägne, skulle
 rättighet till bit-plåten i Taps och Jämnills
 ägne nedkommit vällen. Härvidt genmälde veder-
 börande gårdarna, att de ej hade någon-
 ting att meddela dylikt tvistiskt, utan fastsatt att
 de inte villiga att meddela skrivit för dylika
 rättigheter. Vederbörande parter överenskommo
 att upprätta erforderliga handlingar för att sådant
 skrivit skulle kunna meddelas.

§ 6.

Hugo Jeppsson, Jämnill, meddelade, att han
 föresatt de delar av sin egendom, som berörde
 av det nu ifrågakommande förslaget, d. v. s. de finst
 i dotter protokollet antecknade bannensdelarna,
 till sin son Gustaf Jeppsson.

§7.

Symmetrien skulle nu begripas sig ut på följande
föreläggande af förklarande förklarande af förklarande
förklarande.

§8.

Efter återkomsten från följande förklarande förklarande
förklarande. Det kunde nu förklarande förklarande
af förklarande förklarande den s. k. förklarande af förklarande
af förklarande 1+0.5 i förklarande förklarande som i förklarande
förklarande förklarande af förklarande förklarande af förklarande
den efter denna förklarande förklarande förklarande
det, af förklarande detta förklarande förklarande förklarande
af af förklarande förklarande förklarande förklarande förklarande
af förklarande förklarande förklarande förklarande förklarande

§9.

För dagen nu af förklarande förklarande af förklarande
förklarande förklarande förklarande förklarande förklarande
förklarande af förklarande förklarande förklarande förklarande
förklarande af förklarande förklarande förklarande förklarande
den 27 förklarande förklarande af 5 e. n. af förklarande
förklarande af förklarande förklarande af förklarande
förklarande ut af förklarande förklarande af förklarande
förklarande förklarande.

Jönköping den 10 maj 1938.

Magnus Wreda.

Bildande förklarande:

Wreda Gustaf Wreda

År 1938 den 27 maj kl. 5 e. n.

På i förklarande förklarande af förklarande förklarande
af förklarande förklarande förklarande förklarande förklarande
förklarande af förklarande förklarande förklarande förklarande

och hade därvid jämvel följande personer till-
 ständskommitt, nämligen:

Hugo Jeppson, Jämsnäs,

Gösta Jeppson, Torp.

Bengt Arberg, Pajelsborg.

Per Olson, Björklung.

§ 10.

Det nu fullständigt uppgjorda förteget sammansattes i
 och för de nämnda.

§ 11.

Synermanen utlåtande angående invallnings-
 förteget upplästes (bil. F)

§ 12.

Hugo Jeppson, Jämsnäs uttalar sig som synerman
 att han bifirmade för förteget och skola de
 till förteget hörande handlingarna och ritningarna
 som han har tillgängliga under bevakningen
 för envar, som under Tegen del av desamma.

§ 13.


Hugo Jeppson uttalar sig jämvel att utförda kal-
 lase för och av styrelsen för förteget och länsmäns
 till uppgifterna rörande sättet för kallases
 utförande.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande förteget nu varit be-
 handlade förklarades förädlingsarbetet.

Jämsnäs den 27 maj 1938.

Hugos Jeppson.

Biträddes förordnande
 Gustaf Olsson 

Bil. A.

Första

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för utdikning av vattenskadade marker, genom invallning, tillhörande hemmanen Torp n:o 2, 5 o 8 samt Pagelsborg n:o 4 o 6.

Endast dessa fastigheter torde beröras av företaget.

Jernavik och Pagelsborg pr Kullåkra den 12 okt. 1937.

Prust Norberg

Magnus Wixell
Jernavik

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

/ Karlskrona å landskansliet den 16 oktober 1937.

Prust Norberg
Prust Norberg

Bil. C.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7. kap. vattenlagen rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Björstorp n:r 1², 1³, 2², 2³, Flakaryd n:r 1², Torp n:r 2¹, 3², 3³, 5², 5³, 8¹ samt Pagelsborg 4¹ och 6¹ i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län kommer att äga rum å Järnaviks gård tisdagen den 10 maj innevarande år kl. 9 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 23 april 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

1 maj

Uppläst i Bräkne - Hoby sockens kyrka söndagen den ~~24~~ april 1938, betygar:

M. Wixell
p.l.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen till mig återsändes.

Magnus Wixell.

Förstämde lantbrukarna som inte påstod sig vara i Bräkne - Hoby sockens kyrka efter gudstjänsten slut söndagen den 24 april så kunde alltså ej de uppläsas.

B I L. D.F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande Pagels-
borgs m.fl. byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, å Järnaviks
gård tisdagen den 10 maj kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 23 april 1938.

Hugo Jeppsson	Järnavik	Kullåkra
Gustaf Jeppsson	Torp	"
Per Olsson	Björstorp	"
Nore Neuendorff	Skogdala	"
Olle Neuendorff	"	"
Carl Pagels	Flakaryd	"
Bengt Norberg	Pagelsborg	"

Vedeby, Torsfors den 23 april 1938.

Raymond Nicell

Del. E.

Till

Synerförvärdningen, som efter invärdning af värdens skada
mark till Torp m. fl. hemman.

Enligt af landbruksingenjören upprätaad plan och
profil af stordicket för värdens afsläppning till invärdning
af värdens skada mark till Torp m. fl. hemman har följande
damm i stordicket tagits för att öfver braskorpen erder
om min till viken gränsande mark. Denna mark som
vid landmätarförvärdning i byn tilldelats Flakarys
såsom lastageplats har äfven under gånge tid be-
vats som sådan samt för en del af år sedan varit be-
höfver för bärgningsinnehavare i hemmanet och af Flakarys
gård och ständigt vid Åstorsjön. Nu är viken oisrentigen
uppgymdad och igenom den med så fort vass, men kan

låt mig uppmärksammas på att båda komma fram
och på samma vid Flakarys lastageplats än en gång och
ägare till gårdens tillgång till öppet vatten i Österby.
För de sju stycken lägenhetsägare som är intresserade
vägen till Flakarys ägor finnes icke någon
annan plats än hafva tilläggspolis förbåt än vid
Flakarys lastageplats. Vredningen har den nu befint-
liga träbron öppnadt iken äfven för båttrafik i närheten
de ständ, men denna är ju endast tillfällig och tillstånd
att med ett öfverbyggd iken har ålångslämnats af
ägare till Flakarys gård. Kommer man en gång dammen
kun taggas tvärs öfver iken, så der om denna Flakarys
lastageplats så stänges möjligheten för Flakarys gård,
dessa ägare och lägenhetsinnehafvare att begagna den
till brotande strandväg.

Förordagarna, som insåga invallning och afdikning
af ofvannför liggande mark finnes ju lika goda om
man väner möjligheter att antäggja fängdamm
till fristående 50 till 100 meter längre norr ut, der ingen
annans värd blifver berörd än den som är intressera-
de i företaget.

Med stöd af hvad jag här ofvan har anförd,
vil jag ingifva min protest emot att fängdam-
men i hufvudsaken fristående lägges så, att den
afstänger iken och beröfrar Flakarys gård
sin utvändiga strandväg. Denna min skrif-
velse antäcker jag blifver in extenso intagen
i synefrättningens protokoll.

Flakarys, Kullarna den 10 Maj 1938.

Carl Pagers

I

Bil. F.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheter inom byarna Torp, Pagelsborg, Björstorp och Flakeryd och erfordras härför, att det vattenskadade området, vilket ligger på obetydlig höjd över Östersjöns vattenyta, invallas mot denna sjö, samt att en pumpstation anlägges. Läget för denna bör vara längst inne i den s.k. Järnaviken. Dessutom erfordras, att avloppsdiken upptagas där så visat sig nödigt för de invallade markernas ändamålsenliga torrläggning. Avloppsdiken hava föreslagits att upptagas med ett huvuddike norrut från pumpstationen till gränsen mot hemmanet n:r ¹4 Pagelsborg samt tvänne till detta huvuddike ledande sidodiken.

För utdikning av en del marker, som intagits i företaget, men som på grund av sitt höjdläge kunna torrläggas utan att behöva invallas, har ett av de föreslagna sidodikena utdragits

till ytterligare 150 meters längd.

Nederbördsområde.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ ovannämnda nederbördsområdena. Detsamma är beläget invid den s.k. Järnaviken av Östersjön, 13 km. öster om Karlshamn.

Förberedande undersökningar, areal och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 31,82 hektar, varav 26,65 hektar åker och 5,17 hektar av ängs- och odlingsmark. Den areal, som måste torrläggas genom invallning och pumpning utgör 24,68 hektar åker och 5,17 hektar ängs- och odlingsmark.

De föreslagna avloppsdikena hava betecknats med: huvudavloppet litt. A-B-C-D och sidodikena: litt. B-E och C-F-G. Härav utgör

sträckan F-G avlopp för det område, som kan torrläggas utan pumpning. - I handlingarna rörande företaget har det egentliga invallningsföretaget betecknats med företag I och den högre belägna delen av företaget med företag II.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för det invallade området utgör 130 hektar. Flodavrinningen för ifrågavarande trakt kan vid enstaka tillfällen uppgå till 1.- sek.lit. per hektar eller till omkring 130 sek.lit. för hela nederbördsområdet. - Under vegetationstiden är medelavrinningen omkring 0,1 sek.lit. per hektar eller omkring 13 sek.lit.

Östersjöns medelvattenstånd ligger på höjden +10.- meter
/+0 enligt jämförelseplanet för Sveriges precisionsavvägning/
Högsta vattenståndet kan uppgå till omkring +11.- meter. - Maximala lyfthöjden bliver $11.- - 8,50 = 2,50$ meter och normala lyfthöjden $= 10.- - 8,50 = 1,50$ meter. Pumpen bör följaktligen dimensioneras för en kapacitet av 130 sek.lit. vid 1,5 meters lyfthöjd, men skall kunna arbeta även vid en lyfthöjd av 2,5 meter.

Vid en verkningsgrad av 0,75 för pumpen och 0,67 för motorn bör denna hava en effekt av minst

$$\frac{130 \times 1,5}{75 \times 0,50} = 5,2 \text{ hkr.}$$

Pumpverket bör emellertid , med hänsyn till övan angivna maximilyfthöjd, förses med en motor å minst 8 hkr.

Som drivkraft för pumpen kommer att användas elektrisk energi. Då högspänningsledning finnes i närheten av invallningsområdet och närmaste transformator befinner sig å den invidliggande Järnaviks gård blir den ytterligare ledning, som erfordras till pumpverket, omkring 200 meter lång.

Den energimängd, som per år åtgår för invallningsområdets torrläggning har uträknats med ledning av medelnederbörden och avdunstningen för de särskilda månaderna. Det har härvid visat sig, att en energimängd av i runt tal 2200 kwt. per år är erforderlig.

Vall erfordras endast över viken vid läget för pumpstationen. Denna får en längd av omkring 65 meter. Vallkrönet skall förläggas på höjden +11,90 meter och krönbredden har bestämts till 1.- meter. Vallen har föreslagits att helt och hållet utföras av lera.

II

Avloppsdikena inom invallningsområdet hava föreslagits att utföras såsom täckta ledningar, utom en sträcka av 185 meter ovanför pumpstationen, som föreslagits som öppen kanal, med en bottenbredd av 1.- meter och sidolutningen 1:1,5. -

Nederbördsområdena för de dikessträckor, som föreslagits att utföras som rörledningar, hava å profilritningarna över dikena införts medelst blå siffror. Samtliga dessa nederbördsområden äro uppgångna å marken. - Med ledning av dessa och de för dikena föreslagna relativa fallen hava rördimensionerna beräknats enligt vanliga beräkningsgrunder /Hessle-Hallins formel./ Alla rörledningar hava dimensionerats för en maximinederbörd av 1 sek.lit./har. - De bestämda rördimensionerna äro insatta å respektive dikesprofiler.

Dikesdjupen hava bestämts med hänsyn dels till markernas framtida sättning och dels till dikningsbehov och fallförhållanden.

Jordmånen består nära nog överallt inom invallningsområdet av allerblandad detritus-gyttja. Då denna jordart är i hög grad självdränerande torde någon nämnvärd täckdikning utöver de nu med föreslagna täckta ledningarna ej vara erforderlig.

Brunnar äro föreslagna att utföras å de täckta ledningarna å härför i planen angivna platser. Dessa skola utföras enligt med för desamma uppgjord ritning.

Broar.

Den vid avvägningspunkten 1+85 belägna utfartsvägen, genom vilken enligt förslaget en 45 cm:s /18"/ rörledning skall dragas, skall återställas i samma skick, som densamma nu har, sedan rörledningen blivit utförd. - I övrigt förekommer ej några broarbeten i samband med invallningsföretaget.

Kostnader.

De beräknade kostnaderna för företaget finnes specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen,¹ vilken jämval de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna.

I denna kostnadsberäkning hava var för sig upptagits de kostnader, som äro att hänföra till det egentliga invallningsföretaget, och vilka rubricerats såsom företag I, samt kostnaderna för utdikning av de högre belägna områdena, rubricerade såsom företag II.

Inom företag I uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå pumpstationen med maskinell utrustning, ledningar, vall och diken, till ett belopp av 20,470.- kronor, för de arbeten som vid denna förrättning blivit bestämda till utförande.

Driftkostnaderna för pumpverket finnas även upptagna i denna

beräkning och hava desamma beräknats till ett årligt belopp av

246.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 4920.- kronor.

Inom företag II uppgå kostnaderna till ett belopp av 630.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör värdet av de marker som beröras av de nu föreslagna åtgärderna: inom det egentliga invallningsföretaget /företag I/ före torrläggningen 19'859,40 kronor och efter torrläggningen 51'164.- kronor, vadan värdeökningen skulle uppgå till 31'304,60 kronor, samt inom det högre belägna området /företag III/ före torrläggningen 2679,30 kronor och efter torrläggningen 3546.- kronor, vadan värdeökningen här bliver 866,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde bö[✓]ta anföras, att härvid hänsyn tagits tillsåväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 /n:r 280/ åligger det förrättnings sökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 48 kr. 42 öre.

Tvångsdelaktighet i företaget.

De personer, som sökt företaget, innahava tillsammans 98,30 % av den genom det egentliga invallningsföretaget beräknade båtnaden och hava på grund av bestämmelserna i 7 kap. 51 § vattenlagen övriga delägare i invallningsföretaget således skyldighet att taga del i detsamma enligt i lag bestämda grunder.

Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne delar, benämnda företag I och företag II. Beräkningar, utförda enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen hava visat, att kostnaderna mellan dessa båda företag böra fördelas på följande sätt: företag II ^{skall} betala kostnaden för dikessträckan F-G och företag I alla övriga kostnader, ävensom kostnaderna för pumpning samt underhåll av pumpstationen. Relativa kostnaden bliver: för företag I = 0,811 och för företag II = 0,727

I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelningslängden äro kostnaderna enligt ovan angivna grunder fördelade och påförda de särskilda fastigheterna och finnes därjämte delaktigheten i form av delaktighetstal, angivna i procent, för varje fastighet

angiven. Efter dessa delaktighetstal skola jämväl alla framtida kostnader, såsom pumpnings- och rensningskostnader m.m. gäldas.

I n v ä n d n i n g a r m o t f ö r e t a g e t .

2

Den av ägaren av hemmanet nr 1 Flakeryd framförda protesten mot förläggandet av vallen å den i företaget bestämda platsen hava synemännen ej kunnat taga hänsyn till. Utdikning av de vattenskadade markerna torde visserligen kunna företagas även om vallen förlägges invid utfartsvägen vid avvägningspunkten 1+85. Men området nedom denna punkt och ut till den punkt, där den egentliga viken tager sin början, är av sådan beskaffenhet, att åtgärder böra vidtagas för detsammias förbättring, såväl ur sanitär som estetisk synpunkt. För närvarande torde det kunna betecknas som en illaluktande dypöl. Förutom Järnaviks och Torps gårdar äro sju stycken lägenhetsägare bosatta i omedelbar närhet av området. - Sedan vederbörande jordägare enl. § 5 av förrättningsprotokollet förklarat sig villiga att meddela servitut för båtplatser nedom det föreslagna valläget bortfaller skälet för den framförda protesten.

U n d e r s t ä l l n i n g .

Då ifrågavarande företag avser invallning mot havet skall sådan underställning, som omförmäles i 7 kap. 53 § vattenlagen, i förevarande fall ej äga rum.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock må, utan att bestämmelserna rörande dämningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumpens konstruktion eller andra dylika förhållanden, företagas;

att fördämningar, pumpverk och maskinella anordningar samt avloppsdiken skola noggrant underhållas och nödiga förnyelser företagas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infördrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1941.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas: "invallningsföretaget Torp - Pagsborg m.fl."

förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt sedan fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övirgt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Järnavik den 26 maj 1938.

Nyman Nicen

Biträdande godemän:

Gustaf Clewson *Nicson*

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "ursprungligt
 Torp - Pajelsborg m. fl." i Brähus-Hoby
 socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/16	1 ³	Björnstorp		<u>Gösta Jeppsson.</u>
				1	äker, betesmark, gräs betad.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
					Summa
	1/4	1 ²	Björnstorp		<u>Per Olsson.</u>
				6	äker, betesmark, gräs betad.
				7	" " "
				8	äng, sylväxmark, gräs betad.
				9	" sylväxmark
					Summa
	1/4 + 1/12	2 ²⁵³	Björnstorp		<u>Noriö Olle Nerusdoff.</u>
				10	äng, sylväxmark
				11	" " gräs betad.
				12	äker, betesmark, gräs betad.
					Summa
	3/16	1 ²	Flåberg		<u>Carl Pazels.</u>
				13	äker, betesmark, gräs betad.
				14	äng, sylväxmark, gräs betad.
				15	" sylväxmark
					Summa
	1/8	5 ³	Torp		<u>Gösta Jeppsson.</u>
				16	äng, sylväxmark
				17	" " gräs betad.
				18	äker, betesmark, gräs betad.
					Överfors

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Ang och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde		Jordvärde per ägofigur			
										per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	14							1200	0.50	600	84	-	1.-	1200	168	-	84	-
	09							1800	0.60	1080	97	20	1.-	1800	162	-	64	80
	55							1800	0.40	720	396	-	1.-	1800	990	-	594	-
	52							1800	0.60	1080	561	60	1.-	1800	936	-	374	40
	25							1800	0.40	720	180	-	1.-	1800	450	-	270	-
1	55										1318	80			2706	-	1387	20
	03							1200	0.50	600	18	-	1.-	1200	36	-	18	-
	02							1200	0.50	600	12	-	1.-	1200	24	-	12	-
			06					1200	0.-	-			1.-	1200	72	-	72	-
			02					1000	0.-	-			1.-	1000	20	-	20	-
	05		08								30	-			152	-	122	-
			02					1000	0.-	-	-		1.-	1000	20	-	20	-
			04					1200	0.-	-	-		1.-	1200	48	-	48	-
	06							1200	0.50	600	36	-	1.-	1200	72	-	36	-
	06		06								36	-			140	-	104	-
	14							1200	0.50	600	84	-	1.-	1200	168	-	84	-
			11					1200	0.-	-			1.-	1200	132	-	132	-
			09					1000	0.-	-			1.-	1000	90	-	90	-
	14		20								84	-			390	-	306	-
			20					1000	0.-	-	-		1.-	1000	200	-	200	-
			19					1200	0.-	-			1.-	1200	228	-	228	-
	14							1200	0.50	600	84	-	1.-	1200	168	-	84	-
	14		39								84	-			596	-	512	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				19	åker, sandig mullig på sandbl.
				20	" lerig mullig på lerbl.
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" sandig mullig på sandbl.
				28	" " " "
				29	" lerig mullig på lerbl.
				30	äng gyttjemullig på lätthl.
				31	" " "
					Summa
	1/6	2'	Torp		Gösta Jönsson.
				32	äng, gyttjemullig på lätthl.
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	åker, lerig mullig på lerbl.
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, torvt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
										kr.	kr.			kr.	öre	kr.			kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
14		39									84 -			596 =		512 =			
20								1200	0.50	600	120 -	1. -	1200	240 -		120 -			
12								1600	0.50	800	96 -	1. -	1600	192 -		96 -			
36								-		-			1. -						
22								1800	0.60	1080	237 60	1. -	1800	396 -		158 40			
16								1800	0.60	1080	172 80	1. -	1800	288 -		115 20			
26								1800	0.50	900	234 =	1. -	1800	468 -		234 -			
42								1800	0.50	900	378 -	1. -	1800	756 -		378 -			
110								1800	0.40	720	792 -	1. -	1800	1980 -		1188 -			
15								1200	0.50	600	90 -	1. -	1200	180 -		90 -			
06								1200	0.80	960	57 60	1. -	1200	72 -		14 40			
12								1600	0.40	640	76 80	1. -	1600	192 -		115 20			
		07						1500	0.15	225	15 75	1. -	1500	105 =		89 25			
		17						1500	0.15	225	38 25	1. -	1500	255 -		216 75			
331		63									2392 80			5720 -		3327 20			
		106						1800	0.30	540	572 40	1. -	1800	1908 -		1335 60			
		86						1600	0.15	240	206 40	1. -	1600	1376 -		1169 60			
		108						1600	0.20	320	345 60	1. -	1600	1728 =		1382 40			
		120						1800	0.30	540	648 -	1. -	1800	2160 -		1512 -			
40								1800	0.40	720	288 -	1. -	1800	720 -		432 -			
12								1800	0.50	900	108 -	1. -	1800	216 -		108 =			
07								1800	0.60	1080	75 60	1. -	1800	126 -		50 40			
38								1800	0.50	900	342 -	1. -	1800	684 -		342 -			
97		420									2586 =			8918 -		6332 =			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	33	Torp		<u>Bengt Stenberg</u>
				40	Äker, lrig mullg. på lrbt.
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" sandig mullg. på sandbtk.
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" lrig mullg. på lrbt.
				51	Äker " "
					<u>Summa</u>
	1/8	32	Torp		<u>Bengt Stenberg</u>
				52	Äker, lrig mullg. på lrbt.
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
					<u>Summa</u>
	1/6	81	Torp		<u>Gösta Jernsöran</u>
				58	Äker, lrig mullg. på lrbt.
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
					<u>Överföns</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde		Höjdlägesgrad	Jordvärde					
										per hektar	per ågofigur		per hektar	per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	09							1800	0.50	900	81	-	1	1800	162	-	81	-
	171							1800	0.25	450	769	50	1	1800	3078	-	2308	50
	96							1800	0.20	360	345	60	1	1800	1728	-	1382	40
	1							1800	0.20	360	360	-	1	1800	1800	-	1440	-
	56							1800	0.30	540	302	40	1	1800	1008	-	705	60
	36							1800	0.40	720	259	20	1	1800	648	-	388	80
	30							1200	0.60	720	216	-	1	1200	360	-	144	-
	12							1200	0.50	600	72	-	1	1200	144	-	72	-
	04							1200	0.60	720	28	80	1	1200	48	-	19	20
	11							1200	0.60	720	79	20	1	1200	132	-	52	80
	84							1800	0.50	900	756	-	1	1800	1512	-	756	-
	28							1800	0.40	720	201	60	1	1800	504	-	302	40
	637										3471	30			11124	-	7652	70
	66							1800	0.60	1080	712	80	1	1800	1188	-	475	20
	138							1800	0.50	900	1242	-	1	1800	2484	-	1242	-
	12							1800	0.60	1080	129	60	1	1800	216	-	86	40
	153							1800	0.40	720	1101	60	1	1800	2754	-	1652	40
	17							1800	0.30	540	91	80	1	1800	306	-	214	20
	40							1800	0.40	720	288	-	1	1800	720	-	432	-
	426										3565	80			7668	-	4102	20
	16							1800	0.50	900	144	-	1	1800	288	-	144	-
	16							1800	0.40	720	115	20	1	1800	288	-	172	80
	46							1800	0.30	540	248	40	1	1800	828	-	579	60
	34							1800	0.30	540	183	60	1	1800	612	-	428	40
	112										6691	20			2016	-	1324	80

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				62	äker, lerig mullig på lerbst.
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
					Summa
	1/4	4	Pagelsborg		Brunt Norberg
				68	äker, lerig mullig på lerbst.
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				73a	" " "
					Summa
	1/8	52	Torp		Brunt Norberg
				74	äker, lerig mullig på lerbst.
				74a	" " "
				75	" " "
					Summa
	1/3	6	Pagelsborg		Brunt Norberg
				76	äker, lerig mullig på lerbst. ^{lertst.} Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
112											691 20			2016 -			1324 80	
77								1800	0.30	540	415 80	1.-	1800	1386 -			970 20	
68								1800	0.30	540	367 20	1.-	1800	1224 -			856 80	
53								1800	0.35	630	333 90	1.-	1800	954 -			620 10	
22								1800	0.35	630	138 60	1.-	1800	396 -			257 40	
73								1800	0.40	720	525 60	1.-	1800	1314 -			788 40	
78								1800	0.40	720	561 60	1.-	1800	1404 -			842 40	
483											3033 90			8694 -			5660 10	
33								1800	0.70	1260	415 80	1.-	1800	594 -			178 20	
40								1800	0.50	900	360 -	1.-	1800	720 -			360 -	
19								1800	0.70	1260	239 40	1.-	1800	342 -			102 60	
59								1800	0.60	1080	637 20	1.-	1800	1062 -			424 80	
63								1800	0.50	900	567 -	1.-	1800	1134 -			567 -	
57								1800	0.60	1080	615 60	1.-	1800	1026 -			410 40	
53								1800	0.75	1350	715 50	1.-	1800	954 -			238 50	
324											3550 50			5832 -			2281 50	
122								1800	0.75	1350	1647 -	1.-	1800	2196 -			549 -	
20								1800	0.60	1080	216 -	1.-	1800	360 -			144 -	
23								1800	0.70	1260	289 80	1.-	1800	414 -			124 20	
165											2152 80			2970 -			817 20	
22								1800	0.80	1440	316 80	1.-	1800	396 -			79 20	
Jämnligt den 27 maj 1958. Raymond Nicell. Biträdnings godkännande Gustaf Olovsson Per Eriksson																		

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä-g-a-r-n-a-s n-a-m-n	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
✓	1/16	1 ³	Björstorp	<u>Avdelning I.</u> Gösta Jönsson	
(1/612-12)	1/4	1 ²	"	Per Olsson	
	1/4 + 1/12	2 ² 2 ³	"	Nora ö Olle Wundorff	
	3/16	1 ²	Flabergsd	Carl Pazls	
✓	1/8	5 ³	Torp	Gösta Jönsson	
✓	1/6	2 ¹	"	"	
	1/8	3 ³	"	Brust Norberg	
	1/8	3 ²	"	"	
✓	7/72	er 8 ¹	"	Gösta Jönsson	
	1/4	4 ¹	Pazlsborg	Brust Norberg	
	1/8	5 ²	Torp	"	
				Summa	
				<u>Avdelning II.</u>	
	1/4	4 ¹	Pazlsborg	Brust Norberg	13a
	1/8	5 ²	Torp	"	74
	1/3	6 ¹	Pazlsborg	"	
				Summa	

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Kostnadsberäkning över "invallningsföretaget Torp - Pajelsborg m. fl." i Bräkne-Koby socken av Ble- kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

Dagsverkspris: 6.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
		<u>Byggnadskostnader.</u>						
		<u>Pumpstation</u>						
		Schaktning av dyjns, gyller af sand m ³	30	2.-	60	-		
		Späntning med 2" af 3" plank, fyllning af rivning			300	-		
		Länshällning			100	-		
		Bottnenplatta av betong (300 kg. panser- cement per m ³) m ³	1.5	40.-	60	-		
		Brunnringar, minst 1.10 m. inre diam.						
		pansercement, inber. frakt st	6	40.-	240	-		
		Tillapporier av järn m.	5	40.-	200	-		
		Läggning av brunnringar af ledningar			75	-		
		Kringgjutning, som utgör grund för husbygggrund m ³	3	30.-	90	-		
		Cementbånd för avlopp, inber. frakt m.	3	6.50	19.50			
		In-af utloppspintar:						
		Betonggjutning (300 kg. pansercement per m ³) af armering m ³	8	50.-	400	-		
		Schaktning, späntning, asfaltläggning			460	-		
		Länshällning			100	-		
		Överfries			2104	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			2104	50		
✓		Risgrind af VP-balkar			110	-	2214	50
		Pump med motor och elektrisk in- strumentering (en anten)			2500	-		
		Transport samt arbetslösa iis muntaring			100	-	2600	-
		Högsänningaledning					200	-
✓		Hus för pump och motor, av trä eller högpräst tegel					600	-
		För oförutsedda arbeten m.m. tillägges					5614	50
		enklaring 15%					835	50
		Summa					6450	-
		<u>Vallen mot Östarejön.</u>						
		Porttagande av gränsvalen under vallen samt schaktning av lera med högt 25% sand och uppläggning med 1-må kränkbrett, sidelutning 1:2 mot havet och 1:1.5 mot invallningsområdet m ²	1100	3.-	3300	-		
		blåttfräckning med havet med sand med sten			100	-		
		Extra schaktning för plattform vid pump- stationen m ²	50	3.-	150	-	3550	-
		För oförutsedda arbeten, tillägg af lastning tillägges enklaring 10%					350	-
✓		Summa					3900	-
		<u>Avloppsvidet A-B-C-D.</u>						
✓	0-1+85	Grävning av dygnet af gyller m ²	1850	0.60	1110	-	1110	-
	1+85-8+10	Grävning för nedläggning av rör, botten- fräckning med det risha, rörens läggning samt elhals igensättning m ²	625	1.75	1093	75		
		Överfört			1093	75	1110	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
5		Överfäst			1093	75	1110	-
		45 cm (18") panna cementin, inb. frukt. m.	625	6.50	4062	50		
4, 5+56, 8+10		Brunnen	4	80	320	-		
8+10-9	90	Grävning för röljgning, bottenfästning av röljgning	90	0.80	72	-		
		22.5 cm (9") panna cementin, inb. frukt. "	90	2.50	225	-		
9-10	100	Grävning för röljgning, röljgning av skots fjällning	100	0.35	35	-		
		7" tegelsten, inb. frukt	300	0.45	135	-		
10		Brunnen			60	-		
1+85		Värbankens genomfästning, värbankens rölj- ningställande samt kringgäring av rölj- mängderna			150	-	6153	25
		För oförutsedda arbeten, tillägg av ledning tilläggs omkring 10%					736	75
		Summa					8000	-
<u>Lidovikhet B-E.</u>								
0(6+8)-16+20	130	Grävning för röljgning, röljgning av skots fjällning	130	0.40	52	-		
		8" tegelsten	400	0.55	220	-		
16+20		Brunnen			60	-	332	-
		För oförutsedda arbeten se tillägg					38	-
		Summa					370	-
<u>Lidovikhet C-F.</u>								
0-11+20	120	Grävning för röljgning, bottenfästning, röljgning av skots fjällning	120	1.10	132	-		
		30 cm (12") panna cementin, inb. frukt. "	120	3.50	420	-		
11+20		Brunnen			60	-		
11+20-13+90	270	Grävning för röljgning, röljgning						
		Överfäst			612	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Översikt			612	-		
		sk. skots fyllning m.	270	0.90	243	-		
		30 cm (12") cementbän, inbän. fyllt	270	2.50	675	-		
13+90		Brunn			60	-	1590	-
		För oförutsedda arbeten eller tillägg					160	-
		Summa					1750	-
		<u>Driftkostnader.</u>						
		Grundavgift för eldrift. energi, per år			20	-		
		2200 kw. i 008			176	-		
		Skatt, 50 kr. per år i l.-			50	-		
		Summa			246	-		
		<u>Sammandrag för företag I.</u>						
		Pennpistol m. m.			6450	-		
		Vatten mot Östergården			3900	-		
		Arbetspaddat A-B-C-D			8000	-		
		Lidervikens B-E			370	-		
		" C-F			1750	-	20470	-
		Driftkostnader, 246-kr kapitalisande efter 5%					4920	-
		Summa					25390	-
		<u>Företag II.</u>						
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
13+90-15+40	150	Grävning för utläggning, rörenläggning						
		sk. skots fyllning m.	150	0.90	135	-		
		30 cm (12") cementbän, inbän. fyllt	150	2.50	375	-		
15+40		Brunn			60	-	570	-
		För oförutsedda arbeten eller tillägg					60	-
		Summa					6307	-
		Jämförelse den 27 maj 1938.					26020	-
		Raymond Nicell.						

Kastnadsfördelningsskatts över "inwallnings-
företaget Torp - Payelsborg m.fl.", i Bräkne-Höly
socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1938.

Fastighetens			Ägarens namn	Belåningshelt	Vattenanledning -		Friställningshelt	
mark	nummer	mark			kr.	ör.	kr.	ör.
				%				
Företag I.								
1/16	13	Björstorp	Gösta Jeppsson	ösh.	4.43	9 06 82	27	35 1/2
1/4	12	"	Per Olsson		0.39	79 83	2	41
1/4 + 1/12	22, 23	"	Nore af Olle Neuendorff		0.33	67 55	2	04
3/16	12	Flakaryd	Carl Payels		0.98	2 00 61	6	05
1/8	53	Torp	Gösta Jeppsson	ösh.	10.63	21 75 96	65	64
1/6	21	"	"	ösh.	20.23	41 41 08	124	91
1/8	33	"	Bengt Norberg	ösh.	24.45	50 04 91	150	97
1/8	32	"	"	ösh.	13.10	26 81 57	80	89
7/12	av 81	"	Gösta Jeppsson	ösh.	18.08	37 00 98	111	64
1/4	41	Payelsborg	Bengt Norberg	ösh.	6.53	13 36 69	40	32
1/8	52	Torp	"	ösh.	0.85	174 -	5	25
Summan					100.-	20 470 -		
Företag II.						5 457		
1/4	41	Payelsborg	Bengt Norberg		27.52	173 38	5	23
1/8	52	Torp	"		63.34	399 04	12	04
1/3	61	Payelsborg	"		9.14	57 58	1	74
Summan					100.-	630 -	636	48
Jämnat den 27 maj 1938.						2 1100 -	465	
Hagens öfver								
Biträdet godkännt								
Gustaf Clewettson								
P. R. R. R.								

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *invalningsförelägg Torp - Pasala borg*

m. ff.
i *Bräcke-Koly* socken och *Blekinge* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	<i>11</i>	0,50			<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>4,5</i>	3,00	<i>13</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>42</i> ar	<i>64</i>	0,24	<i>15</i>	<i>36</i>		
		har	<i>26,65</i>	0,78	<i>20</i>	<i>79</i>		
		äng och odlingsmark medelareal <i>37</i> ar	<i>14</i>	0,18	<i>2</i>	<i>52</i>		
		har	<i>5,17</i>	0,58	<i>3</i>	<i>—</i>		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15 c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet	<i>1</i>		<i>4</i>	<i>—</i>		
		övriga regalarck blad					<i>59</i>	<i>17</i>
		Överföres					<i>64</i>	<i>67</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				64 67
		Avvägning. <i>beräkningar för värdet</i>				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har har	2665	0,50	13 33	
		avvägda punkter st.	230	0,03	6 90	
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har har	517	1,-	5 17	
		avvägda punkter st.	36	0,06	2 16	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4,5	2,00	9 -	
		i annan mark "		5,00		84 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 4/1 ar, ... st.	78	0,05	3 90	
		 har	3182	0,10	3 18	7 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	78	0,04		3 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,7	1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	154	0,06	9 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	77	0,12	9 24	23 53
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,7	3,50	5 95	5 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25	1 -	
		" "				1 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1	0,02		
		dagar <i>uppgjorda = medelareal område</i> dy	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 2 st. "		6,00	12 -	
		2) " " över 20 " 2 st. "		10,00	20 -	32 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	43	0,03	1 29	2 29
		Överföres				241 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				241 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,7 4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			26 02	32 82
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	1 0,25	25	
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	5 12,00	60 —	66 25
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	266	0,01		2 66
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	14 0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20	2 80	9 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	12	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	6 —	
		slanficka	"	12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				441 93
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 41 ar ägofigurer	st.	78 0,07	5 46	
		har	31 82 0,14		4 45	
		Överföres			16 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 48	
		3) insättning av höjdlägestal	266	0,02	5 32	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2 15	28 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		~~nytt avlopp eller vall~~ sk. 1/1000, 2 st.			3 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.7	6.-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalar o. d. försett blad	1	3,00	3 -	
					17 45	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 36	13 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, med utsläppslinor	2	12,00	24 -	
		brunn, rörutlopp och slämficka		12,00	6 -	
						30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Utryck av ritning till H. B.				55
		Summa kronor				94 25
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	16 -
		Arvode till biträdande förrättningsmännen				66 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				17 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				100 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				441 93
		Lösen för kopior och avskrifter				94 25
		Övriga förrättningskostnader				100 30
		Summa kronor				636 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oslo häradsrätt.

Jämnat den 27 maj 1928

Raymond Nielsen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

$$H. B. - 17 km \times 4 = 68.00 = 20.40 + 16 = 36.40$$

$$H. B. 12 \times 4 = 48.00 = 14.40 + 16 = 30.40$$

$$fr 66.80$$

441.93
94.25
16.-
552.18