



Förslag i 2 blad till
Kammarby-Binga södra dikningsföretag
år 1939

Järnjö socken, Blekinge län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939.

More letters

Statens e. Landbruksingenjör.




RITN.Nr 001

K

2*0703


More in other

Ståtens e. Lantbrukingenjör



Architectural drawings of two archaeological finds on graph paper. The left drawing shows a rectangular object with a label "15''" and a diagonal line. The right drawing shows a circular object with a label "K" and a diagonal line. Both drawings are on graph paper with a grid.


2-6703



Akt nr:
A703

AU\$A703

K _____ 2*0703



Synehandlingar

till

HAMMARBY-BINGA SÖDRA DIKNINGSFÖRETÄG

ÅR 1939

Jämjö socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 20 paginerade
sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning
av marker tillhörande Hammarby nr 4 m.
- fl. i Jämjö socken av Blekinge län.

Fredagen den 24 november 1939 kl. 10 fm inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen John Sandström i
Binga och Gustaf Åkesson i Törnåkra hos lantbrukaren Gustaf Hansson i
Hammarby för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen ut-
färdade förordnande. Vid sammanträdet, som kungjorts i Blekinge Läns
Tidning den 6 november 1939 och i Jämjö kyrka den 12 samma månad
/ Bil. B / och varom kända sakägare erhållit underrättelse, enligt för-
teckning / Bil. C / infunnosig dessutom följande personer:

Sökande till förrättningen:

Gustaf Hansson, ägare till 11/24 mtl Hammarby 4⁶

Övriga sakägare:

Per Olssons sterbhus, ägare till 11/18 mtl Binga 8⁵

genom sterbhusdelägaren Karl Persson

Harald Pettersson, ägare till 5/8 mtl Hammarby 3¹

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna.
/ Bil. A¹⁻² /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om
något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning
över det undersökta avloppet. I samband härmed genomgicks hävden och
godkändes.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag
till torrläggning av i företaget ingående marker.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i enlighet med

förslaget.

§ 5.

Därom tillfrågad, sade sig Harald Pettersson intet hava att erinra mot företagets utförande på föreslagent sätt. För den händelse arbetet utfördes på sådan tid och sådant sätt, att gröda ej skadades, hade Pettersson inga anspråk på ersättning av något slag.

§ 6.

Karl Persson framhöll, att sterbhusets marker vore täckdikade med utlopp i det dike, som mynnade i nu ifrågakvarande avlopp i kröken i närheten av längdmätningsspunkt 4. På grund härav ansågs rågångsdiket uppströms nämnda dikeskrök icke medföra någon båtnad för sterbhusets marker.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

Härvid tillstädeskom:

Hugo Håkansson, ägare till 5/12 mtl Binga 4²

§ 8.

Karl Persson utvisade på marken den närmare sträckningen av i § 6 här ovan omnämnda täckdiken.

§ 9.

Hugo Håkansson förklarade sig icke göra anspråk på ersättning för intrång och dylikt under enahanda villkor, som i § 6 här ovan antecknats.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande -/Bil. 6./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 4 kronor 60 öre för John Sandström samt 6 kronor 70 öre för Gustaf Åkesson, eller tillhopa 11 kronor 30 öre.

§ 14.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1/2-dag
Orientering av nederbördsområdet	1/4 "
Sammanträde och markvärdering	1/2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/4 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1/2 "

Summa 2 - dagar

§ 15.

Till styresman och aktförvarare utsågs Gustaf Hansson i Hammarby pr. Jämjöslätt.

§ 16.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas aktförvararen.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Hammarby, Jämjöslätt, den 24 november 1939.

Uwe Linder
Gustaf Hansson *Booer träsk*

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

J.D. B 22.

1939.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

A. Karlskrona å landäkansliet den 19 oktober 1939.

Per Carlsson

Erik Blom

J. D. B. k. år 1939.
Landskonsliet i Karlskrona
Ink. den 18 OKT. 1939

S.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge Län

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Hammarby n:r 4 uti Jämjö socken av Blekinge län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras marker tillhörande fastigheten, som här nedan anföras, ävensom möjligen andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Per August Olaussons sterbhus Binga n:r 3 Jämjöslätt

Hammarby den 16 oktober 1939

Per August Olausson
.....

Kungörelse.

Sedan länsstyrelsen i Blekinge län förordnat undertecknad att med biträde av gode män handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande dels Hammarby 1²⁰, 2¹³, 2²⁰ och 5⁰ samt Binga 5⁰ och 9²⁰, dels Hammarby 4⁰ och Binga 8⁰, allt i Jämjö socken, så här sammanträde utsatts att av synemännen hållas hos lantbrukaren Gustav Hansson i Hammarby fredagen den 24 november 1939 kl. 10 f. m.

Karlskrona den 1 november 1939.

THORE MÖLLER,
t. f. lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Jämjö den 1 november 1939 för uppläsande snarast /uppläst den 12 november/ samt införd i Blekinge Läns Tidning den 6 samma månad, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

• över kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker inom Jämjö soc-
ken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 1 november 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Gustav Hansson

i Hammarby fredagen den 24 november samma år.

Kungörelsen till pastorsämbetet i Jämjö, Jämjöslätt

" " Blekinge Läns Tidning Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen John Sandström, Binga Jämjöslätt.

" " " Gustaf Åkesson, Törnåkra.

Underrättelse till lantbrukaren Gustav Hansson, Jämjöslätt.

" " " Harald Pettersson, "

" " " Per Olaussons stbh. "

I tjänsten:

Josef Öller


Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jämsjö socken. Hammarby	4 ⁶		11/24	1 2 3 4 5	Gustaf Hansson. åker, bevingda på sandst. lera " " " " " " " " " " " "
Bringa	8 ⁵		11/18	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Summa Per Olssons stbbr. åker, bevingda på sandst. lera "
Hammarby Bringa	4 ⁶ 8 ⁵		11/24 11/18		Summa Gustaf Hansson Per Olssons stbbr. Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	73							1400	1022	-	1600	1168	-	200	146	-	
	23							"	322	-	"	368	-	"	46	-	
	20							1200	240	-	"	320	-	400	80	-	
	58							"	696	-	"	928	-	"	232	-	
	60							800	480	-	"	960	-	800	480	-	
2	34								2760	-		3744	-		984	-	
	42							800	336	-	1600	672	-	800	336	-	
	17							1200	204	-	"	272	-	400	68	-	
	13							1400	182	-	"	208	-	200	26	-	
	21							"	294	-	"	336	-	"	42	-	
	27							1200	324	-	"	432	-	400	108	-	
	84							1400	1176	-	"	1344	-	200	168	-	
	50							"	700	-	"	800	-	"	100	-	
	96							1200	1152	-	"	1536	-	400	384	-	
	08							1400	112	-	"	128	-	200	16	-	
11	09							800	872	-	"	1744	-	800	872	-	
4	67								5352	-		7472	-		2120	-	
drag																	
2	34								2760	-		3744	-		984	-	
4	67								5352	-		7472	-		2120	-	
7	01								8112	-		11216	-		3104	-	
Hammarby, Jämjöslätt, den 24 november 1939.																	
Måste tvättas																	
Gustaf Petersson																	
Lucas Petersson																	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. E.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+50-0+95	45	Rensning av öppet dike					50	-		
0+95-3+95	300	Grävning för nedläggning av rör inkl. borttagande av stenmur å slänten m.	300	1,50	450	-				
		37,5 cm:s /=15"/ cement-rör "	300	3,50	1050	-				
		Läggning av rören samt höljning med den uppschaktade massan m.	300	0,75	225	-				
0+95		Kringmurning av rörmyningen			60	-				
		Brunnar enligt ritning vid 3+00 och 3+95 st.	2	50.-	100	-	1885	-		
3+95-5+71	176	Grävning för nedläggning av rör m.	176	0,70	123	20				
		25,0 cm:s /10"/ cement-rör "	176	2,25	396	-				
		Läggning av rören m.m. "	176	0,40	70	40				
		Brunnar vid 4+80 och 5+71 st.	2	50.-	100	-	689	60		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					175	40	2800 -	
526		S u m m a							2800 -	
Hammarby, Jämjöslätt, den 24 november 1939.										
										

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Hammarby nr 4 och Binga nr 8 i Jämjö socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. D. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C. Samtliga sträckor, med undantag av nedersta delen av sträckan A - B, skola göras täckta. På nivåkartan är den öppna sträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelsegiven 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 79 resp. nr 80.

Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det samma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 19 oktober 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkt.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes av fixpunkt med höjdläge $=+8,72$ m, markerad såsom korsformat märke, inhugget i jordfast sten ca 25 m söder om 1+50.

Fixpunkten, som är lagligen skyddad, får ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän den blivit av lantbruksingenjör ersatt med ny.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde överstiger icke 50 hektar, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Botenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med tämligen branta lutningar, varför avrinningen kan beräknas ske ganska hastigt. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarnas dimensioner bestämts så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avlopps-

sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1 ⁰⁰ - B	40	40	1,00:1000	37,5 /15/	52
-C	20	20	3,40:1000	25,0 /10/	30

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å profilritningen.

Mom. 6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Då dessutom markägarna utmed den öppna dikessträcken icke framställt några anspråk på ersättning, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag, med undantag av ersättning för skada å gröda för den händelse arbetet helt eller delvis skulle komma att bedrivas vid tid, då sådan skadas.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes

hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styresman med samma befogenhet, som tillkommer styrelse för dikningsföretag.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet användas betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 37,5 cm /15"/ rör 16 kg och för 25,0 cm /10"/ rör 12 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta, att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.
- 4/ Till ledningen B - C må även användas fullgoda tegelrör.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten samt

18.
kringpackas med sten eller skärv, så att dagvattnet kan intränga i dem.

Brunnarna må även i sin helhet uppmuras av sten.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1945.

10/ Avsättning jämligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbeten böra utföras å tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast

i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hammarby-Binga södra dikningsföretag år 1939".

Mom.11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styresmannen.

Mom.12. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 12 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hammarby, Jämjöslätt, den 24 november 1939.

Utskrift

Gustaf H. H. H.

Leeds Trösk

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Hannaby-Binga södra dikningsföretag år 1934

Jänjö

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50	3	50	3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	10	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal <i>47</i> ar	15	0,24	3	60		
		har	701	0,78	5	46		
		äng och odlingsmark medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal						
		ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart bladet					16	06
		Överföres					19	56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 56
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3,6 punkter pr har	7	0,30	2 10	
		avvägda punkter	25	0,03	2 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	10	2,00	2 -	
		i annan mark		5,00		12 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar, ...	15	0,05	75	
		 har	7	0,10	70	1 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer omrök mode		0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	30	0,06	1 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	15	0,12	1 80	3 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,57	3,50	2 -	2 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,22	1 10	
						1 10
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0,03	39	1 39
		Överföres				70 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				70 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0,57	2 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 80	5 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjsiffror å plankartan, § 39	25	0,01	— 25	— 25
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	2	0,30	60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 1/2	3,09	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/4	12,00	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1 1/2	12,00	6 —
		utlopp för täckt ledning	"	1 1/2	12,00	6 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				114 63
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 477 ar ägofigurer	st.	15 067	1 05	
			har	7 014	— 78	
		Överföres			8 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	25	0,02	50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	11 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 57	6 00	3 42	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 10	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka " "	1 1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55	9 90	9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				32 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	9 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				11 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				10 -
		Summa kronor				30 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			114 63	114 63
		Lösen för kopior och avskrifter			32 15	32 15
		Övriga förrättningskostnader			9 40	30 70
		Summa kronor			156 18	177 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra härads häradsrätt.

Hammarby den 24 nov 1939

Sten Leijon
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19