

Kopia.

Bladl.

Förslag till upptagande av avloppsdiken
för torrläggning av vattenskadad mark, till-
hörande hemmanen Strömsmåla,
Komstorp, Tockomåla, Brams-
boda med flera inom Kristianopels socken
av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originolet betygar:

Nagmus micu.

Auslief.

Gern Kung. Mått. rådgiv. brev den 24 maj 1928 fastslår
tills eftermiddags ut arbetets utfrående med viss tillägg om
av Lantbrukstyggen å bebandlandet gjut påskift.

Stockholm den 12 juni 1928.

P² King. Lanthanotyronea regina:

Albert Smith.

Ruta arvensis brizop.

Raymond meau

Skala.

A horizontal number line with tick marks at 100m, 0, 100, 200, 300, and 400m.

1:4000.

RIIN.Nr001

K 2★0091

LAUBRUKSTYRESEN
S 6 JAN. 1964

Nr 76 Blekinge 2 rit

Kopia.

Förslag till upptagande av utloppsdikey för torrläggning av vattenkadad mark;
tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla,
Bromsboda m.fl. inom Kristianopels socken av Blekinge län; upprättat vid sy-
nerförrättning enligt vattenlagen år 1922 av

Magnus Wredl.
Statsens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wredl.

Auslöst

Genom Kungl. Maj: nådiga brev den 24 maj 1928 fast-
ställes till efteråtelse i arbetets utfrående med vänt
Kungl. enligt av lantbruksstyrelsens i betänksamt givet
föresl.




Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Redd angifvint betyg:

Magnus Wredl.


Blad 2.



Avlopp genom järnvägen vid 17+70




Avlopp genom järnvägen vid 0+84 å dikessträckan K-C.



STATENS LANTBRUKSSTYRELSEN
S. 8 JAN 1929
BOK NR 002
2

K 2-0091
Ar 76 Blekinge 2 rits



Akt nr:
A91

AU\$A91

Nr 138/28 Homb.

K 2*0091

16838

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 AUG. 1928

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUL 1928

DIARIE Nr

SAK Nr

Avskrift.



LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar rörande upptagande av avlopps-
diken för torrläggning av vattenskadad mark;
tillhörande hemmanen Srömsmåla, Koms-
torp, Tockamåla, Bramsoda, Signemå-
la och Kristianopels prästgård i Kristiano-
pels socken av Blekinge län; upprätlade vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1922 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 62 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande syneförrättning inom Ströms-
måla m. fl.

År 1922 den 31 okt. kl. 11,30 f.m. inställdes sig un-
dertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbruka-
ren Sven Johan Svensson i Strömsmåla för att på grund
av vederbörligt förordnande handlägga syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad
mark, tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tocka-
måla, Brämsboda m. fl. inom Kristianopels socken av Ble-
kinge län. Delägarna i företaget hade i den för stämning
stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och
hade på grund härav följande personer tillstädeskommit,
nämligen

sökandena till förrättningen:

Sven Johan Svensson för 1/4 mtl. n:r 1 Strömsmåla

Karl Olsson " 1/46 " n:r 2 Komstorp

Alexander Svensson " avsöndr. från 3/8-mtl. n:r 3
Komstorp, kallad Björkedal.

samt av övriga delägare:

John Holmberg för 1/3 mtl. n:r 1 Juvansträde

Ester Håkansson " 11/8 " n:r 1 Komstorp

Josef Johansson " 1/8 " d:o

Nils Andersson " avsöndr. från 1/8 mtl. n:r 2 d:o
kallad Almedal,

Johan Johansson " avsöndr. från 3/8 mtl. n:r 3 Kom-
storp, kallad Jonstorp n:r 1.

Karl Eriksson " 3/8 mtl. n:r 3 Komstorp

Karl Ståhlberg " avsöndr. från 3/16 mtl. n:r 1
Tockamåla, kallad Carlenvill,

John Andersson " 3/16 mtl. n:r 1 Tockamåla

Per Pettersson " 5/16 " n:r 1 Signemåla

Alfred Mattson " 5/16 " n:r 1 d:o

Alfred Andersson för avsöndr. från 5/16 mtl. n:r 1

Signemåla, kallad Hilmedal,

Robert Erling " 1/3 mtl. n:r 1 Bramsoda,

Richard Svensson " 1/4 " n:r 1 Strömsmåla

Såsom konsistorieombud för Kristianopels prästgård
hade på grund av domkapitlets förordnande tillstädeskom-
mit kyrkoherden T.A. Wahlström, Ramdala (bil.Aa och Ab).

Såsom godemän hade tillstädeskommit John Dahlquist,
Möllehall och Emanuel Svensson, Jämjö.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att verk-
ställa ifrågavarande förrättning upplästes (bil.B).

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt syne-
männens åsikt ej, och kunde dylikt hinder ej heller av
delägarna i företaget anföras.

§ 4.

De i förväg upprättade ritningarna och preliminära
förslagen förelades delägarna och dryftades av dessa. Här-
vid yrkades av John Johansson, Carl Ståhlberg, Per Petters-
son och Rickard Svensson att dikningen skulle givas sådan
utsträckning, att nämnda personer skulle erhålla möjlig-
het att till 1,2 meters djup torrlägga sin i företaget
ingående marker. Yrkandet uppsattes skriftligt och blev
av synemännen vitsordat (bil. C).

§ 5.

R. Erling begärde få till protokollet antecknat,
att han ej ville bidra med några kostnader till före-
taget.

§ 6.

Beträffande Ägobroar uttalades samtliga närvarande delägare den önskan, att jordägarna själva skulle hålla nödiga Ägobroar, och skulle dessa således ej intagas bland de gemensamma dikningskostnaderna.

§ 7.

Sedan alla frågor för dagen nu voro behandlade avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nästa sammanträde komme att äga rum å samma plats torsdagen den 28 nästa december kl 11,30 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

John Dahlquist. Em. Svensson

År 1922 den 28 dec. kl. 11,30 f. m.

På i-föregående §-bestämd tid och plats sammanträdde åter förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande vattenavledningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Sven Johan Svensson, Strömsmåla

Karl Olsson, Komstorp

Alexander Svensson d:o

John Johansson d:o

Karl Eriksson d:o

Karl Ståhlberg Tockamåla

John Andersson d:o

Karl Andersson Kristianopels prästgård

Per Pettersson Signemåla och

Alfred Andersson d:o samt

konsistorieombudet, kyrkoherde T. Å. Wahlström,
Ramdala, och

såsom ombud för Östra Blekinge järnväg överbanmästaren F. W. Carlsson enl fullmakt (bil.D).

§ 8.

De av förrättningsmannen sedan förra sammanträdet upprättade förslagen och längderna rörande företaget genomgick för delägarna, och angavs härvid såväl den av synemännen för varje särskilda delägare beräknade båtnaden av företaget som delaktigheten i kostnaderna för detsamma genomförande, ävensom de av synemännen beräknade ersättningarna för intrång genom företaget.

§ 9.

Under i föregående § nämnd utredning hade tillståndskommit följande personer:

Rickard Svensson

Robert Erling och

Josef Johansson.

§ 10.

Då företaget avser genomgång av Östra Blekinge järnvägs banväll med dels ändring av tvänne befintliga avlopp och dels anordnande av ett nytt dylikt hade förslaget i denna del underställts vederbörande distriktschef för yttrande, som i 10 kap. 52 § vattenlagen sägs, och upplästes det med anledning härav inkomna yttrandet.

§ 11.

Överbanmästaren Carlsson anhöll få till protokollet antecknat, att han ej ansåg järnvägen skyldig vidtaga ändring av vattenavlopp till större djup, än som erfordras för torrläggning av mark omedelbart invid järnvägen till 1,2 meters djup.- Vidare önskade Carlsson få antecknat, att nödiga upplagsplatser vid trummornas ombyggnad måtte under tiden för detta arbete fritt upplåtas.

§ 12.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåt-

tandet upplästes (bil.E).

§ 13.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdraga på grund härav, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Alexander Svensson, Komstorp att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 14.

Synemännen tillkännagåvo, att de utsett R. Erling, Bramsboda, att emottaga och förvara avskrifter av utlåndet med därtill hörande handlingar och ritningar, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstunder att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 15.

Här skall antecknas att 8 dagar åtgått för åtgärder, för vilka gottgörelse åt förrättningsmannen utgått i form av dagarvode.

§ 16.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

John Dahlquist Em. Svensson

Bil. Aa.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed översända avskrift av ansökningshandling-

arna till vattenavledningsföretag rörande torrläggning
av vattenskadad mark, tillhörande hemman inom byarna
Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Brämsboda m. fl. inom
Kristianopels socken av Blekinge län, i vilket företag
vattenskadad mark, tillhörig Kristianopels kyrkoherde-
boställe kommer att ingå som deltagningsskyldig.

Delägarna i företaget äro i den för stämning stadga-
de ordning kallade till sammanträde, som äger rum hos
lantbrukaren Sven Joh. Svensson, Strömsmåla, tisdagen den
31 okt, 1922 kl. 11,30 f. m.

Vedeby, Torsfors den 12 okt. 1922.

Magnus Wixell.

Bil. Ab.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för kännedom
och åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 16, oktober
1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Magnus Falck

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. Th: Pihl eller, vid för-
fall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att
såsom konsistorieombud närvara vid ifrågavarande förrätt-
ning. Lunds domkapitel den 17 oktober 1922.

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing.

B. Wivessön.

Då jag är förhindrad närvara vid ifrågavarande för-
rättning, förordnar jag i mitt ställe såsom konsistorie-
ombud Kyrkoherden i Ramdala T. Å Wahlström.

Karlskrona den 19 okt. 1922

Thorsten Pihl.

Bil. B

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Underteckande anhålla härmed vördsamt om syneför-
rättning jämlikt gällande vattenlag i och för upptagande
av avloppsdike genom och från ägorna till Strömsmåla,
Komstorp, Tockamåla m. fl. hemman,

Strömsmåla pr Brömsebro d 18/7 1921

Sven Johan Svensson

Karl Olsson

Alexander Svensson

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Med anledning av Kungl. Bef^{des} remisskrivelse
av den 28 juli d. å. få vi härmed komplettera vår ansö-
kan om syneförrättning av den 18 juli d. å. med föl-
jande upplysningar:

företaget avser utvidgning av avloppsdiken i och
för torrläggning av vattensjuk mark, dels åker dels
oodlad men synnerligen odlingsvärd och lätt uppodlad
mark tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tockamå-
la, Signemåla, Hallersboda och Brämsboda samt Kristia-
nopels prästgård och förmenas följande jordägare bliva
berörda av företaget:

S. J. Svensson, Strömsmåla (sökande)

Karl Olsson, Komstorp (sökande)

Alexander Svensson, d:o (sökande)

John Johansson, d:o

Karl Eriksson, d:o

John Pettersson, d:o

John Andersson, Tockamåla

Vigot Andersson, Tockamåla

Karl Ståhlberg, d:o

Robert Erling, Bråmsboda

Richard Svensson, Hallersboda

Per Pettersson, Signemåla

Kristianopels prästgård, samtliga med postadress
Brömsebro.

Till arealen kan marken ännu ej bestämmas.

Komstorp pr Brömsebro d. 11 aug. 1921

Karl Olsson

Komstorp

Alexander Svensson

Komstorp

Ansökan av den 18 juli 1921 närslutes.

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till Statens landbruksingenjör Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
ifrågavarande förrättning. Karlskrona å landskanliet den
18 augusti 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Lidén

Magnus Falck.

Bil. C.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser
torrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemmanen
Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Bråmsboda m. fl. i Kri-
stianopels socken yrka härmed, jämlikt bestämmelserna
i 7 kap. 20 § vattenlagen att företaget gives den ut-
sträckning, att våra i företaget ingående marker erhåll-
la möjlighet att bli fullständigt torrlagda.

Strömsmåla den 31 okt. 1922.

John Johansson

Carl Ståhlberg

Per Pettersson

R. Svensson

Förestående yrkande vitserdås: rörande vattenafledning
enligt Magnus Wixell, och godkännarvi ombudets lagliga
John Dahlquist Em. Svensson.

Karlskrona den 27 december 1922.

Bil. D Östra Blekinge Järnvägsaktiebolag

Fullmakt för Öfverbannmästaren E. W. Carlsson att
företrädast Östra Blekinge Järnvägsaktiebolag vid samman-
träde i Strömsmåla den 29 dennes, rörande vattenafledning
enligt vattenlagen, och godkännarvi ombudets lagliga åt-
gärder.

Karlskrona den 27 december 1922.

Östra Blekinge Järnvägsaktiebolag
Edvard Kråk

Bevitnas:

S. Törnberg

Robert Hagéus

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Bramboda, Signemåla och Kristianopels prästgård i Kristianopels socken av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de åden till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller mindre vattenskadade markerna, och etfordras för ernående av detta ändamål dels dattudennu inom de vattenskadade områdena befintliga avloppsdikena upptagas till större dimensioner än dessa för närvarande inahava och dels att inom vissa områden nya avloppsdiken upptagas.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppsdikena ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge. I den utlåtandetabell fogade beskrivningens samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Sammanlagda arealen av de i denna längd intagna områdena utgör 37,52 hektar. Det har emellertid visat sig, att av denna areal sammanlagt 4,15 hektar utgöras av mark, som dels är så belägen och dels är av sådan beskaffenhet, att densamma ej uskulle komma att röna någon inverkan genom det ifrågasatta företaget. Återstående areal, 33,57 hektar ingår såsom deltagningsskyldig i företaget och utgöras av densamma 17,84 hektar av åker och 15,73 hektar av äng och betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena

hava efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och jordmänen efter dikessträckningarna framgå. De dimensioner, till vilka diken vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dikesprofilerna, och framgå dessa dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Dessa avloppsdiken hava i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar blivit betecknade med följande littera:

det för hela avdikningsområdet gemensamma huvudavloppet

med litt. E-F

det från söder ledande avloppsdiket med litt. A-B-C-D-E

" " väster " " " E-G-H samt

tränne sidodiken till avloppsdiket A-B-C-D-E med litt. B-L,

C-K och D-I.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar beträffande desamma blivit verkställda. Av dessa utredningar framgår dels att nederbördsområdet för huvudavloppet E-F uppgår till ungefär 370 hektar och dels att den avrinning, som vid flöden bör beräknas avgå från detta område, uppgår till omkring 0,7 liter för varje hektar av området. Flodtiden är då beräknad till 8 dygn. Den vattenmassa, som nämnda avlopp skulle hava att bortleda vid flöden, utgör således $0,25 \text{ m}^3$ i sekunden, vilken vattenmängd vid de för avloppet föreslagna dimensionerna, bottenbredd = 0,50 och sidolutning 1 : 1,5, kan avföras utan att vattendjupet i avloppet kommer att överstiga 0,60 meter.

För övriga diken äro nederbördsområdena mindre, och de vattenmängder, desamma hava att avleda, följaktligen även mindre än för avloppet E-F. Det framgår av det anförda, att de flodvattenmängder, som måste avledas, ej

varit bestämmande för avloppens dimensioner, utan hava dessa dimensionerats huvudsakligen med hänsyn till markernas torrlägningsbehov. Dikena hava således givits sådana dimensioner, att de av desamma beroende markerna skola kunna torrläggas medels täckdikning till fullmånhet 1,2 meters djup, oberoende av de i dikena under vegetationstiden förekommande vattenstånden.

Tvänne av de i företaget ingående dikessträckorna C-K och D-I hava föreslagits att utföras såsom rörledningar. Nederbördsområdena för dessa ledningar äro obetydliga och uppgå för sträckan C-K och nedre delen av sträckan D-I till omkring 3 hektar för vardera, för övre delen av sistnämnda dikessträcka utgör nederbördsområdet mindre än 1 hektar. Rörledningarna äro beräknade för en flodavrinning av 1,2 sek.lit. per hektar och hava föreslagits, för sträckan C-K och nedre delen av sträckan D-I till 12,5 cm^s (5") tegelrör och för övre delen av sträckan D-I till 7,5 cm^s (3") rör.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsföretaget erfordras, närmare specificerade. Bland dessa arbeten förekomma, förutom nödiga schaktningar, ombyggnad av tvänne landsvägstrummor, vilka föreslagits att utföras såsom trummor med respektive 1,2 x 1,2 meters och 0,9 x 0,9 meters vattenöppning. På grund av därom av delägarna uttalad önskan ingå däremot ej utförandet av några enskilda ägobroar i dessa arbeten. För landsvägstrummorna äro särskilda specialförslag uppgjorda. Enligt den nämnda kostnadsberäkningen skulle sammanlagda beloppet av delägarnas med företaget förenade kostnader uppgå till 15740.- kronor.

I detta belopp är inberäknat de ersättningar för jord till avloppsdikenas utvidgningar, som av synemännen

blivit bestämda att utgå. Dessa ersättningar äro specificerade i en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd, och uppgår summan av dem till 192,28 kronor.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.

60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 10475,95 kronor och efter torrläggningen 34644,45 kronor vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 24170,50 kronor.

På grund härav åligger det förrättnings sökandena, jämlikt 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter (n:r 280) den 11 juni 1920 att, innan avdikningsarbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 24 kronor 17 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden tordeeböra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerne angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

För torrläggningsföretagets genomförande erfordras att tvänne befintliga vattenavlopp genom banvallen för Östra Blekinge järnväg fördjupas och ett nytt dylikt

anordnas. De tvänne befintliga avloppen utgöras av trummor med respektive $1,2 \times 1,2$ meters och $0,6 \times 0,6$ meters genomgångsöppning. För dessa äro alternativa förslag uppgjorda, av vilka det ena innefattar sänkning av de befintliga trummorna till i förslaget bestämt djup och det andra bibehållande av befintliga trummor samt inläggande invid dessa av armerade cementrör med respektive 45 cm^S (18 ") och $22,5$ (9") inre-diameter, jämte nödiga ktingmutningar kring rörändarna samt anordning av intagsbrunn vid det mindre av desse rör. Det nya vattenavloppet genom banvallen, vilket skulle anordnas vid övre ändan av dikessträckan B-L, har föreslagits att utföras såsom en rörledning av $12,5 \text{ cm}^S$ (5") armerade cementrör jämte nödig intagsbrunn vid rörets inlopp.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande inhämtats från vederbörande distiktschef angående lämligaste sättet för ifrågavarande arbetens verkställande, och finnas detta yttrande påtecknat den till förslaget hörande profilritningen. Nu nämnda arbeten rörande vattenavlopp genom banvallen skola, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen, ombesörjas och bekostas av järnvägens ägare.

Företaget omfattar, som förut nämnts, ett flertal olika dikesgrenar och sidodiken, därjämte äro med utförandet av vissa delar av dikningen förenade större kostnaden, nämligen dels ombyggnad av landsvägstrumma vid punkt 6+10 och dels svätare och aktningsarbeten vid punkt 7 å dikessträckan G-H. Då det på grund härav kunnat antagas, att kostnaden i förhållande till bättnadsvärdet för torrläggning av något område av dikningssamfälligheten bleve mindre därest annat område ej inginge i samfälligheten har förasådan jämkning, som i 7 kap. 24 §

vattenlagen sägs, den till samfälligheten hörande marken uppdelats i sju särskilda avdelningar. Av de utredningar och beräkningar, som för verkställande av omnämnd jämkning blivit utförda, skall här anföras följande.

De nämnda avdelningarnas omfattning och å desamma beräknade jordförbättringsvärden, ävensom inom avdelningarna till uppgrävning föreslagna dikessträckor och kostnaderna för dessas utförande hava sammanställt i nedanstående tabell.

omfattning		jordförbättringsvärde	kostnad
Ägofig.	dikessträcka		
Avdeln. I 55, 55a, 58-80	E-F	837,50	6500.-
II 49-54, 56a, 81-170	E-B, B-L, C-K, D-I	12442,70	2500.-
III 171-183, 197-208	B-9+72	1817.-	790.-
IV 184-196, 209-225	9+72-6+9	1768.-	860.-
V 226-259	6+9-A	2825,10	1780.-
VI 38-48, 56, 57	E-G	3044,10	1280.-
VIII 1-37	G-H	1436,10	2030.-

Vid beräkningar, verkställda i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda lagrum har det visat sig att relativa torrlägningskostnaden, d.v.s. kostnaden för varje krona av jordförbättringsvärdet:

vid sammanförande av avdelningarna I och II: 0,67770 kr.

" " " " I - III: 0,64836 "

" " " " I - IV: 0,63148 "

" " " " I - V: 0,63127 "

" " " " I - VI: 0,60305 "

" " " " I - VII: 0,65121 "

" " " " I, II och VI: 0,62974 "

" " " " I-IV och VI: 0,59922 "

Det lysar sig således, att ekonomiskt fördelaktigaste resultatet uppnås för avdelningar I-IV och VI om dessa avdelningar sammanföras och bör således, enligt

förut Åberopadellagrum, det för torrläggning av dessa avdelningar beräknade kostnadsbeloppet anses såsom des-
sa avdelningars torrlägningskostnad, vilken kostnad motsvarar en torrlägningskostnad
per förbättringskrona av 0,59922 kr. Jämkning i delaktigheten bör således med hänsyn härtill verkställas.
Relativa kostnaden för de båda återstående avdelningarna, V och VII, bliver efter denna jämkning och med hänsyn till ovanstående sammansättningar, för avdeln. V: 0,63007-kr. och för avdeln. VII: 1,41355-kr. per förbättringskrona.

I den till utlåtandet fogade kostnadsfördelningslängden finnes angivet den efter nu anförda grunder på varje särskilda delägare i företaget belöpande andelen av torrlägningskostnaderna och finnas dessa andelar jämväl uträkande i procent av torrlägningskostnaden för dels avdeln. I-IV och VI och dels avdeln. VII.

Då avdelningarna V och VII äro så belägna, att upptagande av de för dessa avdelningars torrläggning erforderliga dikessträckorna A-6-9 och G-H ej tarvas för torrläggning av övrig i företaget ingående mark, få synemännen, med stöd av 10 kap. 63 § vattenlagen föreskriva, att upptagande av de nämnda båda dikessträckorna skall ske först då någon delägare i respektive avdelningar det påkallar. Beträffande dessa båda avdelningars förhållande till dikningesamfälligheten i övrigt få synemännen bestämma, att desamma var för sig skola ensamma bekosta upptagandet av dikessträckorna, respektive A-6-9 och G-H, men äro de befriade från deltagande i avdelningarna I-IV^s och VI^s torrlägningskostnader.

Med anledning av det av R. Erling framställda i § 5 av förrättningsprotokollet anförda bestridandet att deltaga i företaget få synemännen beträffande Erlings delaktighet hänvisa till vad i detta utlåtande

med bifogade handlingar anförts beträffande ifråga-
varande markers delaktighet.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jäm-
likt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det
upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren
ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse si-
dor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskan-
ten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för
intilliggande dike.- För jordupplag må respektive jord-
ägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen
åtnjute ersättning;

att i företaget ingående trummor skola utföras i överens-
stämmelse med de härför uppgjorda ritningarna;

att enskilda ägobroar må på respektive jordägarers egen
bekostnad utföras och underhållas, dock skola de utföras
så, att hinder för vattnets fria avlopp ej därigenom
uppstår;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbju-
das till utförande, antingen å offentlig entreprenadauk-
tion eller genom infordrande av anbud, såvida ej över-
enskommelse träffas ^{om utförandet} på annat sätt;

att rensningar av diken skola genom arbetsstyrelsens
för företaget försorg företagas så ofta detta visar sig
behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd strykes ge-
nom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar
verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det
denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till
fullbordan inom tre år efter dess påbörjande, samt

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående
utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända
till efterrättelse för företaget.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt
10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sök-
kandena och fördelas mellan delägarna i företaget i
enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot
denna förrättning må ingivas till Söderbyggdens vatten-
domstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter ne-
danstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre ex-
emplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola till besvären fo-
gas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 §
vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Strömsmåla den 28 dec. 1922.

Magnus Wixell

Biträdande godemän:

John Dahlquist - Em. Svensson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande hemmanen Strömmåla, Hous-
torp, Tothamåla, Rasmåboda, Sigmåla och Kristia-
måls prästgård i Kristiamåls socken av Blekinge
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
A	1/4	1	Skinnsvila		Richard Svensson. skt. 2
				1	äker 3
				2	.
				3	.
				4	.
				5	.
				6	äng, stening
				7	.
				8	.
				8a	.
				9	.
				10	.
				11	imp.
				12	.
				13	äng
				18a	äker
				19	.
				16	.
				16	äng
				17	.
				18	.
				19	äker 1
				20	.
				21	.
				22	äng
				23	"
				24	imp.
					ömsfines

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
	19							400	0.10	160	30	40	1-	400	76	-
	14							800	0.10	320	44	80	1-	800	112	-
	16							800	0.30	240	38	40	0.90	720	115	20
	04							700	0.30	140	5	60	0.80	560	22	40
	02							700	0.20	140	2	80	0.80	560	11	20
			06													
			03					50	0.60	30	1	90	1-	50	1	50
			19					200	0.40	80	15	20	1-	200	38	-
			12					50	0.60	30	3	60	1-	50	6	-
			05													
			22					100	0.70	70	15	40	1-	100	22	-
							01									
							28									
			01													
	20							900	0.20	180	36	-	0.80	720	144	-
	14							900	0.15	135	18	90	0.80	720	100	80
	10							800	0.20	160	16	-	0.90	720	72	-
			12					50	0.90	45	5	40	1-	50	6	-
			10					50	0.60	30	3	-	1-	50	5	-
			01													
	22							1000	0.20	200	44	-	0.80	800	176	-
	10							1000	0.20	200	20	-	0.80	800	80	-
	25							1000	0.20	200	50	-	0.80	800	200	-
			04					50	0.60	30	1	20	1-	50	2	-
			08													
							01									
156		103					25				351	60			1190	10

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>overföres</i>
	- 6	001	01 00 00	001 95	<i>imp.</i>
	- 2	002	01 00 01	002 268	<i>äker</i>
	- 2	003	01 00 02	003 278	.
		004	01 00 03	004 28	<i>äug</i>
		005	01 00 04	005 29	.
					<i>30</i>
					<i>31</i>
<i>B</i>	<i>1/4</i>	<i>1/6</i>	<i>Hörmsta</i>	<i>001 00</i>	<i>Imen Johan Imen</i>
		006	01 00 05	006 30	<i>äug</i>
	- 2	007	01 00 06	007 31	<i>äker</i>
				<i>32</i>	<i>33</i>
	- 22	008	01 00 07	008 33	<i>34</i>
				<i>34</i>	<i>35</i>
				<i>35</i>	<i>36</i>
	- 11	009	01 00 08	009 37	<i>äug</i>
	04 00	010	01 00 09	010 38	.
	- 5	011	01 00 10	011 38a	.
	- 4	012	01 00 11	012 39	<i>äker</i>
	- 2	013	01 00 12	013 40	.
				<i>40a</i>	<i>41</i>
	- 2	014	01 00 13	014 41	<i>32</i>
	- 08	015	01 00 14	015 42	.
	- 02	016	01 00 15	016 43	<i>33</i>
				<i>44</i>	<i>45</i>
				<i>45</i>	<i>46</i>
				<i>46a</i>	<i>47</i>
					<i>48</i>
					<i>49</i>
					<i>50</i>
					<i>51</i>
					<i>52</i>
					<i>53</i>
					<i>54</i>
					<i>55</i>
					<i>56</i>
					<i>57</i>
					<i>58</i>
					<i>59</i>
					<i>60</i>
					<i>61</i>
					<i>62</i>
					<i>63</i>
					<i>64</i>
					<i>65</i>
					<i>66</i>
					<i>67</i>
					<i>68</i>
					<i>69</i>
					<i>70</i>
					<i>71</i>
					<i>72</i>
					<i>73</i>
					<i>74</i>
					<i>75</i>
					<i>76</i>
					<i>77</i>
					<i>78</i>
					<i>79</i>
					<i>80</i>
					<i>81</i>
					<i>82</i>
					<i>83</i>
					<i>84</i>
					<i>85</i>
					<i>86</i>
					<i>87</i>
					<i>88</i>
					<i>89</i>
					<i>90</i>
					<i>91</i>
					<i>92</i>
					<i>93</i>
					<i>94</i>
					<i>95</i>
					<i>96</i>
					<i>97</i>
					<i>98</i>
					<i>99</i>
					<i>100</i>
					<i>101</i>
					<i>102</i>
					<i>103</i>
					<i>104</i>
					<i>105</i>
					<i>106</i>
					<i>107</i>
					<i>108</i>
					<i>109</i>
					<i>110</i>
					<i>111</i>
					<i>112</i>
					<i>113</i>
					<i>114</i>
					<i>115</i>
					<i>116</i>
					<i>117</i>
					<i>118</i>
					<i>119</i>
					<i>120</i>
					<i>121</i>
					<i>122</i>
					<i>123</i>
					<i>124</i>
					<i>125</i>
					<i>126</i>
					<i>127</i>
					<i>128</i>
					<i>129</i>
					<i>130</i>
					<i>131</i>
					<i>132</i>
					<i>133</i>
					<i>134</i>
					<i>135</i>
					<i>136</i>
					<i>137</i>
					<i>138</i>
					<i>139</i>
					<i>140</i>
					<i>141</i>
					<i>142</i>
					<i>143</i>
					<i>144</i>
					<i>145</i>
					<i>146</i>
					<i>147</i>
					<i>148</i>
					<i>149</i>
					<i>150</i>
					<i>151</i>
					<i>152</i>
					<i>153</i>
					<i>154</i>
					<i>155</i>
					<i>156</i>
					<i>157</i>
					<i>158</i>
					<i>159</i>
					<i>160</i>
					<i>161</i>
					<i>162</i>
					<i>163</i>
					<i>164</i>
					<i>165</i>
					<i>166</i>
					<i>167</i>
					<i>168</i>
					<i>169</i>
					<i>170</i>
					<i>171</i>
					<i>172</i>
					<i>173</i>
					<i>174</i>
					<i>175</i>
					<i>176</i>
					<i>177</i>
					<i>178</i>
					<i>179</i>
					<i>180</i>
					<i>181</i>
					<i>182</i>
					<i>183</i>
					<i>184</i>
					<i>185</i>
					<i>186</i>
					<i>187</i>
					<i>188</i>
					<i>189</i>
					<i>190</i>
					<i>191</i>
					<i>192</i>
					<i>193</i>
					<i>194</i>
					<i>195</i>
					<i>196</i>
					<i>197</i>
					<i>198</i>
					<i>199</i>
					<i>200</i>
					<i>201</i>
					<i>202</i>
					<i>203</i>
					<i>204</i>
					<i>205</i>
					<i>206</i>
					<i>207</i>
					<i>208</i>
					<i>209</i>
					<i>210</i>
					<i>211</i>
					<i>212</i>
					<i>213</i>
					<i>214</i>
					<i>215</i>
					<i>216</i>
					<i>217</i>
					<i>218</i>
					<i>219</i>
					<i>220</i>
					<i>221</i>
					<i>222</i>
					<i>223</i>
					<i>224</i>
					<i>225</i>
					<i>226</i>
					<i>227</i>
					<i>228</i>
					<i>229</i>
					<i>230</i>
					<i>231</i>
					<i>232</i>
					<i>233</i>
					<i>234</i>
					<i>235</i>
					<i>236</i>
					<i>237</i>
					<i>238</i>
					<i>239</i>
					<i>240</i>
					<i>241</i>
					<i>242</i>
					<i>243</i>
					<i>244</i>
					<i>245</i>
					<i>246</i>
					<i>247</i>
					<i>248</i>
					<i>249</i>
					<i>250</i>
					<i>251</i>
					<i>252</i>
					<i>253</i>
					<i>254</i>
					<i>255</i>
					<i>256</i>
					<i>257</i>
					<i>258</i>
					<i>259</i>
					<i>260</i>
					<i>261</i>
					<i>262</i>
					<i>263</i>
					<i>264</i>
					<i>265</i>
					<i>266</i>
					<i>267</i>
					<i>268</i>
					<i>269</i>
					<i>270</i>
					<i>271</i>
					<i>272</i>
					<i>273</i>
					<i>274</i>
					<i>275</i>
					<i>276</i>
					<i>277</i>
					<i>278</i>
					<i>279</i>
					<i>280</i>
					<i>281</i>
					<i>282</i>
					<i>283</i>
					<i>284</i>
					<i>285</i>
					<i>286</i>
					<i>287</i>
					<i>288</i>
					<i>289</i>
					<i>290</i>
					<i>291</i>
					<i>292</i>
					<i>293</i>
					<i>294</i>
					<i>295</i>
					<i>296</i>
					<i>297</i>
					<i>298</i>
					<i>299</i>
					<i>300</i>
					<i>301</i>
					<i>302</i>
					<i>303</i>
					<i>304</i>
					<i>305</i>
					<i>306</i>
					<i>307</i>
					<i>308</i>
					<i>309</i>
					<i>310</i>
					<i>311</i>
					<i>312</i>
					<i>313</i>
					<i>314</i>
					<i>315</i>
					<i>316</i>
					<i>317</i>
					<i>318</i>
					<i>319</i>
					<i>320</i>
					<i>321</i>
					<i>322</i>
					<i>323</i>
					<i>324</i>
					<i>325</i>
					<i>326</i>
					<i>327</i>
					<i>328</i>
					<i>329</i>
					<i>330</i>
					<i>331</i>
					<i>33</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
156	3	6	1	03				25			351	60			1190	10		
								301										
18								700	0.30	210	37	80	0.95	665	119	70		
09								700	0.50	350	31	50	1-	700	63	-		
			06															
			16					100	0.50	50	8	-	1-	100	16	-		
183			125					26			428	90			1388	80	959	90
			19					100	0.40	40	7	60	1-	100	19	-		
12								700	0.25	175	21	-	0.90	630	75	60		
29								800	0.15	120	34	80	0.80	640	185	60		
18								500	0.25	125	22	50	0.90	450	81	-		
23								600	0.15	90	20	70	0.80	480	110	40		
28								600	0.15	90	25	20	0.80	480	134	40		
								01										
			08					50	0.50	25	2	-	1-	50	4	-		
			12					300	0.60	180	21	60	1-	300	36	-		
			06					100	0.60	60	3	60	1-	100	6	-		
28								1600	0.30	480	134	40	0.95	1520	425	60		
21								1600	0.30	480	100	80	0.95	1520	319	20		
07								700	0.90	630	44	10	1-	700	49	-		
18								1600	0.15	240	43	20	0.80	1280	230	40		
23								1600	0.30	480	110	40	0.95	1520	349	60		
16								1600	0.15	240	38	40	0.80	1280	204	80		
32								1600	0.20	320	102	40	0.90	1440	460	80		
26								1600	0.15	240	62	40	0.85	1360	353	60		
04								800	0.40	320	12	80	1-	800	32	-		
285			45					01			807	90			3077	-		

Fastigheternas				Ägöfigurens nummer a plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	0 0		33 55		överfart
				46	äker
	0 0	330	300 00 2 0 2	47	.
	0 0	00	32 5 025	48	väg
				49	äker
	0 0	00	0 0 0	50	.
	0 0 0		0 0 0	51	32.
				52	imp.
	0 0	00	0 0 0	53	äug
	0 0	00	0 0 0	54	Summa
6	1/3	1	Bramstada	55	Ärtort Erling.
	0 0	00	300 00 0 0 0	56	äker
	0 0	00	300 00 0 0 0	57	.
	0 0	00	300 00 0 0 0	58	.
				59	äug
	0 0	00	300 00 0 0 0	60	imp.
	0 0	00	300 00 0 0 0	61	äug
	0 0	00	300 00 0 0 0	62	imp.
	0 0	00	300 00 0 0 0	63	.
	0 0	00	300 00 0 0 0	64	äker
	0 0	00	300 00 0 0 0	65	väg
	0 0	00	300 00 0 0 0	66	äker
	0 0	00	300 00 0 0 0	67	.
	0 0	00	300 00 0 0 0	68	imp.
	0 0	00	300 00 0 0 0	69	överfart

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur					
									kr.	öre		kr.	öre						
2 45			45				01					807	90			3077	-		
30								1600	0.15	240	72	-	0.85	1360		408	-		
16								1600	0.15	240	38	40	0.85	1360		217	60		
							02												
38								1600	0.15	240	91	20	0.90	1440		547	20		
36								1600	0.15	240	86	40	0.90	1440		518	40		
51								1600	0.50	800	408	-	1.5	1600		816	-		3
							02												
			01					400	0.90	320	3	20	1-	400		4	-		
4 56			46				05				1507	10				5588	20	4081	10
33								800	0.15	120	39	60	0.90	720		237	60		
22								1600	0.10	160	35	20	0.85	1360		299	20		
14								1000	0.10	100	14	-	0.85	850		119	-		
38								1600	0.20	320	121	60	0.95	1520		577	60		20
05								400	0.85	340	17	-	1-	400		20	-		
25								1600	0.15	240	60	-	0.85	1360		340	-		
			18					400	0.25	100	18	-	1-	400		72	-		
							15												
			15																
							07												
							04												
10								800	0.60	480	48	-	1-	800		80	-		
							08												
17								800	0.40	320	54	40	1-	800		136	-		
16								800	0.50	400	64	-	1-	800		128	-		
							02												
1 80			33				36				471	80				2009	40		

Fastigheternas				Ägoföremåls nummer ä plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera ä plankartan	mantal	nummer	n a m n		
D	1/88	1	Hornstorp	680	<u>Graf Johansson.</u>
				70	äg
				70a	ihv
				71	äg
				71a	iuv.
				72	.
				72a	våg
				73	
E	1/88	1/5	adse	73	<u>Osten Håkansson.</u>
				74	ihv
				75	äg
				76	"
				77	"
F			ars. fr. 1/8 mill. no 2 Hornstorp		<u>Nils Andersson.</u>
			kallad - Almudal	80	ihv
				80a	äg
				81	ihv
				82	äg
				82a	"

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlagesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1/80			33					36			471	80			2009	40		
			02															
			05															
			70															
			10															
1/80		1/20						36			471	80			2009	40	1537	60
			32															
09									800	070	560	50	40	1-	800	72	-	
			22															
								02										
								26										
								04										
09			54					92			50	40			72	-	21	60
04																		
04																		
			10															
			63															
			11															
08			84															
22									1300	020	260	57	20	095	1235	271	70	
			02						100	060	60	1	20	1-	100	2	-	
06									500	025	125	7	50	1-	500	30	-	
			14						1200	015	180	25	20	090	1080	151	20	
			10						400	055	220	22	-	1-	400	40	-	
28			26								113	10			494	90		

Fastigheternas				Ägöföremåls nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	0000				överfört
				83	imp.
				84	(järnvägen)
				85	
				86	väg
000000	000000			87	ägg
					Summa
d	1/46	2	Homestorp	88	Karl Olsson. sök.
				88.8	väg
				89	
				90	imp.
				91	äker
				92	
0000	0000			93	ä.
				94	
				95	imp. (järnvägen)
				96	äker
				96 a	
				97	
				98	
				98 a	
				99	imp.
0000	0000			100	äker
0000	0000			101	
0000	0000			102	imp.
0000	0000			103	väg
					Summa

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
H			avsk. fr. 3/4 mill. nr 3		<u>Alexander Jönsson.</u> skt
			Homslung, kallad Björke		
			dal	104	imp. (järnvägen)
				105	äug, högl.
				106	äker
				106 a	
				107	
				108	imp.
				109	
				110	
				111	äker
				112	
				113	
				114	
				115	
				116	lomt. högl.
				117	imp.
				118	
				119	väg
				120	
				121	imp.
				122	lomt
				123	äker
				124	
				125	
					<u>Johanna</u>
J			avsk. fr. 3/4 mill. nr 3 Homslung,		<u>Johan Johansson.</u> skt
			kallad Jönslung nr 1	120	väg
				121	imp.
				122	lomt
				123	äker
				124	
				125	
					<u>Jönsson</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofgur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofgur kr. öre			
har	ar	har	ar	har	ar									har		
1532																
								10								
			05													
47								1600	0.30	480	225 -	1-	1600	752 -		
05								1200	0.60	720	36 -	1-	1600	60 -		
52								1600	0.20	320	166 40	0.90	1440	748 80		
								06								
								04								
								08								
41								1600	0.35	560	229 60	1-	1600	656 -		
12								1600	0.45	720	86 40	1-	1600	192 -		
22								1600	0.35	560	123 20	1-	1600	352 -		
16								1600	0.20	320	51 20	0.90	1440	230 40		
08								1600	0.45	720	57 60	1-	1600	128 -		
15								1600								
								07								
								03								
								12								
2	18		05					50			975 40			3119 20	2143 80	
								10								
								01								
16																
20								1600	0.95	1520	304 -	1-	1600	320 -		
28								1600	0.90	1440	403 20	1-	1600	448 -		
40								1600	0.40	1280	512 -	1-	1600	640 -		
51	04							11			1219 20			1408 -		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>ömför</i>
				125a	<i>äkt</i>
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	<i>imp.</i>
				131	"
				132	"
				133	"
					<i>ömför</i>
<i>H</i>	$\frac{3}{8}$	300	<i>Hornstorp</i>	134	<i>Harl Eriksson.</i>
				135	<i>imp.</i>
				136	"
				137	<i>äkt</i>
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
					<i>ömför</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågöfigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
104							11			1219	20			1408	-	
37								1600	0.50	800	296	-	1-	1600	592	-
12								1600	0.70	1120	134	40	1-	1600	192	-
22								1600	0.90	1440	316	80	1-	1600	352	-
10								1600	0.16	240	24	-	0.85	1360	136	-
12								1600	0.16	240	28	80	0.85	1360	163	20
							20									
							28									
							06									
							07									
197							72	86		2019	20			2843	20	824 -
							12									
							06									
							02									
			09					1200	0.10	120	10	80	0.95	1020	91	80
			04					1200	0.25	300	12	-	1-	1200	48	-
			20					1200	0.40	480	96	-	1-	1200	240	-
			30					1200	0.25	300	90	-	1-	1200	360	-
			55					1200	0.15	180	99	-	0.90	1080	594	-
			26					1200	0.30	360	93	60	1-	1200	312	-
			32					1200	0.20	240	76	80	0.95	1140	364	80
			06					1200	0.35	300	18	-	1-	1200	72	-
			15					1200	0.25	300	45	-	1-	1200	180	-
			33					1200	0.15	180	59	40	0.90	1080	356	40
			24					1200	0.10	120	28	80	0.85	1020	244	80
			27					1200	0.15	180	48	60	0.85	1020	275	40
			2.81				20			678	-			3139	20	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfört
				149	äng
				150	
				151	
				152	
				153	
				154	
				155	
				156	
				157	
				158	
				159	
				160	
				161	ägg
				162	
				163	
				164	
				165	
				166	
				167	
				168	
				169	
				170	
					Trumma
L	3/10	101	Torkamäla	171	Vigst Pettersson
				172	äng
					överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			281					20				678 -			3139 20			
			24					1000	0.15	150	36 -	0.90	900	216 -				
			10					800	0.65	520	52 -	1-	800	80 -				
			14					1000	0.20	200	28 -	0.90	900	126 -				
			43					1200	0.15	180	77 40	0.85	1020	438 60				
			15					1200	0.10	120	18 -	0.80	960	144 -				
			60					1200	0.10	120	72 -	0.80	960	576 -				
			04					800	0.40	320	12 30	1-	800	32 -				
			48					1200	0.10	120	57 60	0.80	960	460 80				
			35					800	0.40	320	112 -	1-	800	280 -				
			28					800	0.36	280	78 40	1-	800	224 -				
			84					800	0.30	240	201 60	1-	800	672 -				
			20					1000	0.16	150	30 -	0.85	850	170 -				
								16										
								24										
								27										
								33										
								03										
								11										
								18										
								01										
								02										
								04										
			666					159				1453 80			6558 60	5104 80		
			07					600	0.60	360	25 20	1-	600	42 -				
			30					1000	0.20	200	60 -	0.95	950	285 -				
			37								85 20			327 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer Å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfört
				173.0	äug
				174.0	"
				175.0	"
				176.0	"
				177.0	"
				178.0	imp. (jämvrägen)
				179.0	"
				180	"
				181	väg
				182	äug
				183	"
					Summa
M			are. 1/6 ml. nr 1 Torka- måla, kallad Carlensville	184	<u>Hart Ståhlberg</u> oäk. jämvrägen
				185	äker
				186	"
				187	"
				188	äug
				189	imp.
				190	väg
					Summa
N	3/16	1	Torkamåla		<u>John Andersson.</u>
				191	väg
				192	imp.
				193.0	äug
				194.0	"
					överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			37									85 20				327 -			
			02					600	0.20	120	2 40	0.95	570	11 40					
			10					600	0.10	60	6 -	0.85	570	51 -					
			40					1000	0.20	200	80 -	0.95	950	380 -					
			09					200	0.90	180	16 20	1-	200	18 -					
			10					400	0.70	280	28 -	1-	400	40 -					
							10												
							20												
							127												
							08												
			10					800	0.30	240	24 -	1-	800	80 -					
			42					1000	0.45	450	189 -	1-	1000	420 -					
			160				165				430 80			1327 40		896 60			
							01												
			23					1600	0.10	160	36 80	0.90	1280	294 40					
			12					1600	0.55	880	105 60	1-	1600	192 -					
			03					1600	0.75	1200	36 -	1-	1600	48 -					
			18					200	0.60	120	21 60	1-	200	36 -					
							34												
							05												
			38				40				200 -			570 40		370 40			
							08												
							78												
			34					900	0.20	180	61 20	0.90	810	275 40					
			12					1400	0.10	140	16 80	0.60	1120	134 40					
			46				86				78 -			409 80					

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					översikt
				195	äug
				196	imp.
				197	(jämvägen)
				198	imp.
				199	
				200	äug
				201	
				202	
				203	
				204	
				205	
				206	
					Summa
0			Kristianstads prästgård		orr. Karl Andersson, brukar John Johansson
				207	äug
				208	imp. (jämvägen)
				209	
				210	
				211	äug
				212	
				213	
				214	äker
				215	skott, högl.
				216	äker
				217	äug
				218	
					översikt

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings-mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
1	1	1	46					86			78 -				409 80			
2	1	1	10					900	0.20	180	18 -	0.90	810	81 -				
								06										
								10										
								16										
								10										
			27					1200	0.15	180	48 60	0.90	1080	291 60				
			35					1200	0.20	240	84 -	0.96	1140	399 -				
			22					400	0.35	140	30 90	1-	400	88 -				
			12					1000	0.30	300	36 -	1-	1000	120 -				
			09					400	0.50	200	18 -	1-	400	36 -				
			24					800	0.40	320	76 80	1-	800	192 -				
			16					1000	0.50	500	80 -	1-	1000	160 -				
			2 01					1 27			470 20			1777 40	1307 20			
			05					400	0.60	240	12 -	1-	400	20 -				
								16										
								12										
								18										
			50					800	0.15	120	60 -	0.95	760	380 -				
			14					900	0.20	180	25 20	1-	900	126 -				
			16					500	0.46	225	36 -	1-	500	80 -				
02								1000	0.90	900	18 -	1-	1000	20 -				
04																		
13								1200	0.25	300	39 -	1-	1200	156 -				
			29					800	0.20	160	46 40	1-	800	232 -				
			25					500	0.60	250	62 50	1-	500	125 -				
20 19			39					46			299 10			1139 -				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					överfart
				219	äng
				220	äker
				221	
				222	imp.
				223	
				224	
				225	
				226	äker
				227	
				228	
				229	
				230	
				231	
				232	
				233	imp.
				234	
					Summa
P	5/16	1	Ligumäla		Per Pettersen rik.
				235	imp.
				236	äng
				237	
				238	
				239	
				240	
				241	
				242	imp.
					inverfart

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	19		139					46				299 10				1139 -		
			16					800	0.16	120	19 20	0.96	760	121 60				
	10							1000	0.85	350	35 -	1-	1000	100 -				
	07							1000	0.96	960	66 60	1-	1000	70 -				
								04										
								29										
								21										
								14										
	25							1600	0.25	400	100 -	1-	1600	400 -				
	23							1600	0.20	320	73 60	0.96	1520	349 60				
	27							1600	0.10	160	43 20	0.96	1360	376 20				
	17							1400	0.10	140	23 80	0.96	1190	202 30				
	29							1000	0.20	200	58 -	0.96	960	275 60				
	40							1600	0.10	160	64 -	0.90	1280	512 -				
	22							1400	0.16	210	46 20	0.90	1260	277 20				
								37										
								05										
	219		155					156				828 60			3823 40	2994 80		
								09										
			14					800	0.10	80	11 20	0.90	640	89 60				
			16					800	0.10	80	12 80	0.90	640	102 40				
			12					150	0.20	45	5 40	1-	150	18 -				
			59					1100	0.10	110	64 90	0.80	880	519 20				
			10					150	0.30	45	4 60	1-	150	15 -				
			15					400	0.16	60	9 -	0.90	360	54 -				
								291										
			126					3 -				107 80			798 20			

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
A	1/4	1	Frömsmala	Richard. Jansson
B	1/4	2		Leen Johan Jansson
C	1/8	1	Fransboda	Robert Carlberg
D	1/8	1	Homstorp	Yusef Johansson
E	1/8	1		Oskar Wikström
F	1/8 mtl	2	övers. fr. 1/8 mtl. nr 2 Homstorp kallad Almmeda	Nils Andersson
G	1/16	2	Homstorp övers. fr. 1/8 mtl. nr 3 Homstorp	Harald Olsson
H			kallad Almmeda	Alexander Jansson
I			övers. fr. 1/8 mtl. nr 3 Homstorp kallad Jonstorp nr 1	Johan Johansson
J	3/8	3	Homstorp	Harald Eriksson
K	3/16	1	Torksmala	Vigst Pettersson
L			övers. fr. 1/8 mtl. nr 1 Torksmala kallad Carlsmilla	Harald Ståhlberg
M	3/16	1	Torksmala	Johan Andersson
N			Kristianstads prästgård	arr. Harald Andersson
O	5/16	1	Sigsmala	Per Pettersson
P	5/16	1		Alfred Mattsson
Q			(Hilmedal)	Alfred Andersson
				Juuna

11



Kostnadsberäkning över uppbyggnad av avloppsdikar för
anläggning av vattenbäddad mark, tillhörande sam-
man Bränsmåla, Hrustrup, Tokeåmåla, Brämträda,
Sjögård och Kristianstads prästgård i Kristianstads
socken av Blekinge län

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1926.
Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Dikarsträckan A - B - C - D - E.						
1.50 - 6.09	459	Grävning och schaktning av dybl. sand, ngt sten m ³	440	0.50	220	-		
		lera	400	0.60	240	-		
3.02		sten och grus	220	2.-	440	-		
		Ombyggnad av länderägrarna vid 6.02						
		enl. specialförslag			700	-	1600	-
6.09 - 9.08	369	Grävning och schaktning av dybl. sand, ngt sten m ³	500	0.50	250	-		
	28	dyj jord, ngt rötter	60	0.40	24	-		
		lera, ngt sten	480	0.60	288	-		
		sten och grus	100	2.-	200	-	762	-
9.08 - 11.50	172	dybl. sand, ngt sten	100	0.50	50	-		
		dyj jord med rötter	120	0.50	60	-		
		sten och grus	300	2.-	600	-	710	-
11.50 - 14.04	254	dyj jord med rötter	500	0.50	250	-		
		sten och grus	330	2.-	660	-	910	-
14.04 - 16	196	dyj jord	350	0.40	140	-		
		sten och grus	220	2.-	440	-	580	-
	991	Jorderättningar enl. räsk. jorderättningarlängd	3060				91	43
		För oförbrukade arbeten samt ledning och						
		billegit under arbetets utförande tilläggas						
		ordnings 10% av arbetarkostnaderna					446	57
		Summa					5100	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan G-F</u>						
16-19.92	292	Grävning och schaktning av grus och sten m ³	1000	2.60	2500	-		
		dyggröd med rötter	50	0.50	25	-		
		Ombyggnad av landsvägsdräner vid 18.95 enl. specialförslag			900	-		
18.92-23.92	488	Grävning och schaktning av sten och grus m ³	580	2.25	1305	-		
	780	med block	330	3.50	1155	-	5885	-
		Jordensättningar enl. särskild jord- sättningsplan	1960					28 92
		För oförutsedda arbeten samt led- ning och tillägg under arbetets ut- förande tilläggas omk. 10% av arbetspostnader					596	08
		<u>Summa</u>					6500	-
		<u>Dikessträckan G-G</u>						
7.30-12.58	508	Grävning och schaktning av dygl. sand m ³	600	0.45	270	-		
		dyggröd	140	0.40	56	-		
		sten och grus	400	2-	800	-	1126	-
		Jordensättning enl. särskild jord- sättningsplan	1140					38 25
		För oförutsedda arbeten samt bedning och tillägg tilläggas omkring 10% av arbetspostnaderna					115	75
		<u>Summa</u>					1280	-
		<u>Dikessträckan G-H</u>						
03-25	500	Grävning och schaktning av dygl. sand med ref. sten m ³	1160	0.50	580	-		
		lera	130	0.60	78	-		
		sten, delvis grängr.	50	4-	200	-		
5-7.50	260	sand, och sandbänke	350	0.50	175	-		
	760	dyggröd	200	0.40	80	-		
		<u>Överföras</u>	1890		1113	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		översfört	189.0		1113	-		
		grävning och schaktning av sten	150	3.50	525	-		
		lyfrängning berg	15	12.-	180	-	1818	-
		Jordersättningar enligt särskild jord- ersättningslängd					29	-
		För oförutsedda arbeten samt belägg och tillägg tilläggas omkring 10% av arbetarkostnaderna					185	-
		Summa	2055				2050	-
<u>Dikesträckan B-L</u>								
0(011000)-000	52	Grävning för nedläggning av rör m	45	0.60	27	-		
		Tegelrör av 12.5 cm (5") innre diameter, inberäknat frakt och transportkostnader etc. 100		$\frac{309}{1000}$	48	-		
		Bränsle invid järnräcke av tegel eller natur- sten			40	-		
		Pipens läggning och dikens igensättning m	45	0.10	450		119	50
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas omkring 10%					10	50
		Summa					130	-
<u>Dikesträckan C-H</u>								
0(01400)-0084	84	Grävning och schaktning av djord m						
		rättan	200	0.50	100	-		
		grävning och schaktning av sten och grus	100	2.-	200	-	300	-
		Jordersättningar enligt särskild längd					4	68
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas omkring 10%					35	32
		Summa					340	-
<u>Dikesträckan D-J</u>								
0(01500)-26103	103	Grävning för nedläggning av rör m	163	0.50	81	50		
		översfört			81	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		översikt			81	50		
		Tegebror av 12.5 cm ² (5") inre diam.; inder. fäkt & träng. etc.	400	$\frac{300}{1000}$	120	-		
		" " 7.5 " (3") " " " " " " " " " " " "	170	$\frac{150}{1000}$	25	50		
		Arbetsar vid 26.14 och 26.63 " " " " " " " " " " " "	2	40.-	80	-		
		Rörrens läggning och dikens igensättning						
		" "	163	0.10	16	30	323	30
		För oförutredda arbeten etc. tillägg						
		ges omkring 10%					36	70
		Summa					360	-
		<u>Lammandrag</u>						
	991	Dikenssträckan ⁶⁺⁹ A-B-C-D-E	3060				5100	-
	780	" "	1960				6500	-
	508	" "	1140				1280	-
	760	" "	2055				2030	-
	52	" "	-				130	-
	84	" "	300				340	-
	163	" "	-				360	-
	215	3123	8515				15740	-
		<u>Specialförslag för tunnarna</u>						
		Vid 6.0. Vägmanus bredd 6-m, rättningsplan 0.9 x 0.9 m.						
		Schaktning utöver dikenssektionen m ³	20	250	50	-		
		Grundskift	8	8.-	64	-		
	006	Lidormmar	6	12.-	72	-		
		Täckhallar	4	20.-	80	-		
		Frontmurar	20	12.-	240	-		
		Räck, 10 st. stenspelare med 1 1/2" järnrör			100	-	606	-
		Vägmanus inrättningstillande och dir. arbeten					94	-
		Summa					700	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Vid 18.05. Vägbanans bredd = 6-m; vattenöppning = 1,2 x 1-m.						
		Schaktning utöver dikensskriften m ³	25	3.-	75	-		
		Grundskift	9	8.-	72	-		
		Lidormar	7	12.-	84	-		
		Fäshallar	5	20.-	100	-		
		Frontmurar	30	12.-	360	-		
		Räck, 12 st. stupelar med 1 1/2" järnör			125	-	816	-
		Vägbanans indrivningsställande och dir. arbete					84	-
		Summa					900	-
		Frömsmåla den 28 dec. 1922						
		Magnus Wiedl						

[illegible]

Grävningstabell över uppbyggnaden av avloppsdikene för tvär- läggning av vattenströmad mark, tillhörande hem- manen Trömmåla, Trömmåla, Trömmåla, Trömmåla, Trömmåla, Trömmåla och Trömmåla prästgård i Trömmåla socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A-B-C-D-E	1-50	-	1-	0.50	3.50	1:1.5	Grävningen slutar. Fixpunkt
	2	50	0.83	.	2.99	.	Stund. höjdläge = 9.52 m. 40 m
	+50	50	1.08	.	3.74	.	5. om denna punkt. (vid vägen)
	+57	7	1.60	.	5.30	.	Räjäring.
	+60	3	1.78	.	5.84	.	
	+75	15	1.39	.	4.67	.	
	3	25	1.24	.	4.22	.	
	+50	50	1.23	.	4.34	.	
6+3 - 9+72	4	50	1.20	.	4.10	.	Fixp. med höjdläge = 878 m. belägen 20
	+50	50	1.21	.	4.13	.	5 m. S. om diket vid 3+90.
	5	50	1.21	.	4.13	.	
	+50	50	1.38	.	4.64	.	
	6	50	1.42	.	4.76	.	Landvägstrumma vid 6+2-6+9, ca
	+9	9	1.45	.	4.85	.	ombrygges; 0.9 x 0.9 m; 6.5 m. lång.
	+50	41	1.60	.	5.30	.	
	7	50	1.50	.	5-	.	
	+50	50	1.37	.	4.61	.	
	8	50	1.44	.	4.82	.	
	+48	48	1.33	.	4.49	.	Räjäring. Andrat läge för diket efter
	9	52	1.25	.	4.25	.	8+60
	+33	33	1.10	.	3.80	.	Räjäring.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+50	17	1.06	0.50	3.68	1:15	Räjäng
↓	+72	22	1.10	.	3.80	.	Summa genom jämnig, vilken
	+95	23	1.25	.	4.25	.	likställas oförändrad. Diket följande
	10	5	1.29	.	4.37	.	därmed jämnig till 10+50
	+50	50	1.87	.	5.21	.	
	11	50	1.30	.	4.40	.	
	+13	13	1.30	.	4.40	.	Räjäng.
	+50	37	1.23	.	4.19	.	B. Dike (inledning) från öster inrym-
	12	50	1.28	.	4.16	.	mar. Skiftet ligger för diket 11+50,
	+50	50	1.83	.	4.47	.	till 14+4.
	13	50	1.36	.	4.58	.	
	+50	50	1.99	.	6.17	.	
	+75	25	1.60	.	5.30	.	
	14	25	1.39	.	4.67	.	
	+4	4	1.38	.	4.64	.	Räjäng. C. Dike från öster in-
	+50	46	1.14	.	3.92	.	rymmer.
	+82	32	1.35	.	4.55	.	Räjäng.
	15	18	1.49	.	4.97	.	
	+30	30	1.32	.	4.46	.	Räjäng, som därmed följes. D. Dike
	+50	20	1.71	.	5.63	.	från väster inrymmer (inledning)
	+60	10	1.87	.	6.11	.	Exp. med bröjdläge 8.475 m. höjden 40
	+87	27	1.40	.	4.70	.	m. mer om 15+30.
	16	13	1.38	.	4.64	.	Dike från norr inrymmer (6.)
B-F	16	-	1.38	0.50	4.64	1:15	
	+50	50	1.28	.	4.34	.	
	17	50	1.52	.	5.06	.	
	+29	29	2.29	.	7.57	.	
	+40	11	2.15	.	6.95	.	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- regående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+70	30	2.41	0.50	7.73	1:1.5	Tumma gammal järnväg, vilken
	18	30	1.97	.	6.41	.	ombygges.
	+50	50	1.89	.	6.17	.	
	+85	35	1.85	.	6.05	.	Landsvägsströma vid 18+35 - 18+42, vil-
	19	16	1.78	.	5.84	.	ken ombygges; 1.2 x 1-m. 6.5 m. lång.
	+50	50	1.73	.	5.69	.	Fäsp. med höjdläge = 8.22 vid järnvägen.
	+85	30	1.73	.	5.69	.	18+85 - 18+95, vil-
	+96	18	1.66	.	5.48	.	Rärgång.
	20	2	1.66	0.50	5.48	.	
	+30	30	1.35	0.50	4.55	.	
	21	70	1.20	.	4.10	.	
	+16	16	1.15	.	3.95	.	
	+46	29	1.62	.	5.36	.	
	+74	29	1.15	.	3.95	.	Rärgång.
	22	26	1.24	.	4.22	.	
	+60	50	1-	.	3.60	.	
	+64	14	1-	.	3.60	.	
	23	36	0.99	.	3.47	.	
	+44	44	0.25	.	1.25	.	Rärgång.
	+80	36	0-	.	-	.	Järnriktiga tågar (F).
B-g-H.	0	-	1.41	0.30	4.53	1:1.5	Här slutar diket.
	+50	50	1.33	0.6	4.29	.	Fäsp. med höjdläge = 10.63 m. belägen
	+60	10	1.55	.	4.95	.	3 m. S. om diket vid 0+20.
	1	40	1.24	.	4.02	.	
	+55	55	1.17	.	3.81	.	
	2	45	1.46	.	4.68	.	
	+50	50	1.62	.	5.16	.	
	3	50	1.21	.	3.93	.	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+26	260	1.31	0.30	4.93	1/15	
	+50	24	1.32		4.26		06
	4	50	1.14		3.72		05
	+50	50	1.58		5.04		
	5	50	1.48		4.56		Rägsång
	+50	50	1.12		3.66		06
	6	50	1.24		4.02		08
	+50	50	1.21		3.93		
	+95	45	2.12		6.66		
	7	5	2.5		6.80		Stig med höjdläge = 9.87 m. 5 m. mer
	+20	26	1.60		5.10		om diket
	+50	30	1.49		4.77		G. tjäns cindlar avdeln. VI & VII.
	8	50	1.18		3.84		08
	+50	50	1.19		3.87		
	9	50	1.21		3.93		08
	+50	50	1.41		4.53		08
	10	50	1.26		4.38		
	+50	50	1.24		4.02		06
	11	50	1.22		3.96		
	+40	40	1.25		4.05		Rägsång
	+50	10	1.25		4.05		
	12	50	1.22		3.96		
	+20	20	1.21		3.93		
	+50	58	1.38		4.44		Diket inrymmer här i tunnel- diket C-F.
A-K	0		1.10	12.5 m ² (5') rindning			= 11+50 i diket A-B-C-D-E.
	+44	44	1.10				Om 52 jämningsbank, genom vilket st-
	+52	8	1.10				ist ledes. Bruket vid D+52.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidoåtnömtning	
			m.	m - e - t - e - r			
B-76	0.	-	1.31	0.30	4.23	1:1.5	= 14+4 i diket A-B-C-D-E.
	+68	69	1.28	.	4.14	"	
	+76	8	1.31	.	4.23	"	Omfattar jämnare sträcka, som ombyggs eller
	+84	8	1.31	"			och genomdrages botten med 22.5 cm cementstr., armad.
D-7	0.	-	1.20	12.5 cm tegelsten			= 15+30 i diket A-B-C-D-E.
	+53	53	1.25	.			
	26	47	0.97	.			
	+14	14	0.97	7.5 cm			Brunn
	+63	49	0.87	.			Brunn.
Största mätningen den 28 dec. 1922							
Wagners Wicall.							

[illegible]

Jordvärdningslängd över nyttgjorda
 av avloppsdiken för bräddläggning av vattenbäddad
 mark, tillhörande kommunen Skönmåla, Horns-
 trup, Tokeåmåla, Brannboda, Sigenmåla och
 Kristionsgårds gårdgård i Kristionsgårds socken
 av Blekinge län, uppmätt vid synföreläggning
 enligt vattenlagen år 1922.

Festigheternas				Ägarnas namn	Areol	i kronor	ersättning		summa					
littera i korten	mark	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
C	1/3	1	Brannstoda	<u>Vikströmskan A-B-C-D-E:</u>										
				<u>Robert Carlberg:</u>										
				av ägafig. 55	1.10	1.60	1	76	1	76				
				<u>Nils Andersson:</u>										
				av ägafig. 80	0.40	2.60	1	04						
G	1/46	2	Hornstrup	<u>Harb. Olsson:</u>										
				av ägafig. 97	0.30	4.-	1	20						
				98	0.50	3.-	1	50						
				100	0.80	2.25	1	80	4	50				
H	3/8	3	dt.	<u>Harb. Eriksson:</u>										
				av ägafig 137	0.55	1.20		66						
				143	1.-	2.40	2	40						
				144	2.-	3.-	6	-						
				141 & 146	3.90	1.80	7	02						
I	1/2	4	dt.	147	3.30	1.20	3	96						
				148	2.10	1.80	3	78						
				149	0.55	1.50		83	24	65				
								<u>insöfres</u>					34	49

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Diksträckan B-F</u>						
6	1/3	1	Hamnbroda	<u>Robert Erling:</u>						
				ar ägofig. 55	0.80	1.-		80		
				58	0.50	1.-		50		
				60	1.30	1.-		1 30		
				62 imp.	0.65	1.-		65		
				63	1.20	4.80		5 76		
				Engens till d.o	1.20	1.-		1 20		
				65	1.30	3.20		4 16		
				66	1.20	1.-		4 80		
				68	0.20	1.-		20		
				69	0.30	1.-		30		
				78	0.60	1.-		60		
				79	0.60	1.-		60	20	87
8	1/6	1	Hamnstorp	<u>Jens Johansson:</u>						
				ar ägofig 70	1.50	1.-		1 50		
				71	1.50	1.-		1 50	3	-
6	1/4	1	de	<u>Isak Håkansson:</u>						
				ar ägofig. 73	0.15	4.-		60		
				74	0.15	4.-		60		
				75	0.45	1.-		45		
				76	0.45	1.-		45	2	10
F	avsr. 1/18	2	de kallad Hamndal	<u>Nils Andersson:</u>						
				ar ägofig. 80	0.10	2.60		2 86		
				80	0.15	0.60		09	2	95
				Summa					28	92
				<u>Diksträckan C-H.</u>						
4	1/40	2	Hamnstorp	<u>Harl. Olsson:</u>						
				ar ägofig. 96	0.20	3.-		60		
				97	0.60	4.-		2 40		
				översförs				3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3	-
4	3/8	3	Homatsorp	<u>Karl Eriksson:</u>						
				ar ägdfiq. 143	0.70	2.40	1.68		1.68	
				Summa					4.68	
				<u>Diksträckan G-H.</u>						
4	1/4	51	Stimemåla	<u>Richard Svensson:</u>						
				ar ägdfiq. 3	0.50	2.40	1.20			
				4 5 5	0.80	1.40	1.12			
				6	0.30	1.-	30			
				angränsande	0.90	1.-	90			
					1.70	1.-	1.70			
				ägdfiq 7	0.05	0.30	22			
				8 0	0.90	0.30	27			
				12	0.55	1.-	55			
				13 0	1.-	1.80	1.80			
				14	1.10	1.35	1.49			
				15	1.70	1.60	2.72			
				16	1.-	0.45	45			
				17	1.10	0.30	33			
				19, 20 & 21	2.-	2.-	4 -			
				24	0.70	2.10	1.47		18	32
B	1/4	1	dt	<u>Sum Johan Svensson:</u>						
				ar ägdfiq. 32	0.90	1.20	1.08			
				angränsande	0.10	1.-	10			
				ägdfiq. 33	1.10	1.25	1.38			
				34 & 35	3.-	0.90	2.70			
				angränsande	1.70	1.-	1.70			
				ägdfiq 38	0.60	1.80	1.08			
				39	0.55	2.80	2.64		10	68
				Summa					29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<u>Dikesträcker B-G</u>						
B	1/4	1	Skinnemåla	<u>Juan Johan Svensson</u>						
				er ägfig. 38	0.20	1.80		36		
				38 o	0.30	0.60		18		
				39 o 40	2.30	4.80		11 04		
				41	1.10	2.40		2 64		
				42	1.-	4.80		4 80		
				43	1.-	2.40		2 46		
				44	1.20	3.20		3 84		
				45	1.20	2.40		2 88		
				46 o 47	1.60	2.40		3 84	31	98
C	1/5	1	Bramboda	<u>Robert Erling</u>						
				er ägfig. 55	0.85	1.60		1 36		
				55 o	0.85	1.-		85		
				56	0.80	3.20		2 56		
				57	0.50	2.40		1 20		
				58	0.20	1.-		20		
				59	0.10	1.-		10	6	27
				<u>Summa</u>					38	25
				<u>Sammmandrag:</u>						
				Dikesträcker A-B-C-D-E					91	43
				B-F					28	92
				B-H					4	68
				G-H					29	-
				B-G					38	25
				<u>Summa</u>					192	28
				Skinnemåla den 28 dec. 1922						
				Magnus Wiskell						
				John Dahlquist b.m. Svensson						

Husnadsfördelningslängd öfver upptagande
 tillhörande kommunerna Strömmåla, Hornstorp, Torksmåla,
 stanningsorten är Blikinge län; upprättad vid sym.

Fastigheternas				Ägarne's namn
littera & korten	areal mål	nummer	namn	
<u>Ardelningarna I-IV och VI</u> <u>Dikesträcka B-F, B-B, B-L, C-H.</u>				
B	1/4	1	Strömmåla	Evan Johan Svensson
C	1/8	10	Hornstorda	Robert Erling
D	1/8	1	Hornstorp	Josif Johansson
F	arsändr.	200	dt (Hilmedäl)	Nils Andersson
G	1/16	2	dt	Harl Olsson
H	arsändr.	30	dt (Björksdäl)	Alexander Svensson
I	dt.	3	dt (Jönstorp nr 1)	John Johansson
K	0 3/8	3	dt	Harl Eriksson
L	0 3/16	1	Torksmåla	Vigst Pettersson
M	arsändr.	1	dt (Lindsmåla)	Harl Ståhlberg
N	3/16	1	dt	John Andersson
O				Kristianopels prästgård
<u>Ardelning V. Dikestr. 6+9 - A</u>				
P	5/16	1	Lignsmåla	Per Pettersson
R	arsändr.	1	dt (Hilmedäl)	Alfred Andersson
<u>Ardelning VII. Dikestr. G-H</u>				
A	1/4	1	Strömmåla	Richard Svensson
B	1/4	1	dt	Evan Johan Svensson

är arlöpprediksen för beläggning av vattenkedad mark,
Bramstada, Sjömannala och Kristianspels prästgård i Kri-
förrättning enligt vattenlagen år 1922.

	Delager för ägoti- garna	Ä angivna ägoti- gurs beräknat jordförbättrings- värde.		Torr/äggningkostnader			Förrättnings- kostnader.		Kostnad		
				Kostnad, per förbättringstrond	Kostnaden utgör		Motsvarande del- aktighet, uträknat i procent.	Delaktighetstotal			
		Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre	
<u>D-7, B-619 och E-4.</u>											
sök.	38-53	3604	90	0.59922	2160	12	15.756	16.885	192	22	
	54-79	1537	60	.	921	36	6.720	6.362	72	43	
	70-72a	21	60	.	12	94	0.094	0.089	1	01	
	80-87	390	20	.	233	81	1.705	1.614	18	37	
sök.	88-103	2697	40	.	1616	33	11.790	11.160	127	05	
sök.	104-119	2143	80	.	1284	60	9.370	8.870	100	98	
sök.	120-133	824	-	.	493	76	3.601	3.409	38	81	
	134-170	5104	80	.	3058	88	22.311	21.120	240	43	
	171-183	896	60	.	537	26	3.919	3.710	42	23	
sök.	184-190	370	40	.	221	95	1.619	1.532	17	44	
	191-206	1307	20	.	783	30	5.713	5.408	61	67	
	207-225	1010	80	.	605	69	4.418	12.390	141	06	
	226-234	1984	-	0.63007	1250	05	9.118				
sök.	235-247	766	90	.	483	20	3.525	3.173	36	12	
	258-259	74	20	.	46	75	0.341	0.307	3	49	
Summa		22734	40		13710	-	100.-				
sök.	1-29	959	90	1.41355	1356	87	66.841	3.971	45	21	
sök.	30-37	476	20	.	673	13	33.159				
Summa		1436	10		2030		100.-	100.-	1138	41	
Hörmarsala den 28 dec. 1928											
Wagners Officiell											
John Dahlquist för. Hörmarsala											

Sjömannala den 28 dec. 1922

Hagman Wikell

Johan Dahlquist

Em. Sjömannala


För-

stüende anhängens leitet und originalen

betragen

Kapital neu

Avskrift. N: 138/18




A 91

K 2*0091 16838

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1928

Betänkande rörande torrläggning av vatten-
skodad mark, tillhörande hemmanen Ströms-
måla, Komstorp, Tockamåla, Brams-
boda, Signemåla och Kristianopels präst-
gård i Kristianopels socken av Blekinge län;
upprättat för sökande av statsunderstöd år 1924 av:

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.



Avis

Genom Kungl. Majts beslut den 24 maj 1928
fastställes till efteråtals i arbets utfrånke
med tillägg, att utfrånke av avdelningarna
V och VII icke skola ingå i det arbete, som
innefattas i den fastställda arbetsplanen.


Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rättshandling bevis
Kajm. m. m.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



1 : 100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Bramsboda, Signemåla och Kristianopels prästgård i Kristianopels socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 1 km. från Brömsebro järnvägsstation å Karlskrona - Kalmar järnväg. Från Kristianopels lastageplats är avståndet omkring $\frac{1}{2}$ mil.

Föregående rätts- Företaget har varit föremål för syn-
lig utredning. förrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 28 dec. 1922. Emot förrättningen anfördes besvär, rörande vilka Söderbygdens vattendomstol meddelade utslag den 18 juni 1924. Detta utslag, som i avskrift bifogas, har sedermera tagit åt sig laga kraft, varom bevis finnes i auslaget antecknat. Utslaget medförde ej några förändringar beträffande förslaget eller delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Låne- och anslags-
sökande.

Genom förening av den 7 aug. 1924 hava
en del av delägarna i företaget över-
enskommit att till utförande av detsamma söka
statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan
återbetalningsskyldighet som lån från statens
avdikningslånefond.

Vid besök hos förrättningsmannen hava se-
dermera 3 st. delägare i företaget Per Peters-
son och Alfred Andersson i Signemåla och arren-
datorn av Kristianopeles prästgård, Karl Anders-
son, anhållit att få återtaga sina ansökningar
om statsunderstöd, de två förra på grund av att
de ej hava för avsikt att för närvarande utföra
den del av företaget, i vilken de äro delägare,
och den senare på grund av att hans arrendetid
snart utgår. Återstående anslags- och lånesökan-
dens delaktighet i företaget utgör 80,159 %.

Allmän beskriv-
ning över andik-
ningsområdet.

Den del av avdikningsområdet, som sökande-
na nu hava för sin avsikt att torrlägga om-
fattar en areal av 25,39 hektar. Härav ut-
göras 12,69 hektar av åker och 12,70 hektar av

ängs- och betesmark. Jordmånen utgöres huvudsakligen av 0.3 - 1 meter djup dyjord på moränbotten; på en del områden av ägoskiftena G, H, I och K utgör jordmånen lerblandad sandmylla på botten av omväxlande lera och sandblandad lera.

Vegetationen å området utgöres å de odlade markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga marker huvudsakligen av s. k. sura gräslag.

Hydrografiska förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i de i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning.

Några enskilda diken, till vilkas upptagande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Odling samt teg-

eller täckdikning.

Vissa delar av de nu oodlade områdena komma att efter avdikningsföretagets utförande omvandlas till åker, under det att återstående delar av dessa områden säkerligen komma

att bibehållas såsom ängs- eller betesmarker,
och undergå härför lämplig behandling. -

De odlade markerna böra efter avdikningen täck-
dikas och även ängs- och betesmarkerna bör på
lämpligt sätt detaljdikas för ernående av lämp-
lig fastighetsgrad.

Arbetets utfö-
rande.

Jämligt bestämmelserna i det i synehand-
lingarna intagna utlåtandet skall arbetet
vara påbörjat inom ett år efter det syneförrätt-
ningen vunnit laga kraft och vara fullbordat in-
om tre år efter dess påbörjande.

Företag av lik-
nande beskaflenhet.

Enligt lämnad uppgift hava ett flertal
~~knå~~ företag av liknande beskaflenhet i
orten blivit utförda med understöd av statsmedel.
- Det nu föreliggande förslaget har ej tidigare
varit föremål för myndighets prövning beträffan-
de frågan om statsunderstöd.

Båpnad genom fö-
retaget.

Av synehandlingarna framgår, att de i fö-
retaget ingående nu till utdikning ifrå-
gasatta markerna i sitt före företagets utföran-
de befintliga tillstånd blivit värderade till:

8988,45 kr.

och att samma marker efter fö-

retaget utförande uppskattats

till: 28897,75 "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå

till: 19909,30 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen har

kostnaden för de nu till uppgräv-

ning ifrågasatta dikessträckorna

blivit beräknad till 11930.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m. m.

uppgå till: 1338,20 "

vadun samtliga med företagets

genomförande förenade utgifter

uppgå till 13268,20 "

Relativ kostnad. Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

räknats uppkomma genom företaget, och de med

företaget förenade kostnaderna befinnes att

relativa kostnaden bliver 0,666.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor:

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ översiktskarta;
- 2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;
- 3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;
- ~~4:o/ kostnadsberäkning~~
- 4:o/ grävningstabell;
- 5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 6:o/ vattendomstolens utslag av den 18 juni 1924;
- 7:o/ avskrifter av synehandlingarna och
- 8:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 2 blad /.

Vedeby, Torsfors i juni 1927.

Magnus Wixell.

Tabel

Fastigheternas				Ägarnas namn	Ägarens nr	Are -			
Härad & korten	mål	nummer	namn			åker	annan mark		
							Har	er	
B	1/4	1	Skrimsmåla	Loren Johan Larsson	38 - 53	3	46		19
C	1/3	1	Bramstada	Robert Erling	54-59, 62-66	1	80		18
D	1/3	1	Hornstorp	Jonf Johansson	70a		09		-
F	överskrift 1/3	2	överskrift 1/3 mtl. nr 2 Kornstorp kallat Almedal	Nils Andersson	80-82, 87		28		33
G	1/46	2	Hornstorp överskrift 3/8 mtl. nr 3 Kornstorp	Harl Olsson	91-103	2	52		-
H	-	-	terp, kallat Almedal överskrift 3/8 mtl. nr 3 Kornstorp	Alexander Larsson	106-107, 111-115	2	03		-
J	-	-	terp, kallat Jonstorp	John Johansson	123 - 129	1	81		-
K	3/8	3	Hornstorp	Harl Eriksson	137-160		-		6 66
L	3/16	1	Tockamåla överskrift 3/16 mtl. nr 1	Tigot Pettersson	171 - 183		-		1 60
M	-	-	Tockamåla, kallat Carlsvilla	Harl Ståhlberg	185-188		38		18
N	3/16	1	Tockamåla	John Andersson	191-206		-		2 01
Summa						12	37	11	15

10/

Federby, Torsås i juni 1927
Magnus Wicell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

str. 6+9 - B - C - D - E /enligt

synehandlingarna/ 3320.- kr.

E - F 6500.- "

E - G 1280.- "

B - L 130.- "

C - K 340.- "

D - I 360.- " 11930.- kr.

Syneförrättningskostnader

937.71
912.54 "

Kostnader för betänkandet m.m.

284.61 "

13152.32

Summa kr. 13127.15

Vedeby, Torsfors 1 juni 1927

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
fridaget beräknats till 13152 kronor 32 öre.

värde i löresökandens andel 12484 kronor 57 öre.
Stockholm den 13 juni 1928.

P^o Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenstadad mark, tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Bramsoda, Signemåla och Kristianopels prästgård i Kristianopels socken, Östra härad av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1922 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat, att ingå till Kungl. Maj:t med underlåtnig ansökan om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till det ifrågakommande avdelningarna I - IV och VI av företaget och dels lån från odlingslånefonden till det ifrågakommande företagets utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Strömsmåla den 7 augusti 1924.

S. J. Svensson

Karl Olsson

ägare af 1/4 mtl. Strömsmåla

äg af 1/46 mtl. Komstorp

Carl Eriksson

Alexander Svensson

ägare af 3/6 mtl. Komstorp

Komstorp afs. Lågenhet

Vigert Petersson

John Andersson

Tockamåla av 3/16

Tockamåla av 3/16

Hils Andersson

Komstorp afs. Lägenhet

Robert Erling

ägr. 1/3 mtl. Bramsboda

Josef Johansson

ägr. 1/8 mtl. Komstorp

John Johansson

Komstorp afs. Lägenhet

Carl Stålborg

fockamåla afs. Lägenhet

Samtliga namnteckningar häröfvan bevittnas af oss på

en gång närvarande:

Carl Petersson

Karl Alexandersson, Komstorp.

Hoboda.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträden med Söderbygdens vattendomstol i Bramsboda den 18 juni 1924.

Sedan Robert Erling i Bramsboda anfört besvär över en den 28 december 1922 avslutad laga syneförrättning rörande företag avseende torrläggning av vattenskadad mark till Strömsmåla m. fl. hemman i Kristianopels socken, Blekinge län, så hade enligt utfärdad kungörelse detta mål utsatts att förekomma till handläggning härstädes denna dag kl. 11 f. m.

Då nu målet å sålunda bestämd tid företogs till behandling anmälde sig tillstädes klaganden Robert Erling samt av övriga delägare i företaget Josef Johansson, John Johansson, Karl Olsson och Alexander Svensson, samtliga i Komstorp.

Förrättningsmannen lantbruksingenjör Magnus Wixell var jämväl tillstädes.

Erling förklarade att han med sina besvär, så som desamma av honom fullföljes, endast avsåg att erhålla rättelse ifråga om sträckningen av rågången mellan Bramsboda och Komstorp, vilken rågång å den till förrättningen hörande plankartan erhållit en felaktig sträckning; och företedde Erling härvid i original en storskifteskarta av åren 1808 och 1809.

Såsom osbridigt antecknades att nu ifrågavarande rågång

blivit å plankartan felaktigt uppdragen, vilket förrättningsmannen också i angiven förklaring vidgått.

Övriga närvarande delägare förklarade att de icke hade något att erinra mot att plankartan vederbörligen rättades.

Sedan vidare antecknats att den begärda rättelsen icke komme att medföra någon ändring i övrigt bleve erforderlig beträffande förrättningen, framhöll Erling att sökandena till förrättningen och icke han borde vidkännas kostnaden för utfärdade kungörelser m. m.

Sedan målet härefter överlämnats till avgörande, meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U T S L A G .

Vattendomstolen finner i anledning av besvären skäligt förordna att det skall åligga förrättningsmannen att utan kostnad för delägarna i företaget vidtaga den rättelse med avseende å den till förrättningen hörande plankartan att rågången mellan Bramsboda och Komstorp - vilken å plankartan uppdragits i bruten linje - i stället skall erhålla rak sträckning.

Det åligger klaganden Erling att omedelbart till vattensdomaren erlægga kostnaden för i anledning av besvären utfärdade kungörelser med 49 kronor 18 öre; och åligger det

sökandena till förrättningen, en för alla och alla för en, att
därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan delä-
garna i företaget efter enahanda grund som bestämts med avse-
ende å förrättningskostnaden.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till
Kungl. vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande erlade lantbruksingenjör Wixell
ovannämnda belopp av 49 kronor 18 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt dia-
rium, vad icke inom laga tid erlagts mot förestående utslag;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 18 augusti 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förestående anskriften liksom med originalen
betygna:
Kazumi meen.

B E V I S över verkställd besiktning

av det företag, som avser torrläggning
av vattenskadad mark, tillhörande hemma-
nen Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Brams-
boda m. fl. i Kristianopels socken av Ble-
kinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1922.

Vid den 7 innev. augusti verkställd besiktning av ovan
angivna företag befanns att sträckan nedom landsvägsbron vid
punkt 18 + 85 var utförd i noggrann överensstämmelse med det
upprättade och sedermera laga kraftvunna förslaget.

Vedeby, Torskors den 31 aug. 1926.

Magnus Nicu

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

I BLEKINGE LÄN



Stp: 1.-kr.

242 /
28

B E V I S över verkställd besiktning av
det företag, som avser torrläggning av vat-
tenskadad mark, tillhörande hemmanen Ström-
måla, Komstorp, Tockamåla, Bramsboda, Sig-
nemåla och Kristianopels socken av Blekinge
län.

Vid under innevarande sept. månad verkställd besiktning
av ovan angivna företag befanns att följande sträckor voro ut-
förda i enlighet med det upprättade och sedermera fästställda
förslaget, nämligen


sträckan F - E - D - 9+78 /= järnvägstrumman

" C - K, med undantag av järnvägstrumman vid K, samt
grävningsarbetet och järnvägstrumman str. B - L.

Vedeby, Torsfors den 21 sept. 1927.

Magnus Nicell

Statens lantbruksingenjör.



Vid under innevarande månad verkställd besiktning av ovan angivna
företag har det befunnits att yttre arbeten blivit utförda, dels i
sträckan 9+78 - 6+9, vilken sträcka nu är utförd till punkt 6+70, och
dels i sträckan G - H, vilken är i det nämnda utförd. För
hela det arbete, samt till statsunderstöd blivit beviljat, är numera
avslutning 90% utförd.

Vedeby, Torsfors den 26 juli 1928.

Magnus Nicell

Sodk. $\frac{29}{7}$ 29

242
28

15622
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JULI 1929

B e v i s Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 juni 1929.

Företagets namn: torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Strömsmåla, Komstorp, Tockamåla, Bramsboda, Signemåla, och Kristianopels prästgård i Kristianopels socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4030.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8700.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 augusti 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Viktor Johansson, Komstorp pr Fågelmara.

Avsyningen verkställdes den 9 juli av assistenten Åke Norling.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 9 juli 1929.

Rayner Nicu

Statens lantbruksingenjör.



St: 1.- kr.

138

Lån o Bidrag

242

28

K

2*0091

16838

DIARIE Nr

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 AUG. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928

för

torrläggning av vattenskadad mark inom Strömsmåla, Komstorp m.fl.
i Kristianopels socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1922 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med åttatusensjuhundra (8.700)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusentrettio (4.030) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inscende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stromsmåla den 21 juli 1928

Alexander Svensson
Lantbr. No 3 Stromstorp

Carl Eriksson
Lantbr. ägare av 3/8 mtl. Stromstorp No 3

John Andersson
Lantbr. ägare av 3/16 mtl.
No 1 Tockamåla

Vigert Pettersson
Lantbr. ägare av 3/16 mtl.
No 1 Tockamåla

Att Alexander Svensson Stromstorp, Carl Eriksson
Stromstorp, Vigert Pettersson Tockamåla och John Andersson Tockamåla
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Glemming Wikström

Rolf Holmberg

Adress Stromstorp, Tockamåla

Adress Ljunghälså, Brömsebo

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1928.

Gunnar Holmström


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.