

Raskarum Snapparps dikningsföretag av år 1933

Förslag i 2 blad  
till dikning inom

**Raskarum, Ljunglyckorna,  
Snapparp och Elmhult**

i Sankt Olofs socken, Kristianstads län;  
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen  
år 1933 av


*Annart Wernström*  
Statens lantbruksingenjör

Registernummer

Sankt Olofs socken


|           |               |                 |
|-----------|---------------|-----------------|
| <b>Aa</b> | Raskarum      | 4 <sup>21</sup> |
| <b>Ab</b> | "             | 12 <sup>4</sup> |
| <b>Ac</b> | "             | 11 <sup>5</sup> |
| <b>Ad</b> | "             | 11 <sup>7</sup> |
| <b>Ba</b> | Ljunglyckorna | 1 <sup>8</sup>  |
| <b>Bb</b> | "             | 19              |
| <b>Bc</b> | "             | 17              |
| <b>Bd</b> | "             | 19              |
| <b>Ca</b> | Snapparp      | 1 <sup>2</sup>  |
| <b>Cb</b> | "             | 14              |
| <b>Cc</b> | "             | 13              |
| <b>Da</b> | Elmhult       | 4 <sup>1</sup>  |
| <b>Db</b> | "             | 4 <sup>2</sup>  |

Skala 1:4000



Gunnar Kungl. Maj:ts rådiga bevis  
den 28 juni 1935 fastställt till  
förvaltare vid arbetet utnämnda.

Elmhult den 13 augusti 1935  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
*Albert Jönsson*



NTN.Nr001

2-0764


*Nr 734 Kristianstads län 2 ritn*

Raskarum Snapparps dikningsföretag av år 1933.

Likheten med den av Kungl. Maj:staden 28/6 1935 fastställda arbetsplanen bestrykes:

*Blad 2.*

Samuel Johnson



No 734 Kristianstad 2 pith

L 2\*0764

28 JUN. 1935

i und. anm.

5626

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS. 1934

22313

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT. 1935

*Handlingar*

*rörande*

*Raskarum - Snapparp*

*dikningsföretag*

*upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen*

*år 1933.*

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Ljunglyckorna m.m. inom Sankt Olofs

socken av Kristianstads län.

År 1933 den 10 maj inställde sig undertecknad statens lantbrukingenjör hos lantbrukaren Nils Håkansson i Ljunglyckorna för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljunglyckorna m.m. i Sankt Olofs socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Nilsson Modig, Raskarum 4,

Sven Boman, " 15,

Ola Holmstedt, " 21,

Emil G.Andersson, " 22,

Hjalmar Guldén, Ljunglyckorna,

Nils Håkansson, "

Alfred Mårtensson, Snapparp, för egen del och såsom ombud för

Ebba Kallhauge, " ,

Anders Svensson, "

Ystad-Sankt Olofs järnvägs A.B. genom baningenjören H.Thulin enligt fullmakt bil.1 och 2.

Såsom gode män: Skiftesgodemännen Anders Frithiof, Attusa, och

Anders Larsson, Marietorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållanden till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Håkansson, Ljunglyckorna, Anders Svensson, Snapparp, Nils Andersson, Elmhult och Ebba Kallhauge, Snapparp, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil. 4 och 5/, som upplästes, vidhölls av undertecknarna, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Nu infann sig Nils Andersson i Elmhult.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Ola Holmstedt och Per Modig yrkade befrielse från deltagningsskyldighet enär deras mark ej ledes av vatten. Häreinstämde Sven Boman.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 22 innevarande maj månad

kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A. Frithiof

And Larsson

År 1933 den 22 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Nils Håkansson i Ljunglyckorna varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Alfred Mårtensson, Snapparp,

Emil Andersson, Raskarum,

Per Nilsson Modig,

Sven Boman,

Ola Holmstedt,

Hjalmar Guldén, Ljunglyckorna

Nils Håkansson,

Anders Svensson, Snapparp,

Nils Andersson, Elmhult.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anders Svensson, Snapparp, Nils Andersson, Elmhult, och Nils Håkansson, Ljunglyckorna.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen valdes Anders Svensson, Snapparp  
pr Sankt Olof och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson

A. Frithiof

Bil. 1 .

F U L L M A K T

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att onsdagen den 10 maj 1933  
och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ljunglyckorna m.m., Ystad-  
S:t Olofs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 28 april 1933.

Ystad S:t Olofs

järnvägsaktiebolag

P. Hassel

Bevittnas:

Rud. Stenberg

M. Sjöberg

Bil. 2 .

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 7 juli 1930  
beviljat registrering för Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag, att  
styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktie-  
bolagsregistret intagen uppgift utgöres av bankdirektörerna Jöns  
Andrén och Axel Emil Valdemar Jonason, vice kringsdomaren Hjalmar  
Viktor  
Emanuel Hoflund, rektorn Paul Gottfrid Persson, brödförsäljaren  
Per Eric Rasmusson Hassel samt disponenten Nils Jacob Rosén, alla  
i Ystad, jämte godsägaren friherre Gustaf Cederström å Hedvigsdals  
gård, Valleberga socken av Kristianstads län, med grosshandlaren  
Gustaf Ferdinand Swenson, verkstadsarbetaren Nils Borgström och  
direktören Nils Victor Harle, alla i Ystad, till suppleanter, och  
att firma tecknas, förutom av styrelsen, av Andrén, Jonason och  
Hassel var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 17 juni 1932.

Gustaf Helmertz

/stämpel/

Rätt avskrivet intyga:

G.Thuvesen

Rud. Stenberg

Bil. 3 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lant-  
bruksingenjör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dik-  
ning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss

tillhörig vattenskadad mark, som är beroende av dike, som skulle avleda vatten från våra ägor inom Ljunglyckorna n:o 1 samt Snapparp och del av Elmhult i S:t Olofs socken, Kristianstads län.

Raskarum pr S:t Olof.

Emil Gottfrid Andersson

Hjalmar Gulldén

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 11 juni 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Bil. 4.

Undertecknade förena sig härmed med Hjalmar Gulldén och Emil Gottfrid Andersson i deras den 11/6 1930 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Raskarum n:o 10 och Ljunglyckorna 1 m.fl. hemman i St.Olofs socken av Kristianstads län.

Snapparp den 5 sept. 1932.

{ Nils Håkansson  
Ljunglyckorna

{ Anders Svensson  
Snapparp

{ Alfred Mårtensson enl.fullm.  
Snapparp  
för Ebba Hallhauge

{ Nils Andersson  
Elmhult 4

Ovanstående föreningshandling, som upplästs vid syneförrätt-  
ning enligt vattenlagen den 10 maj 1933, vidhölls vid förfrågan  
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A. Frithiof

And. Larsson

Bil. 5 .

Fullmakt för lantbrukaren Alfred Mårtensson, Snapparp, att  
teckna mitt namn såsom medsökande till Hjalmar Gulldén och Emil Gott-  
frid Andersson i deras den 11 juni 1930 daterade ansökan om syne-  
förrättning enligt gällande vattenlag å avloppsdiken från vatten-  
berörda marker till Ljunglyckorna 1 och Raskarum m. fl. hemman i  
St. Olofs socken av Kristianstads län; och godkänner jag alla lag-  
liga åtgärder i denna sak, som av mitt ombud i denna sak påyrkas.

Hörby den 14 sept. 1932.

Ebba Källhauge

Söder Hörby

Bevittnas:

Mimmie Persson

Wilh. Persson



| Socken, by och hemman    | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurs<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1                        | 2              | 3                | 4          | 5                   | 6                                                    |
| <u>St. Olofs socken.</u> |                |                  |            |                     |                                                      |
| <u>Nashamn</u>           | 421            | Aa               | 3/404      |                     | <u>Pru Nilsson Modig</u>                             |
|                          |                |                  |            | 1                   | åker, mylla jrn ludd. grus<br><u>Summa</u>           |
| <u>St</u>                | 124            | Ab               | av.        |                     | <u>Joan Roman no 15</u>                              |
|                          |                |                  |            | 2                   | åker, mylla jrn ludd. grus<br><u>Summa</u>           |
| <u>St</u>                | 115            | Ac               | av.        |                     | <u>Ola Holmstedt no 20</u>                           |
|                          |                |                  |            | 3                   | åker, mylla jrn ludd. grus                           |
|                          |                |                  |            | 4                   | " "                                                  |
|                          |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                         |
| <u>St</u>                | 117            | Ad               | av.        |                     | <u>Emil S. Andersson no 22</u>                       |
|                          |                |                  |            | 5                   | åker, mylla jrn ludd. grus                           |
|                          |                |                  |            | 6                   | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 7                   | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 8                   | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 9                   | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 10                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                         |
| <u>Spinglyckrona</u>     | 18             | Ba               | 1/64       |                     | <u>Hjalmar Suddén</u>                                |
|                          |                |                  |            | 11                  | åker, mylla jrn ludd. grus                           |
|                          |                |                  |            | 12                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 13                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 14a                 | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 14b                 | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 15                  | äng "                                                |
|                          |                |                  |            | 16                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 17                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 18                  | " "                                                  |
|                          |                |                  |            | 19                  | skog<br><u>Summa</u>                                 |

| A r e a l |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde  |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|-----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har          | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8    | 9                   | 10 |                   |    |                           |    | 11              | 12          |     | 13              | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 04.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 27 -        |     | 1200            | 54 -        |     | 600               | 27 -        |     |
| 04.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 27 -        |     |                 | 54 -        |     |                   | 27 -        |     |
| 17.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 102 -       |     | 1200            | 204 -       |     | 600               | 102 -       |     |
| 17.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 102 -       |     |                 | 204 -       |     |                   | 102 -       |     |
| 03.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 21 60       |     | 1200            | 36 -        |     | 480               | 14 40       |     |
| 00.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1080            | 5 40        |     | 1200            | 6 -         |     | 120               | 0 60        |     |
| 03.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 27 -        |     |                 | 42 -        |     |                   | 15 -        |     |
| 58.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 140 40      |     | 1200<br>1080    | 702 -       |     | 960               | 561 60      |     |
| 12.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 14 40       |     | <del>1200</del> | 129 60      |     | 960               | 115 20      |     |
| 30.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 72 -        |     | 1200            | 360 -       |     | 960               | 288 -       |     |
| 54.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 129 60      |     | 1200            | 648 -       |     | 960               | 518 40      |     |
| 02.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 960             | 24 -        |     | 1200            | 30 -        |     | 240               | 6 -         |     |
| 19.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 91 20       |     | 1200            | 228 -       |     | 720               | 136 80      |     |
| 176.0     |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 471 60      |     |                 | 2097 60     |     |                   | 1626 -      |     |
| 17.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 102 -       |     | 1200            | 204 -       |     | 600               | 102 -       |     |
| 31.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 148 80      |     | 1200            | 372 -       |     | 720               | 223 20      |     |
| 12.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 105 -       |     | 1200            | 150 -       |     | 360               | 45 -        |     |
| 07.0      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 25 20       |     | 1200            | 84 -        |     | 840               | 58 80       |     |
| 10.5      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 840             | 88 20       |     | 1200            | 126 -       |     | 360               | 37 80       |     |
|           | 12.0 |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 43 20       |     | 1200            | 144 -       |     | 840               | 100 80      |     |
|           | 06.5 |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 26 -        |     | 1000            | 65 -        |     | 600               | 39 -        |     |
|           | 11.5 |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 46 -        |     | 1000            | 115 -       |     | 600               | 69 -        |     |
|           | 15.0 |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 60 -        |     | 1000            | 150 -       |     | 600               | 90 -        |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 08.5                      |    |                 |             |     |                 |             |     |                   |             |     |
| 78.0      | 45.0 |                     |    |                   |    | 08.5                      |    |                 | 644 40      |     |                 | 1410 -      |     |                   | 765 60      |     |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5              | 6                                                 |
| Ljungbyhemma          | 19             | B6               | 5/384      |                | Nils Halvansson                                   |
|                       |                |                  |            | 20             | äker, mylla jrn. ludd. grus<br>Summa              |
| Id                    | 17             | B4               | 5/384      |                | Nils Halvansson                                   |
|                       |                |                  |            | 21             | äker, mylla jrn. ludd. grus                       |
|                       |                |                  |            | 22             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 23             | äng "                                             |
|                       |                |                  |            | 24             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 25             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 26             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 27             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 28             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 29             | äker "                                            |
|                       |                |                  |            | 30             | äng "                                             |
|                       |                |                  |            | 31             | väg<br>nyp.<br>Summa                              |
| Id                    | 19             | Bd               | nyp.       |                | Upplad - Järnås - St. Olofs järnvägs A. B.        |
|                       |                |                  |            | 32             | järnvägs bank<br>nyp.<br>Summa                    |
| Snapparp              | 12             | Ca               | 1/32       |                | Stilla Hallhagen. M. Mfr. Hållhusson              |
|                       |                |                  |            | 33             | äker, mylla jrn. ludd. grus                       |
|                       |                |                  |            | 34             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 35             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 36             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 37             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 38             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 39             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 40             | " "                                               |
|                       |                |                  |            | 41             | " "                                               |
|                       |                |                  |            |                | in för                                            |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde        |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har                | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.                   | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   |    | 10                |    | 11                        |    | 12              |             | 13  | 14                    |             | 15  | 16                |             |     |
| 14.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 34          | 80  | 1200                  | 174         | -   | 960               | 139         | 20  |
| 14.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 34          | 80  |                       | 174         | -   |                   | 139         | 20  |
| 34.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 41          | 40  | 1200                  | 414         | -   | 1080              | 372         | 60  |
| 14.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 104         | 40  | 1200                  | 174         | -   | 480               | 69          | 60  |
|           | 50.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 50          | 50  | 1000                  | 505         | -   | 900               | 454         | 50  |
|           | 17.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 35          | -   | 1000                  | 175         | -   | 800               | 140         | -   |
|           | 17.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 560             | 95          | 20  | 800                   | 136         | -   | 240               | 40          | 80  |
|           | 04.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 8           | -   | 1000                  | 40          | -   | 800               | 32          | -   |
|           | 42.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 300             | 127         | 50  | 1000                  | 425         | -   | 700               | 297         | 50  |
|           | 29.5  |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 118         | -   | 800                   | 236         | -   | 400               | 118         | -   |
| 12.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 960             | 120         | -   | 1200                  | 150         | -   | 240               | 30          | -   |
|           | 04.0  |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 16          | -   | <del>800</del><br>560 | 22          | 40  | 160               | 6           | 40  |
|           |       |                     |    |                   |    | 09.5                      |    |                 |             |     |                       |             |     |                   |             |     |
| 61.5      | 165.0 |                     |    |                   |    | 09.5                      |    |                 | 716         | -   |                       | 2277        | 40  |                   | 1561        | 40  |
|           |       |                     |    |                   |    | 15.5                      |    |                 |             |     |                       |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 15.5                      |    |                 |             |     |                       |             |     |                   |             |     |
| 33.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 158         | 40  | 1200                  | 396         | -   | 720               | 237         | 60  |
| 13.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 960             | 129         | 60  | 1200                  | 162         | -   | 240               | 32          | 40  |
| 24.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 86          | 40  | 1200                  | 288         | -   | 840               | 201         | 60  |
| 28.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 100         | 80  | 1200                  | 336         | -   | 840               | 235         | 20  |
| 17.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 122         | 40  | 1200                  | 204         | -   | 480               | 81          | 60  |
| 39.0      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 140         | 40  | 1200                  | 468         | -   | 840               | 327         | 60  |
| 55.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 199         | 80  | 1200                  | 666         | -   | 840               | 466         | 20  |
| 31.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 113         | 40  | 1200                  | 378         | -   | 840               | 264         | 60  |
| 17.5      |       |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 105         | -   | 1200                  | 210         | -   | 600               | 105         | -   |
| 259.0     |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1156        | 20  |                       | 3108        | -   |                   | 1951        | 80  |

| 1               | 2         | 3         | 4           | 5  | 6                                                                                   |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2         | 3         | 4           | 5  | 6                                                                                   |
|                 |           |           |             | 42 | åker, mylla jrn lukt. grus <span>örr fört</span>                                    |
|                 |           |           |             | 43 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 44 | aug                                                                                 |
|                 |           |           |             | 45 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 46 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 47 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 48 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 49 | väg <span>ripg</span>                                                               |
|                 |           |           |             | 50 | "                                                                                   |
|                 |           |           |             | 51 | högländ mark                                                                        |
|                 |           |           |             | 52 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 53 | " "                                                                                 |
| <u>Snapparp</u> | <u>14</u> | <u>Cb</u> | <u>rep.</u> | 54 | <u>Ystad - Laisnas - St. Olofs järnväg A. B.</u><br>járnvägs bank <span>ripg</span> |
| <u>St</u>       | <u>13</u> | <u>Cc</u> | <u>5/64</u> |    | <u>Rudus Locusson</u><br>åker, mylla jrn lukt. grus <span>örr fört</span>           |
|                 |           |           |             | 55 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 56 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 57 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 58 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 59 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 60 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 61 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 62 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 63 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 64 | " "                                                                                 |
|                 |           |           |             | 65 | " "                                                                                 |

| A r e a l |        |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|--------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |        | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar     | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8      | 9                   |    |                   |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 2 59.0    |        |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 11 56 20    |     | 31 08 -        |             |     |                   | 19 51 80    |     |
| 19.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 68 40       |     | 12 00          | 228 -       |     | 840               | 159 60      |     |
| 38.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 228 -       |     | 12 00          | 456 -       |     | 600               | 228 -       |     |
|           | 63.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 320             | 203 20      |     | 8 00           | 508 -       |     | 480               | 304 80      |     |
|           | 44.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 88 -        |     | 10 00          | 440 -       |     | 8 00              | 352 -       |     |
|           | 38.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 160             | 61 60       |     | 8 00           | 308 -       |     | 640               | 246 40      |     |
|           | 13.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 13 50       |     | 10 00          | 135 -       |     | 9 00              | 121 50      |     |
|           | 01.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 150         |     | 10 00          | 15 -        |     | 9 00              | 13 50       |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 03.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 07.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 03.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 12.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 08.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 3 16.0    | 1 61.0 |                     |    |                   |    | 34.0                      |    |                 | 18 20 40    |     | 51 98 -        |             |     |                   | 33 77 60    |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 42.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 42.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 51.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 120             | 61 80       |     | 12 00          | 618 -       |     | 1080              | 556 20      |     |
| 09.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 54 -        |     | 12 00          | 108 -       |     | 600               | 54 -        |     |
| 05.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 36 -        |     | 12 00          | 60 -        |     | 480               | 24 -        |     |
| 35.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 127 80      |     | 12 00          | 426 -       |     | 840               | 298 20      |     |
| 61.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 219 60      |     | 12 00          | 732 -       |     | 840               | 512 40      |     |
| 35.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 85 20       |     | 12 00          | 426 -       |     | 960               | 340 80      |     |
| 30.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 240             | 72 -        |     | 12 00          | 360 -       |     | 960               | 288 -       |     |
| 71.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 255 60      |     | 12 00          | 852 -       |     | 840               | 596 40      |     |
| 07.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 33 60       |     | 12 00          | 84 -        |     | 720               | 50 40       |     |
| 37.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 135 -       |     | 12 00          | 450 -       |     | 840               | 315 -       |     |
| 49.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 178 20      |     | 12 00          | 594 -       |     | 840               | 415 80      |     |
| 3 92.5    |        |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 12 58 80    |     | 47 10 -        |             |     |                   | 34 51 20    |     |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal  | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4           | 5                  | 6                                                 |
|                       |                |                  |             | 66                 | äker, mylla jrn ludd. grus <sup>även fäls</sup>   |
|                       |                |                  |             | 67                 | äng "                                             |
|                       |                |                  |             | 68                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 69                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 70                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 71a                | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 71b                | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 71c                | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 71d                | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 71e                | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 72                 | väg <sup>mip.</sup>                               |
|                       |                |                  |             | 73                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 74                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 75                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             |                    | <u>Summa</u>                                      |
| <u>Schult</u>         | <u>41</u>      | <u>Da</u>        | <u>16</u>   |                    | <u>Nils Andersson</u>                             |
|                       |                |                  |             | 76                 | äker, mylla jrn ludd. grus                        |
|                       |                |                  |             | 77                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 78                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 79                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 80                 | äng "                                             |
|                       |                |                  |             | 81                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 82                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 83                 | " "                                               |
|                       |                |                  |             | 84                 | väg <sup>mip.</sup>                               |
|                       |                |                  |             |                    | <u>Summa</u>                                      |
| <u>Ss</u>             | <u>42</u>      | <u>D6</u>        | <u>ryn.</u> |                    | <u>Ystad - Sainsås - St. Olofs jämrägs A. B.</u>  |
|                       |                |                  |             | 85                 | jämrägs bank <sup>mip.</sup>                      |
|                       |                |                  |             |                    | <u>Summa</u>                                      |

| A r e a l |        |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|--------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |        | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar     | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8      | 9                   |    | 10                |    | 11                        | 12 |                 | 13          | 14  |                | 15          | 16  |                   |             |     |
| 3 92.5    |        |                     |    |                   |    |                           |    | 12 58 80        |             |     | 47 10 -        |             |     | 34 51 20          |             |     |
| 47.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 6 00            | 282 -       |     | 12 00          | 564 -       |     | 6 00              | 282 -       |     |
|           | 02.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 180             | 4 50        |     | 2 00           | 5 -         |     | 20                | 0 50        |     |
|           | 02.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 180             | 3 60        |     | 2 00           | 4 -         |     | 20                | 0 40        |     |
|           | 03.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 180             | 6 30        |     | 2 00           | 7 -         |     | 20                | 0 70        |     |
|           | 23.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 50              | 11 75       |     | 5 00           | 117 50      |     | 450               | 105 75      |     |
|           | 55.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 60              | 33 30       |     | 6 00           | 333 -       |     | 540               | 299 70      |     |
|           | 15.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 15 50       |     | 10 00          | 155 -       |     | 900               | 139 50      |     |
|           | 05.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 200             | 11 -        |     | 10 00          | 55 -        |     | 800               | 44 -        |     |
|           | 32.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 32 -        |     | 10 00          | 320 -       |     | 900               | 288 -       |     |
|           | 18.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 18 50       |     | 10 00          | 185 -       |     | 900               | 166 50      |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 02.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 04.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 04.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 09.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 4 39.5    | 1 58.5 |                     |    |                   |    | 19.5                      |    | 16 77 25        |             |     | 64 55 50       |             |     | 47 78 25          |             |     |
| 46.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 16 7 40     |     | 12 00          | 558 -       |     | 840               | 390 60      |     |
| 30.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 360             | 109 80      |     | 12 00          | 366 -       |     | 840               | 256 20      |     |
| 14.0      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 84 -        |     | 12 00          | 168 -       |     | 600               | 84 -        |     |
| 09.5      |        |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 57 -        |     | 12 00          | 114 -       |     | 600               | 57 -        |     |
|           | 20.0   |                     |    |                   |    |                           |    | 20              | 4 -         |     | 2 00           | 40 -        |     | 180               | 36 -        |     |
|           | 05.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 20              | 1 10        |     | 2 00           | 11 -        |     | 180               | 9 90        |     |
|           | 12.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 100             | 12 50       |     | 2 00           | 25 -        |     | 100               | 12 50       |     |
|           | 16.5   |                     |    |                   |    |                           |    | 40              | 6 60        |     | 2 00           | 33 -        |     | 160               | 26 40       |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 02.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 1 00.5    | 54.5   |                     |    |                   |    | 12.0                      |    | 442 40          |             |     | 13 15 -        |             |     | 872 60            |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 36.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |        |                     |    |                   |    | 36.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

| Socken, by och hemman    | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                        | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
| <u>St. Olofs socken.</u> |                |                  |            |                      | <u>Sammmandrag.</u>                                  |
| Raskarum                 | 421            | Aa               | 3/404      |                      | Per Nilsson Modig                                    |
| "                        | 124            | Ab               | ans.       |                      | Jön Pernan no 15                                     |
| "                        | 115            | Ac               | ans.       |                      | Ola Holmstedt no 20                                  |
| "                        | 117            | Ad               | ans.       |                      | Emil G. Andersson no 22                              |
| Ljüngbylarna             | 18             | Ba               | 1/64       |                      | Hjalmar Gulldin                                      |
| "                        | 19             | Bb               | 5/384      |                      | Nils Håkansson                                       |
| "                        | 17             | Bc               | 5/384      |                      | Imre                                                 |
| "                        | 19             | Bd               | rym.       |                      | Ustad - Saisnas - St. Olofs jäms. A. B.              |
| Snapparp                 | 12             | Ca               | 1/32       |                      | Boo Hallberg. An. Alf. Håkansson                     |
| "                        | 14             | Cb               | rym.       |                      | Ustad - Saisnas - St. Olofs jäms. A. B.              |
| "                        | 13             | Cc               | 5/64       |                      | Anders Jonsson                                       |
| Stenbult                 | 41             | Da               | 1/6        |                      | Nils Andersson                                       |
| "                        | 42             | Dd               | rym.       |                      | Ustad - Saisnas - St. Olofs jäms. A. B.              |
|                          |                |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                         |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 04.5      | ✓  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 27-         |     | 54-            |             |     | 27-               |             | ✓   |
| 17.0      | ✓  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 102-        |     | 204-           |             |     | 102-              |             | ✓   |
| 03.5      | ✓  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 27-         |     | 42-            |             |     | 15-               |             | ✓   |
| 176.0     | ✓  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 471         | 60  | 2097           | 60          |     | 1626              |             | ✓   |
| 78.0      | ✓  | 45.0                | ✓  |                   |    | 08.5                      |    |                 | 644         | 40  | 1410           | -           |     | 765               | 60          | ✓   |
| 14.5      | ✓  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 34          | 80  | 174            | -           |     | 139               | 20          | ✓   |
| 61.5      | ✓  | 165.0               | ✓  |                   |    | 09.5                      |    |                 | 716         | -   | 2277           | 40          |     | 1561              | 40          | ✓   |
|           |    |                     |    |                   |    | 15.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 316.0     | ✓  | 161.0               | ✓  |                   |    | 34.0                      |    |                 | 1820        | 40  | 5198           | -           |     | 3377              | 60          | ✓   |
|           |    |                     |    |                   |    | 42.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 439.5     | ✓  | 158.5               | ✓  |                   |    | 19.5                      |    |                 | 1677        | 25  | 6455           | 50          |     | 4778              | 25          | ✓   |
| 100.5     | ✓  | 54.5                | ✓  |                   |    | 02.0                      |    |                 | 442         | 40  | 1315           | -           |     | 872               | 60          | ✓   |
|           |    |                     |    |                   |    | 36.0                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 1211.0    | ✓  | 584.0               | ✓  |                   |    | 167.5                     |    |                 | 5962        | 85  | 19227          | 50          |     | 13264             | 65          | ✓   |

Ljungby kommun den 22 maj 1933.  
Lennart Holmström  
Platus landbruksingenjör

And. Larsson

A. Friberg

[illegible]



| 1              | 2   | 3                                                                                                                            | 4     | 5    | 6      | 7                                                |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------|
|                |     | <p>in för</p> <p>För oförändrade fall, arbetsk<br/>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %</p> <p><u>Summa</u></p>                    |       |      |        | <p>2762 80 ✓</p> <p>277 20 ✓</p> <p>3040 - ✓</p> |
| 7+55-9         | 145 | <p><u>Silvesshållan D-E</u></p> <p>Schaktning för bärkt ledning,<br/>röms läggning, dilersjordens<br/>återfyllning m. m.</p> | 145 ✓ | 1.70 | 246 50 | ✓                                                |
| 7+55-9         | 145 | 18" runderör m. flans (bl. 1:2:2)                                                                                            | 145 ✓ | 4.50 | 652 50 | ✓ 899 - ✓                                        |
| 7+55           |     | Infästningsbunn som ovan st.                                                                                                 | 1 ✓   | 40.- |        | 40 - ✓                                           |
|                |     | <p>För oförändrade fall, arbetsk<br/>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %</p> <p><u>Summa</u></p>                                  |       |      |        | <p>91 - ✓</p> <p>1030 - ✓</p>                    |
| 9-12+50        | 350 | <u>Silvesshållan E-F-G</u>                                                                                                   |       |      |        |                                                  |
| 9-9+37         | 37  | Schaktning för bärkt ledning,<br>röms läggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m.                                          | 37 ✓  | 2.30 | 85 10  | ✓                                                |
| 9+37-9+83      | 46  | St St                                                                                                                        | 46 ✓  | 2.50 | 115 -  | ✓                                                |
| 9+83-11+50     | 167 | St St                                                                                                                        | 167 ✓ | 2.30 | 384 10 | ✓                                                |
| 9-11+50        | 250 | 21" runderör m. flans (bl. 1:2:2)                                                                                            | 250 ✓ | 5.50 | 1375 - | ✓ 1959 20 ✓                                      |
| 9-10+80        |     | Infästningsbunnar som ovan st.                                                                                               | 2 ✓   | 40.- |        | 80 - ✓                                           |
| 11+50          |     | Silvessåga av betong                                                                                                         | 1 ✓   | 50.- |        | 50 - ✓                                           |
| 11+50/2+50     | 100 | Upprensning av öppna diket                                                                                                   | 100 ✓ | 1.-  |        | 100 - ✓                                          |
|                |     | <p>För oförändrade fall, arbetsk<br/>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %</p> <p><u>Summa</u></p>                                  |       |      |        | <p>220 80 ✓</p> <p>2410 - ✓</p>                  |
| 20+94-20-21+44 | 238 | <u>Silvesshållan B-S-T</u>                                                                                                   |       |      |        |                                                  |
| 20+94-30       | 94  | Schaktning för bärkt ledning,<br>röms läggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m.                                          | 94 ✓  | 1.70 | 159 80 | ✓                                                |
| 20+94-30       | 94  | 10" runderör (bl. 1:2:2)                                                                                                     | 94 ✓  | 2.-  | 188 -  | ✓ 347 80 ✓                                       |
| 20-20+80       | 80  | Schaktning för bärkt ledning,<br>in för                                                                                      |       |      |        | 347 80 ✓                                         |

## Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

| Läge                 | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.             | Antal | à kr. | Kostnad |      | Summa |      |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|---------|------|-------|------|
|                      |             |                                   |       |       | Kr.     | öre  | Kr.   | öre  |
| 1                    | 2           | 3                                 | 4     | 5     | 6       |      | 7     |      |
|                      |             | övertäck                          |       |       |         |      | 347   | 80 ✓ |
|                      |             | rens laggnings, dikesjordens      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | åkerfyllning m. m. Sum.           | 80 ✓  | 1.70  | 136     | -    | ✓     |      |
| 20-20+80             | 80          | 7" tegelrör, frakten inbärskan m. | 270 ✓ | 0.45  | 121     | 50 ✓ | 257   | 50 ✓ |
| 20+80-21+44          | 64          | Isolering för täkt ledning,       |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | rens laggnings, dikesjordens      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | åkerfyllning m. m. Sum.           | 64 ✓  | 1.60  | 102     | 40 ✓ | ✓     |      |
| 20+80-21+44          | 64          | 4" tegelrör, frakten inbärskan m. | 215 ✓ | 0.21  | 45      | 15 ✓ | 147   | 55 ✓ |
| 20, 20+80<br>21+44   |             | Isoleringsbunnar som ovan "       | 3 ✓   | 40.-  |         |      | 120   | - ✓  |
|                      |             | För oförberedda fall, arbete      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | silbryn m. m. tilläggs ca 10 %    |       |       |         |      | 87    | 15 ✓ |
|                      |             | Summa                             |       |       |         |      | 960   | - ✓  |
| 21+80-22<br>22-22+50 | 50          | <u>Silvesshåkan S-U.</u>          |       |       |         |      |       |      |
| 22-22+50             | 50          | Isolering för täkt ledning,       |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | rens laggnings, dikesjordens      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | åkerfyllning m. m. Sum.           | 50 ✓  | 1.30  | 65      | -    | ✓     |      |
| 22-22+50             | 50          | 4" tegelrör, frakten inbärskan m. | 170 ✓ | 0.21  | 35      | 70 ✓ | 100   | 70 ✓ |
| 22+50                |             | Isoleringsbunn som ovan "         |       |       |         |      | 40    | - ✓  |
|                      |             | För oförberedda fall, arbete      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | silbryn m. m. tilläggs ca 10 %    |       |       |         |      | 14    | 30 ✓ |
|                      |             | Summa                             |       |       |         |      | 155   | - ✓  |
| 2+44=25<br>25-30+73  | 268         | <u>Silvesshåkan B-R.</u>          |       |       |         |      |       |      |
| 25-25+50             | 50          | Isolering för täkt ledning,       |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | rens laggnings, dikesjordens      |       |       |         |      |       |      |
|                      |             | åkerfyllning m. m. Sum.           | 50 ✓  | 1.60  | 80      | -    | ✓     |      |
| 25+50-26+84          | 134         | Isolering för täkt ledning,       | 134 ✓ | 1.50  | 201     | -    | ✓     |      |
|                      |             | Summa                             |       |       |         |      | 281   | - ✓  |

| 1                                      | 2   | 3                                                                                        | 4     | 5    | 6        | 7        |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|
|                                        |     | över för                                                                                 |       |      | 281 - ✓  |          |
| 25-26 + 84                             | 184 | 12 "rummet" m. fläns (bl. 1:2:2) lu                                                      | 184 ✓ | 2.50 | 460 - ✓  | 741 - ✓  |
| 26+84-26+95                            | 11  | färrag, humman behåller                                                                  |       |      |          |          |
|                                        |     | afriändrad                                                                               |       |      |          |          |
| 26+95-30<br>30-30+73 }                 | 73  | Schaktning för kirket ledning,<br>roins laggnig, dilersjodens<br>återfyllning m. m. lu   | 73 ✓  | 1.60 | 116 80 ✓ |          |
| 30-30+73                               | 73  | 7" tegelrör, frakten inbräckt. d                                                         | 250 ✓ | 0.45 | 112 50 ✓ | 229 30 ✓ |
| 25+39-26+12<br>26+84, 30+73<br>26+95 } |     | Intagningsbrunn som oan "                                                                | 4 ✓   | 40.- |          | 160 - ✓  |
|                                        |     | Silversoda av betong med rik. "                                                          | 1 ✓   | 50.- |          | 50 - ✓   |
|                                        |     | För oförutredda fall, arbets<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                           |       |      |          | 119 70 ✓ |
|                                        |     | <u>Summa</u>                                                                             |       |      |          | 1300 - ✓ |
| 4+35-44<br>44-45 }                     | 100 | <u>Silvershåkan C-A</u>                                                                  |       |      |          |          |
| 44-45                                  | 100 | Schaktning för kirket ledning,<br>roins laggnig, dilersjodens åter-<br>fyllning m. m. lu | 100 ✓ | 1.20 | 120 - ✓  |          |
| 44-45                                  | 100 | 4" tegelrör, frakten inbräckt. d                                                         | 340 ✓ | 0.21 | 71 40 ✓  | 191 40 ✓ |
| 45                                     |     | Intagningsbrunn som oan "                                                                | 1 ✓   | 40.- |          | 40 - ✓   |
|                                        |     | För oförutredda fall, arbets<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                           |       |      |          | 23 60 ✓  |
|                                        |     | <u>Summa</u>                                                                             |       |      |          | 255 - ✓  |
| 4+35-34<br>34-34+90 }                  | 90  | <u>Silvershåkan D-O</u>                                                                  |       |      |          |          |
| 34-34+90                               | 90  | Schaktning för kirket ledning,<br>roins laggnig, dilersjodens<br>återfyllning m. m. lu   | 90 ✓  | 1.30 | 117 - ✓  |          |
| 34-34+90                               | 90  | 5" tegelrör, frakten inbräckt. d                                                         | 305 ✓ | 0.30 | 91 50 ✓  | 208 50 ✓ |
| 34+90                                  |     | Intagningsbrunn som oan "                                                                | 1 ✓   | 40.- |          | 40 - ✓   |
|                                        |     | För oförutredda fall, arbets<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                           |       |      |          | 26 50 ✓  |
|                                        |     | <u>Summa</u>                                                                             |       |      |          | 275 - ✓  |

# Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

| Läge               | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                   | Antal | à kr. | Kostnad |     | Summa |     |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|-------|-----|
|                    |             |                                                                                         |       |       | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                                                       | 4     | 5     | 6       |     | 7     |     |
| 7+53=32<br>32-34+5 | 205         | <u>Silvershåkan D-P</u>                                                                 |       |       |         |     |       |     |
| 32-32+63           | 63          | Schaktning för täkt ledning,<br>röransläggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m. lu. | 63    | 1.50  | 94      | 50  |       |     |
| 32-32+63           | 63          | 9" munilör m. flans (bl. 1:2:2) "                                                       | 63    | 1.75  | 110     | 25  | 204   | 75  |
| 32+63-32+82        | 19          | järnväg, kumman bibehålls<br>oförändrad                                                 |       |       |         |     |       |     |
| 32+82-33+50        | 68          | Schaktning för täkt ledning,<br>röransläggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m. lu. | 68    | 0.60  | 40      | 80  |       |     |
| 33+50-34+5         | 55          | St St "                                                                                 | 55    | 1.60  | 88      | -   |       |     |
| 33+82-34+5         | 123         | 7" tegelrör, feaktur utvärden d.                                                        | 420   | 0.45  | 189     | -   | 317   | 80  |
| 32+63-34+5         |             | Införingsbunnar som van "                                                               | 2     | 40.-  |         |     | 80    | -   |
| 32+82              |             | Silverså av ledning rub utning "                                                        | 1     | 50.-  |         |     | 50    | -   |
|                    |             | För oförändrade fall, arbetet<br>silvers m. m. tilläggs ca 10 40                        |       |       |         |     | 67    | 45  |
|                    |             | <u>Summa</u>                                                                            |       |       |         |     | 720   | -   |
| 9=35<br>35-38+10   | 310         | <u>Silvershåkan E-I-K-I</u>                                                             |       |       |         |     |       |     |
| 35-36+17           | 117         | Schaktning för täkt ledning,<br>röransläggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m. lu. | 117   | 1.40  | 163     | 80  |       |     |
| 35-36+17           | 117         | 10" munilör m. flans (bl. 1:2:2) "                                                      | 117   | 2.-   | 234     | -   | 397   | 80  |
| 36+17-36+70        | 53          | Schaktning för täkt ledning,<br>röransläggning, dilersjordens<br>återfyllning m. m. lu. | 53    | 1.60  | 84      | 80  |       |     |
| 36+17-36+70        | 53          | 7" tegelrör, feaktur utvärden d.                                                        | 180   | 0.45  | 81      | -   | 765   | 80  |
| 36+70-38+10        | 140         | Schaktning för täkt ledning,<br>örr föres                                               |       |       |         |     | 563   | 60  |

| 1                        | 2   | 3                                                                                    | 4     | 5    | 6        | 7        |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|
|                          |     | rorens läggning, dilersjoidens<br>åkerfyllning m. m. <i>are fört</i>                 |       |      |          | 563 60 ✓ |
| 36+70-38+10              | 140 | 4" tegelrör, fraktu inberäknad                                                       | 475 ✓ | 150  | 210 - ✓  |          |
| 35+5636+17<br>36+7038+10 |     | Putsningsbunnar som ovan "                                                           | 4 ✓   | 40.- |          | 160 - ✓  |
|                          |     | För oförbrukade fall, arbetsk<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                      |       |      |          | 101 65 ✓ |
|                          |     | <u>Summa</u>                                                                         |       |      |          | 1135 - ✓ |
| 36+70=39<br>39-40+30     | 130 | <u>Silvershåkan K-M</u>                                                              |       |      |          |          |
| 39-40+30                 | 130 | Schaktning för täkt ledning,<br>rorens läggning, dilersjoidens<br>åkerfyllning m. m. | 130 ✓ | 1.20 | 156 - ✓  |          |
| 39-40+30                 | 130 | 6" tegelrör, fraktu inberäknad                                                       | 440 ✓ | 0.40 | 176 - ✓  | 332 - ✓  |
| 40+30                    |     | Putsningsbunn som ovan "                                                             | 1 ✓   | 40.- |          | 40 - ✓   |
|                          |     | För oförbrukade fall, arbetsk<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                      |       |      |          | 38 - ✓   |
|                          |     | <u>Summa</u>                                                                         |       |      |          | 410 - ✓  |
| 36+17=41<br>41-42+64     | 164 | <u>Silvershåkan I-II</u>                                                             |       |      |          |          |
| 41-42                    | 100 | Schaktning för täkt ledning,<br>rorens läggning, dilersjoidens<br>åkerfyllning m. m. | 100 ✓ | 1.30 | 130 - ✓  |          |
| 42-42+60                 | 60  | 8" tegelrör, fraktu inberäknad                                                       | 60 ✓  | 1.50 | 90 - ✓   |          |
| 42+6042+64               | 4   | 8" tegelrör, fraktu inberäknad                                                       | 4 ✓   | 5.-  | 20 - ✓   |          |
| 41-42+64                 | 164 | 6" tegelrör, fraktu inberäknad                                                       | 555 ✓ | 0.40 | 222 - ✓  | 462 - ✓  |
| 42+64                    |     | Putsningsbunn som ovan "                                                             | 1 ✓   | 40.- |          | 40 - ✓   |
|                          |     | För oförbrukade fall, arbetsk<br>sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %                      |       |      |          | 48 - ✓   |
|                          |     | <u>Summa</u>                                                                         |       |      |          | 550 - ✓  |
| 4+80=43<br>43-43+73      | 73  | <u>Silvershåkan F-H</u>                                                              |       |      |          |          |
| 43-43+63                 | 63  | Schaktning för täkt ledning,<br>rorens läggning, dilersjoidens<br>åkerfyllning m. m. | 63 ✓  | 1.60 | 100 80 ✓ |          |
|                          |     | <i>are fört</i>                                                                      |       |      | 100 80 ✓ |          |

## Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

| Läge              | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                               | Antal | à kr. | Kostnad |     | Summa  |        |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|--------|--------|
|                   |             |                                                                                     |       |       | Kr.     | öre | Kr.    | öre    |
| 1                 | 2           | 3                                                                                   | 4     | 5     | 6       |     | 7      |        |
|                   |             | isofäst                                                                             |       |       | 100     | 80  | ✓      |        |
| 43-43+63          | 63          | 4" tegelst, frälchen inbäddad st                                                    | 215   | 0.21  | 45      | 15  | ✓      | 145 95 |
| 43+63-43+73       | 10          | Skallning för bänk ledning,<br>särsk. läggning, dikesjordsens<br>återfyllning m. m. |       |       |         |     |        |        |
|                   |             | Behövs av järnvägen                                                                 | -     | -     | -       | -   | -      | -      |
| 43+63-43+73       | 10          | 9" murhö i m. flans (bl. 1:2:2) "                                                   |       |       |         |     |        |        |
|                   |             | Behövs av järnvägen                                                                 | -     | -     | -       | -   | -      | -      |
|                   |             | Infästningsbunn som van                                                             |       |       |         |     |        |        |
|                   |             | Behövs av järnvägen                                                                 | -     | -     | -       | -   | -      | -      |
|                   |             | För oförutsedda fall, arbetsk<br>sittsyn m. m. tilläggas 10 %                       |       |       |         |     |        | 14 05  |
|                   |             | Summa                                                                               |       |       |         |     | 160    | -✓     |
| <u>Sammandrag</u> |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 0-1+25-2+94       | 185         | Dikeshäcken A-B                                                                     | 1     |       |         |     | 8 15   | -✓     |
| 2+94-7+55         | 461         | " B-C-D                                                                             |       |       |         |     | 30 40  | -✓     |
| 7+55-9            | 145         | " D-E                                                                               |       |       |         |     | 10 30  | -✓     |
| 9-12+50           | 350         | " E-F-G                                                                             |       |       |         |     | 24 10  | -✓     |
| 20+94-20-21+44    | 238         | " B-S-T                                                                             |       |       |         |     | 9 60   | -✓     |
| 21+80-22          | 50          | " S-U                                                                               | "     |       |         |     | 155    | -✓     |
| 22-22+50          |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 2+94=25           | 268         | " B-R                                                                               | "     |       |         |     | 13 00  | -✓     |
| 25-30+73          |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 4+35=44           | 100         | " C-A                                                                               | "     |       |         |     | 2 55   | -✓     |
| 44-45             |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 7+55=34           | 90          | " D-O                                                                               | "     |       |         |     | 2 75   | -✓     |
| 34-34+90          |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 7+53=32           | 205         | " D-P                                                                               | "     |       |         |     | 7 20   | -✓     |
| 32-34+5           |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 9=35              | 310         | " E-I-K-L                                                                           | "     |       |         |     | 11 35  | -✓     |
| 35-38+10          |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
| 36+70=39          | 130         | " K-M                                                                               | "     |       |         |     | 4 10   | -✓     |
| 39-40+30          |             |                                                                                     |       |       |         |     |        |        |
|                   | 2532        | isofäst                                                                             |       |       |         |     | 12 505 | -✓     |

| 1              | 2    | 3               | 4 | 5 | 6 | 7         |
|----------------|------|-----------------|---|---|---|-----------|
|                | 2532 | "von fisch"     |   |   |   | 12505 - ✓ |
| 36 + 17 = 41   |      | Silberstein I-N |   |   |   | 550 ✓     |
| 41 - 42 + 64   | 164  |                 |   |   |   | 160 - ✓   |
| 9 + 80 = 43    |      | ' F-H           |   |   |   |           |
| 43 - 43 + 73 } | 73   |                 |   |   |   |           |
|                | 2769 | Summa           |   |   |   | 13215 - ✓ |

Lyngbykoma den 22 maj 1933.  
 Lennart Holmström  
 Ståhus lantbruksskole

Huskeds fødelings lænd for 'Nasharum - Suappayss  
delnings forlag av ai 1933".

| Loken, by, Lommen | Roggs Lommen    | Lillemor a. Lommen | Mantel | Sølager                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------------|
| St. Olof roken    |                 |                    |        |                         |                    |
| Raskarum          | 4 <sup>21</sup> | Aa                 | 3/704  | Per Nilsson Modig       |                    |
| '                 | 12 <sup>4</sup> | AB                 | arr.   | Loren Brønne no 15      |                    |
| '                 | 11 <sup>5</sup> | Ac                 | arr.   | Ola Holmstedt no 20     |                    |
| '                 | 11 <sup>7</sup> | Ad                 | arr. ✓ | Emil J. Andersson no 22 | ♂                  |
| Lynglyden         | 18              | Ba                 | 1/64   | Hjalmar Tullden         | ♂                  |
| '                 | 19              | Bb                 | 5/384  | Nils Flakansson         | ♂ ST               |
| '                 | 17              | Bc                 | 5/384  | Emu                     | ♂                  |
| Snappys           | 12              | Ca                 | 1/32   | Ebba Hallkanger         | arr. Mfr. Haiksson |
| '                 | 13              | Cc                 | 5/64   | Anders Lorusson         | ♂ ST               |
| blubull           | 4 <sup>1</sup>  | Da                 | 1/6    | Nils Andersson          | ♂ ST               |
|                   |                 |                    |        | Lommen                  |                    |

| Arb. I                                   |                                    |                          |    |                      |                          |    |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        |                      |                          |        |                      | Arb. II                   |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|--------------------------|----|----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------|---------------------------|----|----------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A-B-C-D-E+D-O+D-P+C-Q+<br>+B-R+B-S-T+S-U |                                    |                          |    |                      |                          |    |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        |                      |                          |        |                      | E-F-G+P-H+E-I-K-L+K-M+I-N |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solcaude                                 | Solcaude<br>symplicis<br>symplicis | Förbruknings-<br>"sande" |    | Förbruknings-<br>hal | Förbruknings-<br>"sande" |    | Förbruknings-<br>hal | Solcaude<br>symplicis<br>symplicis | Förbruknings-<br>"sande" |         | Förbruknings-<br>hal | Förbruknings-<br>"sande" |        | Förbruknings-<br>hal | Summa bruknad<br>"sande" |        | Förbruknings-<br>hal | Förbruknings-<br>"sande"  |    | Förbruknings-<br>hal |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                    | he                       | in |                      | he                       | in |                      |                                    | he                       | in      |                      | he                       | in     |                      | he                       | in     |                      | he                        | in |                      | he | in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ej                                       | .                                  |                          |    |                      |                          |    |                      | alla                               | 27                       | -       | 0.497                | 23                       | 19     | 23                   | 19                       | 0.175  | 0                    | 93                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ej                                       |                                    |                          |    |                      |                          |    |                      | alla                               | 102                      | -       | 1.878                | 87                       | 61     | 87                   | 61                       | 0.663  | 3                    | 53                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ej                                       | 4                                  | 0                        | 60 | 0.008                | 0                        | 68 | 3                    | 14                                 | 40                       | 0.265   | 12                   | 36                       | 13     | 04                   | 0.099                    | 0      | 53                   |                           |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nk                                       | alla                               | 16.26                    | -  | 20.756               | 17.74                    | 64 |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        | 17.74                | 64                       | 13.429 | 71                   | 60                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        | alla                               | 7.65                     | 60 | 9.773                | 8.35                     | 59 |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        | 8.35                 | 59                       | 6.323  | 33                   | 71                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        | alla                               | 13.9                     | 20 | 1.777                | 15.1                     | 93 |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        | 15.1                 | 93                       | 1.150  | 6                    | 13                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        | alla                               | 15.61                    | 40 | 19.931               | 17.04                    | 10 |                      |                                    |                          |         |                      |                          |        | 17.04                | 10                       | 12.895 | 68                   | 75                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        | 33-42<br>46-48                     | 24.92                    | 80 | 31.821               | 27.20                    | 70 | 43-45                | 88.4                               | 80                       | 16.292  | 7.60                 | 02                       | 34.80  | 72                   | 26.339                   | 140    | 42                   |                           |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        | 55-56<br>71-716                    | 12.48                    | 20 | 15.934               | 13.62                    | 36 | 57-71.2              | 35.30                              | 05                       | 65.000  | 30.32                | 25                       | 43.94  | 61                   | 33.255                   | 177    | 30                   |                           |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "                                        |                                    |                          |    |                      |                          |    |                      | alla                               | 8.72                     | 60      | 16.068               | 7.49                     | 57     | 7.49                 | 57                       | 5.672  | 30                   | 24                        |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                    | 78.33                    | 80 | 100.000              | 85.50                    | -  |                      | 54.30                              | 85                       | 100.000 | 46.65                | -                        | 13.215 | 1                    | 100.000                  | 533    | 14                   |                           |    |                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ljungsbyborna den 22 maj 1933.  
Lennart Holmström  
Stalus hantverksingenjör

And. Larsson

A. Frithiof



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-  
diken från vattenskadad mark till Raskarum, Ljunglyckorna, Snapparp och Elmhult i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

|                   |              |               |         |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| Emil G. Andersson | för Raskarum | 11            | 7       |
| Hjälmar Guldén    | "            | Ljunglyckorna | 1       |
| Nils Håkansson    | "            | "             | 1       |
|                   |              |               | 7 och 1 |
| Ebba Kallhaug     | "            | Snapparp      | 1       |
|                   |              |               | 2       |
| Anders Svensson   | "            | "             | 1       |
|                   |              |               | 3       |
| Nils Andersson    | "            | Elmhult       | 1       |
|                   |              |               | 1       |

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikossträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I-K-L, K-M, I-N, D-O, D-P, G-Q, E-R, P-S-T och S-U.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, avvågad till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

1:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åttatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försämringsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål o.s.s.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| i punkt A | 18 hektar | V |
| 0+20      | 23 "      | V |
| 1+25      | 25 "      | V |
| B         | 81 "      | V |
| 3+45      | 82 "      | V |
| C         | 86 "      | V |
| 5         | 87 "      | V |
| 6+35      | 88 "      | V |
| D         | 119 "     | V |
| E         | 153 "     | V |
| F         | 160 "     | V |
| H         | 5 "       | V |
| 35+56     | 31 "      | V |

i punkt I

28 hektar ✓

|          |     |   |   |
|----------|-----|---|---|
| K        | 19  | " | ✓ |
| L        | 3.5 | " | ✓ |
| M        | 12  | " | ✓ |
| N        | 6   | " | ✓ |
| O        | 4   | " | ✓ |
| 32+82    | 26  | " | ✓ |
| P        | 1.5 | " | ✓ |
| Q        | 2   | " | ✓ |
| 25+39    | 33  | " | ✓ |
| 26+12    | 32  | " | ✓ |
| 26+95=30 | 30  | " | ✓ |
| R        | 6   | " | ✓ |
| 20=2+20  | 22  | " | ✓ |
| S        | 6   | " | ✓ |
| T        | 3   | " | ✓ |
| U        | 1.5 | " | ✓ |

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken med undantag för öppna avloppsdiket 11+50-0 skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Företaget medför anläggandet av rörledning under Ystad-Senkt Olofs järnväg, vilken ledning jäuto tillhörande en intagningsbrunn skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 9 utföras och bekostas av järnvägens ägare.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företags utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saksägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

| Dikessträckor              | Bätnad |    | Kostnad |   | Relativ kostnad |    |
|----------------------------|--------|----|---------|---|-----------------|----|
| Hela företaget             | 13264  | 65 | 13215   | - |                 | 99 |
| A-B-C-D-E-F-G+H+D-O+D-R+C- |        |    |         |   |                 |    |
| -Q+B-R+B-S-T+S-U           | 9591   | 20 | 11120   | - | 1               | 15 |
| E-F-G+H+K-I-K-L+K-M+I-N    | 5430   | 85 | 4665    | - |                 | 85 |

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E+D-O+D-R+C-G+H-R+B-S-T+S-U

" II " " E-F-G+H+K-I-K-L+K-M+I-N.

Till grund för fördelningen av dikekostnaden skall läggas

beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Raskarum- Snapparpes dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:6h fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tåger skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denne syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till tretton /13/ kronor tjugosex öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1955;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varon berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av sta-

tens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning sagraet 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Ljungglyckorna den 22 maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson

A.Frithiof

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Nasharum - Luappays delnings förslag*  
av år 1933.

*Saulst Olof* socken och *Uris Hans lads* län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                          | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                    | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | <b>Kallelser och kungörelser, § 5,</b> .....                                         | 13         | 0,50     |     |     | 6   | 50  |
|                 |     | <b>Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10</b> .....                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, .....                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje .....                                                            |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | 3 1/2      | 3,00     | 10  | 50  |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       | 1          | 6,00     | 6   | -   |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. ....            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                               |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter .....          |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje .....                                                               |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II ..... |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal 26 ar .....                                                         | 46         | 0.24     | 11  | 04  |     |     |
|                 |     | ..... har .....                                                                      | 12.11      | 0.78     | 9   | 44  |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 20 ar .....                                          | 29         | 0.14     | 4   | 06  |     |     |
|                 |     | ..... har .....                                                                      | 5.84       | 0.74     | 4   | 32  |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal // ar .....                                    | 15         | 0.05     |     | 75  |     |     |
|                 |     | ..... har .....                                                                      | 16.75      | 0.78     | 1   | 30  |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1: .....                                                 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av<br>10—15 m. ....            |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje .....                                                         |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje .....                                                         |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje .....                                                                       |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket<br>bladet .....                      |            |          | 4   | -   |     |     |
|                 |     | övriga regalarck<br>blad .....                                                       |            |          |     |     | 5   | 41  |
|                 |     | Överföres .....                                                                      |            |          |     |     | 57  | 91  |

| 1    | 2 | 3                                                                  | 4                         | 5    | 6     | 7     |        |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1932 |   | Överfört                                                           |                           |      |       | 57 91 |        |
| avg. |   | Avvägning :                                                        |                           |      |       |       |        |
|      |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                     | dagar                     | 2.5  | 12,00 | 30 -  |        |
|      |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                            |                           |      |       |       |        |
|      |   | i öppen mark, medelantal                                           | punkter pr har            | har  | 20    | 0.50  | 10 -   |
|      |   | avvägda punkter                                                    | st.                       | 165  | 0.03  | 4 95  |        |
|      |   | i annan mark, medelantal                                           | punkter pr har            | har  |       |       |        |
|      |   | avvägda punkter                                                    | st.                       |      |       |       |        |
|      |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :                               |                           |      |       |       |        |
|      |   | i öppen mark                                                       | km.                       | 4    | 2,00  | 8 -   |        |
|      |   | i annan mark                                                       | "                         |      | 5,00  |       | 52 95  |
|      |   | Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal                         | 21 ar, st.                | 90   | 0.05  | 4 50  |        |
|      |   |                                                                    | har                       | 1962 | 0.10  | 1 96  | 6 46   |
|      |   | Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer                                   | st.                       | 90   | 0,04  |       | 3 60   |
|      |   | Markvärdering :                                                    |                           |      |       |       |        |
|      |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                        | dagar                     |      | 12,00 |       |        |
|      |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                           |                           |      |       |       |        |
|      |   | för första kilometern av avlopps längd                             | km.                       |      |       | 4 -   |        |
|      |   | för övriga kilometer                                               | st.                       | 188  | 1,50  | 2 82  |        |
|      |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st. |                           | 75   | 0,06  | 4 50  |        |
|      |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer      | "                         | 75   | 0,12  | 9 -   | 20 32  |
|      |   | Längdprofil, § 19 längdskala 1 :                                   |                           |      |       |       |        |
|      |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                    | km.                       |      |       |       |        |
|      |   | 2) befintligt avlopp ell. vall                                     | "                         | 288  | 3.50  | 10 08 |        |
|      |   | Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1;100,                          |                           |      |       |       |        |
|      |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion                | st.                       |      |       |       |        |
|      |   |                                                                    | "                         |      |       |       |        |
|      |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                   | "                         | 5    | 0.25  | 1 25  |        |
|      |   |                                                                    | "                         |      |       |       |        |
|      |   |                                                                    | "                         |      |       |       |        |
|      |   | Antal profil- och sektionsritningar                                | "                         | 2    | 3,00  | 6 -   | 17 33  |
|      |   | Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp                  |                           |      |       | 2 -   |        |
| 1933 |   | för vattenområdets areal                                           | km. <sup>2</sup>          |      | 0,02  |       |        |
| 29/3 |   | dagar                                                              |                           | 1    | 12,00 | 12 -  | 14 -   |
|      |   | Dimensionsberäkning, § 24                                          |                           |      |       |       |        |
|      |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                       | km.                       |      | 3,50  | 3 50  |        |
|      |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                    | "                         |      | 1,00  |       |        |
|      |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>     | "                         |      |       |       |        |
|      |   | nämligen                                                           | m <sup>2</sup> sektion på |      |       |       |        |
|      |   | " " "                                                              | "                         |      |       |       |        |
|      |   | " " "                                                              | "                         |      |       |       |        |
|      |   | " " "                                                              | "                         |      |       |       |        |
|      |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                   | "                         | 136  | 6,00  | 8 16  |        |
|      |   | 2) " " över 20 "                                                   | "                         | 1425 | 10,00 | 14 25 | 25 91  |
|      |   | Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp          |                           |      |       | 1     |        |
|      |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                       | cm.                       | 70   | 0,03  | 2 10  | 3 10   |
|      |   | Överföres                                                          |                           |      |       |       | 201 58 |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                            | 4      | 5     | 6     | 7      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|       |      | Överfört                                                                                                                     |        |       |       | 20/ 58 |
|       |      | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                                  |        |       | 3 —   |        |
|       |      | tillägg för övriga sidor ..... st.                                                                                           |        | 2,00  |       |        |
|       |      | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> ..... km.                                                                    |        | 2,50  |       |        |
|       |      | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.<br>nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på .....     |        |       |       |        |
|       |      | b) vid förändring av befintligt avlopp ..... "                                                                               | 2.88   | 4,00  | // 52 |        |
|       |      | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.<br>lika som tillägget för dimensionsberäkningar ..... |        |       |       |        |
|       |      | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) .....                                                |        |       | 13 21 | 24 73  |
|       |      | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                         |        |       |       |        |
|       |      | a) Konstruktion och dimensionering av vallar .....                                                                           |        |       | 6 —   |        |
|       |      | b) Inläggning av vallkrön ..... km.                                                                                          |        | 0,50  |       |        |
|       |      | c) Uppritning av tvärsektioner ..... st.                                                                                     |        | 0,25  |       |        |
|       |      | d) Kostnadsberäkning ..... km.                                                                                               |        | 3,00  |       |        |
|       |      | § 46 Förslag till pumpstation ..... dagar                                                                                    |        | 12,00 |       |        |
|       |      | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                                     |        |       |       |        |
|       |      | Antal särskilda ritningar .....                                                                                              |        | 3,-   |       |        |
|       |      | Dimensionsberäkning .....                                                                                                    |        | 8,00  |       |        |
|       |      | Ritarbete .....                                                                                                              |        |       |       |        |
|       |      | för särskilt konstruerat landfäste ..... st.                                                                                 |        | 4,00  |       |        |
|       |      | Kostnadsberäkning .....                                                                                                      |        |       |       |        |
|       |      | för särskilt konstruerade landfästen ..... st.                                                                               |        | 4,00  |       |        |
|       |      | Grundförstärkning ..... m <sup>2</sup>                                                                                       |        | 0,10  |       |        |
|       |      | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                           |        | 0,01  |       | 1 65   |
|       |      | <b>Översiktskarta § 41</b>                                                                                                   |        |       |       |        |
|       |      | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                                   |        |       | 1 50  |        |
|       |      | antal ersättningar ..... st.                                                                                                 |        | 0,25  |       |        |
|       |      | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                                 |        |       | 2 —   |        |
|       |      | antal fastigheter ..... st.                                                                                                  | 10     | 0,30  | 3 —   |        |
|       |      | tillägg för fastigheter i olika avdelningar .....                                                                            | 3      | 0,20  | 60    | 5 60   |
|       |      | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> ..... sid.                                                                             | 8      | 3,00  |       | 24 —   |
| 10/5. | 22/5 | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                         | 1.5    | 12,00 |       | 18 —   |
| 13/5  |      | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> ..... dagar                                                                          | 0.5    | 12,00 |       | 6 —    |
| 10/4  |      | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> ..... dagar    | 0.3    | 12,00 |       | 4 —    |
| 12/5  |      | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> .....                                                                                | 0.4    | 12,00 |       | 3 —    |
| 12/5  |      | utlopp för täckt ledning..... "                                                                                              | 0.4    | 12,00 |       | 3 —    |
|       |      | slamficka .....                                                                                                              |        | 12,00 |       |        |
|       |      | <b>Lösen för :</b>                                                                                                           |        |       |       |        |
|       |      | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                                              |        |       |       | 29/ 56 |
|       |      | 1 a) 1:sta regalarcket                                                                                                       |        |       | 10 50 |        |
|       |      | blad                                                                                                                         |        |       |       |        |
|       |      | övriga regalar                                                                                                               |        |       |       |        |
|       |      | blad                                                                                                                         |        |       |       |        |
|       |      | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,<br>skalan 1: 4000, medelareal 2/ ar ägofigurer ..... st.    | 90     | 0.07  | 6 30  |        |
|       |      | ..... har                                                                                                                    | 19.625 | 0.14  | 2 74  |        |
|       |      | Överföres                                                                                                                    |        |       | 19 54 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4    | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |      |       | 19 54 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                           |      |       | 2 26  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                 | 165  | 0,02  | 3 30  |        |
|   |   | „ „ kanaler och diken, grundbelopp                                |      |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 70   | 0,05  | 3 50  | 30 35  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |      |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                         |      |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    |      |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              |      |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | 2 88 | 6-    | 17 28 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |      |       | 1 25  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, „ „                                         |      |       |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.            |      | 3,00  |       | 18 53  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %                            |      |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar</b>           |      | 12,00 |       |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka „                                  | 1/3  | 12,00 |       | 4 -    |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.</b>                    | 34   | 0,55  |       | 18 70  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |      |       |       |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |       | 71 58  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |      |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |      |       | 8 -   |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |      |       |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |      |       | 2 -   | 10 -   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |      |       |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |      |       |       | 68 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     |      |       |       | 85 -   |
|   |   | <i>Belgioning av kallblom</i>                                     |      |       |       | 7 -    |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |       | 170 -  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |      |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |      |       |       | 291 56 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |      |       |       | 71 58  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |      |       |       | 170 -  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |      |       |       | 533 14 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Säids och Åbo* häradsrätt.

*Långlyckerna* den *22 maj* 19*33*

*Samuel Holmström*  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:


Förestående avskrift av synpro- Kronor kvitteras:  
tokoll med bilagor/-*10* vidimeras.

den 19

*Samuel Holmström*

L \_\_\_\_\_ 2★0764

DIARIE Nr 25313  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 OKT. 1935




Notkrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 28 juni 1935 fastställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Höckholmen den 13 augusti 1935  
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:  
Albert Juvik.

# Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Raskarum-Snapparps  
dikningsföretag av år 1933", som avser torr-  
läggning av vattenskadade marker till Ras-  
karum, Ljunglyckorna, Snapparp och Elm-  
hult i Sankt Olofs <sup>(socken)</sup> och Kristianstads län,  
förklarat sig vilja söka lån och anslag  
av allmänna medel till företagets utförande,  
får jag härmed därom avgiva följande av  
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-  
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-  
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 maj 1933 har miss-  
nöje anmälts. I utslag den 27 dec. 1933 har vattendomstolen dock  
fastställt syneförrättningen. Mot vattendomstolens utslag har  
icke inom laga tid vad erlagts /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 juni 1933 hava delägare över-  
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

|          |                             |   |    |
|----------|-----------------------------|---|----|
| Litt. Aa | Per Nilsson Modig, Raskarum | 4 | 21 |
| "        | Ab Sven Boman å n:o 15      | " | 12 |
| "        | Ac Ola Holmstedt å n:o 20   | " | 11 |

Äro dock icke sökande av lån.

#### Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

#### Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

#### Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

#### Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| åker                         | 12.110 ha    |
| äng                          | 5.840 "      |
| med ett förbättringsvärde av | 13264.65 kr. |

Lånesökandes andelar utgör:

åker 11.860 har  
äng 5.840 "  
med ett förbättringsvärde av 13120.65 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synoproto-  
kollet fogade kostnadsberäkningen och i sammandrag i till detta  
betänkande fogade kostnadsförslag /bil.E/.

Samtliga kostnaden utgör för:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Dikningen                        | 13215.- kr.         |
| Syneförrättningen                | 533.14 "            |
| Arvode till baninspektören /enl. |                     |
| vattendomstolens utslag/         | 30.- "              |
| Betänkandet                      | <u>105.34 "</u>     |
| Summa                            | <u>13883.48 kr.</u> |

Lånesökandes kostnader utgöra för:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Dikningen                          | 13091.16 kr.        |
| Syneförrättningen                  | 528.15 "            |
| Arvode till baninspektören /enligt |                     |
| vattendomstolens utslag/           | 29.72 "             |
| Betänkandet                        | <u>105.34 "</u>     |
| Summa                              | <u>13754.37 kr.</u> |

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga  
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något  
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

#### Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 6941.74 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6877.19 kronor.

#### Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6940 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6875 kronor.

När utredningskostnaderna medräknas överstiger den beräknade båtnaden den beräknade kostnaden med omkring 6 % även om detta ej skulle utjämna sig vid arbetets utförande, vilket nog är troligt, torde förhållandet dock ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel. Företaget avser nämligen bättre torrläggning av huvudsakligen åkerjord, som ligger i samband med redan torrlagd jord och sålunda förhindrar och fördyrar dennas rationella brukning. Därtill kommer, att företaget är beläget inom en av de av arbetslöshet mest betungade socknarna inom detta län.

#### Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Protokoll och vattendomstolens utslag
- C Föreningshandling
- D Fullmakt
- E Kostnadsberäkning
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i tre blad.

| 1                                                                                                                                                                                              | 2  | 3  | 4     | 5                         | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|---------------------------|---|
| <p><u>Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till</u><br/> <u>utförande av "Raskarum-Snapparps dikningsföretag av år 1933" för</u><br/> <u>vilka lån tillstyrkes.</u></p> |    |    |       |                           |   |
| <p><u>Kristianstads län.</u></p>                                                                                                                                                               |    |    |       |                           |   |
| <p><u>St. Olofs socken.</u></p>                                                                                                                                                                |    |    |       |                           |   |
| Raskarum                                                                                                                                                                                       | 11 | Ad | avs.  | Emil G.Andersson å n:o 22 |   |
| Ljungglyckorna                                                                                                                                                                                 | 1  | Bc | 5/384 | Nils Håkansson            |   |
| "                                                                                                                                                                                              | 8  | Ba | 1/64  | Hjalmar Gulldén           |   |
| "                                                                                                                                                                                              | 1  | Bb | 5/384 | Nils Håkansson            |   |
| Snapparp                                                                                                                                                                                       | 1  | Ca | 1/32  | Ebba Kallhauge            |   |
| "                                                                                                                                                                                              | 1  | Cc | 5/64  | Anders Svensson           |   |
| Elmhult                                                                                                                                                                                        | 4  | Da | 1/6   | Nils Andersson            |   |
| <p>Kristianstad 1 febr. 1934.</p> <p>Lennart Holmström</p> <p>Statens lantbruksingenjör</p>                                                                                                    |    |    |       |                           |   |

[illegible]

Utdrag ur protokoll, hållet vid sam-  
manträde med Söderbygdens vattendomstol i  
Tomelilla den 28 november 1933.

-----;-----;-----;-----  
Vid överläggningen beslöts i målet följande

U T S L A G.

meddelat den 27 december 1933.

Vattendomstolen prövar i anledning av förevarande besvär  
skäligt förklara att, därest före den 1 september 1934 klagande-  
bolaget erhållit nådigt medgivande att nedlägga driften å bandelen  
Gärsnäs - S:t Olof och att uppriva banan mellan dessa stationer  
samt inom samma tid banan mellan Gyllebo och S:t Olofs stationer  
blivit uppriven, den av synemännen meddelade föreskriften om skyl-  
dighet för bolaget att vid punkt H utföra och bekosta rörledning  
under järnvägen jämte tillhörande intagningsbrunn skall vara för-  
fallen, vadan alltså för sådan händelse delägarna i företaget  
skola vara skyldiga att själva låta utföra och bekosta härutinnan  
erforderliga arbeten.

Det skall åligga klagandebolaget, som självt skall vid-  
kännas sina kostnader å målet, att till Anders Svensson i Snapparp  
i ersättning för kostnader å målet utgiva ett skäligt befunnet  
belopp av åtta kronor.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till  
vattenöverdomstolen.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:  
H.A.Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Vidimeras:

Lennart Holmström

Undertecknade delägare i "Raskarum-Snapparps dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Snapparp i juni 1933.

Anders Svensson, äg. till 1<sup>3</sup> Snapparp

Hjalmar Gulldén, äg till 1<sup>8</sup>, Ljunglyckorna,

Ebba Kallhauge, gen. Alfred Mårtensson enl. fullm./Snapparp 1<sup>2</sup> /

Emil Andersson, Raskarum 11<sup>7</sup>

Nils Håkansson, Ljunglyckorna 1<sup>7</sup>, 1<sup>9</sup>

Nils Andersson, Elmhult 4<sup>1</sup>

Bevittnas:

Sven Kjellberg

Edvin Kjellberg

åbo Ljunglyckorna

S:t Olof

F U L L M A K T

för herr Alfred Mårtensson, Snapparp, att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Raskarum-Snapparps dikningsföretag av år 1933".

Snapparp i febr. 1934.

Ebba Kallhauge

## Kostnadsberäkning.

|                                    |     |    |       |    |    |
|------------------------------------|-----|----|-------|----|----|
| Dikesgrävningen                    |     |    | 11900 | -  | x) |
|                                    |     |    | 13215 | -  |    |
| Laga syneförrättningen             | 533 | 14 |       |    |    |
| Arvode till baninspektören /enligt |     |    |       |    |    |
| vattendomstolens utslag/           | 30  | -  |       |    |    |
| Betänkandet                        | 105 | 34 | 668   | 48 |    |
| Summa                              |     |    | 12568 | 48 |    |
|                                    |     |    | 13883 | 48 |    |

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

coll.

x) Minuteringen viltsgen av Kungl. Lantbrukstypelsen med  
beräkning till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för  
förtaget beräknats till 12568 kronor 48 öre varav å  
lämnskandens andel 12450 kronor 71 öre.

Stockholm den 13 augusti 1935  
På Kungl. Lantbrukstypelens vägnar:  
Alfrit Smith.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande  
den av Kungl. Maj:t den 28/6 1935 fast-  
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

24  
1935

L 2-0764

DIARIE Nr 22813  
K LANTBRUKSSTYRELSEN  
13 OKT 1935

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

28 juni 1935

för

"Raskerum - Snapparps dikningsföretag av år 1933" i Sankt Olofs socken  
av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från  
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan  
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sextusentvåhundraåtjugo (6.220)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentvåhundraåttio  
(6.280)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~av~~ ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, *ordf.* \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ <sup>vi</sup> för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~  
och förbind~~er~~ <sup>oss</sup> mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-  
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må  
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-  
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

*Snarvare* den *31* aug. 19*35*.

*Anders Svensson*

Att *Sammanvaru Anders Svensson*  
i *Snarvare*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <i>Alfred Norlander</i> | <i>Anders Månsson</i>     |
| Adress <i>S:t Olof</i>  | Adress <i>S:t Egidius</i> |

Med stöd av Kungl. brevet den *28* juni  
*1935* antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den *15* oktober *1935*.

*L. Björnsfeldt*

*J. Wallin*  
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



28/6 35

| Socken, by och hemman                                                                                                                                     | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                         | 2              | 3                | 4          | 5              | 6                                                 |
| Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Raskarum-Snapparpes dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes. |                |                  |            |                |                                                   |
| <u>Kristianstads län.</u>                                                                                                                                 |                |                  |            |                |                                                   |
| <u>St. Olofs socken.</u>                                                                                                                                  |                |                  |            |                |                                                   |
| Raskarum                                                                                                                                                  | 11 7           | Ad               | avs.       | 1              | * Emil G. Andersson i n:o 22                      |
| Ljunglyckorna                                                                                                                                             | 1 7            | Be               | 5/384      | 1              | ✓ Nils Håkansson                                  |
| "                                                                                                                                                         | 1 8            | Be               | 1/64       | 1              | ✓ Hjalmar Gullöf                                  |
| "                                                                                                                                                         | 1 9            | Bb               | 5/384      | 1              | ✓ Nils Håkansson                                  |
| Snapparp                                                                                                                                                  | 1 2            | Cc               | 1/32       | 1              | ✓ Ebba Kallhauge                                  |
| "                                                                                                                                                         | 1 3            | Cc               | 5/64       | 1              | ✓ Anders Svensson                                 |
| Elmhult                                                                                                                                                   | 1 4            | Da               | 1/6        | 1              | ✓ Nils Andersson                                  |
| Kristianstad i febr. 1934.                                                                                                                                |                |                  |            |                |                                                   |
| <i>Samuel J. Jönsson</i>                                                                                                                                  |                |                  |            |                |                                                   |
| Statens lantbruksingenjör                                                                                                                                 |                |                  |            |                |                                                   |

[illegible]

1935 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-  
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Raskarum - Snapparpes dikningsföretag av år 1933" i  
Sankt Olofs socken av Kristiansteds län.

Lån 6.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts  
beslut den 26 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-  
samma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman   | Reg.n:r | Mantal | Ägares namn       |
|----------------------------|---------|--------|-------------------|
| <u>Sankt Olofs socken.</u> |         |        |                   |
| Raskarum                   | 11<br>7 | avs.   | Emil G. Andersson |
| Ljunglyckorna              | 1<br>8  | 5/384  | Nils Håkansson    |
| "                          | 1<br>9  | 1/64   | Hjalmar Gulldén   |
| "                          | 1<br>2  | 5/384  | Nils Håkansson    |
| Snapparp                   | 1<br>3  | 1/32   | Ebba Kallhauge    |
| "                          | 1<br>1  | 5/64   | Anders Svensson   |
| Elmhult                    | 4       | 1/6    | Ella Andersson    |

Stockholm den 15 oktober 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

*J. Wallin*  
Glof Fredholm

Sodh. 157/10 1935

257/35-

DIARIE Nr 22312  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
10 OKT. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Raskarum ö Snapparps dikningsföretag av år 1933  
i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 6.280 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.280 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Svensson,  
Snapparp pr Sankt Olof.

Avsyning verkställd av första assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i hela sin utsträckning utfört  
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyr-  
ker jag dess godkännande.

Kristianstad den 8 oktober 1935.

*Arvid Rosenthal*

statens lantbruksingenjör.

