






LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
df. Råga Hörstad-Örja av år 1954
1 Asmundtorps och Örja socken (NAR) i Malmöhus län
UPPRÄTTAT ÅR 1954 (NAR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
1183 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 6026-1



LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAX Nr


Förslag till
df. Råga Hörstad-Örja av år 1954
i Asmundtorps och Örja socken(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 4*1133 Statens lantbruksingenjör.
(Namn) b. H. Malm.
(Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 6026-2




Åld 9/1954



Trumma för allmänna vägen nr 46
Marieberg-Örja-Åsmundtorp
vid 5+67 - 5+85.



Bro för enskilda vägen
mellan 5+13 och 5+19




Trumma för enskilda vägen
mellan 3+04 och 3+13



Förslag till
df. Råga Hörstad-Örja av år 1954
i Åsmundtorps och Örja socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
N 4-1133 Statens lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5026-3





Stall 9/1954



Typritning för ommurning av utlopp vid 8+00.

Skala 1:50







Typritningar för brunnar med inre diameter av:

60"

52"

Skala 1:50












Typritningar för brunnar med inre diameter av:

40"

32"

24"

Skala 1:50




LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
df. Råga Hörstad-Örja av år 1954
Asmundtorps och Örja socknar av Malmöhus län
upprättat år 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
N.N. 004 *B. H. Miller*
Original
Kopia M 4-1133 Statens lantbruksingenjör.
Antal 4
ritn. st. LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 6026-4


5026-4

M


4*1133



BUD 9/1954



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv






Bld 9/95

Handlingar
till
dikningsföretaget
Råga Hörstad-Örja av år 1954
i Örja och Asmundtorps socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 85 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för

syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen

angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja, Asmund-

torps och Tofta socknar, Malmöhus län.

torps och Tofta socknar, Malmöhus län.

År 1954 den 16 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Mauritz Månsson, Norra Möinge, och Sten Fromell, Häljarp, i Örja kyrkosal för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 19 februari 1954 översänt till pastorsämbetena i Örja, Asmundtorps och Tofta församlingar, hade anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 21 februari 1954. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 20 februari 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 februari 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 5).

Följande hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen.

Lantbrukaren John Sörensson, Tullstorp, äg. 3/8 mtl. Tullstorp 2² (lgf. d. 7/3

1945, § 168) och 377/2370 mtl. av Tullstorp 2⁶ (lgf. d. 10/4 1911 § 253).

Svenska Sockerfabriks AB; äg. 1/2 mtl. av Örja 2¹ och 5/8 mtl. Örja 4¹ (lgf.

7/9 1908 § 47) genom ombudsmannen Albert Dufberg, biträdd av agronomen

Gustaf Broomé (bil. 6 och 7).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Edvin Persson, Tullstorp; äg. 15557/40000 mtl. av Tullstorp 1¹

(lgf. d. 8/2 1939 § 93).

Lantarbetaren Johan Johansson, Tullstorp; äg. avs. Tullstorp 2⁸ (lgf. d. 17/3

1948 nr 210) genom lantbrukaren John Sörensson (bil. 8).

Magasinsarbetaren Ragnar Andersson, Tullstorp; äg. 23/948 mtl. av Tullstorp

2⁶ (lgf. d. 29/5 1946 § 519).

Lantbrukaren Einar Persson, Örja; äg. 5/128 mtl. Örja 3² (lgf. d. 8/3 1950, § 166).

Asmundtorps församling, förande talan för Asmundtorps kyrka tillhöriga 3/4 mtl.

Råga Hörstad 4¹ och 5/8 mtl. Råga Hörstad 5¹ genom kyrkovärden Axel Persson

(bil. 9).

Lantbrukaren Per Dalkvist, Råga Hörstad 4; arr. del av Asmundtorps kyrka tillhöriga

3/4 mtl. Råga Hörstad 4¹.

Lantbrukaren Albin Persson, Råga Hörstad 4; arr. del av Asmundtorps kyrka tillhöriga

3/4 mtl. Råga Hörstad 4¹.

Lantbrukaren Bernhard Mattsson, Råga Hörstad 5; arr. Asmundtorps kyrka tillhöriga

5/8 mtl. Råga Hörstad 5¹.

Trädgårdsmästaren Evert Olsson, Råga Hörstad 7; äg. 39239/315340 mtl. Råga

Hörstad 7⁴ (lgf. d. 30/8 1950 § 594) samt ett torvmosseförbehåll till nr

1 Råga Hörstad.

Trädgårdsmästaren Henning Jönsson; arr. Jakob Malmsten tillhöriga Råga Hörstad

7⁵ och 7⁶.

Trädgårdsmästaren Sture Finnberg, Råga Hörstad 7; äg. avst. Råga Hörstad 7³⁶

(lgf. d. 18/11 1942 nr 606).

W. Weibull AB., Landskrona; äg. 5/24 mtl. Råga Hörstad 7³ (lgf. d. 6/7 1931,

§ 365), 767393/4730100 mtl. Råga Hörstad 7⁸ (lgf. 6/7 1931, § 365), 29/640

mtl. Tofta 4⁶ (lgf. d. 6/7 1931, § 365) och 33/256 mtl. La Hörstad 1³ (lgf.

d. 6/7 1931, § 364) genom direktören Fritz Norden, biträdd av inspektören

Mårten Ohlin.

Lantbrukaren Bruno Persson, La Hörstad 7; arr. del av W. Weibull AB. tillhöriga

5/24 mtl. Råga Hörstad 7³.

Trädgårdsmästaren Birger Rydén, Råga Hörstad 7; äg. avst. Råga Hörstad 7³⁷

(lgf. d. 10/8 1938, § 627).

Lantbrukaren Axel Persson, Råga Hörstad 2; äg. 19/128 mtl. Råga Hörstad 2³

(lgf. d. 31/10 1911, § 235).

Statens Järnvägar genom överbannmästaren A. Lundin, Landskrona (bil. 10).

Rönneberga kommun genom ordf. i brandstyrelsen, lantbr. Alfred Ågårdh i

Billeberga.

Torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till

5/8 mtl. nr 5 Råga Hörstad av år 1902 genom styresmannen John Sörensson

i Tullstorp.

Landskrona stad genom överingenjören Johan Ehrning, biträdd av vattenverks-

ingenjören Aug. Svensson.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 11).

t.f. Kyrkoherden G. Pauler i Åsmundtorp såsom konsistorieombud och ombud för

Stiftsnämnden i Lund (bil. 12).

Kungl. Televerket genom förste sektionsingenjören Sten Ahlbom (bil. 13).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades

protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller

stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de inne-

hade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän före-

skrivnen ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som eventuellt komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, som undersökts.

§ 5.

Förrättningsmannen framhöll, att det nu avsedda dikningsföretaget kommer att omfatta i huvudsak samma avlopp, som det äldre torrlägningsföretaget "Ny-grävning av floddiken genom och från ägorna till 5/8 mtl. Råga Hörstad av år 1902". Förrättningsmannen redogjorde vidare för omfattningen och utsträckningen av 1902 års företag samt meddelade, att detta senare företag var uppdelat i två särskilda och av varandra i ekonomiskt hänseende oberoende samfälligheter. Den västra av dessa samfälligheter (avdelningarna I och II i 1902 års företag), som omfattar markerna väster om gränsen mellan Råga Hörstad 4 och 5 å ena sidan Råga Hörstad 7/ samt Tullstorp 2 å den andra, skall underhålla floddiket från en punkt, i 1902 års förslag betecknad B = 9+50, som ligger c:a 160 m. öster eller nerströms om nämnda gräns, till floddikets slutpunkt i gränsen mellan Råga Hörstad 4 och Tullstorp 2. Den östra samfälligheten åter (avdelning III i 1902 års företag), 4 och 5 - Råga Hörstad 7/ som omfattar markerna öster om gränsen Råga Hörstad ~~Tullstorp 2~~, skall under-

hålla floddiket nerströms eller öster om punkten B = 9+50.

§ 6.

Sökanden John Sörensson framhöll, att vissa delar av hans egendom i Tullstorp 2 voro mycket försumpade och i behov av förbättrad torrläggning. Han yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 0+00=30+00-34+17 samt att det nuvarande floddiket även skulle uppgrävas och rörläggas nerströms punkten 0+00 = 30+00 i den utsträckning, som erfordrades för rationell torrläggning av hans nu vattenskadade marker. Vidare framhöll Sörensson, att det praktiskt taget vore omöjligt att utföra de av honom påfordrade dikessträckorna som öppna avlopp, enär jordmånen var av sådan beskaffenhet, att ett öppet avlopp ej kunde hållas istånd.

§ 7.

Ombudsmannen Albert Dufberg, ombud för Svenska Sockerfabriks AB, instämde med Sörensson och yrkade att det av Sörensson påfordrade avloppet skulle utsträckas väster ut till punkten 36+75.

§ 8.

Herr Edvin Persson meddelade, att den del av hans fastighet i Tullstorp 1, som ligger söder om den s.k. Råga Hörstads-vägen eller väg 1150, bestod av mycket lätta jordar, vilka ej voro i behov av djupare torrläggning. Persson framhöll därför, att nyttan för hans fastighet av det nu planerade dikningsföretaget vore

ytterst ringa.

§ 9.

Kyrkovården Axel Persson, ombud för Asmundtorps församling, yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta även uppgrävning och rörläggning av sträckan 0+00 = 30+00-8+00 eller den del av floddiket, som framgår över fastigheten Råga Hörstad 5¹. Vidare borde enl. Persson två mindre täckta avlopp, dikessträckorna I-Ia och K-Ka, upptagas till gränsen för den av Per Dahlquist arrenderade delen av Råga Hörstad 4¹. Persson förklarade, att Asmundtorps församling ville som sökande biträda förrättningen, varefter han å församlingens vägnar underskrev en särskild föreningshandling (bil. 14), vilken av syne-
männen vitsordades.

§ 10.

Kyrkovården Axel Persson underströk vad John Sörensson förut framhållit (§ 6) beträffande svårigheterna att underhålla det nya avloppet, om det mot förmodan komme att utföras som öppet dike.

§ 11.

Herr Edvin Persson ansåg, att det av sökandena påfordrade avloppet borde utsträckas från punkten 36+75 till punkten 38+18 vid östra sidan av vägen Örjastullstorp eller väg 1149. På fråga av förrättningsmannen förklarade emellertid Persson, att han ej ville som sökande biträda förrättningen.

§ 12.

Förrättningsmannen föreslog, att det nu planerade dikningsföretaget skulle

begränsas att omfatta förbättrad torrläggning endast av de marker, som ligga väs-

4 och 5 och Råga Hörstad 7 /

ter om gränsen mellan Råga Hörstad ~~och Råga Hörstad 7~~. Preliminära utredningar hade

nämligen visat, att kostnaderna för ett nytt företag för förbättrad torrläggning

även av markerna öster eller nerströms gränsen genom uppgrävning och rörläggning

av floddiket nerströms punkten 8+00, skulle bli så stora, att de berörda marker-

na ej kunde bära desamma.

§ 13.

Herrar John Sörensson och Albert Dufberg tillstyrkte det av förrättningsmannen

framförda förslaget.

§ 14.

Kyrkovärden Axel Persson framhöll, att markerna öster eller nerströms gränsen

4 och 5 och Råga Hörstad 7 /

Råga Hörstad ~~och Råga Hörstad 7~~ voro mycket försumpade, samt framhöll svårigheterna att under-

hålla det nuvarande floddiket. Det vore därför synnerligen önskvärt, att det plane-

rade dikningsföretaget komme att omfatta uppgrävning och rörläggning även av flod-

diket nerströms gränsen eller punkten 8+00. Persson hade emellertid inget yrkande.

§ 15.

Direktör Friz Norden, ombud för W. Weibull AB, framhöll, att de delar av bo-

Råga Hörstad 7 /

lagets fastighet i ~~Råga Hörstad 7~~, som gränsa till floddiket och nu äro mindre

väl torrlagda, utgjordes av mycket lätta och svaga jordar. Det vore därför synner-

ligen oekonomiskt att belasta dessa marker med stora kostnader för uppgrävning och rörläggning av floddiket. Nordén framhöll vidare, att W. Weibull AB. absolut motsatte sig, att några som helst kostnader för uppgrävning och rörläggning av floddiket påfördes bolagets fastighet i Råga Hörstad 7/ ~~Talixen 11~~

§ 16.

Förrättningsmannen framhöll, att den nuvarande trumman för allmänna vägen Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46 måste sänkas 60 å 70 cm, om det nu planerade torrlägningsföretaget kommer att utföras. I anledning härav meddelade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen senare skulle avgiva yttrande i frågan.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att de i kungörelsen angående dagens sammanträde omnämnda broarna och trummorna för järnvägslinjen Landskrona-Billeberga ej komme att beröras av det nya dikningsföretaget.

§ 18.

Överingenjören Johan Ehrning, ombud för Landskrona stad, meddelade, att staden anlagt en vattenledning från Saxån till Landskrona, vilken följer högra eller södra sidan av floddiket och på ett avstånd från detsamma av 3 å 4 m. Sedan förrättningsmannen meddelat, att avloppet för det nya företaget kommer att utföras genom uppgrävning och rörläggning av floddiket, framhöll Ehrning, att stadens vattenledning ligger så långt från floddiket, att den

knappast kan skadligt beröras.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet kommer att i närheten av avvägningpunkten 3+00 korsa en Svenska Sockerfabriks AB. tillhörig saftledning mellan Teckomatorp och Säbyholm. Ledningens exakta läge hade emellertid ännu ej undersökts. I anledning härav föreslog ombudsmannen Dufberg, att ledningen skulle uppgrävas sedan kontakt tagits med disponenten Oskar Magnusson i Säbyholm, då man kunde fastställa ledningens rätta läge såväl i terrängen som i höjddplanet. Sedan detta blivit gjort, kunde man överlägga om hur korsningen mellan saftledningen och det nya avloppet lämpligen borde utföras.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att det nya avloppet kommer att vid avvägningpunkten 3+73 korsa en Televerket tillhörig telefonkabel mellan Landskrona och Teckomatorp. I anledning härav framhöll förste sektionsingenjören Sten Ahlbom, att Televerkets ingenjörskontor i Hälsingborg borde underrättas innan diktningensföretaget utförde något arbete vid eller i närheten av kabeln. Televerket skulle därefter staka ut kabeln och göra de justeringar på densamma, som erfordrades.

§ 21.

Herr Alfred Ågårdh, ombud för brandstyrelsen i Billeberga kommun, meddelade,

att kommunen ~~hade~~ anlagt en gjuten brandbrunn på den Gösta Pålsson tillhöriga

Råga Hörstad 8 /
 mossloten i ~~Tullstorp 8~~ Enligt Ågårdh kommer brandbrunnen emellertid ej att skad-

ligt påverkas för den händelse det nu planerade dikningsföretaget endast skulle

4 och 5 och Råga Hörstad 7 /
 omfatta marker väster om gränsen mellan Råga Hörstad / ~~den Tullstorp 7~~

§ 22.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av företaget

berörda brukningsdelarna.

Tullstorp 1,	Edvin Persson	17.- ha
"	2, John Sörensson	57.- "
"	2, Ragnar Andersson	1,5 "
Örja	3, Einar Persson	16.- "
"	2 och 4, Källebergs gård, SSAB	170.- "
Råga Hörstad,	Bernhard Mattsson	51.- "
"	, Per Dahlquist	27.- "
"	, Albin Persson	27.- "

§ 23.

Upplystes, att John Sörensson förskotterat kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna med 722,81 kr. Vidare hade Sörensson förskotterat kostnaden för kungörelse i Skånska Dagbladet angående dagens sammanträde med 86,14 kr.

§ 24.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande

att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i Örja kyrkosal tisdagen den

25 maj 1954 kl. 10.00.

Örja den 16 mars 1954.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Mauritz Månsson



Sten Fromell

Gode män.

År 1954 den 25 maj insådde sig synsmän-
nen åter i Öja kyrksal sin förygad hand-
läggning av synförrättningen.

Förutom synmännen hade följande till-
städeskommit:

Lantv. John Lönnson, Tullarp.

Svenska Lohsfabriks AB. genom ombudsman-
nen Albert Dufberg, biträdd av agri-
konen Gudaf Proom.

Magasinsarbetaren Ragnar Andersson, Tull-
arp.

Lansarbetaren Johan Johansson, Tullarp. genom
lantv. John Lönnson.

Lantv. Edvin Persson, Tullarp.

" Einar Persson, Öja.

Bomundtaps församling genom kyrkovärden
Stel Persson i Bomundarp.

Lantv. Per Dahlqvist, Råga försäd.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att
skiftesgodsmannen Mauritz Månsson
anmält förhindet att närvara vid
dagens sammanträde, därför han i
Månssons ställe kallat skiftes-
godsmannen Bengt Westesson i Bill-
baga 12. Jäv mot Westesson hade

ingen att anmäla. Westesson förklarade, att han inskräde uppdrag att vara slufstergodeman samt att han avlagt för slufstergodeman förslutsenad.

§ 27.

Protokoll för sammanträdet den 16 mars 1954. uppläst och godkändes.

§ 28.

Föräldringssmannen meddelade, att han jämte besvärsmännen i 10 kap. 52 § vänenlagen inhämtat yttrande från Väg- förvaltningen i länet (bil. 15-17).

§ 29.

Redogjorde föräldringssmannen för det av honom uppräntade förslaget till nya avlopp. Förslagshandlingarna bilades protokoll, nämligen:

Värdningsslängden	bil. A,
Kvotvadsförslag	bil. B,
Jordvärdningsslängden	bil. C,
Arbetsbeskrivningen	bil. D.

§ 30.

Avsats synvännens utlåtande (bil. 6)
 samt förklaringslängden (bil. 7)
 upplästes.

§ 31.

Sedan delägarna förklarar sig beredda att
 utse förbundsmedlemmar i det nya delnings-
 förslaget, föreslås följande val.

Plygses:

Lantv. John Lönnson, Tullstorp, per Landskrona,
 ordförande och plygsman,
 Agrikonom Gustaf Brooms, Maribug per
 Landskrona.

Byghoväiden Axel Persson, Åsmundstorp.

Revisorer:

Lantv. Pärmland Mattson, Råga församling.

Edvin Persson, Tullstorp.

§ 32.

Förordningsmannen redogjorde för nu gäl-
 lande bestämmelser rörande bidrag och lån
 av statens medel till anläggningsskolor.

§ 33.

Delägarna överenskommo, att ansöka om
 bidrag till sina kostnader för förslaget ut-
 förande. De uppdrago åt plygsmannen,

Landshövdingen John Lönnroos, Trulsdorp och
Landshövdingen och vid förfall för honom åt
kyrkovärden Axel Furrer, Samundorp;
att hos vederbörande myndigheter ansöka
om bidrag,

att, om bidrag beviljas, med vederbörande
myndigheter släppa avtal rörande förs-
tagets utförande samt rekvirera och
mottaga bidraget.

§ 34.

Uträknade ersätningarna till skiftsigende-
männens sålunda:

Bong Westersson	36.-
Mauritz Månsson	32.80
Leon Fomell	68.80
	<u>Kronor 137.60</u>

Ersätningarna utbetalades av styresman-
nen John Lönnroos till herrar Westersson och Fomell.

§ 35.

Beviljade förrättningarna till herr
John Lönnroos 1 ritning (planhärta på
papper) till konslägningsförslaget "Nygrä-
ning av floddiken genom och från ägarna
sitt 5/8 msk. nr 5 Raga Försäkr. av år 1902",
vilken Lönnroos vid undersökningarna sålde
sitt förfogande för 1:öle assistenten G. H.

Montsell. Övriga till nämnda företag hörande handlingar och ritningar hade ej mottagits till Montsell.

§ 36.

Överlämnades till herr John Lönnroos planlösa (ansökan till Lantbruksnämnden med bilaga), vilka skulle ifyllas av dem, som ville ansöka om bidrag, och därefter avsändas till Lantbruksingenjör E. H. Wallin, Lundavägen 66, Malmö.

§ 37.

Då intet ytterligare förhållande upplöstes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förädlningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Örja den 25 maj 1954.

A. Hjälms vägnar:

E. H. Wallin

Statens Lantbruksingenjör

Bengt Westerson

Ordförande

Statens Lantbruksingenjör



LI Dnr 36/1950
Fnr 910

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret¹⁸
den 21/4 1950.

LI Dnr 36/1950.

Fnr 910 ls.

Bil. I.

fast.

M.D. nr 19/21 1950

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér

_____ som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 april 1950.

Besl. d. 22/4 50
Ingit på k. d. 22/4 50

A. Thomson

B. Svanström

Besl. d. 22/4 - 50



SNÄMNDEN

S LÄN
ö, Malmö
(växel)

Nr AD. 191/50.
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Ant. 19/21 - 1950 19
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 18 APR. 1950
Landskansliet


Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå
lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för
handläggning av den av John Sörensson, Tullstorp pr Lands-
krona och Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget begärda för-
rättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 17 april 1950


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr A8 19/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 15 APR 1950

Beslut den _____

20

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

19/21-1950

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 15 APR 1950

Landskrona

Till Länsstyrelsen i _____ Malmöhus _____ län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom _____

_____ Örja _____ socken(-nar) av _____ Malmöhus _____ län.

Förrättningen avser _____ dikesfördjupning, eventuel rörläggning. _____

_____ här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Dikets längd cirka 1700 meter, går under vägen Landskrona-Asmundtorp

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation _____ Landskrona eller Asmundtorp.

Meddelanden om förrättningen ställas till _____ lantbr. John Sörensson Tullstorp pr Landskrona

telf. 189 Vadensjö

_____ titel, namn och fullständig adress samt telefon.

_____ Örja, Tullstorp _____ den 4 april _____ 19 50.

Sökandes namn:

Fastighet:

_____ för fastigheten _____

» » Tullstorp 2, Örja socken

» »

5/8 mtl Örja 4¹ i Örja socken

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Einar Persson	ägare av fastigheten	Örja 4
Edvin Persson	» » »	Tullstorp 1
Ragnar Andersson	» » »	" 2
Asmundtorps Kyrka		Råga Hörstad 5
Arendator Bernhard Mattsson		
"	arendator Per Dahlkvist	" 4
"	" Albin Persson	" 4
Edvard Olsson		" 7
Henning Jönsson		" "
John Gunnarsson		" "
W. Weibull, A-B		" "
Gösta Pålsson		" 8

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

c Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907
beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,
styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av direktörerna
Carl Fredrik Tranchell och Ernst Jonas Wehtje samt f.d. hovrättsrådet
Sven Ludvig Hammarskiöld, alla i Malmö, bankdirektörerna Ernst Georg C:son
Herslow & Hildelund, Svedala socken, och Ivar Hugo Åkerman i Ugglarp, Anders-
lövs socken, samt godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg & Assmåsa, Sövde
socken, allt av Malmöhus län, jämte civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg,
direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson
i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm,
med envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Villie socken
av nämnda län, samt överingenjören Teodor Wintzell och direktören Gustaf
Teodor Rooth, båda i Malmö, till suppleanter,
verkställande direktör är Hammarskiöld,
och att firman tecknas av Tranchell, Wehtje, Hammarskiöld, Herslow,
Åkerman, Liedberg, Leffler, Gummeson, Thomasson, Wärn, Wintzell och Rooth
var för sig ävensom av direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö,
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 november 1907.

Ex officio:

C.G. Åberg

(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olsson

A. Lindgren

den 27/2 1954.

Kungörelse.Bil.2.

Ink 27/2 54

Sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående terrälläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. beerman i Örja, Assundtorpe och Tofta socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Örja kyrksaal tisdagen den 16 mars 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakkigare hava att tillstadieskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Råga Hörstad nr 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Assundtorpe socken, Lilla Hörstad nr 7 i Tofta socken samt Tullstorp nr 1 och 2 Ävenson Örja nr 2, 3 och 4 i Örja socken, dels möjligen bron vid km 4+264 och trumman vid km 5+017 för järnvägen Landskrona-Billeberga, dels en Rönneberga kommun tillhörig brandbrunn på Råga Hörstad nr 8, dels allmänna vägen Marieberg-Örja-Assundtorp eller väg 46, dels en Svenska Sockerfabriks AB, tillhörig saftledning mellan Landskrona och Teckomatorp, dels möjligen en Landskrona stad tillhörig vattenledning mellan Landskrona och Saxån, dels terrällägningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till 5/8 mtl nr 5 Råga Hörstad av år 1902", dels en Kungl. Televerket tillhörig telefonkabel, dels en Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhörig kraftledning.

Malmö den 19 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Örja församling
söndagen den 21 februari 1954 betygar

*L. Blomgren
kyrkoordf.*

Anhålles, att förestående kungörelse fortsett möjligt måtte anslås för

Ö r j a

församling samt därefter, med bevis om att den anslagits,

återsändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lunda-
vägen 66, Malmö.

den 23 / 2 1954.

24

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Örja kyrkosal tisdagen den 16 mars 1954 kl. 10,00, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Råga Hörstad nr 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Asmundtorps socken, Lilla Hörstad nr 7 i Tofta socken samt Tullstorp nr 1 och 2 ävensom Örja nr 2, 3 och 4 i Örja socken, dels möjligen bron vid km 4+264 och trumman vid km 5+017 för järnvägen Landskrona-Billeberga, dels en Rönneberga kommun tillhörig brandbrunn på Råga Hörstad nr 8, dels allmänna vägen Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46, dels en Svenska Sockerfabriks AB, tillhörig saftledning mellan Landskrona och Teckomatorp, dels möjligen en Landskrona stad tillhörig vattenledning mellan Landskrona och Saxån, dels torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till 5/8 mtl nr 5 Råga Hörstad av år 1902", dels en Kungl. Televerket tillhörig telefonkabel, dels en Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhörig kraftledning.

Malmö den 19 februari 1954.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Asmundtorps församling
söndagen den 21 februari 1954 betygar


t.f. kyrkoherde

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för
Asmundtorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits,
återsändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse.Bil.4.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Örja kyrkosal tisdagen den 16 mars 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Råga Hörstad nr 1, 2, 4, 5, 7 och 8 i Asmundtorps socken, Lilla Hörstad nr 7 i Tofta socken samt Tullstorp nr 1 och 2 ävensom Örja nr 2, 3 och 4 i Örja socken, dels möjligen bron vid km 4+264 och trumman vid km 5+017 för järnvägen Landskrona-Billeberga, dels en Rönneberga kommun tillhörig brandbrunn på Råga Hörstad nr 8, dels allmänna vägen Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46, dels en Svenska Sockerfabriks AB, tillhörig saftledning mellan Landskrona och Teckomatorp, dels möjligen en Landskrona stad tillhörig vattenledning mellan Landskrona och Saxån, dels torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till 5/8 mtl nr 5 Råga Hörstad av år 1902", dels en Kungl. Televerket tillhörig telefonkabel, dels en Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhörig kraftledning.

Malmö den 19 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tofta församling
söndagen den 21 februari 1954 betygar


t.f.kyrkherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för

Tofta församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lunda-
vägen 66, Malmö.

all
H/824


Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Tofta förs. (kungörelse)	Asmundtorp	19/2 1954
" " Asmundtorps förs. (kungörelse)	"	" "
" " Örja förs. (kungörelse)	Landskrona	" "
Länsstyrelsen (avskr. av kungörelse)	Malmö	" "
Skiftesgodemannen Sten Fromell, Häljarsgården,	Häljarp	" "
Skiftesgodemannen Mauritz Månsson, N. Möinge,	Asmundtorp	20/2 "
Lantbr. Axel Persson, Råga Hörstad nr 2,	"	24/2 "
" Ivar Persson, " " "	"	" "
Trädgårdsmäst. Birger Rydén, Råga Hörstad 7,	"	" "
W. Weibull AB.	Landskrona	" "
Lantbr. Bruno Persson, Lilla Hörstad 7,	Asmundtorp	" "
Hemmansäg. bror Andersson, Råga Hörstad 7,	"	" "
Trädgårdsmäst. Sture Finnberg, Råga Hörstad 7,	"	" "
Lantbr. Jakob Malmsten, Råga Hörstad 7,	"	" "
Trädgårdsmäst. Henning Jönsson, Råga Hörstad nr 7,	"	" "
Lantarbetaren Ivar Ottossons sterbhus, Råga Hörstad nr 7,	"	" "
Johan Gunnarssons sterbhus, Råga Hörstad nr 7,	"	" "
Lantbr. Albin Persson, Råga Hörstad nr 4,	"	" "
" Per Dahlkvist, " nr 4,	"	" "
" Bernhard Mattsson, Rotehög,	"	" "
" Gösta Pålsson, Råga Hörstad nr 8,	"	" "
Trädgårdsmäst. Evert Olsson, Råga Hörstad nr 7,	"	" "

1.	2.	3.
Magasinsarbetare Ragnar Andersson, Tullstorp nr 2,	Landskrona	24/2 1954
Lantbr. John Sörensson, " " 2,	"	" "
Lantarbetaren Johan Johansson, " " 2,	"	" "
Lantbr. Edvin Persson, " " 1,	"	" "
" Einar Persson, Örja nr 3,	"	" "
Maskinarbetaren Alvar Berg, Örja nr 3,	"	" "
Svenska Sockerfabr. AB.	Malmö	" "
Kyrkorådet i Asmundtorps församling,	Asmundtorp	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "
Ordf. i Rönneberga brandstyrelse, lantbr. Per Alfred Ågårdh,	Billeberga	" "
Lantbr. John Sörensson, ordf. i styrelsen för tf. "Nygrävning av floddike genom och från ägorna till 5/8 mtl. nr 5 Råga Hörstad av år 1902, Tullstorp nr 2,	Landskrona	" "
Statens Järnvägar,	Malmö	" "
Sydsvenska Kraft AB.	"	" "
Kungl. Telegrafverket, Distriktschefen,	"	" "
Landskrona Tekniska Verk,	Landskrona	" "

Malmö den 24 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt för ombudsmannen jur. kand. Albert Dufberg
eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår *tal* vid
sammanträden och förrättningar rörande bolagets fasta egendom,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår *rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma*
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss *uti ifrågavarande sak tillkommande medel*
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi *för gillt vad*
ombudet å våra *vägnar lagligen gör och låter.*

..... Malmö den 11 november 1953

..... SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

..... S. Hammarskiöld

Egenhändiga namnteckningen *intygas av oss på en gång närvarande vittnen:*

..... I. Wenckert

..... M. Olsson

Vidimeras:

I. Wenckert M. Olsson

Bel. 2Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907
beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen
uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn
Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören
Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å
Assmåsa, Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i
Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler
i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel
Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i
Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth
och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell
och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av
Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,
samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke re-
gistrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 9 november 1953.

Ex officio:

Anna-Karin Bergström

(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olov

J. W. Wintzell

Fullmakt för lantbrukaren John Sörensson, Tullstorp
att vid syneförrättning i Örja den 16 mars 1954 angående
torrläggning av marker i Tullstorp m.fl hemman föra min
talan och godkänna de åtgärder som kan komma att vidtagas.

Tullstorp den 16 mars 1954

John Johansson

Bevittnas:

Gunnar Ohlsson

Olof Jönsson

Utdrag ut protokoll vid sammanträde med Asmundtorps försam-
lings kyrkofullmäktige den 11 december 1953.

§ 12.

Till ombud för församlingen vid förrättning rörande kyrkans
hemman under år 1954 omvaldes kyrkovärden Axel Persson och till
ersättare för honom kyrkovärden Mauritz Månsson.

Dag som ovan

Josef Hartler

Justeras:

Oscar Olsson

Gösta Pålsson

Rätt utdraget intygar


Gunnar Pauler
t.f. kyrkoherde



STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Ds 132/54

Plat. 10.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ ^{baningenjören I. Myra, Malmö,} eller den, han i sitt ställe förordnar, att

utföra och bevaka Statens järnvägars ~~talán i mål mot~~ vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m fl hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar, Malmöhus län.


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 februari 1954.



G. Roos

Bevittnas:



Överlåtes på överbannmästaren A. Lundin, Landskrona.

Malmö den 4 mars 1954.

Ivan Myra

/Ivan Myra/

baningenjör

Bevittnas:

L. O. Olofsson

G. W. W. W.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1566-43/54

*Del. 11.*³⁴


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 6 mars 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Phil. 12.

LUNDS STIFTSNÄMND

555

D: nr S.

Från Statens lantbruksingenjör, C.H. Wallér, genom Länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Tullstorp och Örja afl. hemman i Örja, Asmundtorps och Tofta socknar kommer att äga rum tisdagen den 16 mars 1954 kl. 10⁰⁰ i Örja kyrksal.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter..., nämligen ..kyrkohermanen.. Råga Hörstad nr 4 och 5 i Asmundtorps socken.

Det tillkommer Asmundtorps församling att vid förrättningen tala och svara för kyrkohermanen ifråga.

T.f. kyrkoherden G. Pauler, Asmundtorp, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 4 mars 1954.

Enligt uppdrag:

Gertrud Thornell

Gertrud Thornell

Gertrud Thornell

Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

Bel. 13.

TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN

Drottninggatan 34
MALMÖ

Bel. 13.

Inkom Ik
Hälsingsborg

5 MRS 1954

F u l l m a k t

för Förste sektionsingenjör Sten Ahlbom eller den han förordnar i sitt ställe att föra Televerkets talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja tisdagen den 16 mars 1954. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 3 februari 1954.

M. Eriksson
Distriktschef
e.f.

Bevittnas:

M. Linder

A. Jansson

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Edert svar utskrivet på standardformat ur A-serien.

A 5 tj.

Dec. 24.Friday.

Udvalgte med forklarer sig kærmed
 om gennemsnitligt godt indtryk
 om den økonomiske situation, som
 indtrykket er mærket den fuldstændig
 om Gja i Gja m. H. Procent, Måske
 om.

Gja den 16 marts 1954
 i H. Comandants forsamling.
 H. C. Perren

foruds.
 E. B. Haller. Kunstlæring. M. H. H. H.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Råga Hörstad-Örja av år 1954.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för df. Råga Hörstad-Örja av år 1954 i Asmundtorps, Tofta och Örja s:r, Malmöhus län. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen 46 får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Nytt sammanträde rörande förrättningen kommer att hållas i Örja kyrksal tisdagen den 25 maj 1954 kl. 10.00.

Malmö den 17 maj 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Råga Hörstad-Örja av år 1954.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7.Trummor och broar.Allmänna vägar.

Det nya, täckta avloppet, dikessträckan F-G-H, av 90 cm (36") betongrör korsar mellan avvägningspunkterna 5+85 och 5+67 allmänna vägen Marieberg-Örja-Åsmundtorp eller väg 46. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. väster om vägskelet i Råga Hörstad (vägarna 46 och 1150), finnes nu en vägtrumma av 100 cm (40") betongrör. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 12,40 m. och botten i trumman på medelhöjden + 10,10 m. Trumman, som otvivelaktigt tillkommit efter 1880, har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall byggas av 100 cm (40") betongrör med inre underkanten på höjden + 9,41 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten skola vidare byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skall kopplas dels den nya trumman, dels de nya anslutande ledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 700 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman med anslutningsbrunnar bör vara utförd.

Malmö i maj 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 4035-43/54

Till


Statens lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Råga Hörstad-Örja av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 17 maj 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 22 maj 1954.



V. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Asmundtorps socken.</u>							
<u>Råga Hörstad 5¹, 5/8 mtl.</u>							
Asmundtorps kyrka; arr. Bern-							
hard Mattsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	73		0,24	2900	4000 4500	1100	264
" "	74		0,36	3600	4500	900	324
Åker,	75	0,28		2300	3500 5000	1200	336
" "	76	0,55		3000	4500 5000	1500	825
" "	77 a	0,41		4000	5000	1000	410
" "	77 b	0,26		4800	5000	200	52
" "	78 a	0,61		4000	5000	1000	610
" "	78 b	0,31		4800	5000	200	62
Odlingsmark,	79		0,32	4100	4500	400	128
" "	83		0,73	3900	4500	600	438
" "	84		0,02	3900	4500	600	12
Åker,	85	0,25		4300	5000	700	175
" "	86 a	0,07		4300	5000	700	49
" "	86 b	0,07		4800	5000	200	14
" "	87 a	0,21		4300	5000	700	147
" "	87 b	0,10		4800	5000	200	20
" "	88	0,51		4300	5000	700	357
Överföres		3,63	1,67				4223

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,63	1,67				4223
Åker, lättlera	89	0,78		3300	5000	1700	1326
" "	90 a	0,48		3800	5000	1200	576
" "	90 b	0,16		4800	5000	200	32
" "	91 a	0,25		4000	5000	1000	250
" "	91 b	0,18		4800	5000	200	36
" "	92	0,44		3300	5000	1700	748
" "	93	0,62		3000	5000	2000	1240
" "	94 a	0,78		2800	5000	2200	1716
" "	94 b	0,12		2500	5000	2500	300
" "	95	0,90		3000	5000	2000	1800
" "	96 a	0,37		4000	5000	1000	370
" "	96 b	0,10		4800	5000	200	20
" "	97	0,34		4500	5000	500	170
Odlingsmark, lättlera	98 a		0,06	4300	4500	200	12
A - summa		9,15	1,73				12819
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	75-79	2,74					
Ägofigur	80	2,26					
Ägofigurerna	83-94 a 95-98a	7,42					
Ägofigur	98 b	0,03					
"	99	3,15					
B - summa		15,60				250	3900
Totalsumma kronor							16719

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Asmundtorps kyrka; arr. Albin							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	81 a						
" "	81 b						
" , lättlera	82 a	0,31		4300	5000	700	217
" , "	82 b	0,48		4800	5000	200	96
" , vinner ej båtnad	82 c						
<u>A - summa</u>		0,79					313
<u>Totalsumma kronor</u>							313
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Asmundtorps kyrka; arr. Per							
Dalkvist.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	100 a	0,70		4000	5000	1000	700
" "	100 b	0,71		4800	5000	200	142
" "	101	0,19		3000	5000	2000	380
" "	102	0,02		3000	5000	2000	40
" "	103	0,30		2800	5000	2200	660
" "	104	0,26		3300	5000	1700	442
" "	105	0,38		4000	5000	1000	380
" "	106	0,41		2800	5000	2200	902
<u>Överföres</u>		2,97					3646

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,97					3646
Åker, lättlera	107	0,31		3300	5000	1700	527
" "	108	0,36		4000	5000	1000	360
" "	109 a	0,67		4000	5000	1000	670
" "	109 b	0,36		4800	5000	200	72
" "	110 a	0,76		4300	5000	700	532
" "	110 b	0,20		4500	5000	500	100
" , vinner ej båtnad	110 c						
" , lättlera	111	0,37		3500	5000	1500	555
" "	112	0,31		3300	5000	1700	527
" "	113	0,29		3000	5000	2000	580
A - summa		6,60					7569
Totalsumma kronor							7569
<u>Örja s:n.</u>							
Tullstorp av 2 ⁶ , 23/948 mtl.							
Ragnar Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	114		0,05	1100	2000	900	45
Åker, "	115	0,65		3300	5000	1700	1105
" "	116	0,69		4000	5000	1000	690
Tomt och trädgård	117	0,12		5400	6000	600	72
A - summa		1,46	0,05				1912
Totalsumma kronor							1912

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tullstorp av 2⁶, 377/2370 mtl.</u>							
John Sörensson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	118 a						
" , vinner ej båtnad	118 b						
" , lättlera	128	0,67		4000	5000	1000	670
" , "	129	0,46		3800	5000	1200	552
Odlingsmark, lättlera	130		0,14	2300	4500	2200	308
A - summa		1,13	0,14				1530
Totalsumma kronor							1530
<u>Tullstorp 2², 3/8 mtl.</u>							
John Sörensson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	119		0,08	2300	4500	2200	176
" "	120		0,23	2000	4500	2500	575
" "	131		0,82	1600	4500	2900	2378
" "	132		0,81	1600	4500	2900	2349
" "	133		0,78	2300	4500	2200	1716
Åker, "	134	0,28		3500	5000	1500	420
" "	135 a	0,86		4000	5000	1000	860
" "	135 b	0,19		4800	5000	200	38
Överföres		1,33	2,72				8512

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,33	2,72				8512
Odlingsmark, lättlera	136		0,11	3200	4500	1300	143
" "	137 a		0,04	3400	4500	1100	44
" "	137 b		0,04	2500	4500	2000	80
Åker, lättlera	138 a	0,59		4300	5000	700	413
" "	138 b	0,18		4800	5000	200	36
Odlingsmark, lättlera	139		0,42	3400	4500	1100	462
" "	140		0,57	2700	4500	1800	1026
" "	141		0,29	1600	4500	2900	841
" "	142		0,53	1800	4500	2700	1431
A - summa		2,10	4,72				12988
Totalsumma kronor							12988
Tullstorp av 1 ¹ , 15557/40000 mtl.							
Edvin Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera 0,36	143	0,17		1800	5000	3200	544
" " 0,24	144	0,21		2000	5000	3000	630
" " 0,6	145	0,41		3000	5000	2000	820
" " 0,85	146 a	0,64		4300	5000	700	448
" " 0,98	146 b	0,04		4900	5000	100	4
" " 0,85	147 a	0,36		4300	5000	700	252
Överföres		1,83					2698

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,83					2698
Åker, lättlera 0,98	147 b	0,14		4900	5000	100	14
" " 0,6	148	0,59		3000	5000	2000	1180
Odlingsmark, lättlera 0,4	149		0,57	1800	4500	2700	1539
" " 0,3	150		0,09	1600	4500	2900	261
" " 0,3 - 0,9	151		0,04	1600	4000 ~~4500~~	2400	96
" " 0,3 - 0,9	152		0,45	1600	4000 ~~4500~~	2400	1080
" " 0,3 - 0,85	153		0,02	1600	3800 ~~4500~~	2200	44
" " 0,3 - 0,9	154		0,35	1600	4000 ~~4500~~	2400	840
Åker, " 0,5	155	0,53		2500	5000	2500	1325
" " 0,85	156 a	0,70		4300	5000	700	490
" " 0,98	156 b	0,16		4900	5000	100	16
" " 0,85	157 a	0,50		4300	5000	700	350
" " 0,98	157 b	0,20		4900	5000	100	20
A - summa		4,65	1,52				9953
Totalsumma kronor							9953
Örja 3 ² , 5/128 mtl.							
Einar Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	158	0,28		3800	5000	1200	336
" "	159 a	0,44		4000	5000	1000	440
" "	159 b	0,06		4900	5000	100	6
" "	160	0,65		3000	5000	2000	1300
Överföres		1,43					2082

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,43					2082
Äker, lättlera	161	0,15		2000	5000	3000	450
A - summa		1,58					2532
<u>Totalsumma kronor</u>							2532
Örja 4 ¹ , 5/8 mtl.							
Sv. Sockerfabr. AB.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark, lättlera	162		0,82	1400	4000 ~~4500~~	2600	2132
" "	163		0,83	1800	4500	2700	2241
Äker,	164 a	0,73		3500	5000	1500	1095
" "	164 b	0,26		4900	5000	100	26
" "	165 a	0,34		4000	5000	1000	340
" "	165 b	0,12		4900	5000	100	12
Odlingsmark,	166		0,54	1800	4500	2700	1458
" "	167		0,52	1800	4500	2700	1404
" "	168		0,10	2500	4500	2000	200
" "	169		0,03	3400	4500	1100	33
" "	170		0,06	3400	4500	1100	66
" "	171		0,05	2500	4500	2000	100
" "	172		0,05	1800	4500	2700	135
" "	173		0,02	1800	4500	2700	54
" "	174		0,03	2000	4500	2500	75
Överföres		1,45	3,05				9371

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,45	3,05				9371
Odlingsmark, lättlera	175		0,05	2300	4500	2200	110
" "	176		0,05	2000	4500	2500	125
" "	177		0,06	1800	4500	2700	162
" "	178		0,08	2000	4500	2500	200
Åker, lättlera	179	0,12		2800	5000	2200	264
" "	180 a	0,33		4000	5000	1000	330
" "	180 b	0,12		4900	5000	100	12
A - summa		2,02	3,29				10574
Totalsumma kronor							10574
Örja av 2 ¹ , 1/2 mtl.							
Sv. Sockerfabr. AB.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	181 a	0,45		4000	5000	1000	450
" "	181 b	0,12		4800	5000	200	24
" "	182	0,35		2500	5000	2500	875
Odlingsmark, lättlera	183		0,07	1800	4500	2700	189
" "	184		0,06	1800	4500	2700	162
" "	185		0,07	1800	4500	2700	189
" "	186		0,08	1800	4500	2700	216
" "	187		0,17	1600	4500	2900	493
" "	188		0,14	1600	4500	2900	406
Överföres		0,92	0,59				3004

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,92	0,59				3004
Odlingsmark, lättlera	189		0,07	1800	4500	2700	189
" "	190		0,08	1800	4500	2700	216
" "	191		0,08	1800	4500	2700	216
" "	192		0,08	1800	4500	2700	216
" "	193		0,08	1800	4500	2700	216
" "	194		0,08	2000	4500	2500	200
Åker,	195 a	0,22		4300	5000	700	154
" "	195 b	0,07		4900	5000	100	7
Odlingsmark,	196		0,10	2300	4500	2200	220
" "	197		0,09	1800	4500	2700	243
" "	198		0,08	1800	4500	2700	216
" "	199		0,09	2300	4500	2200	198
" "	200		0,10	2700	4500	1800	180
" "	201		0,10	2000	4500	2500	250
" "	121		0,09	1600	3500	1900	171
" "	122		0,07	1600	3500	1900	133
" "	123		0,31	2000	4000	2000	620
" "	124		0,37	2000	4000	2000	740
" "	125		0,09	1900	3500	1600	144
" "	126		0,09	2100	3500	1400	126
Åker,	127 a	0,69		4300	5000	700	483
" "	127 b	0,07		4900	5000	100	7
A - summa		1,97	2,64				8149
Totalsumma kronor							8149

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Åsmundtorps socken.</u>							
<u>Råga Hörstad 5¹, 5/8 mtl.</u>							
Åsmundtorps kyrka; arr. Bern-							
hard Mattsson	73-79 83-98 a	9,15	1,73				16719
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Åsmundtorps kyrka; arr. Albin							
Persson	82 a, b	0,79					313
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Åsmundtorps kyrka; arr. Per							
Dalkvist	100a-110 b, 111-113	6,60					7569
<u>Örja socken.</u>							
<u>Tullstorp av 2⁶, 23/948 mtl.</u>							
Ragnar Andersson	114-117	1,46	0,05				1912
<u>Tullstorp av 2⁶, 377/2370 mtl.</u>							
John Sörensson	128-130	1,13	0,14				1530
<u>Tullstorp 2², 3/8 mtl.</u>							
John Sörensson	119-120 131-142	2,10	4,72				12988
<u>Tullstorp av 1¹, 15557/40000 mtl.</u>							
Edvin Persson	143-157b	4,65	1,52				9953
Överföres		25,88	8,16				50984

call
H.
/ to Mo

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan E-F-G.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
9+52-8+00	152	<u>Rensning</u> av det muvarande öppna avloppet m	152	3.-	456	
8+00-6+00	200	<u>Cementrör; 36"</u> m	200	36.-	7200	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	200	10.-	2000	9656
	<u>Tills. 352 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			200	
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 8+00 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter; utfö- res enligt typritning st.	1		500	
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 7+84 st.	1		430	
		<u>Fogning</u> av rörledningen med cementbruk, mellan 6+25 och 6+00 m	25	1.-	25	1155
		<u>Ersättningar:</u>				
		<u>Ersättning för markförlust; se ersättningslängden</u> bil. C			39	
		<u>Ersättning för intrång; se ersättningslängden, bil.</u> C			81	120
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				2169
					<u>Summa</u>	<u>13100</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
6+00-5+85	15	Cementrör; 36" m	15	36.-	540	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	15	12,75	191	
5+85-5+67	18	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allm. vägen Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46. Den nya trumman skall utföras av 100 cm (40") be- tongrör med inre underkanten på höjden + 9,41 m. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.				
5+67-5+19	48	Cementrör; 36" m	48	36.-	1728	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	48	13,50	648	
5+19-5+13	6	Cementrör; 36" m	6	36.-	216	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	6	20.-	120	
5+13-4+44	69	Cementrör; 36" m	69	36.-	2484	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	69	14,25	983	6910
<u>Tills.</u>	156 m.					
<u>Diverse arbeten:</u>						
Överföres						6910

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				6910
<u>Anslutningsbrunnar</u> vid uppströms och nerströms- sidorna av den nya trumman för vägen Marieberg-Örja- Asmundtorp eller väg 46; vid 5+85 och 5+67. Utföras av Vägförvaltningen						
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar; vid 4+44	st. 1		430	
		<u>Fogning</u> av rörledningen med cementbruk mellan 6+00 och 5+85	m 15	1.-	15	445
<u>Ersättningar:</u>						
		<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för ombyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för allm. vägen Ma- rieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46				700
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1945
					<u>Summa</u>	<u>10000</u>
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+44-3+13	131	<u>Cementrör; 28"</u>	m 131	24.-	3144	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 131	10,50	1376	
3+13-3+03	10	<u>Cementrör; 28"</u>	m 10	24.-	240	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 10.-	17.-	170	
3+03-1+50= =40+00	153	<u>Cementrör; 28"</u>	m 153.-	24.-	3672	
Övf.	294	Överföres			8602	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+26-0+00	26	<u>Cementrör; 21"</u> m	26	15.-	390	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	26	9.-	234	624
<u>Tills.</u>	<u>26 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och intag för dag-				
vatten från vänster; vid 0+00		st.	1			270
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						156
					<u>Summa</u>	<u>1050</u>
<u>Dikessträckan L-M.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
0+00=30+00- -32+40	240	<u>Cementrör; 21"</u> m	240	15.-	3600	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	240	6,25	1500	5100
<u>Tills.</u>	<u>240 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 36"</u> med kopplingar och intag för dag-				
vatten från höger; vid 31+72		st.	1		210	
<u>Brunn 36"</u> med kopplingar; vid 32+40		st.	1		170	
<u>Fogning</u> av rörledningen med cementbruk mellan						
30+75 och 31+25		m	50	1.-	50	
<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar					150	580
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1120
					<u>Summa</u>	<u>6800</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan M-N.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
32+40-34+74	234	<u>Cementrör; 15"</u> m	234	9.-	2106	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	234	5.-	<u>1170</u>	3276
<u>Tills.</u>	<u>234 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 34+17		st.	1		135	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dag-						
vatten från höger; vid 34+74		st.	1		175	
<u>Fogning</u> av rörledningen med cementbruk mellan						
33+25 och 33+75		m	50	1.-	50	
<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar					600	960
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						864
					<u>Summa</u>	<u>5100</u>
<u>Dikessträckan N-O.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
34+74-36+75	201	<u>Cementrör; 12"</u> m	201	6,50	1307	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	201	4.-	<u>804</u>	2111
<u>Tills.</u>	<u>201 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				2111

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2111
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 35+90 st.	1		100	
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och intag för dag-				
		vatten; vid 36+75 st.	1		140	
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			400	640
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				549
					<u>Summa</u>	3300
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan I-Ia.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
		1+50=40+00-68 <u>Cementrör; 10"</u> m	68	5.-	340	
		-40+68				
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	68	4,75	323	663
		<u>Tills. 68 m.</u>				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och intag för dagvat-				
		ten från vänster och höger; vid 40+68 st.	1			180
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				157
					<u>Summa</u>	1000
		<u>Dikessträckan K-Ka.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
		0+26=45+00-53 <u>Cementrör; 10"</u> m	53	5.-	265	
		-45+53				
		<u>Övf. 53</u>			265	
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	53	Överfört			265	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	53	4,75	<u>252</u>	517
<u>Tills.</u>	<u>53 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och intag för dag-				
		vatten från vänster; vid 45+53 st.	1			140
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				143
					<u>Summa</u>	<u>800</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
352		Dikessträckan E-F-G			13100	
156		" G-H			10000	
294		" H-I			13250	
124		" I-K			6100	
26		" K-L			1050	
240		" L-M			6800	
234		" M-N			5100	
<u>201</u>	<u>1627</u>	" N-O			<u>3300</u>	<u>58700</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
68		Dikessträckan I-Ia			1000	
<u>53</u>	<u>121</u>	" K-Ka			<u>800</u>	<u>1800</u>
<u>Summa</u>	<u>1748 meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>60500</u>
Örja den 25 maj 1954.						

51
AC

coll;
#1/2.16

[illegible]

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor.
	Areal	Ersättning		~~X~~	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>							
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Assundtorps kyrka; arr. Albin Persson	20	20	4.-	10	50	5.-	9.-
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Assundtorps kyrka; arr. Per Dalkvist	20	20	4.-	14	50	7.-	11.-
<u>Råga Hörstad 5¹, 5/8 mtl.</u>							
Assundtorps kyrka; arr. Bernhard Mattsson	25	20	5.-	22	50	11.-	16.-
<u>Råga Hörstad 8;</u>							
Gösta Pålsson	25	20	5.-	26	50	13.-	18.-
<u>Råga Hörstad 1;</u>							
Evert Olsson	40	35	14.-	40	75	30.-	44.-
<u>Råga Hörstad 7⁴, $\frac{39239}{315340}$ mtl.</u>							
Evert Olsson	20	35	7.-	20	75	15.-	22.-
Summa			39.-			81.-	120.-
Örja den 25 maj 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör							
Bengt Westesson							
Sten Fromell							
Gode män.							

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen utvidgas åt båda sidorna, därvid det dock skall iakttagas, att utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller så jämn sträckning som möjligt.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas på vägar, och tomter, ej till större höjd än 0,8 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,5. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,0 m.
- 4/ Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 5/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 6/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse

när sådana arbeten komma att utföras, som berör allmänna och enskilda vägar, kraft- och telefonledningar, telefonkablar, Svenska Sockerfabr. AB. saftledning mellan Teckomatorp och Säbyholm. Likaså skall han omedelbart underrätta styrelsen om det under arbetets gång skulle visa sig att en Landskrona stad tillhörig vattenledning blir berörd.

- 7/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 8/ Ommurningar, intag m.m. skola utföras av armerad betong med 300 kg. A- cement pr m³ och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärvt.
- 9/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter

jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 18/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 19/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 20/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlopperörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 21/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter.

omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets gång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar samt tätning av fogar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning eller tätning av rörfogar erfordras.

Örja den 25 maj 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

coll
H/10 Mo

Bilaga E.

Utlåtande, avgivet vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Tulla-
torp och Örja m.fl. hemman i Örja och
Asmundtorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 april 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Tullstorp och Örja m.fl. hemman i Örja och Asmundtorps socknar, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 2,5 km väster om Asmundtorps station vid järnvägen Landskrona-Billeberga och 1,5 km öster om Örja kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Tullstorp 1 och 2 samt Örja 2, 3 och 4 i Örja socken ävensom Råga Hörstad 4 och 5 i Asmundtorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp och torrläggningsförhållanden samt företagets omfattning.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som

från trakten öster om allmänna vägen Örja-Vadensjö eller väg 1149 avleder vatten öster ut mot Billebergaån, ett tillflöde till Saxån. Den del av floddiket, som ligger mellan järnvägsbron i Asmundtorp i öster (järnvägen Landskrona-Billeberga) och gränsen Råga Hörstad-Tullstorp i väster, ingår till huvudsaklig del i det äldre torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till 5/8 mtl. Råga Hörstad av år 1902". Floddiket har emellertid ej uppgrävts till det djup, som under nuvarande förhållanden, och sedan vissa marker efter den första avdikningen sjunkit, erfordras för en rationell torrläggning, vartill kommer att det på grund av jordmånens beskaffenhet (mjäla och mo) är så gott som omöjligt att hålla floddiket i stånd.

1902 års företag är uppdelat i 3 avdelningar, av vilka avdelningarna I och II, som omfattar markerna väster om gränsen mellan Råga Hörstad 7 i öster samt Råga Hörstad 4 och 5 i väster (punkten F på förslagsritningarna) skall underhålla den västra delen av floddiket eller dikessträckan F-G-H-I-K-L, medan avdelning III skall underhålla den östra delen. Det i 1902 års företag ingående floddiket har fullständigt undersökts, och det vore givetvis önskvärt, om floddiket kunde uppgrävas och rörläggas i hela sin sträckning. Preliminära beräkningar hava emellertid visat, att kostnaderna för uppgrävning och rörläggning av floddikets östra del eller den del, som nu underhålls av avdelning III inom 1902 års företag, bliva betydande och avsevärt större än nyttan eller båtuden av arbetet. Beträffande den västra delen av floddiket, som nu underhålls av avdelningarna I och II inom 1902 års företag, hava utredningarna däremot givit vid handen, att kostnaderna för uppgrävning och rörläggning av denna del av floddiket fullt uppvägas av den båtuden, som genom arbetet beredes de berörda markerna.

Synemännen föreskriva därför, att det nu avsedda torrlägningsföretaget skall begränsas att omfatta endast de marker, som ligga väster om gränsen mellan Råga Hörstad 7 i öster samt Råga Hörstad 4 och 5 i väster eller i stort sett de marker, som ingå i avdelningarna I och II inom 1902 års företag.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar blad 2-4).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Örja socken (kartbladet Landskrona) anges sålunda: "Örja socken, i Örja kyrka, SV hörnet av tornet, på förstärkningsmurens NV sida, 0,09 m. från hörnet och 0,12 m. under sockelns övre kant; mst. + 12,97 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp genom torrlägningsområdet. Enligt detsamma skola dikessträckorna F-G-H-I-K-L-M-N-O, I-Ia och K-Ka upptagas och utföras som täckta ledningar med undantag för delsträckan E-F, vilken skall utföras som öppet avlopp.

Av profil- och sektionsritningarna blad 2-4 framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, brunnar och intag skola utföras. Typritningar för ommurningar, brunnar och intag återfinnas på ritning blad 4. På plankartan (ritning blad 1) har de nya dikessträckorna ut-

märkts med heldragna röda linjer - enkla linjer för täckta och dubbla linjer för öppna avlopp - samt platserna för ommurningar, brunnar och intag med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mem. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner, har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 å 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mem. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya, täckta avloppet, dikessträckan F-G-H, av 90 cm (36") betongrör korsar mellan avvägningspunkterna 5+85 och 5+67 allmänna vägen Marieberg-Örja-Åsmundtorp eller väg 46. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m. väster om vägskälet i Råga Hörstad (vägarna 46 och 1150), finnes nu en vägtrumma av 100 cm (40") betongrör. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 12,40 m. och botten i trumman på medel-

höjden + 10,10 m. Trumman, som otvivelaktigt tillkommit efter 1880, har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall byggas av 100 cm (40") betongrör med inre underkanten på höjden + 9,41 m. Nya anslutningsbrunnar med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten skola vidare byggas vid trummans ändpunkter. I anslutningsbrunnarna skall kopplas dels den nya trumman, dels de nya anslutande ledningar, som dikningsföretaget skall utföra.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 700 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då den nya trumman med anslutningsbrunnar bör vara utförd.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mon. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid, att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmateriel säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Saftledning, tillhörig Svenska Sockerfabriks AB.

Det nya avloppet, dikessträckan H-I, kommer mellan avvägningpunkterna 3+20 och 2+90 att korsa 2 Svenska Sockerfabriks AB. tillhöriga gjutjärnsledningar, en äldre och en yngre, avsedda för transport av sockersaft från Teckomatorps saftstation till Säbyholms sockerbruk. Den äldre av dessa ledningar, vilken enligt uppgift tagits ur bruk, ligger i korsningspunkten lägst på höjden + 10,48 m, medan den nyare ledning, som numera användes, ligger lägst på höjden + 10,90. Då det nya täckta avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, kommer att i korsningspunkten ligga högst på höjden + 10,35 m, kan dikningsföretagets avlopp alltså utföras utan hinder av saftledningarna. Det skall emellertid åligga dikningsföretagets styrelse eller styresman att i god tid underrätta disponenten vid Säbyholms Sockerbruk om den tidpunkt, då företaget kommer att utföra arbete i närheten av eller i korsningspunkten, så att arbetet kan övervakas och kontrolleras av Sockerbrukets ledning. Sockerbruket har då också möjlighet att vidtaga de åtgärder, som eventuellt erfordras för att skydda saftledningarna.

Mom. 10. Vattenledning, tillhörig Landskrona stad.

Landskrona stad har för några år sedan utfört en vattenledning från Saxån till stadens vattentäkt, vilken på ett avstånd av 3 å 4 m. följer högra eller södra sidan av den för dikessträckan E-F-G-H-I-K-L-M-N-O utstakade linjen. Dikningsföretagets nya avlopp kan alltså utföras utan hinder av vattenledningen. Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall dock i god tid underrätta Landskrona stads Tekniska Verk om den tidpunkt, då företaget kommer att utföra arbete i närheten av vattenledningen, så att staden, om den finner det lämpligt, kan följa och övervaka arbetet. Företagets styrelse eller styresman skall också tillse, att arbetet utföres med största försiktighet, så att vattenledningen ej skadas. Vid arbetet använda maskiner och tyngre lastfordon

böra därför ej framföras vid det nya avloppets högra eller södra sida.

Mom. 11. Televerkets telefonkabel.

Det nya avloppet kommer vid avvägningpunkten 3+73 att korsa en Televerket tillhörig telefonkabel mellan Landskrona och Teckomatorp. Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall därför i god tid underrätta Televerkets ingenjörskontor i Hälsingborg om den tidpunkt, då arbete kommer att utföras i närheten av kabeln, varefter Televerket äger att på egen bekostnad utföra de arbeten, som erfordras för att skydda kabeln eller eventuellt ändra dess läge. Styrelsen eller styresmannen skall också tillse, att arbete ej utföres vid eller i närheten av kabeln förrän Televerket beretts tillfälle att övervaka detsamma.

Mom. 12. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord och upplag.

För jord, som tages i anspråk vid uppgrävning av den öppna delsträckan B-F samt för intrång genom upplag utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå med de belopp, som närmare angivas i kostnadsförslaget och i jordersättningslängden (bil. C).

2/ För ombyggnad av trumma genom allmänna vägen Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46 med anslutningsbrunnar skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 700 kr.

3/ Ersättning för skador å växande gröda.

För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt

ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 13. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikessträckan utmed samma dikessträcka E-F, samt för intrång genom upplag, skall utgå på en gång och utbetalas innan arbetet påbörjas. Arrendator är berättigad att under den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättningen till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas på det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten. Om arrendator borttager eller utplanerar jordupplag, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete utförts, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad, eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga för-

delning.

Mom. 14. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras av dikningsföretaget, hava beräknats till 60500 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil.B).

Mom. 15. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer fastigheten Råga Hörstad 5¹ även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att det nuvarande flöddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för ~~en~~ fastigheten uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett värde av c:a 5 kr. per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade bruk-

ningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjort till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Be-
träffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till be-
stämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. D och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning^{ar}/per cm. av rörets längd: 10" 16 kg, 12" 16 kg, 15" 18 kg, 21" 22 kg, 24" 26 kg, 28" 30 kg, 32" 39 kg. och 36" 43 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola därför fördelas direkt i förhållande till de för respektive fastigheter uppskattade åtnadsvärderna eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. F). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de

procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmålas i 7 kap. 25-28 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 18. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse eller styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya åikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. F) kolumn 6. Varje del-

ägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till den hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse eller styresman låta reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet,

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av den del av floddiket, som ligger nerströms eller öster om punkten E och som ingår i 1902 års företag, skall liksom hittills underhållas av delägarna inom avdelning III av nämnda företag. Försummas underhållet, äger den, som därav lider skada, att förfara enligt bestämmelserna i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 21. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 6 nya fixpunkter avvägs och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Järnvägslinjen Landskrona-Billeberga, bro vid km 4+264. Brons nedströmsida, vänstra sidan, i glacis 0,35 m. nedströms bron och 0,22 m. över markytan. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 7,98 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Råga Hörstad 7³⁷. I betonggrund till växthus, södra sidan, 0,11 m. från SÖ knuten, 0,30 m. över marken. Utmärkt med järndubb i kors; jb. + 12,99 m.

Fixpunkt 3. Fastigheten Råga Hörstad 7³⁶. I betonggrunden till hönsbushus, östra sidan, 2,60 m. från NÖ knuten, 0,05 m. över marken. Utmärkt med järndubb i kors; j.b. + 10,52 m.

Fixpunkt 4. Betongplint i rågången mellan fastigheterna Råga Hörstad 7²⁷ och 4¹, 3,5 m. norr om diket. På 1 1/4" järnrör i betongplint; + 10,79 m.

Fixpunkt 5. Allmänna vägen nr 46 Marieberg-Örja-Asmundtorp eller väg 46, där vägen korsar diket. Vägtrummans NV landfäste, betongmurens överkant, 0,20 m. från murens SV ända. Utmärkt med järndubb i kors; j.b. + 11,76 m.

Fixpunkt 6. Fastigheten Tullstorp 2². I sockel till trähus 80 m. norr om avvägningspunkten 32+50, husets Ö långsida, 0,42 m. från SÖ knuten, 0,10 m. över marken. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 11,91 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 22. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Örja och Asmundtorps kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 108,36 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet på vars och ens mark.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Råga Hörstad-Örja av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas häraderätt.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Örja, den 25. maj 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Waller

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Bengt Westesson

Bengt Westesson

Sten Fromell

Sten Fromell

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åsmundtorps socken.</u>						
<u>Råga Hörstad 5¹, 5/8 mtl.</u>						
Åsmundtorps kyrka; arr. Bern- hard Mattsson.						
Ägofig. 73-80, 83-99	S	16719		14002,13	23,144	—
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>						
Åsmundtorps kyrka; arr. Albin Persson.						
Ägofig. 82 a, b	S	313		262,14	0,433	—
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>						
Åsmundtorps kyrka; arr. Per Dal- kvist.						
Ägofig. 100 a-110 b, 111-113	S	7569		6339,02	10,478	—
<u>Örja socken.</u>						
<u>Tullstorp av 2⁶, 23/948 mtl.</u>						
Ragnar Andersson.						
Ägofig. 114-117		1912		1601,30	2,647	—
<u>Tullstorp av 2⁶, 377/2370 mtl.</u>						
John Sörensson	S					
Ägofig. 128-130		1530		1281,37	2,118	—
Överföres		28043		23485,96	38,820	—

Sten Fromell
Sten Fromell