



**Akt nr:**


**O-E1a-0574**

**\*AU\$O-E1a-0574\***

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

F494

0 2-0574



Ked. surr. 108/109

V. bok III: 22

Till akten hör 30 skrivna sidor  
och 2 blad ritningar.



## §3.

Efter verkställd undersökning upprättade  
profil- och sektionsritningar öfver arloppet i  
fråga förutbedes tillika med nivåkartan öfver  
den mark, som i förläggningshänsesende  
funnits berörande arloppet.

## §4.

Trumman öfver arloppet för den nyanlagda  
byggnaden förmodades vara tillräckligt djupt  
grundlagt och innehålla nöjaktigt genom-  
lopp för enående av det med förslaget av-  
sedda ändamålet. Skulle ombyggnad kom-  
ma ifråga, ville ordföranden i Västergötlands län.  
samt bestämmelserna i 7 kap 13 § i allmän-  
het och göra gällande att ombyggnadsarbetna-  
den skulle drabla förbyggningens intressenter.  
Förseendes vore dessa ansvariga för den skad-  
a eller intrång på vägen förtrytt till an-  
dres kunde förorsakas.

Lokanden menade att det varit västy-  
relsens skyldighet att tillse det västrummet  
erhöllt djup och dimensioner tillräckliga för  
beredande av möjlighet till lagstadgad för-  
läggning av stölkandens aksejord och att kost-  
naden för en eventuell ombyggnad skulle  
utgöras av väghållningskostnader.

## §5

I fråga om upplåtelse av mark till ar-  
loppets utvidgning krävde Anders Samuel-  
son för sina myndighets räkning ersätt-  
ning så väl för intrång genom upplåt-  
jord från skattmyndigheten. Vid detta  
förhållande åskade även stölkandens ersättning.

36.

Broar och tunnlar över asloppet borde enligt sakägarnes mening anläggas på gemensam bekostnad, därest anläggandet utfördes. I stället för anläggandet av tunneln för ågorägras vid st. +60 m. i Trakten desovans sker till ågor med gar förmyndade att ny tunnel över värdet vid byderägras medelbart söder om den ora anlagda tunneln för biktämnas väg och för utfart till denna fjärra by.

57.

Då någon överenskomme om för-  
 tagets utfrående eller deltagande däri  
 icke kunde träffas var utdrägningslä-  
 genheten beaktad och den rättsbe-  
 stämde manken undersökt för utfrö-  
 nande av båda parterna gemensamt.  
 Någon avslutning eller förmedling med  
 sökandes om fortagets utdrägningsut-  
 öfver sökandes ågor kunde icke ålyg-  
 bringas.

38

Sedan förslag till orloppets uppläggande  
 blifvit uppgjifvit, förtradsberedning reviderad  
 samt förtradsberedningens uttalande och förslaget en  
 sällsam försök pröfadt skulle resultatet  
 föreläggas intressenterna vid samman-  
 trädet å tid och plats, varom kungörelse  
 kommer att i stadgas ordning utfärdas.  
 Dag som ovan

Das kann sein

Carl Gustafson Hilmer Humarsson  
Amund Johansson

§9.

Den 13 maj 1927 i Tjäderöds  
Närvarande: förstående ägare och följande  
sakägare:

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Anders Hildesson    | i Tjäderöds                        |
| Karl Ottosson       | i — —                              |
| Albin Olsson        | i — —                              |
| Anders Samuelsson   | i Videssgårde                      |
| Karl Johansson      | i Tjäderöds.                       |
| P. Jonsson          | i Jordhemman såsom orubad          |
| för Maita Johansson | i . a — ägon till 1/1927 Tjäderöds |
| Ljune Samuelsson    | i . a — värde . 1/1927             |
| Ruth Samuelsson     | i . a — enligt fullmakt            |

§10.

Förslag till vattenloppets upptagande före-  
trädes tillika med kortvadsberäkning.

§11.

I fråga om ersättning för intrång genom  
uppläggning av jord och sten från skalkutvin-  
ningsarbetet genom vedutvinnande markerna en  
ersättning beräknade mot hälften av värdet  
å den av upplag täckt marken efter före-  
gående genomförande skäligh. För mark till utvinn-  
ing borde ersättning utgå efter markens vär-  
de före förtäget.

§12.

För omlyggnaden av broar och tunnlar över ar-  
loppet utferde sig Albin Olsson, Anders Hil-  
desson och Karl Ottosson att bedraga till om-  
lyggnaden av de broar och tunnlar som enskild  
kantas, som funnos i arloppet å deras ägor  
med belopp beräknade mot hälften av kost-  
naden för omlyggnaden. Om bedraget till örrygd

brans och tunnans onyttighet, vilken onyttighet kunde leda till förbättring av dessa byggnader, kunde i vederbörlig ordning utredas utifrån ställdes argörande härom i synemännens stäm.

§ 14.

Efter överläggning i ärendet meddelades utlåtande och framlades tillhörande handlingar.

§ 13.

Karl Ottorson önskade arloppet upptaget även över sin fortighet för möjliggörande av till denna fortighet hörande mark. Handling härom varit upprättad, underkastad och bekräftad.

§ 15.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utlämnas Karl Ottorson i Tjäderöds pr. Louschögen.

§ 16.

Att samma Karl Ottorson uppdrags att i före skrifven ordning kalla delägarna till sammankomst för val av styrelse för företaget.

§ 17.

Förklarades förmittlingens avslutas

Den sommar

Ottorson

Samuel Johansson Hilma Hemansson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

~~98~~ ~~17~~ ~~12~~  
~~1925~~ ~~1926~~ ~~1927~~

36 6

N:r 14 W.D.  
1924



RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*skp*  
*ant* Göteborg, i landskansliet, den 2 oktober 1924.

*Shawenslydow*

*Aust Hennig*

*Skp* Hans till L. str. 4/10 24

*hne me*

N<sup>o</sup> 1461 D.  
1924

Till

7

Kungl. Maj:ts Befallningshavande  
Göteborg och Bohuslän.

Underseknad anhåller härmed  
vårdsamt om förordnande för behörig för-  
rättningsman att jämte 10 kap. vatten-  
lagen verkställa syn för torrläggning av  
vatten besvärads mark tillhörande Käderöds  
by, Ödsnäs socken, Göteborg och Bohuslän.

Förtecknet firmernas angä följande fastigheter och  
ägare.

1/8 andl. Käderöds, ägare Albin Olsson

1/4 " " " Isak Anderssons ställe

1/4 " " " Anders Hildesson

1/4 " " " Karl Ottosson

Käderöds pr. Svenshagen den 17 Sept. 1924  
Anders Hildesson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenbesvärad mark hörande till hemmanet Käderöd i Ödsmåls socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Anders Hildesson i Käderöd tisdagen den 4 augusti 1925 kl. 1.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 13 juli 1925.

*C. Karlsson*

Utsänd till pastorsämbetet i Ödsmåls församling den 13 juli samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 21 juli 1925, betygar:

*C. Karlsson*

Udenrättelse <sup>föreläggning</sup> om plats och tid för ornamenterade sammanträde avlämnades å posten den 16 juli 1925 till följande personer:

Lantbrukaren Albin Olsson, <sup>Käderöd</sup>, <sup>Loushög</sup>

Frak Rudeströms stubbs - " -

Anders Hildesson - " -

Karl Ottosson - " -

samt den 24 juli 1925, sedan upplysning muntligt om delägare i Frak Rudeströms stubbs till

lantbrukaren Anders Loushög i Ödsmåls

och Frak Rudeströms stubbs, <sup>Käderöd</sup>, <sup>Loushög</sup>

samt Ordföranden i Loushögskommunens Vägråd, Julius Johansson Käderöd, Jäger.

betygades: *C. Karlsson*

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företaget för upptagande av vattenavlopp genom ägor till fastigheter inom ~~län~~ Tjäderöd i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Hilder<sup>s</sup>son i Tjäderöd fredagen den 13 maj 1927 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 21 april 1927.

*O. H. Larsson*  
Lantbruksingeniör.

Utsänd för uppläsning till Pastorsäm-  
bet i Ödsmåls församling den 21 april samt  
införd i Handelsstämningens Veckoblad den 28 april  
1927 betygs. *O. H. Larsson*

Uderättelse om plats och tid för samman-  
trädet ifråga avlämnades å posten den 25 april  
1928 till följande personer:

|                            |             |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
| Fr. Anna Britta Andersson, | Heröperöd,  | Ljusöbyen |
| Lantbr. Karl Johansson     | Tjäderöd,   | — " —     |
| Fr. Ljune Lundström        | Jordhammar, | Ödsmål    |
| Karl Tage                  | — " —       | — " —     |
| " Folke                    | — " —       | — " —     |
| Fr. Rut                    | — " —       | — " —     |
| Fr. Maria Jonsson          | — " —       | — " —     |

— betygs. *O. H. Larsson*

Fr. Handelsstäm. veckoblad 25/4 27  
Sveum. Kallan 20/4 27

FULLMAKT

för Förvaltare Bo Johnson att vid syneförrättning i Käderöd, Ödsmåls socken, den 13 maj 1927 föra min talan, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Jordhammar pr Ödsmål den 13 maj 1927

Marta Johnson.

Bevitnas:

Marta Johanson.

Kelga Johanson.

11

FULLMAKT

för Förvaltare Bo Johnson att vid syneförrättning i Käderöd, Ödsmåls socken, den 13 maj 1927 föra min talan, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Jordhammar pr Öds~~mål~~ål den 13 maj 1927

*Signe Amundson.*

*Bevitnas:*

*Märta Johansson  
Helge Johansson*

Helmer Hennerson No  
Charles Hennerson Henry

FULLMAKT

för Förvaltare Bo Johnson att vid dyneförrättning i Käderöd, Ödsmåls socken, den 13 maj 1927 föra min talan, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Jordhammar pr Ödsmål den 13 maj 1927.

*Bo Johnson*

*Devittnas:*

*Mårta Johansson.*

*Kelga Johanson.*

Jämlikt 10 kap 58 § Vattenlagen förvar  
 sig undertryckt med sökanden till uppta-  
 gande av vattenlopp genom ågor till Tjäderö  
 i Odsväls socken och över med denna de  
 slutning/eroppets utsträckning jämval öm ågor  
 till min fastighet

Tjäderö den 13 maj 1927 -  
 Karl Nilsson, ägare till 1/6-mål Tjäderö  
 Egenskaps samfundet

W. Nilsson Hilma Hemmanson Amund Johansson

## Utlåtaude

i fråga om upptagande av vattenarloop genom ågar till hemmanet Tjäderöd i Ödsnåls socken, Göteborgs och Bohus län.

Arloppet framgår i sydlig riktning utmed östra sidan av allmänna vägen mellan Ekensås och Sköperöd, böjer efter att ha mottagit tillflödet från Tjäderödsrättet av mot väster genom nämnda väg och forslutten sedan <sup>från och sydväst</sup> ~~hoger~~ utfaller i Åskeröfjänden.

Det faller inom nedelbördområdet  $\approx 108/109$ .

Vid utträdet ur torrläggingsområdet mottages arloppet rättet från 3,8 kvadratkilometer och omedelbart ovan Tjäderödsrättets tillflöde från ett 2,25 kvadratkilometer stort avrinningsområde, bestående av såväl odlade fält som skogsmark och berg. Udd avseende till dessa områdes Topografiska beskaffenhet - terrängens dynerbija kuperad - samt till nedelbördomängden i trakten har avrinnings vid flodtillfallet skattats till omkring 300 liter och vid medelvattenföring till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal, vilka tal leda till en maximi vattenföring av 1.14 kubm. å sträckan nedanför Tjäderödsrättets tillflöde och 0.68 kubm. ovanför denna punkt samt till en medelvattenföring å respektive sträckor av 0,087 och 0,037 kubm. i sekunden.

För vinande är det med förbehåll av sedda ändamål efördas att arbitrar för arloppets upptagande börja omkring 200 meter nedanför gränsen mellan forslutarna

1<sup>2</sup> och 1<sup>6</sup> Träderod, vilken punkt är å minskan-  
 den över avdräningsområdet betecknad med A.  
 Från denna punkt och upp till platsen<sup>B</sup> för tillflö-  
 det från Träderodvattendet skulle avloppet er-  
 hålla en bottenlutning av 2:1000, bottenbredd  
 0.50 meter och släkt 1:1.5 och ovanför nämnda  
 tillflöde en lutning å botten av allena 0.5:1000,  
 bottenbredd 0.50 m. och släkt 1:1.5 till gränspunk-  
 ten fastigheterna 1<sup>2</sup> och 1<sup>10</sup>: Träderod, ovanför  
 vilken en skarpare bottenlutning om 3.8:1000 vidta-  
 ges och en bottenbredd av 0.50 m. ansetts tillfyllest.  
 Slutpunkten, belägen på sistnämnda fastig-  
 het och omkring 320 meter från gränspunk-  
 ten 1<sup>2</sup> är betecknad med E.

I ett med dessa lutningar och bredder upp-  
 tagt avlopp har flodvattenmängden beräk-  
 nats och vid vattenhögis i den ömtliga-  
 de 0.8 m. å sträckan nedanför tillflödet från Trä-  
 derodvattendet och i den 0.9 meter å sträckan ovan-  
 för detta tillflöde samt medelutseffringar kan-  
 nas de vid 0.20-0.25-meters vattenstånd.

Dräpet är så exponerat att vid inträde med  
 medelutseffring i avloppet möjlighet till  
 en ändamålsenlig förläggning av marken till so-  
 lundens fastigheter blir beredd.

Planen för allmänna vägar över av-  
 loppet med en gångvägsöppning 1.2 x 1.2 m.  
 kan i den vägen utgöras hinder för vattenled-  
 ningen i den omfattning förslaget till dess genom-  
 förande innebär. Planen för utfortvägar  
 å sträckan B-C är däremot för trång och för  
 gnut och är fört i tecknet av en byggnad, var-  
 vid gångvägsöppningen bör vidgas till 1.2 m.

Thunnen för ågarna på sträckan D-E för an-  
ledes anbygger med 0,9 x 0,9 m. genomloppsöppning.  
För tillfart till ågområdet väntas emellan  
vägar och söder om avloppet 1<sup>2</sup> Träderöd tåms  
att en Thunne öfver vägriden byggs med 0,9 x 0,9 m.  
öppning för vatten och 4 m. längd.

A sträckan B-C-D-E öfver utbyggnaden af av-  
loppet, där det framgår utmed allmänna  
vägar, åt östra sidan till och vägriden  
lämnas öfver till tillbyggande av vägras bestånd.

A utvisar till å avloppets läge utmärkt  
med träne jämnlöpande röda linjer och  
i profil och sektionsritningarna är botten-  
och sidolägen äro angivna med rött li-  
nien.

I den öfver, som stadgas i 10 kap 6 §  
vattenlagen och i 7 kap. 22 §. Samma  
lag angiva grunder har upprättning af der-  
i förtecknad ingående marken af rum  
och reserbatet af denna upprättning in-  
förs i en detta utlåtande bifogad teckning,  
i vilken jämvel väntas af båtarnas för  
väga ågområde blivit utsträckt.

Ena verkställd undersökning gjort vid haudag  
att något område inom torrläggningssamfä-  
ligheten icke kan torrläggas för en mindre kost-  
nad, därest annat område icke ingått i sam-  
fälligheten, föreligger ej skäl till uppdel-  
ning af företaget i avdelningar för jämte-  
ning i kostnadsbärande. Det behöfver en äga-  
re till fastighet med mark, som röner  
bättnad genom företags utöfning i för-

Slagen omfattning har att deltaga i kost-  
naden för företaget i förhållande till värdet  
av byggnaden sådant detta värde finnes an-  
givet i förnemmandet längd, i vilken denna re-  
partions jämväl uttrycks medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides ef-  
ter samma grund, som ovan bestämts för  
deltagandet i avloppets upptagande. Borrar  
och Trummor öfver avloppet underhållas  
av den eller dem, som haft or vidmakthå-  
llas befintliga byggnader av detta slag  
och i fall av ny byggnad av den, som äger  
marken, å vilken byggnaden uppförts.

Enligt utfästelse av Albert Oloson, Andes  
Hildesson och Karl Ottosson i Tjäderödska-  
ra desse att bidraga till kostnaden för om-  
byggnaden av borrar och trummor öfver av-  
loppet å deras fastigheter med belopp, som  
kunde motsvaras hälften av denna kostnad, var  
och en dock allena för en bro eller en  
trumma å vederbörandes fastighet.

I fråga om öfriga trummor, vilkas om-  
eller nybyggande ingår i företaget, hava  
ägarna till dessa byggnader i ena fallet  
och till marken, varå nybyggnad stannar, i an-  
dra, att bestrida tredjedelen af kostnaden för  
uppförandet af ny trummor, mot vilken an-  
part underhållet af befintliga trummor kan  
anses blifva förbilligt med hänsyn till dessa  
byggnaders bristfällighet.

För upplåtelse af mark till avloppets ut-  
vidgning gäldas usättning till vederbörande  
fastighetsegare med belopp som kunde mots-

värdet av den upplåtne marken, sådant det  
ta värde finnes angivet i värderingslängden  
i kolumnen före företaget. För inkränkning  
jord- och stenupplag från behållningsarbetet  
gives liksledes ersättning till redovisande  
markägare med belopp, svarande mot hälft  
av den av upplag talet markens vär-  
de efter företaget enligt värderingslängden.

De sålunda tillerkända ersättningarna  
finnes uträknade i en särskild ersättnings-  
längd, de för upplagsplats under förstå-  
ning att jorden och stenen uppläggas i stän-  
gar till högst en meters höjd och i lutning 1:1.  
Dessa ersättningar räknas tillräckliga med <sup>den del av</sup> Kart-  
vad för byggnad av bror och <sup>hur icke faller på ägarens</sup> tunnmar, jämn-  
väl till kostnaden för företaget.

Stogift, varom förordas i 11 kap. 95 § vatten-  
lagen, skall icke erläggas.

Kartnaden för styrförordningens gäldas i för-  
hållande till båtnadsrätt för vass och ens-  
marke men försäntes, om så exportas, av  
solvanden.

Beträffande företaget och dess utförande  
bestämmas följande 10-62 vattenlagen.

1) att företaget, innefattande upplagsområdet av  
vattenareppet A-B-C-D-E samt ombyggnad av  
bror och tunnmar för vägar och orsaker för  
areppet, undantagna från tunnmar för all-  
männa vägar vid B, och byggnad av ny tunnmar  
för orsaker för detsamma vid nyssnämnda väg 3  
fartigheten 1<sup>2</sup> påderot, skall utföras enligt  
dette utlåtande omnämnda förslag och i öfrigt.

enligt bestämningarna i utlåtandet;

2) att för arloppet uppskattad jord och sten skall  
läggas minst ca 1 f. 1 f. meter från arloppets kan-  
ter och med en lutning mot dessa inte skarpare  
än 1:1;

3) att öppningar i upplagda jordsträngar anordnas  
vid förbörmande skanbar i markbotten och i  
örrikt på en 40: meter, på det dagrättvet från  
angränsande terräng må komma fritt adriums;  
4) att tillstötande diken ej få ägnas eller in-  
kräslas med jord eller sten;

5) att å stäcken utmed allmän väg, där upprek-  
lade jorden och stenen läggs åt den från vägen  
runda sidan av arloppet;

6) att trummen byggs av kilad sten i godt förband  
enligt ritningarna och broar av fräst virke enligt  
ritning;

7) att fördragets utförande bör inskrivas till därför  
skickad person med vilken kontrakt om utföran-  
det enligt bestämningarna i detta utlåtande bör  
upprättas;

8) att samma förhållande bör komma till använd-  
ning vid samtliga rensningar av arloppet;

9) att arbetena må begynna medelst ett det det-  
ta utlåtande ommit laga kraft sedan bör vara  
kraft till stat senast vid 1929 års utgång och  
10) att arbetena bör anordnas av lantmässingenör;

Talare med förklaringar och detta ut-  
låtande förs vid Västerbottens Högdomstol, till  
vilken besvär för att komma under prövning  
skola med icke tillagade ar vid i 11 kap. 85 § i län-  
lagens stadgar, som ingivna inom sju dagar från  
denne dag. Tjäderöds den 13 maj 1927.

Åklagare. Samuel Johansson, Hilma Hemmanson

Vänderingslång.

| Namn     | Registernummer | Måttal | Ägarens nummer                                                                                                                                           | Ägare och ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.             | 3.     | 4.                                                                                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tjäderad | 116            | 1/24   | 1                                                                                                                                                        | <p>Åker Olsan</p> <p>äng</p> <p>avlopp</p> <p>Summa</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — 4 —    | 112            | 13/80  | <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> | <p><u>Isak Anderssons storbhus</u></p> <p>åker, mylla på lera</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>väg</p> <p>avlopp</p> <p>väg</p> <p>åker " " "</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>äng</p> <p>"</p> <p>väg</p> <p>avlopp</p> <p>åker torvjord på lera</p> <p>Summa</p> |

| A-r-e-a-l. |  |                             |  |                         |  |                            |  | V-ä-r-d-e      |     |    |                 |     |    | Bakslags<br>värde |    | 15. |
|------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|-----|----|-----------------|-----|----|-------------------|----|-----|
| Åker       |  | Äng och<br>odlings-<br>mark |  | Arman<br>daglig<br>mark |  | Inpösk<br>och högl<br>mark |  | Före företaget |     |    | Efter företaget |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  | för            | för |    | för             | för |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  | ha             | ä   | ha | ä               | ö.  | ha |                   |    |     |
| 6.         |  | 7.                          |  | 8.                      |  | 9.                         |  | 10.            | 11. |    | 12.             | 13. |    | 14.               | ö. |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |
|            |  |                             |  |                         |  |                            |  |                |     |    |                 |     |    |                   |    |     |

| 1.       | 2.              | 3.    | 4. | 5.                            |
|----------|-----------------|-------|----|-------------------------------|
| Fjäderöd | 1 <sup>u</sup>  | 1/6   |    | <u>Anders Hildesson</u>       |
|          |                 |       | 19 | åker, mylla på lera           |
|          |                 |       | 20 | " " "                         |
|          |                 |       | 21 | " " "                         |
|          |                 |       | 22 | väg och bäck                  |
|          |                 |       | 23 | åker >1.5 m. torvjord på lera |
|          |                 |       | 24 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 25 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 26 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 27 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 28 | avlopp                        |
|          |                 |       |    | <u>Summa</u>                  |
| — " —    | 1 <sup>10</sup> | 1/6   |    | <u>Karl Ottosson</u>          |
|          |                 |       | 29 | åker >1.5 m. torvjord på lera |
|          |                 |       | 30 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 31 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 32 | " 0.5-1.0 " " " "             |
|          |                 |       | 33 | " " " " "                     |
|          |                 |       | 34 | avlopp                        |
|          |                 |       | 35 | väg                           |
|          |                 |       |    | <u>Summa</u>                  |
|          |                 |       |    | <u>Sammandrag</u>             |
| Fjäderöd | 1 <sup>16</sup> | 1/24  |    | Albin Olsson                  |
| "        | 1 <sup>12</sup> | 13/80 |    | Isak Anderssons skuthus       |
| "        | 1 <sup>11</sup> | 1/6   |    | Anders Hildesson              |
| "        | 1 <sup>10</sup> | 1/6   |    | Karl Ottosson                 |
|          |                 |       |    | <u>Summa</u>                  |

| 6.      | 7.   | 8. | 9.    | 10.  | 11.      | 12. | 13.      | 14.     | 15.     |         |        |
|---------|------|----|-------|------|----------|-----|----------|---------|---------|---------|--------|
| 26.0    |      |    |       | 850  | 221      | —   | 1550     | 403     | —       | 182     | —      |
| 39.0    |      |    |       | 1400 | 546      |     | 1700     | 663     | —       | 117     | —      |
| 30.0    |      |    |       | 1650 | 495      |     | "        | 510     | —       | 15      | —      |
|         |      |    | 03.0  |      |          |     |          |         |         |         |        |
| 1 28.0  |      |    |       | 1000 | 1280     |     | 1500     | 1920    | —       | 640     | —      |
| 1 30.0  |      |    |       | 800  | 1040     |     | "        | 1950    | —       | 910     | —      |
| 60.0    |      |    |       | 1000 | 600      |     | "        | 900     | —       | 300     | —      |
| 50.0    |      |    |       | "    | 500      | —   | "        | 750     | —       | 250     | —      |
| 34.0    |      |    |       | "    | 340      | —   | "        | 510     | —       | 170     | —      |
|         |      |    | 10.0  |      |          |     |          |         |         |         |        |
| 497.0   |      |    | 13.0  |      | 5022     | —   |          | 7606    | —       | 2584    | —      |
|         |      |    |       |      |          |     |          |         |         |         |        |
| 55.0    |      |    |       | 1000 | 550      | —   | 1500     | 825     | —       | 275     | —      |
| 50.0    |      |    |       | "    | 500      |     | "        | 750     | —       | 250     | —      |
| 1 75.0  |      |    |       | "    | 1750     |     | "        | 2625    | —       | 875     | —      |
| 62.0    |      |    |       | 1350 | 837      |     | 1600     | 992     | —       | 155     | —      |
| 05.6    |      |    |       | 1550 | 86 80    |     | "        | 89 60   |         | 2 80    |        |
|         |      |    | 15.0  |      |          |     |          |         |         |         |        |
|         |      |    | 35.0  |      |          |     |          |         |         |         |        |
| 3 47.6  |      |    | 50.0  |      | 3723 80  |     |          | 5281 60 |         | 1557 80 |        |
|         |      |    |       |      |          |     |          |         |         |         |        |
|         | 08.5 |    | 07.7  |      | 59 50    |     | 102      | —       | 42 50   | 0.83    |        |
| 1 65.3  | 15.1 |    | 33.4  |      | 1806 45  |     | 2759 85  |         | 953 40  | 18.56   |        |
| 4 97.0  |      |    | 13.7  |      | 5022     | —   | 7606     | —       | 2584    | —       | 50.29  |
| 3 47.6  |      |    | 50.7  |      | 3723 80  |     | 5281 60  |         | 1557 80 |         | 30.32  |
| 10 09.9 | 23.6 |    | 103.4 |      | 10611 75 |     | 15749 45 |         | 5137 70 |         | 100.00 |

Fäders den 13 maj 1927  
 Oskarsson, Hilma Romanos Anna Johansson

Ersättningslängd  
vid företag avseende valbenavlopp genom ågar  
till hemmanet Tjäderöden i Ödsuåls socken,  
Göteborgs och Bohus län.

| Hemman                     | Registernummer | Kantel | Ågar                  | Marksupp-<br>titeloc.        |                          |            | Lanting<br>grunda och<br>stamupplag |                          |     | Summa<br>ersätt-<br>ning. |       |
|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------|-------|
|                            |                |        |                       | Andrät-<br>metr<br>a. beakt. | Erätt-<br>ning.<br>Dr. ö |            | Andrät-<br>metr<br>a. beakt.        | Erätt-<br>ning.<br>Dr. ö |     | Dr. ö                     | Dr. ö |
| 1.                         | 2.             | 3.     | 4.                    | 5.                           | 6.                       | 7.         | 8.                                  | 9.                       | 10. | 11.                       | 12.   |
| Tjäderöden                 | 116            | 1/24   | Albin Olsson          | 140 0.12                     | 16 80                    | 440 0.06   | 26 40                               |                          |     |                           |       |
| — " —                      | 112            | 13/80  | Isak Anderssons stult | 140 0.07                     | 9 80                     | 120 0.035  | 4 20                                |                          |     | 57 20                     |       |
|                            |                |        |                       | 210 0.075                    | 15 75                    | 250 0.075  | 18 13                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 70 0.02                      | 8 40                     | 200 0.075  | 15 —                                |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 100 0.13                     | 13 —                     | 330 0.085  | 28 05                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 100 0.135                    | 13 50                    | 190 0.085  | 15 67                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 300 0.10                     | 30 —                     | 860 0.085  | 73 10                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 70 0.08                      | 5 60                     | 150 0.075  | 11 25                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 250 0.17                     | 42 50                    | 730 0.05   | 36 50                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 75 0.09                      | 6 75                     | 150 0.07   | 6 —                                 |                          |     | 339 20                    |       |
| — " —                      | 111            | 1/6    | Anders Hildesson      | 110 0.10                     | 11 —                     | 250 0.075  | 19 38                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 195 0.08                     | 15 60                    | 62 0.085   | 5 27                                |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 260 0.10                     | 26 —                     | 950 0.075  | 71 25                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 110 0.085                    | 9 35                     | —          | —                                   |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 30 0.14                      | 4 20                     | —          | —                                   |                          |     | 162 05                    |       |
| — " —                      | 110            | 1/6    | Karl Othoosson        | 63 0.10                      | 63 —                     | 1150 0.075 | 88 50                               |                          |     |                           |       |
|                            |                |        |                       | 86 0.135                     | 11 60                    | —          | —                                   |                          |     | 163 10                    |       |
| Summa                      |                |        |                       |                              |                          |            |                                     |                          |     | 721 55                    |       |
| Tjäderöden den 13 maj 1927 |                |        |                       |                              |                          |            |                                     |                          |     |                           |       |
| O. Hansen                  |                |        |                       |                              |                          |            |                                     |                          |     |                           |       |

Kostnadsförslag  
till upptagande av vattenavlopp genom ågor  
till hemmanet Tjäderöd i Ödsuåls socken,  
Göteborgs och Bohus län.

Pr = 0.75 kr.

| Stadsdel | Kostnad. | Arbete, jordst m m                                                                                                                                  | Antal | i kronor | Kostnad |    | Summa |    | Kostnad. |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----|-------|----|----------|
|          |          |                                                                                                                                                     |       |          | Pr.     | Ö. | Pr.   | Ö. |          |
| 1.       | 2.       | 3.                                                                                                                                                  | 4.    | 5.       | 6.      |    | 7.    |    | 8.       |
|          |          | <u>Avloppet A-B-C-D-E.</u>                                                                                                                          |       |          |         |    |       |    |          |
| 0-20-2   | 220      | Schaktning av lera och smärta kaly                                                                                                                  | 240   | 1.20     | 288     | -  |       |    |          |
|          |          | - " - - " - stea - "                                                                                                                                | 20    | 2.-      | 40      | -  |       |    |          |
|          |          | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 80    | 0.75     | 60      | -  |       |    | 388 -    |
| 2-4      | 200      | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 300   | -        | -       | -  |       |    | 225 -    |
| 4-5+5    | 105      | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 200   | -        | 150     | -  |       |    |          |
|          |          | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 20    | 2.-      | 40      | -  |       |    | 190 -    |
| 5+5-7    | 195      | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 780   | 1.20     | 936     | -  |       |    |          |
|          |          | - " - - " - ugt - " - "                                                                                                                             | 270   | 2.-      | 540     | -  |       |    | 1476 -   |
| 7-9      | 200      | - " - - " - ugt - " - "                                                                                                                             | 500   | 0.60     | -       | -  |       |    | 300 -    |
| 9-11     | 200      | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 530   | -        | -       | -  |       |    | 318 -    |
| 11-13    | 200      | - " - - " - - " - "                                                                                                                                 | 400   | -        | -       | -  |       |    | 240 -    |
|          |          | Ombeskrivning av lera för ågor<br>vid 1+2 m. enligt ritning; beräknad<br>Kostnad 60.- kr., varav hälften på<br>förslaget .. St. 1.                  |       |          |         |    |       |    | 30 -     |
|          |          | Byggnad av Fumman 0.4x0.5x4-m.<br>över diket vid allmänna vägen<br>i fastigheten 1/2 Tjäderöd; beräknad<br>Kostnad 60.- kr., varav 2/3 på förslaget |       |          |         |    |       |    | 40 -     |
|          |          | Ombeskrivning av Fumman för ut-<br>fartsvägar vid 6+2 m.; 1.2x1.2x4-<br>meter enligt ritning; beräknad<br>Ombeskrivning                             |       |          |         |    |       |    | 3207 -   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|
|   |   | <sup>n</sup> Överfört                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 3207-   |   |
|   |   | Kostnad 750.- kronor, varav $\frac{2}{3}$ på<br><sup>n</sup> företaget                                                                                                            |   |   |   |   | 500 -   |   |
|   |   | Ombesvärnad av bru för <sup>n</sup> överfört<br>vid 8+50 m, enligt ritning för bru<br>vid 1+2 m; beräknad kostnad 80.- kr,<br>varav $\frac{1}{2}$ på företaget                    |   |   |   |   | 40 -    |   |
|   |   | Ombesvärnad av trumman för vä-<br>gen vid 10+20 m; 0.9 x 0.9 x 4.-m.<br>enligt ritning; beräknad kostnad<br>225.- kr., varav $\frac{2}{3}$ på företaget                           |   |   |   |   | 150 -   |   |
|   |   | Ombesvärnad av trumman för vägen<br>vid 11+28 m. 0.9 x 0.9 x 3.5 m, enligt<br>ritning för trumman vid 10+20 m;<br>beräknad kostnad 200.- kr., varav<br>$\frac{1}{2}$ på företaget |   |   |   |   | 100 -   |   |
|   |   | Ersättning för varuspråk-<br>telse och intrång enligt er-<br>sättningsstängden                                                                                                    |   |   |   |   | 721 55  |   |
|   |   | För oförutsedda fall, arbete<br>tillsyn m.m. tilläggs ca 10%<br>och afpröfs med                                                                                                   |   |   |   |   | 381 45  |   |
|   |   | Summa                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 5700 00 |   |
|   |   | Träderöd den 13 maj 1927.<br>P. Håkanson                                                                                                                                          |   |   |   |   |         |   |

## ARVODESRÄKNING

för syneförrättning ifråga om *vattenavlopp genom ågor*  
*te. Träderöd i Östnads socken, Götetorps*  
*och Bokus län*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

| År<br>och<br>mån.g | A r b e t e.                                                                   | An- &<br>tal kr. | Kr. 5. | Kr. 5 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
| 1.                 | 2.                                                                             | 3.               | 4.     | 5.    |
|                    | Kallelser och kungörelser, § 5.                                                | st 17            | 0.5    | 8 50  |
|                    | Agomätning: 1:4000, §§ 6-9                                                     |                  |        |       |
|                    | a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I                                 |                  |        |       |
|                    | 1) i åker, raklinje.                                                           | km 31            | 50     | 53    |
|                    | krokinje                                                                       | " 2              | 5.00   | 6 75  |
|                    | i annan mark, raklinje                                                         | " 1              | 3.00   |       |
|                    | krokinje                                                                       | " 6              | 0.00   |       |
|                    | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med<br>bredd över 15 m.        |                  |        |       |
|                    | i åker, raklinje                                                               | km. 3            | 0.00   |       |
|                    | krokinje                                                                       | " 5              | 0.00   |       |
|                    | i annan mark, raklinje                                                         | " 5              | 0.00   |       |
|                    | krokinje                                                                       | " 11             | 0.00   |       |
|                    | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag,<br>bredd 10-15 meter          |                  |        |       |
|                    | i åker, raklinje                                                               | " 1              | 0.00   |       |
|                    | krokinje                                                                       | " 2              | 0.00   |       |
|                    | i annan mark, raklinje                                                         | " 2              | 0.00   |       |
|                    | krokinje                                                                       | " 5              | 0.00   |       |
|                    | b) för mätningssområdets olika ågoslag, ågofigurer<br>och areal enl. tariff II |                  |        |       |
|                    | åker, medelareal 1/6 ar                                                        | st 22            | 0.24   | 5 29  |
|                    | äng och odlingsmark, medelareal 7 ar                                           | har 10           | 0.78   | 7 88  |
|                    | annan mark och impediment, medelareal 10 ar                                    | st 3             | 0.05   | 15    |
|                    |                                                                                | har 22           | 1.46   | 34    |
|                    |                                                                                | st 10            | 0.05   | 50    |
|                    |                                                                                | har 134          | 0.78   | 81    |
|                    | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd<br>15<br>av 10.- 15 m.   |                  |        |       |
|                    | < 10                                                                           |                  |        |       |
|                    | i åker o.d. raklinje                                                           | km. 0.3          | 5-     | 1 50  |
|                    | krokinje                                                                       | "                |        |       |
|                    | i annan mark, raklinje                                                         | "                |        |       |
|                    | krokinje                                                                       | "                |        |       |
|                    | d) för textering, skala o.d., 1:sta regelarket<br>övrige regelark              | st 1             | 1.00   | 4-    |
|                    | Avvägning:                                                                     |                  |        | 27 74 |
|                    | a) avvägning, längdmätning o.d. § 44, mom. 4                                   | dag. 1           | 12.00  | 12 -  |
|                    | b) ytavvägning, § 11, mom 1 tariff IV                                          |                  |        |       |
|                    | i öppen mark, medelantal 55 punkter pr har                                     | har              |        |       |
|                    | avvägda punkter                                                                | st 57            | 0.04   | 2 28  |
|                    | i annan mark, medelantal " " "                                                 | har 47           | 0.52   | 5 37  |
|                    | avvägda punkter                                                                | st               |        |       |
|                    | c) begränsningskurva, § 11, mom 2:                                             |                  |        |       |
|                    | i öppen mark                                                                   | km. 1.9          | 2.50   | 4 75  |
|                    | i annan mark                                                                   | " 5              | 0.00   |       |
|                    | Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar                               | st 35            | 0.05   | 1 75  |
|                    |                                                                                | har 136          | 0.10   | 1 14  |
|                    | Ågobeskrivning, § 14, ågofigurer                                               | st               | 0.03   | 1 50  |
|                    | Markvärdering.                                                                 |                  |        |       |
|                    | a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5                                     | dag. 1/3         | 12-    | 4 -   |
|                    | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom 1                                         |                  |        |       |
|                    | för första kilometern av avlopps längd                                         | km               |        | 4 -   |
|                    | för övriga kilometer                                                           | st 1             | 1.50   |       |
|                    | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom 2, vär-<br>detal            | st 25            | 0.06   | 1 50  |
|                    | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 å-<br>gofigurer             | st 25            | 0.12   | 3 -   |
|                    | Längdprofil, § 20 längdskala 1:4000                                            |                  |        | 12 50 |
|                    | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp                                   | km.              | 3.00   |       |
|                    | Överföres                                                                      |                  |        | 77 53 |

| 1. | 2.                                                                                                         | 3.              | 4.   | 5.    | 6.  | 7.    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-----|-------|
|    |                                                                                                            | Överfört        |      |       |     |       |
|    | 2) befintligt avlopp eller vall                                                                            | km              | 1/3  | 350   | 473 | 7753  |
|    | b) antal ritningar                                                                                         | st              | /    | 3100  | 3 - | 773   |
|    | <u>Tvärsektion, § 22, 1:100</u>                                                                            |                 |      |       |     |       |
|    | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion                                                        | 2               |      | 0,15  | 30  |       |
|    | " " " såväl " som " "                                                                                      | 28              |      | 0,25  | 7 - |       |
|    | tillägg för m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h.v.y. nämligen för                                   | 28              |      | 0,05  | 126 | 856   |
|    | <u>Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp</u>                                                           |                 |      |       |     |       |
|    | för vattenområdets areal                                                                                   | km <sup>2</sup> | 3/8  | 0,02  | 2 - | 208   |
|    | <u>Dimensionsberäkning, § 25</u>                                                                           |                 |      |       |     |       |
|    | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                                                               | km              | 1/3  | 3,50  | 455 |       |
|    | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                                                            | 1/              |      | 1,00  | 1 - |       |
|    | " 2 " våta sektionsarean vid h.v.y. 0,50 kr                                                                |                 |      |       |     |       |
|    | pr m <sup>2</sup>                                                                                          |                 |      |       |     |       |
|    | nämligen 1/5 m <sup>2</sup> sektion på                                                                     | km              | 1/   |       | 75  |       |
|    | " " " "                                                                                                    | "               |      |       |     |       |
|    | " " " "                                                                                                    | "               |      |       |     |       |
|    | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                                                           | "               |      | 6,00  |     |       |
|    | 2) " " över " "                                                                                            | "               |      | 10,00 |     | 630   |
|    | <u>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27 grundbel.</u>                                             |                 |      |       | 1 - |       |
|    | tillägg för varje om. verkligt mått å kartan                                                               | cm              | 33   | 0,03  | 99  | 199   |
|    | <u>Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan</u>                                                                |                 |      |       |     |       |
|    | tillägg för övriga sidor                                                                                   | st.             | 1    | 2,00  | 2 - | 5 -   |
|    | <u>Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning</u>                                                               |                 |      |       |     |       |
|    | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h.v.y                                          | km.             |      | 2,50  |     |       |
|    | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                         | km.             |      |       |     |       |
|    | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                     | "               | 1/3  | 4,00  | 520 |       |
|    | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h.v.y.                                         |                 |      |       |     |       |
|    | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                               |                 |      |       | 75  |       |
|    | c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1% (broar inber.)                                                     |                 |      |       | 438 | 1033  |
|    | <u>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36.</u>                                                    |                 |      |       |     |       |
|    | 1) Enkel bro och trumma, a) för ritarbetet                                                                 | 48              | 3    | 3 -   | 9   |       |
|    | b) för detaljerad kostnadsberäkning                                                                        | 48              | 3    | 3 -   | 9   |       |
|    | c) för grundförstärkning                                                                                   | "               |      |       |     |       |
|    | 2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning                                                |                 |      | 8,00  |     |       |
|    | b) för ritarbetet, teoretisk spannvidd                                                                     | m.              |      | 1,00  |     |       |
|    | och för särskilt konstruerat landfäste                                                                     | st              |      | 4,00  |     |       |
|    | c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.                                                                     | m.              |      | 0,50  |     |       |
|    | och för särskilt konstruerade landfästen                                                                   | st.             |      | 4,00  |     | 18 -  |
|    | <u>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</u>                                                         | "               | 57   | 0,01  |     | 57    |
|    | <u>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</u>                                                                 |                 |      |       | 150 |       |
|    | för varje ersättningsbelopp                                                                                | "               | 3/   | 0,25  | 725 | 925   |
|    | <u>Utlåtande och betänkande, § 43</u>                                                                      |                 |      |       |     |       |
|    | Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom                                                       | sid             |      | 63,00 |     | 18 -  |
|    | 1,                                                                                                         | dag.            | 1/3  | 12,0  |     | 8 -   |
|    | <u>Särskild utredning, § 44, mom 2.</u>                                                                    | "               |      | 12,0  |     |       |
|    | <u>Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14</u>                                                 |                 |      | 12,00 |     |       |
|    | <u>Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 44 mom 15</u> | dag.            | 1/3  | 12,00 |     |       |
|    | <u>Summa kronor</u>                                                                                        |                 |      |       |     | 17734 |
|    | <u>LÖSEN FÖR:</u>                                                                                          |                 |      |       |     |       |
|    | <u>Kopia av plankartan, § 49</u>                                                                           |                 |      |       |     |       |
|    | 1) 1:sta regalarket                                                                                        |                 |      |       | 7 - |       |
|    | övriga regalark                                                                                            |                 |      | 1,75  |     |       |
|    | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal,                                                       |                 |      |       |     |       |
|    | tariff VII, skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer                                                        | st              | 35   | 0,07  | 245 |       |
|    |                                                                                                            | har             | 1/36 | 0,14  | 159 |       |
|    | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                                                                    |                 |      |       |     |       |
|    | 3) insättning av höjdlägestal                                                                              | st              | 50   | 0,02  | 100 |       |
|    | " av kanaler och diken, grundbelopp                                                                        |                 |      |       | 175 |       |
|    | tillägg för varje om. verkligt mått å kartan,                                                              | cm              | 330  | 0,05  | 165 |       |
|    | <u>Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag</u>                                                    |                 |      |       |     |       |
|    | <u>tillbroar och trummor å ritpapper, § 52</u>                                                             |                 |      |       |     | 1558  |
|    | Överföres                                                                                                  |                 |      |       |     |       |

| 1. | 2.                                                    | 3.           | 4.     | 5. | 6.    | 7.     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|--------|----|-------|--------|
|    |                                                       | Överföres    |        |    |       | 15 58  |
| 1) | enligt tariff VIII i skala 1:4000                     |              |        |    |       |        |
|    | nytt avlopp                                           | km           | 5.00   |    |       |        |
|    | ändring av befintligt avlopp                          | "            | 5.00   |    | 7 80  |        |
| 2) | tvärsektioner, originalritn. belopp med 30% förhöjdn. | "            | 13     |    | 11 13 |        |
| 3) | broar och trummor, " " " " " " " " " "                | "            |        |    | 11 70 |        |
| 4) | för varje med rubrik, skalor od.d. fösett blad        |              |        |    |       |        |
|    | längdprofilritningar                                  | st           | 3.00   |    |       |        |
|    | tvärsektions- och broritningar                        | "            | 5.00   |    |       | 30 63  |
|    | nedsättning för kopier & kalkerväv 25 %               |              |        |    |       |        |
|    | Avskrift av synehandlingarne, & 55                    | sid          | 2,0.75 |    |       | 15 70  |
|    |                                                       | Summa kronor |        |    |       | 61 96  |
|    | <u>Övriga förrättningskostnader:</u>                  |              |        |    |       |        |
|    | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode       |              |        |    |       |        |
|    | Annonskostnader angående sammanträden 491 + 440       |              |        |    | 9 35  |        |
|    | Inbindning av förrättningshandlingarne                |              |        |    |       |        |
|    | Arvode till biträdande förrättningsmannen             |              |        |    | 30 98 |        |
|    | " " " gode männen enl. egna räkningar                 |              |        |    | 30 -  |        |
|    | Ersättning för hantlangning, materialier o.d.         |              |        |    |       |        |
|    |                                                       | Summa kronor |        |    |       | 69 83  |
|    | <u>S a m m a n d r a g:</u>                           |              |        |    |       |        |
|    | Förrättningsmannens arvode                            |              |        |    |       | 177 34 |
|    | Lösen för kopior och avskrift                         |              |        |    |       | 61 96  |
|    | Övriga förrättningskostnader                          |              |        |    |       | 69 83  |
|    |                                                       | Summa kronor |        |    |       | 309 13 |