



Akt nr:
O-E1a-0603

AU\$O-E1a-0603

Västerbygdens Vattendomstol

22 JAN 1931

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

0 3*0603

Vattenavlopp
genom ägor till
BREMNAS och TOFTAN i Lycke socken,
Göteborgs och Bohus län.
1929.

V. B. kvad III - 103/104 - 41

1
Protokoll vid Aupreförättning i fråga
om vattenarloop för anläggning av
mark hörande till hemmanet Brem-
nas samt egendomen Tofta i Lycke-
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.
Den 4 december 1928 i Bremnas.

Närvarande: C. B. Carlsson, förrättningsman.
Plutjer Henriksson och Anders Andersson i Tofta,
godemän;

L. P. Maxén,	ägare till $\frac{1}{8}$ mantal Bremnas Överg.
Oskar Olsson,	- " - " $\frac{1}{4}$ " " Österg.
Vener Olsson,	- " - " $\frac{1}{4}$ " " " "
	och " $\frac{1}{8}$ " " " Västerg.

Sökande till förtägl:

Bengt Bengtsson,	ägare " $\frac{1}{4}$ " " " Österg.
------------------	-------------------------------------

Oskar Johansson,	- " " $\frac{1}{8}$ " " " "
------------------	-----------------------------

Carl Samuelson,	- " - " $\frac{1}{4}$ " " " Överg.
-----------------	------------------------------------

Iken Samuelson,	- " - " $\frac{1}{8}$ " " " Västerg.
-----------------	--------------------------------------

Inspektör A. E. Hehrle såsom ombud enligt fullmakt
för Kabinett-Kammarherrens Erik Hallin, ägare till Tofta gård.

Arne Jönsson, arrederator av $\frac{3}{16}$ mantal Bremnas Nederg.

§ 2.

Över de arloppsosträcker, om vilkas vidgräns
och fördjupning fråga väckts, hade efter valda
ställda förundersökningar profil- och sektions-
ritningar upprättats, vilka nu tillika med
nivåkartan över den av vatten berörade marken,
utmed arloppsen i fråga föredrogs.

§ 3.

Emär arloppet utmed utfartsvägar från Tofta
visat benägenhet att råta och denna omstan-
dighet påkallat förstärkningsåtgärder till skydd
för vägen, vilken åtgärder sannolikt behöfde ut-

sträckes, därunder arloppet å denna sträcka skul-
le ytterligare fördröjas, i fråga om söka den Ma-
xén anläggande av fäkt ledning från sin fas-
tighet över Carl Samuelssons fastighet invid grän-
sen mot Lenn Kristianssons fastighet ned till arloppet.
Vägdiket kunde i så fall lämnas orubbat. Mot för-
slaget att på angivet sätt anlägga fäkt ledning
gjordes inga erinran.

Öfverträffande arloppet genom södra avdömnings-
området ansågs detta bör upptagas upp till byrå-
gen vid avvägningspunkten 30+90 m. Tillslaget Håsten
ifrån borde enligt Håsten Samuelssons mening rätas och
flettas till gränsen mellan Samuelssons fastighet å ena
sidan samt Maxén och Oskar Johanssons å andra. Enligt
denna förläggning protesterade Maxén och Johansson
på grund av hämmat förmodad hög kostnad. Maxén
krävde icke arloppets upptagande längre än till sin
fastighet. I stället för vidgräns och fördröjning av bä-
ken över Verner Olofssons och Håsten Samuelssons fas-
tigheter menade Samuelsson att nytt arlopp borde
upptagas i gränsen mellan deumes och Bent Bent-
sons fastigheter. Enär arloppet utvid gränsen mel-
lan Bentson och Oskar Olofssons fastigheter fram-
gick utslutande genom ägor till Bentson fastig-
het menade Bentson att utvidgränsen av ar-
loppet borde ske åt Olofssons fastighet till och jäm-
väl längre ned åt den fastighet i Brunnäs, som hör-
de under Höfta.

För upplåtelse av mark till arlopps vidgräns
och till nytt arlopp, där sådant upptogs, begärdes
erstatning och likaså för intrång genom uppläg-
ning av schaktningarna.

Trummor för vägar av enklare natur utfäste sig vederbörlig vägägar att ombygga enot en ersättning av 50 kronor för varje Trumma med erforderlig genomgångsöppning för rullent av högt 0,6 x 0,6 meter och av 75 kronor, där genomloppet behöfde vara större. Trummor för byvägar borde enligt väggämnens mening ombyggas på gemensam belästnad.

§5.

Stoloppen blef föremål för besiktning och marken utmät. den för undersökning och uppskattning. Med avseende till den utmät arloppet och i gränsen belägna Skugvädesgårdar medger Berntson att arloppet fång utvidgas åt den sida, som låg längst från vädesgårdar, och på sätt att denna länns ordblad.

Efter slutad undersökning tillkännagavs att sedan nödiga utredningar skett ärendet komma att vidare behandlas vid kommunantäde framdeles å tid och plats, varom skulle kungöras i stadgads ordning.

Dag som eran

W. Carlsson

Rutger Henrikszon Just. Ludman

§6.

Den 23 maj 1929 i Brunnäs.

Närvarande: förstående styrelse och följande
balkägar:

L. E. Maxén i Brunnäs Övergårdar

Karl Samuelsson — — —

Anders Kristianson såsom ombud enligt fullmakt för
Lenn Kristianson och Helmina Hansson i Brunnäs
Nedergårdar.

Hen Samuelsson i Brunnäs Västergårdar

Verner Oloson i — — — Sörgårdar

Oskar Olsson i Breumns Lögäida.
 Inspektorn A. E. Hechle, förträdande Tofta gård
 intressen, enligt uppgift på uppdrag från ägaren.

§7.

Förslag till vattenarloop förutskedd gärdskort
 nadsberäkning. Mot förslaget yppades ingen an-
 nan erinran än att Oskar Johansson ipragsatte
 att bäcken i Sten Samuelssons fastighet inom
 södra avrinningsområdet upptogs i samma fas-
 tighet inom gränsen mot Johanssons fastighet
 och icke i gränsen till församlande av träsk
 i denna fastighet. Samuelsson höll dock fast vid
 att bäcken skulle förläggas i ägo gränsen.

§8.

Utlåtande i ärendet varit så meddelat
 och tillhörande längder framlagda.

§9.

Att J. E. Maxén i Breumns Västergård
 på Lysbo uppdrags att föra förtagens rö-
 rande handlingar och ritningar.

§10.

Samlige stakägare, representerande önskar-
 de omedelbart välja styrelse för företagen.
 Till ledamöter i styrelserna för de båda för-
 tagen, vilka styrelser skulle utgöras av sam-
 ma personer, utsågos J. E. Maxén och Veier
 Olsson i Breumns samt inspektorn A. E.
 Hechle i Tofta gård med Maxén såsom sam-
 manbärande.

§11.

Förklarades förutningen avslutad.

Dag som var

W. Carlsson

N. J. Andersson Rutger Henriksson

65
—
192

5
21

N:o 20 V.D.

1927.

[246]

aut.
inc.
Aug.

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

~~W. C. Cresswell~~ K. U. Johnson

News tick Later 17/4/1927

2. Milano 18

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

6

Inkom till
Landskansliet Göteborg

14 NOV. 1927

N:o 20 V.D.

1927.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

*aut.
inf* Göteborg, i landskansliet, den 3 november 1927.

På tjänstens vägnar:

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.

Ansökningsen återställes med förmälan att krav på säkerhet för förrättningskostnaden icke anses böra ställas. Vänersborg den 11 november 1927.

Nr 20 a.p.d. 1927

7
Luk. 3/11 1927 till
landskansliet i
Göteborg.
(i posten).

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs
och Bohus Län.

Vi Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande
för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och
från vattenbesvärande ägor hörande till hemmanet Bremnäs i Lycke
Socken.

Bremnäs per Lycke den 20 Oktober 1927.

<u>S. C. Maxén</u>	ägare till	1/8	mtl	Bremnäs
<u>Oskar Olsson</u>	"	1/4	"	Bremnäs
<u>Verner Olsson</u>	"	3/8	"	Bremnäs

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra
mark hörande till : 1/8 mtl Bremnäs Ägare: Karl Samuelsson

3/16	"	Bremnäs	"	Sven Kristiansson
3/16	"	Bremnäs	"	Helemina Hansson
1/8	"	Bremnäs	"	Karl Magnusson
	"	Tofta Gård		Erik Hallin

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamålmatt bereda vattenavlopp från ägor hörande till hemmanet Bremnäs i Lycke socken handlägges syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren S.E. Maxén i Bremnäs tisdagen den 4 december 1928 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ägor till hemmanet Bremnäs kunna ägor hörande till Tofta gård komma att beröras av företaget. Vänersborg den 12 november 1928.

P. H. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Lycke församling den 12 november samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 15 november 1928, betygar:

P. H. Carlsson

Förteckning

Över personer till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i det ärende varom avhandlas i förestående kungörelse, avlämnats å posten den 19 november 1928.

Lantbrukaren	Bernt Berntsson	✓	Bremnäs	Lycke
"	Oskar Johansson	✓	"	"
"	S.E. Maxén	✓	"	"
"	Karl Samuelsson	✓	"	"
"	Sven Kristiansson	✓	"	"
Fr.	Helmina Hansson	✓	"	"
Lantbrukaren	Sten Samuelsson	✓	"	Västerg."
"	Werner Olsson	✓	"	" "
"	Oskar Olsson	✓	"	Sörgård "
Kabinettskammarherre	Erik Hallin	✓	Tofta	"

Vänersborg den 19 november 1928
P. H. Carlsson

Tin Tin 2 12/28

9

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Bremnäs Nor-, Över-, Neder-, Öster-, Väster- och Sörgårdar samt till Tofta gård i Lycke socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren S.E.Maxén i Bremnäs Västergård torsdagen den 23 maj 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan, Göteborg den 1 maj 1929. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Lycke församling den 1 maj samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 7 maj 1929, betygar:

C. B. Carlson

Ju 4 till V. 1929

Heckele

10

Fullmakt för inspektoren G. L. Heckele
att vid synförrättning hos lantbrukaren
J. L. Maxén i Brännås kisdagen den 4 instäm-
dande december år. vattenavlopps företräda
de intressen, som Tofte gård kunna äga
i förenämnda förrättning
Tofte gård den 18 nov. 1928.

L. H. Hallin

Bevittnas:

P. Persson

Sven Björk

Fullmakt

för Anders Christensson i Brunnås att i ärende
rörande vattenverkket från ägor till Brunnås
och Tofta för min balans, hållande gån för gillet
vad enligt lagligen gör och låter, ~~utskärfande~~
fullmakten jämte rätt för enligt att å mine
egnar söka lån och bidrag från Statsmedel
till bestående av kerkkosterna för församlet.

Brunnås den 23 maj 1929

Sven Kristiansson

Helmina Hansson

Reviserat av. Oskar Olsson Asbjörn Andersson
Brunnås

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp genom ägar hörande till Bremnäs och Toftan i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Av de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga är, framgår kundsavloppen i sydvästlig kundsriktning för att 500 à 600 meter från utträdet ur de båda avdikningsområdena förena sig till ett avlopp, vilket ^{och} avbördar vattnet till Kattegatt. Områdena i fråga ligga mellan Göta älv och Båveån och tillhåra nederbördsområdena nr 108/109.

På den öfr. avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro öppna avlopp till låge och sträckning utmärkta med tvänne jämslöpande röda linjer, täckta ledningar medelst en enkel heldragen röd linje. Kundsavloppen äro vidare betecknade: det genom norra avdikningsområdet med A-B-C-D och det genom det södra området med G-H-I. Tillloppen till det förstnämnda avloppet betecknas med B-E och C-F samt till det sistnämnda med I-K och I-L.

Nederbördsområdet för avloppet A-B-C-D är mindre än 1.0 kvadratkilometer och utgör för avloppet G-H 1.2 kvadratkilometer, bestående av odlade fält och berg.

Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten och till den avrinning, som på grund av terrängens beskaffenhet kommer avloppen till godo, samt till en ändamålsenlig anläggning av mark till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning

blint uppgjort. Detta förslag innebär, att avloppet A-B-C-D erhåller en bottenbredd på sträckan A-B av 0.5 meter och på sträckan B-C-D^{av} 0.3 meter. Bottenbredden hos avloppet G-H-I är på sträckan G-H bestämd till 0.5 meter och på sträckan H-I till 0.3 meter. Samtliga öppna tillopp, nämligen B-E, I-K och I-L, hava en bottenbredd av 0.3 meter. Tidolutfningen är öfverant bestämd till 1:1.5. Minsta bottenlutfning är 0.5:1000.

Tilloppet C-F utföres såsom täckt ledning. Nederbördsområdet för nämnda avloppssträcka uppgår till 2.5 hektar och kan maximavrinnningen från området i fråga skatta till 2.0 liter i sekunden från varje hektar. Sammanlagda avrinnningen vid dylikt tillfälle utgör således 5.0 liter i sekunden, vilken vattenmängd under förefintliga fallförhållanden kräver en inre diameter på ledningen av 12.5 cm (5").

Ledningen utföres av tegelrör. För dagvattenets nedförande i ledningen anlägges brunn vid F.

Bottenlägen och lutfningar för samtliga i företaget ingående avlopp äro angivna på de öfr avloppens sträckningar upprättade profildrömmarna.

Befintliga trummor för vägar öfr avloppen äro för grunda och för tränga för att utan ombyggnad kunna bestå efter företagens genomförande. På det att ingen skadlig upp-dämning må uppstå, skall vallenloppet genom dessa trummor på avloppssträckorna A-B, G-H-I och I-L utgöra minst 0.8x0.8 meter och

å avloppssträckorna B-C-D, B-E och I-K minst 0.8x0.6 meter.

Euligt utfästelse från sakägarna skän ombyggnaden av trummor för vägar av enskild natur utföras och bekostas av vägens ägare mot en ersättning från företaget av 75 kronor för trumma med vattenöppning 0.8x0.8 meter och 50 kronor för trumma med vattenöppning 0.6x0.6 meter. Trummor för byrå inom södra avdikuingsområdet ombyggs på bekostnad av delägarna i företaget efter deras andel i kostnaden för detta.

All mark, som i tomläggningshänsen de är beroende av förenämnda vattenavlopps ^{resp. anläggning} upptagande, har varit föremål för uppskattning i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som ^{förutsätter} ~~stadgas~~ i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande såväl markens värde före som efter företaget ärensom värdet av bätnaden genom företaget.

Enär vänet inom avdikuingsområde- na på grund av markens naturliga lutning avrinner till två från varandra skilda ^{avlopps-} system, äro arbetena för avloppens upptagande ^{resp. anläggning} att be- trakta såsom två skilda företag, av vilka det, som avser upptagande av avloppssträckorna A-B-C-D ^(hant anläggning av bädringen) och B-E ~~och~~ C-F inom det nordligt be- lägna avdikuingsområdet benämnes norra före- taget, det företag som avser upptagande av avloppssträckorna G-H-I-K och I-L inom det sydligt belägna avdikuingsområdet södra företaget.

Da det på grund av förekommande av-

loppsfrögreningar och fallförhållanden funnits
skäl undersöka, kunnida kostnaden i förhållan-
de till båtnaden vid torrläggning av något om-
råde skulle bli mindre, därest annat områ-
de icke ingått i torrläggningssamfälligheten, har
för jämkning i kostnadhänsesende sådan under-
sökning företagits i den ordning, varom stadgas
i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning
har givit till resultat, att marken inom såväl
nora som södra avdelaingsområdena bör
hånföras till tvänne avdelningar, på sätt upp-
rättad kostnadsfördelningsslängd utvisar.

Enom de båda företagen har den å varje
fastighet belöpaude andelen i den beräk-
nade kostnaden för arbetena inom den avdelning
var till mark hörande till fastigheten i fråga
hånförts, uträknats i förhållande till båtnaden
för denna mark enligt värderingsslängden. An-
parten i den beräknade kostnaden för ~~de~~ arbe-
tena inom ^{de} båda avdelningarna har sedan
sammansförts till en fastighetens andele
andelen i den beräknade kostnaden för samt-
liga till företaget i fråga hörande avloppssträckor.
Efter denna andelen i den beräknade kost-
naden för varje företag, i den omfattning detta
avses komma till utfrående, har varje fastig-
hetsägare att deltaga i företaget och därmed
förerade kostnader. Deltagningsskyldigheten
har i kostnadsfördelningsslängden uttryckts
medelst procenttal.

Till kostnad för respektive företag
räknas, förutom schaktningkostnad jämväl
kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över
avloppen till den del denna kostnad faller på

företaget, ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningssmassor.

Underhållet av öppna avlopp, ledningar och brunnar bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande och anläggning. Trummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla be-
fintliga byggnader av detta slag.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till avloppens vidgning samt ersättning för intrång genom upplag av schaktningssmassorna skall utgå med de belopp, som finnas uträknade i en detta utlåtande åtföljande längd.

Ersättning för ^{där sådan ersättning skall utgå,} markupplåtelse har beräknats efter den i utspråk tagna markens nuvarande värde. För intrång genom upplag av jord och sten har ersättning räknats efter ett pris av 0.50 kronor för varje till upptagande kommande kubikmeter, där det förutsatts, att schaktningssmassorna komma till borttagande, i övriga fall med 0.25 kronor per kubikmeter, vilket pris ungefär motsvarar den täckta markens värde, där bortförande icke förekommer. De i ersättningslängden upptagna beloppen skola tillgodoräknas ersättningsstagarna vid kostnadernas för företagen slutliga fördelning.

Avgift varom för mäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle uppgå till mindre belopp än 10 kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företagen, men förbehålles

om så erfordras av sökandena.

7 Fråga om företagen bestämmes jäm-
likt 10 kap. 62 § vattenlagen

att företagen skola utföras i överensstämmelse
med det förslag, varom avhandlats i detta
utlåtande

att för de öppna avloppen uppskaktad jord och
sten skall läggas minst en $1\frac{1}{2}$ meter från avloppens
kanter och med en lutning mot dessa icke brän-
tare än 1:1;

att för dagvattnets avrinnande från augrändsande
fäkt öppningar i upplagda jordsträngar an-
ordnas vid svackor i markytan, i förekommande
öppna diken samt i övrigt på minst var 40⁰ meter;

att dessa öppningar erhålla en sidolutning ej
brantare än 1:1,

att till ärentypis inträffande ras oförstörat
avhjälpas och nödiga förstärkingsåtgärder vidtagas,

att vägtrummar byggas av kilad sten i gott förband;

att föreslagna brunnar byggas enligt typritning
med slavrum om 0.5 meters djup och förses
med lock av trä eller betong;

att ^{trummor} ~~trummar~~ utföras av tjärad plank ~~eller~~
eller järnrör på stötbotten av sten,

att arbetena för företagens utförande böra
överlåtas till därför skickad person, med vilken
kontrakt om arbetenas utförande enligt be-
stämmelserna i detta utlåtande böra upp-
rättas,

att samma förfaringssätt bör komma till an-
vändning vid framtida rensningar av av-
loppen,

att arbetena må begynna omedelbart efter det
detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra

vara brakta till slut senast vid 1931 års utgång

att schaktningsmassorna böra vara utspidda eller undanskaffade senast fyra 1/2 år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjörst.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande förs vid Västabygds vattendomsstol, till vilken besvär^{en}, för att komma under omprövning, skola med iakttagande av vad härom stadgas i 11 kap. 85 § vattenlagen vara ingivna inom sextio dagar från undanskrivna dag.

Bremnäs den 23 maj 1929

W. Karlsson (Rutger) Henriksson luv. luv.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registrationsnummer	Kanttal	Ägarens nummer		Ägar och ägobeskrivning
Bremnäs Öry.	2 ⁴ 1/8				<u>Norra företaget</u>
- - - - -	2 ⁵ 1/4				<u>J. E. Maxén</u>
- - - Nedryg. av 3 ³ 3/16				1	äker, 0.35 u. uylla på lera
					<u>Karl Samuelsson</u>
				2	äker, 0.30-0.35 u. uylla på lera
					<u>Iren Kristiansson</u>
				3	äker, 0.35-0.4 u. uylla på lera
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
					<u>Summa</u>
- - - - -	av 3 ³ 3/16				<u>Helemina Hansson</u>
				7	äker, 0.35-0.4 u. uylla på lera
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
					<u>Summa</u>
- - - Västerg.	5 ⁵ 1/8				<u>Iren Samuelsson</u>
				11	äker, 0.30-0.35 u. uylla på lera
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
					<u>Summa</u>
- - - - -	5 ⁶ 1/8				<u>Vener Olsson</u>
				16	äker, 0.3-0.35 u. uylla på lera
					Öreföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
	ägg och annan inpe-			före		efter		Bakus	
åker	odlings-	daglig	insekt	företagets		utförande		värde	
	mark	mark	och höfmark	pr L ^{an}	pr ägorijm	pr L ^{an}	pr ägorijm		
L ^{an} an	L ^{an} an	L ^{an} an	L ^{an} an	kr	kr öre	kr	kr öre	kr	öre
1 10				2000	2200	2400	2640	440	-
1 20				2100	2520	2700	2880	360	-
52.5				2300	1207 50	2400	1260	52 50	
54.0				2000	1080	v	1296	216	-
26.3				2000	726	u	871 20	145 20	
46.5				2250	1046 25	v	1116	69 75	
189.3				4059 75		4543 20		483 45	
42.0				2300	966	2400	1008	42	-
64.0				2050	1312	v	1536	224	-
50.0				2050	1025	v	1200	175	-
44.5				2250	1001 25	u	1068	66 75	
200.5				4304 25		4812 =		507 75	
33.7				2200	741 40	2400	808 80	67 40	
45.5				1950	887 25	u	1092	204 75	
20.0				2050	410	u	480	70	-
32.5				2100	682 50	v	780	97 50	
20.5				2250	461 25	v	492	30 75	
152.2				3182 40		3652 80		470 40	
14.8				2250	333	2400	355 20	22 20	
14.8				333		355 20		22 20	

1	2	3	4	5	6
					Örefnöt
				17	äker, 0.3 u. uylla på lera
				18	" , 0.3-0.35 u. - - -
				19	" , - - - - -
				20	" , - - - - -
					<u>Summa</u>
Bremnäs Torg.	6 ⁴	1/4			Verner Olsson
				21	äker, 0.3-0.35 u. uylla på lera
				22	- - - - -
				23	- - - - -
				24	- - - - -
				25	- - - - -
					<u>Summa</u>
- - - - -	- - - - -	6 ⁵	1/4		Oskar Olsson
				26	äker, 0.3-0.35 u. uylla på lera
				27	" , - - - - -
				28	- - - - -
				29	- - - - -
				30	väg
				31	avlopp
				32	- - - - -
					<u>Summa</u>
Toftan	1 ¹	1			Erik Hallin
				33	äker, 0.25-0.3 u. uylla på lera
				34	" , - - - - -
				35	" , 0.3 u. - - - - -
				36	" , - - - - -
				37	avlopp
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.8					333 -		355 20	22 20	
22.0					2050 451	2400	528	77 -	
39.0					2150 838 50	v	936 -	97 50	
43.5					2000 870 -	v	1044 -	174 -	
30.0					2150 645 -	v	720 -	75 -	
149.3					3137 50		3583 20	44570	
84.0					2100 1764 -	2400	2016 -	252 -	
60.0					2150 1290 -	v	1440	150 -	
60.0					2050 1230 -	v	1440	210 -	
55.0					2100 1155 -	v	1320 -	165 -	
61.0					2150 1311 50	v	1464 -	152 50	
320.0					6750 50		7680 v	929 50	
67.0					2100 1407 -	2400	1608 -	201 -	
46.0					2050 943 -	v	1104 -	161 -	
43.0					v 881 50	v	1032 -	150 50	
34.5					2200 789 -	v	828 -	69 -	
				08.5					
				10.5					
				17.0					
190.5				30.0	3990 50		4572 -	581 50	
55.0					1850 1017 50	2000	1100 -	82 50	
68.0					1600 1088	2000 1900	1292 -	204 -	
77.0					1550 1224 50	1850	1461 50	237 -	
37.0					1850 684 50	2000	740 -	55 50	
				06.0					
2 39.0				06.0	4014 50		4593 50	579 00	

1	2	3	4	5	6
					<u>Lödra företaget</u>
Bremnäs Norrgården	14	1/8			<u>Erik Hallin</u>
				38	åker, 0.3 m. uylla på lerbl. sand
				39	" 0.25 m. " " på sandlera
					<u>Summa</u>
-4- Västerg.	54	3/8			<u>Summa</u>
				40	åker, 0.25-0.3 m. uylla på lera
				41	" " " "
					<u>Summa</u>
Bremnäs Lög.	65	1/4			<u>Oskar Olsson</u>
				42	åker, 0.3-0.35 m. uylla på lera
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	väg
				46	åker, 0.25-0.3 m. uylla på sandl.
				47	" 0.20-0.25 " "
				48	avlopp
					<u>Summa</u>
-4- -4-	64	1/4			<u>Verner Olsson</u>
				49	åker, 0.25-0.3 m. uylla på sandl.
-4- Västerg.	56	1/8			<u>Summa</u>
				50	åker, 0.3-0.35 m. uylla på lera
				51	" " " " sandlera
				52	" " " "
				53	väg och avlopp
					<u>Summa</u>
-4- -4-	55	1/8			<u>Sten Samuelsson</u>
				54	åker, 0.3-0.35 m. uylla på lera
				55	" " " " sandlera
				56	väg
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
36.5				1400	511	-	1600	581	-	73	-
88.0				1500	1320	-	1700	1496	-	176	-
124.5					1831			2080	-	249	-
151.0				1550	2340	50	1800	2718		377	50
146.0				1400	2044	-	1800	2628	-	581	-
297.0					4384	50		5346		961	50
49.5				1450	717	75	2200	1089	-	371	25
39.5				"	572	75	"	869	-	296	25
44.5				1750	778	75	"	979	-	200	25
			05.0								
100				1550	155	-	1800	180	-	25	-
16.0				"	248	-	"	288	-	40	-
			18.0								
159.5			23.0		2472	25		3405	-	932	75
47.0				1550	728	50	1800	816	-	117	50
18.0				1350	243	-	2000	360	-	117	-
14.0				1450	203	-	1900	266	-	63	-
10.0				1500	150		"	190	-	40	-
			22.0								
42.0			22.0		596	-		816	-	220	-
23.5				1350	317	25	2000	470	-	152	75
20.5				1450	297	25	1800	369	-	71	75
	01.0			1200	12	-	1400	14		2	-
44.0	01.0				626	50		853	-	226	50

1	2	3	4	5	6
Bremnäs Västerg.	5 ²	1/8			J. E. Maken
- - - Österg.	4 ⁵	1/8		57	Äker, 0.25-0.3 u. mylla på lera Oskar Johansson
- - - - -	4 ⁴	1/4		58	Äker, 0.25-0.3 u. mylla på lera Bernt Berntsson
				59	Äker, 0.25-0.3 u. mylla på lera
				60	" " " "
				61	väg och avlopp
					<u>Summa</u>
					<u>Sammantag</u>
					<u>Norra företaget</u>
Bremnäs Österg.	2 ⁴	1/8			J. E. Maken
- - - - -	2 ⁵	1/4			Karl Samuelsson
- - - Nöreg.	av 3 ³	3/16			Iren Kristiansson
- - - - -	av 3 ³	3/16			Helmina Hansson
" Västerg.	5 ⁵	1/8			Hen Samuelsson
- - - - -	5 ⁶	1/8			Vener Olsson
- - - Sörg.	6 ⁴	1/4			<u>Summe</u>
- - - - -	6 ⁵	1/4			Oskar Olsson
Toftan	1 ¹	1/1			Erik Hallin
					<u>Summa</u>
					<u>Södra företaget</u>
Bremnäs Norg.	1 ⁴	1/8			Erik Hallin
" Västerg.	5 ⁴	3/8			<u>Summe</u>
" Sörg.	6 ⁵	1/4			Oskar Olsson
" " "	6 ⁴	1/4			Vener Olsson
" Västerg.	5 ⁶	1/8			<u>Summe</u>
- - - - -	5 ⁵	1/8			Hen Samuelsson
- - - - -	5 ²	1/8			J. E. Maken
- - - Österg.	4 ⁵	1/8			Oskar Johansson
- - - - -	4 ⁴	1/4			Bernt Berntsson
					<u>Summa</u>
Bremnäs den 23 maj 1929.					

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.5				1700	773 50	2000	'910	136 50	
35.5				1600	568 -	2000	710 -	142 -	
63.0				1350	850 50	2000	1260 -	409 50	
33.0				1550	511 50	"-	660 -	148 50	
			20.0						
96.0			20.0	1362 -			1920 -	558 -	
110.0				2200 -			2640 -	440 -	
120.0				2520 =			2880 -	360	
189.3				4059 75			4543 20	483 45	
200.3				4304 25			4812 -	507 75	
152.2				3182 40			3652 80	470 40	
149.3				3137 50			3583 20	445 70	
320.0				6750 50			7680 -	929 50	
190.5			36.0	3990 50			4572 -	581 50	
239.0			66.0	4014 50			4593 50	579 -	
1670.6			42.0	34159 40			38956 70	4777 30	
121.5				1831 -			2080 -	249 -	
297.0				4384 50			5346 -	961 50	
159.5			23.0	2472 25			3405 -	932 75	
47.0				728 50			846 -	117 50	
42.0			22.0	596 -			816 -	220 -	
44.0	01.0			626 50			853 -	226 50	
45.5				773 50			910 -	136 50	
35.5				568 =			710 -	142 -	
96.0			20.0	1362 -			1920 -	558 -	
891.0	01.0		65.0	13342 25			16886 -	3543 75	
M Hansen				Rutger Henriksen			Knut Andersen		

Cisättningslägd

Hu frötag avseende anordnande av bättre vattenlopp genom ägr
 förändr till Brennäs och Pöftan uti Leppe socken, Löttröys och Bohus län.

Registernummer	Mantal	Hemman och ägare.	Ersättningar:										Summa
			för markupplätelse				för intrång genom jordupplag				ersättning		
			m ²	ökr.	kr.	ö	m ³	ökr.	kr.	ö	kr.	ö	
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10.				
		<u>Norra frötaget.</u>											
		<u>Andelning I.</u>											
1'	1/1	Pöftan: Erik Hallin	135	0.16	21	60							
			135	0.155	20	92	300	0.50	150	-	192 50		
5 ⁶	1/8	Brennäs: Herman Olsson	50	0.205	10	25							
			50	0.215	20	42							
			75	0.20	15	-	195	0.50	97	50	143 17		
5 ⁵	1/8	— .. : Peten Samuelsson	65	0.195	12	67							
			70	0.205	30	75							
			80	0.21	16	80	270	0.50	135	-	195 22		
ar 3 ³	3/16	— .. : Helmina Hansson	50	0.205	10	25	25	0.50	12	50	22 75		
6 ⁴	1/4	— .. : Herman Olsson	90	0.215	19	35							
			155	0.205	31	77							
			20	0.21	4	20	295	0.50	147	50	202 82		
6 ⁵	1/4	— .. : Oskar Olsson	80	0.21	16	80	45	0.50	22	50	39 30		
		<u>Summa</u>			230	78			565	00	795 78		
		<u>Andelning II.</u>											
ar 3 ³	3/16	Brennäs: Helmina Hansson	135	0.205	27	67							
			100	0.205	20	50	210	0.50	105	-	153 17		
ar 3 ³	3/16	— .. : Peten Kristiansson	100	0.23	23	-							
			145	0.20	29	-							
			125	0.20	25	-	310	0.50	155	-	232 -		
2 ⁵	1/4	— .. : Karl Samuelsson	130	0.21	27	30	90	0.50	45	-	72 30		
		<u>Summa</u>			152	47			305	-	457 47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Lādra fāstāget.</u>									
<u>Andelning I.</u>									
14	1/8	Bremnäs Stogl.: Erik Hallin	50	0.10	5 -				
			140	0.10	14 -	15	0.25	37	50
									56 50
65	1/4	Bremnäs Stogl.: Oskar Olsson	15	0.155	23 25				
			60	0.155	9 30				
			170	0.10	17 -	165	0.25	41	25
									90 80
64	1/4	--- : Verneer Olsson	110	0.155	17 05	50	0.50	25 -	
			130	0.10	13 -	130	0.25	32	50
									87 55
<u>Summa</u>					98 60			136 25	234 85
<u>Andelning II.</u>									
56	1/8	Bremnäs Kåstergl.: Verneer Olsson	40	0.135	5 40	210	0.50	105 -	110 40
55	1/8	--- : Sten Samuelsson				180	0.50	170 -	170 -
						160			
45	1/8	--- Östergl.: Oskar Johansson	65	0.160	10 40	70	0.50	35 -	45 40
44	1/4	--- : Benet Berntsson	120						
			375	0.135	66 82				
			230	0.155	36 65	90	0.50	345 -	447 47
						600			
<u>Summa</u>					118 27			655 -	773 27

Bremnäs den 23 maj 1929.

W. Hallin

Kostnadsberäkning

För vägenavlopps genom ägar länden till Brennäs och Toftan
 uti Lycke socken, Götsteds och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Jordart m.m.	Antal	ä kronor.	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	Kr.	ö.	Kr.	ö.
<u>Norra fristået.</u>								
<u>Avloppsdiket A-B-C-D.</u>								
A 14+40 13-15	235	Lera	Subm.	300 0.80	240	-		
		Älsättning för avhyggnad av trumma vid 13+50 m, (stolek 0.8x0.8x3.0 m) enligt typitning	st	1 75-	75	-		
B 12+15 11-16	99	Lera	Subm.	220 0.80	176	-		
		Älsättning för avhyggnad av trumma vid 11+80 m (stolek 0.8x0.8x3.0 m) enligt typitning	st	1 75-	75	-	566	-
B C 11+36 9-16	176	Lera	Subm.	410 0.80	328	-		
		Älsättning för avhyggnad av trumma vid 9+90 m och 10+70 m (stolek 0.6x0.6x3.0 m) enligt typitning	st	2 50-	100	-		
C D 9+60 8-40	120	Lera	Subm.	200 0.80	160	-	588	-
	600	Summa					1154	-
<u>Avloppsdiket B-E.</u>								
B 16-17	100	Lera	Subm.	270 0.80	216	-		
		Älsättning för avhyggnad av trumma vid 16+26 m, (stolek 0.6x0.6x3.0 m) enligt typitning	st	1 50-	50	-	266	-
E 17-18	166	Lera	Subm.	340 0.80	272	-		
		Älsättning för avhyggnad av trumma vid 17+10 m (stolek 0.6x0.6x3.0 m) enligt typitning	st.	1 50	50	-	322	-
	266	Summa					588	-
<u>Täbbla ledningen C-F.</u>								
C-F	88	Tegelrör 12.5 cm (5") invändig diameter	st	280 0.25	70	-		
		Frakt och transport av rören			25	-		
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning m.	88	0.50	44	-		
	88	överskotts			139	-		

1	2	3	4	5	6	7
	88	översikt			139 -	
		Dagrat arbete av cementbör (60 cm i diam.) jämt				
		lock, vid F enligt typritning	st 1	50 -	50 -	
		utloppstrumma av järn eller tjärat plåt				
		och stöt botten av sten			10 -	199 -
	88	<u>Summa</u>				199 -
		<u>Samman drag.</u>				
		<u>Andelning I.</u>				
		utloppströckan A-B			566 -	
		- " - B-E			588 -	
					1154 -	
		Erätning för maskupplätsel och inlägg genom				
		jordupplag enligt ersättningslängden			795 78	
		Tilläggs C $\approx$ 10 % av arbetskostnaden			110 22	2060 -
		<u>Andelning II.</u>				
		utloppströckan B-C-D			588 -	
		- " - C-F			199 -	
					787 -	
		Erätning enligt ersättningslängden			457 47	
		Tilläggs C $\approx$ 10 % av arbetskostnaden			75 53	1320 -
		<u>Summa</u>				3380 -
		<u>Såra företaget.</u>				
		<u>utlopps diket G-H-I-K.</u>				
G +32 +80 26-27	152	Lera	subm.	140 0.80	112 -	
		Erätning för anläggning av lumen vid 26+25m				
		(störlek 0.8x0.8x3.0 m) enligt typritning	st 1	75 -	75 -	
+80 +50 27-28	130	Lera med rätter	subm.	180 1.-	180 -	
+50 +50 28-29	100	" " "	"	180 1.-	180 -	547 -
+26 27-28	126	" " "	"	110 1.-	110 -	
		" " "	"	280 1.-	280 -	
I +26 +85 28-29	59	" " "	"	180 1.-	180 -	
+85 +90 29-30	205	" " "	"	420 1.-	420 -	
	772	<u>översikt</u>			990	547 -

Så ex. anslutning på N3.
- - - - - N4

Kostnadsfördelningstäckning.

✓

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ägare
<u>Norra företaget</u>			
Bromnäs Övergården	2 ⁴	1/8	S. E. Maken
- " -	2 ⁵	1/4	Karl Samuelsson
- " - Nedergården	2 ³	3/16	Iren Kristiansson
- " -	2 ³	3/16	Helmina Haussan
- " - Västergården	5 ⁵	1/8	Iren Samuelsson
- " -	5 ⁶	1/8	Vener Olsson
- " - Sörgården	6 ⁴	1/4	<u>Same</u>
- " -	6 ⁵	1/4	Oskar Olsson
Tofkan	1 ¹	1/1	Erik Hallin

<u>Södra företaget</u>			
Bromnäs Sörgården	11 ⁴	1/8	Erik Hallin
- " - Västergården	5 ⁴	3/8	<u>Same</u>
- " - Sörgården	6 ⁵	1/4	Oskar Olsson
- " -	6 ⁴	1/4	Vener Olsson
- " - Västergården	5 ⁶	1/8	<u>Same</u>
- " -	5 ⁵	1/8	Iren Samuelsson
- " -	5 ²	1/8	S. E. Maken
- " - Östergården	4 ⁵	1/8	Oskar Johansson
- " -	4 ⁴	1/4	Perut Perutson
			<u>Summa</u>

A - n - d - e - l i														
avloppssträckan A-B B-E					avloppssträckan B-C-D C-F					hela förtä- get			förtä- ningskost- naden	
ägarfj.	bäluads- värde		beräknad kostnad		ägarfj.	bäluads- värde		beräknad kostnad		beräknad kostnad		verklig kostn.		
nr.	kr	öre	kr	öre	nr.	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
					1	440	—	324	25	324	25	9.59		
					2	360		265	30	265	30	7.85		
					3-8	483	45	356	27	356	27	10.54		
					7-10	507	75	374	18	374	18	11.07		
11-15	470	40	322	35						322	35	9.54		
16-20	445	70	305	43						305	43	9.04		
21-25	929	50	636	96						636	96	18.84		
26-32	581	50	398	49						398	49	11.79		
33-37	579	—	396	77						396	77	11.74		
	3006	10	2060	—		10491	20	1320	—	3380	—	100.00		
—														
avloppssträckan G-H					avloppssträckan H-I-K I-L					hela förtä- get			förtä- ningskost- naden	
38-39	249	—	224	78						224	78	6.57		
40	377	50	340	79	41	584	—	576	57	917	36	26.82		
46-48	65	—	58	68	42-45	867	75	856	71	915	39	26.77		
49	117	50	106	07						106	07	3.10		
av 50, 51	121	50	109	68	av 50, 52	98	50	97	25	206	93	6.05		
					54-56	226	50	223	62	223	62	6.54		
					57	136	50	134	76	134	76	3.94		
					58	142	—	140	19	140	19	4.10		
					59-61	558	—	550	90	550	90	16.11		
	930	50	840	—		2613	25	2580	—	3420	—	100.00		

Bremsås den 23 maj 1929.
 W. Larsson Stenjer Henriksson Ant. Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenarloop* genom ågar till
Bremnäs och Tofta
i Lerke socken och *Göteborg och Bohus* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 38
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1 1/3	12,00	16	-
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	25 626	0,52	13	33
		avvägda punkter	120	0,04	4	80
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	29	2,50	7	25
		i annan mark		5,00		41 38
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	61	0,05	3	05
			26 696	0,10	2	67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	61	0,03		1 81
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	2 1/3	12,00	8	-
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer	0,70	1,50	1	05
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	53	0,06	3	18
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	53	0,12	6	36
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,09	3,00	27	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,64	3,50	5	74
		b) antal ritningar	2	3,00	6	-
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,15	45	
		" " " såväl " som " "	33	0,25	8	25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						8 70
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	2	0,02		
					04	2 04
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,64	3,50	5	74
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6	-
		2) " " över 20 "		10,00		11 74
		Överföres				160 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 34
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	43	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.9	2,50	23	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	163	4,00	6 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			4 54	11 29
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	1		3 —	
		~~Enkel bro~~ b) för detaljerad kostnadsberäkning	1.		1 50	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		4 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120	0,01		1 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	44	0,25	11 —	12 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2/3	12,00		8 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2. ^{ansökan för föreläggande} dagar	2/3	12,00		8 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				254 12
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	61	0,07	4 27	
		har 26.6% 0.14			3 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			15 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 01	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	120	0,02	2 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2 15	21 31
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,9	5,00	4 50	
		ändring av befintligt avlopp	1,64	6,00	9 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 31	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			5 85	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	32 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	30	0,75		22 50
		Översiktsskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				76 26
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			9 68	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			27 33	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			53 33	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				90 34
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				254 12
		Lösen för kopior och avskrift				76 26
		Övriga förrättningskostnader				90 34
		Summa kronor				420 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ~~Indevad för häradsrätt~~ häradsrätt.

Göteborg den 25 januari 1930

H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 340:06 kvitteras:
Göteborg den 10 feb 1930