



Akt nr:

O-E1a-0707

AU\$O-E1a-0707

Fm 5482

Filen nr
3- JAN. 1938

III

vattendomstol.

0 2-6707

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

R Å S S Ö.

i Stala socken,

Göteborgs och Bohus län.

1936.

*Till akten hör: 23 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

1.
Protokoll vid styreförättning i frå-
ga om vattenarloop för torrlägg-
ning av mark till hemmanet Råssö
i Låla socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 30 oktober 1956 i Råssö.

Nävarande: landbruksingenjör C. K. Carlsson
förrättningsman;

Oskar Mattiesson: Håga och

Nils Samuelsson: Kårlberg, godsmän;

Jakob Olsson, ägar till $\frac{3}{16}$ uel. Råssö

Sökande till företaget såett

Arvid Olsson, ägar till $\frac{3}{16}$ " " " "

Carl Abrahamsson: Råssö såsom ombud, enligt
fullmakt, för Abraham Johansson, ägar till $\frac{1}{6}$ uel. Råssö.

Göran Ricklasson, " " $\frac{77}{384}$ " " " " ;

Frans Johansson: Råssö såsom ombud, enligt
fullmakt, för Johan Hennarson, ägar till $\frac{23}{128}$ uel. Råssö ;

Vilhelm Adesson: Låda, jämnare ombud, enligt

förstärkt fullmakt, för Johan Hennarson

Harald Hansson, ägar till $\frac{2}{384}$ uel. Råssö.

Vid förundersökning upptecknade profil och
sektionsritningar över det område på vilket det nykom-
rade, en var torrläggning var fråga, försetts
tillika med karta över området.

Sökanden förklarade att han inskade arloop
anordnat på sätt att möjliggöra till ändamål
enlig torrläggning av den del av området, som
hörde till hans fastighet, kunde emås.

Abraham Johansson och Johan Hennarson

2.
omhus förenade att med hänsyn till om-
rådets ringa omfång arloppet borde göras
täckit genom själva området, då härigenom
sändstykning undvikas och broanläggning
undvikas.

Benhard Nicklasson höll före att någon
närvarande nyttja icke kunde uppstå för hans
vidkännande genom nygrannrådets utskök-
ning och lofande att kostnaden för arbetet
komme att övertagas båtsmanen.

Området var föremål för undersökning
och arllopsförhållandena för beskattning, var
vid Carl Abrahamsson framhöll vikten därav
att den ledning, som av honom ifrågasattes
genom nygrannråd, sträckte sig långt öfver
sin mark till hans hemmans fortighet
var odlad.

Förslag till intennarledning var därpå upp-
gjort, kerktes och båtsman beslöt samt
utlåtande i området meddelat:

Att förra året rörde handlingar och
ritningar uppdrags åt Jakob Olofson i Räsö
se Värmland.

Att samman Jakob Olofsons uppdrags att
i förestående ordning kalla delägare till
sammanträd för val av styrelse för fiska-
ret, samt för berättningen förklarades av
slutad.

Det som oras

W. Håkanson

Oskar Martinsson Nils Samuelsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 6 fol. 52 Sk.D.
1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*Bill
aut
11/7* Göteborg, i landskansliet, den 11 april 1935.

Karl Petersson

K. H. H. H. H.

4
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -9 APR. 1935 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behö-
rig person att verkställa syneförrättning med ändamål
att torrlägga mark hörande till 3/16 mtl. Rossön i
Stala socken överlämnas med förmälan att omständighe-
terna icke synas påfordra att sökanden~~x~~ ställer~~er~~säker-
het för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 8 april 1935.

P. H. Carlsson

N:o 6 fol. 52 Sk. D. D.
1935

Till

Könungens Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Undertecknad vill härmed anihålla att behörig person
 måtte förordnas att verkställa synieföraktning jämlikt
 10 kap. vattenlagen för vidning & fördjupning av
 vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande
 till min fastighet 3/86 mantal Rossön i Stalu socken.

Rossön per Markit den 12-12 1954

Jakob Olsan

Förutom mark till förnämnda fastighet kan företaget komma
 att beröra ägor till Rossön per Markit

1/6 mt. Rossön

23/128 " "

" "

" "

ägare Abraham Johansson

" Johan Hermansson

"

"

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Rossön i Stala socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Jakob Olsson i Rossön fredagen den 30 oktober 1936 kl. 11,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 7 oktober 1936.

W. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stala församling den 7 oktober samt införd i tidningen Göteborgsposten den 9 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 7 oktober 1936 till:

Lantbrukaren Abraham Johansson,	Rossön,	<u>Varekil.</u>
" Bernhard Niklasson,	"	"
" Johan Hermansson,	"	"
" Arvid Olsson,	"	"
" Jakob Olsson,	"	"

betygar: *W. Karlsson*

Fullmakt

för Carl Schuchansson Persson
att å ärende rörande vattenavlopp
för förläggning av mark till
hemmanet Perssons föra min talan
och bevaka min rätt. berättigar
denna fullmakt innehavaren
jämteval att söka bidrag av stads-
medel till bestridande av den andel
i kostnaderna för företaget som
belöpa på min fastighet.

Persson den 30 okt 1936

Abraham Johansson

Egenhändiga närmteckningen
bevitnas av

Erik Johansson

Einar Johansson

Fullmakt

för Ivar Johansson Rosén och Vilhelm
Andersson Strand att å ärendet rörande
vattenparlopp för förläggning av
mark till hemmanet Rosén föra
minn salan och beakta min rätt,
berättigar denna fullmakt inne-
havare jämväl att söka bidrag
av stadsmedel till bestridande av
den andel i kostnaderna för företaget
som beläpa på min fastighet

Rosén den 30/90 1936
Johan Hermansson

Egentliga namnteckningen bekräftas av
Carl Ahlhammar Signe Ahlhammar

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för tomläggning av mark
hörande till hemmanet Räso i Stala socken,
Göttrögs och Botums län.

Avloppet ifråga leder genom ägor till nämnda
hemman i östlig riktning till en vik av Saltsjön
benämnd Sligffjorden och ligger alltså mellan Göt-
trögs och Botums vattenystem samt faller inom
nederstädsområdet nr 108/109.

Från själva avdikningsområdet leder avloppet
genom ett begräsi, nedanom vilket arbetena
med frödjupningen måste tröja. Vid denna
plats tillrinner vatten från ett omkring 6 hektar
stort område, bestående av åker, äng och hagmark
samt kala berg. Denna tillrinning kan vid flod-
tillfällen anses utgöra 18 liter i sekunden, va-
rande mot 2 liter från den brukna marken
och 5 liter från bergen för varje hektar i medeltal.
För avledande av nämnda vattenmängd upp-
tages avloppet nedanför beget med 0.30 meters
bottenbredd och slänt 1:1.5 samt uppspränges en
fåra i beget till 0.60 meters bredd med lod-
räta sidor. Lutningen blir 1:1000. Vid fram-
komsten till den odlade delen av området anläg-
ges ledning av tegelrör i lutning 0.30:100 och av
8" - 20 cm. - dimension å den närmast beget beläg-
na sträckan samt av 6" - 15 cm. - i övre delen. För
infriande i ledningen av tillströmmande vatten

anbringas på därför i ritningarna angivna ställen intogs bunnar.

Å kartan över området är den öppna avloppssträckan utmärkt med bräune jämnloppande röda linjer och betecknad med A-B, den sträcka, som avses täckt med enkel röd linje samt betecknad med B-C-D.

Gränsen för de områden, vilka avrättas till den sträcka, som avses bli täckt, är utmärkt med en streckad blå linje.

Å profiliritningen över avloppets sträckning äro lutningar, djupläge och dimensioner angivna.

Den mark, som i torrläggningshänseende är beroende av avloppets omgestaltning har uppskattats i den ordning, som stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet af denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänförelse af marken inom torrläggningsomfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning af delaktigheten i kostnaden för företaget föreligger ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röres tillnad af företaget, har att deltaga i kostnaden för detta i mån af värdet af tillnaden för marken ipåga, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken enligt denna grund deltagnings skyldigheten jäm-

sål uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas kostnad för grävning och sprängning, för ledningsmaterial och detsamma nedläggande, för ledningsgropens igensjyllande och rörnypningens anslutning samt för material till och anläggning av intagsbunnar.

Enär vederbörande fastighetsträngare utfäst sig att upplåta mark till den öppna anläggningsverkens vidgning och till upplagsplats för schaktnings- och sprängningsmassor utan anspråk på vederlag kommer ersättning för markupplåtelse och intäkt ej ifråga.

Styrelsen, som stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förtä ej erläggas.

Kostnaden för dygnsförädlningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i ~~kostnaden för dygnsförädlningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i~~ kostnaden för företaget men förskjutet, om så erfordras, av rikskassan.

Underrättat av anläggningen beständes av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utövas i örensstämmor

med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt teg för öppen avloppssträcka skall läggas minst en (1) meter från avloppets kantar och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillämnats inträffande ras oförlovat avhjälpas och nödiga föråtkomningar vidtagas;

att å sträckan B-C-D, där gylla och flyktig jord förekommer, ledningen anbringas på en bädd av plankor om minst 20 cm. bredd och 7.5 cm. tjocklek;

att materialet till ledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form;

att vid röledningens mynnning stövrätning äges rum på rätt ritning utvisar;

att för ledningen uppsprängt jord återlägges på ledningen;

att uppsprängt teg ej får läggas direkt på ledningen;

att ~~brunnarne~~ ^{brunnarna} byggas av cementrör om 45 cm. inre diameter på plankbädd, förlagd minst 0.5 meter under ledningen ^{och} förs med hül för rattnets inledande ävensom med lock av gjärd plank eller av betong samt omskalas med småsten, allt på rätt ritning utvisar;

att arbetena för företaget böra överlämnas till ut-

förande åt därfrån skickad person, med vilken kontakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att därest förordningar expedieras för arbetenas bedrivande, rättast ej uppdämnas eller påsläppas på sätt att skada uppstär;

att vid sprängning nödig försiktighet iakttagas till förhållande av övverkan på växande gröda och skog;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, vara slutförda senast vid 1938 års utgång samt kontrolleras och avgränsas av Lantbruksingenjör;

Därest talan mot förordningarna finnes påkallad, må denna talan föras vid Västabygdens Vatten domstol, till vilken förväns för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Påssö den 30 oktober 1936.

G. Harlson.

Oskar Martinsson
Kils Samuelsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värdningslängd.</i>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Räsö	1 ²	$\frac{1}{6}$		<u>Abraham Johansson</u>
			1	Åker, 0,8-1,0 m. torj och gytta på lera
			2	" " " " "
			3	Äng " " " "
			4	" " " "
			5	väg
				<u>Summa</u>
— " —	1 ¹¹	$\frac{77}{384}$		<u>Bernhard Nicklasson</u>
			6	Åker, 0,5-0,6 m. torj och gytta på lera
			7	" 0,6-0,7 m. " " "
			—	
			9	Äng, " " " "
			10	" " " "
			11	" 0,5-0,6 m. " " "
			12	" " " "
			13	Åker " " " "
				<u>Summa</u>
— " —	17 19 18	$\frac{19}{128}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{19}{384}$		<u>Johan Hermansson</u> <u>Harald Hansson</u>
			14	Åker, 0,5-0,6 m. tj. och gytta på lera
			15	" " " " "
			16	Äng " " " "
			17	" " " "
			18	Åker " " " "
			19	Äng " " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10.7							1000	107	-	1500	160	50	53	50	
	17.5							"	175	-	"	262	50	87	50	
		09.0						300	27	-	1400	126	-	99	-	
		05.5						250	13	75	-	77	-	63	25	
						02.5										
	28.2	14.5				02.5			322	75		626	-	303	25	
	04.5							750	33	75	1500	67	50	33	75	
	05.8							"	43	50	"	87	-	43	50	
		07.0						200	14	-	1400	98	-	84	-	
		08.0						250	20	-	"	112	-	92	-	
		05.3						-	13	25	"	74	20	60	95	
		03.8						-	9	50	"	53	20	43	70	
	06.5							750	48	75	1500	97	50	48	75	
	16.8	24.1							182	75		589	40	406	65	
	03.6							1300	46	80	1500	54	-	7	20	
	26.0							900	234	-	-	390	-	156	-	
		07.5						250	18	75	1400	105	-	86	25	
		01.2						150	1	80	1200	14	40	12	60	
	03.0							800	24	-	1500	45	-	21	-	
		04.3						250	10	75	1400	60	20	49	45	
		05.5						150	8	25	1200	66	-	57	75	
		03.0						600	18	-	"	36	-	18	-	
	32.6	21.5							362	35		770	60	408	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Parrö	15	$\frac{1}{4}$	22	Jakob och Arvid Olsson
			23	åker, 0,5-0,6 m. torv och gyllja på lera
			24	äng, " " " "
				åker, " " " "
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Parrö	12	$\frac{1}{6}$	1-5	Abraham Johansson
"	11	$\frac{77}{384}$	6-13	Bernhard Nirklasson
"	17-9	$\frac{11}{48}$	14-21	Johan Hermansson och Harald Hansson
"	15	$\frac{1}{4}$	22-24	Jakob och Arvid Olsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,0							1000	50	-	1500	75	-	25	-	
			40,0					300	120	-	1400	560	-	440	-	
	06,5							900	58	50	1500	97	50	39	-	
	11,5		40,0						228	50		732	50	504	-	
	28,2		14,5			02,5		322	75		626	-		303	25	18,69
	16,8		24,1					182	75		589	40		406	65	25,07
	32,6		21,5					362	35		770	60		408	25	25,17
	11,5		40,0					228	50		732	50		504	-	31,07
	89,1		100,1			02,5		1096	35		2718	50		1622	15	100,00
Rättö den 30 oktober 1936 Härnäs Kils Samfundsson Oskar Martinsson																

Rättö den 30 oktober 1936
 W. H. H. H.
 Nils Samuelsen
 Oskar Martinsson

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Råssö i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
0+90-1+71	81	Torvjord, sten, rötter och stubbar kubm.	50	2,00	100	-		
		Berg "	46	12,00	552	-	652	-
1+71-2+76	105	" "	6	12,00	72	-		
		Schaktn. för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpå- fyllning. lm.	92	0,80	73	60		
		" "	13	0,40	5	40		
		Ledningsmaterial 8" (20 cm.) tegelrör med transport	350	<u>500</u> 1000	175	-	326	-
2+76-3+30	54	Schaktn. för rörledning, lägg- ning av ledning samt jordpå- fyllning lm.	54	0,50	27	-		
		Ledningsmaterial 6" (15 cm.) tegelrör med transport st.	180	<u>330</u> 1000	59	40	86	40
1+84-3+30	146	Bädd av plank under rören, 7,5 cm. tjock, 20 cm. bred, kubm.	2,2	50			110	-
1+71		Stenläggning vid rörmynningen enl. ritn. samt torvsättning			10	-		
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. invändig diameter samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	4	40	160	-	170	-
		För oförutsett, arbetets led- ning m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					85	60
S u m m a							1430	-

Råssö den 30 oktober 1936.

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för toerläggning av
mark hörande till hemmanet Råvå i
Stala socken och Götalöfs och Bolus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1936		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3	50
1935		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 0,5		3,00	1	50		
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 0,140		6,00		84		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 08,9 ar st.	10	0,05		50		
		har 0,891 2,02			1	80		
		äng och odlingsmark, medelareal 09,2 ar st.	12	0,05		60		
		har 1,101 1,46			1	61		
		annan mark och impediment, medelareal 02,5 ar st.	1	0,05		05		
		har 0,025 0,78				02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 0,17	11-		1	87		
		i annan mark, raklinje " 4-						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad						
		övriga regalar blad st.					12	79
		Överföres					16	29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 29
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	$\frac{2}{3}$	12,00	8 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 19,5 punkter pr har har	1992	0,50	1 -	
		avvägda punkter st.	39	0,03	1 17	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,15	2,00	30	
		i annan mark "		5,00		10 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 08,7 ar, st.	23	0,05	1 15	
		har	2017	0,10	20	1 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{3}$	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			2 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	22	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	22	0,12	2 64	9 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	13	0,22	2 86	
		"				2 86
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	$\frac{1}{4}$	12,00	-	3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6	0,03	18	1 18
		Överföres				60 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			143	5 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	39	0,01		39
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	$\frac{1}{3}$	12,00		4 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{3}$	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	$\frac{1}{6}$	12,00		2 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				94 68
		1 a) 1:sta regalkartan			2 75	
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 08,7 ar ägofigurer st.	23	0,07	1 61	
		har 2017 0,14			28	
		Överföres			4 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	39	0,02	78	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	6	0,05	30	7 47
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,09	2,50	23	
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,24	6.-	1 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 86	
		3) broar och trummör, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55	7 70	
		Översiktskarta i d:o, § 41				7 70
		Summa kronor				21 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 95	
		Annonskostnader ang. sammanträden				8 95
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			20 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 10,40+9,60			16 -	36 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 4 dagar à 4.-				
		Summa kronor				44 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				94 68
		Lösen för kopior och avskrifter				21 70
		Övriga förrättningskostnader				44 95
		Summa kronor				161 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orusts och Tjörns häradsrätt.

Göteborg den 8 februari 1937

P. Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

P. Karlsson

Kronor

125.-

köptas:

Gg

den

21 februari 1937

Jakob Ohlsson

P. Karlsson