

Akt nr:

O-F2a-LS3 / 63

AU\$O-F2a-LS3/63

Skogars df
1963

3/63

Hogdals s:n

KOPIA AV ORIGINAL
~~originalakt saknas~~

~~Endast av syn. int. finns~~

Avskrift.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Skogars dikningsföretag år 1963

Hogdals socken,

Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 46 skrivna och paginerade sidor.

Därtill hör 4 blad ritningar.

Innehållsförteckning.

Protokoll		sid. 4 - 6
Bil. 1.	Förordnande	" 8 - 9
" 2	Kungörelse	" 10
" 3	Förteckning	" 11
" 4	Fullmakt	" 12 - 13
" 5	Förening	" 14
" 6	Skrivelse till Vägför- valtningen	" 15 - 16
Utlåtande		" 17 - 25
Bil. A	Värderingslängd	" 26 - 31
" B	Kostnadsförslag	" 32 - 35
" C	Arbetsföreskrifter	" 36 - 39
Typritningar		40 - 43
Bil. D	Kostnadsfördelningslängd	" 44 - 45
	Sammanställning över för- rätningskostnader	" 46

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker tillhörande
Skogar i Hogdals socken, Göteborgs och
Bohus län.

Den 13 maj 1963, klockan 10.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bil. 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Sven Olof
Wikenstedt, Skogar, Svinesund. Kungörelse om sammanträdet hade in-
förts i Strömstads Tidning Norra Bohuslän, varjämte kända sakägare
fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bil. 2 - 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare John Hansson, Vetteland, Skee

" Gustav Hansson, Nordby, Svinesund

såsom sökande:

Ivar Wikenstedt	Box 29	Svinesund
-----------------	--------	-----------

Sven Olof Wikenstedt	" "	"
----------------------	-----	---

såsom övriga sakägare:

Eva Stahre	Skogar	"
------------	--------	---

Erik Ejmark		"
-------------	--	---

Tage Sääf	"	"
-----------	---	---

Fritz Olsson såsom ledamot i Vätte kommunalnämnd

Sven Martinsson

Vänersborg

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade
förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjordes för planerat dikningsförslag.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes honom att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden. Sträckan ovanför 13+40 önskades heltäckt.

Köpman Tage Sääf yrkade att de redan lagda ledningarna skulle komma att ingå i företaget och underhållas av detta.

§ 5.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 19 juni 1963, klockan 11.00.

§ 6.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Svinesund den 13 maj 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

John O. Hansson Gustav Hansson

Biträdande godemän.

ste
gar-
rå-
erat

Den 19 juni 1963, klockan 11.00 inställde sig åter undertecknad
förrättningsman hos lantbrukare Sven Olof Wikenstedt, Skogar, Svine-
sund för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som
tillkännagivits vid föregående sammanträde. Meddelande om sammanträ-
det hade dessutom sänts till Konungens Befallningshavande.

Närvarande.

godemän:

Lantbrukare John Hansson, Vetteland, Skee

" Gustav Hansson, Nordby, Svinesund

sakägare:

Ivar Wikenstedt Box 29 Svinesund

Sven Olof Wikenstedt " " "

Tullverket genom
Tullförvaltare K. Högberg Tullkammaren Strömstad

Tulltjänsteman Erik Ejmark Svinesund

Ludvig Andersson "

Fritz Olsson såsom ledamot i Vätte kommunalnämnd

Vägförvaltningen genom
Ingenjör Eric Jonsson, enligt fullmakt bil. 4 biträdd av
vägmästare Jacobsson

Ingenjör Sven Martinsson Vänersborg

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 8.

Eric Ejmark och L. Andersson hade förenat sig med sökanden om
företagets utförande. Föreningen, bil. 5, vitsordades av synemännen.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste skrivelse till vägförvaltningen,

bil. 6, å vilken svar inte hade inkommit.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes tulltjänsteman Eric Ejmark, Svinesund, tel. Svinesund 71 och till övriga ledamöter Ludvig Andersson och Sven Olof Wikenstedt, vilken sistnämnde även skulle mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Ordföranden fick i uppdrag att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Svinesund den 19 juni 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

John O. Hansson Gustav Hansson

LÄN

Göt
Lan

III

san
vat
rät

III

ha
av
Fö:
av:
Ud
st
Wil

Iv

LÄNSSTYRELSEN

I

Göteborgs och Bohus län
Landskansliet

III M 30 54.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnats att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda förrättning.

Göteborg i landskansliet den 13 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Hasselrot

Ebbe Mark

III M 30 54

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län
Ink den 30/8 1954 Nr ID 300
Bes. den 19

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Hogdal socken av Göteborgs och Bohus län. Förrättningen avser torrläggning av vattenskadade marker c:a 1900 m avloppsdike. Avloppet berör även allmän landsväg vid Kulldalen vägen Uddevalla - Svinesund å fastigheten Skogar 1⁵. Närmaste järnvägsstation Strömstad. Meddelanden om förrättningen ställas till Ivar Wikenstedt, Skogar, Svinesund. tel. Hogdals Nordby 46.

Skogar, Svinesund den 28/8 1954.

Sökandes namn:

Fastighet:

Ivar Wikenstedt för fastigheten Skogar 1⁵

Täckdikningskartor och avlopp avvägda och upprättade av Lantbruks konsulent Gunnar Bergström, Uddevalla, som delvis kunna läggas till grund för förrättningen.

Förtursrätt önskas för företaget på grund av att avloppet i nuvarande skick försumpar och till stor del omöjliggör åkerns rationella brukande.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Gunnar Andersson ägare av fastigheten Skogar 1 ⁶	
Ludvig Andersson "-"	
Erik Ejmark "-"	
Kungl. Tullverket "-"	
Esso Tankstation "-"	
Alma Stares Sterbhus "-"	Skogar 1 ¹⁵
Vägförvaltningen	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör G. Hegethorn att handlägga förrättningen.

Uddevalla den 11/9 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Bergström

S
synefö
marker
har sa
Sven O
10.30.

A
T
rätt a

Norra

Lantbruks

s till

t i nu-

atio-

nedan-

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Skogar i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sven Olof Wikenstedt, Skogar, Svinesund måndagen den 13 maj 1963 kl. 10.30.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annan rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1963.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning Norra Bohuslän lördagen den 27 april 1963 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Skogar i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 13 maj 1963. kl. 10.30.

Lantbrukare Ivar Wikenstedt	Box 29	Svinesund
" Sven Olof Wikenstedt	" "	"
" Eva Stahre	Skogar	"
Tulltjänsteman Edmund Oleniusson		"
Esso Bensinstation		
Stationskonsulent Bengt Jansson, Svenska Esso AB	Södra Vägen 12	Göteborg C
Tullverket		
Tullförvaltare K.Högberg	Tullkammaren	Strömstad
Tulltjänsteman Erik Ejmark		Svinesund
" Ludvig Andersson		"
Lantbrukare Gunnar Andersson	Skogar	"
Köpman Tage Sääf	"	"
Kommunalnämndsordföranden Kjell Matsson,	Kommunalkontoret	Skee
Firma AB Rune Svensson		Skänninge
Disponent Leif Kjellström	Solvädersgatan 3	Göteborg H
Köpman Hugo Karlsson	Östra Skansgatan 9	Göteborg
Vägförvaltningen		"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 april 1963, intygas.

I tjänsten:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

F u l l m a k t.

Med stöd av bestämmelserna i 163 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjören Eric Jonsson vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att vid lantbruksnämndens sammanträde utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Skogar i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län, hos lantbrukaren Sven Olof Wikenstedt, Skogar, Svinesund, onsdagen den 19 juni 1963, kl. 11.00.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 11 juni 1963.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Sune Ewerdahl

Utdrag.ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.L.Rättsfrågor.

165 § Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan:

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål.

Här
nin
ins
jäm
Mål
är
sty
utv
sta
äge
(he
:::
Bes

angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens
förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynenämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmåteriförrättning och förrättning enligt
lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning ägen därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen därför skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning ägen hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

=====
=:

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

U. Wassén

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed under-
tecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag,
som avser torrläggning av mark till Skogar i Hogdals socken av
Göteborgs och Bohus län.

Svinesund den 7 juni 1963.

Eric Ejmark L. Andersson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt under-
tecknat denna förening intygas av

Kurt Dahlgren

John O. Hansson Gustav Hansson

synemän

utbruksingen
vid
antbruksnämnd
orgs läns norra
tan 17, Box 93,
fon 120 80 växel,

T:
V:
G:
Ang. S
F
Översä
ovan r
A
av ned
1. Del
Up
2. Del
Öve
3. Del
la
under
rade
värd
ungef
har r
förel
givna

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
Göteborgs läns norra område
Statan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Kopia.

Bil.6.

under-
retag,
en av

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Göteborg

Ang. Skogars dikningsföretag år 1963 i Hogdals socken.

För sådant yttrande, som anförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed utdrag av plan, profil och sektionsritning till
ovan rubricerade dikningsföretag.

Allmänna vägen E-6 vid Svinesund beröres på sätt som framgår
av nedanstående förteckning:

1. Delsträckan (11+92-12+23) = 31 m föreslås till utförande som
öppet dike.
2. Delsträckan (12+31-12+73) = 42 m som halvtäckt med flödesränna
över en 300 mm rörledning.
3. Delsträckan (12+73-13+40) = 67 m som heltäckt rörledning av 700 mm
lantbruksrör.

Som framgår av ritningen kommer dikesbotten på delsträckan
under moment 1 att ligga djupt under den närbelägna starkt trafike-
rade vägbanan, vilket anses utgöra en ur trafiksynpunkt icke önsk-
värd schaktgrop.

Dikesbotten på delsträckan under moment 2 kommer att erhålla
ungefär det djup, som anges i det nuvarande öppna diket. Alternativ
har på delsträckorna under moment 1 och 2 uträknats kostnadsjäm-
förelse mellan en 700 mm heltäckt rörledning och de enligt ovan an-
givna föreslagen. Härvid framgår att den heltäckta rörledningen med

yllhörande brunnar kommer att ge en kostnadsökning av 4000:- kronor. Därest vägförvaltningen önskar företaget utfört enligt alternativet med heltäckt 700 mm rörledning skall ovan angiven kostnadsökning utbetalas till dikningsföretaget när arbetena är utförda. Delsträckan under moment 3 har föreslagits till utförande som heltäckt rörledning efter ansökan av angränsande tomtägare, som även skall erlägga den härvid uppkomna kostnadsökningen.

Säkägarna i torrlägningsföretaget har framfört att bl.a. den av vägförvaltningen företagna sandningen förorsakar stora extra rensningskostnader av dikena. I anledning därav och av vad som i övrigt synes skäligt föreslås vägförvaltningen så länge vägen är allmän, för den händelse förvaltningen önskar heltäckt ledning, ombesörja och utföra framtida renning av brunn vid punkt 12+08 samt bekosta verkkostnad för heltäckt rörledning sträckan 11+92-12+73 även vid framtida omläggningar. Kommer företaget däremot till utförande som öppet enligt moment 1 och med flödesdike enligt moment 2 ovan föreslås vägförvaltningen härvid deltaga med 2/3 i framtida underhållskostnaden för sträckan 11+92-12+73.

4. Den befintliga trumman under allmänna vägen vid punkt 12+08 anses ha tillräcklig dimension och höjdläge, varför endast en upprensning av densamma är erforderlig. Vägförvaltningen föreslås att i samband med dikningsföretagets utförande på sin bekostnad ombesörja och utföra denna renning

Då slutsammanträde i ärendet är utsatt att hållas den 19 juni innevarande år enligt tidigare överensd kallelse ombedes Vägförvaltningen att omgående avgiva yttrande över förslaget.

Vänernborg den 4 juni 1963.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes.
Kurt Dahlgren

angående
och Bol
Å
F
och br
till d
rande
nemänn
T
ven, n
I
område
retage
och m
yrkat
omfat
höran
verks
fasti
torrl
setts
blå s

kronor.
tivet
ng ut-
Hökan
led-
länga

den
a
i
är

, om-
samt
3 lön
ande
van
der-
an-
p-
att
be-

juni
rvalt-

styrkes.
Dahlgren

U t l å t a n d e

angående Skogars dikningsföretag år 1963 i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län.

Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker-, ängs- och tomtmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt s. nämännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget mellan Strömsån och Enningdalsälven, nederbördsområde n:r 111/112, c:a 1,0 km söder om Svinesundsbron

Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt, utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter, som genom dess utförande vinner möjlighet till förbättra torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt anses direkt beroende av företaget, har på plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge

använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidg, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företaget utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden +56 m i rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar dikessträckorna A¹-A-B-C-D-E-F och E-E¹. Enär åtgärd f.n. icke behöver vidtagas å sträckan A¹-A och sträckan B-C i huvudsak redan färdigställets av respektive markägare, kommer endast sträckorna A-B, C-D-E-F och E-E¹ att ingå i utförandet av företaget. Dikessträckan B-C skall färdigställas i godtagbart skick av respektive markägare senast vid den tidpunkt, då företaget i övrigt utförts i sin helhet. Även dessförinnan skall anläggningarna fungera så, att hinder för företagets utförande ej förefinnes.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 4,0 l/s ha för skogsmark med delvis kala berg. Avrinningen i olika punkter blir då:

16+80

16+40

14+12

13+40

12+08

10+83

8+27

7+00

40+77

ga di

av f

förd

danf

å st

gjor

att

nad

ning

enli

ning

de l

kra:

brunn med
och utvidg
ritningar
på de före
fixpunk-
arna. Som
höjden +5
måste så
rinnan er-

E-E¹. Enä
kan B-C i
er endast
företaget.
v respekti
t utförts
sa så, att

n avrin-
rk med del

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högavvattning l/s
16+80	31,9	109
16+40	38,8	131
14+12	58,4	200
13+40	60,7	210
12+08	65,5	224
10+83	68,5	235
8+27	75,9	262
7+00	77,0	266
40+77	14,6	54

B roar och trummer m.m.

Befintlig trumma vid punkt 6+16 under allmän väg har tillräckli-
ga dimensioner för vattnets passage. Vägförvaltningen berörs däremo-
av företaget såtillvida^{att} sidotrumman genom vägen vid punkt 12+08 er-
fordrar rensning, som skall utföras av vägförvaltningen så snart ne-
danförliggande avlopp färdigställts. Dessutom följer diket nära väg-
å sträckan C-D. I anledning därav har förrättningsmannen i brev red-
gjort för förhållandena och lämnat möjlighet för vägförvaltningen
att erhålla heltäckt rörledning längs vägen mot bestridande av berä-
nad merkostnad. Synemännen finner skäligt bestämma, att vägförvalt-
ningen må mot en kostnad av 4000:- kronor erhålla heltäckt ledning
enligt alternativ I i kostnadsförslag och ritningar, om vägförvalt-
ningen skriftligen i brev till företagets styrelse framställer yrka-
de härom senast en månad efter det denna syneförrättning vunnit lag-
kraft.

Därest ytterligare trummar skall läggas i avloppen skall dessa

ha en inre diameter av minst 1000 mm å dikessträckan A-B.

Trummas inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

Ersättningar.

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid, att skadan rimligen kan värderas, dock senast när slutlig utdebiteringslängd framlägges vid sammanträde med delägarna. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skriftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 19700:- kronor. Skulle vägförvaltningen enligt vad ovan sagts, yrka att heltäckt rörledning enligt alternativ I lägges på hela sträckan C-D uppgår kostnaden i stället till 23700:- kronor. För fördelningen av underhållskostnaderna har även den redan lagda dikessträckan B-C kostnadsberäknats, varvid kostnaden för denna uppgår till 24000:- kronor.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna, har uppskattats med utgångspunkt från att sträckan B-C ingår i företaget. Enär anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas företaget i avdelningar saknas, skall med undantag av dem som vägförvaltningen kan visas skyldig bestrida, kostnaderna för företagets framtida underhåll, i vilket även sträckan B -C enligt ovan ingår, uppdelas i proportion till varje fastighets båtnad med de undantag som stadgas under "Framtida underhåll" nedan.

Genom att ägarna till fastigheterna Skogar 1⁵⁰ och 1⁵⁴ yrkat, att företaget skall utföras som heltäckt rörledning på den sträcka, där avloppet gränsar mot deras fastigheter, har förslaget utformats i enlighet härmed. Den kostnadsökning som härvid uppkommer har beräknats till 2200:- kronor. Denna kostnadsökning skall lika fördelas mellan de båda fastigheterna och utbetalas till företaget, så snart arbetena är utförda. Resterande anläggningskostnader fördelas enligt nedan.

För att erhålla en rimlig kostnadsfördelning för företagets anläggningskostnader har dikessträckan B -C behandlats på samma sätt som ett avdragsdike, d.v.s. sträckans beräknade kostnad har dividerats med relativtalet (=kostnad : båtnad) för hela företaget. Det så erhållna värdet har därefter avdragits från den först erhållna båtnaden, varefter kostnadsfördelningen verkställts i proportion till fastigheternas resterande båtnad.

Båtnadsberäkningen för hela företaget, sträckan B-C inberäknad (= totalbåtnaden), framgår av värderingslängden, bil. A , medan i kostnadsfördelningslängden, bil. D , den enligt ovan reducerade båtnaden anges, kolumn 4. Av denna längd framgår även hur kostnaderna

för såväl utförande som framtida underhåll skall fördelas.

Förrättningskostnaderna skall fördelas efter underhållsfördelningens längden, men först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företags utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bil. C, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Dikess

icke s

U

nader,

efter

V

12+73-

da me

300 m

gas.

altern

tida

under

markä

sätt

förar

börar

band

ter

nad.

da,

utgå

sätt

Dikessträckan A¹-A har företaget dock endast rättighet att rensa, icke skyldighet gentemot icke delägare.

Underhållskostnaderna skall med undantag av de rensningskostnader, som vägförvaltningen kan visas skyldig bestrida, fördelas efter i kostnadsfördelningslängden angivna grunder enligt ovan.

Vid eventuellt erforderliga omläggningar av dikessträckan 12+73-13+40 skall ägarna av fastigheterna Skogar 1⁵⁰ och 1⁵⁴ betala merkostnaden för heltäckt ledning jämfört med s.k. halvtäckt med 300 mm jämte flödesdike, såvida heltäckt ledning även då skall anläggas. Om vägförvaltningen på samma sätt yrkar heltäckt ledning enligt alternativ I i stället för alternativ II skall merkostnaden vid framtida omläggningar bestridas av vägförvaltningen. Broar och trummar underhålls dock av vederbörande ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna dikena. Sker ändå skadegörelse, föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i band med underhåll av öppna diken skall icke utgå.

Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ pr sträcka ter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst 10 dagar, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättning utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "Ersättningar".

Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som

24
väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. tenlagen

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbeten utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Skogars dikningsföretag år 1963.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vat-

tenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Skogar, Svinesund den 19 juni 1963.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

John O. Hansson Gustav Hansson

Biträdande godemän.

terna i

arbeten

stnaderna

s verkstäl

aras av

iga för

ller an-

3.

en som

enna dag

ällda be-

klaganden

ndlingar

nom före-

et icke

med vat-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>gar 1⁶</u>							
nar Andersson o. h.h.							
ie Ollana							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
r, lera	1	0,09		1700	2500	800	72
"	2	1,11		800	"	1700	1887
"	3	0,48		1000	"	1500	720
ma alstringsbåtnad							2679
år för fullföljdsdik-							
g							400
talsumma		1,68					2279
<u>av 1⁵</u>							
en Olof Wikenstedt							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
er, lera	4	1,27		900	3000	2100	2667
"	5	0,49		600	"	2400	1176
"	6	0,50		"	"	"	1200
"	7	0,58		"	"	"	1392
"	8	0,38		900	"	2100	798
"	9	0,54		1000	"	2000	1080
"	10	0,15		1440	"	1560	234
mma alstringsbåtnad							8547
Brukningsbåtnad, str.							
+30-16+80, 40-40+77							4726
talsumma		3,91					13273

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		Fastig
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr äga kronor	
<u>Skogar 1⁵⁴</u> Ludvig Andersson o. h.h. Edit <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark, lera S:a a-båtn. 11 0,05 7500 15000 7500 37 B. Brukningsbåtnad, str. 13+01,5-13+30 <u>Totalsumma</u>								<u>Skogar 1</u> Ludvig Andersson o. h.h. Edit <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark, lera S:a a-båtn. 11 0,05 7500 15000 7500 37 B. Brukningsbåtnad, str. 13+01,5-13+30 <u>Totalsumma</u>
<u>Skogar 1⁵⁰</u> Erik Ejmark <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark, lera S:a a-båtn. 12 0,05 7500 15000 7500 37 B. Brukningsbåtnad, str. 12+73-13+01,5 <u>Totalsumma</u>								<u>Skogar 1</u> Erik Ejmark <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark, lera S:a a-båtn. 12 0,05 7500 15000 7500 37 B. Brukningsbåtnad, str. 12+73-13+01,5 <u>Totalsumma</u>
<u>D:o av 1⁵</u> Sven Olof Wikenstedt <u>A. Alstringsbåtnad</u> bete, lera 13 0,04 200 1000 800 32 " " 14 0,19 " " " 152 Summa alstringsbåtnad 184 B. Brukningsbåtnad, str. 12+27-12+73 <u>Totalsumma</u>								<u>D:o av 1⁵</u> Sven Olof Wikenstedt <u>A. Alstringsbåtnad</u> bete, lera 13 0,04 200 1000 800 32 " " 14 0,19 " " " 152 Summa alstringsbåtnad 184 B. Brukningsbåtnad, str. 12+27-12+73 <u>Totalsumma</u>

Båtnad		Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
pr ha onor	pr ägo- kronor			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		Skogar 1 ⁵¹ Kungl. Tullverket 1. Alstringsbåtnad tomtmark, lera S:a a-båtn. 15		0,07		7500	15000	7500	525
500	37	0:o 1 ⁶² 8 Svenska Esso A.B. 46 1. Alstringsbåtnad							
		tomtmark, lera S:a a-båtn. 16		0,04		4500	15000	10500	420
		0:o 1 ⁶³ Detsamma							
500	37	1. Alstringsbåtnad tomtmark S:a a-båtn.	17	0,05		4500	15000	10500	525
		8 Brukningsbåtnad, str. 46 1+49-11+92, 12+23-12+27							3996
		Totalsumma							4521
		0:o av 1 ⁵ Sven Olof Wikenstedt (Ivar Wikenstedt)							
00	"	15 1. Alstringsbåtnad 18 tomtmark S:a a-båtn.	18	0,12		3000	10000	7000	840
		8 Brukningsbåtnad, str. 13 0+70-11+49							6962
		32 Totalsumma							7802

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		Fastig- Äg
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägo kronor	
<u>Skogar 1⁶⁷</u> Ivar Wikenstedt o. h.h. Bertha <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark S:a a-båtn. B. Brukningsbåtnad, str. 10+07-10+70 <u>Totalsumma</u>	19	0,10		9000	10000	1000		Sven Olof Tage SÄM Alstri tomtmark Brukni +10-9+26 54 55
<u>D:o av 1⁵</u> Sven Olof Wikenstedt <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark S:a a-båtn. B. Brukningsbåtnad, str. 9+90-10+07 <u>Totalsumma</u>	20	0,02		9000	10000	1000		Skogar av Sven Olof A. Alstr åker, 10 140 140
<u>D:o 1⁶⁸</u> Tage Säf <u>A. Alstringsbåtnad</u> tomtmark S:a a-båtn. B. Brukningsbåtnad, str. 9+26-9+90 <u>Totalsumma</u>	21	0,24		9000	10000	1000		Saf Skogar Gunnar 24 D:o av 626 650
<u>D:o av 1⁵</u>								D:o 1 ⁵⁴ Ludvig Edit

Båtnad		Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
nr	pr ägo kronor			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		ven Olof Wikenstedt (Tage SÄHf)							
		<u>. Alstringsbåtnad</u>							
		tomtmark 8:a a-båtn.	22	0,09		9000	10000	1000	90
0	1	1. Brukningsbåtnad, str.							
		+10-9+26							1440
	54	<u>totalsumma</u>							1530
	55								
		<u>kogar av 1⁵</u>							
		ven Olof Wikenstedt							
		<u>. Alstringsbåtnad</u>							
		ker, lera	23	0,43		600	1000	400	172
0		" "	24	0,19		500	"	500	95
		" "	25	0,27		"	"	"	135
	14	" "	26	0,27		600	"	400	108
	14	<u>totalsumma</u>		1,16					510
		<u>Sammandrag</u>							
		<u>kogar 1⁶</u>							
		Gunnar Andersson o. h.h.							
0	2	Annika Olliana	1-3	1,68					2279
		<u>o: o av 1⁵</u>							
	62	ven Olof Wikenstedt	4-10, 13-14,						
	65		20, 23-26	5,09	0,23				15587
		<u>o: o 1⁵⁴</u>							
		Ludvig Andersson o. h.h.							
		Edit	11	0,05					460
		Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägo kronor
Trpt							
<u>Skogar 1⁵⁰</u>							6+23-9
Erik Ejmark	12	0,05					
<u>D:o 1⁵¹</u>							
Kungl. Tullverket	15	0,07					
<u>D:o 1⁶²</u>							
Svenska Esso A.B.	16	0,04					9+10-1
<u>D:o 1⁶³</u>							00801
Detsamma	17	0,05					45
<u>D:o av 1⁵</u>							
Sven Olof Wikenstedt (Ivar Wikenstedt)	18	0,12					78
<u>D:o 1⁶⁷</u>							
Ivar Wikenstedt o. h.h.							11+92-
Bertha	19	0,10					12+31-
<u>D:o 1⁶⁸</u>							55
Tage Sääf	21	0,24					65
<u>D:o av 1⁵</u>							
Sven Olof Wikenstedt (Tage Sääf)	22	0,09					12+23-
<u>Totalsumma</u>	1-26	7,58	0,23				15
Skogar den 19 juni 1963.							
Kurt Dahlgren.							
Lantbruksingenjör.							
John O. Hansson Gustav Hansson							
Biträdande godemän.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B</u>						
6+23-9+10	287	Rensning av öppet avlopp m	287	2:50	718	
		För arbetsledning, oförutsett				
		m.m. tillägges			82	800
	<u>287</u>	<u>Summa</u>				<u>800</u>
<u>Sträckan B-C (utförd och erfordrar ingen åtgärd)</u>						
9+10-11+92	282	700 mm lantbruksrör inklusi-				
		ve frakt m	282	43:-	12126	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	282	35:-	9870	21996
		För arbetsledning, oförutsett				
		m.m. tillägges				2004
	<u>282</u>	<u>Summa</u>				<u>24000</u>
<u>Sträckan C-D. (Alternativ I)</u>						
11+92-12+23) 12+31-13+40)	140	700 mm lantbruksrör inklusi-				
		ve frakt m	140	43:-	6020	
		Grävning, läggning och täck-				
		ning till minst 0,40 m över				
		rören m	140	20:-	2800	
12+23-12+31	8	Befintligt betongrör D=800				
		mm erfordrar ingen åtgärd				
11+92, 12+23,		Tätning vid anslutning till				
12+31		befintliga röröppningar st.	3	100:-	300	
12+08		Brunn enligt typritning B-8				
		D=600 mm. Kopplingsrör till				
		allmän vägtrumma och rör-				
		ledning D=300 mm			200	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
12+86-12+89		Trpt Upptagning av träbro			20		
12+98-13+06		" " rörtrumma D=					
		1000 mm			80		12
13+40		Brunn enligt typritning B-17					12
		D=1200 mm			400	9820	
		För arbetsledning, oförutsett					13
		m.m. tillägges				980	
	148	Summa				10800	
<u>Sträckan C-D. (Alternativ II)</u>							
11+92-12+23	31	Schaktning av lera m ³	120	3:-	360		
		För arbetsledning, oförutsett					
		m.m. tillägges			140	500	13
12+23-12+31	8	Befintligt betongrör D=800					
		mm erfordrar ingen åtgärd					
12+31-12+73	42	300 mm lantbruksrör inklusi-					
		ve frakt m	42	6:-	252		14
		Grävning, läggning och täck-					
		ning till 0,40 m över rören	42	5:-	210		
		Justering av flödesränna m	42	2:-	84		
12+31, 12+73		Brunn enligt typritning B-15,					
		D=1200 mm st.	2	400:-	800		
		För arbetsledning, oförutsett					14
		m.m. tillägges			154	1500	
12+73-13+40	67	700 mm lantbruksrör inklusi-					
		ve frakt m	67	43:-	2881		14
		Grävning, läggning och täck-					16
		ning till minst 0,40 m över					
		Trpt					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Trpt</u>				
		rören m	67	20:-	1340	
12+86-12+89		Upptagning av träbro			20	
12+98-13+06		" " rörtrumma D=				
		1000 mm			80	
13+40		Brunn enligt typritning B-17, D=1200 mm-			400	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			379	5100
	148	Summa				7100
		<u>Sträckan D-E</u>				
13+40-14+12= 72 40	72	600 mm lantbruksrör inklusive frakt m	72	24:-	1728	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	72	8:-	576	
14+12		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm			300	2604
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				196
	72	Summa				2800
		<u>Sträckan E-F</u>				
14+12-16+80	268	500 mm lantbruksrör inklusi- ve frakt m	268	17:-	4556	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	268	7:-	1876	
14+90, 16+48, 16+80		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm Brunn enligt typritning B-14 med konisk överdel D=1000 mm Trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		st.	3	300:-	900	7332
		För arbetsledning, oförut-				
		sett m.m. tillägges				668
	268	Summa				8000
		<u>Sträckan E-E¹</u>				
40-40+77	77	250 mm lantbruksrör inklusi-				
		ve frakt	77	5:-	385	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning	77	4:-	308	
40+77		Brunn enligt typritning				
		B-14, D=500 mm			150	843
		För arbetsledning, oförutsett				
		m.m. tillägges				157
	77	Summa				1000
		<u>Sammandrag</u>				
	287	Sträckan A-B				800
	282	" B-C (utförd och erfordrar ingen åtgärd)				
	148	" C-D. (Alternativ II)				7100
	72	" D-E				2800
	268	" E-F				8000
	77	" E-E ¹				1000
	1134	Summa				19700
		Skogar den 19 juni 1963.				
		Kurt Dahlgren.				
		Lantbruksingenjör.				

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Skogars dikningsföretag år 1963 upprättat år 1963.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvatt-
nets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets
utförande de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igen-
fyllas; där detta ej särskilt angivits,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sam-
manfaller med rågångslinjen.

2. B eträffande täckta avlopp

- att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och uppfylla fordringarna enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;
- att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa i öke tillåts vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2 1/2" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens

medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord.

3. Beträffande samtliga diken

att vägbanda, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande landmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets styrlese under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Skogar den 19 juni 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

John O. Hansson Gustav Hansson

Biträdande godemän.

Detta ex. inklistras i original-
akten.

Diarie nr

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Skogars dikningsföretag av år 1963

Dnr..... *LS 3/63*

Ink 22 AUG 1966

LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

Socken

Hogdals socken

Län

Göteborg och Bohus län

Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden i förening~~

Gränstullmästare Eric Ejmark, Svinesund

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

25/9 1964

Bidrag till utförandet, kr

3 350:—

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31/12 1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetstid

31/10 1967

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3 350:—

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

2 augusti 1966

Besiktning verkställd av

Ingenjör Axel Kedefält

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Beträffande diket A-B-C-D

Sträckan 8+98-9+10 har utförts såsom heltäckt ledning av ϕ 800 mm rör istället för öppet dike.

Sträckorna 11+92-12+23 och 12+73-13+40 har utförts med rör av ϕ 800 mm istället för ϕ 700 mm.

För iordningställande av rörledningen på sträckan B-C och för möjliggörande av lättare underhåll har brunnar utförts vid 9+10, 9+80, 10+58, 11+00 och 11+46.

Beträffande diket E-E¹

Rörledningen har vid sekt. E och E¹ utförts respektive 0,18 och 0,07 m grundare än planen anger.

Förestående, under arbetets gång efter medgivande av markägare, utförda ändringar har införts med grön färg på plan- och profilritning.


Då avvikelserna ej är av sådan beskaffenhet att de äventyra avsedd

torrläggning godkännes företaget härmed i befintligt skick.

Kostnaderna för företags utförande ha överstigit de beräk-
nade.

Vänersborg den 2 augusti 1966.

I tjänsten



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Till

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad, såsom ordförande för "Skogars dikningsföretag år 1963" i Hogdals socken av Göteborgs och Bohus län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län avsyningsbevis av den 2 augusti 1966.

Skogar pr Svinesund den 2 augusti 1966.

Eric Ejmark
.....

Eric Ejmark

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknad av ändringarna berörda markägare intet att invända

Sven Olof Wikenstedt
.....

Sven Olof Wikenstedt

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Andersson
.....

Vänerns borg
.....

Andersson
.....

.....