



Akt nr:

P-E1a-1030

AU\$P-E1a-1030

4154-2

P 2-1030

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

YTRE ÄLVSHULT DIKNING AV ÅR 1951

i Ambjörnarps socken av

Älvsborgs län;

upprättade enligt vattenlagen
år 1951.

Här till 2 blad räkningar

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Å. Persson

22/9 1951

14/6 52

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Genom beslut den 16 juni 1952 har lantbruksnämnden i Älvsborgs läns södra område beviljat statsbidrag till följande torrläggningföretag:

<u>Företagets namn.</u>	<u>Socken</u>	<u>Beviljat bidrag</u>
Yttre Älvshult dikning	Ambjörnarp	1330 kr.

av år 1951.

Borås den 24 sept. 1952.

Oscar Larsson

lantbruksingenjör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-6
Ansökan och förordnande	7-10
Utlåtande	11-19
Värderingslängd	20-21
Kostnadsförslag	22
Kostnadsfördelningslängd	23

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Protokoll fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning av mark till
Älvshult Yttre nr.1¹ och 1¹³ i
Ambjörnarp socken, Älvsborgs län.

§:1.

Vid avloppsdike genom och från Älvshult den 16 juni 1951,
kl.15. Närvarande undertecknad av länsstyrelsen förordnad
förrättningsman samt
intressenterna Axel Andersson, Erik Hansson och John Johansson
i N.Älvshult, Ambjörnarp socken samt Helge Andersson äg.till
Brännagärde nr.1⁷ i Örsås socken.

§:2.

Besiktigas avloppsdiket över Brännagärde från punkt O
till rågång mot Älvshult nr.1¹¹. Därjämte besiktigas ifråga-
satta sträckningar på avloppsdike och kronoparken Roshäck
Brännagärde och över Älvshult nr.1¹¹.

§:3.

Helge Andersson: diket över min mark uppgrävdes år 1912.
Förut rann vattnet dels i södra laggen av mossen på Älvshult
nr.1¹¹ dels åt sydväst från ägofig.5. Diket bör även nu
grävas med denna sträckning.

Om avloppet fördjupas med nuvarande sträckning, yrkar
jag att åtgärder vidtages så att skada ej uppstår genom att
slam avlagras i diket över min mark eller på mina åkrar ifall
desamma översvämmas eller om sådana åtgärder ej kan vidtagas,
yrkar jag, att i mina diken nedslammad jord upprensas genom

företagets försorg.

Om avloppet uppgräves över kronoparken, blir skadan väsentligt mindre för min del och jag vill därför, att vattnet om möjligt ledes denna väg.

Axel Andersson: diket över Brännagärde uppgrävdes i samband med odling av marken på 1¹³ för omkring 40 år sedan. Diket gick då på nedre delen längre åt öster än nu. Diket flyttades till nuvarande läge 1929.

Diket över 1¹¹ togs upp 1912 och leddes då i ett tegdike eller laggdike. Huruvida detta fördjupades är ej känt.

År 1929 fördjupades diket till nuvarande läge av dåvarande ägaren Johan Pettersson med hjälp av äg. till Älvshult 1¹³ Erik Hansson och Axel Andersson. Johan Pettersson hade ingen erinran mot, att diket grävdes då.

Avloppet över 1¹¹ utfördes av Johan Pettersson åt S.J.Hansson mot ersättning. Pettersson utförde även en del tegdiken och har även odlat en del tegar.

§:4.

Överenskommes att nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, varom överenskommelse skulle träffas i telefon.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

§:5.

Vid den 22 november 1951 kl.10 på Brännagärde nr.1⁷ fortsatt handläggning av förrättning angående uppgrävning utav

avlopp för bättre torrläggning av mark till Älvshult Yttre nr.1¹¹ och 1¹³ i Ambjörnarp socken, Älvsborgs län, inställer sig synemännen: undertecknad lantbruksingenjör samt skiftesgodemännen Evald Andersson, Björkered, Ambjörnarp, och Gunnar Andersson, Sävshult, Sjötofta, samt intressenterna Axel Andersson, Erik Hansson och John Johansson i N.Älvshult samt Helge Andersson äg.till Brännagärde nr.1⁷.

Därjämte infinner sig Johan Pettersson, förutvarande ägare till Brännagärde 1⁷.

§:6.

Uppläses protokoll från föregående sammanträde.

§:7.

Helge Andersson: jag vidhåller ej nu mitt yrkande, att avloppet bör uppgrävas med annan sträckning än det nu har.

§:8.

Johan Pettersson: det är nog riktigt, att diket uppgrävts de år, som nämndes i protokollet. Mitt samarbete med S. Johan Hansson, som då ägde Älvshult, gick alltid genom överenskommelser utan tvist. Jag hade alltid nytta av Johan Hansson, men nu går det ej få några överenskommelser.

§:9.

Helge Andersson: jag yrkar, att diket uppgräves till det djup, som visades för mig, då undersökningen verkställdes. Dikesdjupet skulle vara 2 m.i rågången. Nu föreslaget djup 1,5 m.i rågången, kan jag ej godtaga. Ingenjören, som verkställde undersökningen, ansåg att diket borde börja grävas, där påle O sattes vid undersökning.

Axel Andersson: vi satte påle O, där den nu står, därför att vi skulle börja på något ställe. Att dikningsarbetet skulle fortsättas dit var aldrig tal om.

§:10.

Vid förfrågan härom förklarar Helge Andersson, att han icke vill förena sig med sök. för att få diket upptaget till punkt O.

§:11.

Besiktigas diket på dess sträckning över Brännagärde från punkt 2+25 till punkt O.

Helge Andersson: diket bör fördjupas något ända hit. Genom den föreslagna dikningen på Älvshult ökar vattenmängden. Den fördjupning, som måste göras, därför att vatten kommer från Älvshult, böra Älvshultsborna utföra. De böra även bekosta det ökade underhållet, som uppkommer genom den nu planerade dikningen. Skyldighet härtill föreligger, tills diket når allmänt vatten, varmed menas sådant som är upptaget på kartor. Nu yrkar jag dock ej att de gräva diket längre än till punkt O.

Axel Andersson: vi gräver diket så långt som vi kunna åläggas att gräva. Några arbeten därutöver vilja vi ej utföra.

Helge Andersson: jag yrkar, att den jord, som uppgräves och upplägges på min mark, utplaneras till omkring 3 meter, men jag har inget yrkande på ersättning för de små skador, som kunna uppstå genom jordupplaget.

§:12.

Johan Pettersson visar på marken, huru diket en gång gått från punkt 2+25 i sydsydostlig riktning omkring 80 meter

och därifrån i västlig riktning omkring 30 meter till punkt 1+40.

§:13.

Avgiva synemännen utlåtande.

§:14.

Meddelas att avskrift av handlingar och kopior av ritningar komma inom 30 dagar sändas till Axel Andersson och att de där finnas tillgängliga för de som önska taga del av dem.

§:15.

Helge Andersson anser, att klagotiden 60 dagar är alldeles för kort, och att det ej kan vara riktigt med så kort klagotid.

§:16.

Till styrelse för företaget utses Axel Andersson, Älvshult Yttre, Ambjörnarp. Andersson utses jämväl att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§:17.

Förklarar förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Lurman

lantbruksingenjör.

Ewald Andersson

Emmar Andersson

skiftesgodemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 13 pag. 785

E.D. XIV 1945.

Emott. ordr. 10/7-45.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder. landbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansöken omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 7 maj 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahnerantz.


S. Wetterlund.



Till Länstyrelsen i Älvsborgs län Vänerns

Härmed får vi underkärade vördsamt anhålla att
Länstyrelsen måtte förordna en förrättningsman
förslagsvis Länstämman i Älvsborg att laga
delar underkärat i utlösning från våra odlande
marker från Länstämman Skogarna vid Åhusen ytre
följande marker Lennas Johan Pettersson
Börnegröde (Börnegröde) Åhusen och Länstämman
Åhusen och Johan Johansson Åhusen
ytre Åhusen och Axel Andersson Åhusen
(Hållgröde) Åhusen

Åhusen ytre Åhusen den 16/4 1945
Emil Hansson
Axel Andersson 8971

Resolution.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1945

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remiss-
handlingens återställande, hit avgiva förslag till förrättningsman. Vänerns-
borg i landskansliet den 17 april 1945.

På tjänstens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh.

E.D. 1948.

Lantbruksnämnden

i
Älvsborgs län
Södra område

B o r å s .

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören A. Welin-Berger i Halmstad har med anledning av ett nytt lantbruksingenjörssdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed vördsamt föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund.

Lantbruksdirektör.

Förrättningar icke handlagda.-----
Förrättningar, varå allenast mätningar verkställets.

<u>Socken:</u>	<u>Förrättningens namn:</u>	<u>Förordn. utfärd. den:</u>
----------------	-----------------------------	------------------------------

Ambjörnarp	Skogarp	7.5.1945
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

Lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Rätt avskrivet bekräftar:

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län

Landskansliet

N:r 20 pag. 530

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar omför-
mällda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lands-
kansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Yttre Älvshult nr.1¹³ och nr.1¹¹ i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företags utförande avser, är beläget omkring en km. sydväst om Yttre Älvshults by vid gräns mellan Ambjörnarps och Örsås socknar.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen den 7 maj 1945 förrättningsman för företaget. Förordnandet har sedermera genom resolution den 8 oktober 1948 överförts på undertecknad lantbruksingenjör.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Företaget är ej av den omfattning, att föreslagen uppgrävning utav det avloppsdike, som ingår i företaget, medför någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag. Såvitt av höjdförhållandena kan bedömas, har vattnet alltid runnit från torrlägningsområdet in på Brännagärde nr.1⁷ mark.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom planmätning och ytavvägning utav det markområde, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet.

Jämförelseplanets höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 30 har.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 1,5 l.pr.sek.från hektar.

Dikets läge i plan.

Verkställda undersökningar utav höjdförhållandena ^{på de/}olika sträckningar, som kunna ifrågakomma nedanför punkt 2+92 har visat, att marken är lägst längs den sträckning diket nu har. Vattnet har därför sannolikt av ålder runnit in på Brännagärde nr.1⁷ på det ställe, där det nu går fram. Enligt de upplysningar, som lämnats, har då diket upp-

grävdes, de dåvarande markägarna varit överens om, huru detsamma skulle utföras.

Skyldighet för delägarna i företaget att utföra arbeten på Brännagärde mark.

Genom den dikning och odling, som utförts på mark till Yttre Älvshult nr.1¹³ har väl vattenmängden ökat något, men ökningen har säkerligen ej varit av den storleksordning, att avloppet genom Brännagärde på grund härav måst upptagas till större djup än som erfordrats, innan marken var odlad. Men även om så skulle vara fallet, har uppenbarligen avtal träffats, varigenom ägaren till Älvshult erhållit medgivande att avleda vattnet på sätt som skett. Den omständigheten att vatten från Älvshult rinner till nedanför belägen mark medför ej i och för sig någon skyldighet för ägarna till Älvshult att underhålla de avlopp, som mottager vattnet nedanför Älvshult. Synemännen kunna därför ej heller lämna några föreskrifter om skyldighet för ägarna till Älvshult att med hänsyn till det förhållandet, att vatten rinner från Älvshult till Brännagärde, verkställa arbeten i avloppet över Brännagärde.

Om ingen dämning verkställles i diket nedom punkt 2+25, stiger ej vattnet över dikeskanterna på sträckan ovanför punkt 2+25 vid nuvarande dikesdjup där. Magasinerings av vatten på omgivande mark förekommer alltså icke. Den ökning av vattenmängden, som kan förväntas uppkomma genom nu föreslagna åtgärder blir därför med säkerhet så ringa, att ägarna till Älvshult därför icke kunna åläggas uppgräva

avloppet över Brännagärde nr.1⁷ till större djup än det nu har.

Om vid uppgrävningen utav avloppsdiket ovanför punkt 1+85 jord och slam följer med vattnet och avsätter sig på botten och slänter i diket på Brännagärde nr.1⁷ nedanför punkt 1+85, har dock de dikande skyldighet att bortskaffa detta. För att kunna avgöra, huruvida och i vilken omfattning detta sker vid uppgrävningen utav avloppet genom och från Älvshult, har diket över Brännagärde uppmätts med den noggrannhet, som erfordras för bestämning av de slammängder, som kunna komma att transporteras med vattnet och sedimentera där.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav avloppsdiket A-B-C-D-E-F till de dimensioner och djup, som bilagda profilritning och nedanstående tabell utvisar:

Punkt	Botten- läge	Sträcka	Botten- lutning	Botten- bredd	Sido- lutn.
2+00	4,50				
		2+00-3+00	2,0:1000	0,3	1:1,25
3+00	4,70				
		3+00-3+68	5,1:1000	0,3	1:1,25
3+68	5,05				
		3+68-5+50	5,1:1000	0,3	1:1,0
5+50	6,00				
		5+50-6+34	10,0:1000	0,3	1:1,0
6+34	6,85				

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofig.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Ingendera av de två fastigheter, som erhålla mera väsentlig nytta av företaget, har så stor åkerareal, att de kunna anses vara fullständiga jordbruk, även om ingen vattenskada förekom på den mark, som ingår i företaget.

Kostnadsfördelning.

Skäl till företagets uppdelning i avdelningar för jämkning i kostnadsfördelning jämlikt bestämmelser i vattenlagen 7 kap.24 § föreligger ej.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skola därför fördelas på berörda fastigheter i förhållande till uppskattad båtnad och efter i bilagd kostnadsfördelning införda andelstal.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej erläggas varken i samband med företagets utförande eller underhåll.

Vattensdomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor skola på Brännagärde tillhörig mark läggas på östra sidan om diket och utplaneras på en bredd av tre meter. Sten, som upptages ur avloppet på sträckan nedom punkt 2+25, skall dock läggas på västra sidan om diket.

Jordvallarna skola på övriga sträckor läggas minst 1 meter från avloppens kanter och förses med öppningar för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätares försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Om genom grävningsarbetets utförande slam nedföres i diket över Brännagärde mark, nedom punkt 1+85 skall detta uppschaktas ur diket genom de dikandes försorg och oå deras bekostnad. Det uppschaktade slammet bör läggas så vid sidan

om diket, att ingen skada uppkommer på växande gröda.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten i avloppet på egen mark, skall kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Om genom underhållsarbeten i avloppet genom Älvshult eller sträckan 1+85-2+25 på Brännagärde slam nedföres i dike genom Brännagärde nedom punkt 1+85, skall detta bortskaffas genom företagets försorg och på dess bekostnad.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en förtroendeman, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för

sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga..

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos den av intressenterna utsedde förtroendemannen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör eller om statsunderstöd anvisas till det samma av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att verkställa avsyning.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Yttre Älvshult dikning av år 1951".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna

inom 60 dagar från nedanstående dag och skola upptaga
klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt
vidfogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Brännagärde den 22 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Evald Stenroos

Gunnar Andersson

skiftesgodemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ambjörnarps socken.</u>							
<u>Älvshult Yttre 1¹¹</u>							
<u>John Johansson</u>							
odl.mark mosse	Sma.	1	0,57	1400	1600	200	114:-
<u>Älvshult Yttre 1¹³ $\frac{1}{2}$ avs.</u>							
<u>Axel och Arthur Andersson</u>							
åker		2	0,38	1000	2000	1000	380:-
"		3	0,24	600	2000	1400	336:-
"		4	0,28	800	2000	1200	336:-
"		5	0,33	1000	2000	1000	330:-
"		6	0,12	1000	2000	1000	120:-
odl.mark mosse		7	0,16	1200	1600	400	64:-
"	"	8	0,18	1100	"	500	90:-
"	"	9	0,15	1000	"	600	90:-
åker		10	0,29	300	2000	1200	348:-
"		11	0,18	1000	"	1000	180:-
"		12	0,21	1000	"	1000	210:-
Summa		2,03	0,49				2484:-
<u>Älvshult Yttre 1¹³ $\frac{1}{2}$ avs.</u>							
<u>Erik Hansson</u>							
åker		13	0,11	1100	2000	900	99:-
"		14	0,33	1000	2000	1000	330:-
"		15	0,13	1100	2000	900	117:-
odl.mark, mosse		16	0,06	1400	1600	200	12:-
"	"	17	0,07	1400	"	200	14:-
"	"	18	0,34	1400	"	200	68:-
Summa.		0,57	0,47				640:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha fastigh.		Båtnad fastigh.	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Älvshult Yttre 1 ¹¹ 1/16 mtl.							
John Johansson	1		0,57	798	912		114:-
Älvshult Yttre 1 ¹³ 1/8 avst.							
Axel o. Arthur Andersson	2-12	2,03	0,49	2360	4844		2484:-
Älvshult Yttre 1 ¹³ 1/8 avst.							
Erik Hansson.	13-18	0,57	0,47	1252	1892		640:-
<u>Summa.</u>		2,60	1,53	4410	7648		3238:-
Jordart: Torvjord.							
Brännagärde den 22 november 1951.							
<i>David Larsson</i> lantbruksingenjör.							
<i>Evald Andersson</i> skiftesgodemän. <i>Gunnar Andersson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
2+00-2+92	92	Pinnmo med block	m ³	180	5:-	900:-	
		Torvjord med rötter	"	35	2:-	70:-	
		Plansprängning	m ²	25	12:-	300:-	
		Tillägges			130:-	1400:-	
2+92-3+68	76	Torvjord med rötter	m ³	150	2:-	300:-	
		Sand med något sten	"	25	2,50	62,50	
		Plansprängning	m ²	5	12:-	60:-	
		Tillägges			47,50	470:-	
3+68-5+40	172	Torvjord med rötter	m ³	330	2:-	660:-	
		Sand med något sten	"	10	2,50	25:-	
4+30		Bro	st.	1		145:-	
		Tillägges				70:-	900:-
5+40-6+34	94	Torvjord med rötter	m ³	160	2:-	320:-	
		Tillägges				40:-	360:-
					Summa.	3130:-	

Brännagärde den 22 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ambjörnarp socken.</u>						
Älvshult Yttre 1 ¹¹ 1/16 mtl.						
John Johansson		114:-		110,18	3,52	
Älvshult Yttre 1 ¹³ 1/8 avst.						
Axel o. Arthur Andersson s		2484:-		2401,02	76,71	
Älvshult Yttre 1 ¹³ 1/8 avst.						
Erik Hansson	s.	640:-		618,80	19,77	
<u>Summa.</u>		<u>3238:-</u>		<u>3130:-</u>	<u>100,00</u>	
Brännagårde den 22 november 1951.						
<i>Carl Gustaf Larsson</i> lantbruksingenjör.						
<i>Ewald Rudesson</i> <i>Gunnar Rudesson</i> skiftesgodemän.						