



**Akt nr:**

**P-E1a-1279**

**\*AU\$P-E1a-1279\***

P --- 2-1279

Handlingar,

angående kartläggning av mark till

Bragnum och Ingestorp  
uti Långstens socken, Kinds härad ochNåsbergs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1930-1931 av

Hjelmur Aronsson

Statens lantbruksingenjör

Innehåller 26 skrivna sidor.  
1 plankarta 1 profilteckning.

Protokoll, fört vid Syn enligt  
vattenlagen för tilläggning av  
mark till Kragnum år 1930-1931

år 1930 den 21 Augusti kl. 9. - inställdes Sj. under-  
tecknad, Statens lantbruksinspektor, lers Fabrikad  
Frans Krums i Långhem för att på grund av Län-  
styrelsens, här redan intagna förordnande, för-  
rätta Syn enligt vattenlagen för tilläggning av  
mark till  $\frac{1}{2}$  mör Kragnum Hallagården, i Långhems  
Socken, Vinsö härad och Åhusborgs län; och hade  
intressenterna i förslaget interrättat genom  
järsanliga Rådelser om förslutningens förslagande  
denne dag, på grund varav följande personer  
jämväl tillstädeskommo:

Frans Krums i Långhem;  
Carl Kroon i Kragnum;  
Ake Aronsson ilu;  
Torsten Gjengren ilu;  
Wiktor Larsson ilu;  
Flure Rylander i Lerjastorp;  
Samt såsom biträdande gode män: Carlfrid Myrman  
i Fågelvik och C. G. Pettersson i Edsöstad.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet,  
jämväl ansökningen därom, upplästes och hade följande  
de tydeligt, Bil. lit. a.

§ 2.

På förutskild fråga kunde någon järsamut-  
sning ej göras enligt synmännens, ej heller anses  
annat lag bevis mot förslutningen.

§ 3.

Förslutningsmannen redogjorde för resultatet  
av de utförda förundersökningarna.

§4.

Samtliga ärendeskammare: dels att ersättning för mark, som till rikens åtgärd, ej skall utgivas, dels att, där fördragarna ej själva vill tillgodogöras sig den uppkastade rikessjörans försäkring skall gå kvarligga utan ersättning.

§5.

Sökanden åtog sig att själv låna sig med 4 st ångbåtar av Frd emot en ersättning av 30 kronor per stycke.

§6.

Sökanden yrkade på upptagande av 3 st stycken ditom avsedda vassan.

§7.

Sammantrådet förklarades avslutat och skulle Synemännen omedelbart företaga den nästa uppsättningen av myttan i sin förtägar och skulle mytt dylikt framdeles hållas på samma ställe, men i tillämplig mån att i laga ordning besynas, då val av artbestyrrelse skall nu att företagas.

Art och tillämplig annan

På ämbetsstället vägnar

Nilsen Brännvall

Ernest uppläst och rätt befunnen.

Edv. Pettersen

Gösta Nyman

År 1931 den 28 Mars kl. 13.30 instade sig åter förskrivne Synemän hos Fabrikör Frans Krums för att fortsätta förvärdningen, varan intressanterna underhölls genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämme tiestärskammare:

Frans Krums, Bragnum;

Oskar Andersson ilu;

Torsten Gjeringgren ilu;

Thure Rylander, Långstorp.

§8

4.

Förvärringsmannen redogjorde för det upprättade  
föreläget och uppläste längerna.

§ 9.

Så af vidare var att i Saken anford, angående Syn-  
nämnen sitt uttalande, bif. lid. 8.

§ 10

Synnämnen utsågo Fabriksd Frans Kermke  
i Långhem till arbetsförman.

§ 11

Delägarna utsågo Fabriksd Frans Kermke i Lång-  
hem till arbetstypare för företaget.

§ 12

Förvärringen förklarades avslutad och skulle  
Synnämnen till Saken anford avlämna sina ar-  
vodeskrifningar, i vilka de dagas frimod angivna,  
vilka skola gäivas efter dagberäkning.

Det är till Saken anford

Fri kändhet till vagnen

Adjunkten Brämnare

Genast uppläst och rätt befunnet.

L. W. Petersson

G. J. Nyman

**LÄNSSTYRELSEN**

i

**ÄLVSBORGS LÄN**

**Landskansliet**

N:o 51 pag. 104

Ass.D. 1929.

*Bij. l. a. 5*



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar: *G. G. H. - U. H.*

*Gunnar Skellhorn*

*Ulf Jön*  
*Hemby*

# FRANS BRUNK

TRIKÅFABRIK &  
HEMSTICKADE  
YLLEVAROR

TELEGRAMADRESS: BRUNKE.

TELEFONER:

KONTOR OCH LAGER 28.

BOSTADEN . . . . . 2.



N:o 57 pag. 104

LÄNGHEM DEN 15/11 1929.

Ass. D. 19 29.

Till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande av Statens Lantbruksingeniör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till 1/2 mtl. Bragnum Hallagården i Länghems socken Kinds Härad, i och för framtida odling.

Angränsande markägare äro

1/2 mtl. Bragnum Brottsgård, äges av Oscar Andersson

3/8 " " " " " C. H. Kroon

" Ingestorp " " Thure Rylander

Förenämnda markägare torde ha mer eller mindre nytta av torrläggningen men vilja icke deltaga i kostnaden och uppgiva att de icke håller ämna odla mossen.

Länghem den 15/11 1929.

*Frans Brunk*

Kalluse.

Sedan understannad, Statens lantmäteris ingesjö, av  
Länstypelsen m. Årshörs län förordnats att förrätta  
syn enligt vattenlagen för tilläggning av mark  
till 1/2 m. Kragnum Hallagården, i Långhem socken,  
Kalluse allmants Sammanträd att hållas  
hos Fabrikör Frans Brunka i Långhem (bostaden)  
Torsdagen den 21 (n. 22) Augusti kl. 9- och när  
härigenom sedan nämnda förordnats kallade  
att svara, eller genom befollmäktigat ombud, sin  
saken för och rätt beraka.

Kallustad den 30 Juli 1930

För Ämbetets vägnar:

(Kj. Brännvall)

Kallusen emottagen, erkänns:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kragnum, Frans Brunka -     | Frans Brunka    |
| De, Karl Kroon -            | Carl Kroon      |
| De, Oskar Andersson -       | Oskar Andersson |
| De, Thore Gjengren -        | Thore Gjengren  |
| De, Edith Gjengren -        | Edith Gjengren  |
| De, Viktor Larsson -        | Viktor Larsson  |
| Långstorp, Thore Rylander - | Th. Rylander    |
| Kragnum,                    | Samman          |
|                             | (Kj. Brännvall) |

Käntande person i laga ämning delgifna  
betygar. Långhem den 4 Augusti 1930.

Emil Rydbeck  
Stämningssman

Kallelse.

Nedan undertecknad, Statens landbruksingenjör,  
av Länstygelsen uti Ålsholms län förordnad att för-  
rätta län enligt vattenlagen för förläggning av mark  
till  $\frac{1}{2}$  mät Kragnum Kallagården, uti Länsholms ~~län~~ <sup>socken</sup>,  
känner sigt allmänt sammanträde att lietas hos  
Fabrikör Frans Brunk i Länsholm (hoftaden) lod-  
tagen den 28 Mars 1931 kl 13.30 och varda härigenom undan-  
närmyrorna församla kallade att gåiva, eller genom be-  
fullmäktigat ombud, sin talan för och rätt bevisa.

Halmstad den 9 Mars 1931.  
På Ömbudet vägnar:  
Rylander Brämmer

Kallelsen emottagen, erkänns:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kragnum, Frans Brunk -     | Frans Brunk       |
| de Carl Kroon -            | Carl Kroon        |
| de Oskar Andersson -       | O. Andersson      |
| de Thorsten Gungren -      | Thorsten Gungren. |
| de Edith Gungren -         | Edit Gungren.     |
| Lugstorp, Thure Rylander - | Thure Rylander    |
|                            | Som ovan          |
|                            | Ry. Brämmer       |

Hil. litt. b.

Utlåtande av Synsamman vid den av Länstyre-  
sen i Ålvsborgs län, på väran gjord ansökan, förordna-  
de syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark  
till Kragnum och Lingstorp, uti Länghems socken, Knuts  
härad och Ålvsborgs län; åren 1930-1931.

Uppräkande företag, som ansökt torrläggning av  
mark, ad att hänföra till 7<sup>de</sup> Kap. vattenlagen.

Företaget förutsetts intet laga hinder.

Sökande till förrättningen är Fabrikör Frans Krumbe  
i Länghem för ägor till Kragnum.

Företaget är beläget inom medeltorssamrådet n<sup>o</sup> 103  
Ålvan Kunnadalen.

Den trakt, som av företaget kallas ett tillslutnings  
hållad, ad omfattar i närslutna plankarta, därvid be-  
gränsningslinjen blivit avvärd till 1.5 meter och van-  
ligt sammorvattenstånd i varmaste delen av gamla  
avslappen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån  
av 1:1000; vad ej markens naturliga anfall varit mindre,  
så detta lagts till grund för beräkning av fallsta stor-  
lek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.8 meter,  
avrika den inom begränsningslinjen belägna Södlän  
marken, hava Synsamman funnit nödigt förelä  
arbetets utförande i enlighet med bifogade förslag,  
som upprättats med hänsyn till frammanande  
vattenmängd, markens anfall och Sättning samt  
annat, som på en ändamålsenlig anordning av  
torrläggningen komma verka.

Fattensamlingssamrådet för hela företaget är så-  
ring, att några särskilda beräkningar för be-  
stämmande av rikens dimensioner ej behövt göras,  
utan hava dessamma föreslagits efter praktiskt  
bedömmande.

Angående den av företaget uppskattade jordförbättringen, så kan marken av Synsamman med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet berömda, utsträckningsförmåga sätta dess värde i fullt förhållande till såväl som dess nuvarande, av vatten besvärade skick i enlighet med i orten gängse priser. Dessa värden samt skillnaden som emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti luthörande värderingslängd, bif. lit. c, och kostnadsfördelningslängd, bif. lit. d.

Någon anledning till att uppdelat företaget i särskilda avdelningar föreligger ej; utan skall detsamma utgöras en Samfällighet, inom vilken kostnaden för såväl grävningen som för förbättringen förslas efter den uppskattade jordförbättringen och deltagningsskyldigheten uträknas i procent, Samfälligheten uti kostnadsfördelningslängden införas dock med iakttagande av att den jordägare, som ej äger förbättringen, ej må belastas med större förväggningskostnader än som motsvarar hans jordförbättringsvärde.

I det gemensamma företaget skall ingå anläggandet av ägarevägstrumman vid A 3.

De uti §§ 4, 5 och 6 af förbättringsprotokollet gjorda upskanderna och överenskommenheterna hava av Synsamman godtagits genom hvad redan intagna bestämmelser, vilka äro för företaget förmåliga.

Bidrag till vattendamstolarnas organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen ej utgivas.

Besvär som denna förbättring skola ingivas till Västerbygdens vattendamstol i Vänersborg inom Sextio (60) dagar från den dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I öfrigt få Synsamman följande föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifråga-

varande förläggning förslag, bestämma:

1<sup>o</sup> att riksstäckarna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B,  
D-72, E-4 och G-K skola ingrävas i full överens-  
stämmelse med såväl plankartan, å vilken desam-  
mas län är med dubbla röda linjer indragna, som  
profilritningen och gränslängderna, vilka angiva  
dimensionerna.

2<sup>o</sup> att <sup>kostnaden</sup> ~~desamma~~ för desamma ej mindre ingräv-  
ning än avsedd samtida omställning i överensstäm-  
melse med luthänses profilritning skall av delägarna  
gemensamt göras efter den mynighet som är en för sina  
ägor hämtad av förslaget - i enlighet med de av Sym-  
männen bestämda gränser, vilka finnas i form  
av procenttal uti kostnadsfördelningsskizzen införda,  
och med den inskränkning, som har ovan sagts, be-  
träffande riks- och rikandes betalningsskyldighet;

3<sup>o</sup> att det skall påbörjas så snart möjligt efter det  
denna förordning vunnit laga kraft och vara bemyn-  
dat slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

4<sup>o</sup> att det skall i offentlig auktion, eller genom ingivande  
av anbud, utbjudas och anslås till utförande åt den  
en av de två minstbjudande, med vilken kontrakt  
skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti  
dessa utlåtande och vilken skall stå till veder-  
börligheten skyldig såsom för sitt åtagande;

5<sup>o</sup> att den uppkastade riksstäcken skall läggas till  
högsten åt vardera sidan;

6<sup>o</sup> att riksstäcken ej får läggas närmare riksstäcken  
än 1.0 meter och ej i sammankörande strängar  
utan med öppningar för tillståndet öppna diken  
eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meter  
indröas avstånd för utströmmefria avlopp, var-  
jämte den skall uppläggas så, att den ej får brän-  
tare lutning än 1:1.0 mot rike;

7<sup>e</sup> att, när förvägen ej vill tillgodogå sig den upp-  
kastade rikssjorden, densamma skall på kvarligga utas  
ersättning;

8<sup>e</sup> att ersättning för mark, som till rikets utvidgning  
utgår, ej skall utgivas;

9<sup>e</sup> att, när hos nygrädd, slänterna skola förstås  
medelst pålägg och röfplättning;

10<sup>e</sup> att ej andra brobyggvarsarbeten än anläggning av  
ägarvägstrumman vid n:o 0+3, skola ingå i det gemensam-  
ma företaget, men framtida underhållet av denna. Främ-  
ma skall åläggas den eller den, som detta hittills ålagt;

11<sup>e</sup> att i ersättning för hållande av närliggande ägare skall  
den Fabriks- och Kvarn-utgifter tillhörande (120) kronor,

12<sup>e</sup> att närliggande ränsningar skola på föransättande av  
företagets arbetstygelse verkställas;

13<sup>e</sup> att, vid en entreprenad för sluttillskrid för utfört ar-  
bete, densamma skall godkännas av Statens Lantbruks-  
inspektion;

och 14<sup>e</sup> att förvällningskostnaderna skall av delägarna  
gemensamt gåvas så, som här ovan sagts, men nu  
av sökanden förskjutas.

Lärnghem den 28 Mars 1901.

För Ämbetets vägnar:

(Hjalmar Brännvall)

Statens Lantbruksinspektion.

Biträdande gode man:

Le Wittén

6 Apr 1901



| Socken, by och hemman                  | Registreringsnummer             | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                               | 3                | 4          | 5              | 6                                                  |
| Långhemms socken                       |                                 |                  |            |                |                                                    |
| Ingestorp                              | 1 <sup>3</sup>                  | B                | 7/32       |                | Thure Rylander                                     |
|                                        |                                 |                  |            | 1              | skogsmark, torvjord                                |
|                                        |                                 |                  |            | 2              | do do                                              |
|                                        |                                 |                  |            |                | <u>Summa:</u>                                      |
| Bragnum Hallagården 5 <sup>2</sup>     | 5 <sup>2</sup> } 5 <sup>3</sup> | A                | 1/4        |                | Trans Brunkke i Långhem                            |
| Bragnum Hallagården 5 <sup>3</sup>     |                                 |                  | 1/4        | 3              | mosse, odlingsbar, dj. torvjord                    |
|                                        |                                 |                  |            | 4              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 5              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 6              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 7              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 8              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 9              | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 10             | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            | 11             | do do do                                           |
|                                        |                                 |                  |            |                | <u>Summa:</u>                                      |
| Bragnum Bröttsgården 6 <sup>2</sup>    | 6 <sup>2</sup>                  | H                | 1/2        |                | Oskar Andersson                                    |
|                                        |                                 |                  |            | 12             | vit mosse, djup torvjord                           |
|                                        |                                 |                  |            |                | <u>Sammandrag:</u>                                 |
| Ingestorp                              | 1 <sup>3</sup>                  | B                | 7/32       | 1-2            | Thure Rylander                                     |
| Bragnum Hallagården 5 <sup>2</sup> & 3 | 5 <sup>2</sup> & 3              | A                | 1/2        | 3-11           | Trans Brunkke i Långhem                            |
| Bragnum Bröttsgården 6 <sup>2</sup>    | 6 <sup>2</sup>                  | H                | 1/2        | 12             | Oskar Andersson                                    |
|                                        |                                 |                  |            |                | <u>Summa:</u>                                      |

| Areal |    |                      |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|----------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker  |    | Äng och Odlingssmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                  | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8  | 9                    |    | 10                |    | 11                        | 12 |                 | 13          | 14  |                | 15          | 16  |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                      |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

Långhem den 28 Mars 1951  
Fr. Årsholts vägnar:  
Kjellman Grönwall  
Statens lantbruksingenjör.  
Biländare gods man.  
C. Wilander  
S. S. Nyman

## Kalltrassförslag:

Supris = 6.50 kr.

| Läge<br>pålnummer                             | Längd i<br>meter | Arbete och jordmån                                                                | Antal | å<br>Kr. | Kostnad |     | Summa  |     |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|--------|-----|
|                                               |                  |                                                                                   |       |          | Kr.     | öre | Kr.    | öre |
| 1                                             | 2                | 3                                                                                 | 4     | 5        | 6       |     | 7      |     |
| <u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B:</u> |                  |                                                                                   |       |          |         |     |        |     |
| 0-1+67                                        | 167              | grävning i torvjord med björk-<br>rotter klum                                     | 335   | 0.80     | 268     | -   |        |     |
| 1+67-10+50                                    | 883              | grävning i torvjord, sv. rotter ~                                                 | 2500  | 0.60     | 1500    | -   |        |     |
|                                               |                  | 0% i grussten ~                                                                   | 30    | 2.-      | 60      | -   |        |     |
| 10+50-15+40                                   | 490              | 0% i torvjord ~                                                                   | 1400  | 0.60     | 840     | -   |        |     |
|                                               |                  | 0% i grussten ~                                                                   | 35    | 2.-      | 70      | -   |        |     |
| 15+50-23+45                                   | 845              | 0% i torvjord ~                                                                   | 2750  | 0.60     | 1650    | -   |        |     |
| 23+45-32+42                                   | 897              | 0% i 0% ~                                                                         | 3035  | 0.60     | 1821    | -   | 6209 - |     |
| 0+3                                           |                  | äpplvägstrumma, vattenapp-<br>ning = 0.8x1.0 m.; längd = 4 m., enf.<br>retning    |       |          |         |     | 125 -  |     |
|                                               |                  | Tillägges för oförutsett fall,<br>arbetets tillägg, m.m., C = 10%<br>av förutsett |       |          |         |     | 646 -  |     |
|                                               |                  | Ersättning för hållande<br>av ägtravar                                            | 4     | 30.-     |         |     | 120 -  |     |
|                                               |                  | <u>Se Kassar</u>                                                                  |       |          |         |     | 7100 - |     |
| <u>Diket D-M: (utan profil):</u>              |                  |                                                                                   |       |          |         |     |        |     |
| D-M                                           | 487              | grävning i torvjord klum                                                          | 1325  | 0.50     | 662.50  |     | 662.50 |     |
|                                               |                  | Tillägges för oförutsett fall,<br>m.m., C = 10% av förut.                         |       |          |         |     | 67.50  |     |
|                                               |                  | <u>Se Kassar</u>                                                                  |       |          |         |     | 730 -  |     |
| <u>Diket E-L: (utan profil):</u>              |                  |                                                                                   |       |          |         |     |        |     |
| E-L                                           | 553              | grävning i torvjord klum                                                          | 1500  | 0.50     | 750     | -   | 750 -  |     |
|                                               |                  | Tillägges för oförutsett fall,<br>m.m., 10% av förut.                             |       |          |         |     | 75 -   |     |
|                                               |                  | <u>Se Kassar</u>                                                                  |       |          |         |     | 825 -  |     |
| <u>Diket E-K (utan profil):</u>               |                  |                                                                                   |       |          |         |     |        |     |
| E-K                                           | 645              | grävning i torvjord klum                                                          | 1750  | 0.50     | 875     | -   | 875 -  |     |
|                                               |                  | Tillägges för oförutsett fall,<br>m.m., C = 10% av förut.                         |       |          |         |     | 85 -   |     |
|                                               |                  | <u>Se Kassar</u>                                                                  |       |          |         |     | 960 -  |     |

| Läge<br>pålnummer | Längd i<br>meter | Arbete och jordmån                     | Antal | å<br>Kr. | Kostnad |     | Summa |     |
|-------------------|------------------|----------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|                   |                  |                                        |       |          | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                 | 2                | 3                                      | 4     | 5        | 6       |     | 7     |     |
|                   |                  | <u>Sammmandrag:</u>                    |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B: |       |          |         |     | 7100- |     |
|                   |                  | D-M                                    |       |          |         |     | 730-  |     |
|                   |                  | E-L                                    |       |          |         |     | 825-  |     |
|                   |                  | G-K                                    |       |          |         |     | 960-  |     |
|                   |                  | <u>Summa Kranor</u>                    |       |          |         |     | 9615- |     |
|                   |                  | Härnässtad: Mars 1951                  |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | Hjelm Hållwall                         |       |          |         |     |       |     |
|                   |                  | Statens Lantbruksinspektion            |       |          |         |     |       |     |

Bib. litt. d

Kostnadsfördelningslängd

| Hemmans och<br>långbrukets<br>namn | Littera<br>å<br>kartan | Register<br>nr.                 | Ägare                    |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <u>Långkrums socken</u>            |                        |                                 |                          |
| Ingestorp                          | B                      | 1 <sup>3</sup>                  | Thure Rylander           |
| Bragnum Hallagården                | A                      | 5 <sup>2</sup> , 5 <sup>3</sup> | Frans Brunkes i Långkrum |
| Bragnum Bröttegården               | H                      | 6 <sup>2</sup>                  | Oskar Andersson          |
|                                    |                        |                                 | <u>Summa:</u>            |

| söb, eller<br>jämfäst<br>med söb. | Ägare<br>nas<br>nr. | Markens värde        |    | Bättnad             |    | Andel i                 |    | Repar-<br>titions<br>tab = | Andel i                   |         |        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----|---------------------|----|-------------------------|----|----------------------------|---------------------------|---------|--------|
|                                   |                     | efter före-<br>taget |    | före före-<br>taget |    | grävnings-<br>kostnaden |    |                            | förrättnings<br>kostnaden |         |        |
|                                   |                     | Kr                   | ör | Kr                  | ör | Kr                      | ör |                            | Kr                        | ör      |        |
|                                   | 1, 2                | 26                   | -  | 13                  | 90 | 12                      | 10 | 0.126                      |                           | 38      |        |
| söb                               | 3-11                | 10.494               | -  | 1.049               | 40 | 9.444                   | 60 | 9.496                      | 40                        | 98.760  | 295 86 |
|                                   | 12                  | 177                  | 50 | 71                  | -  | 106                     | 50 | 106                        | 50                        | 1.114   | 3 34   |
|                                   |                     | 10.697               | 50 | 1.134               | 30 | 9.563                   | 20 | 9.615                      | -                         | 100.000 | 299 58 |

Långhem den 28 Mars 1951

För Ämbetsstämman

Ojvind Brännvall

Ståthöfdingen i Länshuset

Kittadarens gode man

Carl Pettersson

Carl Nyman

## Grävningslista

| Läge                             | Längd     | Djup                    | Botten-<br>bredd      | Dags-<br>bredd          | Sido-<br>lutning | Anmärkningar                                  |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | M e t e r |                         |                       |                         |                  |                                               |
| 1                                | 2         | 3                       | 4                     | 5                       | 6                | 7                                             |
| <u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F</u> |           |                         |                       |                         |                  |                                               |
| 0                                |           | 1.10                    | 0.5                   | 2.70                    | 1:10             | Trep. vid 0+9 ligger 3.03 m. över jämförelse- |
| +50                              | 50        | 0.80                    | "                     | 2.10                    | "                | planet och 1 m. över nya botten               |
| 1                                | 50        | 1.05                    | "                     | 2.60                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.35                    | "                     | 3.20                    | "                |                                               |
| 2                                | 50        | 1.35                    | "                     | 3.20                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | <del>0.90</del><br>1.45 | "                     | <del>2.30</del><br>3.40 | "                |                                               |
| +67                              | 17        | 1.30                    | <del>0.5</del><br>0.3 | <del>3.10</del><br>2.90 | "                | B                                             |
| a                                | 29        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| 3                                | 50        | 1.60                    | "                     | 3.50                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.70                    | "                     | 3.70                    | "                |                                               |
| 4                                | 50        | 1.80                    | "                     | 3.90                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.70                    | "                     | 3.70                    | "                |                                               |
| 5                                | 50        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                |                                               |
| 6                                | 50        | 1.90                    | "                     | 4.10                    | "                |                                               |
| +45                              | 45        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                | C                                             |
| 7                                | 55        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                |                                               |
| 8                                | 50        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                | D                                             |
| 9                                | 50        | 1.65                    | "                     | 3.60                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.50                    | "                     | 3.30                    | "                |                                               |
| 10                               | 50        | 1.60                    | "                     | 3.50                    | "                |                                               |
| +50                              | 50        | 1.60                    | "                     | 3.50                    | "                | E                                             |
| 11                               | 50        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| +39                              | 39        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| +50                              | 11        | 1.55                    | "                     | 3.40                    | "                |                                               |
| 12                               | 50        | 1.30                    | "                     | 2.90                    | "                |                                               |
| +30                              | 30        | 1.80                    | "                     | 3.90                    | "                |                                               |
| +50                              | 20        | 1.75                    | "                     | 3.80                    | "                |                                               |
| 13                               | 50        | 1.60                    | "                     | 3.50                    | "                |                                               |

| Läge                                | Längd     | Djup | Botten-<br>bredd | Dags-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Anmärkningar                                                                         |
|-------------------------------------|-----------|------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | M e t e r |      |                  |                |                  |                                                                                      |
| 1                                   | 2         | 3    | 4                | 5              | 6                | 7                                                                                    |
| 13+19                               | 19        | 1.45 | 0.3              | 3.20           | 1:1.0            |                                                                                      |
| +50                                 | 31        | 1.45 | "                | 3.20           | "                | Tieps vid 13+64 ligger 9.47 m. över jämförelse-<br>plan och 2.30 m. över nya botten  |
| 14                                  | 50        | 1.50 | "                | 3.30           | "                |                                                                                      |
| +20                                 | 20        | 1.35 | "                | 3.00           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 30        | 1.60 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |
| 15                                  | 50        | 1.60 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |
| +40                                 | 40        | 1.50 | "                | 3.30           | "                | F jordbro 15+40-15+50                                                                |
| <u>Dikessträckan F-S-H-J-K-L-B:</u> |           |      |                  |                |                  |                                                                                      |
| 15+50                               |           | 1.50 | 0.3              | 3.30           | 1:1.0            | F                                                                                    |
| 16                                  | 50        | 1.55 | "                | 3.40           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.60 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |
| 17                                  | 50        | 1.60 | "                | 3.50           | "                | S                                                                                    |
| +50                                 | 50        | 1.55 | "                | 3.40           | "                |                                                                                      |
| 18                                  | 50        | 1.55 | "                | 3.40           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.60 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |
| 19+5                                | 55        | 1.65 | "                | 3.60           | "                | H Tieps vid 19+5 ligger 9.19 m. över jämförelse-<br>plan och 2.30 m. över nya botten |
| +50                                 | 45        | 1.70 | "                | 3.70           | "                |                                                                                      |
| 20                                  | 50        | 1.80 | "                | 3.90           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.70 | "                | 3.70           | "                |                                                                                      |
| 21                                  | 50        | 1.70 | "                | 3.70           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.70 | "                | 3.70           | "                |                                                                                      |
| 22                                  | 50        | 1.75 | "                | 3.80           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.80 | "                | 3.90           | "                |                                                                                      |
| 23                                  | 50        | 1.85 | "                | 4.00           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.65 | "                | 3.60           | "                |                                                                                      |
| +95                                 | 45        | 1.55 | 0.3<br>0.5       | 3.40<br>3.60   | "                | J                                                                                    |
| 24+50                               | 55        | 1.50 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |
| 25                                  | 50        | 1.60 | "                | 3.70           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.90 | "                | 4.30           | "                |                                                                                      |
| 26                                  | 50        | 1.85 | "                | 4.30           | "                |                                                                                      |
| +50                                 | 50        | 1.70 | "                | 3.90           | "                |                                                                                      |
| 27                                  | 50        | 1.50 | "                | 3.50           | "                |                                                                                      |

| Läge                                   | Längd     | Djup | Bottenbredd | Dagsbredd | Sidoslutning | Anmärkingar          |
|----------------------------------------|-----------|------|-------------|-----------|--------------|----------------------|
|                                        | M e t e r |      |             |           |              |                      |
| 1                                      | 2         | 3    | 4           | 5         | 6            | 7                    |
| 27+50                                  | 50        | 1.60 | 0.5         | 3.70      | 1:1.0        | K                    |
| 28                                     | 50        | 1.65 | "           | 3.80      | "            |                      |
| +50                                    | 50        | 1.50 | "           | 3.50      | "            |                      |
| 29                                     | 50        | 1.70 | "           | 3.90      | "            |                      |
| +50                                    | 50        | 1.55 | "           | 3.60      | "            |                      |
| 30                                     | 50        | 1.55 | "           | 3.60      | "            |                      |
| +50                                    | 50        | 1.50 | "           | 3.50      | "            | L                    |
| 31                                     | 50        | 1.55 | "           | 3.80      | "            |                      |
| +50                                    | 50        | 1.50 | "           | 3.50      | "            |                      |
| 32                                     | 50        | 1.55 | "           | 3.60      | "            |                      |
| +50                                    | 50        | 1.65 | "           | 3.80      | "            |                      |
| +92                                    | 42        | 1.40 | "           | 3.30      | "            | B                    |
| <u>Dikessträckan D-M (utan profil)</u> |           |      |             |           |              |                      |
| D-M                                    | 487       | 1.50 | 0.3         | 3.30      | 1:1.0        | vid D 10 m ± jordbro |
| <u>Dikessträckan E-L (utan profil)</u> |           |      |             |           |              |                      |
| E-L                                    | 553       | 1.50 | 0.3         | 3.30      | 1:1.0        | vid E 10 m ± jordbro |
| <u>Dikessträckan G-K (utan profil)</u> |           |      |             |           |              |                      |
| G-K                                    | 645       | 1.50 | 0.3         | 3.30      | 1:1.0        | vid G 10 m ± jordbro |
| Halmstad i februari 1931               |           |      |             |           |              |                      |
| Hjalmar Branner                        |           |      |             |           |              |                      |

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *konlaggning av mark till ½ mätare*  
*inom Kallagården*  
*Långboms* socken och *Kallands* län,  
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                                                                             | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1               | 2   | 3                                                                                                                                       | 4          | 5        | 6   |     | 7   |     |
|                 |     | Kallelser och kungörelser, § 5, st. 17                                                                                                  |            | 0,50     |     |     | 8   | 50  |
|                 |     | Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10                                                                                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,                                                                                         |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | 1) i åker, raklinje km.                                                                                                                 |            | 1,50     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                                                                | 1-         | 3,00     | 3   | -   |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              | 3-         | 6,00     | 18  | -   |     |     |
|                 |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.                                                                    |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje km.                                                                                                                    |            | 3,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                                                                |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            | 11,00    |     |     |     |     |
|                 |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter "                                                                 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker, raklinje "                                                                                                                      |            | 1,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                                                                |            | 2,00     |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            | 5,00     |     |     |     |     |
|                 |     | b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal<br>enl. tariff II                                                          |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | åker, medelareal ar st.                                                                                                                 |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | har                                                                                                                                     |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | äng och odlingsmark, medelareal 583 ar st.                                                                                              | 9          | 061      | 5   | 49  |     |     |
|                 |     | har 52,47                                                                                                                               | 018        |          | 9   | 44  |     |     |
|                 |     | annan mark och impediment, medelareal 128 ar st.                                                                                        | 3          | 031      |     | 93  |     |     |
|                 |     | har 3,86                                                                                                                                | 019        |          | 73  |     |     |     |
|                 |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                                                                          |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <sup>&gt;15</sup><br>10—15 m. <sub>&lt;10</sub>                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i åker o. d., raklinje km.                                                                                                              |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | i annan mark, raklinje "                                                                                                                |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | krokinje "                                                                                                                              |            |          |     |     |     |     |
|                 |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta <sup>regalar</sup> <del>regalar</del> <sup>ark</sup> <del>ark</del> <sup>blad</sup> <del>blad</del> |            |          | 4   | -   |     |     |
|                 |     | övriga <sup>regalar</sup> <del>regalar</del> <sup>ark</sup> <del>ark</del> <sup>blad</sup> <del>blad</del>                              |            |          |     |     | 41  | 59  |
|                 |     | Överföres                                                                                                                               |            |          |     |     | 50  | 09  |

| 1    | 2          | 3                                                                 | 4                | 5     | 6     | 7      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|
|      |            | Överfört                                                          |                  |       |       | 50 09  |
|      |            | <b>Avvägning:</b>                                                 |                  |       |       |        |
| 1930 | 14-17<br>7 | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                    | dagar 2          | 12,00 | 24 -  |        |
|      |            | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |                  |       |       |        |
|      |            | i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har                         | har 56.33        | 0.30  | 16 90 |        |
|      |            | avvägda punkter                                                   | st. 187          | 0.08  | 14 96 |        |
|      |            | i annan mark, medelantal punkter pr har                           | har              |       |       |        |
|      |            | avvägda punkter                                                   | st.              |       |       |        |
|      |            | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                               |                  |       |       |        |
|      |            | i öppen mark                                                      | km.              | 2,00  |       |        |
|      |            | i annan mark                                                      | " 1.8            | 5,00  | 9 -   | 64 86  |
|      |            | <b>Arealuträkning</b> , § 13, tariff V, medelareal 469 ar,        | st. 12           | 0.11  | 1 32  |        |
|      |            |                                                                   | har 56.33        | 0.03  | 1 69  | 3 01   |
|      |            | <b>Ägobeskrivning</b> , § 14, ägofigurer                          | st.              | 0,04  |       | 1 50   |
|      |            | <b>Markvärdering:</b>                                             |                  |       |       |        |
| 1930 | 2/8        | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                       | dagar 1/4        | 12,00 | 3 -   |        |
|      |            | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                          |                  |       |       |        |
|      |            | för första kilometern av avlopps längd                            | km.              |       | +     | -      |
|      |            | för övriga kilometer                                              | st.              | 1,50  |       |        |
|      |            | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal    | st.              | 0,06  |       |        |
|      |            | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer     | " 12             | 0,12  | 1 44  | 4 44   |
|      |            | <b>Längdprofil</b> , § 19 längdskala 1:                           |                  |       |       |        |
|      |            | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                   | km. 3-           | 3-    | 9 -   |        |
|      |            | 2) befintligt avlopp ell. vall                                    | " 0.25           | 3.50  | 87    |        |
|      |            | <b>Tvärsektioner</b> §§ 21 och 22 i skala 1:100,                  |                  |       |       |        |
|      |            | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion               | st. 7            | 0.12  | 84    |        |
|      |            |                                                                   | "                |       |       |        |
|      |            | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                  | " 6              | 0.22  | 1 32  |        |
|      |            |                                                                   | "                |       |       |        |
|      |            |                                                                   | "                |       |       |        |
|      |            | Antal profil- och sektionsritningar                               | " 1              | 3,00  | 3 -   | 15 03  |
|      |            | <b>Hydrografisk utredning</b> , §§ 23 och 48, grundbelopp         |                  |       | 2 -   |        |
|      |            | för vattenområdets areal                                          | km. <sup>2</sup> | 0,02  |       |        |
|      |            | dagar                                                             |                  | 12,00 |       | 2 -    |
|      |            | <b>Dimensionsberäkning</b> , § 24                                 |                  |       |       |        |
|      |            | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                      | km. 3.25         | 3,50  | 11 37 |        |
|      |            | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                   | "                | 1,00  |       |        |
|      |            | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m <sup>2</sup>    | "                |       |       |        |
|      |            | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                | "                |       |       |        |
|      |            | " " "                                                             | "                |       |       |        |
|      |            | " " "                                                             | "                |       |       |        |
|      |            | " " "                                                             | "                |       |       |        |
|      |            | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                  | "                | 6,00  |       |        |
|      |            | 2) " " över 20 "                                                  | "                | 10,00 |       | 11 37  |
|      |            | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar</b> , § 26 grundbelopp |                  |       | 1     |        |
|      |            | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                      | cm. 83           | 0,03  | 2 49  | 3 49   |
|      |            | Överföres                                                         |                  |       |       | 155 79 |

| 1    | 2    | 3                                                                                                             | 4              | 5     | 6      | 7     |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------|
|      |      | Överfört                                                                                                      |                |       |        | 15579 |
|      |      | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan</b>                                                                   |                |       | 3 —    |       |
|      |      | tillägg för övriga sidor                                                                                      | st. 2          | 2,00  | 4 —    | 7 —   |
|      |      | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b>                                                               | km. 3          | 2,50  | 750    |       |
|      |      | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                          |                |       |        |       |
|      |      | nämligen ..... m <sup>2</sup> sektion på .....                                                                | "              |       |        |       |
|      |      | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                        | " 0,25         | 4,00  | 1 —    |       |
|      |      | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionsarean vid h. v. y.                                          |                |       |        |       |
|      |      | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                                  |                |       |        |       |
|      |      | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                      |                |       | 961    | 1811  |
|      |      | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                          |                |       |        |       |
|      |      | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                  |                |       | 6 —    |       |
|      |      | b) Inläggning av vallkrön                                                                                     | km.            | 0,50  |        |       |
|      |      | c) Uppritning av tvärsektioner                                                                                | st.            | 0,25  |        |       |
|      |      | d) Kostnadsberäkning                                                                                          | km.            | 3,00  |        |       |
|      |      | § 46 Förslag till pumpstation                                                                                 | dagar          | 12,00 |        |       |
|      |      | <b>Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                      |                |       |        |       |
|      |      | Antal särskilda ritningar                                                                                     |                | 3,-   |        |       |
|      |      | Dimensionsberäkning                                                                                           |                | 8,00  |        |       |
|      |      | Ritarbete                                                                                                     |                |       |        |       |
|      |      | för särskilt konstruerat landfäste                                                                            | st.            | 4,00  |        |       |
|      |      | Kostnadsberäkning                                                                                             |                |       |        |       |
|      |      | för särskilt konstruerade landfästen                                                                          | st.            | 4,00  |        |       |
|      |      | Grundförstärkning                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,10  |        |       |
|      |      | Ritning till trumma i skala 1/50                                                                              |                |       | 5 —    | 5 —   |
|      |      | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                   | 187            | 0,01  |        | 187   |
|      |      | Översiktskarta § 41                                                                                           |                |       |        |       |
|      |      | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                           |                |       | 1 — 50 |       |
|      |      | antal ersättningar                                                                                            | st.            | 0,25  |        |       |
|      |      | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                  |                |       | 2 —    |       |
|      |      | antal fastigheter                                                                                             | st. 3          | 0,30  | 90     |       |
|      |      | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                   | "              | 0,20  |        | 290   |
| 1930 | 21/8 | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b>                                                                         | sid. 4         | 3,00  |        | 12 —  |
| 1931 | 18/3 | <b>Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                          | 3/4            | 12,00 |        | 9 —   |
|      |      | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b>                                                                       | dagar          | 12,00 |        |       |
|      |      | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> | dagar 1/4      | 12,00 |        | 3 —   |
|      |      | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b>                                                                       | "              | 12,00 |        |       |
|      |      | utlopp för täckt ledning                                                                                      | "              | 12,00 |        |       |
|      |      | slamficka                                                                                                     | "              | 12,00 |        |       |
|      |      | <b>Lösen för :</b>                                                                                            |                |       |        |       |
|      |      | <b>Kopia av plankartan § 51</b>                                                                               |                |       |        |       |
|      |      | 1 a) 1:sta <del>regalark</del> bladet                                                                         |                |       | 7 —    |       |
|      |      | övriga regalark blad                                                                                          |                |       |        |       |
|      |      | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 469 ar ägofigurer | st. 12         | 0,15  | 180    |       |
|      |      | har                                                                                                           | 56.33          | 0,04  | 225    |       |
|      |      | Överföres                                                                                                     |                |       | 1105   |       |

26

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4       | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |         |       | 11 05 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |         |       | 1 01  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st. 187 | 0,02  | 3 74  |        |
|   |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp                          |         |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 83      | 0,05  | 4 15  | 21 70  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,</b>  |         |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km. 3.- | 5.-   | 15 -  |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | "       |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp el. vall                                              | "       |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | " 0,25  | 6.-   | 1 50  |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |         |       | 5 16  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " " "                                       |         |       | 5 -   |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st. 1   | 3,00  | 3 -   | 29 66  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |         |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,</b>                 | dagar   | 12,00 |       |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | "       | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b>                         | sid. 21 | 0,55  |       | 11 55  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |         |       |       |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       |       | 62 91  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                              |         |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |         |       |       |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |         |       |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |         |       |       |        |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |         |       |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |         |       |       | 22 -   |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialier o. d.                     |         |       |       | 19 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       |       | 29 -   |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |         |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |         |       |       | 214 67 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |         |       |       | 62 91  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |         |       |       | 29 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |         |       |       | 299 58 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinda häradsrätt.

Långhem den 28 mars 1931

Hjalmar Brannan  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

G. Witteran

Gösta Nyman

Kronor kvideras:

den 19