



Akt nr:

P-E1a-1405

AU\$P-E1a-1405


Inn. 3453

Inkom den
24 DEC. 1934
till
Västerbygds vattendomstol

P

2-1405

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Innehåller 20 pag. sidor
Hit höra 2 ritningar

Förslag

till

avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

F L A T E B Y N

i Lerdals socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under
sammanträde vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av
mark tillhörande hemma-
net Flatebyn i Lerdals
socken, Ålvsborgs län.

§ 1.

Den 12 december 1933 klockan 3 e.m. i Flatebyn.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman
samt Ivan Johansson och Johan Edvardsson
i Hålebucka, gode män.

Faktägare:

Anders Jakobsson ägare till Flatebyn 14 och 15
Anders Löf arrendator av torp under Flatebyn 15.

§ 2.

Ansökan om tillstånd till förrättningen samt läns-
styrelsens förordnande för förrättningsmannen
bilades protokollet (bil. A resp. B).

§ 3.

Upprättade plan- och profildragningar
företades i koncept. vid sammanträdet.

§ 4.

Förföraren påpekade uppgrävning av
de undersökta avloppen till sådana dimen-
sioner, att möjlighet beredes för torrlägg-
ning till ändamålsenligt djup av honom till-
hörig av avloppen i torrläggningshänsesende
berövande mark.

§ 5.

I samband med avloppens uppgrävning
erfordras omläggning av trene trummor
genom ägrovägar över avloppen. Förföraren uttryckte
en önskan om, att trummorna måtte utföras

av cementrör.

§6.

Förhanden förmänte att till kostnaden för företaget borde hänföras ersättning ^{för} det in-
trång och skaktningsmassornas uppläggning
vid sidan om avloppen, ^{orsakar} då den för upplag
i anspråk tagna marken utgöres av åker.

§7.

Det antecknades att styremännen den
20 oktober 1933 företaget besiktning och vär-
dering av den i företaget ingående marken.

§8.

Sedan styremännen övervägt förekommande
frågor framlades det upprättade förslaget, och
meddelades utlåtande i ärendet (bil. C)

§9.

Alla förvara till företaget hörande handling-
ar och ritningar utsågs lantbrukaren Anders
Jakobsson Flatebyn per Benland.

§10.

Sedan besvärshänvisning meddelats och
ingen hade något ytterligare att till protokollet
anföra, förklarades förrättningen avslutas.

Flatebyn den 12 december 1933

Lwald Öjefors

Johan Edvardsen

Ivan Johanson

LÄNSSTYRELSEN
i
Älvsborgs län

Landskansliet

Nr. 17 pag. 113
Ass. D 1932

R e s o l u t i o n

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg
härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omför-
mällda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som har att över emottagandet hit insända bevis
Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

6
..... pag.
..... D. 19



Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att, jämlikt bestämmelserna i 10. kap. vatten-
lagen, handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande
hemmanet Flatebyn i Lerdals socken, Älvsborgs län.

Företaget torde komma att beröra mark endast till min fastig-
het.

Flatebyn pr Renland den 4 juni 1931

...Anders Jakobsson...

Bil. C.

Utlåtande

avgivet vid avseförrättning enligt vattenlagen
för anläggning av mark tillhörande hemmanet
Platebyn i Lerdals socken, Årstorps län.
Företagets läge och omfattning.

Förenämnda hemman är beläget c:a 6 km
sydost om Lerdals kyrka. Avdrainingsområdet
avrinnas i sydlig riktning till ~~Tisäter~~ Tisätersjön, varifrån
vattnet genom Lannesjön och Leesjön avrinner
till Örkilsälven. Nederbördsområdet ligger så-
ledes Örkilsälvens vattensystem nr. 110, sektion
2, kvadranten.

För upnående av det med avdraineringen av-
sedda ändamålet erfordras uppgrävning av
1228 meter avloppsdiken. Avloppen är till läge
och sträckning å tillhörande nivåkartan mar-
kerade med bruna jämnt löpande röda linjer,
betecknade A-B-C och B-D.

Den mark, som i anläggningshänsyn
är avsedd genom de ifrågasatta avloppens
uppgrävning, finnes omfattad å förenämnda
nivåkartan. Enligt ägobeskrivnings- och värde-
ringslängden (bil. 1) utgör arealen 5.366 hektar
åker och 0.167 hektar annan mark.

Vattnemängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdet utgör endast 1.5 km² och vatten-
föringen är således ej av den omfattningen att
hänsyn till densamma behövt lagas vid avloppens
dimensionering. Dimensioner och bottnutrustningar
är därför bestämda endast efter praktiskt bedö-
mande. Jordskärning och bergskärning till
mindre djup än 0.40 meter skall bottenbredden

vara 0.30 meter och slänthlutningen 1:1.25. I bergskämning till större djup än 0.40 meter skall bottenbredden å avloppssträckan A-B vara 1.0 meter och å övriga avloppssträckor 0.80 meter. Slänterna i berg göras här vertikala.

Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Broar och tummor.

I samband med avloppens uppgrävning skola tummor av cementrör anläggas vid 2^{+35} och 4^{+35} enligt upprättad typritning och vid 10^{+77} enligt upprättad ritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskrudas den av vatten besvärade marken, har skett i enlighet med 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande finnes specificerad i kostnadsförslaget (bil. 2).

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola bestridas av sökanden ensam.

Framtida underhållet.

Avloppen skola rensas så snart detta prövas vara av behovet påkallat, dock minst var 7-år. Det intrång rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar å markägare pliktig låta utan ersättning.

Ersättningar.

För intrång genom jordupplag är ersättning beräknad efter 20 öre per kubikmeter

uppschaktad massa, då den för upplag i
auspråk tagna marken utgöres av åker.

Företagets utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma
Sveumännen:

- att företaget, därest sökanden vill fullfölja
detsamma, skall utföras i full överensstämmelse
med det vid denna förrättning upp-
rättade förslaget,
- att schaktningssmassorna skola läggas på minst
en meters avstånd från avloppens kanter,
- att avloppen liestötande diken icke få igen-
läggas samt att öppningar i övrigt skola
anordnas genom jordvallarna vid svackor
i markytan eller minst på var 40² meter,
- att arbetet må påbörjas så snart detta ut-
låtande vunnit laga kraft samt skall vara
avslutat och godkänt senast den 31 december 1936,
- att arbetet bör avslutas av lantbruksingenjör samt
att jordvallar upplagda på åker böra vara
utplauerade inom 7 år efter det företaget
avslutats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras
vid Västerbygdsens Vattendomstol, Vänersborg inom
sextio dagar från nedanskivna dag. Härvid
bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vatten-
lagen är stadgat rörande besvär i ingivande.

Flatebyn den 12 december 1933

Wald Öjefors

Johan Edvardsson

Wald Johansson

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lerdals ¹⁴ / ₂	15	7/32		<u>Anders Jakobsson</u>
Flatebyn			1	betesmark
			2	äker, slanjord
			3	" , 0.25-0.30 m. mylla på sanden
			4	betesmark
			5	"
			6	äker, slanjord
			7	" , "
			8	" , "
			9	" , 0.25-0.20 m. mylla på lera
			10	" , " " "
			11	" , 0.30-0.35 m. " "
			12	väg
			13	äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			14	" , 0.15-0.20 m. " "
			15	" , " " "
			16	" , 0.20-0.25 m. " "
			17	" , 0.30-0.35 m. " "
			18	" , 0.25-0.20 m. " "
			19	väg
			20	avlopp
			21	äker, 0.30-0.40 m. mylla på lera
			22	" , " " "
				<u>Summa</u>
	14	7/32		<u>Anders Jakobsson</u>
			23	äker, 0.30-0.40 m. mylla på lera
			23a	skogsmark
			24	odlingsmark, 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
			25	äker , " " "
			26	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					02.0			150	3	-	200	6	-	3	-	
	12.3							450	55	35	1000	123	-	67	65	
	16.5							600	99	-	900	148	50	49	50	
					03.7			200	7	40	200	11	10	3	70	
					02.5			~	5	-	~	7	50	2	50	
	05.0							500	25	-	1000	50	-	25	-	
	07.0							600	42	-	-	70	-	28	-	
	16.5							700	115	50	~	165	-	49	50	
	12.0							750	90	-	900	108	-	18	-	
	01.5							800	12	-	~	13	50	1	50	
	17.5							600	105	-	1000	175	-	70	-	
						03.5										
	07.0							650	45	50	900	63	-	17	50	
	05.5							~	35	75	850	46	75	11	-	
	05.0							600	36	-	~	42	50	12	50	
	12.5							650	81	25	900	112	50	31	25	
	13.5							500	67	50	1000	135	-	67	50	
	27.5							~	137	50	900	247	50	110	-	
						01.0										
						13.0										
	50.0							350	175	-	1000	500	-	325	-	
	09.5							700	66	50	~	95	-	28	50	
2	18.8				08.2		17.5		1198	25		2119	85	921	60	
	74.0							300	222	-	1000	740	-	518	-	
					05.0			125	6	25	150	7	50	1	25	
					02.5			200	5	-	500	12	50	7	50	
	40.5							300	121	50	1000	405	-	283	50	
	99.0							400	396	-	~	990	-	594	-	
2	13.5		02.5		05.0				750	75		2155	-	1404	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			27	åker, 0.30-0.35 m. mylla på sandlera
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " 0.35-0.40 m "
			32	äng " "
			33	åker, " "
			34	avlopp.
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag</u>
Flatebyn	15	7/32		Anders Jakobsson
	14	7/32		Jame
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	13.5		02.5		05.0				750	75		2155	-	1404	25	
	28.0							450	126	-	1000	280	-	154	-	
	04.0							300	12	-	700	28	-	16	-	
	01.8							200	3	60		12	60	9	-	
	10.5							550	57	75	850	89	25	31	50	
	57.5							300	172	50	900	517	50	345	-	
			01.0					250	2	50	400	4	-	1	50	
	02.5							450	11	25	700	17	50	6	25	
							08.5									
3	17.8		03.5		05.0		08.5		1136	35		3103	85	1967	50	
2	18.8			08.2		17.5			1198	25		2119	85	921	60	
3	17.8		03.5		05.0		08.5		1136	35		3103	85	1967	50	
5	36.6		03.5		13.2		26.0		2334	60		5223	70	2889	10	

Stadens den 12 december 1933
Lwaidöjefns

Johan Edvardsson

Lwaidöjefns

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Bil. 2.</u>					
		<u>Kostnadsförslag.</u>					
(A) 0 ⁺²⁷ -3	273	Holoppsdiket A-B-C. Sten och grus, nikt rötter Berg Grus, ngt sten, rötter Lamjord, ngt rötter Sandbl. lera Rösthumma vid 2+95 cul. typsprutning. Beräknad kostnad 140 kronor, varav 70.- kr. lägges på företaget	60 13 40 50 140	1.75 10.- 1.- 0.60 0.55	105 - 130 - 40 - 30 - 77 -		
3-5 ⁺³⁷	237	Sandbl. lera Rösthumma vid 4+35 cul. typsprutning. Beräknad kostnad 140.- kr., varav 70.-kr. lägges på företaget	420	0.55	231 -	70 - 452 -	
(B) 5 ⁺³⁷ -6 ⁺⁹³	156	Sandbl. lera, rötter Levbl. sand, ngt sten, rötter Berg Ersättning för intrång genom jordskred cul. ersättningslängden (bil. 3) För arbetets tillsyn, oförttsedda utgifter m.m. tilläggs c:a 10% av arbetskostnaden.	100 250 4	0.70 1.25 10.-	70 - 312 50 40 -	301 - 1175 50	
	666	Överföres				100 - 114 50	1390 - 1390 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överfört</i>							<i>1390 -</i>	
(B) (C) 6 ⁺⁹³ - 10 ⁺⁷⁹	660									
	386	Berg	6	10.-	60	-				
		Lerbl. sand, ugl. sten, rötter	100	1.25	125	-				
		Stenbl. lera	40	1.00	40	-				
		Torvjord, mkt rötter	80	0.60	48	-				
		- " -	300	0.50	150	-				
		Lera	290	0.55	159	50				
		Rörtumma vid 10 ⁺⁷⁷								
		enl. ritning. Beräknad								
		kostnad 100.- kr., varav								
		50.-kr. lägges på företaget			50	-	632	50		
		ersättning för in-								
		träng genom jordupp-								
		lag enl. bil. 3					130	-		
		Tillägges enl. ovan								
		c:a 10 %					57	50	820	-
	1052		<i>Summa</i>						2210	-
		<i>Avloppsdiaket B-D.</i>								
(B) (D) 11 - 12 ⁺⁷⁶	176	Lerbl. sand	100	0.70	70	-				
		Landlera	120	0.60	72	-				
		Berg	20	10.-	200	-	342	-		
		ersättningar enl. er-								
		hötningslängden (bil. 3)					14	-		
		Tillägges enl. ovan								
		c:a 10 %					34	-		
	176		<i>Summa</i>				390	-		
		<i>Sammandrag</i>								
	1052	<i>Avloppsdiaket A-B-C</i>					2210	-		
	176	- " - B-D					390	-		
	1228		<i>Summa</i>				2600	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kostnadsberäkning till rörtumma vid 2⁺⁹⁵ och 4⁺³⁵ enl. typritning.</u>											
		Inköp av cementrör (diam. 60 cm)	5 st.	6.-	70	-					
		Frakt för rören			5	-					
		Skyddsmurar av betong (1:3:5)	1.1	50.-	55	-					
		Stensättning av botten och slänter	m^2 7.8	3.-	23	40					
		Planering av körbana m. m.			26	60					
		Summa			140	-					
<u>Kostnadsberäkning till rörtumma vid 10⁺⁷⁷ enl. ritning.</u>											
		Inköp av cementrör (diam. 45 cm) ^{st.}	5	4.-	20	-					
		Frakt för rören			5	-					
		Skyddsmurar av betong (1:3:5)	0.75	50.-	37	50					
		Stensättning av botten och slänter	m^2 7.0	3.-	21	-					
		Planering av körbana m. m.			16	50					
		Summa			100	-					
Härtryn den 12 december 1933. Iwala Öjefors											

Härstads den 12 december 1933.
Iwala Öjefors

Bil. 3.

Ersättningslängd.

Hemman	Reg- nr.	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag			
			m ³	@kr.	kr.	ö.
		<u>Arbetspriset A-B-C:</u>				
Platbyn	15	Anders Jakobson	500	0.20	100	-
"	14	J. sme	650	"	130	-
		<u>Summa</u>			230	-
		<u>Arbetspriset B-D:</u>				
Platbyn	14	Anders Jakobson	20	0.20	4	-
"	15	J. sme	50	"	10	-
		<u>Summa</u>			14	-

Platbyn den 12 december 1933.
Iwald Öjefors

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *konläggning av mark till-*
hörande hemmanet Flatebyn i
Lerdals socken och *Åsbobergs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	2	0,50			/	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.10	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21.5 ar	st. 25	0.17	4	25		
		har	5.366	1.06	5	69		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.7 ar	st. 2	0.05		10		
		har	0.035	1.46		05		
		annan mark och impediment, medelareal 55 ar	st. 8	0.05		40		
		har	0.292	0.78		31		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.25	11.-	2	75		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	—	
		övriga regalarck blad	st.				25	35
		Överföres					26	35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 35
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har har	5,533	0,50	2 76	
		avvägda punkter st.	75	0,03	2 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.5	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		34 01
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	35	0,05	1 75	
		har	5,533	0,10	55	2 30
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	35	0,04		1 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	31	0,06	1 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	31	0,12	3 72	11 58
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,228	3,50		4 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0,12	12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	36	0,22	7 92	
		"				
		"				8 04
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,228	3,50	4 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	31	0,03	93	1 93
		Överföres				99 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,228	4,00	4 91	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 60	7 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	3. —	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3. —	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01		75
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00		9 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				151 97
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		bladet				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	35	0,07	2 45	
		har 5,533 0,14			77	
		Överföres			10 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	75	0,02	1 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	15 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.228	6,00	7 39	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 04	
		3) broar och trummor, " "	2	3.-	6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		21 41
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				50 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				18 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	8	5.-		40 -
		Summa kronor				58 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			151 97	151 97
		Lösen för kopior och avskrifter			50 33	50 33
		Övriga förrättningskostnader				58 -
		Summa kronor			202 30	260 30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Valbo härad* häradsrätt.

Göteborg den 12 december 1933

Lwaldörefors
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Göteborg Kronor 202.30 kvitteras:
den 12 januari 1934
Lwaldörefors

Räkning

å ersättning för inställelse såsom god man
vid syreförvärtning för torrläggning av mark
tillhörande Flatebyn i Lerdals socken.

1933

	Buss Flatebyn - Kålebäck	0.50
	Dagtraktamente (½ dag)	4. -
Dec. 12	Buss Flatebyn - Kålebäck	0.50
	Dagtraktamente (½ dag)	4. -
	<u>Summa kronor</u>	<u>9.50</u>

Kvittas

Johan Edvardsson

Räkning

enl. ovan.

1933

	Buss Flatebyn - Kålebäck	0.50
	Dagtraktamente (½ dag)	4. -
Dec. 12	Buss Flatebyn - Kålebäck	0.50
	Dagtraktamente (½ dag)	4. -
	<u>Summa kronor</u>	<u>9. -</u>

Kvittas

Juan Johansson