



Akt nr:

P-E1a-1486

AU\$P-E1a-1486

2 JAN 1937

Västerbygden vattenavlopp

Fnr 4815

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2*1486

Vattenavlopp
genom ägor hörande till

63
FLODA 3

i Skallsjö socken,

Älvsborgs län.

1935.

*Till akten höra: 10 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
3/40 mtl. Floda 3⁶³ i Skallsjö socken, Älvsborgs
län.

Den 3 januari 1935 i Floda.

Närvarande: undertecknad, förrättningsman samt sökanden Alfred Larsson såsom ägare till fastigheten 3/40 mtl. Floda 3⁶³, benämnd Bocksmossen.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vilken ~~förskoring~~ var fråga, företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av denna sträcka.

Sökanden förklarade att han önskade avloppssträckan ifråga, vilken till hela sin längd var belägen inom ägor till hans fastighet, beträffande den norra delen vidgad och fördjupad till den omfattning att ändamålsenlig torrläggning av fälten utmed samma kunde ernås. Vidkommande den övre delen, en numera raserad ledning av sten, önskades ledning av tegelrör anlagd på sätt att risk för översvämning och utskärning bleve undanröjd.

Efter vidtagen besiktning av vattenavloppet samt undersökning av den vattenbesvärade marken vart förslag till vattenavledningen uppgjort samt kostnaden för och båtnaden genom dessa arbeten beräknade,

varpå meddelades följande

Utlåtande

Det avlopp, om vilket är fråga, leder i nordlig riktning till en bäck, som mynnar ut i sjön Uspen, vilken sjö avbördas till Sävelången och Sävån. Nederbördsområdet, som icke överstiger 20 hektar, faller alltså inom Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108, sektionen 6 Sävån.

Å nivåkartan över avdikningstrakten är öppen sträcka utmärkt med tvänne röda linjer, täckt sträcka med enkel röd linje och betecknad öppen sträcka med A-B och täckt med B-C.

Med hänsyn till de goda lutningsförhållandena och den till avbördning ifrågakommande ringa vattenmängden kan utan vidare antagas att den öppna avloppssträckan, om den, såsom förslaget anger, får en bottenbredd av 0,30 m., slänt 1:1 och bottenlutning minst 0,85:100 förmår såväl nöjaktigt avleda vattnet som möjliggöra en ändamålsenlig torrläggning av angränsande fält. Sträckan B-C, som avses förbli täckt, har att avleda omkring 6 sek.lit. vatten från ett skogsområde, icke överstigande 6 hektar, vilken vattenmängd kan obehindrat framrinna i en 4" rörledning i lutning om minst 2:100.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att sträckan A-B erhåller bottenläge, bottenbredd och sidolutning enligt förslaget samt sträckan B-C läge, lutning och dimension enligt sam-

ma förslag;

att för sträckan A-B uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, därest utspridning av den uppschaktade jorden ej äger rum i samband med grävningen öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas samt förstärkningar vidtagas där så påfordras;

att ledningen å sträckan B-C utgöres av välbrända tegelrör;

att öga av järnrör eller tjärad plank anbringas vid mynningsstället och sil av sten vid inloppet på sätt ritningar utvisa;

att, därest sökanden ej själv utför arbetet, detta bör utföras av skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att å åker upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast

4.
fem år efter avloppets upptagande.

Skyldigheterna i avseende till avloppets upptagande och underhåll
äro knutna till sökandens fastighet Floda 3⁶³.

Enär båtnaden genom de ifrågakommande arbetenas utförande icke
uppgår till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skull förplikta
till avgift, varom förmåles i nämnda lagrum, skall avgift av dylik art
icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslu-
tande.

Efter tillkännagivandet att handlingar och ritningar rörande ar-
betena skulle förvaras hos sökanden Alfred Larsson i Bocksmossen per
Floda, vart förrättningen avslutad.

Floda den 3 januari 1935.

Alfred Larsson

5.
LÄNSSTYRELSEN

I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 69. pag. 143

Ass.D. 1931.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 december 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

W. Roth *Åke Hammar*

N:o 69. pag. 143.
Ass. D. 19 31.



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att, jämlikt 10 ~~kap~~ kap. vattenlagen, verkstäl-
la syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten
besvärad mark tillhörande min fastighet ^{nr 43-} Buxmossen i Skallsjö socken av
Älvsborgs län.

Buxmossen pr Floda st. den 30 okt. 1931.

Alfred Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Flosa	363	3/40		<u>Alfred Larsson</u>
			1	moose, torv.
			2	åker, 0.6-0.7m. torvjord på sand och gräs
			3	" 1.0-1.5 " " "
			4	" 0.5-1.0 " " "
			5	" 0.2-0.5m. mylla " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	väg
			9	avlopp
				<u>Summa</u>

Kostnadsförslag

63

till vattenavlopp genom ägor till Floda 3 i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

L. ä g. e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr	ö	kr.	ö
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+50-2+02	152	Torvj.med ngt.rötter och stub- bar samt sand kubm.	30	0,70	21	-		
		Torvjord "	90	0,50	45	-	66	-
2+02-3+44	142	Sandbl.grus m.rötter och stub- bar kubm.	50	1,00	50	-		
		Torvj.m.ngt.rötter och stubbar samt sand kubm.	40	0,70	28	-		
		Torvjord "	70	0,50	35	-	113	-
3+44-5+35	191	Ledning av 10 cm. (4") tegel- rör, material, transport, gräv- ning och läggning samt jordpå- fyllning lm.	191	1,00	191	-		
		Rörmykning - öga - med befast- ning, enligt ritning			10	-		
		Sil enl.ritning			5	-	206	10
		För oförutsett, arbetets led- ning					34	90
		<u>S u m m a</u>					420	-

Floda den 3 januari 1935.

W. Karlsson