



Akt nr:
P-E1a-1559

AUSP-E1a-1559

DIARIE Nr 15526
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultursakskola sydes arkiv

P 2*1559

H A N D L I N G A R
angående *FL.o.nr 105.*
RÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

i Fristads socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt Vattenlagen

av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör

*Innehåller 21 pag. sidor.
2 ritningar mihörs-akten.*

Protokoll för församlingens för-
samlingsmöte enligt 10 kap. rättslagen
angående förtäggning av mark till Råstorp
i Fristad socken av Florsborg län.

På 1935 den 12 september instad sig i underteck-
nad statens lantbrukingenjör, Mr Ernst Lovén
i Råstorp, för att på grund av Länsstyrelsens
i Florsborg län meddelade förordnande, här
meder intaget på sin tillägn, verkställa synpro-
vättning med avseende på förslag för förtäggning
av mark till Råstorp och hade intressenterna
undertecknat om förtäggningens handläggande
denne dag på grund av följande personer jäm-
väl tillståndsbeskrifning:

Ernst Lovén i Råstorp
Håkan Petersson
samt på sin tillägnade gods man: godsägaren
Olof Öqvist i Råstorp och Johan Johansson i
Gunnaråsen.

§1.

Det för undertecknad utfrädd förordnandet
jämte anställa på sin, upphävs och hade följande
lydelse, till 1.

§2.

På förordnandet fråga hade saksägaren icke
något för att förordnandet mot synvården och
vill ej heller den för med sig mot saksägaren,
ej heller ansågs laga kunde möta förtäggningen.

§3.

Förtäggningens villkor för de utfrädd
undertecknarna.

§4.
Ernst Lovén yttrade att i förslaget till ar-
bikning mätte vinnefattas utframt att
för försäkring i punkten 1+50.

§5.
Ernst Lovén yttrade att till förslaget utframt
komma i åtnämnt av bidrag från statens ar-
bikningsanslag och till från statens arbetsnär-
ingsanslag och uppdrag åt förädlingsnämnden
att upprätta samtliga förslagen för de olika rit-
ningarna och handlingarna.

§6.
Syndikats medlemmar angiva sitt på förslaget at-
tänd, bil. 3.

§7.
Beständes att förslaget förändras i ritningar
och handlingar skola föras till Ernst Lovén,
Rådgivare i Förslaget.

§8.
Förslaget förändras av staten och skulde
syndikats medlemmar till förslaget, arbetsnär-
ingsanslag i vilka de olika förslagen angivna,
vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Och och dag som varit
i förslaget begär.

Enligt förslaget

Enligt upplägg och sätt befunnet.

Olof Odqvist för en förslaget
Joh. Carl

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 67 pag. 130

Ass.D. 1934.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Eriksson *Knut Johansson*
Herman Eriksson

Bilaga 1.

35
55

Utförsta
E. A.

No. 67 pag. 130
Ass. D. 193 Y



Till
Länstyrelsen uti Älfrids län

Undertecknad får värdsamt ankälla
af förordnande för statens landtbruks-
ingeniör att förätta synenligt vattenlagen
för taaläggning af mark till Rästorp uti
Frislad socken Vedens härad

jag är ensam intressant i företaget
och det gäller angräfnung på en 800 meter
skall jag kasta synen det kanske går på
hela statsbidraget kunde jag få svar
på det

Hälsaktningfullt

Ernst Larin
Rästorp Frislad

Yrsta Frislad

Till N:o 67 pag. 130
Ass. D. 193 4

5



Länstyrelsen uti Älfsborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt
anhålla af förordnande för statens
landbruksingenjör att förrätta syn
enligt vattenlagen för torrlagning af
mark till Råstorp i Fristad socken
Vedens härad

jag är ensam intressant i företaget

Råstorp Fristad den 21/11 1934

Hälsningfullt

Ernst Laren

Jag får väl försöka att fullgöra arbetet
det är sent på året nu men då kan man
börja tidigt på nästa vår det är omkring
800 meter


S. S.

KALLELSE


Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Råstorp i Fristads socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Ernst Lorén i Råstorp torsdagen den 12 september 1935 kl. 10.- fm., varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 30 augusti 1935.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen erkännes:

Råstorp Österg., Ernst Lorén 
Råstorp Västerg., Hadar Axelsson 

Kallelsen torde efter här åtecknat erkännande återsändas till undertecknad adress: Halmstad.

Som ovan



Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark tillhörande Råstorps by i Fristads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget inom Råstorps by och tillhör Viskans vattensystem /N:o 105/.

I enlighet med sökandens yrkande skall företaget innefatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plan -och profilritningar betecknats med A-B och C-D.

Företaget, vilket skall benämnas RÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 22 november 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och har sådant ej heller kunnat utrönas föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Företagets omfattning m.m.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsamma utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i be-

fintligt avloppsdike och med beräknat tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna marken hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, rådande lutningsförhållanden, markens sättning, där sådan kan tänkas uppkomma och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 5. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet för företaget är för de båda dikessträckningarna relativt obetydligt. Med hänsyn härtill samt rådande fallförhållanden har någon dimensionsberäkning för dikena icke ansetts erforderlig, utan hava dessas dimensioner föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsdjup m.m. hänvisas i övrigt till grävningstabellen (bilaga 7) samt till profil- och sektionsritningar.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den genom företaget uppkommande båtnaden eller jordförbättringen har av synemännen uppskattats med hänsyn till jordens av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende alstringsförmåga. Sedan sålunda jordens värde i torrlagt skick blivit uppskattat, har dess värde i nuvarande av vatten besvärade skick uträknats med hänsyn till jordens höjdläge över nu försumpande vattenyta, varvid närslutna graderingstabell (bilaga 5) blivit tillämpad. Dessa värden samt skillnaden dem emellan eller jordförbättringsvärdet, hava införts uti den h^thörande värderingslängden (bilaga 4).

Då de av företaget berörda markerna äro belägna inom sökandens

fastighet skall det åligga denne att helt svara för arbetenas utförande och framtida underhåll.

Mom. 7. Broar och trummor.

I samband med detta företag skall på sökandens yrkande enkel bro av trä utföras vid punkt 1+50 å dikessträckan A - B.

Därest annars bro eller trumma kommer till utförande å något av i företaget ingående diken stadgas att desamma skola utföras med öppning av minst 0.60 meter.

Mom. 8. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 9. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen, plan - och profilritningar samt grävningstabellen. Arbetena å företaget kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1938.

De till ledning vid arbetenas utförande utsatts fixpunkterna äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas förän de blivit av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan härom verkställas av lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande, lämnas följande stadganden: att, om statsbidrag eller avdikningslån sökes och erhålles till företagets utförande, skola de bestämmelser lända till efterrättelse som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas;

att, ordentlig rensning av i företaget ingående diken skall företagas i regel varje tredje år och i övrigt så ofta rensning tarvas; Nedrasad jord och stenar skola omedelbart undanskaffas.

att, arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att, förrättningskostnaden skall av sökanden gäldas och nu av sökanden erläggas.

Mom. 10. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från denna dag i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härtill och skola härjämte bifogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 11. Verkställighet.



Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10:75 vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 10 stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen.

Råstorp pr Fristad den 12 september

På tjänstens vägnar: 1935.


Statens lantbruksingenjör


Biträdande gode män:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04.5					140	6	30	200	9	00	60	2	70
			04.-					180	7	20	200	8	00	20	0	80
	06.-							180	10	80	600	36	00	420	25	20
	12.-							180	21	60	600	72	00	420	50	40
	6.5							170	11	05	600	39	00	430	27	95
	05.-							175	8	75	600	30	00	425	21	25
	13.5							395	53	33	600	81	00	205	27	67
	13.-							260	33	80	600	78	00	340	44	20
	13.-							420	54	60	600	78	00	180	23	40
	12.-							360	43	20	600	72	00	240	28	80
	14.-							260	36	40	600	84	00	340	47	60
	12.5							360	45	00	600	75	00	260	30	00
	12.-							250	30	00	600	72	00	350	42	00
	09.5							215	20	42	600	57	00	385	36	58
			13.5					130	17	55	200	27	00	70	9	45
	12.5							515	64	38	600	75	00	85	10	62
			02.-					140	2	80	200	4	00	60	1	20
	07.-							120	8	40	600	42	00	480	33	60
	05.-							190	9	50	600	30	00	410	20	50
	05.-							200	10	00	600	30	00	400	20	00
	04.-							270	10	80	600	24	00	330	13	20
	06.5							215	13	97	600	39	00	385	25	03
	05.-							200	10	00	600	30	00	400	20	00
	06.-							175	10	50	600	36	00	425	25	50
	06.5							120	7	80	600	39	00	480	31	20
	11.5							85	9	77	600	69	00	515	59	23
	05.-							260	13	00	600	30	00	340	17	00
	11.-							215	23	65	600	66	00	385	32	35
	08.-							165	13	20	600	48	00	435	34	80
2	22		24.-						607	77		1380	00		772	23


Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Åker, mossjord
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	Äng, sandbl. mossjord,
				35	Åker, mossjord
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	Åker ,0.6-0.7 mylla /1era
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
					<u>Summa</u>
	<u>Impedimenter</u>				
				50	Väg
				51	"
					<u>Summa</u>

[illegible]

Graderingskurva.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.50 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>STRÄCKAN A - B.</u>								
0+28 -2+52	224	Schaktn. av torvjord	260	0:40	104	-				
		" " sand, grus o sten	130	1:25	162	50				
		" " grus o sten, ngt sprängsten	90	1:75	157	50				
		För oförutsedda fall, m.m.			41	-	465	-		
1+50		Bro av trä,					90	-	555	-
		<u>STRÄCKAN C - D.</u>								
5+50-8+70	320	Schaktn. av torvjord	660	0:40	264	-				
		" sand, grus o sten	18	1:25	22	50				
		" sand, grus o sten ngt. sprängsten	125	1:75	218	75				
		För oförutsedda fall, m.m.			49	75			555	-
					Summa kronor				1110	-
		<u>KOSTNADSFÖRSLAG FÖR BRO AV TRÄ.</u>								
		<u>Körbanebredd 3.5 meter; 4 st. bärbjälkar.</u>								
Broplank:		3.7 x 3.35 x 0.075		= 0.929 kbm						
Bärbjälkar:		4 x 3.35 x 0.175 x 0.20		= 0.469 "						
Bäddbjälkar:		2 x 3.7 x 0.20 x 0.20		= 0.296 "						
Stödplank:		2 x 3.7 x 0.275 x 0.075		= 0.152 "						
Spikläkt:		2 x 3.5 x 0.10 x 0.075		= 0.052 "						
		Summa		1.898 kbm.						
		1.898 kbm virke å plats á 40:-				75:92				
		Spik, tjärning m.m.				14 08				
		Summa kronor				90 -				
		Råstorp den 12 september 1935.								
										
		Överföres								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A - B :</u>						Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 + 28	-	-	0,30		1:1,0	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
+ 46	18	0,45	"	1,20	"	denna och dikets mittenlinje skola
+ 50	4	0,80	"	1,90	"	sammanfalla;
+ 70	20	1,55	"	3,40	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
1	30	1,45	"	3,20	"	gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+ 50	50	1,75	"	3,80	"	eller med brantare lutning än den för
2	50	1,40	"	3,10	"	motsvarande dikessträcka gällande;
+ 52	52	1,60	"	3,50	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
	224					ytvattnets framsläppande, där detta
Fixpunkt vid 1+46 i jordfast sten						har benägenhet att samlas för att rinna
å höjdläget 8,26 m.						ut i öppna diket eller öppna diken
<u>Dikessträckan C - D :</u>						tillstöta; minst en genomskärning på
5 + 50	-	0,85	0,30	2,43	1:1,25	varje 30 meters sträcka av diket;
+ 70	20	1,25	"	3,43	"	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
+ 88	18	1,30	"	3,55	"	borttagas;
6	12	1,50	"	4,05	"	<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
+ 25	25	1,40	"	3,80	"	må läggas i jordvallarna så att dessas
+ 50	25	1,50	"	4,05	"	utspridande försvåras;
+ 65	15	1,55	"	4,18	1:1,25	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
				3,40	1:1,00	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
7	35	1,65	"	3,60	1:1,00	och stenar i botten och slänter föran-
+ 50	50	1,65	"	3,60	"	leda att diken icke kunna godkännas;
8	50	1,65	"	3,60	"	<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
+ 50	50	1,70	"	3,70	"	hålla slutlikvidförrän heladet åtagna
+ 70	20	1,30	"	2,90	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
	320					ingenjör eller den han i sitt ställe
Fixpunkt vid 6+25 i jordfast sten						sätter;
å höjdläget 6,96 m.						
						Råstorp den 12 september 1935

Råstorp den 12 september 1935

Wm. A. Dyer

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Råstorps dikningsföretag av år 1935"

Fristads

socken och

Älvsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	2	0,50		2-	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0,84 3,00	2	52		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	0,18 6,00	1	08		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8,7 ar	st.	43 0,05	2	15		
			har	4,04 2,02	8	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 4,3 ar	st.	6 0,05	0	30		
			har	0,26 1,46	0	37		
		annan mark och impediment, medelareal 3,7 ar	st.	2 0,05	0	10		
			har	0,075 0,78	0	06		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		> 15						
		10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket						
		blad						
		övriga						
		regalark						
		blad	st.				18	74
		Överföres					20	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 74
1935		Avvägning.				
April 30		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	430	0,50	215	
		avvägda punkter	79	0,03	237	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,02	2,00	204	
		i annan mark		5,00		18 56
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 8 ar,	51	0,05	255	
		har	4375	0,10	044	299
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	51	0,04		204
		Markvärdering:				
Sept. 12		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	11	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	49	0,06	294	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	49	0,12	588	1582
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta			180	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,539	3,60	189	339
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,15	270	
						270
						3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		350
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13,6	0,03	040	140
		Överföres				76 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				76 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	250	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.489	4,00	192	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			111	553
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	19	9.-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	19	9.-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	79	0,01		0 79
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
Sept. 12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	14	12,00		3 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				106 46
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 8 ar ägofigurer st.	57	0.07	3 57	
		har 4.575 0.14			0 61	
		Överföres			11 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	79	0,02	1 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	136	0,05	0 68	16 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0 085 5:-		0 41	
		ändring av befintligt avlopp	0 039 6:-		3 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 70	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	19	0,55		10 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				36 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				1 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				20 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				21 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				106 46
		Lösen för kopior och avskrifter				36 02
		Övriga förrättningskostnader				21 00
		Summa kronor				163 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedens tingslags häradsrätt.

Råstorp den 12 september 1935

Kjellström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Joh. Johansson

Kronor 163:48 kvitteras:

Råstorp den 12 september 1935

Kjellström