



Akt nr:

P-F2a-LS160/56

AU\$P-F2a-LS160/56

160


Hendlinger
angående

original

HÄSSLET NR.1¹ DIKNING AV ÅR 1956

i Marbäcks socken, Älvsborgs län.

Upprättade vid syn enl. vattenlagen
år 1956.



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300

Förslag till


Hasslet nr 1' dikning av år 1956

i Marbäcks socken av Älvsborgs län

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1956 av

David Larsson
lantbruksingenjör


160-1



1+00

3+00

Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

+50

+50

2+00

4+00

+50

+50

5+00

Förslag till

Hässel nr. 1^a dikning av år 1956

Marbäcks

socken-(nær) av Älvsborgs

län

upprättat år(-en) 1956 { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
KeptaDavid Larsson
(Namn)Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer 17 160-2

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2
Ansökan och förordnande	3
Utlåtande	4-7
Värderingslängd	8
Kostnadsförslag	9

Protokoll fört vid sammanträde angående uppgrävning
till större djup utav avlopp genom och från mark till
Hässlet 1¹ i Marbäcks socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Hos Birger Ottzén, Hässlet den 3 april 1956, kl.14. Närvarande:
undertecknad lantbruksingenjör samt Birger Ottzén.

§ 2.

Förslag till företagets utförande har förut delgivits sakägarna.
Erinran mot detsamma föreligger ej.

§ 3.

Avgives utlåtande och förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson
lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1953

LANDSKANSLIET I VÄNERSBORG

Ink.19 JAN 1954

III M 13 54

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsemt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående uppgrävning utav avloppsdike genom och från mark till hemmanen Hässlet och Gunnarsbo i Marbäcks jordregistersocken samt Härnemed och Lilla Fagrared i Hössna jordregistersocken av Älvsborgs län.

Hässlet, Åsunden den 14/1 1954.

Birger Ottzén.

Bröderna Johansson

g.m. Mats Johansson.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 18 januari 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund

(Sven Ekelund)

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmännen.

Vänersborg i landskansliet den 19 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Åke Paulsson.

Rätt avskrivet betygar:

lantbruksingenjör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Hässlet nr.1¹ i Marbäcks socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilketets bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget omkring 7 km.sydöst om Ulricehamn.

Vattnet från området avrinner till sjön Åsunden.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom har förordnande rörande förrättning angående företaget meddelats av Länsstyrelsen den 19 januari 1954. Vid förrättningen har ifrågasatta arbeten uppdelats på två av varandra oberoende företag. De arbeten, varom här är fråga, har benämnts "Hässlet nr.1¹ dikning av år 1956".

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Uppgrävning utav det avlopp, som ingår i företaget medför ej någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering av tillgängliga kartor över det markområde, dikningen berör, varefter ytavvägning verkstälts.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bli utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna jämförelseplanet.

Jämförelseplanets höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 2 km².

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 0,3 km. i sek.

Dikets läge i plan.

Avloppets läge i plan har på plankartan markerats med två st. jämn- löpande röda linjer.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav i nedanstående tabell till dimensioner och bottenlägen närmare angivna avloppssträckor.

Punkt	Sträcka	Bottenläge	Bottenbredd	Sidoluthing
1+00		4.40		
	1+00-2+80		0,75	1:1,25
2+80		4.58		
	2+80-4+00		0,75	1:1,0
4+00		4,70		
	4+00-5+00		0,75	1:1,0
5+00		5,00		

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr. hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr. hektar och pr. ägofig.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Broar.

Någon brobyggnad ingår ej i företaget.

Kostnadsfördelning.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skall erläggas av ägaren till fastigheten Hässlet 1¹.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej utgå i samband med företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas vid detta företag.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna. samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och förses med öppningar för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp

böra omedelbart avlägsnas. Rensningen skall ombesörjas och bekostas av ägaren till Hässlet 1¹. För rensningsjords uppläggande må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en förtroendeman, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren till Hässlet 1¹.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 nov. 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hässlet nr. 1¹ dikning av år 1956".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Hässlet den 3 april 1956.

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hässlet 1¹</u>							
<u>Birger Ottzén</u>							
åker	1	0,76		1000	2000	1000	760:-
"	2	0,80		800	"	1200	960:-
"	3	0,14		800	"	1200	168:-
"	4	0,30		1000	"	1000	300:-
"	5	0,22		1000	"	1000	220:-
<u>Summa</u>		2,22					2408:-
Hässlet den 3 april 1956. <i>Janis Lanson</i> lantbruksingenjör.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+00-5+00	400	Schaktn. av morän m ³	420	3.50	1470:-	
		" " torvj. "	250	2:-	500:-	
		Ersättning för försvårad över- körsl			200:-	
		tillägges			230:-	2400:-
					<u>Summa</u>	<u>2400:-</u>
Hässlet den 3 april 1956.						
<i>David Lennar</i>						
lantbruksingenjör.						