



Akt nr:  
**R-E1a-2175**

\*AU\$R-E1a-2175\*

*Fm 5575*

Nederbördsområde n:o 140.

Inkom den

31. JAN. 1938

till

Statens vattenskyddsväsende,

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2\*2175

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Nyruds dikningsföretag av år 1936"

i Trästena socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjutton /17/ skrivna  
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-  
tionsritningar i 2 blad.

31. JAN. 1938

Västabygdens vattendomstol

*Fm 5575*

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2\*2175

Handlingar angående  
Nyruds dikningsföretag av år 1936  
i Trästena socken av Skaraborgs län;  
upprättade  
vid syneförrättning enligt vattenlagen  
år 1936 av  
Ernst Öfverholm.  
Statens e. lantbruksingenjör.

1.  
Protokoll, fört vid sammanträde  
under syneförrättning enligt vatten-  
lagens 10 kap. för torrläggning av  
mark tillhörande Nyrud i Trästena soc-  
ken av Skaraborgs län.

Den 16 april 1936 i Nyrud.

Närvarande: Undertecknad, statens e. lantbruksingenjör och förrätt-  
ningsman samt såsom sakägare, sökanden Enoch Lundell, Nyrud.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på att de ifrågavarande nuva-  
rande avloppen skulle ersättas med täckta ledningar på sådant djup och  
med sådana dimensioner, att därav beroende mark kunde torrläggas till  
1.2 meters djup.

§ 3.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar  
skulle förvaras av Enoch Lundell, Nyrud, Fägre.


§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att av-  
slutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-  
gatan 13, Skara, söndagen den 26 april 1936 och att avskrift av nämnda  
handlingar och kopia av ritningarna senast trettio dagar därefter kom-  
me att översändas till aktförvararen.

§ 5.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat. Ort och dag som ovan.


§ 6.



Den 26 april 1936 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 4. Sakägaren tillstüdeskom icke. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 26 april 1936.

Å tjänstens vägnar:



Statens o. lantbruksingenjör.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskansliet.

*Förordnande*

143.

*Bilagor A<sup>I</sup>*

*ft*

D. & V.D. n:r 66 - 16

1935

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad & landskansliet den 30 november 1935.

*Carl Larsson*

*Th. J. J. J.*



*Väskena*

*Bilaga B. II* <sup>5.</sup>

D. & V.D. 44 - 131  
1934



*66-16*

Förordnande.

.....Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, .....  
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-  
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 november 1934.

*[Signature]*

*[Signature]*

A. o. v. A. N. 44-131.  
1934.

Bilaga B.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-  
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-  
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för  
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Nyrud*

i *Träskena saken*

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-  
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

*Täckvåden*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

*Undertecknad*

adress

*Nyrud*

pr

*Fägre*

*Nyrud*

den

*30 Okt*

19 *34*

*Enoch Lundell*

*Täcktekningsplan finnes på hela  
området; Skala 1:4000*

*Sten ordet om Täckvåden*

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Inga andra fastigheter beröres av företaget.

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |       |  |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|--|
| Åker      |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |       |  |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre   |  |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15 16 |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |    | </                  |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman                    | Delägaras namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigurans<br>nummer |
|------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                   | 3                | 4                                        | 5                                                    | 6                     |
| 1          | 1'                  |                  | <u>Friistena socken</u><br><u>Nyland</u> | Enoch Lundell<br>åker, bebyggt på lund               | 1 5.35                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 2 5.75                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 3 5.80                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 4 5.20                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 5 5.90                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 6 6.40                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 7 6.60                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 8 6.30                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 9 6.65                |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 10 6.70               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 11 7.25               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 12 7.15               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 13 7.75               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 14 7.60               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 15 8.05               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 16 8.35               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 17 8.70               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 18 8.70               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 19 8.50               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 20 8.30               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 21 8.55               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 22 8.00               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 23 7.90               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 24 7.50               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 25 7.55               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 26 7.90               |
|            |                     |                  |                                          | " "                                                  | 27 8.50               |
|            |                     |                  |                                          | Oerföres                                             |                       |

| A r e a l |     |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |     | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar  | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7 13      |     | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           | 48  |                     |    |                   |    |                           |    | 720             | 345         | 60  | 900            | 432         | -   | 180               | 86          | 40  |
|           | 35  |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 231         | -   | 900            | 312         | -   | 240               | 84          | -   |
|           | 08  |                     |    |                   |    |                           |    | 810             | 64          | 80  | 900            | 72          | -   | 90                | 7           | 20  |
|           | 14  |                     |    |                   |    |                           |    | 630             | 88          | 20  | 900            | 126         | -   | 270               | 37          | 80  |
|           | 24  |                     |    |                   |    |                           |    | 630             | 151         | 20  | 900            | 216         | -   | 270               | 64          | 80  |
|           | 15  |                     |    |                   |    |                           |    | 570             | 85          | 50  | 900            | 135         | -   | 330               | 49          | 50  |
|           | 16  |                     |    |                   |    |                           |    | 570             | 91          | 20  | 900            | 144         | -   | 330               | 52          | 80  |
|           | 47  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 225         | 60  | 900            | 423         | -   | 420               | 197         | 40  |
|           | 36  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 172         | 80  | 900            | 324         | -   | 420               | 151         | 20  |
|           | 33  |                     |    |                   |    |                           |    | 510             | 168         | 30  | 900            | 297         | -   | 390               | 128         | 70  |
|           | 48  |                     |    |                   |    |                           |    | 630             | 302         | 40  | 900            | 432         | -   | 270               | 129         | 60  |
|           | 48  |                     |    |                   |    |                           |    | 540             | 259         | 20  | 900            | 432         | -   | 360               | 172         | 80  |
|           | 55  |                     |    |                   |    |                           |    | 510             | 280         | 50  | 900            | 495         | -   | 390               | 214         | 50  |
|           | 57  |                     |    |                   |    |                           |    | 420             | 239         | 40  | 900            | 513         | -   | 480               | 273         | 60  |
|           | 27  |                     |    |                   |    |                           |    | 390             | 105         | 30  | 900            | 243         | -   | 510               | 137         | 70  |
|           | 35  |                     |    |                   |    |                           |    | 570             | 199         | 50  | 900            | 315         | -   | 330               | 115         | 50  |
|           | 30  |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 198         | -   | 900            | 270         | -   | 240               | 72          | -   |
|           | 53  |                     |    |                   |    |                           |    | 540             | 286         | 20  | 900            | 477         | -   | 360               | 190         | 80  |
|           | 50  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 240         | -   | 900            | 450         | -   | 420               | 210         | -   |
|           | 35  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 168         | -   | 900            | 315         | -   | 420               | 147         | -   |
|           | 21  |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 138         | 60  | 900            | 189         | -   | 240               | 50          | 40  |
|           | 108 |                     |    |                   |    |                           |    | 540             | 583         | 20  | 900            | 972         | -   | 360               | 388         | 80  |
|           | 97  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 465         | 60  | 900            | 873         | -   | 420               | 407         | 40  |
|           | 62  |                     |    |                   |    |                           |    | 450             | 279         | -   | 900            | 558         | -   | 450               | 279         | -   |
|           | 101 |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 484         | 80  | 900            | 909         | -   | 420               | 424         | 20  |
|           | 115 |                     |    |                   |    |                           |    | 630             | 724         | 50  | 900            | 1035        | -   | 270               | 310         | 50  |
|           | 96  |                     |    |                   |    |                           |    | 660             | 633         | 60  | 900            | 864         | -   | 240               | 230         | 40  |
| 13        | 14  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 7212        | 00  |                | 11826       | -   |                   | 4614        | 00  |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | <u>Socken</u> , by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning | Ägofigrens<br>nummer |
|------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2              | 3                | 4                             | 5                                                    | 6                    |
|            |                |                  |                               | Överfört                                             |                      |
|            |                |                  |                               | åker, bebyggelse på lera                             | 28 8.25              |
|            |                |                  |                               | " , mylla på stenb. lera                             | 29 8.75              |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 30 9.50              |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 31 9.50              |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 32 9.70              |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 33 10.15             |
|            |                |                  |                               | " , mylla på stenb. lera                             | 34 10.75             |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 35 10.55             |
|            |                |                  |                               | " , " "                                              | 36 11.15             |
|            |                |                  |                               | Summa                                                |                      |

| A r e a l                                          |     |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |    |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|----|--|
| Åker                                               |     | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |    |  |
| Har                                                | ar  | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |    |  |
| 7                                                  |     | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  | 13             |             | 14  |                   | 15          |     | 16 |  |
| 13                                                 | 14  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 7212        | -   |                | 11826       | -   |                   | 4614        | -   |    |  |
|                                                    | 34  |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 204         | -   | 900            | 306         | -   | 300               | 102         | -   |    |  |
|                                                    | 33  |                     |    |                   |    |                           |    | 570             | 188         | 10  | 900            | 297         | -   | 330               | 108         | 90  |    |  |
|                                                    | 55  |                     |    |                   |    |                           |    | 810             | 445         | 50  | 900            | 495         | -   | 90                | 49          | 50  |    |  |
|                                                    | 57  |                     |    |                   |    |                           |    | 810             | 461         | 70  | 900            | 513         | -   | 90                | 51          | 30  |    |  |
|                                                    | 35  |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 210         | -   | 900            | 315         | -   | 300               | 105         | -   |    |  |
|                                                    | 65  |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 390         | -   | 900            | 585         | -   | 300               | 195         | -   |    |  |
|                                                    | 158 |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 948         | -   | 800            | 1264        | -   | 200               | 316         | -   |    |  |
|                                                    | 131 |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 780         | -   | 800            | 1040        | -   | 200               | 260         | -   |    |  |
|                                                    | 12  |                     |    |                   |    |                           |    | 560             | 67          | 20  | 800            | 96          | -   | 240               | 28          | 80  |    |  |
| 1894                                               |     |                     |    |                   |    |                           |    | 1090650         |             |     | 16737          |             | -   |                   | 583050      |     |    |  |
| Skattdirektör den 26 april 1936<br>E. O. Johansson |     |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |    |  |



# Kostnadsförslag.

Bilaga D.

| Läge                                         | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                  | Antal | à pris | Kostnad   |     | Kostnad |     | Summa |     |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|---------|-----|-------|-----|
|                                              |             |                                        |       |        | Kr.       | öre | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                                            | 2           | 3                                      | 4     | 5      | 6         |     | 7       |     | 8     |     |
| 0-1+83                                       | 183         | <u>Sträckan A-B-C.</u>                 |       |        |           |     |         |     |       |     |
| 0-0+96                                       | 96          | 12" cementrör m.                       | 96    | 3.25   | 312       | -   |         |     |       |     |
| 0+96-1+83                                    | 87          | 5" tegelrör m.                         | 87    | 0.60   | 52        | 20  | 364     | 20  |       |     |
| 0-0+96                                       | 96          | Grävning, läggning och återfyllning m. | 96    | 0.25   | 24        | -   |         |     |       |     |
| 0+96-1+83                                    | 87          | D:o, d:o. m.                           | 87    | 0.15   | 13        | 05  | 37      | 05  |       |     |
| 0+72,<br>0+96,1+83                           | }           | Brunn st.                              | 3     | 35.-   |           |     | 105     | --  |       |     |
| 0                                            |             | Rörlutlopp "                           | 1     | 40.-   |           |     | 40      | --  | 546   | 25  |
|                                              |             | Tillägges c:a 10 %                     |       |        |           |     |         |     | 53    | 75  |
|                                              |             |                                        |       |        |           |     | Summa   |     | 600   | --  |
| 11-16+38                                     | 538         | <u>Sträckan B-D.</u>                   |       |        |           |     |         |     |       |     |
| 11-13+81                                     | 281         | 8" tegelrör m.                         | 281   | 1.40   | 393       | 40  |         |     |       |     |
| 13 <sup>+81</sup> -15 <sup>+65</sup>         | 184         | 6" " m.                                | 184   | 0.90   | 165       | 60  |         |     |       |     |
| 15 <sup>+65</sup> -16 <sup>+38</sup>         | 73          | 5" " m.                                | 73    | 0.60   | 43        | 80  | 602     | 80  |       |     |
| 11-11+66                                     | 66          | Grävning, läggning och återfyllning m. | 66    | 0.35   | 23        | 10  |         |     |       |     |
| 11 <sup>+66</sup> -11 <sup>+79</sup>         | 13          | D:o, d:o. m.                           | 13    | 2.--   | 26        | --  |         |     |       |     |
| 11 <sup>+79</sup> -13 <sup>+81</sup>         | 202         | D:o, d:o. m.                           | 202   | 0.45   | 90        | 90  |         |     |       |     |
| 13 <sup>+81</sup> -15 <sup>+65</sup>         | 184         | D:o, d:o. m.                           | 184   | 0.35   | 64        | 40  |         |     |       |     |
| 15 <sup>+65</sup> -16 <sup>+38</sup>         | 73          | D:o, d:o. m.                           | 73    | 0.30   | 21.90     |     | 226     | 30  |       |     |
| 15+65,16+38,<br>11+79,12+23,<br>13+81,14+70. | }           | Brunn st.                              | 6     | 35.-   |           |     | 210     | --  | 1039  | 10  |
|                                              |             | Tillägges c:a 10 %                     |       |        |           |     |         |     | 100   | 90  |
|                                              |             |                                        |       |        |           |     | Summa   |     | 1140  | --  |
| 17 <sup>+99</sup> -22 <sup>+99</sup>         | 445         | <u>Sträckan E-F.</u>                   |       |        |           |     |         |     |       |     |
| 17 <sup>+99</sup> -18 <sup>+80</sup>         | 81          | 6" tegelrör m.                         | 81    | 0.90   | 72        | 90  |         |     |       |     |
| 18 <sup>+80</sup> -20 <sup>+97</sup>         | 167         | 8" " m.                                | 167   | 1.40   | 233       | 80  |         |     |       |     |
| 20 <sup>+97</sup> -21 <sup>+57</sup>         | 110         | 10" cementrör m.                       | 110   | 2.40   | 264       | --  |         |     |       |     |
| 21 <sup>+57</sup> -22 <sup>+44</sup>         | 87          | 12" " m.                               | 87    | 3.25   | 282       | 75  | 853     | 45  |       |     |
|                                              |             |                                        |       |        | Överföres |     | 853     | 45  |       |     |

| Läge                                                                                                                                                                     | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                  | Antal | å pris   | Kostnad |     | Kostnad      |     | Summa |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|----------|---------|-----|--------------|-----|-------|-----|
|                                                                                                                                                                          |             |                                        |       |          | Kr.     | öre | Kr.          | öre | Kr.   | öre |
| 1                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                      | 4     | 5        | 6       |     | 7            |     | 8     |     |
|                                                                                                                                                                          |             | <b>Överfört</b>                        |       |          |         |     | 853          | 45  |       |     |
| 17 <sup>+99</sup> -18 <sup>+80</sup>                                                                                                                                     | 81          | Grävning, läggning och<br>återfyllning | m.    | 81 0.35  | 28      | 35  |              |     |       |     |
| 18 <sup>+80</sup> -20 <sup>+47</sup>                                                                                                                                     | 167         | D:o, d:o.                              | m.    | 167 0.40 | 66      | 80  |              |     |       |     |
| 20 <sup>+47</sup> -21 <sup>+57</sup>                                                                                                                                     | 110         | D:o, d:o.                              | m.    | 110 0.55 | 60      | 50  |              |     |       |     |
| 21 <sup>+57</sup> -22 <sup>+44</sup>                                                                                                                                     | 87          | D:o, d:o.                              | m.    | 87 0.60  | 52      | 20  | 207          | 85  |       |     |
| 17 <sup>+99</sup> , 18 <sup>+80</sup> ,<br>20 <sup>+47</sup> , 21 <sup>+57</sup> .                                                                                       |             | Brunn                                  | st.   | 4 35:-   |         |     | 140          | --  |       |     |
| 22 <sup>+44</sup>                                                                                                                                                        |             | Rörlutlopp                             | "     | 1 40:-   |         |     | 40           | --  | 1241  | 30  |
|                                                                                                                                                                          |             | Tillägges c:a 10 %                     |       |          |         |     |              |     | 118   | 70  |
|                                                                                                                                                                          |             |                                        |       |          |         |     | <b>Summa</b> |     | 1360  | --  |
| 28 <sup>+88</sup> -37 <sup>+11</sup>                                                                                                                                     | 823         | <u>Sträckan G-H.</u>                   |       |          |         |     |              |     |       |     |
| 28 <sup>+88</sup> -31 <sup>+32</sup>                                                                                                                                     | 244         | 10" cementrör                          | m.    | 244 2.40 | 585     | 60  |              |     |       |     |
| 31 <sup>+32</sup> -34 <sup>+78</sup>                                                                                                                                     | 346         | 8" tegelrör                            | m.    | 346 1.40 | 484     | 40  |              |     |       |     |
| 34 <sup>+78</sup> -37 <sup>+11</sup>                                                                                                                                     | 233         | 6" "                                   | m.    | 233 0.90 | 209     | 70  | 1279         | 70  |       |     |
| 28 <sup>+88</sup> -31 <sup>+32</sup>                                                                                                                                     | 244         | Grävning, läggning och<br>återfyllning | m.    | 244 0.50 | 122     | --  |              |     |       |     |
| 31 <sup>+32</sup> -33 <sup>+80</sup>                                                                                                                                     | 248         | D:o, d:o.                              | m.    | 248 0.40 | 99      | 20  |              |     |       |     |
| 33 <sup>+80</sup> -34 <sup>+78</sup>                                                                                                                                     | 98          | D:o, d:o.                              | m.    | 98 0.45  | 44      | 10  |              |     |       |     |
| 34 <sup>+78</sup> -35 <sup>+40</sup>                                                                                                                                     | 62          | D:o, d:o.                              | m.    | 62 0.30  | 18      | 60  |              |     |       |     |
| 35 <sup>+40</sup> -37 <sup>+11</sup>                                                                                                                                     | 171         | D:o, d:o.                              | m.    | 171 0.40 | 68      | 40  | 352          | 30  |       |     |
| 29 <sup>+76</sup> , 30 <sup>+92</sup> ,<br>31 <sup>+32</sup> , 32 <sup>+65</sup> ,<br>33 <sup>+80</sup> , 34 <sup>+78</sup> ,<br>36 <sup>+44</sup> , 37 <sup>+11</sup> . |             | Brunn                                  | st.   | 8 35:-   |         |     | 280          | --  |       |     |
| 28 <sup>+88</sup>                                                                                                                                                        |             | Rörlutlopp                             | "     | 1 40:-   |         |     | 40           | --  | 1952  | --  |
|                                                                                                                                                                          |             | Tillägges c:a 10 %                     |       |          |         |     |              |     | 198   | --  |
|                                                                                                                                                                          |             |                                        |       |          |         |     | <b>Summa</b> |     | 2150  | --  |
|                                                                                                                                                                          |             | <u>Sammandrag.</u>                     |       |          |         |     |              |     |       |     |
|                                                                                                                                                                          | 183         | Sträckan A-B-C.                        |       |          |         |     |              |     | 600   | --  |
|                                                                                                                                                                          | 538         | " B-D.                                 |       |          |         |     |              |     | 1140  | --  |
|                                                                                                                                                                          | 445         | " B-F.                                 |       |          |         |     |              |     | 1360  | --  |
|                                                                                                                                                                          | 823         | " G-H.                                 |       |          |         |     |              |     | 2150  | --  |
|                                                                                                                                                                          |             |                                        |       |          |         |     | <b>Summa</b> |     | 5250  | --  |

Skara den 26 april 1936.

*Ernst Öfverberg*

## Utlåtande vid syneförrättning enligt

vattenlagen för förbättrad utdikning av  
marker tillhörande Nyrud i Trästena soc-  
ken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,  
är beläget cirka 2.5 km. nordväst om Trästena Kyrka inom Tidans  
nederbördsområde nr. 140.

Företaget, som avser att i och för ernående av bättre torrlägg-  
ning och ökad alstringsförmåga ersätta nuvarande avloppsdiken genom  
och från vattenskadade marker med täckta ledningar, är av så ringa  
omfattning att detsamma enligt 7 kap. vattenlagen bör hänföras till  
dikning.

I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga  
fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å  
hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna  
A-B-C, B-D, E-F och G-H.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s  
i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga  
hinder icke funnits föreligga. Synemannen finner icke heller hinder  
möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företa-  
get.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan

plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och vara de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

#### 4. Dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 2.0 sek.lit./har från åker och 1.0 sek.lit./har från skogsmark, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden, lutningar, dimensioner och vattenmängder.

| Dikessträcka | Nederb. område har | Vattenmängd lit/sek. | Lutning | Dimension i tum | Avbördn. förmåga lit/sek. |
|--------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| D-15+65      | 3                  | 4.5                  | 5:1000  | 5"              | 6.0                       |
| 15+65-14+70  | 5                  | 7.5                  | 5:1000  | 6"              | 10.0                      |
| 14+70-13+81  | 8                  | 12.0                 | 6:1000  | 6"              | 12.5                      |
| 13+81-12+23  | 12                 | 18.0                 | 4:1000  | 8"              | 20.0                      |
| 12+23-11+79  | 14                 | 21.0                 | 6:1000  | 8"              | 24.0                      |
| 11+79-B      | 15                 | 22.5                 | 6:1000  | 8"              | 24.0                      |
| C-B          | 6                  | 6.0                  | 12:1000 | 5"              | 10.0                      |
| B-A          | 22                 | 30.0                 | 1:1000  | 12"             | 30.0                      |

| Dikessträcka | Nederb.<br>område<br>har | Vatten-<br>mängd<br>lit/sek. | Lutning  | Dimension<br>i tum | Avbördn.<br>förmåga<br>lit/sek. |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| E-18+80      | 4.5                      | 9.0                          | 4:1000   | 6"                 | 9.0                             |
| 18+80-20+47  | 6.5                      | 13.0                         | 3:1000   | 8"                 | 17.5                            |
| 20+47-21+57  | 10.0                     | 20.0                         | 1.5:1000 | 10"                | 23.0                            |
| 21+57-F      | 11.5                     | 23.0                         | 0.6:1000 | 12"                | 23.0                            |
| H-36+44      | 10.0                     | 10.0                         | 5:1000   | 6"                 | 11.0                            |
| 36+44-34+78  | 11.5                     | 13.0                         | 7:1000   | 6"                 | 14.0                            |
| 34+78-33+80  | 15.0                     | 17.5                         | 3:1000   | 8"                 | 17.5                            |
| 33+80- 32+65 | 17.0                     | 20.5                         | 5:1000   | 8"                 | 22.0                            |
| 32+65-31+32  | 19.0                     | 23.5                         | 6:1000   | 8"                 | 24.0                            |
| 31+32-30+92  | 20.0                     | 25.5                         | 2.5:1000 | 10"                | 29.5                            |
| 30+92-29+76  | 20.5                     | 26.5                         | 2.5:1000 | 10"                | 29.5                            |
| 29+76-G      | 22.0                     | 29.5                         | 2.5:1000 | 10"                | 29.5                            |

8 tums ledningarna och mindre dimensioner utföras av tegelrör,  
9 tums ledningarna och större dimensioner av cementrör.

##### 5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande  
dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10  
kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits  
i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i  
värderingslängden /Bil.C/, i vilken såväl markens nuvarande och bli-  
vande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom före-  
tagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

## 6. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5250:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

## 7. Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall ifråga om företaget ytterligare iakttagas:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna

i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod

beskaffenhet och, beträffande cementrör, uppfylla i Svenska Kommun-

naltekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad

person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med

detta utlåtande bör upprättas,

att rörläggningen bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

## 8. Framtida underhållet.

Brunnarna till de täckta ledningarna skola rensas från slam så

ofta, att avlagringarna stiga till högst 3 å 4 dm.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast i befintliga brunnar.

9. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nyruds dikningsföretag av år 1936"

10. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 26 april 1936.

*Ernst Öfrén*  
Statens e. lantbruksingenjör.



| 1    | 2    | 3                                                                 | 4                | 5          | 6    | 7     |
|------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|-------|
|      |      | Överfört                                                          |                  |            |      | 18 04 |
| 1936 | 16/4 | <b>Avvägning.</b>                                                 |                  |            |      |       |
|      |      | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4                    | /                | 12,00      | 12 - |       |
|      |      | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                           |                  |            |      |       |
|      |      | i öppen mark, medelantal punkter pr har                           | har              |            |      |       |
|      |      | avvägda punkter                                                   | st.              |            |      |       |
|      |      | i annan mark, medelantal punkter pr har                           | st.              |            |      |       |
|      |      | avvägda punkter                                                   | st.              |            |      |       |
|      |      | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                               |                  |            |      |       |
|      |      | i öppen mark                                                      | km.              | 1.2 2,00   | 2 40 |       |
|      |      | i annan mark                                                      | "                | 5,00       |      | 14 40 |
|      |      | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b> 53 ar,          | st.              | 36 0,07    | 2 52 |       |
|      |      |                                                                   | har              | 18.94 0,06 | 1 13 | 3 65  |
|      |      | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                           | st.              | 36 0,04    |      | 1 44  |
|      |      | <b>Markvärdering:</b>                                             |                  |            |      |       |
|      |      | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                       | dagar            | 12,00      |      |       |
|      |      | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,                          |                  |            |      |       |
|      |      | för första kilometern av avlopps längd                            | km.              |            | -    |       |
|      |      | för övriga kilometer                                              | st.              | 1,50       |      |       |
|      |      | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal " |                  | 72 0,06    | 4 32 |       |
|      |      | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "  |                  | 36 0,12    | 4 32 | 8 64  |
|      |      | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b> 4000                       |                  |            |      |       |
|      |      | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                   | km.              |            |      |       |
|      |      | 2) befintligt avlopp ell. vall                                    | "                | 2.15 3.50  | 7 52 | 7 52  |
|      |      | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                 |                  |            |      |       |
|      |      | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion               | st.              |            |      |       |
|      |      |                                                                   | "                |            |      |       |
|      |      | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                  |                  | 8 0,22     | 1 76 |       |
|      |      |                                                                   | "                |            |      |       |
|      |      |                                                                   | "                |            |      | 1 76  |
|      |      | <b>Antal profil- och sektionsritningar</b>                        | "                | 1 3,00     |      | 3 -   |
|      |      | <b>Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp</b>           |                  |            | -    |       |
|      |      | för vattenområdets areal                                          | km. <sup>2</sup> | 0,02       |      |       |
|      |      | dagar                                                             |                  | 1/3 12,00  |      | 4 -   |
|      |      | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                  |                  |            |      |       |
|      |      | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                      | km.              | 3,50       |      |       |
|      |      | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                   | "                | 1,00       |      |       |
|      |      | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup>   | "                |            |      |       |
|      |      | nämligen m. <sup>2</sup> sektion på                               | "                |            |      |       |
|      |      | " " " "                                                           | "                |            |      |       |
|      |      | " " " "                                                           | "                |            |      |       |
|      |      | " " " "                                                           | "                |            |      |       |
|      |      | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                  | "                | 1.452 6,00 | 8 71 |       |
|      |      | 2) " " över 20 "                                                  | "                | 21 10,00   | 10 - | 18 71 |
|      |      | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b>  |                  |            | 1 -  |       |
|      |      | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                      | cm.              | 50 0,03    | 1 50 | 2 50  |
|      |      | Överföres                                                         |                  |            |      | 83 66 |

| 1    | 2    | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6     | 7      |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|      |      | Överfört                                                                                                            |       |       |       | 83 66  |
|      |      | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                                                                           |       |       | 3 —   |        |
|      |      | tillägg för övriga sidor st.                                                                                        |       | 2,00  |       |        |
|      |      | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                 |       | 2,50  |       |        |
|      |      | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionens arean vid h. v. y.                                             |       |       |       |        |
|      |      | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | b) vid förändring av befintligt avlopp "                                                                            | 1.989 | 4,00  | 7 95  |        |
|      |      | därjämte 50 öre pr m. <sup>2</sup> av våta sektionens arean vid h. v. y.                                            |       |       |       |        |
|      |      | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                            |       |       | 5 25  | 13 20  |
|      |      | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |       |       | 6 —   |        |
|      |      | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                       |       | 0,50  |       |        |
|      |      | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                  |       | 0,25  |       |        |
|      |      | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                            |       | 3,00  |       |        |
|      |      | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |       | 12,00 |       |        |
|      |      | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                           |       |       |       |        |
|      |      | Dimensionsberäkning                                                                                                 |       | 8,00  |       |        |
|      |      | Ritarbete                                                                                                           |       |       |       |        |
|      |      | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                              |       | 4,00  |       |        |
|      |      | Kostnadsberäkning                                                                                                   |       |       |       |        |
|      |      | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                            |       | 4,00  |       |        |
|      |      | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |       | 0,10  |       |        |
|      |      | Antal särskilda ritningar                                                                                           |       | 3,00  |       |        |
|      |      | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  |       | 0,01  |       |        |
|      |      | <b>Översiktskarta, § 41</b>                                                                                         |       |       |       |        |
|      |      | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |       |       | 1 50  |        |
|      |      | antal ersättningar st.                                                                                              |       | 0,25  |       |        |
|      |      | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |       |       | 2 —   |        |
|      |      | antal fastigheter st.                                                                                               |       | 0,30  |       |        |
|      |      | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                       |       | 0,20  |       |        |
| 1936 | 26/4 | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                          | 5 1/3 | 3,00  |       | 15 —   |
|      |      | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b>                                                 | 1/3   | 12,00 |       | 4 —    |
|      |      | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                       |       | 12,00 |       |        |
|      |      | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar |       | 12,00 |       |        |
|      |      | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> "                                                                           | 1/4   | 12,00 | 3 —   |        |
|      |      | utlopp för täckt ledning "                                                                                          | 1/4   | 12,00 | 3 —   |        |
|      |      | slanficka "                                                                                                         |       | 12,00 |       |        |
|      |      |                                                                                                                     |       |       |       | 6 —    |
|      |      | <b>Lösen för:</b>                                                                                                   |       |       |       |        |
|      |      | <b>Kopia av plankartan, § 51</b>                                                                                    |       |       |       | 121 86 |
|      |      | 1 a) 1:sta regalarcket                                                                                              |       |       | 10 50 |        |
|      |      | blad                                                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | övriga regalarck st.                                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | blad                                                                                                                |       |       |       |        |
|      |      | b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                                    |       |       |       |        |
|      |      | skalan 1: 4000, medelareal 53 ar ägofigurer st.                                                                     | 36    | 0.10  | 3 60  |        |
|      |      | har 18.94 0.08                                                                                                      |       |       | 1 51  |        |
|      |      | Överföres                                                                                                           |       |       | 15 61 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |       |       | 15 61 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |       |       | 1 28  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                 | 170   | 0,02  | 3 40  |        |
|   |   | ” ” kanaler och diken, grundbelopp                                |       |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 | 50    | 0,05  | 2 50  | 24 54  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b> |       |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                         |       |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag el. vall                                    | 0.161 | 3.00  | - 48  |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                            |       |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | 1.989 | 6.00  | 11 93 |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |       |       | 1 76  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, ”                                           |       |       |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.            | 1     | 3,00  | 3 -   | 27 17  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |       |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,</b> dagar            |       | 12,00 |       |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | 1/2   | 12,00 | 6 -   |        |
|   |   |                                                                   |       |       |       | 6 -    |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b> sid.                    | 15    | 0,55  |       | 8 25   |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                 |       |       |       |        |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 65 96  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                              |       |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |       |       |       |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |       |       |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |       |       | 4 25  | 4 25   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |       |       |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |       |       |       |        |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                      |       |       |       | 12 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 16 25  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                |       |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |       |       |       | 121 86 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |       |       |       | 65 96  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |       |       |       | 16 25  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                               |       |       |       | 204 07 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vadbo sidan

häradsrätt.

Skansen den 26 april 1936

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19