




**Akt nr:**

**R-F4b-LS179/58**

**\*AU\$R-F4b-LS179/58\***

## H a n d l i n g a r

rörande "Korsgårdens dikningsföretag av  
år 1958" i Forshems socken av Skaraborgs  
län, upprättade år 1958 vid syneförrätt-  
ning enligt vattenlagen av




Erik Almlöf  
Bitr. lantbruksdirektör.

179-4

|                                                   |                               |                             |                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>RAPPORT över verkställd besiktning</b>         |                               |                             |                                      |
| Företagets namn                                   |                               |                             |                                      |
| <b>Korsgårdens dikningsföretag av år 1958</b>     |                               |                             |                                      |
| Socken                                            |                               | Län                         |                                      |
| <b>Forshem</b>                                    |                               | <b>Skaraborgs</b>           |                                      |
| Ordf. i styrelsen — <del>XXXXXXXXXXXX</del>       |                               |                             |                                      |
| <b>Lantbr. Sven Svensson, Korsgården, Forshem</b> |                               |                             |                                      |
| Statligt stöd bev. av lbrstn den                  | Bidrag till utförandet, kr    | Bidrag till rensning, kr    | Lån, kr                              |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den              | Bidrag till utförandet, kr    |                             |                                      |
| <b>16/6 1958</b>                                  | <b>4.450:-</b>                |                             |                                      |
| Arbets tid jml. V. L. 10:62                       | Förlängning jml. V. L. 7:58   | Kontrakterad arbetstid      | Kontrakterad arbetstid förlängd till |
|                                                   |                               | <b>1/10 1961</b>            |                                      |
| Nu tillstyrkes till utbetalning                   | av bidrag till utförandet, kr | av bidrag till rensning, kr | av lån, kr                           |
|                                                   | <b>4.450:-</b>                |                             |                                      |
| Besiktning verkställd den                         | <b>1/6 1960</b>               | Besiktning verkställd av    | <b>Assistent Lennart Olsson</b>      |

Vid besiktning, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Företagets kostnader ha uppgått till c:a 37.440:- kr. varav ränta under arbetstiden utgör c:a 2.470:- kr. Företaget godkännes.

Skara den 9 juni 1960



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Protokoll, fört vid sam-  
manträda för synföretning  
enligt vattenlagen för torrlägg-  
ning av mark tillhörande  
Forsham Korsgården m. fl. fastighe-  
ter i Forsham socken av Åke-  
råbys län.

/// Fredagen den 14 februari 1958, hos brukr.  
Lenn Svensson Hårlingsgården Forsham.

Närvarande: Hedersteknad, Kts. lantbruks-  
direktor Erik Hennig förättningen  
och ing. Lennart Olsson, som omb-  
ställt vissa förundersökningar rörande  
förättningen

Lenn skiftesgodarna hade kallats  
besöka honom Josef Jönander Limberg, Kinn-  
Molva och Birger Karlsson Myrbacken,  
Åkeberg, vilka nu inställdes sig till sam-  
manträdet.

Följande söhagare inställdes sig  
till sammankommet;

Söhammare;

Lenn Svensson, ägare Forsham Korsgården 6<sup>3</sup>  
och övriga söhagare;

Forsham Pastorat som ägare av Forsham  
Påstgården 1<sup>1</sup> och Forsham Bunnings 7<sup>1</sup>,  
som boställsstyrelsens ordf. lantbru-  
karen Y. Bertil Andersson Lög. Kinnmolva, <sup>(2/2)</sup>  
~~härav~~ Otto Forsman, ägare av Björkhol 1<sup>2</sup>  
Forsham Kinn Littersten ägare av avstyck-

ningarna Foshems Besvär den 6<sup>31</sup>

Ribbens Bred. M. Ribben genom förtolken D.

Persson, ägare av Skörs Lill. 2' om Foshems  
Gräppagården 11'.

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen  
ett förordade förordande, som hade lydelse  
sål. bil. 1.

§ 2.

Något för mot försättningsmannen  
eller skiftesgodsmannen anmälades ej

§ 3.

Redogjordes för att utkast till förslag till  
förslagsning av berörd mask samt fört-  
tänningar för förtagets utvidgning  
öfver riksdagens behov.

Efter diskussion framkom vissa frågor,  
som borde studeras på ny. På grund härav  
afgjordes sammanträdet och resten af  
männan och skåparna togo del av  
förhållandena på förtat.

§ 4.

Med ledning av beräkningarna förutade sig  
Foshems Pastorat med riksdagen och yttre  
på vissa stannar, som afstod ej kunde  
nedtagas i försättningen. Föreläggna öns-  
skades av styrelsen, bil. 3.

§ 5.

Likanden ej hade på att alla de av-  
lopp, som planerats i samband med för-  
undersökningen nedtagas och att <sup>med</sup> <sup>med</sup> <sup>med</sup>

lyppt ut försämrat till punkt 6: (4+34).

§ 6.

Som intet vidare följde att till protokollet  
antecknas förhållandet sammantaget upplöst,  
och skulle nytt sammantagande, avseende  
att bli sketsammantagande, hålles på  
samma plats som dagens sammanta-  
gande, Tisdagen d 25 mars 1958 kl 10.0.

Ort och tid som ovan

I Gästern  
Enikshem  
företag. man.

Birger Karlsson Josef Sjölander  
företagare och skiftesgodman.

Tisdagen den 25 mars 1958, hos Son Hansson  
Hörtinggården, Forsham.

Stämmande, undertecknad, bitr. lantbruk-  
direktör Enikshem, företagsman  
samt skiftesgodmanen Josef Sjölander  
och Birger Karlsson.

Följande enskilda inställde sig till sam-  
mantagandet;

Son Hansson Hörsgränd, Forsham,  
Karlsson d. Otto Forsham, Björkbolet, Forsham,  
Förman O. Persson, Råbocks Kyrka AB, Forsham  
J. Karlsson Andarson, Löjögården, Rikens-Åkern  
på Forshams Pactorat, bil. 2.

37.

Redogörande förvärdningssamman för det  
samma förordnades sammankommitte för det  
ställda förslaget med tillhörande handlingar.  
Samliga delägare och öfriga ämnesmän och  
de berörda, som andelar i företaget som  
kommer att öfverlämnas berörda företag-  
ter.

38.

Upplöstes styrelseens utlåtande,  
som hade lyddes ant. bil. 5.

39.

Att antaga och förvara till företaget  
berörda ritningar och handlingar och sam-  
manhålla delägarna för val av styrelse och  
styrelseens förordnades berörda som  
Berörda, Berörda.

310.

Som intet vides fanns att till proto-  
collet antagas förklarades förvärdningssamman  
avslutat och sammankommitte upplöst.

Och och till som som

I tjänsten


enligt den

förordnades

Brigge Karlsson

Josef Sjöländers

Berörda och skiftesgodamän.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Forshem

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för toalettsmål av min älskade

i Karsgårdens, cirka 1000 m., tillhörig toalettsavlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

av mig tillhörig mark omfattar ca 10.0 ha

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Forshem.

Meddelanden om förrättningen ställas till Sven Svensson, Karsgårdens,  
Forshem. Tel. med Forshemers värd.  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Forshem

den 20/7 1956

Sökandes namn:

Sven Svensson

Fastighet:

för fastigheten

{ Forshem Karsgårdens  
Forshem 63, 42

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.


| Icke sökandes namn:            |                      | Fastighet:                |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Forsheus Pastorat              | ägare av fastigheten | Prästgård 1'              |
| Råbäck's Bruks A.B.            | » » »                | Hälledals gård (Låten 1') |
| Forsheus Pastorat              | » » »                | Beunsgården               |
| Körsbärsdrottningen O. Forsman |                      | Björkebolet               |
| Anna Jettersten,               |                      | Oxelbacken.               |


### Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 30 augusti 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

  
Rolf Eliasson

  
Elmer Söderberg


IIIM 70 56

### Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Leo Wohlstein

  
Nils Karlberg

7.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr.

Sven Svensson, Härlingsgården, Forshem, fredagen den 14 febr. 1958, kl. 10.00,  
denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Josef Sjölander, Simberg, Kinne-Malma.

Birger Karlsson, Myrbacken, Äskekärr.

Sakägarna:

Sven Svensson, Korsgården, Forshem.


Forshem Pastorat, Pastorsexp., Forshem.

Otto Forsman, Björkebolet, Forshem.

Anna Zettersten, Oxelbacken, Forshem.


Förv. O. Persson, Råbäcks Bruks AB., Forshem.

Skara den 1 febr. 1958

  
Erik Almlöf.

Angående fortsatt sammanträde på samma plats tisdagen den 25 mars 1958,  
kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående med undantag  
av Anna Zettersten, Oxelbacken, Forshem. I stället för Forshems Pastorat har  
kallats J. Bertil Andersson, Sörgården, Kinne-Malma.

Skara den 15 mars 1958

  
Erik Almlöf

## Fullmakt

Sedan Forsheus pastorat-  
stämma enhälligt beslutat ingå  
förening med övriga sakägare i  
Korsgårdens i Forshem dikningsföretag,  
vilket företag även berör pastoratet tillhörig  
mark, torpen Fullmanstorp och Vadeslött, bl. a.,  
befullmäktigas härmed ordföranden  
i pastoratets boställsstyrelse, lantbr.  
J. Bertil Andersson, Sörgården Fullösa,  
(ad. Kinne-Malma), att föra pastoratets talan,  
ävensom att söka lån av statemedel till  
pastoratets andel i kostnaderna för företaget.

Forshem den 14 mars 1958

Å pastoratets vägnar  
Arthur Larsson  
vice pastor, ordf.

Bestyrkes:  
Erik Rosen  
ledamot i  
pastoratskyndsrådet.

Thauten Rark.  
v. ordf. i pastorats boställsstyr.

## Förklaring

Underskriften förklarar sig hörsamt  
med räkanden till den synsättningen,  
som även överläggnings- och tillhörande  
Forskan Kross. m. p. fastslått i Forskanens  
av Skarbongs lön och gånge på på förtäts  
utvärldning med även vissa stammar från  
till Forskanens Rikets Öger, vilka stammar  
antogs på kortan.

Forskan d. 18 febr. 1958

För Forskanens Rikets

J. Bertil Andersson

Riketsstyrelsens ordf.

Först. förklaring utskickas:

Skriftligen.

företagaren.

Briggen Karlsson      Josef Skölander  
Bilenslän      skiftesgodman.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                       | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                          | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan A - B - C.</u> |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| 0+4 - 1+00                 | 96         | Sprängning av berg $m^3$                        | 49    | 35:--         | 1.715:--          |                 |
|                            |            | Schaktning av lera $m^3$                        | 47    | 1:75          | 82:25             |                 |
| 1+00 - 1+6                 | 6          | Sprängning av berg $m^3$                        | 6     | 35:--         | 210:--            |                 |
|                            |            | Schaktning av lera $m^3$                        | 1     | 1:75          | 1:75              |                 |
| 1+6 - 1+56                 | 50         | "- $m^3$                                        | 120   | 1:75          | 210:--            |                 |
| 1+56 - 2+38                | 82         | Sprängning av berg $m^3$                        | 86    | 35:--         | 3.010:--          |                 |
|                            |            | Schaktning av lera $m^3$                        | 90    | 1:75          | 157:50            |                 |
| 2+38 - 2+43                | 5          | Trumma typ B av 500 mm's<br>armerade falsrör st | 1     | 350:--        | 350:--            |                 |
| 2+43 - 3+20                | 77         | Schaktning, lera $m^3$                          | 230   | 1:75          | 402:50            |                 |
| 3+20 - 3+25                | 5          | Trumma typ B av 500 mm's<br>armerade falsrör st | 1     | 350:--        | 350:--            |                 |
| 3+25 - 4+34                | 109        | Schaktning av lera $m^3$                        | 235   | 1:75          | 411:25            |                 |
|                            |            | "- av sten o. pinnmo $m^3$                      | 90    | 2:50          | 225:--            |                 |
|                            |            | Jordersättn. enl. särskild längd                | 954   |               | 51:70             |                 |
|                            |            | För oförutsett etc., c:a 10 %                   |       |               | 729:80            | 8.080:--        |
| <u>Sträckan C - D - E.</u> |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| 4+34                       |            | Rörledningsöga typ B st                         | 1     | 45:--         | 45:--             |                 |
| 4+34 - 7+77                | 343        | Lantbruksrör, 400 mm's (16")<br>med frakt m     | 343   | 11:80         | 4.047:40          |                 |
|                            |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                   | 343   | 4:40          | 1.509:20          |                 |
| 4+62 - 4+70                | 8          | Extra för berg m                                | 8     | 30:--         | 240:--            |                 |
| 7+10 - 7+25                | 15         | Extra för sten o. pinnmo m                      | 15    | 2:--          | 30:--             |                 |
| 5+10; 6+47; 6+94; 7+77     |            | Brunnar typ A, d=0,8 m st                       | 4     | 150:--        | 600:--            |                 |
|                            |            | För oförutsett etc., c:a 10 %                   |       |               | 648:40            | 7.120:--        |
| <u>Sträckan E - F - G</u>  |            |                                                 |       |               |                   |                 |
| 7+77 - 8+77                | 100        | Lantbruksrör, 250 mm's (10")<br>med frakt m     | 100   | 5:20          | 520:--            |                 |
|                            |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                   | 100   | 3:20          | 320:--            |                 |
| 8+15; 8+77                 |            | Brunnar typ A, d=0,5 m st                       | 2     | 75:--         | 150:--            |                 |
| 8+77 - 9+47                | 70         | Lantbruksrör, 225 mm's (9")<br>med frakt m      | 70    | 4:60          | 322:--            |                 |
|                            |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                   | 70    | 3:10          | 217:--            |                 |
| 9+47                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m st                         | 1     | 75:--         | 75:--             |                 |
|                            |            | För oförutsett etc., c:a 10%                    |       |               | 156:--            | 1.760:--        |

| Läge                        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan G - Ga - Gb</u> |            |                               |       |               |                   |                 |
| 10+00 - 11+13               | 113        | Lantbruksrör, 200 mm's (6")   |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 113           | 3:85              | 435:05          |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 113           | 2:30              | 259:90          |
| 11+13                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
| 11+13 - 11+57               | 44         | Lantbruksrör, 150 mm's (6")   |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 44            | 3:--              | 132:--          |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 44            | 1:90              | 83:60           |
| 11+36 - 11+54               | 18         | Extra för berg                | m     | 18            | 30:--             | 540:--          |
| 11+57                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
| 11+57 - 12+1                | 44         | Tegelrör, 100 mm's (4")       |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 44            | 1:50              | 66:--           |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 44            | 1:40              | 61:60           |
| 11+84 - 11+94               | 10         | Extra för sten och pinnmo     | m     | 10            | 2:--              | 20:--           |
| 12+1                        |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                             |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 176:85            | 2.000:--        |
| <u>Sträckan Ga - Gc</u>     |            |                               |       |               |                   |                 |
| 90+00 - 90+43               | 43         | Tegelrör, 125 mm's (5")       |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 43            | 2:--              | 86:--           |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 43            | 2:10              | 90:30           |
| 90+43                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                             |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 28:70             | 280:--          |
| <u>Sträckan F - Fa</u>      |            |                               |       |               |                   |                 |
| 20+00 - 21+32               | 132        | Tegelrör, 125 mm's (5")       |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 132           | 2:--              | 264:--          |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 132           | 2:--              | 264:--          |
| 21+32                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                             |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 57:--             | 660:--          |
| <u>Sträckan G - H</u>       |            |                               |       |               |                   |                 |
| 100+ 00 - 100+64            | 64         | Lantbruksrör, 200 mm's (8")   |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 64            | 3:85              | 246:40          |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 64            | 2:80              | 179:80          |
| 100+64                      |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
| 100+64 - 102+45             | 181        | Tegelrör, 125 mm's (5")       |       |               |                   |                 |
|                             |            | med frakt                     | m     | 181           | 2:--              | 362:--          |
|                             |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 181           | 1:90              | 343:90          |
| 102+45                      |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                             |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 127:90            | 1.410:--        |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                           | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                    | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan E - I - K - L.</u> |            |                                           |       |               |                   |                 |
| 60+00 - 62+18                  | 218        | Lantbruksrör, 300 mm's (12")<br>med frakt | m 218 | 7:30          | 1.591:40          | -               |
| 60+00 - 60+65                  | 65         | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 65  | 3:60          | 234:--            | -               |
| 60+65 - 62+18                  | 153        | "- " " " "                                | m 153 | 3:10          | 474:30            | -               |
| 61+22 - 61+42                  | 20         | Extra för sten och pinmo                  | m 20  | 3:--          | 60:--             | -               |
| 60+65; 61+64; 62+18            |            | Brunnar typ A, d=0,6 m                    | st 3  | 100:--        | 300:--            | -               |
| 62+18 - 63+72                  | 154        | Lantbruksrör, 225 mm's (9")<br>med frakt  | m 154 | 4:60          | 708:40            | -               |
|                                |            | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 154 | 2:50          | 385:--            | -               |
| 63+33; 63+72                   |            | Brunnar typ A, d=0,5 m                    | st 2  | 75:--         | 150:--            | -               |
| 63+72 - 64+37                  | 65         | Tegelrör, 125 mm's (5")<br>med frakt      | m 65  | 2:--          | 130:--            | -               |
|                                |            | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 65  | 2:--          | 130:--            | -               |
| 64+37                          |            | Brunn typ A, d=0,5 m                      | st 1  | 75:--         | 75:--             | -               |
|                                |            | För oförutsett etc., c:a 10 %             |       |               | 421:90            | 4.660:--        |
| <u>Sträckan I - Ia</u>         |            |                                           |       |               |                   |                 |
| 70+00 - 70+91                  | 91         | Tegelrör, 125 mm's (5")<br>med frakt      | m 91  | 2:--          | 182:--            | -               |
|                                |            | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 91  | 1:90          | 172:90            | -               |
| 70+91                          |            | Brunn typ A, d=0,5 m                      | st 1  | 75:--         | 75:--             | -               |
|                                |            | För oförutsett etc., c:a 10 %             |       |               | 40:10             | 470:--          |
| <u>Sträckan K - Ka</u>         |            |                                           |       |               |                   |                 |
| 80+00 - 81+10                  | 110        | Lantbruksrör, 200 mm's (8")<br>med frakt  | m 110 | 3:85          | 423:50            | -               |
|                                |            | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 110 | 2:30          | 253:--            | -               |
| 80+41 - 80+48                  | 7          | Extra för berg                            | m 7   | 30:--         | 210:--            | -               |
| 80+70 - 80+95                  | 25         | Extra för sten och pinmo                  | m 25  | 3:--          | 75:--             | -               |
| 81+10                          |            | Brunn typ E, d=0,5 m                      | st 1  | 75:--         | 75:--             | -               |
|                                |            | För oförutsett etc., c:a 10 %             |       |               | 103:50            | 1.140:--        |
| <u>Sträckan D - Da - Db</u>    |            |                                           |       |               |                   |                 |
| 40+00 - 41+44                  | 144        | Lantbruksrör, 200 mm's (8")<br>med frakt  | m 144 | 3:85          | 554:40            | -               |
|                                |            | Grävn., lägg. o. återfylln.               | m 144 | 2:30          | 331:20            | -               |
| 41+11; 41+44                   |            | Brunnar typ A, d=0,5 m                    | st 2  | 75:--         | 150:--            | -               |
|                                |            | För oförutsett etc., c:a 10 %             |       |               | 104:40            | 1.140:--        |




| Läge                         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan Da - Dc</u>      |            |                               |       |               |                   |                 |
| 50+00 - 50+83                | 83         | Tegelrör, 100 mm's (4")       |       |               |                   | -               |
|                              |            | med frakt                     | m     | 83            | 1:50              | 124:50          |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 83            | 1:40              | 116:20          |
| 50+83                        |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                              |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 34:30             | 350:--          |
| <u>Sträckan Db - Dd - De</u> |            |                               |       |               |                   |                 |
| 41+44 - 41+85                | 41         | Tegelrör, 150 mm's (6") med   |       |               |                   |                 |
|                              |            | frakt                         | m     | 41            | 2:60              | 106:60          |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 41            | 2:50              | 102:50          |
| 41+85                        |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
| 41+85 - 42+45                | 60         | Tegelrör, 125 mm's (5") med   |       |               |                   |                 |
|                              |            | frakt                         | m     | 60            | 2:--              | 120:--          |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 60            | 1:80              | 108:--          |
| 42+18 - 42+25                | 7          | Extra för berg                | m     | 7             | 30:--             | 210:--          |
| 42+45                        |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
| 42+45 - 43+15                | 70         | Tegelrör, 75 mm's (3")        |       |               |                   |                 |
|                              |            | med frakt                     | m     | 70            | 1:--              | 70:--           |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 70            | 1:30              | 91:--           |
| 43+15                        |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                              |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 106:90            | 1.140:--        |
| <u>Sträckan Dd - Df</u>      |            |                               |       |               |                   |                 |
| 120+00 - 120+72              | 72         | Tegelrör, 100 mm's (4")       |       |               |                   |                 |
|                              |            | med frakt                     | m     | 72            | 1:50              | 108:--          |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 72            | 1:50              | 108:--          |
| 120+72                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                              |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 29:--             | 320:--          |
| <u>Sträckan Db - Dg</u>      |            |                               |       |               |                   |                 |
| 110+00 - 110+85              | 85         | Tegelrör, 100 mm's (4")       |       |               |                   |                 |
|                              |            | med frakt                     | m     | 85            | 1:50              | 127:50          |
|                              |            | Grävn., lägg. o. återfylln.   | m     | 85            | 1:50              | 127:50          |
| 110+85                       |            | Brunn typ A, d=0,5 m          | st    | 1             | 75:--             | 75:--           |
|                              |            | För oförutsett etc., c:a 10 % |       |               | 30:--             | 360:--          |
| <u>Sammandrag</u>            |            |                               |       |               |                   |                 |
| 0+4 - 4+34                   | 430        | Sträckan A - B - C            |       |               | 8.080:--          |                 |
| 4+34 - 7+77                  | 343        | "- C - D - E                  |       |               | 7.120:--          |                 |

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge            | Längd<br>m | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------|------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 7+77 - 9+47     | 170        | Sträckan E - F - G     |       |               | 1.760:-           |                 |
| 10+00 - 12+1    | 201        | -"- G - Ga - Gb        |       |               | 2.000:-           |                 |
| 90+00 - 90+43   | 43         | -"- Ga - Gc            |       |               | 280:-             |                 |
| 20+00 - 21+32   | 132        | -"- F - Fa             |       |               | 660:-             |                 |
| 100+00 - 102+45 | 245        | -"- G - H              |       |               | 1.410:-           |                 |
| 60+00 - 64+37   | 437        | -"- E - I - K - L      |       |               | 4.660:-           |                 |
| 70+00 - 70+91   | 91         | -"- I - Ia             |       |               | 470:-             |                 |
| 80+00 - 81+10   | 110        | -"- K - Ka             |       |               | 1.140:-           |                 |
| 40+00 - 41+44   | 144        | -"- D - Da - Db        |       |               | 1.140:-           |                 |
| 50+00 - 50+83   | 83         | -"- Da - Dc            |       |               | 350:-             |                 |
| 41+44 - 43+15   | 171        | -"- Db - Dd - De       |       |               | 1.140:-           |                 |
| 120+00 - 120+72 | 72         | -"- Dd - Df            |       |               | 320:-             |                 |
| 110+00 - 110+85 | 85         | -"- Db - Dg            |       |               | 360:-             | 30.890:--       |
|                 | 2757       | Summa                  |       |               |                   | 30.890:--       |

383  
2757  
720  
227

## JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare m. m.                                                                  | Avlopp |            |        | Upplag |            |        | Summa<br>ersättning<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                            | Areal  | Ersättning |        | Antal  | Ersättning |        |                               |
|                                                                                            | m²     | öre/m²     | kronor |        |            | kronor |                               |
| <u>Sträckan A - B - C</u>                                                                  |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>Forshem Brunnsgården 7<sup>1</sup></u>                                                  |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>Forshem Pastorat</u>                                                                    |        |            |        |        |            |        |                               |
| Sträckan 0+50 - 0+88                                                                       | 30     | 9,6        | 2:90   | 105    | 12,0       | 12:60  | 15:50                         |
| -"- 0+88 - 1+62                                                                            | 55     | 9,8        | 5:40   | 220    | 14,0       | 30:80  | 36:20                         |
| <u>Summa</u>                                                                               |        |            |        |        |            |        | 51:70                         |
| Härlingsgården, Forshem den 25 mars 1958.                                                  |        |            |        |        |            |        |                               |
| I tjänsten:                                                                                |        |            |        |        |            |        |                               |
|          |        |            |        |        |            |        |                               |
| Erik Almlöf                                                                                |        |            |        |        |            |        |                               |
| Förrättningsman.                                                                           |        |            |        |        |            |        |                               |
| Biträdande gode män:                                                                       |        |            |        |        |            |        |                               |
|  .....  |        |            |        |        |            |        |                               |
| Birger Karlsson                                                                            |        |            |        |        |            |        |                               |
|  ..... |        |            |        |        |            |        |                               |
| Josef Sjölander                                                                            |        |            |        |        |            |        |                               |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                             |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                             |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Forshem Brunnsgården 7<sup>1</sup></u>   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Forshem Pastorat</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                        | 1                    | 0,07            |        | 960         | 1200   | 240    | 17          |
| "                                           | 2                    | 0,29            |        | 980         | 1400   | 420    | 122         |
| "                                           | 3                    | 0,22            |        | 950         | 1900   | 950    | 209         |
| "                                           | 4                    | 0,17            |        | 1710        | "      | 190    | 32          |
| "                                           | 5                    | 0,40            |        | 860         | "      | 1040   | 416         |
| "                                           | 6                    | 0,34            |        | 760         | "      | 1140   | 388         |
| "                                           | 7                    | 0,54            |        | 760         | "      | 1140   | 616         |
| Alstringsbåtnad                             |                      |                 |        |             |        |        | 1800        |
| Brukningbåtnad å sträckorna:                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 110+3 - 110+85=82 m å 2:40 kr               |                      |                 |        |             |        |        | 197         |
| 120+00 - 120+72=72 m å 2:70 kr              |                      |                 |        |             |        |        | 194         |
| 42+45 - 43+15=70 m å 2:70 kr                |                      |                 |        |             |        |        | 189         |
| Brukningbåtnad                              |                      |                 |        |             |        |        | -580        |
| Summa                                       | 1-7                  | 2,03            |        |             |        |        | 2380        |
| <u>Björkebo 1<sup>2</sup></u>               |                      |                 |        |             |        |        | -           |
| <u>Otto Forsman</u>                         |                      |                 |        |             |        |        | -           |
| Åker                                        | 8                    | 0,34            |        | 1080        | 1800   | 720    | 245         |
| "                                           | 9                    | 0,33            |        | 1170        | "      | 630    | 208         |
| "                                           | 10                   | 0,32            |        | 900         | "      | 900    | 288         |
| Summa                                       | 8-10                 | 0,99            |        |             |        |        | 741         |
| <u>Årtorp Lillegården 2<sup>1</sup> och</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Forshem Gräppagården 11<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Råbäcks Bruks AB</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                        | 11                   | 0,20            |        | 1100        | 2000   | 900    | 180         |
| "                                           | 12                   | 0,41            |        | 600         | "      | 1400   | 574         |
| "                                           | 13                   | 0,32            |        | 500         | "      | 1500   | 480         |
| "                                           | 14                   | 0,66            |        | 700         | "      | 1300   | 858         |
| "                                           | 15                   | 0,30            |        | 1140        | 1900   | 760    | 228         |
| "                                           | 16                   | 0,68            |        | 700         | 2000   | 1300   | 884         |
| "                                           | 17                   | 0,92            |        | 600         | "      | 1400   | 1288        |
| "                                           | 18                   | 0,12            |        | 900         | "      | 1100   | 132         |
| "                                           | 19                   | 0,43            |        | 1000        | "      | 1000   | 430         |
| "                                           | 20                   | 0,15            |        | 1500        | "      | 500    | 75          |
| "                                           | 21                   | 0,32            |        | 1600        | "      | 400    | 128         |
| "                                           | 22                   | 0,80            |        | 800         | "      | 1200   | 960         |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker                                  | 23                   | 0,31            |        | 1500        | 2000   | 500    | 155         |
| "                                     | 24                   | 0,80            |        | 1100        | "      | 900    | 720         |
| "                                     | 25                   | 0,38            |        | 700         | "      | 300    | 114         |
| "                                     | 26                   | 0,07            |        | 1500        | "      | 500    | 35          |
| "                                     | 27                   | 1,47            |        | 900         | "      | 1100   | 1617        |
| "                                     | 28                   | 0,64            |        | 600         | "      | 1400   | 896         |
| "                                     | 29                   | 0,46            |        | 700         | "      | 1300   | 598         |
| "                                     | 30                   | 0,26            |        | 800         | "      | 1200   | 312         |
| "                                     | 31                   | 0,25            |        | 1800        | "      | 200    | 50          |
| "                                     | 32                   | 0,12            |        | 1200        | "      | 800    | 96          |
| "                                     | 33                   | 0,67            |        | 600         | "      | 1400   | 938         |
| "                                     | 34                   | 0,37            |        | 900         | "      | 1100   | 407         |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 12155       |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 4+69 - 7+77-a=345 m å 4:10 kr         |                      |                 |        |             |        |        | 1415        |
| 40+00 - 40+70=70 m å 5:10 kr          |                      |                 |        |             |        |        | 357         |
| 40+73 - 41+40=67 m å 5:10 kr          |                      |                 |        |             |        |        | 342         |
| 50+00 - 50+79=79 m å 2:50 kr          |                      |                 |        |             |        |        | 198         |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 2312        |
| Summa                                 | 11-34                | 11,11           |        |             |        |        | 14467       |
| Forshem Korsgården 6 <sup>3</sup>     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sven Svensson                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                  | 35                   | 0,54            |        | 800         | 2000   | 1200   | 648         |
| "                                     | 36                   | 0,55            |        | 700         | "      | 1300   | 715         |
| "                                     | 37                   | 0,15            |        | 1400        | "      | 600    | 90          |
| "                                     | 38                   | 0,42            |        | 1300        | "      | 700    | 294         |
| "                                     | 39                   | 0,24            |        | 1500        | "      | 500    | 120         |
| "                                     | 40                   | 0,62            |        | 700         | "      | 1300   | 806         |
| "                                     | 41                   | 0,15            |        | 1300        | "      | 700    | 105         |
| "                                     | 42                   | 0,09            |        | 800         | "      | 1200   | 108         |
| "                                     | 43                   | 0,88            |        | 700         | "      | 1300   | 1144        |
| "                                     | 44                   | 1,61            |        | 700         | "      | 1300   | 2093        |
| "                                     | 45                   | 0,20            |        | 570         | 1900   | 1330   | 266         |
| "                                     | 46                   | 0,18            |        | 700         | 2000   | 1300   | 234         |
| "                                     | 47                   | 0,40            |        | 800         | "      | 1200   | 480         |
| "                                     | 48                   | 0,16            |        | 1600        | "      | 400    | 64          |
| "                                     | 49                   | 0,66            |        | 600         | "      | 1400   | 924         |
| "                                     | 50                   | 0,24            |        | 700         | "      | 1300   | 312         |
| "                                     | 51                   | 0,13            |        | 1200        | "      | 800    | 104         |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker                                     | 52                   | 0,24            |        | 800         | 2000   | 1200   | 288         |
| "                                        | 53                   | 0,44            |        | 1000        | "      | 1000   | 440         |
| "                                        | 54                   | 0,20            |        | 1200        | "      | 800    | 160         |
| "                                        | 55                   | 0,32            |        | 700         | "      | 1300   | 416         |
| Betesmark                                | 56                   |                 | 0,23   | 680         | 1700   | 1020   | 235         |
| "                                        | 57                   |                 | 0,11   | 680         | "      | 1020   | 112         |
| "                                        | 58                   |                 | 0,22   | 1020        | "      | 680    | 150         |
| "                                        | 59                   |                 | 0,34   | 680         | "      | 1020   | 347         |
| Alstringsbåtnad                          |                      | .               | -      |             |        |        | 10655       |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:            |                      | .               | -      |             |        |        |             |
| 20+00 - 21+28=128 m å 1:70 kr            |                      | .               | -      |             |        |        | 218         |
| 10+00 - 12+1=201 m å 1:30 kr             |                      | .               | -      |             |        |        | 261         |
| 70+00 - 70+84=84 m å 2:30 kr             |                      | .               | -      |             |        |        | 193         |
| 63+33 - 63+68=35 m å 4:50 kr             |                      | .               | -      |             |        |        | 158         |
| 60+65 - 61+64=99 m å 4:60 kr             |                      | .               | -      |             |        |        | 455         |
| Brukningsbåtnad                          | .                    | .               | -      |             |        |        | 1285        |
| Summa                                    | 35-59                | 8,42            | 0,90   |             |        |        | 11940       |
| <u>Forshem Prästgården 1<sup>1</sup></u> | .                    | .               | -      |             |        |        |             |
| <u>Forshems Pastorat</u>                 | .                    | .               | -      |             |        |        |             |
| Åker                                     | 60                   | 0,12            |        | 1050        | 1900   | 850    | 102         |
| "                                        | 61                   | 0,48            |        | 570         | "      | 1330   | 638         |
| "                                        | 62                   | 0,16            |        | 1420        | "      | 480    | 77          |
| "                                        | 63                   | 0,62            |        | 570         | "      | 1330   | 825         |
| "                                        | 64                   | 0,38            |        | 760         | "      | 1140   | 435         |
| "                                        | 65                   | 0,23            |        | 1420        | "      | 480    | 110         |
| "                                        | 66                   | 0,07            |        | 1780        | 1800   | 20     | 1           |
| "                                        | 67                   | 0,26            |        | 1530        | "      | 270    | 70          |
| "                                        | 68                   | 0,31            |        | 810         | "      | 990    | 307         |
| "                                        | 69                   | 0,67            |        | 760         | 1900   | 1140   | 764         |
| "                                        | 70                   | 0,33            |        | 1710        | "      | 190    | 63          |
| "                                        | 71                   | 0,86            |        | 570         | "      | 1330   | 1144        |
| "                                        | 72                   | 0,30            |        | 1140        | "      | 760    | 228         |
| "                                        | 73                   | 0,23            |        | 1420        | "      | 480    | 110         |
| "                                        | 74                   | 1,15            |        | 670         | "      | 1230   | 1415        |
| "                                        | 75                   | 0,32            |        | 570         | "      | 1330   | 426         |
| "                                        | 76                   | 0,29            |        | 1140        | "      | 760    | 220         |
| "                                        | 77                   | 0,08            |        | 1330        | "      | 570    | 46          |
| Alstringsbåtnad                          |                      |                 |        |             |        |        | 6979        |



Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

| Avdelning                                                                          | Ägofigurer | Båtnad | Andel i kostnad för |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                    |            |        | k r o n o r         |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |
|                                                                                    |            |        | A - B - C - D - E   | E - F - G - Ga - Bb | Ga - Gc | F - Fa | G - H | E - I - K - L | I - Ia K - Ka Dd - De | Da - Dc | Dd - Df  | Db - Dg | Summa  |                                                   |           |        |
| 1                                                                                  | 2          | 3      | 4                   | 5                   | 6       | 7      | 8     | 9             | 10                    | 11      | 12       | 13      | 14     |                                                   |           |        |
| Hela företaget                                                                     |            | 36.832 | 15.200:--           | 3.760:--            | 280     | 660    | 1.410 | 4.660         | 470                   | 1.140   | 2.280:-- | 350:--  | 320:-- | 360:--                                            | 30.890:-- | 0.8387 |
| I 1-26; 29-44; 69-77;                                                              |            | 26.684 | 15.200:--           | 3.760:--            | 280     | 660    | 1.410 | -             | -                     | -       | 2.280:-- | 350:--  | 320:-- | 360:--                                            | 24.620:-- | 0.9227 |
| II 1-34; 45-68                                                                     |            | 25.489 | 15.200:--           | -                   | -       | -      | -     | 4.660         | 470                   | 1.140   | 2.280:-- | 350:--  | 320:-- | 360:--                                            | 24.780:-- | 0.9722 |
| III 1-15; 17; 19-20                                                                |            | 8.299  | 9.912:--            | -                   | -       | -      | -     | -             | -                     | -       | 2.280:-- | 350:--  | 320:-- | 360:--                                            | 13.222:-- | 1.5932 |
| Härav framgår att företaget icke uppdelas i avdelningar. (sakall)                  |            |        |                     |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |
| Häringsgården, Forshem den 25 mars 1958.                                           |            |        |                     |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |
| I tjänsten:                                                                        |            |        |                     |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |
|  |            |        |                     |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |
| Erik Almlöf.                                                                       |            |        |                     |                     |         |        |       |               |                       |         |          |         |        |                                                   |           |        |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.              | Säk. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader |
|---------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                    |        | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                     |
|                                       |                    | kronor | kronor                                          | kronor                                      | procent                                  | procent                                             |
| 1                                     | 2                  | 3      | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                   |
| Forshem Brunnsgården 7 <sup>1</sup>   |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Forshems Pastorat                     | s                  |        |                                                 | 2090:-                                      |                                          |                                                     |
| Ägofig. 1-7                           |                    | 2380   |                                                 | 1996:04                                     | 6,4618                                   |                                                     |
| Björkebol 1 <sup>2</sup>              |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Otto Forsman                          |                    |        |                                                 | 651:-                                       |                                          |                                                     |
| Ägofig. 8-10                          |                    | 741    |                                                 | 621:46                                      | 2,0118                                   |                                                     |
| Årtorp Lillegården 2 <sup>1</sup> och |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Forshem Gräppagården 11 <sup>1</sup>  |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Råbäcks Bruks AB                      |                    |        |                                                 | 12.705:-                                    |                                          |                                                     |
| Ägofig. 11-34                         |                    | 14467  |                                                 | 12133:08                                    | 39,2783                                  |                                                     |
| Forshem Korsgården 6 <sup>3</sup>     |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Sven Svensson                         | s                  |        |                                                 | 10.486:-                                    |                                          |                                                     |
| Ägofig. 35-59                         |                    | 11940  |                                                 | 10013:75                                    | 32,4175                                  |                                                     |
| Forshem Prästgården 1 <sup>1</sup>    |                    |        |                                                 |                                             |                                          |                                                     |
| Forshems Pastorat                     | s                  |        |                                                 | 6415                                        |                                          |                                                     |
| Ägofig. 60-77                         |                    | 7304   |                                                 | 6125:67                                     | 19,8306                                  |                                                     |
| Summa                                 |                    | 36832  |                                                 | 30890:--                                    | 100.0000                                 |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | 32347:-                                     |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Härtingsgården, Forshem                     | den 25 mars 1958                         |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | I tjänsten:                                 |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | <i>Erik Almlöf</i>                          |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Erik Almlöf                                 |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Förordningsman.                             |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Biträdande gode män:                        |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | <i>Birger Karlsson</i>                      |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Birger Karlsson                             |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | <i>Josef Sjölander</i>                      |                                          |                                                     |
|                                       |                    |        |                                                 | Josef Sjölander                             |                                          |                                                     |



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Forshem Korsgården m.fl. hemman i Forshems socken, Kinnekulle kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1.5 km öster Forshems k:a inom nederbördsområde n:r 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G; G-Ga-Gb; Ga-Gc; F-Fa; G-H; E-I-K-L; I-Ia; K-Ka; D-Da-Db; Da-Dc; Db-Dd-De; Dd-Df och Db-Dg. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. 4.... Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsa-

kas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med befogenhet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 55:- kr och 25 öre (55:25 kr), vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för företaget skall noggrant bokföras;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med befogenhet att handlägga syneförrättning samt

att det skall benämnas "Korsgårdens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Härlingssgården, Forshem den 25 mars 1958.

I tjänsten:

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf  
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

*Birger Karlsson*

Birger Karlsson

*Josef Sjölander*

Josef Sjölander

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtion-de meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas , att rågången och di-kets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande di-ken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande ge-nom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsätt-ning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och där-vid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brumringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommision i december 1937 fastställd stan-dard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i berg c:a 45 m norr sekt.


11+13. Höjd = +10.00.

# Typritningar Träbroar


typ A



typ B



# Trummar typ A



typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer


# Typritningar

## Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



d - över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten  
vari en ränna formas mellan inkommande  
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-  
järn ingjutes i locket  
d = 0.2 m för 0.45 m brunn  
d = 0.3 m " 0.60 "  
d = 0.5 m " 0.90 "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



2 st. 15 mm  $\phi$



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original  
Kopla

socken-(nar) av

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Med)

Antal ritn. st.

Arkivnummer