



Akt nr:

R-F4b-LS295/62

AU\$R-F4b-LS295/62

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1962

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"PUKEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG av år 1962"

i Kälvene socken av Skaraborgs län; upp-
rättade år 1962 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

295 295

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Pukegårdens dikningsföretag av år 1962" i Kälvene socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf samt följande sakägare:

..... *Paul Åmberg, Pukegården, Kälvene*
..... *Emil Loh, Ödegården* "
..... *Reinhold Hjerp, Skottgården* "
..... *Arne Lönner, Pukegården* "
..... *Evert Oscarsson, Skottgården* "
.....
.....

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes *Evert Oscarsson och Emil Loh*

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av *tre* medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes *Paul Åmberg*, vilken tillika utsågs till ordförande samt *Arne Lönner och Reinhold Hjerp*

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliseringsanslaget till arbetets utförande.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Pukegården, Kälvene den 31 januari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Bitr. lantbruksdirektör

Justeras:

.... *Evert Oscarsson*

.... *Emilia Leht*

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666

Dnr IR 1380/62

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.

Lantbrukaren Paul Stenberg, Pukegården, Kälvene, har i en till lantbruksnämnden den 9 augusti 1962 inkommen skrivelse anfört besvär hos lantbruksstyrelsen över nämndens beslut den 5 juni 1962 att avslå hans ansökan om statsbidrag till honom åvilande kostnadsandel för utförandet av Pukegårdens dikningsföretag av år 1962 i Kälvene socken.

Som motivering för beslutet hade anförts, att klaganden enligt 1961 års taxering erlagt statlig förmögenhetsskatt och på denna grund icke uppfyllde villkoren för erhållande av bidrag.

Lantbruksnämnden har den 10 september 1962 med eget yttrande till lantbruksstyrelsen överlämnat skrivelsen jämte i ärendet prövade handlingar och därvid tillstyrkt besvären, enär klaganden visat, att han under 1962 - det år när ansökningen om bidrag gjordes - icke innehåft förmögenhet av sådan storlek, att skyldighet att erlägga statlig förmögenhetsskatt förelåg.

Med hänsyn till det ovan anförda prövar lantbruksstyrelsen skäligt upphäva överklagade beslutet och visa ärendet åter till lantbruksnämnden för ny prövning.

Stockholm den 5 november 1962.

Hans Wetterhall
(Hans Wetterhall)

Axel Danielsson
(Axel Danielsson)



LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1962

DIARIE Nr

SAK Nr

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 31 januari 1962 avslutad syneför-
rättning rörande Pukegårdens dikningsföretag av år 1962 i
Kälvene socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 29 maj 1962.

I tjänsten:

B. Solnestam



Stämpel Tre kronor.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf.

LO/JCK

Till

Baningenjören, 8. bansektionen

Statens Järnvägar

F a l k ö p i n g

Eder diariebeteckning 325/61

Ang. nytt vattengenomlopp under järnvägen Vartofta - Tidaholm inom fastigheten Kälvene Skottagården 13:2, Kälvene socken, samt igenläggning med rör av öppet avlopp nedströms järnvägen.

I en skrivelse den 28/12 1961 meddelades, att Statens Järnvägar var villiga att delta med hälften av de till 2 000:-- kr beräknade kostnaderna för den ökade rördimension, som järnvägen ansåg erforderlig.

I utlåtandet till syneförrättningen bestämdes, att Statens Järnvägar till företaget skulle betala en ersättning av 1 000:-- kr. Beloppet skulle utbetalas sedan företaget avsynats och godkänts.

Undertecknad får härmed meddela, att företaget slutavsynats och godkänts, varför ersättningen 1 000:-- kr kan utbetalas till företagets ordförande lantbrukare Paul Stenberg, Pukegården, Kälvene, Vartofta.

Skara den 6 nov. 1964.

Enligt uppdrag:



Lennart Olsson

Ingenjör.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för symförelätt-
ning enligt rattlagens
för lantläggning av mark
tillhörande Kolvans Puke-
gården m. fl. fastigheter i
Kolvans socken, Thorsborgs län.

Onsdagen den 13 dec. 1961, hos Paul
Stenberg, Pukegården, Kolvan.

Närvarande: länstämman biträddande
lantbruksdirektör Erik Blomhög, förstt-
ringssman samt ingenjör Lemnat
Olsson, som verkställt förundersök-
ning rörande förvärtningen.

Följande sokägare inställda sig
till sammanträdet:

Paul Stenberg, ägare av Kolvan
Pukegården 16'

Ernst Sahl, ägare av Kolvan Ödegården 9'

Reinhold Hjerppe, ägare av Kolvan Skottgården 13'

Arne Larsson, ägare av Kolvan Brödegården 12'

Oskar Johansson, ägare av Kolvan Skottgården 3'-3'

genom omnen Ernst Oscarsson s. a., bil. 2.

Statens järnvägar, d. c. besiktningen, i allmänhet
genom ingenjör Nils Granholm Sahl bil. 3.

21.

Uplästas det för förvärtningssmannan
utförda förordnandet, bil. 1.

§ 2.

Något för mot förställningsmannen
anmälades ej.

§ 3.

Rådsgjordet för ett vid frivundersök-
ningen upprättat förslag till torv-
läggning av sökaunders mark.
Ett preliminärt förslag till kostnads-
fördelning meddelades även.

§ 4.

Lantliga sakägare yrkade att för-
taget i stort sett utföras i enlighet med
det förslag som framlades.

Rördimensionerna i rölloppet redströms
járnvägar, alternativt 300 resp. 400 mm.,
lämnades vid dagens sammanträde
öppet angående elförändrat.

§ 5.

Det meddelades att vattengravnings-
loppet under järnvägen Kilofta-Tids-
holm vid punkt 5+55 - 5+64 var
ca 0.5 m för gult varför nytt gravnings-
lopp utfördes. Förslaget skulle under-
ställas Statens Järnvägar för yttrande.

§ 6.

Lantliga sakägare förklarade sig
beredda att vid nästa sammanträde
ingå överenskommelse att den upp-
rättade kostnadsfördelningen skall
gälla för företagets utförande, förslagets
upprättande och framtida underskilling.

27.

Som intet vidare förhållande
sades sammanträdets avslutat
och skulle nytt sammanträde,
sosså all bli slutsammanträde,
hållas på samma plats som
dagens sammanträde, onsdag-
en den 31 januari 1962, kl. 09.30.

Ört och tid som ovan

I tjänsten
Emil Edlund

förvaltningsman.

Onsdagen den 31 januari 1962, hos Paul
Stenberg Rådgörare, Kåbane.

Närvarande, endast två medlemmar
direktör Erik Edlund, förvaltningsman.

Som biträddande skiftesgodman hade
kallats gästgäver Karl P. Agren och
lantbrukaren Laurant Lundquist, vilka
en inställde sig till sammanträdet.

Följande sakägare inställde sig
till sammanträdet:

Paul Stenberg Rådgörare, Kåbane,
Emil Edlund Rådgörare, Kåbane,
Reinhold Hjerppe, Skottagården, Kåbane,
Anna Larsson, Kåbane,
Oskar Johansson gammal ordförande
Oscarsson Skottagården, Kåbane, bil. 2.

38.

Företaget för med de till dagens sammanträdade kilsladesbarns skiftesgodsmännen sammankallad sig.

39.

Staten Järnvägar koda under hand meddelat, bil. 3a, att de önskar att arloppet A-B utföres med 400 mm och i slutet för tidigare förslagna 300 mm och jämt flödsått, så att upp- och nedgång tidvis upptäckas vid järnvägar och att de därför vara villiga, att till företaget arlöga en svettning av 1000.- kronor utgörande belopp som beräknade kostnadsökningar genom åtgärden.

310.

På grund av det yrkande som framkommer i bil. 39 och så förställningarna, att förställningarna böda handläggas med biträde av goda män, därför dessa kallats till dagens sammankallade. Förställningarna koda den 16 januari till sammankallade utom med skiftesgodsmännen beriktigt företag och tagit del av föreliggande förhållanden på företaget.

311.

Redogjordes för, det sedan föregående sammankallade förordnade förslaget med tillhörande handlingar. Samtliga delägare sköller känna dem som sina deltagnings skyldighet i företaget.

§ 12.

Någon minner mot det upprättade
förslaget eller beslutets förklaringslängden
anfördes ej.

§ 13.

Oppläsares synpunkter utlämnade, som
både lyddes enligt bil. 5.

§ 14.

Det mottogas som förvar till första-
gat förorda sättnings och handläggning
och det sammanhålla delägaren
för vil en styrelse också synpunkter
handläggaren Paul Stenberg, Partagis-
den, Klarna.

§ 15.

Som iakt vidare förbarn förklarades
förklaringsan avseende och som
närvarande uppläst.

Det var tid som var

Stjärnor

Enkelt.

Karl H. Gunnarsson Samuel Lundquist
Påskadade gode män.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr _____

6. Bil. 1.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1961

III M2-15-61

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.
På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborg län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Kåbune socken(-nar) av Skaraborg län.
Förrättningen avser torrläggning av marker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

c.a. 30 ha. 1500 m. järnväg linjen Bastöfva-Tidaholm

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Paul Stenberg, Pukegården, Kåbune.
Tel. Falköping 32018.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Pukegården den 22 juli 1959.

Sökandes namn:

Paul Stenberg
Evert Oscarsson
Amnerman
Emit Lahl
Reinhold Hjern

för fastigheten

» »
» »

Fastighet:

Pukegården 16'
Skattegården 33
Budegården 123
Ödegården 94
Skattegården 131/2

Bertil Skog var

9R

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Tidalsfält

Fastighet:

Grundstorp.

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 7 september 1959.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 38 59

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Erik Christiansson

FULLMAKT

för min son Evert Oscarsson
namn
Skattevägen, Kälvene
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Kälvene Fiskevägen m. fl. fastigheter

..... i Kälvene
 socken av Skaraborg län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kälvene den 28 - 1 1962

Oskar Johansson

Bevittnas:

.....
namn

.....
namn

.....
adress

.....
adress

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Paul Stenberg, Pukegården, Kälvene, onsdagen den 13 december 1961 kl. 9.30, denna dag avsända till:

Sakägarna:

Paul Stenberg, Pukegården, Kälvene

Emil Sahl, Ödegården, Kälvene

Reinhold Hjerp, Skottagården, Kälvene


Arne Svensson, Bredegården, Kälvene

Oskar Johansson, Skattegården, Kälvene

Baningenjören, 8:e bansektionen Statens Järnvägar, Falköping.

Skara den 2 december 1961.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde på samma plats, onsdagen den 31 januari 1962 kl. 9.30 har kallelse denna dag avsänts till:

Skiftesgodemännen:


Lennart Lundquist, Bondegården, Vartofta

Karl Fr. Agnemark, Agnestad, Falköping

samt ovanstående sakägare.

Skara den 20 januari 1962.

I tjänsten:


Erik Almlöf



11.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelsetag (rek. ass etc.) <i>Pack</i>	Belopp ¹	Inlämningsanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>4/12-61</i>
---	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Adressatens namn och adress
Herr Emil Sahl
Ödegården, Kälvens

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammankommande

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 7. DEC. 1961

Diarie Nr

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum <i>6/12 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		

Emil Sahl

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur
[Signature]

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade flänsen öfver försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gum eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gum eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fästas den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till

Druckmänn
Skov
L. Skov





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (brev, ass. etc.)

Brev

Belopp¹

Inlämningspostanstalt

Skon

Inlämningsdatum

4-6

Adressatens namn och adress

Reinhold Hjerppe

Skattevägen, Kälvene

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammankommande

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 6 DEC. 1961

Diarie Nr.

Datum

5-11-1961

Utlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Reinhold Hjerppe



Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gum eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gum eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fäste den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atervändes till

Andersson

Andersson

Andersson





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>4/12-61</i>
---	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Adressatens namn och adress

Arne Svensson

Brödsgården, Kälven

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kalle och Lill Svensson

POSTFUNKTIONÄRSNÄMNDEN
ISKARABORGS LÄN

5 DEC. 1961

Diario Nr

Datum

Utlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

4/12 1961

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Arne Svensson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

[Signature]

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fastes vid försändelsen genom att den gummade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fastes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fastes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fastes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till



David Eriksson

d. Eriksson

Sten



MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)

Rek

Belopp¹

Inlämningspostanstalt

Skara

Inlämningsdatum

24-61

Adressatens namn och adress

Oskar Johansson

Skottgården, Kälven

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammankäde

LÄNTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 5. DEC. 1961

Dokumentnr

Datum

Utlämningsdag

4/12/1961

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Oskar Johansson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur



Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filkens översida fästes på motsvarande adressida. I fråga om paket fästes blanketten på grund sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gum eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gum eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och lämnas den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till



Postbureau

100

Sten

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas

Ingenjör Granholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
tillhörande Kälvene Pukegården Enligt uppgift i kallelsen

i Kälvene onsdagen den 13 december 1961 kl 9.30

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 5.12. 1961




(W Jonasson)

Baningenjör,

föreståndare för ⁸ bansektionen

Telefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:



LO/JCK

Statens Järnvägar

8:e bansektionen

Falköping.

Ang. nytt vattengenomlopp under järnvägen Vartofta-Tidaholm inom fastigheten Kälvene Skottagården 13:2, Kälvene socken.

Undertecknad, Erik Almlöf, är av Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad att handlägga laga syneförrättning för torrläggning av åkerjord berörande Pukegården m.fl. fastigheter i Kälvene socken.

Vid sammanträde den 13 december 1961 representerades Statens Järnvägar av Ing. Nils Granholm, Falköping.

För att kunna genomföra berörda dikning erfordras nytt vattengenomlopp under järnvägen enligt bilagda förslag.

Vid sammanträdet diskuterades vilken rördimension, som skulle komma till användning i avloppet nedströms järnvägen, 300 resp. 400 mm:s rör. Vid användning av 300 mm:s rör erfordras ett flödesdike för avledande av vattnet vid riklig nederbörd. Detta ansågs ej utgöra någon större olägenhet för berörda jordbruksdikning. Ing. Granholm ifrågasatte lämpligheten av att sådan rördimension nedlägges, att flödesdike erfordras, i vilket fall viss uppdämning tidvis uppstår. Genom att nedlägga 400 mm:s rör torde sådan uppdämning ytterst sällan komma ifråga. Ökningen i kostnaden genom att nedlägga 400 mm:s rör i stället för 300 mm:s rör utgör c:a 2000:-- kr. Det kan ej bestridas att det även för jordbrukets del vore en viss fördel med den större rördimensionen.

Ing. Granholm anhöll om yttrande vad avser 7. kap. 17 § vattenlagen, och får med anledning härav anföra följande.

Fallförhållandena i uppströms järnvägen belägen åkerjord äro sådana, att någon


dikning därstädes ej kan komma till utförande förrän vattengenomloppet under järnvägen fördjupas. I samband med dikningsföretaget har båtnaden för berörda mark beräknats till 19.863:-- kr.


Föreslås att Järnvägen utför och bekostar nya vattengenomloppet jämte brunn nedströms järnvägen.

Anhåller om Statens Järnvägars yttrande härom samt om den större rördimensionen (400 mm) lämpligen bör komma till användning med hänsyn till järnvägens intresse och i sådant fall med huru stor del av kostnadsökningen, 2.000:-- kr, som Statens Järnvägar skulle vara villig att deltaga med.

Skara den 14 december 1961.

I tjänsten:


Erik Almlöf


/ Lennart Olsson

Bilägger förslag i tre exemplar, av vilka förslaget på väv återsändes i samband med yttrandet.



STATENS JÄRNVÄGAR


BANINGENJÖREN

8

bansektionen

16.

Bil. 3a.



Telefon 10307

Anknytning

Telex

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Ort och datum

Falköping 28.12.61

Eder referens

LO/JCK

Edert brev

Vår referens

Ingenjör Granholm/MC

Vår diariebeteckning

325/61

Ang. nytt vattengenomlopp under järnvägen
Vartofta-Tidaholm inom fastigheten Kälvene
Skottagården 13² Kälvene socken.

I anledning av Eder skrivelse den 14.12.61 i rubricerade ärende
meddelas följande.

För företagets genomförande äro statens järnvägar villiga att
utföra och bekosta nytt vattengenomlopp genom järnvägsbanken
av $\varnothing$ 500 mm järnvägsrör jämte brunn nedströms järnvägen.

Enligt förslaget skulle mellan +55 - +80 läggas 300 mm rör samt
överdike. Då denna dimension tidvis kan förorsaka uppdämningar
vid trumman under järnvägen föreslås, att arean ökas till $\varnothing$ 400
mm, varvid statens järnvägar äro villiga betala hälften av
kostnaden för den ökade dimensionen.

Högaktningsfullt

W. Jonasson
(W. Jonasson)
Baningenjör

Bil 1 vävritning

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
0+50-0+80	30	Schaktning m	30	1:50	45:-	
0+80		Rörtlägg typ U-1 st	1	45:-	45:-	
0+80-3+50	270	Lantbruksrör, 400 mm:s m.frakt m	270	10:70	2889:-	
		Grävn.,läggn.o.återfylln. m	270	5:-	1350:-	
1+40-1+70		Extra för pinnemo m	30	4:-	120:-	
2+30; 3+50		Brunnar typ B-1, d=0.8 m st	2	160:-	320:-	
3+50-3+54	4	Vägrör, 400 mm:s med frakt m	4	16:-	64:-	
		Grävn.,lägg.,återfylln. samt återställande av vägbana m	4	15:-	60:-	
3+54		Brunn typ B-1, d=0.8 m st	1	160:-	160:-	
3+54-5+55	201	Lantbruksrör, 400 mm:s m.frakt m	201	10:70	2150:70	
		Grävn.,läggn.o.återfylln. m	201	4:70	944:70	
4+15		Brunn typ. B-1 ~~6~~ , d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
5+55		" " " d=0.9 m st	1			
5+55-5+64	11	Fördjupning och omläggning av järnvägstrumma med 500 mm:s rör. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar.				
5+64		Brunn typ B-1, d=0.9 m st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc.			586:60	9.000:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
5+64-8+95	331	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m	331	4:70	1555:70	
		Grävn.lägg.o.återfylln. m	331	3:-	993:-	
7+20-7+45		Extra för pinnemo m	25	4:-	100:-	
8+10-8+95		" " " m	85	2:-	170:-	
6+90;7+75;8+58;8+95		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	4	85:-	340:-	
		För oförutsett etc.			141:30	3.300:-
<u>Sträckan C-D.</u>						
8+95-9+50	55	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m	55	4:70	258:50	
		Grävn.,läggn.o. återfylln. m	55	3:-	165:-	
8+95-9+30		Extra för pinnemo m	35	3:-	105:-	
9+50		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
9+50-11+76	226	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m	226	3:50	791:-	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	226	2:70	610:20	
10+20, 11+76		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	2	85:-	170:-	
		För oförutsett etc.			115:30	2.300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B - E.</u>				
20+00-21+00	100	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m	100	4:70	470:-	
20+00-21+00		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	100	2:50	250:-	
20+50-21+00		Extra för pinnemo m	50	2:-	100:-	
21+00-23+17	217	Lantbruksrör, 225 mm:s m.frakt m	217	4:15	900:55	
21+00-23+17		Grävn.,läggn.o. återfylln. m	217	4:20	911:40	
21+00-22+17		Extra för pinnemo o. sten m	117	4:-	468:-	
21+00;21+94;22+17; 23+17		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	4	85:-	340:-	
		För oförutsett etc.			250:05	3.690:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
23+17-23+86	69	Lantbruksrör, 225 mm:s m.frakt m	69	4:15	286:35	
		Grävn.,läggn.o. återfylln. m	69	3:-	207:-	
23+86		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
23+86-24+62	76	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m	76	3:50	266:-	
		Grävn.,läggn.o.återfylln. m	76	2:70	205:20	
24+62		Brunn typ B-1, d=0.5 m. st	1	85:-	85:-	
24+62-25+77	115	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt m	115	2:70	310:50	
		Grävn.,läggn. o.återfylln. m	115	2:30	264:50	
25+77-25+82	5	Vägrör, 150 mm:s m. frakt m	5	3:50	17:50	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.samt återställande av vägbanan m	5	15:-	75:-	
25+82		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			92:95	1.980:-
		Summa				20.270:-
		<u>Sammandrag.</u>				
0+40-5+64	524	Sträckan A - B			9.000:-	
5+64-8+95	331	" B - C			3.300:-	
8+95-11+76	281	" C - D			2.300:-	
20+00-23+17	317	" B - E			3.690:-	
23+17-25+82	265	" E - F			1.980:-	20.270:-
	1718	Summa hela företaget				20.270:-
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kälvene Skottagården 13:2</u>							
<u>Reinhold Hjärp</u>							
Betesmark	1		0.29	1010	1000	990	287
"	2		0.47	400	"	600	282
Åker	3	0.14		1300	2600	1300	182
"	4	0.43		1300	"	1300	559
"	5	0.05		2210	"	390	20
"	6	0.16		2210	"	390	62
"	7	0.04		2340	"	260	10
"	8	0.89		260	"	2340	2083
"	9	0.46		1170	"	1430	658
"	10	0.19		650	"	1950	371
"	11	0.18		1820	"	780	140
Alstringsbåtnad							4654
Brukningsbåtnad å sträckorna 3+54-5+31= 177 m å 1:50							266
24+66-25+74= 108 m å 2:-							216
Brukningsbåtnad							482
Summa	1-11	2.54	0.76				5136
<u>Kälvene Ödegården 9:5</u>							
<u>Arne Svensson</u>							
Åker	12	0.27		260	2600	2340	632
"	13	0.14		1820	"	780	109
"	14	0.56		1300	"	1300	728
"	15	0.21		1560	"	1040	218
Ängsmark	16		0.12	0	500	500	60
Alstringsbåtnad							1747
Brukningsbåtnad å sträckan 2+76-3+50= 74 m å 1:50							111
Summa	12-16	1.18	0.12				1858
<u>Kälvene Pukegården 16:1</u>							
<u>Paul Stenberg</u>							
Ängsmark	17		0.63	0	1000	1000	630
"	18		1.19	0	"	1000	1190
"	19		0.50	800	"	200	100
Betesmark	20		0.32	30	1500	1470	470
"	21		0.12	300	"	1200	144
"	22		0.38	750	"	750	285

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Betesmark	23		0.07	1050	1500	450	32
"	24		0.27	50	"	1450	392
"	25		0.11	750	"	750	83
"	26		0.04	10	"	1490	60
"	27		0.05	530	"	970	49
Åker	28	0.14		910	2600	1690	237
Betesmark	29		0.66	680	1500	820	541
Åker	30	0.17		1820	2600	780	133
"	31	0.38		1690	"	910	346
"	32	0.48		1040	"	1560	749
"	33	0.46		1820	"	780	359
"	34	0.74		2080	"	520	385
"	35	0.67		1560	"	1040	697
"	36	0.25		520	"	2080	520
"	37	1.13		260	"	2340	2644
"	38	0.52		1430	"	1170	608
Ängsmark	39		0.47	0	500	500	235
Åker	40	0.33		1820	2600	780	257
"	41	1.13		1040	"	1560	1763
"	42	0.60		2080	"	520	312
Alstringsbåtnad							13221
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
7+18-7+75= 60 m å 1:50							90
8+58-8+95= 37 m å 1:50							56
Brukningsbåtnad							146
Summa	17-42	7.00	4.81				13367
<u>Kälvene Skattegården 3:4</u>							
<u>Oskar Johansson</u>							
Åker	43	0.26		1560	2600	1040	270
Summa	43	0.26					270
<u>Kälvene Ödegården 9:4</u>							
<u>Emil Sahl</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan							
0+80-2+76= 196 m å 1:50							294
Summa							294
Summa hela företaget	1-43	10.98	5.69				20925

Pukegården, Kälvene den 31 januari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman:

Bitr. gode män:




Lennart Lundquist

Karl Agnemark


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r											
			A-B	B-C-D	B-E-F	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Hela	företaget	20925	8000:-	5600:-	5670:-							19270:-	0.9209	
1	1-2: 16	1300	8000:-									8000:-	6.1538	
2	7; 17-30, 39-43	7339	8000:-	5600:-								13600:-	1.8531	
3	3-6, 8-15, 31-38	12286	8000:-		5670:-							13670:-	1.1126	
1+2		8639	8000:-	5600:-								13600:-	1.5742	
1+3		13586	8000:-		5670:-							13670:-	1.0062	
Härav framgår att företaget ej skall uppdelas i avdelningar. Pukegården, Kälvene den 31 januari 1962. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Kälvene Skottagården 13:2						
Reinhold Hjarp	S			4790		
Ägofig. 1-11		5136		4729:78	24.545	
Kälvene Ödegården 9:5						
Arne Svensson	S			1865		
Ägofig. 12-16		1858		1711:05	8.879	
Kälvene Pukegården 16:1						
Paul Stenberg	S			12 987		
Ägofig. 17-42		13367		12309:78	63.881	
Kälvene Skattegården 3:4						
Oskar Johansson	S			262		
Ägofig. 43		270		248:65	1.290	
Kälvene Ödegården 9:4						
Emil Sahl	S			286		
Brukningsbåtnad		294		270:74	1.405	
Summa		20925		19270:- 20110:-	100.000	
Ersättning från Statens Järnvägar				1000:-		
Summa				20270:-		
Pukegården, Kälvene den 31 januari 1962.						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf						
Förätningsman						
Bitr. gode män:						
						
Lennart Lundqvist						
						
Karl Agnemark						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Pukegården m. fl. fastigheter i Kälvene socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom igenläggning med rör av öppna avlopp samt uppgrävning av 30 meter öppet avlopp nedanför utloppet för rörledningen bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,2 km nordost Kälvene kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - O + 80 samt rörledningssträckorna O + 80 - B, B - C - D och B - E - F.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i

företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas på avdelningar, *bil. 4.*

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - B berör vid sektion 5 + 55 - 5 + 64 järnvägen Vartofta - Tidaholm. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen åligger det Statens Järnvägar

att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 5 + 55.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall Statens Järnvägar ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Statens Järnvägar tillhanda. Vid arbetets utförande skall av baningenjören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

För den merkostnad, som uppstår genom att rörledningen å sträckan 0 + 80 - 5 + 55 utföres med 400 mm:s rör istället för 300 mm:s rör, skall Statens Järnvägar till företaget betala en ersättning av 1.000:- kronor. Beloppet utbetalas sedan företaget avsynats och godkänts.

Före utförandet av rörledningssträckan B - 21 + 00 , som ligger inom järnvägens område, skall föreskrifter inhämtas hos baningenjören angående arbetets utförande.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas,

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om före-

taget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas

Pukegårdens dikningsföretag av år 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd. Pukegården, Kälvene den 31 januari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Lennart Lundquist
.....
Lennart Lundquist

Karl Agnemark
.....
Karl Agnemark

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.


Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträttas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person; ,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att vid täckning noga tillses, att senar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästörv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenären ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning; ,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m. norr sektion 9 + 50. Höjd = + 10.75.







Mått i mm