

Handlingar rörande
NORTUNA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958
inom Tortuna socken, Västmanlands
län, upprättade vid laga syneför-
rättning under år 1958 av

Lars-Ove Lingström
lantbruksingenjör

Till förslaget hör 3 st ritningar

Handlingar rörande

NORTUNA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

inom Tortuna socken, Västmanlands
län, upprättade vid laga syneför-
rättning under år 1958 av

Lars-Ove Lingström

lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning

Syneförrättningsprotokoll		Sid. 1 - 3
Ansökan med förordnande	Bilaga A	" 4 - 5
Överenskommelse	" B	" 6 - 7
Dimensioneringstabell		" 8
Arbetsbeskrivning		" 9
Kostnadsförslag		" 10 - 11
Utlåtande		" 12 - 18
Sammanställning av förrättningskostnaderna		" 19
Typritning B-1 för brunn		" 20
Till förslaget hör 3 st. ritningar		

PROTOKOLL fört vid sammanträde
för laga syneförrättning avseende
torrläggning av mark tillhörande
NORTUNA by inom Tortuna socken, Väst-
manlands län.

Den 8 oktober 1958

Sedan i länet tjänstgörande lantbruksingenjör blivit på därom gjord
ansökan av Konungens Befallningshavande i länet förordnad se bilaga A
att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts att hållas
kl. 9.00 ovannämnda dag hos hemmansägaren Lars A. Spong, Nortuna, Tortuna,
och hade sakägarna per brev underrättats om sammanträdet.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Lars Axel Spong	Nortuna 2 ⁷	närvarande
Karl Ernfrid Bergström	Nortuna 2 ⁴	närvarande
Emil Ferdinand Johansson	Nortuna 2 ⁶	närvarande
Karl Axel Larsson	Häpplinge 1 ³ , 1 ⁶ , 2 ² , 2 ³	närvarande
Bernhard Alexis Johansson		närvarande
Johan Harald Johansson	Nortuna 1 ⁶	närvarande

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfär-
dade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen och kunde ej heller laga
hinder mot förrättningen påvisas.

§ 3.

Sökandena till förrättningen yrkade att sådant avlopp måtte anordnas att deras i företaget ingående åkermarker erhöles full torrläggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat.

Vidare yrkades att avloppen såvitt möjligt skulle utföras medelst rörledningar.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägning av de vattensjuka markerna verkställtts och företeddes nu upprättade plan- och profilritningar.

§ 5.

Enades sakägarna om hur kostnaderna för företaget skulle fördelas och träffades särskild överenskommelse härom se bilaga B.

§ 6.

Föredrogs förrättningsmannens utlåtande, varjämte besvärshänvisning lämnades.

§ 7.

Beslutade sakägarna att till styresman för företaget välja hemmansägaren Lars Spong, Nortuna, Tortuna, tel. Västerås 65112.

§ 8.

Sakägarna beslutade att resp. markägare skulle utföra arbetet på egen mark och skulle detta värderas i enlighet med kostnadsförslagets à-priser.

§ 9.

Till revisorer med uppdrag att granska företagens räkenskaper utsågs hemmansägarna Alexis Johansson, Nortuna, Tortuna och Axel Larsson, Häpplinge, Tortuna.

§ 10.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande ritningar och

handlingar m.m. utsågs företagens styresman.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Beslutades att sakägare, som önskade komma i åtnjutande av dylika statsmedel, senast inom en månad från denna dag skulle göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

Styresmannen erhöles i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagens räkning disponera de statsmedel, som kan bli beviljade,

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 13.000.- kronor, och ägde styresmannen befogenhet att för företagens räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 12.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 210.- kronor.

§ 13.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958

Lars Eric Lingshain
lantbruksingenjör.

Insändes till Vederbörande Lantbrukshälsning.

och tillhörande fastigheter av förstatat.

den 11 SEP 1957

M-30-57

Till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Tortuna socken(-nar) av Västmanlands län.

Förrättningen avser utvidgning och fördjupning av avlopp, eventuellt utförande som rörledning för möjliggörande av bättre torrläggning för av oss tillhörig mark.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Längd c:a 1200 m

Närmaste järnvägsstation Tortuna

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Lars Spong, Nortuna, Tortuna

tel. Västerås 65112

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nortuna, Tillberga

den 5 september 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

» »

» »

Nortuna 2/4-2/8

Nortuna 2/27

Nortuna 2.6

Nortuna 16

Emil Bergström

Lars Spong

Emil Johansson

Harald Johansson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

I länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Västerås den 7 september 1957

På Lantbruksnämndens vägnar:

Resolution.

Länsstyrelsen i Västmanlands län förordnar härigenom i länet tjänstgörande lantbruksingenjör att, därest laga hinder icke möter, verkställa häri omfördäld förrättning.

Västerås slott i landskansliet den 11 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

C.-A. Noring
C.-A. Noring

R. Svensson
R. Svensson

Nortuna dikningsföretag år 1958

Överenskommelse

Undertecknade, delägare i rubricerade företag, träffa härmed följande överenskommelse (jämligt vattenlagen 10 kap. 57 §).

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av lantbruksingenjör Lars-Ove Lingström vid syneförrättningen upprättade förslaget.
2. Kostnaden för utförande och framtida underhåll av avloppet A-B-C-D-E-F-G skall fördelas mellan våra fastigheter i enlighet med av lantbruksingenjör Lingström upprättad kostnadsfördelningslängd. Detta innebär, att berörda fastigheter ingå i företaget med följande kostnadsandelar:

Nortuna 1 ⁶	12.4 %
" 2 ⁶	17.1 "
Samf. " 2 ⁴ , 2 ⁶ , 2 ⁷	7.2 "
" 2 ⁷	36.9 "
" av 2 ⁷	1.4 "
" 2 ⁴	18.8 "
Häpplinge 1 ³	6.2 "
	100.0 %

3. Även gemensamma kostnader såsom exempelvis förrättningskostnader fördelas efter ovanstående procenttal.
4. Företaget skall vara i sin helhet utfört senast den 1 september 1962.

Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958

För Nortuna 1⁶

" " 2⁶

" " 2⁷

" " av 2⁷

" " 2⁴

" Häpplinge 1³

" samf. Nortuna 2⁴, 2⁶, 2⁷

Alex Johansson re. *Harald Johansson*

Emil Johansson

Lars Frang

Barpid Bergström

Barpid Bergström

Acu Larsson

Emil Johansson

vänd!

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas, varjämte lämpligheten av
ovanstående överenskommelse vitsordas:

Lars. Eric dingholm
lantbruksingenjör.

Dimensioneringstabell.

Sträcka	Längd m	NO ha	NHQ l/s	Botten- lutning o/oo	Dim. mm	Ledningen avvattnar l/s	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Huvudledning A-B-C-D-E-F-G.							
0-1+68	168	95	114	5.7	375	145	Trumma
1+68-1+75	7	88	106	7.2	500	350	
1+75-3+82	207	88	106	8.1	375	170	
3+82-6+09	227	75	90	4.3	375	125	
6+09-8+04	195	60	72	1.5	375	75	
8+04-10+79	275	50	60	1.5	300	40	
10+79-11+94	115	3	3.6	5.0	100	4	
Summa	1194						

Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958.

Lars. Eric dingholm
lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

För rörledningar.

- att rörledningar utföras efter utsättning och detaljavvägning företagen omedelbart före arbetenas utförande,
- att grävningsdjupet räknas från de i jämnhöjd med markytan nedslagna pålarnas överkant till rörens inre underkant,
- att rören ej få läggas direkt på berg eller sten utan skola överallt ligga på minst 0.1 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord,
- att ledningarna läggas av kunnig förman eller annan person, som av kontrollanten godkännes,
- att rören noggrant läggas i föreskriven lutning, så att inga svackor, som kunna orsaka igenslamning, uppstå,
- att vid brunnarna in- och utgående ledningar cementeras vid infogningen och brunnarna för övrigt utföras på sätt detaljritningen angiver,
- att rören ej få täckas, innan läggningen godkänts av vederbörande kontrollant,
- att ledningar till förhindrande av sönderfrysning övertäckas minst 0.7 meter,
- att vid täckningen noga tillse, att stenar eller andra hårda föremål ej nedkastas direkt på rören.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. 1 = +36.88 m såsom $\triangle$ i berghäll belägen 35 m sydväst om sekt. 5+43.

Fixp. 2 = +38.92 m såsom $\triangle$ i låg jordfast sten belägen 4 m norr om ägoväg och 29 m sydväst om sekt. 9+90.

Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958.

Lars Eric Lingshörn
lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudledning A-B-C-D-E-F-G.</u>				
0-1+68	168	375 mm lantbruksrör, inköp med trpt. m	168	10.00	1680	
		Grävning, läggning och återfyllning m	168	5.00	840	
1+00, 1+68		Kopplings- och slambrunnar ø 900 mm enl. typr. <u>B-1.</u> st	2	200.00	400	
1+68-1+75	7	500 mm vägrör, inköp med trpt. m	7	16.00	112	
		Grävning, läggning och återfyllning m	7	10.00	70	
1+75-8+04	629	375 mm lantbruksrör, inköp med trpt. m	629	10.00	6290	
8+04-10+79	275	300 mm lantbruksrör, inköp med trpt. m	275	7.50	2063	
1+75-4+10		Grävning, läggning och återfyllning m	235	5.40	1270	
4+10-8+04		Grävning, läggning och återfyllning m	394	5.50	2167	
8+04-9+94		Grävning, läggning och återfyllning m	190	4.50	855	
9+94-10+79		Grävning, läggning och återfyllning m	85	5.00	425	
1+75, 3+82, 4+87, 6+09, 8+04		Kopplings- och slambrunnar ø 900 mm enl. typr. <u>B-1.</u> st	5	200.00	1000	
10+79		Kopplings- och slambrunn ø 600 mm enl. typr. <u>B-1.</u> st	1	140.00	140	
10+79-11+94	115	100 mm lantbruksrör, inköp med trpt. m	115	2.60	299	
		Grävning, läggning och återfyllning m	115	2.20	253	
11+94		Kopplings- och slambrunn ø 400 mm enl. typr. <u>B-1.</u> st	1	80.00	80	
	1194	transport			17944	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1194	transport			17944	
		För oförutsedda utgifter, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 %			1756	19700
	1194	Summa kronor				19700
		Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958. <i>Lars Eric dingshörn.</i> lantbruksingenjör.				

U t l å t a n d e

lats, sektionerats och avvägts, varjämte jordborrningar utförts för fastställande av markens mer eller mindre svårgrävda beskaffenhet.

I företaget ingående marker har kartlagts och ytavvägts samt på plankartan avgränsats från högre belägen mark genom en streckad begränsningskurva, för åker belägen på 1.3 meter över nu rådande medelvattenstånd i ifrågavarande avlopp, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall.

Den båtnad, som företaget beräknas tillskynda de ingående markerna omfattar dels alstringsbåtnad, d.v.s. den ökning i jordens alstringsförmåga, som vattenståndets sänkning anses medföra, dels brukningsbåtnad, som innebär, att möjligheter till bättre brukningsförhållanden skapas genom nedläggande av rör och igenfyllning av öppna diken.

Genom företaget vinnes alstrings- och brukningsbåtnad för en åkerareal av 6,4 ha samt enbart brukningsbåtnad för en areal av 8 ha.

Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen berörs icke.

Enskilda broar.

Befintlig brobyggnad ingående i enskild väg vid sektion 1+68 medger ej erforderlig torrläggning. Bron skall ombyggas och bekostas av företaget. Förrättningsmannen föreskriver att den nya bron gives en fri öppning motsvarande 500 mm rörtrumma. Brons inre underkant får icke läggas högre än +31.85.

Ersättningar.

Några ersättningar har icke påyrkats och skall ej heller utgå.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgår kostnaderna för arbetenas utförande till 19.700.- kronor. I beräknad kostnad ingår ca 10 % tillägg för arbetenas tillsyn och oförutsedda utgifter m.m.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall fördelas mellan berörda fastigheter på sätt som framgår av den vid förrättningen träffade överenskommelsen.

Fördelningen av förrättningskostnader och övriga gemensamma kostnader framgår av den träffade överenskommelsen.

Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinns i bifogade dimensioneringstabell och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Arbetena skall utföras i enlighet med de i bifogade arbetsbeskrivning meddelade anvisningarna.

Fixpunktsförteckning återfinns i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemet är officiellt.

Vederbörande lantbruksingenjör skall underrättas före övertäckande eller bortsprängande av fixpunkt, så att den kan ersättas med ny.

Bestämmelser rörande företagets organisation m.m.

Enligt stadgandena i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen ytterligare meddela följande bestämmelser:

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter. Vid val av styrelse äger varje delägare rätt att rösta efter sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen.

Styrelsen åligger;

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt, med biträde av sakkunnig person,

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, som avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarna till godkännande vid allmänt sammanträde,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan befinnas erforderligt, kalla delägarna till sammanträde på sätt vattenlagen 7 kap. 64 § angiver, vilket bl.a. innebär, att därest ej i särskilda stadgar annorledes bestämmes, kallelse till sammanträde skall delgivas sakägarna minst en vecka före sammanträde,

att vid sammanträde föra protokoll.

Till företaget hörande ritningar och handlingar skall förvaras hos person, som utses av sakägarna vid sammanträde, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas NORTUNA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958.

Tillstånd, arbetstid, avsyning.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot ifrågavarande företag, lämnar förrättningsmannen sitt tillstånd till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Företagets utförande skall vara i sin helhet fullbordat senast den 1 september 1962.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet påkallar.

Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder icke någon förrättningsmannens åtgärd.

Avgift till vattendomstol.

Den båtnad företaget uppskattats medföra är ej av sådan storleksordning att vattendomstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot det avgivna utlåtandet, äger att inom 60 dagar härefter till Österbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden samt

skälen därtill, och till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Nortuna, Tortuna den 8 oktober 1958

Karl Eric Lingshain
lantbruksingenjör.

Nortuna dikningsföretag år 1958

Sammanställning av förrättningskostnaderna:

Arvode till statsverket enl. räkning.	kronor	561.-
Hantlangningskostnader	"	<u>210.-</u>
	Summa kronor	<u>771.-</u>

Västerås den 25 oktober 1958

Leif Eric Ljungström
lantbruksingenjör.

