


5185-2

Cregnr:

5-427

Y 2*1904



Kunpl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Näs dikningsföretag år 1952

Anundsjö socken

Västernorrlands län.

Handlingar rörande

Nås dikningsföretag år 1952

uti Anundsjö socken av Västernorrlands län;

upprättade vid syneförrättning enligt vat-

tenlagen år 1952 av

W. Sjöström

lantbruksingenjör.

7.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala = 1 : 100 000

U T L Å T A N D E

rörande utdikning av mark inom byn
Näs i Anundsjö socken, Västernorr-
lands län;

avgivet vid syneförrättning år 1952.

Nom. 1. Företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Företaget, som består av en dikningssamfällighet, är beläget omkring en kilometer norr om Anundsjö kyrka och Bredbyns samhälle. Å vidstående översiktskarta har avdikningsområdet inritats med röd färgbeteckning. Det ligger inom Mölvens nederbördsområde, vilket i K.K. 191:22 betecknas med nr 36.

Förslaget till dikningen har upprättats i överensstämmelse med delägarnas under förrättningen gjorda yrkanden och omfattar upptagande av avloppsdikena nr 1 - 2. Företaget är att anse såsom dikning i vattenlagens mening och skall benämnas: "Näs dikningsföretag år 1952".

Nom. 2. Förordnande och laga hinder.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har förordnat undertecknad att verkställa ifrågavarande förrättning. Denna har handlagts utan biträde av gode män. Företaget synes icke beröra några motstående intressen och laga hinder eller annat hinder mot dess utförande torde icke föreligga.

Nom. 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:2000. Föreslagna diken betecknas på denna med röda linjer. Blå siffror angiva markytans höjdläge över ett vid förrättningen antaget jämförelseplan, bestämt av en fixpunkt som är beskriven samt till läge och höjd angiven på plankartan.

Över dikena har profil- och sektionsritningar upprättats, angivande lutningsförhållanden m.m. och varå med röda siffror angivits föreslagna dikesdimensioner.

Nom. 4. Vattenmängd och dikesdimensionering.

Nederbördsområdet för dike nr 1 är å översiktskartan inneslutet av en blå linje och omfattar en areal av cirka 3,5 km². Med hänsyn till nederbördsområdet storlek och beskaffenhet har maximiavrinningen antagits till 120 och medelavrinningen till 15 sek.l./km². Med föreslagna dimensioner och bottenlutningar för detta dike beräknas högvattenståndet icke komma att överstiga

3.
0,50m och medelvattenståndet icke 0,20 m. Vattensamlingsområdet för det tänkta diket nr 2 har uppmätts på marken och är angivet vid intagen på rörledningarna & profilritningen. Rördimensionerna hava sedan bestämts med hänsyn till dels vattenmängden, varvid avrinningen antagits till 2,0 sek.l/ha och dels till lutningen.

Mem. 5. Broar och trummor.

I samband med företaget skall en bro byggas & dike nr 1. Denna skall utföras i överensstämmelse med till kostnadsförslaget fogad typritning. Beträffande broar och trummor, som sedermera kunna komma att uppföras över i företaget ingående avloppsdike, bestämmes endast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma det framrinnande vattnet.

Mem. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, såväl beträffande alserings- som brukningsbåtnaden, har verkställts, varom närmare finnes angivet i bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Företagets ende delägare har skriftligen förbundit sig att ensam svara för företagets utförande och framtida underhåll (Protokollsbilaga D.), vilken av förrättningsmannen vitsordats och härmed intages såsom del av detta utlåtande.

Mem. 7. Arbetets utförande.

Företaget skall, om delägaren beslutar sig för att utföra det samma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget. Det må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat inom tio år därefter. I fråga om företagets utförande bestämmes vidare:
Ur det öppna avloppet uppschaktad jord och sten får icke läggas närmare dikeskanten än 0,70 m och icke i brantare lutning mot denna än 1:1,0, varjämte erforderliga öppningar genom upplagen för ytvattnets framsläppande skola anordnas.
Vattnet får icke uppdämmas eller framsläppas på sådant sätt, att skada därigenom uppstår.
Ras eller förskjutningar, som till äventyrs kunna inträffa, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar vidtagas. Till det tänkta diket får endast fullgott material användas, och tegelrören skola således vara "SIS"-märkta. Rörens läggning skall handhavas av sakkunnig person, och rörledningen får icke övertäckas förrän den blivit avsynad och godkänd.

Mom. 8. Framtida underhållet.

Det öppna diket nr 1 skall så ofta så erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar, varvid särskilt skall iakttagas att det håller föreskrivet djup. Sådan rensning bör företagas minst en gång vart femte år. Det täckta diket nr 2 skall årligen inspekteras.

Mom. 9. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos företagets ende intressent, hemmansägare Erik Östman, Näs, Bredbyn.

Mom. 10. Bilagor.

Värderingslängden (Bilaga 1.), kostnadsförslaget (Bilaga 2.) och grävningstabellen (Bilaga 3.) äro i tillämpliga delar att anse såsom delar av detta utlåtande.


Mom. 11. Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Norrbygdens Vattendomstol, adress: Umeå. Besvärsskrivelsen skall i tre exemplar ingivas till domstolen inom sextio dagar från denna dag räknat.

Mom. 12. Verkställighet.

Då detta utlåtande icke skall underställas vattendomstols prövning, går det i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Härnösand den 30 december 1952.


lantbruksingenjör.

THE
1921
THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE


THE
THE
THE

THE
THE
THE

THE
THE
THE

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bilaga 1.</u>							
<u>ÄGOBESKRIVNINGS- OCH VÄRDERINGSLÄNGD.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alstringsbåtnad 180:-		0.36					
Brukningsbåtnad 0:-							180:-
4 5/6 sel. Näs 6 ¹⁴							
<u>Erik Östman</u>							
Alstringsbåtnad 1462:-		1.41					
Brukningsbåtnad 1123:-							2585:-
<u>Summa</u>		1.77					2765:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							1642:-
<u>Summa brukningsbåtnad</u>							1123:-
Härnösand den 30 december 1952.							
 lantbruksingenjör.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bilaga 2.</u>	
<u>KOSTNADSFÖRSLAG.</u>						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 1m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dike nr 1.</u>				
0-2+17	217	Mjåla m ³	320	3.60	1152:-	
		Rörtrumma, typ 80 cm L=4m			300:-	
		För oförutsedda arbetssvårigheter och utgifter samt semesterersättning m.m. tillägges omkr. 15 %			248:-	1700:-
2+17-3+00	83	Mjåla m ³	165	3.60	594:-	
		Tillägges omkr. 15 %			106:-	700:-
	<u>300</u>	<u>Summa</u>				<u>2400:-</u>
		<u>Dike nr 2.</u>				
5-5+60	60	4" tegelrör	60	2.00	120:-	
		Schaktning, rörens läggning, grusning och jordfyllning m.m.	60	2.25	135:-	
5+60-6+13	53	3" tegelrör	53	1.35	71:55	
		Schaktning, rörens läggning, grusning och jordfyllning m.m.	53	2.10	111:30	
5		Rörutlopp, typ Ut-4"			15:-	
5+60		Stensil, typ St			25:-	
6+13		Stensil, typ St			25:-	
		Tillägges omkr. 15 %			47:15	550:-
	<u>113</u>	<u>Summa</u>				<u>550:-</u>
		<u>Sammandrag</u>				
	300	Dike nr 1				2400:-
	<u>113</u>	" " 2				<u>500:-</u>
	<u>413</u>	<u>Summa</u>				<u>2900:-</u>
		Härnösand den 30 december 1952.				
		<i>W. Ahlstedt</i>				
		lantbruksingenjör.				

Trumma Typ T.

Skala 1:50



KOSTNADSBERÄKNING

Typ	Falsrör+frakt. Kr. pr. m.	Arbetskostnad. Kr. pr. m.	Summa pr. m. färdig trumma Kr.
T-9"	7,50	7,50	15:-
T-12"	9,00	11,00	20:-
T-15"	13,75	16,25	30:-
T-18"	19,50	20,50	40:-
T-50cm	23,75	21,25	45:-
T-60cm	30,00	25,00	55:-
T-80cm	43,75	31,25	75:-
T-100cm	57,50	32,50	90:-
T-120cm	87,50	37,50	125:-
T-150cm	112,50	42,50	155:-
T-180cm	150,00	50,00	200:-



ARBETSBESKRIVNING

Rören nedlägges med den vidare falsen mot inloppet. Grund för rören göres genom grusfyllning och i lås mark dessutom rustbädd. I tjälskjutande mark förlägges grundens underkant på frostfritt djup. Trumändarna inmtras med torv och slänterna torvbekläddas. Kringfyllningen göres, av grovt stenfritt grus eller välförmultad torv, till minst 30 cm höjd över rören.

Rörlöpp för betongrör.

Skala 1:50.



Typ Ub




Rörlöpp för tegelrör.

Skala 1:50.

Typ Ut



SLAMBRUNNAR.




Arbetsbeskrivning.

Schaktningsgropen för brunnen göres så stor, att avståndet mellan brunnen och gropkanten blir minst 30 cm. I lös mark bygges brunnen på rustbädd av 2" plank. Hål upphuggas i brunnsväggen, som ritningen utvisar, för ytvattnets insläppande. Vid olika dimension på in- och utloppsrör skola rörens överkant ligga på samma höjd. Utloppsröret från brunnen tätas omsorgsfullt med cementbruk, och för att underlätta detta arbete får rörändan sticka in högst en tum i brunnen. Omkring brunnen placeras närmast ett lager av makadam eller singel och utanför detta grusfyllning. Vid brunn av typ "Su" lägges ovanpå locket ett sandlager för att underlätta ytvattnets avrinning.

STENSIL.

Typ St.

Skala 1:50.




GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r						
1							<u>Bilaga 3.</u>
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	<u>GRÄVNINGSTABELL.</u>						
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	meter						
		<u>Dike nr 1.</u>					
0	-	0.70	0.30	2.05	1:1.25	9.50	
+20	20	0.75	"-	2.20	"-		
+40	20	0.75	"-	2.20	"-		
+50	10	1.00	"-	2.80	"-		
+60	10	1.00	"-	2.80	"-	8.80	
+80	20	1.00	"-	2.80	"-		
+89	9	1.00	"-	2.80	"-		Rörtrumma, typ 15" L = 5m.
1	11	1.10	"-	3.05	"-		
+24	24	1.00	"-	2.80	"-		
+40	16	1.10	"-	3.05	"-		
+60	20	1.00	"-	2.80	"-		
+66	6	1.00	"-	2.80	"-		
+75	9	1.50	"-	4.05	"-		
+80	5	1.30	"-	3.55	"-		
+87	7	1.05	"-	2.95	"-		
2	13	1.15	"-	3.20	"-	6.60	
+8	8	1.60	"-	4.30	"-		
+17	9	1.45	"-	3.95	"-		
+40	23	1.45	"-	3.95	"-		
+60	20	1.25	"-	3.45	"-		
+80	20	1.15	"-	3.20	"-		
3	20	0.80	"-	2.30	"-	5.90	
		<u>Dike nr 2.</u>					
5	-	1.00			Fall 0/00 5	6.80	Rörlutlopp, typ Ut-4"
+20	20	1.05					Str. 5-5+60, 4" tegelrör

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd		Botten- höjd m	Anmärkningar
		m e t e r						
1						Fall o/oo		
2	5 +40	20	1.20					
3	+60	20	1.10				7.10	Stensil, typ-St
4	+80	20	1.10			26		Str. 5+60-6+13, 3" tegelrör
5	6	20	1.15					
6	+13	13	1.10				8.50	Stensil, typ-St
7	Härnösand den 30 december 1952.							
8								
9	lantbruksingenjör.							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

Protokoll fört vid sammanträde rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark inom byn Näs i Anundsjö socken, Västernorrlands län.

Den 22 oktober 1952 kl. 11.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos Erik Östman i Näs för att på grund av vederbörligt förordnande (Bilaga A ^{I-II}.) handlägga ifrågasvarande förrättning.

Företagets sakägare hade genom kungörelser (Bilaga B ^{I-II}.) och underrättelser (Bilaga C.) erhållit meddelande om platsen och tiden för sammanträdet och hade med anledning härav följande personer tillstädeskommit.

Erik Östman	äg. av Näs nr 6	¹⁴
Knut Edström	" " " "	¹ 9

§ 1.

Jäv mot ~~företagets~~ förrättningsmannen eller laga hinder mot företaget anfördes icke.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för den planerade dikningen och framlade i koncept de upprättade ritningarna.

§ 3.

Edström förklarade, att han icke hade någon nytta av förslaget rågångsdike mellan honom och Östman, ty han hade sin mark täckdikad söderut och tillfredsställande torrlagd. Han motsatte sig dock icke att Östman ^{upptog} erforderligt avloppsdike i nämnda rågång under förutsättning dels att han icke skulle behöva deltaga i några kostnader och dels att icke något intrång gjordes på hans mark. Diket skulle således breddas åt Östmans sida och den mot ^{hans} ~~Östmans~~ hemman vettande slänten skulle bibehållas oförändrad. Den uppschaktade jorden skulle läggas helt på Östmans sida av diket.

17.
§ 4.

Östman förklarade att han var villig att ensam svara för ifrågavarande dikning på sätt som i föregående paragraf angivits. Skriftlig förbindelse härom uppsattes och under- teckandes av Östman.(Bil. D). § 5.

Då intet annat förekom, avslutades sammanträdet med till- kännagivande att förrättningen skulle komma att avslutas på lantbruksingenjörskontoret i Härnösand den 30 december 1952, varefter vederbörliga handlingar och ritningar skulle komma att sändas till Erik Östman, Näs pr Bredbyn.

Ort och dag som ovan:

W. Alfredson

Förrättningsman.

Förestående protokoll är vid sammanträdet uppläst och lämnat utan anmärkning.

Erik Östman

W. Alfredson

LÄNSSTYRELSEN

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Landskansliet

Förr.nr. 1173.

Bilaga A II.

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna Statens lantbruksingenjör i länet att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av i framställningen omförmälda vattenskadade marker.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 28 juni 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

S.J. Nilsson

Olov Nylund

an avgift.

r 56-84/1950 Fl.D.

Nr 67-84
57

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ink.d. - 9 JUN 1950
LANDSKANSLIET

Bilaga A I

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

19.

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} tillhörig mark inom Näs by

Burundsjö socken(-nar) av Västernorrlands län.

Förrättningen avser upptagande av avloppsdike bevisade
bl. a. fastigheterna Näs 6¹⁴, 6¹⁵ och 6²³. Ansökan om av-
loppsförbättring söktes 1949, vilken förrättning
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
måste handläggas om syneförrättning och densam-
ma bevi flera fastigheter.

Närmaste järnvägsstation Burundsjö

Meddelanden om förrättningen ställas till Herrensägaren Erik Östman,
Näs, Burdbyn. Tel. Burdbyn 192
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Näs, Burdbyn

den 3/5 1950

Sökandes namn:

Erik Östman

Per Palmberg

Fastighet:

för fastigheten

Näs 6¹⁴

» »

Näs 6²³

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör W. Arfwedson.

Härnösand

den

25 maj

19 50.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bilaga B^I

Lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde rörande laga syneförrättning avseende
torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Näs 3⁴, 6¹⁴,
6²³ och 9¹ uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, kom-
mer att hållas hos hemmansägaren Erik Östman i Näs pr Bred-
byn, den 22 oktober 1952 kl. 11.30, då vederbörande sakäga-
re äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Härnösand den 1 oktober 1952.

W. Arfwedson

(W. Arfwedson)

lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Anundsjö församling
den 5/10 1952
P. Gidlund
Kyrkoherde v. Pastor Kemmler Kyrkostyrelse

Bilaga B II.

Att kungörelse varit införd i tidningen Nord - Sverige den 1 oktober 1952, intygar.

I tjänsten:

W. Ahlström
lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Förteckning

över nedanstående dag avsända underrättelser om sammanträde hos hemmansägare Erik Östman i Näs pr Bredbyn, den 22 oktober 1952 kl. 11.30, rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark.

✓	Hemmansägare	Erik Östman	Näs	Bredbyn
✓	"	Rickard Blomberg	"	"
✓	"	Knut Edström	"	"
✓	"	Olof Olsson d.ä.dödsbo	"	"

Härnösand den 8 oktober 1952.

W. Apredor
lantbruksingenjör.

Bilaga D.Förbindelse.

Undertecknad, ende delägare i " Näs dikningsföretag år 1952 " i Anundsjö socken av Västernorrlands län, förbinder mig att ensam svara för företagets utförande och framtida underhåll.

Arbetet med för-etagets utförande skall påbörjas så snart så lämpligen kan ske och skall vara färdigt inom tre år efter det statsbidrag eventuellt blivit beviljat.

Näs pr Bredbyn den 22 oktober 1952.

Erik Östman

Förestående förbindelse vitsordas och namnteckningen bevittnas.

I tjänsten:

W. Björnsen
Förrättningsman.

